

Letter No.: NGT-537 /81-7-2019-44(writ)/2016

From,

Rajendra Kumar Tiwari
Chief Secretary,
Government of Uttar Pradesh

To,

The Registrar,
Hon'ble National Green Tribunal,
Copernicus Marg, New Delhi.

**Environment, Forest &
Climate Change Section-7**

Lucknow: Dated: 19/10/2019

Sub: Compliance Status of Hon'ble NGT order dated 20.09.2019 in the matter of OA No. 231/2014 & OA No. 66/2015; DOABA Paryavaran Samiti Vs. State of U.P. & Ors.

Sir,

In compliance of order dated 20-09-2019 passed by this Hon'ble Tribunal in OA No. 231/2014 & OA No. 66/2015; DOABA Paryavaran Samiti Vs. State of U.P. & Ors., the compliance report along with annexures is enclosed and being filed for consideration.

Yours Sincerely,



(Rajendra Kumar Tiwari)

Encl: As above

Compliance Report of directions issued by Hon'ble NGT order dated 20-09-2019 in the matter of O.A. No. 231/2014 & 66/2015 in DOABA Paryavaran Samiti Vs. State of U.P. and Ors.

1. That the captioned matter relates to remedial measures for the industrial or other pollution in Kali Nadi, Krishni and Hindon Rivers resulting in diseases and deaths of inhabitants of the area. Hon'ble Tribunal considered the matter in the light of site inspection by team of experts vide order dated 08-08-2018. The report of expert committee was considered vide Hon'ble Tribunal order dated 15-03-2019. Again the matter was taken up on 25-07-2019 and the Chief Secretary, Uttar Pradesh was directed to suggest the credible mechanism and pending such suggestion the Chief Secretary may supervise the measures to be adopted. A Compliance Report dated 19-09-2019 was submitted before Hon'ble Tribunal by the Government of Uttar Pradesh. Hon'ble Tribunal considered the Compliance Report and has passed order dated 20-09-2019 in aforementioned matter and has directed the Chief Secretary, Uttar Pradesh to look in to the matter within 03 weeks. The operative portion of the order dated 20-09-2019 is reproduced below:-

"12.....In spite of repeated directions by this Tribunal over a long time, the DPRs are still at the approval stage. The tender process is still pending with regard to various villages in respect of work of such urgent nature as supply of water in the area where large number of deaths and diseases have taken place in absence of clean ground water. Direction of this Tribunal with regard to furnishing of performance guarantee has not been complied with. Even without complying with the order, waiver of



such requirement is sought without any justification. There is no report from the Chief Secretary in terms of order dated 25.07.2019.

13. We are of the opinion that appropriate action is required to be taken against the persons who have delayed the DPRs and the tender process and those who have violated the order requiring furnishing the performance guarantee without any valid reason by way of entries in their service records and otherwise. As already noted, the State failed to provide requisite cooperation to Justice Khan Committee on account of which Justice Khan sought to be and was relieved. The State has also failed to make suitable alternative mechanism to deal with the sensitive issue. In this background, the whole process now needs to be supervised by the Chief Secretary till alternative credible mechanism is established and adequate effective prompt action is taken.

14. Let the Chief Secretary, Uttar Pradesh look into the matter within three weeks from today, take action against erring officers and ensure further remedial action is taken in terms of augmenting water supply to such villages rather than whole issue getting stuck up in cumbersome bureaucratic procedures. The Chief Secretary may also examine the possibility of sending such high powered committee which approves the DPRs to the area in question for expediting approvals so that work is not delayed inordinately. Compliance report may be filed by the Chief Secretary before the next date by email at judicial-ngt@gov.in. In the event the Chief Secretary is unable to ensure the above, we may have no choice but to summon the Chief Secretary to remain present in person

15. A copy of this order be sent to Chief Secretary, Uttar Pradesh by email.

List again on 21.10.2019."



2. That it is submitted that in compliance to Hon'ble Tribunal order dated 20-09-2019, a meeting was convened by Principal Secretary, Environment, Forest & Climate Change, Government of Uttar Pradesh on 04-10-2019 to update status of compliances related to various directions of Hon'ble Tribunal passed vide orders in the captioned matter. The responsible officers of the concerned departments were directed to put up updated compliance reports. The minutes of meeting dated 04-10-2019 are enclosed herewith and marked as **Annexure No.-1**.
3. That it is submitted that the updated compliance reports of the concerned departments namely Uttar Pradesh Jal Nigam, Medical and Health Department and Uttar Pradesh Pollution Control Board have been compiled and are annexed herewith and marked as **Annexure No.-2, 3 & 4**.
4. That it is submitted that the undersigned has reviewed the status of compliances on 17-10-2019 with Additional Chief Secretaries/ Principal Secretaries and other officers of concerned departments for ensuring timely action according to the directions of Hon'ble Tribunal. The minutes of meeting dated 17-10-2019 are enclosed herewith and marked as **Annexure No.-5**.
5. That it is submitted that the Principal Secretary, Rural Development Government of Uttar Pradesh has submitted in the review meeting that out of 148 villages, 43 villages have been covered by piped water supply scheme (PWS) and in 22 Villages the work of PWS is in progress. The tenders have been approved for 38 villages and letter of intent has been issued. Tendering is under progress for 13 villages. Out of remaining 32 villages, DPRs for 30 villages have been approved by State



Level Scheme Sanctioning Committee (SLSSC) on 14.10.2019. One village namely Harra in District Meerut is a Town Area Committee (TAC) for which the estimate has been prepared in September 2019 and submitted to the Urban Development Department, Government of Uttar Pradesh. It is further submitted that the DPR for PWS in village-Biral, District-Baghpat could not be prepared due to non availability of Land and efforts are ongoing. The District wise status of present/proposed PWS Schemes with timeline for completion is given below in table-I and II as:-

Table-I

S.N.	District	No. of villages	covered with PWS	On-going PWS	Tender Approved and LOI issued	Re-tendering/ tendering process	DPR approved by SLSSC on 14.10.19
1	Saharanpur	1	0	0	1	0	-
2	Meerut	10	4	4	0	-	1
3	Ghaziabad	1	0	0	1	-	-
4	Shamli	29	7	0	16	-	6
5	Muzaffarnagar	56	10	4	15	12	15
6	Baghpat	51	22	14	5	1	8
	Total	148	43	22	38	13	30

Table-II

No. of villages to be covered (103)	03	14	03	02	37	44
Timeline	Mar, 2020	July, 2020	Aug, 2020	Sep, 2020	Oct, 2020	Dec, 2020

6. That it is submitted that the undersigned reviewed the progress of the PWS Scheme and directed to Principal Secretary, Urban Development, Managing Director Uttar Pradesh Jal Nigam and Principal Secretary Rural Development to ensure safe Piped Water Supply (PWS) in all 148 affected villages by December, 2020. The undersigned has also directed Principal Secretary, Urban Development and Managing Director Uttar Pradesh Jal Nigam to ensure expeditious sanction of estimate of PWS Scheme for village- Harra, District-Meerut and identification of suitable land for proposed PWS Scheme in village-Biral, District-Baghat. Managing Director, Uttar Pradesh Jal Nigam has also informed in the review meeting that in affected 148 villages, 9056 Hand pump are functional and giving safe water and 1088 hand pumps were found giving contaminated water. All the hand Pumps giving contaminated water have been uprooted. It was also directed by the undersigned to Principal Secretary, Rural Development to ensure supply of safe drinking water in the affected villages through tankers.
7. That it is submitted that in compliance to directions issued by undersigned, the Principal Secretary, Rural Development has also directed supply of safe drinking water through tankers as intermediate arrangement. Copy of the letter dated 17-10-2019 issued by Rural Development Department is enclosed herewith and marked as **Annexure No.-6.**
8. That the undersigned has reviewed the status of compliance with regard to health check-up camps and follow up actions for providing effective medical treatment to serious patients. The Principal Secretary, Medical and Health has informed in the meeting that health camps were organized by Medical and



Health Department and medical treatment has been provided to serious patients from the affected area. According to the information provided by Medical and Health Department, a total of 169 cancer patients were found in the health camps organized in the year 2019 and 112 patients are under treatment in specialized higher hospitals. It is also informed that 01 patient has been cured and 32 cancer patients have died. The undersigned has directed the Principal Secretary, Medical and Health to issue instructions for organizing health camps periodically and ensure the treatment of all the patients in the higher referral specialized hospitals. The copy of reports submitted by Medical and Health Department vide letter no. 12749 Dated 09-10-2019 is enclosed herewith and marked as **Annexure No.-3.**

9. That it is submitted that the undersigned has also reviewed the status of proposed Sewage Treatment Plants. The Principal Secretary, Urban Development, Government of Uttar Pradesh and Managing Director, Uttar Pradesh Jal Nigam have submitted that 10 MLD STP at Budhana and 22 MLD STP at Muzaffarnagar shall be completed within the prescribed timeline submitted before the Hon'ble Tribunal. It was further informed that bids have been received for both the STPs and technical evaluation of bids is under process. Managing Director, Uttar Pradesh, Jal Nigam informed that the DPR of the proposed 93.65 MLD STP at Saharanpur is being prepared at the level of National Mission for Clean Ganga (NMCG). The directions have been passed in the review meeting to Principal Secretary, Urban Development and Managing Director, Uttar Pradesh, Jal Nigam to periodically review the progress of works related to the above mentioned 03 STPs by setting up intermediate milestones for completion of



work within the prescribed timeline. It was also directed by the undersigned that periodical review reports must be sent to the undersigned so that strict actions may be initiated against the erring officers. The Principal Secretary, Urban Development, Government of Uttar Pradesh was also directed to co-ordinate with NMCG and get the DPR prepared and sanctioned for 93.65 MLD STP at Saharanpur.

10. That it is submitted that Principal Secretary, Urban Development, Government of Uttar Pradesh informed in the review meeting that the bio-remediation of Saharanpur and Muzaffarnagar drains has been proposed to be started from November 2019 for the treatment of sewage gap in River Hindon. It was also informed by Principal Secretary, Urban Development, Government of Uttar Pradesh that Uttar Pradesh Jal Nigam has invited tenders for the same. It was directed that the bio-remediation work must be started from November 2019 and Uttar Pradesh Pollution Control Board shall carry out the monitoring to ascertain effectiveness of bio-remediation.
11. That it is submitted that the Member Secretary, Uttar Pradesh Pollution Control Board has informed in the review meeting that Environmental Compensation of Rs. 9.40 Crore has been imposed against 230 defaulting water pollution industries /institutions and out of which Rs. 2.75 Crore has been recovered till September, 2019. It was further informed by the Member Secretary, Uttar Pradesh Pollution Control Board that the UPPCB is issuing the show cause notices against the defaulters for the payment of Environmental Compensation and the Consent to Operate will be withdrawn in case the Environmental Compensation is not deposited. Environmental Compensation



may also be recovered following the procedure for recovery of arrears of land revenue by way of attachment of properties. The undersigned reviewed the progress of recovery of Environmental Compensation and has directed Member Secretary, Uttar Pradesh Pollution Control Board to speed up recovery of Environmental Compensation by way of attachment of properties of the concerned industries/agencies.

12. That Principal Secretary, Environment, Forest & Climate Change, Government of Uttar Pradesh has informed that the Action Plan for restoration of Polluted River Stretch of River Hindon from District Saharanpur to District Gautam Budha Nagar is under implementation and the progress of implementation is to be periodically monitored by the District Environment Committee under the Chairmanship of District Magistrate at District Level and by River Rejuvenation Committee under the Chairmanship of Agriculture Production Commissioner, Uttar Pradesh at State Level. Principal Secretary, Environment, Forest & Climate Change, Government of Uttar Pradesh has further informed in the meeting that a web portal "U.P. Environmental Compliance Portal" (www.upecp.in) for flow of information regarding monitoring data has also been developed. This needs to be uploaded by the field level officers regularly. The reports of monitoring done by District Environment Committee and River Rejuvenation Committee are to be reviewed by Chief Secretary Uttar Pradesh. The undersigned has reviewed the three tier monitoring mechanism and the status of monitoring data uploading in the portal and passed direction to all concerned Principal Secretaries to get the complete data uploaded by the end of October, 2019 and review the compliances submitted by officers of their departments at District Level in the respective



State Level Committees. It was also directed to the Principal Secretary, Environment, Forest & Climate Change that the access of portal must be made available to Additional Chief Secretaries/Principal Secretaries of the concerned departments.

13. That it is submitted that the undersigned has directed the Principal Secretary, Rural Development to take necessary action regarding the orders of Hon'ble Tribunal to deposit performance guarantee of Rs. 5 Crores as per the Rules.
14. That it is further submitted that Government of Uttar Pradesh is committed towards keeping River Hindon pollution free by ensuring compliance of action plan and orders of Hon'ble Tribunal.

The above compliance report is being placed for consideration of this Hon'ble Tribunal.

LUCKNOW

DATED:



(Rajendra Kumar Tiwari)
Chief Secretary,
Government of Uttar Pradesh

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन के अनुश्रवण हेतु प्रमुख सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र० शासन की अध्यक्षता में दिनांक-04.10.2019 को पारिजात कक्ष, अरण्य भवन, 17 राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ में आहूत अनुश्रवण बैठक का कार्यवृत्त।

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित निम्न आदेशों के अनुपालन की स्थिति के अनुश्रवण हेतु प्रमुख सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र० शासन की अध्यक्षता में दिनांक 04.10.2019 को अपराह्न 04:00 बजे अनुश्रवण बैठक आहूत की गई -

- (1) ओ०ए० सं०- 231 / 2014, दोआबा पर्यावरण समिति बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० व अन्य में पारित आदेश दिनांक-20.09.2019
- (2) ओ०ए० सं०- 06 / 2012, मनोज मिश्रा बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक- 11.09.2019
- (3) ओ०ए० सं०- 606 / 2018, Compliance of Municipal Solid Waste Management Rules, 2016 में पारित आदेश दिनांक- 12.09.2019
- (4) ओ०ए० सं०- 116 / 2014, मीरा शुक्ला बनाम म्यूनिसिपल कार्पोरेशन व अन्य में पारित आदेश दिनांक-27.09.2019
- (5) ओ०ए० सं०- 985 / 2019, In Re: Water Pollution by Tanneries at Jajmau, Kanpur, Uttar Pradesh WITH In Re. Water Pollution at Rania, Kanpur Dehat & Rakhi Mandi, Kanpur Nagar, Uttar Pradesh में पारित आदेश दिनांक- 27.09.2019

बैठक दिनांक 04.10.2019 में उपस्थित अधिकारीगण की सूची संलग्न है।

- 2- ओ०ए० सं०-231 / 2014, दोआबा पर्यावरण समिति बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० व अन्य में पारित आदेश दिनांक-20.09.2019 द्वारा जारी निर्देशों का विवरण समस्त उपस्थित प्रतिनिधियों के समक्ष सदस्य सचिव, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रस्तुत किया गया। यह प्रकरण हिण्डन नदी एवं उसकी सहायक नदियों कृष्णा एवं काली नदी में प्रदूषण से सम्बन्धित है। मा० अधिकरण द्वारा दिये गये आदेशों में हिण्डन एवं सहायक नदियों के कैम्पेन्ट क्षेत्र में आने वाले गांवों में स्वच्छ पाइपड पेय जल आपूर्ति एवं हैण्डपम्प की जलगुणता की नियमित जांच कराया जाना, दूषित पेय जल आपूर्ति के हैण्डपम्प को स्थायी रूप से समाप्त किया जाना, घरेलू जल-मल के शोधन हेतु एस०टी०पी० की स्थापना किया जाना तथा एस०टी०पी० की स्थापना होने तक फाइटो रेमिडियेशन, बायो रेमिडियेशन के माध्यम से घरेलू उत्प्रवाह शोधन की अन्तरिम व्यवस्था किये जाने सम्बन्धी बिन्दु सम्मिलित हैं। मा० अधिकरण के आदेश में निर्देशित किया गया है कि क्षेत्र में गम्भीर रोगों से ग्रसित व्यक्तियों जिन्हें उपचार हेतु अन्यत्र उच्च चिकित्सा संस्थानों में सन्दर्भित किया गया है, के स्वास्थ्य की स्थिति का अनुश्रवण चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा किया जाए। मा० अनुश्रवण समिति एवं मा० अधिकरण

के निर्देशों का अनुपालन यथासमय सुनिश्चित किये जाने हेतु मा0 न्यायधिकरण के आदेश दिनांक 19.03.2019 द्वारा रू0 5.00 करोड़ की परफार्मेंन्स गारण्टी जमा किये जाने के निर्देश राज्य सरकार को दिये गये थे। उक्त आदेश के अनुपालन अथवा उसे चुनौती दिये जाने का कार्य नगर विकास विभाग के स्तर पर अभी लम्बित है। मा0 अधिकरण द्वारा परफार्मेंन्स गारण्टी जमा न किये जाने पर असंतोष व्यक्त किया गया है। बैठक के दौरान मा0 अधिकरण के आदेशों का बिन्दुवार विवरण सम्बन्धित विभागों के प्रतिनिधियों को उपलब्ध कराया गया एवं उक्त की प्रति ई-मेल द्वारा भी प्रेषित की गई।

उक्त ओ0ए0 में सुनवाई हेतु अग्रिम नियत तिथि 21.10.2019 है तथा मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन द्वारा अग्रिम नियत तिथि से पूर्व अनुपालन आख्या ई-मेल "judicial-ngt@gov.in" के माध्यम से मा0 अधिकरण में प्रस्तुत की जानी है। अनुपालन आख्या मा0 अधिकरण में प्रस्तुत न किये जाने पर मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन को मा0 अधिकरण में स्वयं प्रस्तुत होने हेतु मा0 अधिकरण द्वारा निर्देशित किया गया है। सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समस्त सम्बन्धित विभागों के उपस्थित प्रतिनिधियों से अपेक्षा की गयी कि मा0 अधिकरण द्वारा जारी उक्त निर्देशों के कम में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए अनुपालन आख्या दिनांक 10.10.2019 की सायं 5:00 बजे तक साफ्ट कॉपी ई-मेल "ms@uppcb.com" एवं "ceol@uppcb.com" के माध्यम से उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुख्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
(कार्यवाही हेतु सम्बन्धित विभाग- ग्राम्य विकास विभाग, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ, जिलाधिकारी (सहारनपुर/मुजफ्फरनगर/शामली/मेरठ/बागपत/गाजियाबाद/गौतमबुद्ध नगर)

- 3- ओ0ए0 सं0-06/2012, मनोज मिश्रा बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक-11.09.2019 के द्वारा जारी निर्देशों का विवरण समस्त उपस्थित प्रतिनिधियों के समक्ष सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रस्तुत किया गया। यह प्रकरण यमुना नदी के जल प्रदूषण से सम्बन्धित है, जिसके अन्तर्गत उ0प्र0 राज्य का गाजियाबाद क्षेत्र आच्छादित है। मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेश में कहा गया है कि नगर विकास विभाग एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा यमुना नदी में सीवेज निस्तारण नियंत्रित करने हेतु लघु एवं दीर्घ कालीन समयबद्ध कार्ययोजना तैयार की जाए, मुख्य सचिव द्वारा क्षेत्र के सीवर क्षेत्र, अन्सीवर्ड क्षेत्र एवं सीवर नेटवर्क में लीकेज की स्थिति का अनुश्रवण किया जाएगा, ऐसे सीवेज उपचार संयंत्र जिनके द्वारा मानकों की प्राप्ति नहीं की जा रही हो, का अनुश्रवण मुख्य सचिव द्वारा किया जाएगा तथा अन्तरिम शोधन व्यवस्था के रूप में बायो रेमिडियेशन/फाइटो रेमिडियेशन के माध्यम से शोधन विलम्बतम् दिनांक 01.01.2020 तक प्रारम्भ कर दिया जाए। मा0 अधिकरण द्वारा यह भी निर्देश दिये गये हैं कि साहिबाबाद ड्रेन, इन्दिरापुरी एवं बन्थला ड्रेन में उत्प्रवाह की वास्तविक स्थिति का मापन कराया जाए। इन्दिरापुरम स्थित एस0टी0पी0 के आउटफाल ड्रेन की क्षमता को बढ़ाये

जाने के निर्देश मा0 अधिकरण द्वारा दिये गये हैं। साहिबाबाद ड्रेन में घरेलू एवं औद्योगिक उत्पन्नवाह प्रवाहित होने के दृष्टिगत एस0टी0पी0 को तकनीकी रूप से उच्चिकृत किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। मा0 एन0जी0टी0 द्वारा कार्यरत एस0टी0पी0 की कमियों को 03 माह में निराकरण करने अन्यथा रु 5 लाख प्रति एस0टी0पी0 की दर से सी0पी0सी0बी0 को पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति जमा कराने के निर्देश दिये गये हैं। मा0 एन0जी0टी0 द्वारा दिनांक 01.07.2020 से ड्रेन में अशोधित सीवेज के निस्तारण के लिए रु 10 लाख प्रतिमाह सी0पी0सी0बी0 को पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति जमा करने तथा निर्माणाधीन एस0टी0पी0 का निर्माण कार्य निर्धारित समयावधि में पूर्ण न होने पर रूपये 10 लाख प्रति माह प्रति अपूर्ण एस0टी0पी0 हेतु पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति जमा करने के निर्देश दिए गए हैं। जिन एस0टी0पी0 परियोजनाओं में निर्माणकार्य अभी तक प्रारम्भ नहीं हुआ है वहां दिनांक 31.12.2020 के पश्चात् विलम्ब हेतु रु 10 लाख/माह/एस0टी0पी0 की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति जमा करने के निर्देश दिये गये हैं। प्रमुख सचिव, सिंचाई द्वारा फ्लड प्लेन के चिन्हीकरण एवं वेटलैण्ड तथा बायो डायवर्सिटी पार्क के माध्यम से फ्लड प्लेन के विकास हेतु स्पष्ट समयसीमा निर्धारित की जाए। मा0 अधिकरण द्वारा अपने आदेश दिनांक 29.01.2019 को रु 10.00 करोड़ की परफार्मेंस गारण्टी जमा किये जाने हेतु राज्य सरकार को निर्देशित किया गया था, जिसके संबंध में कार्यवाही नगर विकास विभाग से अपेक्षित थी। नगर विकास विभाग द्वारा परफार्मेंस गारण्टी के संबंध में उचित कार्यवाही न किये जाने के कारण मा0 अधिकरण द्वारा अपने आदेश दिनांक 11.09.2019 को रु 1.00 करोड़ की अतिरिक्त परफार्मेंस गारण्टी जमा किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। बैठक के दौरान मा0 अधिकरण के आदेशों का बिन्दुवार विवरण सम्बन्धित विभागों के प्रतिनिधियों को उपलब्ध कराया गया एवं उक्त की प्रति ई-मेल द्वारा भी प्रेषित की गई।

सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समस्त सम्बन्धित विभागों के उपस्थित प्रतिनिधियों से कहा गया कि मा0 अधिकरण द्वारा जारी उक्त निर्देशों के क्रम में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए अनुपालन आख्या दिनांक 10.10.2019 की सायं 5:00 बजे तक साफ्ट कॉपी ई-मेल "ms@uppecb.com" एवं "ceol@uppecb.com" के माध्यम से उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुख्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित करें। (कार्यवाही हेतु सम्बन्धित विभाग-नगर विकास विभाग, नगर निगम गाजियाबाद, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, नगर पालिका परिषद, लोनी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सिंचाई विभाग, प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0एस0आई0डी0सी0)

- 4- ओ0ए0 सं0- 606/2018, Compliance of Municipal Solid Waste Management Rules, 2016 में पारित आदेश दिनांक-12.09.2019 के द्वारा जारी निर्देशों का विवरण समस्त उपस्थित प्रतिनिधियों के समक्ष सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रस्तुत किया गया। मा0 अधिकरण द्वारा उक्त आदेश में निम्न विषयों पर अनुपालन आख्या प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये गये हैं :-

- Compliance of Solid Waste Rules including Legacy Waste.
- Compliance of Bio-medical Waste Rules
- Compliance of Construction & Demolition Waste.
- Compliance of Hazardous Waste Rules.
- Compliance of E-waste Rules.
- 351 Polluter Stretches in the country.
- 122 Non-attainment cities.
- 100 industrial clusters.
- Status of STPs and re-use of treated water.
- Status of CETPs/ETPs including performance.
- Ground water extraction/contamination and re-charge.
- Air pollution including noise pollution.
- Illegal sand mining.
- Rejuvenation of water bodies.

मा० अधिकरण द्वारा निर्देशित किया गया है कि उपरोक्त विषयों पर प्रस्तुत अनुपालन आख्या में निम्न बिन्दु सम्मिलित किये जाए-

- Current status
- Desirable level of compliance in terms of statutes.
- Gap between current status and desired levels.
- Proposal for attending the gap with time lines.
- Name and designation of designated officer for ensuring compliance to provisions under statute.

बैठक में समस्त सम्बन्धित विभागों को बोर्ड द्वारा तैयार की गई टेम्प्लेट जिसमें मा० अधिकरण में प्रस्तुत किये जाने हेतु फार्मेट तथा बोर्ड में उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार अद्यतन स्थिति का विवरण संकलित किया गया है, उपलब्ध कराई गई तथा ई-मेल द्वारा भी प्रेषित की गई। उक्त ओ०ए० सं०-606/2018 में मा० अधिकरण के समक्ष समस्त अभिलेखों एवं अनुपालन की स्थिति का विवरण प्रस्तुत किये जाने हेतु मुख्य सचिव, उ०प्र० को दिनांक 10.01.2020 को उपस्थित होना है तथा आदेश की तिथि दिनांक 12.09.2019 के 01 माह के अन्दर अर्थात् 12.10.2019 तक अनुपालन आख्या ई-मेल "judicial-ngt@gov.in" के माध्यम से मा० अधिकरण में प्रस्तुत की जानी है।

सदस्य सचिव, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समस्त सम्बन्धित विभागों के उपस्थित प्रतिनिधियों से अपेक्षा की गयी कि मा० अधिकरण द्वारा

- 1- Chief Secretary, UP, may forthwith ensure steps for supply of drinking water to the residents in the affected area, apart from taking other remedial measures in the light of report of Justice Tandon in respect of Rania, Kanpur Dehat and Rakhi Mandi, Kanpur Nagar, around the area of Chromium dump and earlier orders of this Tribunal.
- 2- Chief Secretary, UP, may ensure that untreated sewage is not discharged in River Ganga and pending a permanent solution, at least temporary arrangement by way of phytoremediation, bio-remediation or any other technology is done to disinfect/treat water before the same is discharged into the River Ganga.
- 3- The Chief Secretary, UP, may initiate necessary action against the Principal Secretary, Urban Development, UP, UP Jal Nigam, State PCB for their illegal action in permitting discharge of untreated sewage and effluents directly into River Ganga.
- 4- A compliance report may be filed in the matter within one month by email at judicial-ngt@gov.in

उक्त ओ०ए० में सुनवाई हेतु अग्रिम नियत तिथि 04.11.2019 है तथा मुख्य सचिव महोदय, उ०प्र० द्वारा दिनांक 27.10.2019 से पूर्व अनुपालन आख्या ई-मेल "judicial-ngt@gov.in" के माध्यम से मा० अधिकरण में प्रस्तुत की जानी है। सदस्य सचिव, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समस्त सम्बन्धित विभागों के उपस्थित प्रतिनिधियों से अपेक्षा की गयी कि मा० अधिकरण द्वारा जारी उक्त निर्देशों के क्रम में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए अनुपालन आख्या दिनांक 10.10.2019 की सायं 5:00 बजे तक साफ्ट कॉपी ई-मेल "ms@uppcb.com" एवं "ceo2@uppcb.com" के माध्यम से उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुख्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही हेतु सम्बन्धित विभाग-नगर विकास विभाग, उ०प्र० जल निगम, लखनऊ, नगर निगम कानपुर, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जिलाधिकारी कानपुर देहात, प्रबन्ध निदेशक, यू०पी०एस०आई०डी०सी०, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड)

7- अन्त में प्रमुख सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र० शासन द्वारा समस्त उपस्थित प्रतिनिधियों को निर्देशित किया गया कि मा० अधिकरण द्वारा पारित उक्त आदेशों के अनुपालन में की कार्यवाही की अद्यतन स्थिति का विवरण दिनांक 10.10.2019 तक उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को उपलब्ध करायें, जिससे समस्त सूचनाएं संकलित करते हुए मुख्य सचिव महोदय को अवलोकित कराते हुए मा० अधिकरण में अनुपालन एवं कार्यवाही आख्या मुख्य सचिव महोदय के माध्यम से ससमय प्रेषित की जा सके।

जारी उक्त निर्देशों के क्रम में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए अनुपालन आख्या दिनांक 10.10.2019 की सायं 5:00 बजे तक साफ्ट कॉपी ई-मेल "ms@uppcb.com" एवं "ceo7@uppcb.com" के माध्यम से उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुख्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही हेतु सम्बन्धित विभाग-नगर विकास विभाग, उ०प्र० जल निगम, लखनऊ, ग्राम्य विकास विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, चिकित्सा शिक्षा विभाग, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, प्रबन्ध निदेशक, यू०पी०एस०आई०डी०सी०, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सिंचाई विभाग, लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल विभाग, उद्यान विभाग, कृषि विभाग, केन्द्रीय भूगर्भ जल प्राधिकरण, गृह विभाग, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, लोक निर्माण विभाग, परिवहन विभाग)

- 5- ओ०ए० सं०- 116/2014, मीरा शुक्ला बनाम म्यूनिसिपल कार्पोरेशन व अन्य में पारित आदेश दिनांक-27.09.2019 द्वारा जारी निर्देशों का विवरण समस्त उपस्थित प्रतिनिधियों के समक्ष सदस्य सचिव, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रस्तुत किया गया। सदस्य सचिव, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अवगत कराया गया कि मा० अधिकरण द्वारा उक्त ओ०ए० में पारित आदेश द्वारा सचिव, नगर विकास, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, सिंचाई विभाग, बाढ़ नियंत्रण विभाग, उ०प्र० एवं उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की एक संयुक्त कमेटी गठित की गई है, जिसके द्वारा प्रकरण में सुनवाई हेतु अग्रिम नियत तिथि 09.12.2019 से पूर्व मा० अधिकरण में कार्यवाही आख्या प्रस्तुत की जानी है। मा० अधिकरण द्वारा उक्त कार्यवाही हेतु सचिव, सिंचाई को नोडल नामित किया गया है, जिसके द्वारा मा० अधिकरण में रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी है।

सदस्य सचिव, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समस्त सम्बन्धित विभागों के उपस्थित प्रतिनिधियों से अपेक्षा की गयी कि मा० अधिकरण द्वारा जारी उक्त निर्देशों के क्रम में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए अनुपालन आख्या दिनांक 10.10.2019 की सायं 5:00 बजे तक साफ्ट कॉपी ई-मेल "ms@uppcb.com" एवं "ceo6@uppcb.com" के माध्यम से उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुख्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही हेतु सम्बन्धित विभाग-नगर विकास, सिंचाई विभाग, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड)

- 6- ओ०ए० सं०- 985/2019, In Re: Water Pollution by Tanneries at Jajmau, Kanpur, Uttar Pradesh WITH In Re. Water Pollution at Rania, Kanpur Dehat & Rakhi Mandi, Kanpur Nagar. Uttar Pradesh में पारित आदेश दिनांक-27.09.2019 के द्वारा जारी निर्देशों का विवरण समस्त उपस्थित प्रतिनिधियों के समक्ष सदस्य सचिव, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रस्तुत किया गया। मा० अधिकरण द्वारा जस्टिस अरुण टण्डन, पूर्व न्यायधीश इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा मा० अधिकरण में प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 25.09.2019 एवं 26.09.2019 में पाये गये तथ्यों को संज्ञान में लेते हुए निम्न आदेश जारी किये गये हैं :-

प्रमुख सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र० शासन एवं सदस्य सचिव, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समस्त प्रतिनिधियों को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत विभिन्न अपशिष्ट नियमों के अनुपालन तथा अनुश्रवण हेतु तैयार किये गये Three Tier Monitoring Mechanism से अवगत कराया गया तथा ऑनलाइन सूचना भरे जाने हेतु अनुश्रवण बैठक के दौरान मॉनिटरिंग मैकेनिज्म प्रदर्शित किया गया। प्रमुख सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र० शासन द्वारा समस्त प्रतिनिधियों को निर्देशित किया गया कि फील्ड में अपने अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रत्येक माह उक्त मॉनिटरिंग मैकेनिज्म में ऑनलाइन सूचनाएं भरे जाने हेतु अपने स्तर से निर्देशित करना सुनिश्चित करें।

बैठक धन्यवाद के साथ समाप्त हुई।

कल्पना अवस्थी
प्रमुख सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-7
संख्या-N67-498/81-7-2019-44(रिट)/2016 टी.सी.
लखनऊ : दिनांक : 14 अक्टूबर, 2019

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, नगर विकास/ग्राम्य विकास/सिंचाई/चिकित्सा एवं स्वास्थ्य/चिकित्सा शिक्षा/अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास/आवास एवं शहरी नियोजन/गृह/भूतत्व एवं खनिकर्म/लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल/परिवहन/लोक निर्माण/उद्यान/कृषि विभाग, उ०प्र० शासन।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम, लखनऊ।
3. प्रबन्ध निदेशक, यू०पी०एस०आई०डी०सी०, कानपुर।
4. सदस्य सचिव, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नई दिल्ली/उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. जिलाधिकारी, सहारनपुर/मुजफ्फरनगर/शामली/मेरठ/बागपत/गाजियाबाद/गौतमबुद्ध नगर/कानपुर देहात।
6. नगर आयुक्त, नगर निगम, गाजियाबाद/कानपुर।
7. उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद।
8. अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, लोनी, गाजियाबाद।
9. सदस्य सचिव, केन्द्रीय भूगर्भ जल प्राधिकरण, नई दिल्ली।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(भारत प्रसाद)
अनु सचिव।



उत्तर प्रदेश जल निगम Annexure-2

प्रधान कार्यालय - 6-राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ

पत्र संख्या - १०७ / 022-0601 / 2019,

दिनांक- 18.10.2019

सेवा में,

सदस्य सचिव,

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

टी.सी.-12 वी, विभूति खण्ड,

गौमती नगर, लखनऊ-226010।

विषय - मा० एन०जी०टी० में योजित ओ०ए० संख्या 231/2014, 06/2012, 116/2014 एवं 985/2019 विद ओ०ए० संख्या 986/2019 के प्रेषण के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया शासन के पत्र संख्या 4130(2)/नौ-5-2019- 05रिट/19, दिनांक 17.10.2019 के संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में दिनांक 17.10.2019 को हुयी बैठक में दिये गये निर्देशों के क्रम में मा० एन०जी०टी० में योजित ओ०ए० संख्या 231/2014, 06/2012, 116/2014 एवं 985/2019 विद ओ०ए० संख्या 986/2019 की आख्या/सूचना संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

18/10/19

(अजेय रस्तोगी)

मुख्य अभियन्ता (गंगा)

प्र.सं. एवम् दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि श्री आर के चौधरी, मुख्य अभियन्ता, एस.एम.सी.जी.-यूपी, लखनऊ को संलग्नक सहित सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।

मुख्य अभियन्ता (गंगा)

1/C-2/C-3/C-6

18/10/19

OA No. 231/2014 & 66/2015
(Doaba Paryavaran Samiti Vs State of U.P & Ors)
(Matter of remedial measures for the industrial or other pollution in Kali Nadi, Krishni and Hindon Rivers in Distt. Saharanpur, Meerut, Ghaziabad, Shamli, Muzaffarnagar & Baghapat)

Next date of hearing .21.10.2019

Date of hearing .20.09.2019

NGT Para	Direction	Time Line	Compliance
1	<p>1. The issue for consideration is that remedial measures for the industrial or other pollution in Kali Nadi, Krishni and Hindon Rivers resulting in diseases and deaths of inhabitants of the area. The Tribunal considered the matter in the light of site inspection by team of experts vide order dated 08.8.2018. After referring to certain studies, it was noted as follows:</p> <p>"That more than 71 persons died from cancer and more than 47 persons are bed ridden in the Gagnoli village in Baghpat District in Uttar Pradesh. More than 1000 people are affected by diseases in the area. Inhabitants of 154 villages were affected. The polluting industries in question are sugar mills, distilleries, paper mills, electroplating, slaughter houses, wet blue hides, etc. Reference was made to the fact that the issue had been highlighted in several newspapers and that this Tribunal found that there was contamination of ground water. On 16.01.2018, a Committee comprising representatives of the Central Pollution Control Board (CPCB), Uttar Pradesh Pollution Control Board (UPPCB), Uttar Pradesh Jal Nigam and Dr. A.B. Akolkar, former member of CPCB carried out a survey by testing the samples. The Committee found that 124 industries were not meeting the standards. The Tribunal observed that the State of Uttar Pradesh and UPPCB must perform their statutory duties and the District Magistrate should also take cognizance of the matter at the District level. The Tribunal constituted a Committee headed by Justice S.U. Khan, former Judge, Allahabad High Court with representatives of the CPCB and the Ministry of Environment, Forest and Climate Change as members to prepare time bound action plan to deal with the problem. The Chief Secretary, Uttar Pradesh was to provide logistics to enable the functioning of Committee."</p>		
2	<p>The Monitoring Committee gave its report on 11.02.2019 recommending as follows:</p> <p>"Recommendation: Committee is of the view that the action plans be implemented by all the concerned authorities in the State of Uttar Pradesh as per the time lines given in the finalised action plans keeping in view that the water quality of river Hindon at least meets the water quality criteria for bathing i.e., BOD < 3 mg/l and FC < 500 MPN/100 ml.</p> <p>Closing statement: The Monitoring Committee, before closure, would like to place on record that the authorities/departments are taking the matter unresponsively despite clear direction by Hon'ble NGT that all concerned authorities would cooperate with the Committee."</p>		

NGT. Para	<u>Direction</u>	Time Line	Compliance
	<p>In this view of the matter the Chief Secretary, State of Uttar Pradesh was moved by email on 07.01.2019 with request to urgently arrange a meeting to be necessarily attended by him along with the Principal Secretary, Rural Development, Principal Secretary, Health, Principal Secretary, Environment and Chief Officer heading NIC in the State of Uttar Pradesh with liberty that any other officer whom he thought should also attend the meeting should also be directed to attend the said meeting with all-inclusive compliance report.</p> <p>It was expressly mentioned in the mail that the departments, authorities and officers majority responsible for compliance of the directions are not assisting this Monitoring Committee, as should be, and their approach is lackadaisical, which lackadaisicalness is enough to frustrate the basic object with which this Monitoring Committee has been constituted by Hon'ble NGT. The communication expressly communicated that the Monitoring Committee would submit its report to Hon'ble NGT before close of the current month. Therefore, the date, time and venue for the meeting be urgently fixed and communicated. The 'Venue' also because Hon'ble Chairman of this Monitoring Committee has not yet been provided any office at Lucknow though four months have already moved-out.</p> <p>The Principal Secretary, Environment Department Uttar Pradesh, in response to the email communication of 07.01.2019, has vide letter no.NGT-19/55-Parya-2-2019-44(Writ)/2016, dated 29.01.2019 sent by email on 30th January, 2019 informed that the meeting has been fixed for 14.02.2019 in the office of the APC. This all over again illustrates the flippant attitude even of the principal bureaucrat."</p>		
3	<p>The above report was considered vide order dated 15.03.2019. The Tribunal accepted the report and directed as follows:</p> <p>"6. We accept the report and direct the Chief Secretary, Uttar Pradesh to provide requisite logistics to the committee so that the committee can oversee the implementation of the action plan. The State of Uttar Pradesh may also take measures recommended and suggested by the Committee. We place on record our displeasure for the attitude of the State of Uttar Pradesh as, found in the report. We direct that the State of Uttar Pradesh may file its action taken report in the matter, particularly about the logistics provided to the Committee including the venue for conducting proceedings within one month by e-mail at ngt.filing@gmail.com.</p>		
4	<p>8. In view of serious failure of the State of Uttar Pradesh so far and alarming situation of pollution of the River, affecting public health, we find it necessary to require furnishing of performance guarantee in the sum of Rs. 5 crores to the satisfaction of the CPCB by the State of Uttar Pradesh to the effect that action plan will be implemented within six months from today. On failure, the amount will be forfeited.</p> <p>9. The Chief Secretary may personally look into the issue of availability of potable water to the affected inhabitants."</p> <p>Again, the matter was taken up on 25.07.2019 on receipt of a letter from Justice Khan expressing his inability to continue. The Tribunal relieved him from the assignment but directed that the Chief Secretary, UP may suggest a credible mechanism and pending such suggestion the Chief Secretary may supervise the measures to be adopted. Status of execution of action plan with the budgetary provisions and specific timelines was required to be furnished. The Tribunal also sought information about compliance of order dated 15.03.2019 requiring furnishing of performance guarantee.</p>		

NGT Para	<u>Direction</u>	Time Line	Compliance
5	During the hearing today, "compliance status" has been filed. With regard to status of piped water supply, it is stated that out of 148 villages, water supply has been made available in 41 villages. This information is same as noted in the order dated 25.07.2019 with no further progress. With regard to the remaining villages, the work is still pending at various stages. The chart annexed with the status report is as follows:	Villages coverage Completed-43 To be completed by- 03/20-03 07/20-14 08/20-03 09/20-02 10/20-37 12/20-44	Out of 148 villages, 43 villages have been covered by piped water supply scheme (PWS) and 22 Villages are included in ongoing PWS. For 38 villages tenders have been approved and letter of intent has been issued, and for 13 villages tendering work is in progress. (Annexure -1 & 2) Out of remaining 32 villages DPR for 30 villages has been approved by SLSSC on 14.10.2019. One village namely Harra district Meerut is a TAC and estimate for same has been submitted to Nagar Vikas Vibhag namely Harra district Meerut is a TAC and estimate for same has been submitted to Nagar Vikas Vibhag vide letter no. 470/1009/072-0001/PPRBD/19, dated 13.09.2019. PWS for village namely Biral district Baghpat could not be prepared due to non availability of Land. DPRs of 30 villages has been approved by SLSSC on 14.10.2019. One village namely Harra district Meerut is a TAC and estimate for same has been submitted to Nagar Vikas Vibhag vide letter no. 470/1009/072-0001/PPRBD/19, dated 13.09.2019. PWS for village namely Biral district Baghpat could not be prepared due to non availability of Land. In affected 148 villages, 9056 Hand pump are functional and giving safe water. As per norms (1 hand pump per 150 population) 4790 hand pumps are required for 148 villages. After March-2018, 251 hand pumps have been tested and found giving portable water. Hence portable water is sufficiently available in all 148 villages. Village wise installed hand pump and test report are annexed as annexure no. -3.
6	The above chart shows that various DPRs are pending for approval with the State Level Committee. In 107 villages, no water supply has been ensured. There is no information to rule out that the source of supply of water i.e. hand pumps is unsafe		Not related to UPIN
7	With regard to the health survey, the status report is as follows: "Health Department of Uttar Pradesh has been directed to organise regular health check up camps in stressed villages with wide publicity of the same and to provide medical treatment to sufferers on priority basis. As per Health Department report dated 18-09-2019, Health Checkup Camps were organised in the villages of stressed area situated on the bank of River Hindon. Door to Door Health checkup has also been conducted for sufferers as mentioned in the list of petitioners. Report received from Health Department is enclosed and marked as Annexure-IV. The summary of information received from Health Department regarding organisation of camps, no. of identified seriously/cancer patient and most affected villages is enclosed and marked as Annexure-V."		
8	The information furnished does not mention about the water quality of water provided by the existing hand pumps as 1088 hand pumps which were providing contaminated water have been uprooted. With regard to health check-up camps, the report shows that there are large number of serious patients, many of whom are cancer patients, but no remedial action is mentioned except to say that serious patients have been referred to higher medical hospitals. The result of such reference is not mentioned. It is not clear whether any effective treatment has been actually given or they continue to suffer as before. It is necessary to ensure that causes of such serious diseases and deaths are remedied.	Immediate	In effected 148 villages, 9056 Hand pump are functional and giving safe water. As per norms (1 hand pump per 150 population) only, 4790 hand pumps are required for 148 villages. After March-2018, 251 hand pumps have been tested and found giving portable water. Hence portable water is sufficiently available in all 148 villages. Village wise installed hand pump and test report are annexed as annexure no. -3.
9	With reference to remedial action for treatment of sewage gap in River Hindon, report furnished is as follows: "The information provided by U.P. Jal Nigam regarding the budgetary provisions for the establishment of new and additional 3 STPs for the treatment of sewage gap in River Hindon is as under:		
	District/ City Saharanpur (93.65 MLD)	Status of DPR & Estimated Cost Under preparation by WAPCOS	District/ City Saharanpur (93.65 MLD)
	Status of Approval DPR & funding	Status of DPR & Estimated Cost Under preparation by WAPCOS	Status of Approval DPR & funding Due to non - availability of land estimate is not being
	Estimated date of completion		Estimated date of completion 32 month after approval of Estimate

NGT Para	Direction			Time Line	Compliance					
	Budhana (10 MLD)	DPR prepared, Amount Rs. 48.76 Crore	DPR approved, NMCG		24 months from date of sanctioned (date of sanction is 18-02-2019)	Budhana (10 MLD)	DPR prepared, Amount Rs. 48.76 Crore	DPR approved, NMCG	Tender opened on 20.09.19. Approval of tender in process. Estimated date of completion will be 24 months from date of sanctioned of tender.	
	Muzaffamagar (22 MLD)	DPR prepared, Amount Rs. 231.79 Crore.	DPR approved, NMCG	24 months from date of sanctioned (date of sanction is 21-01-2019)	Muzaffamagar (22 MLD)	DPR prepared, Amount Rs. 231.79 Crore.	DPR approved, NMCG	Tender opened on 20.09.19. Approval of tender in process. Estimated date of completion will be 24 months from date of sanctioned of tender.		
10	As already noted, there is no justification for such a long delay in completing project of urgent nature which results in continuing discharge of untreated sewage which is a criminal offence under the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974. It may be noted that such situation has been disapproved and this Tribunal has directed not only that such projects must be promptly completed but also pending completion of such projects, interim arrangement by way of phyto-remediation or bio-remediation or any other alternative remediation must be ensured failing which compensation for damage to the environment is liable to be paid by the agency responsible for such failure									
11	We note that environment compensation of approximately Rs. 9.40 Crores has been assessed against 230 defaulting water pollution sources but it is not clear whether the said amount has been recovered and utilized for restoration of the environment. Though the status report refers to the monitoring mechanism which is said to have been evolved, there are no reports about its actual working and effectiveness. It is thus necessary that such progress report is placed in public domain specifically giving the water quality and improvements therein quality every month so that remedial action is taken against failures, if any, in such monitoring or if there is a success in such monitoring, such success may be replicated in other places.									Not related to UPJN
12	In spite of repeated directions by this Tribunal over a long time, the DPRs are still at the approval stage. The tender process is still pending with regard to various villages in respect of work of such urgent nature as supply of water in the area where large number of deaths and diseases have taken place in absence of clean ground water. Direction of this Tribunal with regard to furnishing of performance guarantee has not been complied with. Even without complying with the order, waiver of such requirement is sought without any justification. There is no report from the Chief Secretary in terms of order dated 25.07.2019.									Out of remaining 32 villages DPR for 30 villages has been approved by SLSSC on 14.10.2019. One village namely Harra district Meerut is a TAC and estimate for same has been submitted to Nagar Vikas Vibhag vide letter no. 470/1009/072-0001/PPRBD/19, dated 13.09.2019. PWS for village namely Biral district Baghpat could not be prepared due to non availability of Land. Tender process took long time due to non participation of bidders/contractor. The status of bidding and finalization of tenders is annexed as annexure-4.
13	We are of the opinion that appropriate action is required to be taken against the persons who have delayed the DPRs and the tender process and those who have violated the order requiring furnishing the performance guarantee without any valid reason by way of entries in their service records and otherwise. As already noted, the State failed to provide requisite cooperation to Justice Khan Committee on account of which Justice Khan sought to be and was relieved. The State has also failed to make suitable alternative mechanism to deal with the sensitive issue. In this background, the whole process now needs to be supervised by the Chief Secretary till alternative credible mechanism is established and adequate effective prompt action is taken.									In affected 148 villages, 9056 Hand pump are functional and giving safe water. As per norms (1 hand pump per 150 population) 4790 hand pumps are required for 148 villages. After March-2018, 251 hand pumps have been tested and found giving portable water. Hence portable water is sufficiently available in all 148 villages. Village wise installed hand pump and test report are annexed as annexure no. -3.

NGT Para 14	Direction	Time Line	Compliance
	<p>Let the Chief Secretary, Uttar Pradesh look into the matter within three weeks from today, take action against erring officers and ensure further remedial action is taken in terms of augmenting water supply to such villages rather than whole issue getting stuck up in cumbersome bureaucratic procedures. The Chief Secretary may also examine the possibility of sending such high powered committee which approves the DPRs to the area in question for expediting approvals so that work is not delayed inordinately. Compliance report may be filed by the Chief Secretary before the next date by email at judicial-ngt@gov.in. In the event the Chief Secretary is unable to ensure the above, we may have no choice but to summon the Chief Secretary to remain present in person.</p>	<p>Immediate</p>	<p>The remaining DPRs of rural areas (30 projects) has been approved by SLSSC on 14.10.2019. One village namely Harra district Meerut is a TAC and estimate for same has been submitted to Nagar Vikas Vibhag vide letter no. 470/1099/072-000/PPRBD/19, dated 13.09.2019. PWS for village namely Biral district Baghpat could not be prepared due to non availability of Land.</p>
15	<p>A copy of this order be sent to Chief Secretary, Uttar Pradesh by e-mail</p>		

कार्यालय अधिशासी अभियंता, प्रथम खण्ड, स० प्र० जल विभाग, मरठ

एकत्रित किये गये जल नमूनों की परीक्षण रिपोर्ट

क्र. सं०	विकास कार्य का नाम	ग्राम/संवर्धक का नाम	ग्राम/संवर्धक का नाम	पंचायत/ग्राम की लोकेशन	संश्लेषण करने की तिथि	शोधित एकत्रित करने वाले का नाम	Date of Testing	Source (HP/Well)	Turbidity (NTU)	pH (6.5-8.5)	TDS (500-2000 mg/l)	Total Hardness (200-500 mg/l)	Chloride (200-1000 mg/l)	Fluoride (0-15 mg/l)	Iron (0-150 mg/l)	Alkalinity (0-500 mg/l)	Nitrates (0-45 mg/l)	Substance (200-100 mg/l)	Arsenic (0.01-0.05 mg/l)	Potable/Unpotable
1	सकपुर	इसी		इलाहाबाद पुत्र श्री शक्ति प्रदान के संवर्धक के पास	07.01.19	श्री संदेव पाल	09.01.19	HP	2.84	7.42	172	70	9	0.172	0.039	142	24.8	6.68	Nil	Potable
2	सकपुर	इसी		इलाहाद पुत्र सुवेदान के पास	07.01.19	श्री संदेव पाल	09.01.19	HP	1.46	7.41	173	74	10	0.173	0.035	136	23.03	6.74	Nil	Potable
3	सकपुर	इसी		तेजाजी इमरान के पास के पास	07.01.19	श्री संदेव पाल	09.01.19	HP	2.28	7.46	176	74	10	0.169	0.039	140	19.93	11.61	Nil	Potable
4	सकपुर	इसी		इलाहाद पुत्र श्री इलाहा के पास	07.01.19	श्री संदेव पाल	09.01.19	HP	4.65	7.41	178	72	12	0.181	0.042	138	23.47	6.69	Nil	Potable
5	सकपुर	इसी		इलाहाद पुत्र श्री सुवेदान के पास के पास	07.01.19	श्री संदेव पाल	09.01.19	HP	2.14	7.41	176	76	12	0.161	0.062	146	23.92	6.02	Nil	Potable
6	सकपुर	इसी		इलाहाद पुत्र सुवेदान के पास के पास	07.01.19	श्री संदेव पाल	09.01.19	HP	2.21	7.39	176	76	9	0.159	0.051	142	25.69	6.74	Nil	Potable
7	सकपुर	इसी		इलाहाद पुत्र श्री वीरस के पास के पास	07.01.19	श्री संदेव पाल	09.01.19	HP	2.89	7.40	177	78	8	0.168	0.045	140	23.92	6.57	Nil	Potable
8	सकपुर	इसी		इलाहाद पुत्र श्री वाकर के पास के पास	07.01.19	श्री संदेव पाल	09.01.19	HP	3.26	7.46	177	78	9	0.164	0.036	144	24.8	7.76	Nil	Potable
9	सकपुर	इसी		इलाहाद पुत्र इली शरिफ के पास के पास	07.01.19	श्री संदेव पाल	09.01.19	HP	2.90	7.40	177	78	10	0.164	0.038	140	22.69	9.24	Nil	Potable

Assistant Engineer (Lab)

Junior Engineer (Lab)

Lab Assistant

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, प्रथम खण्ड, 30-30 जल विभाग, भद्र

एकत्रित किये गये जल नमूनों की परीक्षण रिपोर्ट

क्र. सं.	विकास खण्ड का नाम	ग्राम/पंचायत का नाम	ग्राम/पंचायत का नाम	पंपावर सौंपने की तारीख	संचालित करने की तिथि	संशोधित करने का नाम	डॉक. ऑफ. टेस्टिंग	Source (H.P./T.V.)	Hardness (500-2000 mg/l)	Chloride (200-1000 mg/l)	Fluoride (1-1.5 mg/l)	Iron (0.1-1.0 mg/l)	Alkalinity (0-500 mg/l)	Nitrate (0-50 mg/l)	Sulfate (200-400 mg/l)	Arsenic (0.01-0.05 mg/l)	Potable/Unpotable
1	रोहटा	कलीना	ग्राम/पंचायत का नाम	ग्राम/पंचायत का नाम	12.07.18	श्री सुभाष चंद्र शर्मा	20.07.18	HP	159	11	0.22	0.343	112	15.94	10.25	Nil	Potable
2	रोहटा	बलीना	ग्राम/पंचायत का नाम	ग्राम/पंचायत का नाम	28.05.18	श्री सुभाष चंद्र शर्मा	08.06.18	HP	154	19	0.220	0.146	150	4.43	9.34	Nil	Potable
3	रोहटा	कलीना	ग्राम/पंचायत का नाम	ग्राम/पंचायत का नाम	28.05.18	श्री सुभाष चंद्र शर्मा	08.06.18	HP	141	11	0.212	0.178	150	3.10	4.98	Nil	Potable
4	रोहटा	कलीना	ग्राम/पंचायत का नाम	ग्राम/पंचायत का नाम	01.01.19	श्री सुभाष चंद्र शर्मा	14.01.19	HP	155	8	0.16	0.064	124	3.54	2.67	Nil	Potable
5	नरनापुरखुर्द	खिवाड़	ग्राम/पंचायत का नाम	ग्राम/पंचायत का नाम	29.05.18	श्री सुभाष चंद्र शर्मा	07.05.18	HP	246	72	0.218	0.288	180	31.01	0.02	Nil	Potable
6	नरनापुरखुर्द	खिवाड़	ग्राम/पंचायत का नाम	ग्राम/पंचायत का नाम	29.05.18	श्री सुभाष चंद्र शर्मा	07.06.18	HP	162	29	0.212	0.188	126	20.82	7.21	Nil	Potable
7	नरनापुरखुर्द	हली	ग्राम/पंचायत का नाम	ग्राम/पंचायत का नाम	29.05.18	श्री सुभाष चंद्र शर्मा	07.06.18	HP	242	72	0.2	0.197	175	31.01	9.55	Nil	Potable
8	नरनापुरखुर्द	हली	ग्राम/पंचायत का नाम	ग्राम/पंचायत का नाम	27.09.18	श्री सुभाष चंद्र शर्मा	07.10.18	HP	198	14	0.224	0.136	150	5.31	7.71	Nil	Potable
9	नरनापुरखुर्द	मौदली बुढ़ा	ग्राम/पंचायत का नाम	ग्राम/पंचायत का नाम	29.05.18	श्री सुभाष चंद्र शर्मा	07.06.18	HP	245	72	0.213	0.288	180	31.01	8.32	Nil	Potable
10	नरनापुरखुर्द	मौदली बुढ़ा	ग्राम/पंचायत का नाम	ग्राम/पंचायत का नाम	29.05.18	श्री सुभाष चंद्र शर्मा	07.06.18	HP	160	31	0.228	0.201	110	20.82	8.37	Nil	Potable
11	नरनापुरखुर्द	मौदली बुढ़ा	ग्राम/पंचायत का नाम	ग्राम/पंचायत का नाम	29.05.18	श्री सुभाष चंद्र शर्मा	07.06.18	HP	253	76	0.212	0.205	180	31.01	9.47	Nil	Potable
12	जानापुरखुर्द	मौदली बुढ़ा	ग्राम/पंचायत का नाम	ग्राम/पंचायत का नाम	15.06.18	श्री सुभाष चंद्र शर्मा	23.06.18	HP	209	36	0.215	0.258	150	12.84	13.80	Nil	Potable
13	जानापुरखुर्द	अल्लरेडा	ग्राम/पंचायत का नाम	ग्राम/पंचायत का नाम	15.06.18	श्री सुभाष चंद्र शर्मा	23.06.18	HP	155	19	0.211	0.2	140	3.1	8.70	Nil	Potable
14	जानापुरखुर्द	अल्लरेडा	ग्राम/पंचायत का नाम	ग्राम/पंचायत का नाम	15.06.18	श्री सुभाष चंद्र शर्मा	23.06.18	HP	162	11	0.248	0.221	160	4.43	8.20	Nil	Potable
15	रोहटा	अल्लमपुर	ग्राम/पंचायत का नाम	ग्राम/पंचायत का नाम	18.10.18	श्री सुभाष चंद्र शर्मा	27.10.18	HP	71.9	7	0.196	0.253	50	8.98	5.06	Nil	Potable
16	रोहटा	अल्लमपुर	ग्राम/पंचायत का नाम	ग्राम/पंचायत का नाम	01.01.19	श्री सुभाष चंद्र शर्मा	14.01.19	HP	165	8	0.173	0.088	162	4.87	3.83	Nil	Potable
17	रोहटा	किनीना	ग्राम/पंचायत का नाम	ग्राम/पंचायत का नाम	01.01.19	श्री सुभाष चंद्र शर्मा	14.01.19	HP	195	30	0.164	0.059	162	10.18	10.17	Nil	Potable

Signature of Lab Assistant

Signature of Junior Engineer (Lab)

OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER, IST CONSTRUCTION DIVISION, U.P. JAL NIGAM, GHAZIABAD

TEST REPORT

Name of Block – Bhojpur

Sample received dated 13.03.2019

Date of sample testing: 14.03.2019

Name and Designation of the person responsible to collect the sample- Sri Chandan Lal, I.E./Sri Latoor Singh, Cont.

Sl. No.	Name of Village	Location of the source of Submersible	Turbidity 1.00 to 5.00 NTU	TDS 500 to 2000 mg/l	pH Value 6.50 to 8.50	Chloride 200 to 1000 mg/l	Fluoride 1.00 to 1.50 Mg/l	Sulphate 200 to 400 mg/l	Iron 0.10 to 1.00 mg/l	Nitrate 45	Hardness 200 to 600 mg/l	Alkalinity 200 to 600 mg/l	Micro-Biological test by Hydrogen sulphide Culture Media	Result
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	नाहली	शमशान घर के अन्दर	2.72	810	7.16	120	0.12	52	0.12	24	360	260	-	Potable
2	नाहली	श्री विनायक पुत्र जयपाल के पास	2.60	1130	8.10	140	0.13	60	0.19	32	380	240	-	Potable


Lab Assistant

C.S


Junior Engineer (Lab)

Assistant Engineer(Lab)

NGT Village Testing Report

S. No.	Block	Village name	Location	Booilet Location	New/Rebore	Date	Source (HP/TW)	Colour/Odour	pH (Value) <math>6.5-9.2>	TDS 0-200mg/litre	Total Hardness 0-600 mb/litre	Cl 0-1000 mg/litre	F 0-1.5 mg/litre	Iron 0-1.0 mg/litre	Alkalinity 0-600 mg/litre	Nitrate 0-45 mg/litre	Residual chlorine 0-1 mg/litre	Bacterio gcal (P/N)	Remain Potable Unpotab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	सदर	धन्वेडा	सरदार जर्नेल सिंह पुत्र गरीब सिंह		नया	24.5.18	HP	Colourless /Odourless	7.8	270	244	24	0.0	0.0	296	0.0	Nil	Nil	Potabik
2	सदर	धन्वेडा	अमन सिंह पुत्र फलू सिंह सैनी जीली रोड		नया	25.5.18	HP	Colourless /Odourless	7.8	272	246	33	0.0	0.0	298	0.0	Nil	Nil	Potabik
3	सदर	धन्वेडा	आनन्द सैनी पुत्र ओमप्रकाश सैनी		नया	25.5.18	HP	Colourless /Odourless	7.4	234	206	28	0.0	0.0	262	0.0	Nil	Nil	Potable
4	सदर	धन्वेडा	रविदास मन्दिर		नया	25.5.18	HP	Colourless /Odourless	7.8	274	248	22	0.0	0.0	300	0.0	Nil	Nil	Potable
5	सदर	चांदपुर	जितेन्द्र चौधरी पुत्र चमन सिंह के खेत		नया	28.5.18	HP	Colourless /Odourless	7.5	254	228	21	0.0	0.2	280	0.0	Nil	Nil	Potable
6	शाहपुर	उमपुर	औशनवाडी केन्द्र		नया	13.6.19	HP	Colourless /Odourless	8.0	448	420	24	0.0	0.2	476	0.0	Nil	Nil	Potable
7	शाहपुर	डिंडावली	रजित के तिराहे पर		नया	14.6.19	HP	Colourless /Odourless	8.0	478	450	24	0.0	0.0	506	0.0	Nil	Nil	Potable
8	चरथावल	मलीरा	शमशानघाट में		नया	28.7.18	HP	Colourless /Odourless	7.6	296	238	31	0.0	0.0	342	0.0	Nil	Nil	Potable
9	चरथावल	खानपुर	अनुज पुत्र जयकरण		नया	28.7.18	HP	Colourless /Odourless	8.0	310	256	30	0.0	0.0	348	0.0	Nil	Nil	Potable
10	बधरा	बुढीना कलौ	माता का मन्दिर		नया	29.8.18	HP	Colourless /Odourless	7.6	262	230	21	0.0	0.0	294	0.0	Nil	Nil	Potable
11	बधरा	बुढीना कलौ	महीपाल पुत्र मुंडरी		नया	29.8.18	HP	Colourless /Odourless	7.9	284	258	23	0.0	0.1	310	0.0	Nil	Nil	Potable
12	बधरा	नसीरपुर	चशपाल कश्यप पुत्र संगी		नया	29.8.18	HP	Colourless /Odourless	7.7	270	238	25	0.0	0.0	302	0.0	Nil	Nil	Potable
13	बधरा	भीतरा	हरवीर कश्यप पुत्र आभेराम		नया	30.8.18	HP	Colourless /Odourless	8.0	292	262	27	0.0	0.0	322	0.0	Nil	Nil	Potable
14	बधरा	रूनाबडा	राहुल पुत्र नरेश		नया	30.8.18	HP	Colourless /Odourless	7.9	282	266	20	0.1	0.0	308	0.0	Nil	Nil	Potable
15	बधरा	कुटवा	मनोज कुमार पुत्र बरम सिंह		नया	30.8.18	HP	Colourless /Odourless	7.4	242	216	26	0.0	0.0	292	0.0	Nil	Nil	Potable
16	बधरा	कुटवी	अनिल पुत्र बाबूराम		नया	30.8.18	HP	Colourless /Odourless	7.7	274	242	30	0.0	0.0	306	0.0	Nil	Nil	Potable
17	बधरा	कुटवा	प्रदीप कश्यप पुत्र हरपाल(राजपाल पुत्र मुन्शी कश्यप)		नया	30.8.18	HP	Colourless /Odourless	8.0	296	266	22	0.0	0.0	326	0.0	Nil	Nil	Potable
18	बधरा	कुटवी	कुवर राजबहादुर पुत्र तिलकराम (मिन्दू पुत्र जगरोशन)		नया	30.8.18	HP	Colourless /Odourless	7.6	246	220	20	0.0	0.0	272	0.0	Nil	Nil	Potable
19	बधरा	धीलरा	पीप के 0 रोड धीलरा बिरमा हिल्ला शिव मन्दिर		नया	31.8.18	HP	Colourless /Odourless	7.8	266	240	28	0.0	0.0	292	0.0	Nil	Nil	Potable
20	बधरा	कुटवी	माहडी पर हडौली रोड		नया	31.8.18	HP	Colourless /Odourless	7.6	252	226	28	0.0	0.0	278	0.0	Nil	Nil	Potable
21	बधरा	कुटवी	राजेन्द्र व जितेन्द्र के खेत के पास		नया	31.8.18	HP	Colourless /Odourless	7.4	240	210	34	0.0	0.0	270	0.0	Nil	Nil	Potable

Office of the Chief Engineer (Gzb-Zone), UP Jal Nigam Ghaziabad

District wise status of present/proposed pipe water supply scheme

Annexure- 1

S.N.	District	No. of villages	covered with PWS	Ongoing PWS	Tender Approved and LOI issued	Re-tendering/ tendering process	DPR approved by SLSSC on 14.10.2019
1	Saharanpur	1	0	0	1	0	-
2	Meerut	10	4	4	0	-	1
3	Ghaziabad	1	0	0	1	-	-
4	Shamli	29	7	0	16	-	6
5	Muzaffarnagar	56	10	4	15	12	15
6	Baghpat	51	22	14	5	1	8
	Total	148	43	22	38	13	30

Note:-1. हर्षा नगर पंचायत की पेयजल योजना का प्राक्कलन रू० 888.94 लाख परीक्षणोपरान्त संयुक्त सचिव, नगर विकास अनुभाग-5 उ०प्र० शासन को पत्र संख्या 470/1009/072-0001/PPBRD/19 dated 13.09.2019 द्वारा प्रेषित किया गया है।

२. ग्राम बिरल जनपद बागपत हेतु भूमि उपलब्ध न होने के कारण अभी योजना विरचित नहीं की जा सकी।

Status of Piped water Supply Schemes

Annexure- 2

District	Sl. No.	Name of Villages	Pop. 2011	Status	Time Line/ Estimated date of completion
1	2	3	4	5	6
Sahranpur	1	Bhanheda Khemchand	1455	Tender Approved	31.10.2020
Muzaffarnagar	2	Rajpur Chajpur	5593	covered with PWS	Completed
Muzaffarnagar	3	Pura	2647	covered with PWS	Completed
Muzaffarnagar	4	Shekhupura	5100	covered with PWS	Completed
Muzaffarnagar	5	Kutubpur	5140	covered with PWS	Completed
Muzaffarnagar	6	Doodhaheeri	4023	covered with PWS	Completed
Muzaffarnagar	7	Khanjhapur	2752	covered with PWS	Completed
Muzaffarnagar	8	Nara	12310	covered with PWS	Completed
Muzaffarnagar	9	Sernagar	11597	covered with PWS	Completed
Muzaffarnagar	10	Dhandhera	5022	covered with PWS	Completed
Muzaffarnagar	11	Shikarpur	5840	covered with PWS	Completed
Muzaffarnagar	12	Husainpur Bopara	10267	work in Progerss.	03/2020
Muzaffarnagar	13	Nunakhera	4111	work in Progerss.	03/2020
Muzaffarnagar	14	Chandheri	2384	work in Progerss.	03.09.2020
Muzaffarnagar	15	Titawi	5969	Tender Approved	31.10.2020
Muzaffarnagar	16	Umarpur	9785	work in Progerss.	03.09.2020
Muzaffarnagar	17	Mandhera	2539	Tender Approved	31.10.2020
Muzaffarnagar	18	Dungar	4645	Tender Approved	31.10.2020
Muzaffarnagar	19	Jeewana	3521	Tender Approved	31.10.2020
Muzaffarnagar	20	Badoda	6168	Tender Approved	31.10.2020
Muzaffarnagar	21	Biral	6932	Tender Approved	31.10.2020
Muzaffarnagar	22	Kinoni	8038	Tender Approved	31.10.2020
Muzaffarnagar	23	Kutba Kutbi	7426	Tender Approved	31.10.2020
Muzaffarnagar	24	Budina Kalan	6125	Tender Approved	31.10.2020
Muzaffarnagar	25	Bhasana	2580	Tender Approved	31.10.2020
Muzaffarnagar	26	Bawana	3243	Tender Approved	31.10.2020
Muzaffarnagar	27	Lachera	6183	Tender Approved	31.10.2020
Muzaffarnagar	28	Mimlana	4569	Tender Approved	31.10.2020
Muzaffarnagar	29	Dhansaini	2457	Tender Approved	31.10.2020
Muzaffarnagar	30	Bahadurpur	3540	Tender Approved	31.10.2020
Muzaffarnagar	31	Bamanheri	1810	Tendering in process	31.12.2020
Muzaffarnagar	32	Sarnawali	3075	Tendering in process	31.12.2020
Muzaffarnagar	33	Hariya Khera	2370	Tendering in process	31.12.2020
Muzaffarnagar	34	Durganpur	2887	Tendering in process	31.12.2020
Muzaffarnagar	35	Nagawa	2828	Tendering in process	31.12.2020
Muzaffarnagar	36	Atali	2346	Tendering in process	31.12.2020
Muzaffarnagar	37	Ukawali	1637	Tendering in process	31.12.2020
Muzaffarnagar	38	Hadoli	3510	Tendering in process	31.12.2020
Muzaffarnagar	39	Dhindhaoli	1802	Tendering in process	31.12.2020
Muzaffarnagar	40	Dholra	1899	Tendering in process	31.12.2020
Muzaffarnagar	41	Kheri Tagaan	2137	Tendering in process	31.12.2020
Muzaffarnagar	42	Begrappur	3763	Tendering in process	31.12.2020
Muzaffarnagar	43	Chandheri	2384	DPR approved by SLSSC 14.10.2019	31.12.2020
Muzaffarnagar	44	Datana (Kutubpur Datana)	1154	DPR approved by SLSSC 14.10.2019	31.12.2020
Muzaffarnagar	45	Nasirpur	988	DPR approved by SLSSC 14.10.2019	31.12.2020
Muzaffarnagar	46	Barkata	1473	DPR approved by SLSSC 14.10.2019	31.12.2020
Muzaffarnagar	47	Shahpur Basi (Valley)	3150	DPR approved by SLSSC 14.10.2019	31.12.2020
Muzaffarnagar	48	Adampur	4131	DPR approved by SLSSC 14.10.2019	31.12.2020
Muzaffarnagar	49	Mazra (Shatrudin Nagar, Near Hodoli)	2110	DPR approved by SLSSC 14.10.2019	31.12.2020
Muzaffarnagar	50	Niwada	949	DPR approved by SLSSC 14.10.2019	31.12.2020
Muzaffarnagar	51	Sultanpur	871	DPR approved by SLSSC 14.10.2019	31.12.2020
Muzaffarnagar	52	Inchora	755	DPR approved by SLSSC 14.10.2019	31.12.2020
Muzaffarnagar	53	Kilasa (Kitas)	1788	DPR approved by SLSSC 14.10.2019	31.12.2020
Muzaffarnagar	54	Habibpur Sikri	3098	DPR approved by SLSSC 14.10.2019	31.12.2020
Muzaffarnagar	55	Malira	4568	DPR approved by SLSSC 14.10.2019	31.12.2020
Muzaffarnagar	56	Mehmoodpur Lakarsandha	2313	DPR approved by SLSSC 14.10.2019	31.12.2020
Muzaffarnagar	57	Chandpur	3038	DPR approved by SLSSC 14.10.2019	31.12.2020

Shamli	58	Tanabhawan Dehat	8738	covered with PWS	Completed
Shamli	59	Banti Khera	11075	covered with PWS	Completed
Shamli	60	Jhall	3394	covered with PWS	Completed
Shamli	61	Kabdoot	2575	covered with PWS	Completed
Shamli	62	Butradi	3067	covered with PWS	Completed
Shamli	63	Kudana	10203	covered with PWS	Completed
Shamli	64	Lilon	9785	covered with PWS	Completed
Shamli	65	Kutubghar	2374	Tender Approved	31.10.2020
Shamli	66	Sonta Rasulpur	8134	Tender Approved	31.10.2020
Shamli	67	Raipur	1930	Tender Approved	31.10.2020
Shamli	68	Gogwan Jalapur	3992	Tender Approved	31.10.2020
Shamli	69	Hiranwada	5202	Tender Approved	31.10.2020
Shamli	70	Fatehpur	1347	Tender Approved	31.10.2020
Shamli	71	Barla Jatt	1871	Tender Approved	31.10.2020
Shamli	72	Salfa	1750	Tender Approved	31.10.2020
Shamli	73	Matanwali	1866	Tender Approved	31.10.2020
Shamli	74	Kiwana	3740	Tender Approved	31.10.2020
Shamli	75	Khuwaspur	3024	Tender Approved	31.10.2020
Shamli	76	Sunna	5658	Tender Approved	31.10.2020
Shamli	77	Bhaneda	2598	Tender Approved	31.10.2020
Shamli	78	Malaindi	6949	Tender Approved	31.10.2020
Shamli	79	Dangrol	2983	Tender Approved	31.10.2020
Shamli	80	Ladomazri	566	Tender Approved	31.10.2020
Shamli	81	Lisad	13077	DPR approved by SLSSC 14.10.2019	31.12.2020
Shamli	82	Jamalpur	344	DPR approved by SLSSC 14.10.2019	31.12.2020
Shamli	83	Samaspur	724	DPR approved by SLSSC 14.10.2019	31.12.2020
Shamli	84	Khanpur Talwa Majara	1382	DPR approved by SLSSC 14.10.2019	31.12.2020
Shamli	85	Bhikki Deh	472	DPR approved by SLSSC 14.10.2019	31.12.2020
Shamli	86	Kaliyana (Kaniyan)	2338	DPR approved by SLSSC 14.10.2019	31.12.2020
Meerut	87	Khiwai	21049	covered with PWS	Completed
Meerut	88	Dalampur	2998	covered with PWS	Completed
Meerut	89	Kinauni	5715	covered with PWS	Completed
Meerut	90	Pachli Bujurg	10494	covered with PWS	Completed
Meerut	91	Rasoolpur Jahid	2382	work in Progerss.	03/2020
Meerut	92	Mirpur	2267	work in Progerss.	20.08.2020
Meerut	93	Dhilora Urf Daluhera	3043	work in Progerss.	20.08.2020
Meerut	94	Kalina	2711	work in Progerss.	20.08.2020
Meerut	95	Harra	18491	DPR Submitted to state Govt.	1 year after sanctioning of DPR
Meerut	96	Nahali	2846	DPR approved by SLSSC 14.10.2019	31.12.2020
Bagpat	97	Asara	15409	covered with PWS	Completed
Bagpat	98	Vidyavati	550	covered with PWS	Completed
Bagpat	99	Gopalpur Khadana	873	covered with PWS	Completed
Bagpat	100	Tbrahimpur Majra	2839	covered with PWS	Completed
Bagpat	101	Gangnavli	5225	covered with PWS	Completed
Bagpat	102	Maujijabad Nangal	3806	covered with PWS	Completed
Bagpat	103	Mukarrampur Kandera	5463	covered with PWS	Completed
Bagpat	104	Bamnavli	10737	covered with PWS	Completed
Bagpat	105	Ranchad	7897	covered with PWS	Completed
Bagpat	106	Barnava	8482	covered with PWS	Completed
Bagpat	107	Binauli	7231	covered with PWS	Completed
Bagpat	108	GaedBara	1761	covered with PWS	Completed
Bagpat	109	Ajampur Mulsam	3729	covered with PWS	Completed
Bagpat	110	Pusar	4605	covered with PWS	Completed
Bagpat	111	Jivana	5110	covered with PWS	Completed
Bagpat	112	Sirsali	5966	covered with PWS	Completed
Bagpat	113	Kasmpur Khedi	4738	covered with PWS	Completed
Bagpat	114	Daha	10128	covered with PWS	Completed
Bagpat	115	Puramahadev	3018	covered with PWS	Completed
Bagpat	116	Mavikala	4997	covered with PWS	Completed
Bagpat	117	Tamela Gadi	4578	covered with PWS	Completed
Bagpat	118	Asarfabadthal	4555	covered with PWS	Completed
Bagpat	119	Begmabad Gadhi	1398	Tender Approved	31.12.2020
Bagpat	120	Dadri	1148	work in Progerss.	10.07.2020

Bagpat	121	Shekhpura	2127	work in Progerss.	11.07.2020
Bagpat	122	Sujti	3002	work in Progerss.	11.07.2020
Bagpat	123	Idarishpur	3501	work in Progerss.	11.07.2020
Bagpat	124	Gadhi Kangran	1667	work in Progerss.	10.07.2020
Bagpat	125	Kishanpur	6025	work in Progerss.	11.07.2020
Bagpat	126	Chandayan	1474	Tender Approved	31.10.2020
Bagpat	127	Adampur	1773	work in Progerss.	11.07.2020
Bagpat	128	Mangroli	1702	work in Progerss.	11.07.2020
Bagpat	129	Rahtna	1204	work in Progerss.	10.07.2020
Bagpat	130	Bakharpur Baleni	2293	work in Progerss.	09.07.2020
Bagpat	131	Galheta	2297	work in Progerss.	09.07.2020
Bagpat	132	Shahpur Banganga	1799	work in Progerss.	10.07.2020
Bagpat	133	Dhanaura	4125	work in Progerss.	11.07.2020
Bagpat	134	Bopra	2095	Tender Approved	31.10.2020
Bagpat	135	Jainudin Chirchita	3153	Tender Approved	31.10.2020
Bagpat	136	Habibpur Nangla	2455	Tender Approved	31.10.2020
Bagpat	137	Budseni	2535	work in Progerss.	09.07.2020
Bagpat	138	Biral	3911	land not made Available	
Bagpat	139	Khaprana	1429	DPR approved by SLSSC 14.10.2019	31.12.2020
Bagpat	140	Milana	3047	DPR approved by SLSSC 14.10.2019	31.12.2020
Bagpat	141	Faulad Nagar	2337	DPR approved by SLSSC 14.10.2019	31.12.2020
Bagpat	142	Jhondpur	1808	DPR approved by SLSSC 14.10.2019	31.12.2020
Bagpat	143	Mauhammadpur Khunti	744	DPR approved by SLSSC 14.10.2019	31.12.2020
Bagpat	144	Mavi Khord (Chormau)	1187	DPR approved by SLSSC 14.10.2019	31.12.2020
Bagpat	145	Nai Basti	316	DPR approved by SLSSC 14.10.2019	31.12.2020
Bagpat	146	Bijraul	11742	DPR approved by SLSSC 14.10.2019	31.12.2020
Bagpat	147	Saraura	411	Tendering in process	31.12.2020
Ghaizabad	148	Nahali	5784	Tender Approved	31.10.2020

Note:-1. हर्षा नगर पंचायत की पेयजल योजना का प्राक्कलन रू0 888.94 लाख परीक्षणोपरान्त संयुक्त सचिव, नगर विकास अनुभाग-5 उ0प्र0 शासन को पत्र संख्या 470/1009/072-0001/PPBRD/19 dated 13.09.2019 द्वारा प्रेषित किया गया है।

2. ग्राम बिरल जनपद बागपत हेतु भूमि उपलब्ध न होने के कारण अभी योजना विरचित नहीं की जा सकी।

Villages wise Status of the Hand Pumps

Annexure-3

S.N.	District	Name Village	Population		Safe Sources (HP) Requird (as per norm)	Existing safe Source (upto Augest2019)			No. of water samples of Hand Pump tested after March 2018	Remark
			2011	Present (2019)		Total IM-II HP	Functional H.P.	Submersible Pump (TTSP)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Saharanpur	Bhaneda Khemchand	1455	1650	11	0	0	3	3	
		Total	1455	1650	11	0	0	3	3	
2	Muzaffarnagar	Samawali	3075	3721	25	70	70	-	1	
3	Muzaffarnagar	Dunger	4645	5621	38	109	108	-	-	
4	Muzaffarnagar	Rajpur Chajpur	5593	6768	45	82	82	-	1	
5	Muzaffarnagar	Hariya khera	2370	2868	19	48	48	-	-	
6	Muzaffarnagar	Durganpur	2887	3493	23	60	60	-	2	
7	Muzaffarnagar	Bitwada (Bitwada)	5587	6760	45	107	100	-	-	
8	Muzaffarnagar	Jeewana	3521	4260	28	45	44	-	3	
9	Muzaffarnagar	Badoda	6168	7463	50	127	126	-	2	
10	Muzaffarnagar	Biral	6932	8388	56	148	147	-	17	
11	Muzaffarnagar	pura	2647	3203	21	41	40	-	-	
12	Muzaffarnagar	kinoni	8038	9726	65	53	50	-	-	
13	Muzaffarnagar	Shekhupura	5100	6171	41	44	43	-	-	
14	Muzaffarnagar	Husainpur Bapara	10267	12423	83	121	120	-	1	
15	Muzaffarnagar	Nagawa	2828	3422	23	45	44	-	-	
16	Muzaffarnagar	Atali	2346	3839	19	35	33	-	-	
17	Muzaffarnagar	Kutubpur	5140	6219	41	54	54	-	-	
18	Muzaffarnagar	Datana (Kutubpur Datan)	1154	1396	9	25	25	-	-	
19	Muzaffarnagar	Nasirpur	988	1195	8	19	18	-	1	
20	Muzaffarnagar	Barkata	1473	1782	12	43	42	-	-	
21	Muzaffarnagar	Ukarwali	1637	1981	13	38	37	-	-	
22	Muzaffarnagar	Chandhari	2384	2885	19	40	40	-	-	
23	Muzaffarnagar	Shahpur Basi (Valley)	3150	3812	25	54	54	-	1	
24	Muzaffarnagar	Adanpur	4131	4999	33	41	40	-	1	
25	Muzaffarnagar	Mazra (Shatrudin Nagar)	2110	2553	17	42	41	-	-	
26	Muzaffarnagar	kutba kutbi	7426	8985	60	127	120	-	11	
27	Muzaffarnagar	Hadoli	3510	4247	25	47	46	-	-	
28	Muzaffarnagar	Dhindna kalan	1802	2271	16	38	38	-	5	
29	Muzaffarnagar	Niwada	949	1148	8	37	36	-	-	
30	Muzaffarnagar	Nunakhera	4111	4974	33	63	60	-	1	
31	Muzaffarnagar	Budina kalan	6125	7411	49	87	86	-	2	
32	Muzaffarnagar	Dholra	1899	2298	15	41	41	-	3	
33	Muzaffarnagar	Titawi	5969	7222	48	112	110	-	-	
34	Muzaffarnagar	Dhansaini	2457	2973	20	20	19	-	1	
35	Muzaffarnagar	Bhasana	2580	3122	21	32	31	-	-	
36	Muzaffarnagar	Sultanpur	871	1054	7	22	21	-	-	
37	Muzaffarnagar	Bawana	3243	3924	26	43	43	-	-	
		Total	9767	11940	70	70	70	-	4	

S.N.	District	Name Village	Population		Safe Sources (HP) Required (as per norm)	Existing safe Source (upto Augest2019)			No. of water samples of Hand Pump tested after March 2018	Remark
			2011	Present (2019)		Total IM-II HP	Functional H.P.	Submersible Pump (TSP)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	Muzaffarnagar	Shikarpur	5840	7666	47	54	54	-	-	-
40	Muzaffarnagar	Inchora	755	914	6	12	12	-	-	-
41	Muzaffarnagar	Kilasa (Kilas)	1788	2163	14	41	40	-	-	-
42	Muzaffarnagar	Kheri Tagaan	2137	2586	17	29	28	-	-	-
43	Muzaffarnagar	Habibpur Sikir	3098	3749	25	58	57	-	-	-
44	Muzaffarnagar	Lachera	6183	7481	50	90	88	-	-	-
45	Muzaffarnagar	Mandhera	2339	2830	19	49	49	-	-	-
46	Muzaffarnagar	Mimlana	4569	3109	21	54	51	-	1	-
47	Muzaffarnagar	Doodhaheri	4023	4868	32	51	50	-	1	-
48	Muzaffarnagar	Malira	4568	5527	37	57	54	-	1	-
49	Muzaffarnagar	Bananheri	1810	2190	15	27	27	-	1	-
50	Muzaffarnagar	Mehmoodpur Lakarsand	2313	2798	19	34	34	-	-	-
51	Muzaffarnagar	khanjhapur	2752	3330	2	38	38	-	1	-
52	Muzaffarnagar	Begrajpur	3763	4553	30	48	47	-	1	-
53	Muzaffarnagar	Bahadurpur	3540	4283	29	52	50	-	-	-
54	Muzaffarnagar	Nara	12310	14895	99	83	81	-	1	-
55	Muzaffarnagar	Sernagar	11597	14032	94	138	135	-	1	-
56	Muzaffarnagar	Dhandhera	2022	2447	16	72	72	-	5	-
57	Muzaffarnagar	Chandpur	3038	3676	25	62	60	-	2	-
			223343	269514	1762	3288	3219	0	72	-
58	Shamli	Tanabhawan Dehat	8738	10124	67	122	117	-	2	-
59	Shamli	Banti Khera	11075	12357	82	166	145	-	5	-
60	Shamli	Jhall	3394	3550	24	53	23	-	2	-
61	Shamli	Kabdot	2575	2790	19	67	53	-	-	-
62	Shamli	Butradi	3067	3598	24	62	37	-	2	-
63	Shamli	Lisad	13077	13672	91	211	182	-	9	-
64	Shamli	Kudana	10203	10659	71	221	207	-	7	-
65	Shamli	Lilon	9785	10934	73	115	113	-	5	-
66	Shamli	Jamalpur	344	376	3	13	13	-	-	-
67	Shamli	Kutubgher	2374	2418	16	59	49	-	3	-
68	Shamli	Sonta Rasulpur	8134	9996	67	80	70	-	9	-
69	Shamli	Raipur	1930	2138	14	35	33	-	4	-
70	Shamli	Gogwan Jalapur	3992	4104	27	74	73	-	13	-
71	Shamli	Hiranwada	5202	5395	36	60	52	-	3	-
72	Shamli	Ladomazri	566	620	4	18	15	-	1	-
73	Shamli	Samaspur	724	816	5	24	24	-	1	-
74	Shamli	Farehpur	1347	1415	9	25	20	-	3	-
75	Shamli	Khanpur Taiwa Malara	1382	1433	10	45	13	-	-	-
76	Shamli	Bhikki Deh	472	548	4	23	20	-	2	-
77	Shamli	Barla Jatt	1771	2048	14	52	41	-	3	-
78	Shamli	Saifa	1750	1962	13	37	35	-	8	-
79	Shamli	Maranwali	1866	2206	15	52	48	-	4	-

S.N.	District	Name Village	Population		Safe Sources (HP) Required (as per norm)	Existing safe Source (upto August 2019)			No. of water samples of Hand Pump tested after March 2018	Remark
			2011	Present (2019)		Total IM -III HP	Functional H.P.	Submersible Pump (TTSP)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80	Shamli	Kiwana	3740	3900	26	101	94	-	4	-
81	Shamli	Khuwaspur	3024	3233	22	81	22	-	-	-
82	Shamli	sunna	5658	6975	46	116	104	-	-	-
83	Shamli	Bhabeda	2598	2556	17	46	46	-	3	-
84	Shamli	Malaindi	6949	7652	51	84	70	-	7	-
85	Shamli	Dangrol	2983	3020	20	50	50	-	1	-
86	Shamli	Kaliyana (Kaniyan)	2338	2483	17	46	46	-	4	-
	Total		121058	132976	887	2138	1815	0	105	
87	Meerut	Mirpur	2267	2676	18	39	39	-	1	-
88	Meerut	Khiwal	21049	24838	166	279	279	-	2	-
89	Meerut	Dhilora Urf Daluhera	3043	3591	24	67	67	-	2	-
90	Meerut	Rasoolpur Jahid	2382	2811	19	39	39	-	0	-
91	Meerut	Dalanpur	2998	3538	24	53	53	-	2	-
92	Meerut	Kinauni	5715	6744	45	63	63	-	1	-
93	Meerut	Kilina	2711	3199	22	50	50	-	4	-
94	Meerut	Harra	18491	21820	146	263	263	-	11	-
95	Meerut	Pachli Bujurag	10494	12383	83	183	183	-	3	-
96	Meerut	Nahli	2846	3359	23	85	85	-	0	-
	Total		71996	84959	570	1121	1121	0	26	
97	Bagpat	Asara	15409	17874	119	138	138	-	-	-
98	Bagpat	Viyavati	550	638	4	2	2	-	-	-
99	Bagpat	Gopalpur Khadana	873	1013	7	14	14	-	1	-
100	Bagpat	Tbrahimpur Majra	2839	3293	22	45	45	-	1	-
101	Bagpat	Gangvli	5225	6061	40	55	55	-	4	-
102	Bagpat	Maujjiabad Nangal	3806	4415	29	82	82	-	2	-
103	Bagpat	Mukarranpur kandra	5463	6337	42	125	125	-	1	-
104	Bagpat	Bamnavli	10737	12455	83	131	131	-	3	-
105	Bagpat	Ranchad	7897	9161	61	92	92	-	3	-
106	Bagpat	Barbava	8482	9839	66	75	75	-	-	-
107	Bagpat	Binaull	7231	8388	56	107	107	-	-	-
108	Bagpat	GaedBara	1761	2043	14	49	49	-	-	-
109	Bagpat	Ajampur Muisam	3729	4326	29	35	35	-	-	-
110	Bagpat	Pusar	4605	5342	36	95	95	-	1	-
111	Bagpat	Jivana	5110	5928	40	65	65	-	-	-
112	Bagpat	Sirsali	5966	6921	46	81	81	-	-	-
113	Bagpat	Kasmpur Khedi	4738	5496	37	69	69	-	-	-
114	Bagpat	Daha	10128	11748	78	129	129	-	2	-
115	Bagpat	Puramahadev	2018	2341	16	87	87	-	-	-
116	Bagpat	Mavikala	4997	5797	39	76	76	-	2	-
117	Bagpat	Temela Gadi	4578	5310	35	77	77	-	2	-
118	Bagpat	Begmabad Gadhi	1398	1622	11	19	19	-	2	-

S.N.	District	Name Village	Population		Safe Sources (HP) Required (as per norm)	Existing safe Source (upto August 2019)			No. of water samples of Hand Pump tested after March 2018	Remark
			2011	Present (2019)		Total IM-II HP	Functional H.P.	Submersible Pump (TTSP)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
120	Bagpat	Shekhpura	2127	2467	16	35	35	2	-	
121	Bagpat	Sujti	3002	3482	23	78	78	-	-	
122	Bagpat	Idarishpur	3501	4061	27	38	38	1	2	
123	Bagpat	Gadhi Kangran	1667	1934	13	29	29	3	-	
124	Bagpat	Kishanpur	6025	6989	47	78	78	3	1	
125	Bagpat	Chandayan	1474	1710	11	16	16	1	-	
126	Bagpat	Asarfabadthal	4555	5284	35	61	61	1	-	
127	Bagpat	Adampur	1773	2057	14	29	29	1	-	
128	Bagpat	Mangrali	1702	1974	13	28	28	1	-	
129	Bagpat	Rahna	1204	1397	9	16	16	2	-	
130	Bagpat	Bakharpur Baleni	5208	6041	40	53	53	2	1	
131	Bagpat	Gaheta	2297	2665	18	49	49	1	2	
132	Bagpat	Shahpur Banganga	1799	2087	14	27	27	2	1	
133	Bagpat	Dhabaura	4125	4785	32	44	44	1	4	
134	Bagpat	Khaprana	1429	1658	11	21	21	1	1	
135	Bagpat	Milana	3047	3535	24	49	49	2	-	
136	Bagpat	Faulad Nagar	2337	2711	18	38	38	4	-	
137	Bagpat	Jhondpur	1808	2097	14	29	29	1	1	
138	Bagpat	Bopra	2095	2430	16	37	37	3	-	
139	Bagpat	Jainudin Chirchita	3153	3657	24	55	55	1	-	
140	Bagpat	Habibput Nangla	2455	2848	19	49	49	2	1	
141	Bagpat	Budseni	2535	2941	20	38	38	1	-	
142	Bagpat	Mauhammadpur Khunti	144	167	1	11	11	-	-	
143	Bagpat	Mavi Khord (Chormou)	1187	1377	9	58	58	2	2	
144	Bagpat	Nai Basti	316	367	2	5	5	-	-	
145	Bagpat	Saraura	411	477	3	5	5	2	1	
146	Bagpat	Bijraui	11742	13621	91	163	163	4	2	
147	Bagpat	Biral	3911	4537	30	42	42	1	-	
	Total		195717	227032	1514	2847	2847	48	43	
148	Ghaizabad	Nahali	5784	6825	46	54	54	0	02	
	G. Total		619353	722956	4789	9448	9056	51	251	

Not :- Attached all test Reports of test Conducted after March 2018 .

-35-

Status of bidding and finalization of tenders

Annexure- 4

No of projects							
Ist round (11.02.19) Process delayed due to model code of conduct		IInd round (26 May -19 June)		IIIrd round (08 July -17 Aug)		IVth round (02 set -9 Oct)	
Invited	approved	Invited	approved	Invited	approved	Invited	approved
67	7	62	22	40	25	15	2 approved 13 in process

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड उ०प्र० जल निगम, बागपत
एकत्रित किये गये जल नमूनों की परीक्षण रिपोर्ट

क्रम सं०	नगर का नाम	पेयजल स्रोतों की लोकेशन	सैम्पल एकत्रित करने की दिनांक	सैम्पल एकत्रित कराने वाले का नाम	Date of Testing	Source (H.P./T.W.)	Turbidity (1-10 NTU)	pH (6.5-8.5)	TDS (500-2000 mg/l)	Total Hardness (200-600 mg/l)	Chloride (200-1000 mg/l)	Flouride (1.0-1.5 mg/l)	Iron (0.1-1.0mg/l)	Alkalinity (0-600 mg/l)	Nitrate (0-45 mg/l)	Sulphate (200-400 mg/l)	Arsenic (0.01-0.05 mg/l)	Remark (Potable/Unpotable)
1	इब्राहिमपुर माजरा	बिजली घर।	02.08.2019	मौ० हारून जू०इं०	06.08.2019	HP	2.08	7.9	340	196.00	16	0.60	1.00	280	5	30	Nil	Potable
2	मु०कण्डेरा	श्री ओमपाल	21.07.2019	मौ० हारून जू०इं०	31.07.2019	HP	2.59	8.1	360	162.00	16	0.90	0.10	260	NIL	30	Nil	Potable
3	गोपालपुर खडाना	पूर्व मा० विद्यालय।	02.08.2019	मौ० हारून जू०इं०	06.08.2019	HP	1.31	8.2	310	148.00	14	0.70	1.00	208	5	20	Nil	Potable
4	किशनपुर बराल	श्री यशपाल पुत्र जयमल।	20.09.2018	श्री सोमपाल, जू०इं०	29.09.2018	HP	5.90	8.1	236	202.00	10	1.10	0.24	230	Nil	40	Nil	Potable
5	बिजरोल	स्कूल नं०-2	21.07.2019	मौ० हारून जू०इं०	31.07.2019	HP	10.00	7.8	460	246.00	24	0.90	1.00	396	5	30	Nil	Potable
6	बिजरोल	आर्य समाज मन्दिर।	21.07.2019	मौ० हारून जू०इं०	31.07.2019	HP	1.52	7.6	600	180.00	28	0.98	0.30	424	Nil	25	Nil	Potable
7	मवीखुर्द	माता पर।	07-05-2019	श्री अकबर अली जू०इं०	14-08-2019	HP	0.81	7.9	340	130.00	18	0.50	0.50	258	5	5	Nil	Potable
8	मवीखुर्द	मैन चौपाल पर।	07-05-2019	श्री अकबर अली जू०इं०	14-08-2019	HP	0.89	7.8	300	80.00	25	0.80	0.20	270	10	10	Nil	Potable
9	हबीबपुर नंगला	श्री करतार सिंह पुत्र सीताराम।	16-08-2019	श्री अकबर अली जू०इं०	21-08-2019	HP	8.70	7.9	400	288.00	30	0.50	0.20	292	NIL	20	Nil	Potable
10	बालौनी	श्री राजेन्द्र मास्टर।	16-08-2019	श्री अकबर अली जू०इं०	21-08-2019	HP	5.83	8.1	198	78.00	22	1.20	0.30	198	5	30	Nil	Potable
11	खपराना	श्री ब्रिजेश पुत्र सुधीर कुमार।	14-06.2019	श्री मौ० सलीम, जू०इं०	15.06.2019	HP	8.60	7.7	360	146.00	24	0.60	1.0	288	5	20	Nil	Potable
12	गलहैता	श्री मुकेश पुत्र अर्जुन।	23.05.2019	श्री मौ० सलीम, जू०इं०	27.05.2019	HP	0.80	8.1	300	92.00	16	0.70	0.30	260	NIL	15	Nil	Potable
13	गांगनौली	श्री प्रमोद पुत्र विक्रम।	23.05.2019	श्री मौ० सलीम, जू०इं०	27.05.2019	HP	6.43	7.7	409	140.00	14	0.60	0.70	304	Nil	40	Nil	Potable
14	गांगनौली	श्री सजीव पुत्र सतपाल।	23.05.2019	श्री मौ० सलीम, जू०इं०	27.05.2019	HP	9.80	8.1	373	112.00	16	0.60	1.00	306	Nil	30	Nil	Potable

15	गांगनौली	श्री वृजपाल कश्यप पुत्र मलखान	23.05.2019	श्री मौ० सलीम, जू०इ०	27.05.2019	HP	2.00	7.8	374	132.00	15	0.60	0.30	270	Nil	40	Nil	Potable
16	गांगनौली	श्री हरेन्द्र पुत्र नैन सिंह	23.05.2019	श्री मौ० सलीम, जू०इ०	27.05.2019	HP	1.68	7.6	443	132.00	23	0.60	0.40	310	Nil	35	Nil	Potable
17	तमेलागढी	श्री अशोक जोगी के पास।	23.05.2019	श्री मौ० सलीम, जू०इ०	27.05.2019	HP	4.60	8.2	336	92.00	19	0.80	0.20	224	Nil	40	Nil	Potable
18	तमेलागढी	श्री मांगेराम जुलाहा।	23.05.2019	श्री मौ० सलीम, जू०इ०	27.05.2019	HP	9.98	7.8	466	280.00	18	0.70	1.00	356	Nil	40	Nil	Potable
19	सरौरा	पीर बाबा स्थान पर।	23.05.2019	श्री मौ० सलीम, जू०इ०	27.05.2019	HP	9.80	8.4	293	44.00	18	0.80	1.00	236	Nil	10	Nil	Potable
20	दाहा	चौ० चरण सिंह व्यायामशाला।	23.05.2019	श्री मौ० सलीम, जू०इ०	27.05.2019	HP	7.44	8.1	311	184.00	14	0.80	0.80	268	Nil	Nil	Nil	Potable
21	धनौरा टीकरी	श्री बिल्वू पुत्र मदनपाल।	23.05.2019	श्री मौ० सलीम, जू०इ०	27.05.2019	HP	9.98	8.0	414	248.00	20	0.70	0.90	348	Nil	10	Nil	Potable
22	धनौरा टीकरी	श्री भोपाल पुत्र रिसाल।	23.05.2019	श्री मौ० सलीम, जू०इ०	27.05.2019	HP	4.06	8.4	387	204.00	20	0.60	0.30	312	Nil	30	Nil	Potable
23	धनौरा टीकरी	कबड्डी अकादमी।	23.05.2019	श्री मौ० सलीम, जू०इ०	27.05.2019	HP	9.70	8.1	385	220.00	19	0.70	0.20	324	Nil	20	Nil	Potable
24	पुसार	श्री बिल्वू पुत्र मुशी प्रजापत।	14.06.2019	श्री मौ० सलीम, जू०इ०	15.06.2019	HP	9.75	7.7	360	148.00	20	0.70	0.8	284	Nil	30	Nil	Potable
25	बामनौली	श्री रामबीर सिंह पुत्र रिसाल सिंह	14.06.2019	श्री मौ० सलीम, जू०इ०	15.06.2019	HP	9.80	7.9	480	86.00	27	0.60	0.9	292	5	40	Nil	Potable
26	बामनौली	श्री हरपाल नेता के पास।	14.06.2019	श्री मौ० सलीम, जू०इ०	15.06.2019	HP	9.70	7.5	600	156.00	53	0.50	0.6	396	Nil	70	Nil	Potable
27	बेगमाबाद गढी	मैन सडक शिव मन्दिर।	14.06.2019	श्री मौ० सलीम, जू०इ०	15.06.2019	HP	8.20	7.7	360	176.00	21	0.80	0.4	304	Nil	15	Nil	Potable
28	मौ० नागल	रामशान घाट।	23.05.2019	श्री मौ० सलीम, जू०इ०	27.05.2019	HP	10.00	8.0	486	148.00	30	0.60	0.90	380	Nil	30	Nil	Potable
29	रन्डाड	श्री रणवीर पुत्र शीशपाल।	14.06.2019	श्री मौ० सलीम, जू०इ०	15.06.2019	HP	1.35	7.7	400	136.00	38	0.70	0.2	284	5	60	Nil	Potable
30	रन्डाड	श्री मंजू पुत्री देवेन्द्र सिंह।	14.06.2019	श्री मौ० सलीम, जू०इ०	15.06.2019	HP	8.70	8.1	460	122.00	36	0.70	0.2	308	Nil	5	Nil	Potable
31	शा०बाणगांगा	श्री सोने पुत्र शिव कुमार।	14.06.2019	श्री मौ० सलीम, जू०इ०	15.06.2019	HP	0.42	7.7	360	140.00	25	0.70	0.1	288	5	15	Nil	Potable
32	इंदरीशपुर	श्री राजेन्द्र पुत्र मंगल सेठ।	23.05.2019	श्री मौ० सलीम, जू०इ०	27.05.2019	HP	9.80	7.8	421	172.00	22	0.70	0.80	320	Nil	30	Nil	Potable

33	ईदरीशपुर	श्री शिवचरण कश्यप।	23.05.2019	श्री मौ सलीम, जू०इं०	27.05.2019	HP	7.44	7.4	458	278.00	17	0.70	1.00	386	Nil	20	Nil	Potable
34	गलहेला	हरिजन चौपाल।	23.05.2019	श्री मौ सलीम, जू०इं०	27.05.2019	HP	4.32	8.2	300	120.00	14	0.70	0.20	264	Nil	15	Nil	Potable
35	वाहा	माई माला के पास।	23.05.2019	श्री मौ सलीम, जू०इं०	27.05.2019	HP	3.55	8.2	308	188.00	15	0.80	0.50	264	Nil	Nil	Nil	Potable
36	धनौरा टीकरी	श्री सुरेश पुत्र रघुवीर।	23.05.2019	श्री मौ सलीम, जू०इं०	27.05.2019	HP	8.40	7.9	413	240.00	16	0.70	1.00	348	Nil	20	Nil	Potable
37	मौ नांगल	श्री बिट्टू पुत्र सतवीर।	23.05.2019	श्री मौ सलीम, जू०इं०	27.05.2019	HP	8.90	7.3	873	348.00	76	0.80	1.00	570	35	70	Nil	Potable
38	रखाड	श्री चिट्टू पुत्र भोपाल।	14.06.2019	श्री मौ सलीम, जू०इं०	15.06.2019	HP	9.90	8.1	460	120.00	35	0.70	0.2	316	Nil	20	Nil	Potable
39	बेगमाबाद गढी	श्री मनोज पुत्र ओमप्रकाश।	14.06.2019	श्री मौ सलीम, जू०इं०	15.06.2019	HP	7.80	7.7	460	206.00	25	0.70	0.8	368	5	20	Nil	Potable
40	बामनौली	बाल्मिकी मन्दिर।	14.06.2019	श्री मौ सलीम, जू०इं०	15.06.2019	HP	2.31	7.3	900	250.00	153	0.70	0.2	492	25	80	Nil	Potable
41	झुण्डपुर	श्री नानू खां थान पर।	14.06.2019	श्री मौ सलीम, जू०इं०	15.06.2019	HP	8.90	8.2	360	86.00	18	0.70	0.2	232	Nil	30	Nil	Potable
42	मवीकला	श्री धर्मपाल पुत्र रणवीर सिंह।	23.05.2019	श्री मौ सलीम, जू०इं०	27.05.2019	HP	9.80	7.9	346	148.00	15	0.70	0.30	322	Nil	5	Nil	Potable
43	मवीकला	श्री देवपाल पुत्र सोराज सिंह।	23.05.2019	श्री मौ सलीम, जू०इं०	27.05.2019	HP	10.00	7.9	445	180.00	24	0.90	0.90	416	Nil	5	Nil	Potable

Office of the Executive Engineer, Temp. Construction Division U.P. Jal Nigam, Shamli
(DIVISION LABORATORY)

District - Shamli

S. No.	Block	Village	Mazara	Location	Source (HP/TW)	Colour/Odour	pH (Value <6.5-8.5)	TDS 0-2000mg/litre	Total Hardness 0-600 mg/litre	Cl 0-1000 mg/litre	F 0-1.5 mg/litre	Iron 0-1.0 mg/litre	As 0-0.5 mg/litre	Nitrate 0-45 mg/litre	Remark Potable/Unpotable
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	शानाभवन	शानाभवन देहात	मसावी	शमशानघाट में	HP	-	6.8	250	220	48	0.0	0.0	0.0	0.0	Potable
2	शानाभवन	शानाभवन देहात	-	हनुमान मन्दिर के अन्दर	HP	-	7.8	255	220	48	0.0	0.0	0.0	0.0	Potable
3	शानाभवन	बन्ती खेडा	-	संजय डीलर पुत्र सन्तरपाल गडरिया	HP	-	7.5	302	270	45	0.0	0.0	0.0	0.0	Potable
4	शानाभवन	बन्ती खेडा	-	भोपाल पुत्र राम सिंह (संजय पुत्र लीलापाल)	HP	-	6.9	280	250	45	0.0	0.0	0.0	0.0	Potable
5	शानाभवन	बन्ती खेडा	-	राजेंद्र के रठान के पास।	HP	-	7.2	270	240	45	0.0	0.0	0.0	0.0	Potable
6	शानाभवन	बन्ती खेडा	-	राव इमरान के घर के पास	HP	-	7.1	200	170	40	0.0	0.0	0.0	0.0	Potable
7	शानाभवन	बन्ती खेडा	-	मास्टर योगेंद्र/खेत मैन रोड पर	HP	-	6.5	190	165	40	0.0	0.0	0.0	0.0	Potable
8	शामली	झाल	-	शमशानघाट पर	HP	-	6.5	210	170	45	0.0	0.0	0.0	0.0	Potable
9	शामली	झाल	-	शमशानघाट पर	HP	-	6.5	260	230	45	0.0	0.0	0.0	0.0	Potable
10	शामली	बुटराडी	-	राजीव पुत्र हरबीर कश्यप के घर के पास।	HP	-	6.8	180	150	48	0.0	0.0	0.0	0.0	Potable
11	शामली	बुटराडी	-	सतपाल पुत्र अनर सिंह के घर के पास	HP	-	7.5	150	120	45	0.0	0.0	0.0	0.0	Potable
12	कौधला	लिसाढ	हसनपुर	सुबोध पुत्र सोभाराम प्रजापति के घर के पास।	HP	-	6.5	120	90	42	0.0	0.0	0.0	0.0	Potable
13	कौधला	लिसाढ	-	महर्षि कश्यप मन्दिर पर।	HP	-	7.6	220	170	40	0.0	0.0	0.0	0.0	Potable
14	कौधला	लिसाढ	-	विकास पुत्र ओमपाल के घर के पास।	HP	-	7.1	200	165	40	0.0	0.0	0.0	0.0	Potable
15	कौधला	लिसाढ	-	जनता इण्टर कॉलेज में	HP	-	6.5	260	230	40	0.0	0.0	0.0	0.0	Potable
16	कौधला	लिसाढ	-	नदी के पुल के पास (पीर पर)	HP	-	6.8	200	165	38	0.0	0.0	0.0	0.0	Potable
17	कौधला	लिसाढ	-	रघुनाथ पुत्र पलदूराम कश्यप के घर के पास।	HP	-	7.2	215	189	40	0.0	0.0	0.0	0.0	Potable
18	कौधला	लिसाढ	-	सरस्वती शिशु मन्दिर पर।	HP	-	6.5	275	235	46	0.0	0.0	0.0	0.0	Potable
19	कौधला	लिसाढ	-	बाबू पुत्र बीरसिंह के घर के पास	HP	-	6.5	190	160	42	0.0	0.0	0.0	0.0	Potable
20	कौधला	लिसाढ	-	अभिषेक पुत्र देवेन्द्र कश्यप के घर के पास	HP	-	7.0	195	165	40	0.0	0.0	0.0	0.0	Potable
21	शामली	कुडाना	-	कालू बाबा के मन्दिर पर।	HP	-	7.2	216	175	46	0.0	0.0	0.0	0.0	Potable
22	शामली	कुडाना	-	शिव मन्दिर लाम्बा पट्टी।	HP	-	6.9	270	230	47	0.0	0.0	0.0	0.0	Potable
23	शामली	कुडाना	-	अरुण पुत्र तेजपाल जाट के घर के पास।	HP	-	6.8	170	140	48	0.0	0.0	0.0	0.0	Potable
24	शामली	कुडाना	-	जयबीर पुत्र श्रीचन्द गडरिया के घर के पास।	HP	-	6.9	190	160	46	0.0	0.0	0.0	0.0	Potable
25	शामली	कुडाना	-	बड़ा कुडाना सिम्ताना पट्टी में शिव मन्दिर के पीछे नरेश पुत्र खिलारी कश्यप के घर के पास।	HP	-	6.8	253	220	38	0.0	0.0	0.0	0.0	Potable
26	शामली	कुडाना	-	सुधीर पुत्र रम्यत हरिजन, खुनी पट्टी में	HP	-	7.2	210	180	46	0.0	0.0	0.0	0.0	Potable
27	शामली	कुडाना	-	हरिजन चौपाल खुनी पट्टी में	HP	-	7.1	220	190	40	0.0	0.0	0.0	0.0	Potable

District -Shamli

S. No.	Block	Village	Mazara	Location	Source (HP/TW)	Colour/Odour	pH (Value) <6.5-8.5>	TDS 0-2000mg/litre	Total Hardness 0-600 mg/litre	Cl 0-1000 mg/litre	F 0-1.5 mg/litre	Iron 0-1.0 mg/litre	As 0-0.5 mg/litre	Nitrate 0-45 mg/litre	Remark Potable/Unpotable
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
28	शामली	लिलौन	-	शमशान घाट पर।	HP	-	6.9	255	222	40	0.0	0.0	0.0	0.0	Potable
29	शामली	लिलौन	-	विनोद कश्यप के पास शिव मन्दिर के सामने नई बस्ती में	HP	-	6.8	252	225	40	0.0	0.0	0.0	0.0	Potable
30	शामली	लिलौन	-	मुकेश कश्यप के घर के पास।	HP	-	6.8	160	120	42	0.0	0.0	0.0	0.0	Potable
31	शामली	लिलौन	-	किरण कश्यप (कश्यप बस्ती में)	HP	-	6.9	270	240	38	0.0	0.0	0.0	0.0	Potable
32	शामली	लिलौन	-	कृष्णपाल, बहादूर के कास्टू पर	HP	-	6.6	160	125	35	0.0	0.0	0.0	0.0	Potable
33	थानाभवन	कुतुबगढ	-	जयपाल पुत्र रामप्रसाद	HP	-	7.2	240	200	42	0.0	0.0	0.0	0.0	Potable
34	थानाभवन	कुतुबगढ	-	हिम्मत सिंह पुत्र परशुराम रोड।	HP	-	7.2	216	185	42	0.0	0.0	0.0	0.0	Potable
35	थानाभवन	कुतुबगढ	-	देवेन्द्र प्रधान / मैन रोड रजवाहे की पुलिया पर	HP	-	6.6	170	142	50	0.0	0.0	0.0	0.0	Potable
36	थानाभवन	सोन्टा रसूलपुर	-	शायरा परवीन पत्नि इन्तजार के घर के पास।	HP	-	7.0	200	165	38	0.0	0.0	0.0	0.0	Potable
37	थानाभवन	सोन्टा रसूलपुर	-	पवन पुत्र केसुराम के घर के पास।	HP	-	6.9	274	250	45	0.0	0.0	0.0	0.0	Potable
38	थानाभवन	सोन्टा रसूलपुर	-	बिल्कू पुत्र ओमप्रकाश शर्मा	HP	-	7.0	202	165	45	0.0	0.0	0.0	0.0	Potable
39	थानाभवन	सोन्टा रसूलपुर	-	राजकुमार पुत्र श्यामसिंह बाल्मिकी	HP	-	7.2	186	130	42	0.0	0.0	0.0	0.0	Potable
40	थानाभवन	सोन्टा रसूलपुर	-	पुरण धीमान के घर के पास	HP	-	7.2	180	150	40	0.0	0.0	0.0	0.0	Potable
41	थानाभवन	सोन्टा रसूलपुर	-	जानी कश्यप के घर के पास	HP	-	7.1	176	146	42	0.0	0.0	0.0	0.0	Potable
42	थानाभवन	सोन्टा रसूलपुर	-	राजपाल कश्यप के घर के पास	HP	-	6.9	170	135	45	0.0	0.0	0.0	0.0	Potable
43	थानाभवन	सोन्टा रसूलपुर	-	वसीला पत्नि इन्तजार के घर के पास।	HP	-	7.2	160	130	42	0.0	0.0	0.0	0.0	Potable
44	थानाभवन	सोन्टा रसूलपुर	-	विरेन्द्र पुत्र सुखबीर।	HP	-	7.1	165	134	40	0.0	0.0	0.0	0.0	Potable
45	थानाभवन	रायपुर	-	प्रीतम पुत्र पलदूराम	HP	-	7.1	182	150	42	0.0	0.0	0.0	0.0	Potable
46	थानाभवन	रायपुर	-	धमेन्द्र पुत्र ऋषिपाल कश्यप के घर के पास।	HP	-	7.1	160	136	45	0.0	0.0	0.0	0.0	Potable
47	थानाभवन	रायपुर	-	छत्रपाल पुत्र बलबीर गडरिया के घर के पास।	HP	-	6.9	180	138	46	0.0	0.0	0.0	0.0	Potable
48	थानाभवन	रायपुर	-	सतीवर पुत्र तोताराम पाल के घर के पास।	HP	-	7.2	150	134	40	0.0	0.0	0.0	0.0	Potable
49	थानाभवन	गोगवान जलालपुर	-	प्रवीण पुत्र कृपाल राजपूत	HP	-	7.2	170	140	42	0.0	0.0	0.0	0.0	Potable
50	थानाभवन	गोगवान जलालपुर	-	बलराम पुत्र सुक्कड राजपूत	HP	-	6.9	188	152	45	0.0	0.0	0.0	0.0	Potable
51	थानाभवन	गोगवान जलालपुर	-	जानू पुत्र जगमाल राजपूत	HP	-	7.1	184	150	42	0.0	0.0	0.0	0.0	Potable
52	थानाभवन	गोगवान जलालपुर	-	सुकरीता पत्नी स्वर्ग सूरजमल	HP	-	7.2	170	140	44	0.0	0.0	0.0	0.0	Potable
53	थानाभवन	गोगवान जलालपुर	-	कोकी के घर के पास	HP	-	6.9	186	152	45	0.0	0.0	0.0	0.0	Potable
54	थानाभवन	गोगवान जलालपुर	-	रजिस्टर पुत्र दलेल	HP	-	7.2	165	130	40	0.0	0.0	0.0	0.0	Potable
55	थानाभवन	गोगवान जलालपुर	-	महेन्द्र पुत्र गोविन्दपाल गडरिया	HP	-	7.1	190	160	42	0.0	0.0	0.0	0.0	Potable
56	थानाभवन	गोगवान जलालपुर	-	गौरव पुत्र कृवरपाल शर्मा के घर के पास।	HP	-	7.2	160	122	45	0.0	0.0	0.0	0.0	Potable
57	थानाभवन	गोगवान जलालपुर	-	भूमिया खेडा (जितेन्द्र पुत्र रामस्वर के घर के पास)	HP	-	6.8	140	106	44	0.0	0.0	0.0	0.0	Potable

District - Shamlu

S. No.	Block	Village	Mazara	Location	Source (HP/TW)	Colour/Odour	pH (Value) <6.5-8.5>	TDS 0-2000mg/litre	Total Hardness 0-600 mg/litre	Cl 0-1000 mg/litre	F 0-1.5 mg/litre	Iron 0-1.0 mg/litre	As 0-0.5 mg/litre	Nitrate 0-45 mg/litre	Remark Potable/Unpotable
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
58	थानाभवन	गोगवान जलालपुर	-	इन्टर कॉलेज गोगवान में।	HP	-	7.1	180	146	42	0.0	0.0	0.0	0.0	Potable
59	थानाभवन	गोगवान जलालपुर	-	रोहताश पुत्र अतरु राजपुत के खाट के पास।	HP	-	6.9	170	138	40	0.0	0.0	0.0	0.0	Potable
60	थानाभवन	गोगवान जलालपुर	-	यशपाल पुत्र इन्द्रसिंह राजपुत के घर के पास।	HP	-	7.2	184	152	42	0.0	0.0	0.0	0.0	Potable
61	थानाभवन	गोगवान जलालपुर	-	धर्मपाल पुत्र जमेवार राजपुत के घर के पास।	HP	-	7.2	162	128	45	0.0	0.0	0.0	0.0	Potable
62	थानाभवन	हिरनवाडा	-	ब्रजपाल नेता पुत्र जयदरथ राजपुत	HP	-	6.9	180	148	40	0.0	0.0	0.0	0.0	Potable
63	थानाभवन	हिरनवाडा	-	राजकुमार पुत्र बहादुर बडई	HP	-	7.1	176	147	42	0.0	0.0	0.0	0.0	Potable
64	थानाभवन	हिरनवाडा	-	तेजवीर पुत्र मांगे सिंह	HP	-	7.2	266	230	48	0.0	0.0	0.0	0.0	Potable
65	थानाभवन	लाडो माजरी	-	भूमिया खेडा	HP	-	7.2	266	230	48	0.0	0.0	0.0	0.0	Potable
66	शामली	समसपुर	-	नरेन्द्र पुत्र जिले सिंह शर्मा	HP	-	6.8	300	270	38	0.0	0.0	0.0	0.0	Potable
67	शामली	फतेहपुर	-	रुपेन्द्र पुत्र मोहकमसिंह	HP	-	6.8	157	120	32	0.0	0.0	0.0	0.0	Potable
68	शामली	फतेहपुर	-	राजवीर पुत्र जसवीर	HP	-	6.7	186	150	40	0.0	0.0	0.0	0.0	Potable
69	शामली	फतेहपुर	-	साधन पुत्र ईश्वर	HP	-	6.5	150	115	42	0.0	0.0	0.0	0.0	Potable
70	शामली	भिवकी देह	-	सतीश पुत्र जयपाल नाई	HP	-	6.9	200	165	40	0.0	0.0	0.0	0.0	Potable
71	शामली	भिवकी देह	-	विनोद पुत्र ओमपाल कश्यप के घर के पास।	HP	-	7.1	215	180	35	0.0	0.0	0.0	0.0	Potable
72	शामली	बरलाजट	-	फेरु पुत्र छोटा (जोहड के पास)।	HP	-	7.2	500	470	45	0.0	0.0	0.0	0.0	Potable
73	शामली	बरलाजट	-	मेरठ-करनाल रोड, होटल के सामने भूमिया पर	HP	-	6.5	350	320	42	0.0	0.0	0.0	0.0	Potable
74	शामली	बरलाजट	-	अनिल पुत्र हरपाल हरिजन के घर के पास।	HP	-	7.2	270	240	45	0.0	0.0	0.0	0.0	Potable
75	कौधला	सल्का	-	काठू पुत्र जगराम जाट के घर के पास।	HP	-	7.1	200	170	40	0.0	0.0	0.0	0.0	Potable
76	कौधला	सल्का	-	जयपाल पुत्र मोहर सिंह हरिजन के घर के पास।	HP	-	6.5	190	165	40	0.0	0.0	0.0	0.0	Potable
77	कौधला	सल्का	-	शनि मन्दिर।	HP	-	6.5	210	170	45	0.0	0.0	0.0	0.0	Potable
78	कौधला	सल्का	-	बाल्मिकी समाज में सिकन्दर बाल्मिकी के घर के पास	HP	-	6.5	260	230	45	0.0	0.0	0.0	0.0	Potable
79	कौधला	सल्का	-	तेजपाल के घर के पास	HP	-	6.8	180	150	48	0.0	0.0	0.0	0.0	Potable
80	कौधला	सल्का	-	डो0 सुशील के घर के बाहर	HP	-	7.2	150	120	45	0.0	0.0	0.0	0.0	Potable
81	कौधला	सल्का	-	मांगा बाल्मिकी के घर के पास।	HP	-	6.5	120	90	42	0.0	0.0	0.0	0.0	Potable
82	कौधला	सल्का	-	सलतो हरिजन पुत्र काठूराम के घर के पास।	HP	-	7.3	220	170	40	0.0	0.0	0.0	0.0	Potable
83	कौधला	मतनावली	-	पंचायत घर में	HP	-	7.1	200	165	40	0.0	0.0	0.0	0.0	Potable
84	कौधला	मतनावली	-	ढाकके वाले बाबा पर/देव स्थल पर	HP	-	6.5	260	230	40	0.0	0.0	0.0	0.0	Potable
85	कौधला	मतनावली	-	रामकुमार पुत्र इलमा जाट के घर के पास।	HP	-	6.8	200	165	38	0.0	0.0	0.0	0.0	Potable
86	कौधला	मतनावली	-	रोहित प्रजापति के घर के पास।	HP	-	7.2	215	189	40	0.0	0.0	0.0	0.0	Potable

District -Shamli

S. No.	Block	Village	Mazara	Location	Source (HP/ TV)	Colour/ Odour	pH (Value) <6.5-8.5>	TDS 0-2000mg/litre	Total Hardness 0-600 mg/litre	Cl 0-1000 mg/litre	F 0-1.5 mg/litre	Iron 0-1.0 mg/litre	As 0-0.5 mg/litre	Nitrate 0-45 mg/litre	Remark Potable/ Unpotable
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
87	कौधला	किवाना	-	बुबा पुत्र फीजू घोषी के घर के पास।	HP	-	6.5	275	235	46	0.0	0.0	0.0	0.0	Potable
88	कौधला	किवाना	-	राजकुमार बाल्मिकी पुत्र सीताराम के घर के पास।	HP	-	6.5	190	160	42	0.0	0.0	0.0	0.0	Potable
89	कौधला	किवाना	-	विरिन्द्र पुत्र सकट कश्यप के घर के पास।	HP	-	7.0	195	165	40	0.0	0.0	0.0	0.0	Potable
90	कौधला	किवाना	-	भूरा पुत्र लालचन्द कश्यप के घर के पास।	HP	-	7.2	216	175	46	0.0	0.0	0.0	0.0	Potable
91	कौधला	मनेडा	-	कृष्णपाल पुत्र कर्मसिंह के घर के पास	HP	-	6.9	270	230	47	0.0	0.0	0.0	0.0	Potable
92	कौधला	मनेडा	-	कश्यप मन्दिर में	HP	-	6.8	170	140	48	0.0	0.0	0.0	0.0	Potable
93	कौधला	मनेडा	-	राज सिंह पुत्र जिले सिंह, असाराले वाले चौराहे पर	HP	-	6.9	190	160	46	0.0	0.0	0.0	0.0	Potable
94	ऊन	मालैण्डी	-	सोमपाल पुत्र रामसिंह बाल्मिकी	HP	-	6.8	253	220	38	0.0	0.0	0.0	0.0	Potable
95	ऊन	मालैण्डी	-	सहदेव पुत्र मुखियाँ	HP	-	6.6	200	185	45	0.0	0.0	0.0	0.0	Potable
96	ऊन	मालैण्डी	-	जयपाल पुत्र मन्सुक	HP	-	6.8	190	166	47	0.0	0.0	0.0	0.0	Potable
97	ऊन	मालैण्डी	-	जोगिन्द्र पुत्र ओमप्रकाश	HP	-	6.9	198	145	46	0.0	0.0	0.0	0.0	Potable
98	ऊन	मालैण्डी	-	नयाँ गाँव का रास्ता	HP	-	6.5	205	180	48	0.0	0.0	0.0	0.0	Potable
99	ऊन	मालैण्डी	-	गोगा माहडी	HP	-	6.9	210	170	48	0.0	0.0	0.0	0.0	Potable
100	ऊन	मालैण्डी	-	नरेन्द्र पुत्र बाबू शर्मा	HP	-	6.7	240	210	48	0.0	0.0	0.0	0.0	Potable
101	कौधला	डंगरौल	-	जयकुमार पुत्र राजेन्द्र (रामकिशन पुत्र बल्लभ हरिजन)	HP	-	6.8	270	240	40	0.0	0.0	0.0	0.0	Potable
102	कौधला	कनियान	-	गोगा माडी (देवताओं पर)।	HP	-	7.1	280	250	40	0.0	0.0	0.0	0.0	Potable
103	कौधला	कनियान	-	राजदेव सिंह आर्य डायरेक्टर रमाला चीनी मिल	HP	-	6.7	260	230	48	0.0	0.0	0.0	0.0	Potable
104	कौधला	कनियान	-	सहदेव पुत्र विजय सिंह के यहाँ	HP	-	6.5	270	243	38	0.0	0.0	0.0	0.0	Potable
105	कौधला	कनियान	-	बच्चों के खेल मैदान पर।	HP	-	7.4	275	240	45	0.0	0.0	0.0	0.0	Potable

पत्रांक 2205 /एम एस कैम्प/20
दिनांक 14-10-19

Annexure 3

प्रेषक,

अपर निदेशक,
राज्य स्वास्थ्य संस्थान,
उ०प्र०, लखनऊ।

आपक प्राप्ति पसीद
प्राप्ति दिनांक 11-10-19
प्राप्त करने वाले अधिकारी
उ०प्र०, लखनऊ

5607/B
11/10/19

सेवा मे,

सदस्य सचिव,
उत्तर प्रदेश, प्रदूषण, नियंत्रण बोर्ड,
T.C./12V विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ।

पत्रांक-रा०स्वा०सं०/अधि०/2019, 12749

दिनांक 09/10/19

विषय-मा० एन०जी०टी०, नई दिल्ली के निर्देश पर हिन्दन नदी के किनारे बसे गांवों में लगाये गये कैम्पों में कैसर एवं अन्य रोगों से ग्रसित पाये गये रोगियों की जनपदों से प्राप्त सूचना उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक मा० एन०जी०टी०, नई दिल्ली के निर्देश पर हिन्दन नदी के किनारे बसे गांवों में सम्बन्धित जनपदों गौतमबुद्धनगर, गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर, बागपत, शामली, मेरठ, सहारनपुर में लगाये गये कैम्पों में कैसर एवं अन्य रोगों से ग्रसित पाये गये रोगियों की सूचना तैयार कर आपको प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार

भवदीय

[Signature]

अपर निदेशक,
राज्य स्वास्थ्य संस्थान,
उ०प्र०, लखनऊ।

पृ०सं०-रा०स्वा०सं०/अधि०/2019,

तद्दिनांक

प्रतिलिपि-प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1-प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उ०प्र०, शासन।
- 2-महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ०प्र०, लखनऊ।
- 3-निदेशक (स्वास्थ्य), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ०प्र०, लखनऊ।

C-1/C-3

[Signature]

11/10/19

अपर निदेशक,
राज्य स्वास्थ्य संस्थान,
उ०प्र०, लखनऊ।

(1)

Summary of Health Check up Camps Organised by Health Department in compliance of NGT order OA no. 231/2014 & 66/2015 in the matter of DOABA Paryavaran Samiti (Camp Organised During 2019)

क्रम सं०	जनपद का नाम	कैम्प की संख्या	रोगियों की संख्या	स्वास्थ्य रोगी	त्विर रोगी	कैंसर रोगी	उदर रोगी	चर्म रोगी	अन्य
1	गौतमबुद्धनगर	20	1632	16	07	01	34	59	—
2	राजियाबाद	15	537	232	65	शून्य	303	361	—
3	मुजफ्फरनगर	15	961	—	—	17	19	21	04
4	बागपत	30	916	177	09	92	32	175	431
5	शामली	15	286	131	16	30	35	07	—
6	मेरठ	14	1481	256	07	18	130	430	642
7	सहारनपुर	24	210	50	06	11	—	90	20

नोट- 1-सभी कैंसर रोगियों का उपचार उच्चोच्चत चिकित्सालयों में चल रहा है। (सूची संलग्न)
2-अन्य सभी रोगियों का उपचार क्षेत्रीय जिला चिकित्सालयों में चल रहा है।


अपर निदेशक
राज्य स्वास्थ्य संस्थान
30 प्र०, लखनऊ
07/11/19

प्रश्नक,

मुख्य चिकित्सा अधिकारी

शामली

स्वा मे,

निदेशक,

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें

स्वास्थ्य भवन, लखनऊ।

पत्रांक-वी0बी0डी0/एन0जी0टी0 रिपोर्ट/2019-20

दिनांक-04.10.2019

विषय-राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (NGT) के अनुक्रम में ग्राम बहावडी में की गई कार्यवाही के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सम्मान अवगत कराना है कि जनपद शामली के ब्लॉक कुडाना के ग्राम बहावडी में मुख्य चिकित्सा अधिकारी, शामली के निर्देशानुसार पूर्व में दिनांक 19.06.2019, 26.08.2019 एवं 03.12.2018 को स्वास्थ्य शिविर का आयोजन कर विभिन्न प्रकार के रोगियों की जांच की गई थी।

दिनांक 02.07.2019 को ग्राम बहावडी के घरों का सर्वे चिकित्सा अधीक्षक सामु0स्वा0केन्द्र कुडाना के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा सर्वे कराया गया था, जिसमें डा0 राघव, ए0एन0एम0 बृजेश, एवं ब्लॉक कुडाना की समस्त आशा संगिनी व आशा बहुर शामिल थी, इन्होंने घर-घर जाकर सभी घरों (कुल घर- 926) का सर्वे किया गया था, जिसमें कुल 295 रोगियों को विभिन्न रोगों से ग्रसित होने की सूचना प्राप्त थी, जिसमें कैंसर के 30 रोगियों की जानकारी प्राप्त हुई, जिनमें से 24 रोगियों की मृत्यु हो चुकी है, और 06 रोगी जीवित हैं।

जल निगम शामली द्वारा ग्राम बहावडी के हैंडपम्पों की जांचोपरान्त यह पाया गया कि पानी में मैग्नीज(Mn)की मात्रा अधिक है, जिससे ग्रामीणों द्वारा गम्भीर रोग का कारण माना जा रहा है।

अतः रक्त में भारी तत्वों की जांच करवाने हेतु बजट की व्यवस्था हेतु मार्ग दर्शन करने की कृपा करें।

कृत कार्यवाही की रिपोर्ट आपकी सेवा में सादर प्रेषित है।

संलग्नक-1. एन0जी0टी0 मेडिकल सर्वे में पाये गये कैंसर रोगियों नाम सहित रिपोर्ट की छायाप्रति।

2. ग्राम बहावडी में मेडिकल सर्वे की रिपोर्ट की छायाप्रति।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी

शामली।

तददिनांक

मुख्य चिकित्सा अधिकारी

शामली।

पत्रांक-वी0बी0डी0/एन0जी0टी0 रिपोर्ट/2019-20-2746

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।

एन० जी० टी० सर्वे-ग्राम बहावडी सामु० स्वा० केन्द्र, कुडाना

3-कैंसर के रोगी

ग्राम-बहावडी ब्लॉक-कुडाना
जिला-शामली

क्र० सं०	रोगी का नाम	पति/पिता का नाम	बिमारी	आयु	स्थिति	अभियुक्ति
126	महक सिंह	सविता	कैंसर के रोगी	40	मृत	
127	विक्रम	शिमला	कैंसर के रोगी	70	जीवित	
128	ब्रिहम सिंह	संतोष मलिक	कैंसर के रोगी	63	जीवित	
129	बिमला	सुरेन्द्र	कैंसर के रोगी	55	मृत	
130	सुरेश	वांदपाल	कैंसर के रोगी	52	मृत	
131	नरेन्द्र	भौरकली	कैंसर के रोगी	75	मृत	
132	बाला	वेदपाल	कैंसर के रोगी	70	मृत	
133	बिमला	समरपाल	कैंसर के रोगी	62	मृत	
134	रामपाल	शंकुन्तला	कैंसर के रोगी	60	जीवित	
135	अनिता	हरेंद्र	कैंसर के रोगी	42	मृत	
136	बकशली	सतपाल	कैंसर के रोगी	55	मृत	
137	विनोद	प्रकाशी	कैंसर के रोगी	75	मृत	
138	बिमला	ओमप्रकाश	कैंसर के रोगी	50	मृत	
139	ओमपाल	प्रकाशी	कैंसर के रोगी	65	मृत	
140	उमिता	रामपाल	कैंसर के रोगी	58	मृत	
141	राजेश	श्रीपाल	कैंसर के रोगी	59	मृत	
142	रामपाल	रामपाल	कैंसर के रोगी	50	मृत	
143	ओमप्रकाश	शौर्यमलिक	कैंसर के रोगी	8	मृत	
144	ओमप्रकाश	कौशल्या देवी	कैंसर के रोगी	60	जीवित	
145	सजन	सजन	कैंसर के रोगी	24	मृत	
146	त्रिपाल	गागेराम	कैंसर के रोगी	75	मृत	
147	जगदीर	ऐना	कैंसर के रोगी	10	मृत	
148	बाबूराम	बाबूराम	कैंसर के रोगी	75	जीवित	
149	आंबेवर	राजबाला	कैंसर के रोगी	22	मृत	
150	कृष्णपाल	सोहनबीरी	कैंसर के रोगी	70	मृत	

प्रेषक,

मुख्य चिकित्साधिकारी,
शामली।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
उ०प्र० स्वास्थ्य भवन लखनऊ।

पत्रांक-सी०एम०ओ०/संचारी रोग/2019-20/2884

दिनांक 18.09.2019

महोदय,

आपको अवगत कराना है कि डा०श्रीकांत शर्मा अपर मुख्य चिकित्साधिकारी एवं डा०विनय कुमार जिला मलेरिया अधिकारी, शामली को टीम सहित ग्राम वहावड़ी ब्लाक कुडाना जनपद शामली में कैंसर पीड़ितों के संबंध में जांच कर उपचार प्राप्त कराने एवं पूर्ण जानकारी प्राप्त करने हेतु भेजा गया था। उनके द्वारा अवगत कराया गया है कि ग्राम वहावड़ी में कैंसर रोग से निम्नलिखित पीड़ित मरीज पाये गये हैं:-

क्र०सं०	मरीज का नाम, पिता/पति का नाम नाम	मरीज को पायी गयी बीमारी का विवरण	उपचार करने वाले चिकित्सक व स्थान का नाम
1	शिमला पत्नी श्री विक्रम उग्र लगभग 72 वर्ष नि०ग्रा० वहावड़ी (कुडाना) मौ० 8218194835	एडीनो कारसिनोमा, इन्वोल्विंग दाया एंव एवं बाया ओवरी, ओमेंटम, मायोमिट्रियम, कोलॉन, अपेन्डिक्स, दाया सब डायोफरग मैटिक टिशू	डा०उमंग भित्तल, मेरठ कैंसर हॉस्पिटल, मेरठ।
2	श्रीमति कौशल्या पत्नी श्री ओमकार उग्र लगभग 60 वर्ष, मौ०नं० 7017726356	कारसिनोमा सरविकस यूट्रस	बेस हॉस्पिटल दिल्ली कैंपट
3	श्रीमति संतोष पत्नी श्री ब्रह्म सिंह उग्र लगभग 83 वर्ष, मौ०नं० 8859656578	वेसल सैल कारसिनोमा, दाया नीचे की पलख में।	पी०जी०आई० चण्डीगढ
4	श्रीमति शकुन्तला पत्नी श्री श्यामपाल उग्र लगभग 65 वर्ष, मौ०नं० 9675582152	इनवैसिव डक्टल कारसिनोमा दाया छाती	जी०टी०वी० शहादरा से उपचार चल रहा है।
5	श्री बाबूराम पुत्र श्री मंगत सिंह उग्र लगभग 75 वर्ष, मौ०नं० 9012638150	एडीनो कारसिनोमा, यूरिनरी ब्लेडर	टयूलिप हॉस्पिटल सोनीपत

सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

भवदीय,

मुख्य चिकित्साधिकारी,
शामली।

संशोधित रिपोर्ट

कार्यालय: मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मेरठ।

पत्रांक:सीएमओ/स्वा011/वि-रिपोर्ट/2019/

दिनांक 11.06.2019

राष्ट्रीय हरित अभिकरण के समक्ष दोआबा पर्यावरण समिति वाद के अनुश्रवण हेतु गठित मॉनिटरिंग कमेटी की दिनांक 09.05.2019 को गाजियाबाद कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में जनपद मेरठ में हिंडन नदी के किनारे बसे गाँवों में जल जनित रोगों की पहचान एवं उपचार हेतु स्वास्थ्य विाविर आयोजित किये गये हैं, जिसकी रिपोर्ट निम्नवत है-

क्र०	सी0एच0सी	गाँव का नाम	दिनांक	जनसंख्या	बुखार	पीलिया	चर्म रोग	कैंसर	डायरिया /उदर रोग	श्वस रोग	अन्य	कुल रोगी
1	सररपुर	बपारसी	29.05.19	3671	34	2	90	0	15	49	0	190
		पाँचली बुजुर्ग	29.05.19	11228	32	1	98	5	27	68	0	231
		पिठलोकर	30.05.19	10312	20	0	48	0	10	24	50	152
		कालन्दी	30.05.19	40830	25	2	33	0	12	11	37	120
2	रोहटा	कलीना	27.05.19	2785	8	0	5	2	0	10	41	66
		रजापुर	27.05.19	1951	7	0	4	1	0	7	43	62
		नारंगपुर	27.05.19	3338	8	1	1	1	7	13	33	64
		कैथवाड़ी	28.05.19	3611	4	0	10	0	7	9	20	50
		जिठौला	28.05.19	1106	11	0	10	0	7	15	24	67
		किनौनी	28.05.19	5715	7	0	18	1	9	8	59	102
		रसूलपुर	30.05.19	2382	7	0	18	2	8	12	45	92
		उकसिया	30.05.19	1361	6	1	11	1	24	8	64	121
कल्याणपुर	30.05.19	1919	7	0	5	3	0	10	40	63		
3	जानी खुर्द	जखेड़ा	30.05.19	3210	10	0	79	0	4	12	0	105
			कुल योग		186	7	430	18	130	256	456	1481

कैंसर रोगियों का विवरण:-

क्रम सं०	मरीज का नाम	मरीज का पता	अंग का नाम जहाँ पर कैंसर हो	उपचार की अद्यतन स्थिति	क्या जलजनित हो सकता है।
1	श्री उदयपाल सिंह, 51 वर्ष	पाँचली बुजुर्ग, ब्लाक-जानी खुर्द, मेरठ।	जीभ	पिछले दो वर्ष से गुरु तेगबहादुर अस्पताल, दिलशाद गार्डन, दिल्ली में चल रहा है।	जल में उपलब्ध हैवी मेटल्स की रिपोर्ट उपलब्ध न होने के कारण राय देना सम्भव नहीं है।
2	श्री अफजाल 30 वर्ष	पाँचली बुजुर्ग, ब्लाक-जानी खुर्द, मेरठ।	जीभ	पिछले एक वर्ष से गुरु तेगबहादुर अस्पताल, दिलशाद गार्डन, दिल्ली में चल रहा है।	तदैव
3	श्री शकील 70 वर्ष	पाँचली बुजुर्ग, ब्लाक-जानी खुर्द, मेरठ।	ब्लड कैंसर	परिजनों ने इस विषय पर चर्चा करने से इंकार कर दिया।	तदैव
4	श्रीमती वीरों 49 वर्ष	पाँचली बुजुर्ग, ब्लाक-जानी खुर्द, मेरठ।	मैनिन्जियोमा	पिछले डेड वर्ष से गुरु तेगबहादुर अस्पताल, दिलशाद गार्डन, दिल्ली में चल रहा है।	तदैव
5	श्रीमती कुन्तो 75 वर्ष	पाँचली बुजुर्ग, ब्लाक-जानी खुर्द, मेरठ।	गर्भाशय के मुख का	दिल्ली कैंसर इंस्टिट्यूट, दिल्ली सुभारति मेडिकल कालेज मेरठ में पिछले दो वर्ष से चल	तदैव

			कैंसर	रहा है।	
6	श्रीमती धर्मपाली-65 पत्नी श्री नरेन्द्र सिंह	कल्याणपुर, मेरठ।	अण्डाशय	मिलेट्री हास्पिटल, दिल्ली में इलाज हो चुका है। आपरेशन व कीमोथिरेपी पूर्ण हो चुकी है।	तदैव
7	श्रीमती देवेन्द्री-54 पत्नी श्री विनोद कुमार	कल्याणपुर, मेरठ।	गर्भाशय कैंसर	मिलेट्री हास्पिटल, दिल्ली में इलाज चल रहा है	तदैव
8	श्री ब्रजमोहन-61 पुत्र श्री रामनिवास	कल्याणपुर, मेरठ।	प्रोस्टेट ग्रन्थि	ईलाज प्रारम्भ नहीं हुआ है	तदैव
9	श्री अशोक कुमार-58 पुत्र श्री वैतशुभ	कलीना, मेरठ.	गले का कैंसर	डिवाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एण्ड कैंसर रिसर्च सेन्टर वजीराबाद	तदैव
10	श्री कान्हिल शर्मा-58 पत्नी श्री वेदपाल	कलीना, मेरठ	मल्टिपल माइलोमा	वेलोन्टिस कैंसर हॉस्पिटल मेरठ	तदैव
11	श्री यशपाल-40 पुत्र श्री स्यामू	उकसिया, मेरठ।	ब्लड कैंसर	दिल्ली कैंसर इंस्टिट्यूट, में इलाज चल रहा है.	तदैव
12	श्रीमती कान्हिल पत्नी श्री सौराज सिंह -64	रसूलपुर, मेरठ।	वायी कन्पटी	एम्स अस्पताल दिल्ली में इलाज चल रहा है।	तदैव
13	श्री रमेश चन्द्र पुत्र श्री किरण सिंह -30	रसूलपुर, मेरठ.	मस्तिष्क/लं त्रिका तंत्र	के.एम.सी.हास्पिटल, मेरठ में इलाज चल रहा है।	तदैव
14	श्री अनिल पुत्र श्री साहिब सिंह -30	किनोनी, मेरठ	ब्लड कैंसर	गुरु तेगबहादुर अस्पताल दिल्ली में इलाज चल रहा है।	तदैव
15	श्री अथ्यूब-40 पुत्र श्री रमजान	रजापुर, मेरठ।	गुदा मार्ग	के0एम0सी0 बागपत रोड मेरठ	तदैव
16	पिंकी-36 पत्नी श्री अमरीश त्यागी	नारंगपुर, मेरठ।	गले में कैंसर	एम्स हॉस्पिटल, ऋषिके	तदैव

मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
मेरठ।

दिनांक तदैव।

पत्रांक: सीएमओ /स्वा011विर-रिपोर्ट /2019 /3285

प्रतिलिपि-

1. श्री प्रमोद कुमार गोयल, सचिव, मोनिटरिंग कमेटी, दोआबा पर्यावरण समिति वाद, निवासी ए-17
सेक्टर-2, पंचवटी एन्क्लेव के पास वृंदावन एन्क्लेव के सामने शताब्दी नगर, दिल्ली रोड मेरठ (250103)।
2. आयुक्त मेरठ, मण्डल मेरठ।
3. जिलाधिकारी, मेरठ।
4. क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पल्लवपुर फेज-2, मेरठ।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
मेरठ।

कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी बागपत।

पत्रांक-सी0एम0ओ0 / स्वा0शिविर-रिपोर्ट / 2019 /

दिनांक- 05.10.2019

राष्ट्रीय हरित अभिकरण के समक्ष दोआब पर्यावरण समिति वाद के अनुश्रवण हेतु गठित मॉनीट्रिंग कमेटी दिनांक 09.05.2019 को गाजियाबाद कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में जनपद बागपत

में हिंडन नदी के किनारे बसे गाँवों में जल जनित रोगों की पहचान एवं उपचार हेतु स्वास्थ्य शिविर आयोजित किये गये हैं। जिसकी रिपोर्ट निम्नवत है :-

क्र0सं0	सी0एच0सी 0 का नाम	गांव का नाम	दिनांक	जनसंख या	बुखार	पीलिया	चर्म रोग	कैसर	डायरिया/ उदर रोग	श्वास रोग	अन्य	कुल रोगी
1	पिलाना	अमीपुर बालैनी मुकारी कन्डरा	22.06.2019 24.06.2019 11.06.2019	6463 4461 6150	8 11 28	0 02 0	7 09 10	0 0 04	08 07 0	11 11 2	7 4 0	41 44 44
2	बडौत	ईब्राहिमपुर माजरा बुढपुर अशरफाबाद थल	11.06.2019 11.06.2019 11.06.2019	2915 5120 3500	9 28 22	0 0 0	5 10 12	02 02 03	2 0 6	3 4 3	0 0 0	21 44 46
3	बिनौली	गांगानौली नांगल टीकरी गल्हेता शेखपुरा चिरचिटा मंवीकला जिवाना रन्छाड बिनौली तमलागढी धनौरा टीकरी मिलाना खपराना	05.04.2019 05.04.2019 08.04.2019 08.04.2019 09.04.2019 09.04.2019 10.04.2019 10.04.2019 11.04.2019 11.04.2019 12.04.2019 12.04.2019 13.04.2019 13.04.2019	5235 1531 12023 2297 2127 3153 4997 5110 7897 7231 4578 4125 3047 1429	13 02 19 5 02 08 11 18 9 7 4 0 1 0	0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0	05 0 19 8 6 0 0 3 11 9 4 3 2 4	05 05 10 5 1 1 1 05 3 6 2 5 3 3 4	03 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0	07 17 16 7 0 1 1 9 5 8 2 0 9 1	09 08 08 3 4 4 3 14 5 2 0 15 1 3	26 73 42 19 13 17 51 33 32 12 23 17 10

11	रुतबुदीन	अशरफाबाद	AML- 1 Yr	Treatment from GTB Hospital and doing well
12	दयाचन्द	गौगनौली	Vocal Stridor-	01 yr -Pt Operated at Hope Hospital Meerut Pt is recovered and doing Well
13	धर्मवीर	गौगनौली	Brain Tumor-	06 Month- Pt Operated at Hope Hospital Meerut Pt is recovered and doing Well
14	महेन्द्र	गौगनौली	Liver Cancer	- 03 yr- pt get Treatment From Safdarjung Hospital Delhi
15	रामपाल	गौगनौली	Brain Tumour-	05 Month- pt get Treatment From Dr Sandeep Sahgal Meerut
16	कबुल शर्मा	गौगनौली	Abdomen Cancer \	As Told By Pts Relatives - 02 yr- pt get Treatment From Fortis Hospital Delhi
17	खुशपाल	नांगल	Abdomen Cancer \	As Told By Pts Relatives- 02 yr- pt get Treatment From Safdarjung Hospital Delhi
18	गाना	नांगल	Liver Cancer-	02 yr- pt get Treatment From MH Hospital Delhi
19	जगदीश शर्मा	नांगल	Liver Cancer-	03 yr- pt get Treatment From MH Hospital Delhi/ 1Safdarjung Hospital D1elhi
20	चौदवी शर्मा	नांगल	Oral cancer- 02yr-	pt 1get Treatment From Ma1x Hospital Shalimar Bagih Delhi/ Asian Hospital Faridabad
21	रामपाल शर्मा	नांगल	Breast Cancer-	02 yr- pt get Treatment From MH Hospital Delhi/ GTB Hospital Delhi
22	मांगेराम	टीकरी	Vitiligo B/1 Hands-	02 yr- Symptomatic Treatment Given in chc Tikri and Counselling Given About the disease. Told to go to DCH Baghpat
23	मांगेराम	टीकरी		PT can not be Contacted As the Contact no Provided is Not Responding. Medical

24	इदरीश	टीकरी	Vitiligo B/I Wrist and legs-	1.5 yr- Symptomatic Treatment Given in chc Tikri and Councelling Given About the disease. Told to go to DCH Baghpat	Team Visited the pt place Twice But Could Not Find Him.
25	जगमल	टीकरी	Vitiligo B/I Hands, Mouth and Face-	2yr- Symptomatic Treatment Given in chc Tikri and Councelling Given About the disease. Told to go to DCH Baghpat	
26	ब्रहमसिंह	टीकरी			
27	सुरजमल	टीकरी	Vitiligo B/I Hands, Neck-	2yr- pt Treatment From sabka vill. Symptomatic Treatment Given in chc Tikri and Councelling Given About the disease. Told to go to DCH Baghpat	Pt did Not Want to talk after Repeated requests.
28	बुद्धसिंह	टीकरी	Partial Intstestinal Obstruction-	05yr- Pt Operated at Murti Multispeciality Hospital Meerut Pt is recoverd and doing Well	
29	राजबीर प्रथम	टीकरी			PT can not be Contacted As the Contact no Provided is Not Responding. Medical Team Visited the pt place Twice But Could Not Find Him.
30	राजबीर द्वितीय	टीकरी			PT can not be Contacted As the Contact no Provided is Not Responding. Medical Team Visited the pt place Twice But Could Not Find Him.
31	जयसिंह	टीकरी	Unknown Poisoning-		PT can not be Contacted As the Contact no Provided is Not Responding. Medical Team Visited the pt place Twice But Could Not Find Him. 04 yr- Pt Has Absconded

(5)

32	हरकेश	गल्हेता	CA Gallbladder- 03 Month-	pt is Taking From Dehi Cancer institute and Tirupati Gastric Center Meerut	From Home as told by his Relatives.
33	भवर सिंह	गल्हेता	CA Oesophagos Lower 1/3 rd-05 yr-	05 yr back Operated now pt Taking treatment From Meerut	
34	चन्द्रेश	गल्हेता	CA- Rectum- 1yr-	Operated In November 2018 and Taking treatment From AIIMS Delhi	
35	हरकेश	गल्हेता			
36	धर्मवीर	गल्हेता			PT can not be Contacted as pt not Found in village
37	महमुद	शेखपुरा	Left side Swelling on angle of Mandible- 03 Month-		PT can not be Contacted as pt not Found in village
38	खेमचन्द	चिरचिटा	Bilateral-Acoustic Schwannomas-02 Month- t		No Document taking treatment Local Docotrs
39	सत्यप्रकाश	मवीकला	CA- Rectum-	taking treatment From Subharti Hospital Meeru	
40	रामस्वरूप	जिवाना	Sq. Cell-CA- 01 yr-	taking treatment From Noida	PT can not be Contacted as pt not Found in village
41	सहंसरपाल	जिवाना	CA- Uterus- 06 Month-	taking treatment From Delhi	
42	धर्मपाल	जिवाना	CA-Lung- 01 yr-	taking treatment From Fortis Hospital Delhi	
43	नुकूल	जिवाना	CA- Kidney- 04 Month-	taking treatment From Muzzafar Nagar	
44	सुनील	जिवाना			
45	श्याम सिंह	रन्छाड	CA-Urinary Bladder- 01 yr-	taking treatment From Vardmaan Hospital Meerut and Operated	PT can not be Contacted as pt not Found in village
46	बुद्धप्रकाश	रन्छाड	CA- Oral Cavity- 06 Month-	taking treatment From Lok Nayak Hospital Delhi	
47	शिवकुमार	रन्छाड	CA- Gall Bladder- 02 Month-	taking treatment From Rajiv Gandhi Hospital Delhi	
48	जाहिद	बिनौली	Blood Cancer- 01 yr- Delhi	taking treatment From GTB	

काठमाडौं

6

49	अतर सिंह	बिनाली	CA-Tongue-06 Month-	Hospital	
50	सुल्तान	बिनाली	CA-Tongue-01 yr-	taking treatment From Meerut Hospital Delhi	
51	महेश	बिनाली	Skin Cancer-02 yr-	taking treatment From Muzzafar Nagar	
52	सोमपाल	बिनाली	CA-Cervix- 12 yr-	taking treatment From RR Hospital Delhi	
53	तेजपाल	बिनाली	Blood Cancer- 02 Month-	taking treatment From Local	
54	आसाराम	तमलागढी	Dermatofibroma- Sarcoma-protubeance left Para Spinal Region- 10 yr-		pt taking treatment and now fit
55	मीनु	तमलागढी	CA-Parotid Right- 09 Month	Treatment From Delhi Cancer Institute	
56	बदन सिंह	धनौरा टीकरी	CA-Left Cervical- 04 Month-	taking treatment From Valentis Hospital Meerut	
57	अमरपाल	धनौरा टीकरी	Anorectal Growth	taking treatment From Rajiv Gandhi Hospital Delhi	
58	रामचन्द्र	धनौरा टीकरी	Malignancy- 08 month - CA- Cervix Stage 03- 01 yr-	taking treatment From Rajiv Gandhi Hospital Delhi	
59	शोभाराम	धनौरा टीकरी	CA- valleculla- 02 yr-	taking treatment From Rajiv Gandhi Hospital Delhi	
60	सत्यकुमार	धनौरा टीकरी	CA- Thyroid- 02 yr-	taking treatment From Rajiv Gandhi Hospital Delhi	
61	विष्णु शर्मा	भिलाना	Non Hodgkin Lymphoma- 04 yr-	taking treatment From GTB Hospital Delhi	
62	जरोमल	भिलाना	Liver Hemangioma- 03 Month-	taking treatment From GTB Hospital Delhi	
63	गंगाविश्व शर्मा	भिलाना	Tumor Lateral wall of neck- 01 yr-	taking treatment From GTB Hospital Delhi	
64	बिजेन्द्र सिंह	खपराना	CA- Ovary- 02 yr-	taking treatment From GTB Hospital Delhi	
65	रामवीर सिंह	खपराना	Neurogenic Tumor In Neck- 02 yr-	taking treatment From GTB Hospital Delhi	
				taking treatment From Subharti Hospital Meerut	

66	सोमपाल सिंह	खपराना	CA- Cervix- 08 yr-	taking treatment From GTB Hospital Delhi
67	भगवान सिंह	खपराना	CA- Oral Cavity- 01 yr-	taking treatment From GTB Hospital Delhi
68	राजकुमार	झुण्डपुर	CA- Vulva- 02 yr-	taking treatment From GTB Hospital Delhi And AIIMS
69	इलम चन्द	झुण्डपुर	Oral Cancer-02 yr- -	taking treatment From GTB Hospital Delhi And Haridwar
70	रामसिंह	दोघट	Cervical Metastasis Of Unknown Primary- 09 Month-	taking treatment From GTB Hospital Delhi
71	बलजीत सिंह	दोघट	Blood Cancer AML- 07 yr-	taking treatment From PGI Chandigarh
72	सुकुन	दोघट	Cervical Metastasis Of Unknown Primary- 09 Month-	taking treatment From Haridwar Ayurvedic Medication
73	रामकुमार	बामनौली	Synovial carcinoma Of right thigh- 07 yr-	taking treatment From Delhi state Cancer institute
74	विश्वर सिंह	बामनौली	Psoarthritis 07 yr- -	taking treatment From Muzaffar Nagar
75	वीर सिंह	बामनौली	Vitiligo- 12yr-	taking treatment From Sahapur
76	फययाज	बामनौली	Benign Nevi On back-01 yr-	taking treatment From Homopathy 3 to 04 Month
77	मामचन्द	इदरीशपुर	CA- trachea- 1-5 yr-	taking treatment From Haridwar Ayurvedic Medication
78	भारु शर्मा	पुसार	CA- Liver- 02 yr -	taking treatment From RR hospital Delhi
79	राजसिंह	पुसार	Mental Retradation- 10 yr	taking treatment From MH hospital Meerut
80	सुखवीर सिंह	पुसार	CLD- 03 yr-	taking treatment From Dr prashant Meerut
81	सहाब सिंह	पुसार	Throat Cancer-09 Month-	taking treatment From ILBL basant Kunj Delhi
82	दयाराम	आदमपुर	CA- Urinary Bladder- 09 yr-	taking treatment From GTB/RML Hospital Delhi

83	शिवानन्द त्यागी	बरनावा	CA- Urinary Bladder-	taking treatment From RR Hospital Delhi
84	सन्तोष देवी	बरनावा	CA- Gall-bladder	taking treatment From Rita Hospital Meerut
85	पुष्पा जैन	दाहा	CA- Lt Breast- 02 yr	taking treatment From KMC Hospital Meerut
86	कविता	दाहा	CA-Rt Breast- 04 yr	taking treatment From Hindurao Hospital Delhi
87	सहदेव	दाहा	Soft Tissue Sarcoma Lt Thigh- 07 Month	taking treatment From Dr Umang Mittal Meerut
88	रामपाल	दाहा	CA- Base Of Tongue- 2 Yr	taking treatment From Dharmshala Cancer Hospital Delhi
89	ममता	मुलसम	Adenoid- Cyst Variant Of Nasopharangeal CA- 07 Month	taking treatment From MAX Hospital Delhi
90	रामपाल आर्य	सिरसली	Spine Cancer -04 Month	taking treatment From Baralley Hospital Meerut
91	कटार सिंह	सिरसली	CA-Prostate-01 Yr	taking treatment From AAIMS Hospital Delhi
92	सरोज	सिरसली	CA-Lung-01Yr	taking treatment From Baralley Hospital Meerut

1. आरबीएसके टीम द्वारा उपरोक्त ग्रामों के सर्वे कराया गया, जिसमें स्कूलों में कोई भी बच्चे गम्भीर रोगों से पीड़ित नहीं मिले।
2. जितने भी गम्भीर रोग से पीड़ित लोग है। सभी का ईलाज किसी उच्च संस्थान में चल रहा है। क्योंकि जिला बागपत में कोई भी Oncologist व कैंसर स्पेशलिस्ट नहीं है।
3. वर्तमान में कराये गये उपरोक्त स्वास्थ्य शिविरों में पाया गया है कि प्रदूषित जल के कारण बीमारियां नहीं हुई है। ये बीमारियां जहां प्रदूषित जल नहीं है, वहां भी पायी जाती है।

भवदीया

10/10/2019

मुख्य चिकित्सा अधिकारी,

बागपत।

प्रेषक,

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
मुजफ्फरनगर।

सेवा में,

निदेशक (स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
उ०प्र० लखनऊ।

पत्रांक मु०चि०आ०/एन०जी०टी०/सर्वेक्षण/2019-20 - 533

दिनांक: 22/05/2019

विषय:-मा० एन०जी०टी० के विचाराधीन हिन्डन एवं काली नदी के किनारे बसे ग्रामों में स्वास्थ्य सर्वेक्षण एवं शिविर आयोजन की सूचना के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक मा० एन०जी०टी० के विचाराधीन जनपद मुजफ्फरनगर में हिन्डन एवं काली नदी के किनारे बसे कुल 58 ग्रामों में आपके निर्देशानुसार दिनांक: 30/06/2019 तक 02 स्वास्थ्य शिविर प्रति ग्राम आयोजित किये जाने सम्बन्धी माइक्रोप्लान प्रस्तावित है। जनपद में माह अप्रैल 2019 में पल्स पोलियो अभियान के साथ-साथ घर-2 सर्वेक्षण किये गये तथा दिनांक: 15/04/2019 से दिनांक: 18/4/2019 के मध्य स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया गया जिसका विवरण निम्नवत है:-

ब्लॉक	सर्वे किये गये घरों की संख्या	आयोजित कैम्प	देखे गये मरीजों की संख्या	कैंसर रोगी	किडनी रोगी	चर्म रोगी	जल जनित रोगी (पीलिया/टाईफाइड आदि)
बघरा	1284	2	135	10	0	0	0
चरथावल	985	3	250	06	0	0	0
खतौली	2235	4	195	1	4	0	7
शाहपुर	5164	2	80	0	0	21	12
बुढाना	3478	4	301	0	0	0	0
कुल योग	13146	15	961	17	4	21	19

कुल सर्वेक्षित जनसंख्या लगभग 13000 में कैंसर रोग से ग्रस्त रोगियों की संख्या मात्र 0.12 प्रतिशत ही पायी गयी है। लाल पैथोलॉजी लैब से प्राप्त सूचना के अनुसार प्रति व्यक्ति/प्रति रक्त नमूना हैवी मेटल (कैडमियम, आर्सेनिक, लैड, मरकरी) एवं आयरन के परीक्षण में रू० 11330/- का व्यय होता है। इस आकलन के अनुसार विचाराधीन 58 ग्रामों की आवादी लगभग 190000 में अनुमानतः 250 रोगी कैंसर से ग्रस्त पाये जाने की सम्भावना है। तब उनके रक्त परीक्षण की अनुमानित लागत रू० 2832500/- होगी। कृपया जनपद में आकलन के अनुरूप आवश्यक बजट आवंटित कराने का कष्ट करें।

रिपोर्ट आपकी सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।

संलग्नक-यथोपरि।

जिला मलेरिया अधिकारी
मुजफ्फरनगर

भवदीय

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
मुजफ्फरनगर।

एन0जी0टी0 के विचाराधीन ग्राम-धनसैनी, ब्लॉक-बधरा में कैंसर रोगियों की सूची, जनपद-मुजफ्फरनगर।

सर्वे का दिनांक: 12.09.2019

ब्लॉक-बधरा

ग्राम - धनसैनी

क्र० सं०	नाम	आयु (वर्ष)/लिंग	पिता/पति	व्यवसाय	पुष्ट रोग एवं प्रभावित अंग	अच रोग	पारिवारिक इतिहास	निजी इतिहास	उपचार का इतिहास	अभियुक्ति
1	श्री हरपाल	79/पु०	श्री बरू सिंह	कृषि	गले का कैंसर	-	नहीं	धुम्रपान-इसका 30 वर्ष से अधिक	पी0जी0आई0 चंडीगढ़।	जीवित, रोग की पहचान- 1.5 वर्ष पूर्व, अद्यतन स्थिति सामान्य।
2	श्री गणू	55/पु०	श्री कल्लू	कृषि	बायें फेर के लिम्फनोड का कैंसर	-	नहीं	धुम्रपान-बीडी 20 वर्षों से	जाली ग्रांट हास्पिटल देहरादून	जीवित, रोग की पहचान-3 वर्ष पूर्व, अद्यतन स्थिति सामान्य।।
3	लक्ष्मण सिंह	55/पु०	स्व० राम सिंह	कृषि	मुख का कैंसर	-	नहीं	धुम्रपान 15 वर्षों से	जाली ग्रांट हास्पिटल देहरादून	जीवित, रोग की पहचान-3 वर्ष पूर्व, अद्यतन स्थिति सामान्य।।
4	विपिन सिंह	65/पु०	मोला	कृषि	गले का कैंसर	-	नहीं		एस-नई दिल्ली।	जीवित, रोग की पहचान- 6 वर्ष पूर्व, अद्यतन स्थिति सामान्य
5	रखी सहेंद्र	66/पु०	श्री फेरू सिंह	कृषि	यूरिनरी ब्लेडर कैंसर और दायें यूरटर में ट्यूमर	-	हैं (भाई) स्व० राजपाल	धुम्रपान-बीडी एवं शराब कई वर्षों से	पी0जी0आई0 चंडीगढ़।	मृत्यु (6 माह पूर्व) रोग की पहचान- 5 वर्ष पूर्व।
6	रखी प्रमोद	42/पु०	श्री बाल किशन	राज सिस्त्री	गले का कैंसर	-	नहीं	धुम्रपान-बीडी एवं गुटखा	पी0जी0आई0 चंडीगढ़ एवं एस नई दिल्ली।	मृत्यु (1 वर्ष पूर्व) रोग की पहचान- 7 वर्ष पूर्व (02 बार आपरेशन)।
7	रखी राजपाल	72/पु०	श्री फेरू सिंह	ट्रक ड्राइवर	गले का कैंसर	-	हैं (भाई) स्व० सहेंद्र	धुम्रपान-बीडी	पी0जी0आई0 चंडीगढ़।	मृत्यु (2 वर्ष पूर्व) रोग की पहचान- 5 वर्ष पूर्व।

Dr. J. S. Singh
मुख्य चिकित्सा अधिकारी
मुजफ्फरनगर।

Dr. J. S. Singh
मुख्य चिकित्सा अधिकारी
मुजफ्फरनगर।

-: माननीय एन0जी0टी0 के विचाराधीन ग्राम-धनसैनी, ब्लॉक-बघरा, जनपद-मुजफ्फरनगर में आयोजित स्वास्थ्य सर्वेक्षण एवं शिविर की विस्तृत रिपोर्ट :-

माननीय एन0जी0टी0 के विचाराधीन ग्राम-धनसैनी, ब्लॉक-बघरा, जनपद-मुजफ्फरनगर में दिनांक: 12.09.2019 को जिला एपिडेमियोलॉजिस्ट (आई0डी0एस0पी0) की निगरानी में जिला स्तरीय एवं ब्लॉक स्तरीय टीम द्वारा कैंसर, गुर्दा, चर्म, पीलिया, टाईफाइड एवं अन्य जलजनित/प्रदूषण जनित रोगों आदि के सम्बन्ध में पूरे गाँव का घर-घर सर्वेक्षण कर अद्यतन स्थिति की जाँच की गयी।

ग्राम-धनसैनी, ब्लॉक-बघरा से लगभग 1.5 किमी0 दूर काली नदी स्थित है। ग्राम में पेयजल का स्रोत इन्डिया मार्क-2 हैण्ड पम्प तथा स्थानीय कैम्पर सप्लाई पाया गया। जिला स्तरीय एवं ब्लॉक स्तरीय टीमों द्वारा ग्राम में घर-घर भ्रमण कर कुल 394 घरों में 2299 व्यक्तियों का सर्वे किया गया। ए0एन0एम0, आशा संगिनी, आशाओं की कुल 07 टीमें बनायी गयी, जिनके द्वारा निर्धारित प्रारूप पर समस्त गाँव का दिनांक: 12.09.2019 को एक कार्यदिवस में सर्वे सम्पन्न किया गया। टीमवार सर्वेक्षण का विवरण संलग्न है।

गाँव के सर्वे के उपरान्त पाये गये रोगियों का विवरण

टीम सं.	कुल परिवार	परिवार में कुल सदस्यों की संख्या	चर्म रोगी	जलजनित रोगी	कैंसर रोगी
01	60	400	35	1	0
02	126	712	32	9	2
03	60	382	11	3	0
04	31	166	5	0	0
05	60	335	18	6	1
06	27	149	8	5	1
07	30	165	7	4	0
कुल	394	2299	116	28	04

ग्राम में शिकायतकर्ता श्री सन्नी, के द्वारा प्रेषित सूची के अनुरूप रोगियों का सत्यापन किया गया एवं ग्राम प्रधान के आवास पर एक स्वास्थ्य शिविर का आयोजन कर सूची में वर्णित तथा अन्य उपस्थित हुये रोगियों का स्वास्थ्य परीक्षण कर आवश्यक उपचार एवं परामर्श दिया गया। सूची में वर्णित 32 रोगियों में से कुल 28 रोगियों का सत्यापन किया गया। स्वास्थ्य शिविर में कुल 04 कैंसर रोगी एवं 50 अन्य रोगी उपस्थित हुये। जिनमें सबसे अधिक चर्म रोगी पाये गये। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बघरा से ग्राम-धनसैनी की कुल दूरी लगभग 03 किमी0 है। सर्वेक्षण में अधिकांश रोगियों ने बताया कि वे सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बघरा से अपना उपचार करा रहे हैं। स्वास्थ्य शिविर में उपस्थित रोगियों का विवरण संलग्न है। स्वास्थ्य सर्वेक्षण के दौरान ग्राम-धनसैनी में 04 कैंसर रोगी संज्ञान में आये हैं।

ग्राम-धनसैनी ब्लॉक-बघरा में घर-घर सर्वेक्षण, स्वास्थ्य शिविर में उपस्थित रोगियों तथा शिकायतकर्ता की सूची के सत्यापन के दौरान परिजनों से वार्ता एवं चिकित्सकीय अभिलेखों के परीक्षण से ज्ञात हुआ कि वर्ष 2012 से वर्ष 2019 माह-अगस्त तक कुल 07 कैंसर रोगी पाये गये। जिनका वर्षवार विवरण निम्नवत है:-

वर्ष	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	कुल योग
कुल रोगी	0	1	0	2	0	2	1	1	07
पुरुष	0	1	0	2	0	2	1	1	07
महिला	0	0	0	0	0	0	0	0	00

ग्राम-धनसैनी, ब्लॉक बघरा, जनपद-मुजफ्फरनगर में पिछले 07 वर्षों में कुल 07 कैंसर रोगी पाये गये जिनमें 03 रोगियों की मृत्यु हो चुकी है एवं 04 जीवित रोगियों का उच्च संस्थानों में उपचार चल रहा है। 06 रोगियों का लम्बी अवधि से धूमपान का इतिहास पाया गया। ग्राम में कैंसर का प्रिवेलेन्स 0.5/1000 व्यक्ति प्रति वर्ष से कम पाया गया है। अधिकांश रोगी 55 से 65 वर्ष की आयु वर्ग के हैं। ग्राम में सभी कैंसर रोगी पुरुष हैं।

उपरोक्त सर्वेक्षण एवं स्वास्थ्य शिविर में उपस्थित रोगियों के अध्ययन से ग्राम धनसैनी की स्थिति निम्न है:-

- ग्राम धनसैनी में कैंसर की प्रिवेलेन्स 0.5/1000 प्रति वर्ष से कम व्यक्ति है।
- ग्राम धनसैनी में अधिकांश पुरुषों में तम्बाकू सेवन एवं धूमपान की प्रवृत्ति पायी गयी।
- अधिकांश चर्म रोग से पीडित व्यक्तियों में शारीरिक स्वच्छता की कमी देखी गयी।
- ग्राम धनसैनी में जलस्रोतों में हैवीमेटल, अन्य जैविक तथा रासायनिक कारकों की उपस्थिति हेतु विस्तृत जाँच के उपरान्त ही कैंसर एवं प्रदूषकों में को-रिलेशन स्थापित करना सम्भव होगा।

(Signature)
एपिडेमियोलॉजिस्ट

जिला मलेरिया अधिकारी
मुजफ्फरनगर

(Signature)
मुख्य चिकित्सा अधिकारी
मुजफ्फरनगर।

एन0जी0टी0 के विद्यार्थीन ग्रामों में कैंसर रोगियों की सूची, जनपद-मुजफ्फरनगर।

क्र०	रोगी का विवरण		कैंसर से प्रभावित अंग	उपचार की अद्यतन स्थिति	क्या जल जमित हो सकता है।
	नाम	आयु/ लिंग			
1	सतेंद्र	54/पु०	बलजोर सिंह	लिबर कैंसर	आई0एन0बी0एस0 बंसत कुज नई दिल्ली। स्पष्ट नहीं है।
2	ओमपाल शर्मा	65/पु०	स्व० सुखवीर	बायें छाती का कैंसर	पी0जी0आई0 बंडीगढ़। स्पष्ट नहीं है।
3	मुन्नी देवी	66/म०	स्व० फेरुसिंह	पेशाब की थेली एवं यूरैटर का कैंसर	आर०आर० हॉस्पिटल दिल्ली। स्पष्ट नहीं है।
4	सुनील कुमार	49/पु०	रणधीर सिंह	नाक का कैंसर	फोर्टिस हॉस्पिटल दिल्ली। स्पष्ट नहीं है।
5	निकुंज	30/म०	उमेश कुमार	दायें छाती का कैंसर	वैलेन्टिस हॉस्पिटल मेरठ। स्पष्ट नहीं है।
6	सुनील कुमार	55/पु०	रामधन	गले का कैंसर	राजीव गाँधी कैंसर अ० नई दिल्ली। स्पष्ट नहीं है।
7	सुखपाल सिंह चौ०	65/पु०	मनोज	गले का कैंसर	जी०पी० पत्त दिल्ली। स्पष्ट नहीं है।
8	धर्मराज सिंह	68/पु०	हरिसम	मुख का कैंसर	वैलेन्टिस हॉस्पिटल मेरठ। स्पष्ट नहीं है।
9	सुखबुली	65/म०	श्याम सिंह	पित्त की थेली का कैंसर	आयुर्वेदिक इलाज। स्पष्ट नहीं है।
10	सुखवीर	42/पु०	मंगल सिंह	लिबर कैंसर	गुरु। स्पष्ट नहीं है।
ग्राम-दुधाहेडी, ब्लॉक-खतौली					
11	रुकसाना	72/म०	परियाज	परिजनो द्वारा रिपोर्ट प्राप्त नहीं करायी गयी।	स्पष्ट नहीं है।
12	ओमवती	62/म०	मैंवर सिंह	दायें स्तन का कैंसर	लोक नायक अस्पताल नई दिल्ली। स्पष्ट नहीं है।

ब्लॉक- चरथावल द्वारा 03 ग्रामों में लगाये गये स्वास्थ्य शिविरों में 06 कैंसर रोगी चिह्नित किये गये हैं। रोगियों के परिजनों द्वारा रिपोर्ट इत्यादि प्रस्तुत न किये जाने के कारण रोगियों का विवरण प्राप्त नहीं हो सका है। हिन्दन एवं काली नदी के किनारे बसे प्रभावित ग्रामों में पेयजल में हेवी मेटल की उपस्थिति सन्दर्भी विवरण प्राप्त किये हेतु अधिशासी अभियन्ता जल निगम एवं क्षेत्रीय अधिकारी उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड को पत्र प्रेषित किये गये हैं। इन विभागों से अभी तक आख्या प्राप्त नहीं हुई है। कैंसर रोगियों के रक्त नमूनों की जॉच जिला चिकित्सालय स्तर पर सम्भव नहीं है। पेयजल की गुणवत्ता सन्दर्भी आख्या प्राप्त होने के उपरान्त ही पेयजल में कैंसर कारक तत्वों के होने के सम्बन्ध में टिप्पणी सम्भव है।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
मुजफ्फरनगर।

प्रेषक,

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
मुजफ्फरनगर

सेवा में,

निदेशक स्वास्थ्य
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
स्वास्थ्य भवन उ०प्र०लखनऊ ।

पत्रांक-मु०चि०अ०/एन०जी०टी०/2019 1657

दिनांक 18.03.2019

विषय- ग्राम बुडीना कलां ब्लॉक बघरा में स्वास्थ्य सर्वेक्षण के सम्बंध में ।
महोदया

एन०जी०टी० कमेटी की दिनांक 25.10.2018 की बैठक के निर्देशानुसार ग्राम बुडीना कलां ब्लॉक बघरा जिसकी जनसंख्या लगभग 8000 है । चिकित्सा अधीक्षक सामु०स्वा०केन्द्र बघरा की टीम द्वारा स्वास्थ्य सर्वेक्षण कराया गया । ग्राम बुडीना कलां में 10 कैंसर रोगी पाये गये जिनमें से श्री सुखवीर आयु 42 वर्ष लीवर कैंसर से ग्रस्त की मृत्यु हो चुकी थी । ग्राम बुडीना कलां में कैंसर रोगियों की सूची निम्नवत है ।

क्र०स०	रोगी का नाम	आयु व लिंग	पिता का नाम	रोगका विवरण	प्रभावित अंग
1.	श्री सुनील	44 वर्ष पुरुष	श्री धनसिंह	कैंसर	गला
2.	श्री सुनील	40 वर्ष पुरुष	श्री रामधन	कैंसर	नाक
3.	श्री धर्मपाल	60 वर्ष पुरुष	श्री हरिराम	कैंसर	गला
4.	श्री सतिन लाल	45 वर्ष पुरुष	श्री बलजोर	कैंसर	जीभ
5.	श्रीमती मुन्नी	40 वर्ष महिला	श्रीऋषिपाल (पति)	कैंसर	मूत्राशय
6.	श्री सुखवीर	42 वर्ष पुरुष	श्री मंगल सिंह	कैंसर (मृत्यु)	लीवर
7.	श्री गोपाल	40 वर्ष पुरुष	-	कैंसर	रक्त
8.	श्री आमपाल	45 वर्ष पुरुष	श्री सुक्का	कैंसर	रक्त
9.	श्री सुखपाल	48 वर्ष पुरुष	श्री मामराज	कैंसर	जीभ
10.	श्रीमती रानी	45 वर्ष महिला	श्री यशपाल (पति)	कैंसर	स्तन

ग्राम में अन्य किसी संक्रामक रोग की स्थिति सामान्य है ।

भवदीय


मुख्य चिकित्सा अधिकारी
मुजफ्फरनगर

कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, साहारनपुर

पत्रांक-डि-डन नदी/कार्य/2019 - 2251-55

दिनांक-19.10.2019

जगद साहारनपुर में डि-डन नदी के किनारे नती-पावो में जल जागत रोगों की पहचान एवं उपचार हेतु स्वास्थ्य विभाग आयोजित किए गये हैं।
जिनका विवरण निम्नप्रकार है:-

उपरोक्त	ब्लॉक का नाम	ग्राम का नाम	कुल जन सं०	कुल रोगी	केंसर	गर्भ रोग	हेपेटाइटिस	टीबी	कुल
1	रामपुर मनि	दलमोत	3868	68	2	40	-	4	22
2		भगवानपुर	2160	7	-	4	-	-	3
3		दपरी	1716	38	-	27	2	5	4
4	देवबन्द	मुनारसी	3386	4	-	-	-	3	1
5		गाजरी	1231	2	1	-	-	1	-
6		नीलाकी	6026	6	3	-	3	-	-
7		रुमोडी	2346	6	-	1	1	3	-
8		मुनारसा	3360	4	-	-	-	2	2
9		जामोहराशेख	0856	6	-	1	-	4	-
10		रणखण्डी	14000	6	3	-	-	2	-
11		राजपुर	0900	6	-	-	-	3	1
12		सुलीमनपुर	961	2	-	-	-	1	-
13		दिलालोडी	2022	4	-	-	-	1	1
14		नामोता	गोडा	1846	24	-	12	-	-
15	गिराउ			6	-	-	-	5	-
16	महेशपुर			3	-	-	-	7	-
17	सुराजीपुर		0062	2	-	-	-	7	-
18	भाटपुरा			1	-	-	-	1	-
19	बेहरा			4	-	-	-	4	-
20	शिमलाना	शिमलाना	11650	3	-	-	-	3	-
21		कोठरी	945	3	2	-	-	1	-
22	पुवोरका	हरीडा	9000	3	-	1	-	-	2
23	सुनहरी	परागपुर	3155	8	-	-	-	2	2
24	खडखडी	धूमली नुखाडा	3025	6	-	-	-	1	2
कुल			96594	210	11	90	6	50	20

सादर सूचनाएं प्रेषित।

कैंसर रोगियों का विवरण-

- रेखा पत्नी श्री सुशील 55 महिला, मोनो-6398946595 ग्राम गाजरी ब्लॉक देवबन्द का ईलाज भीलाना अस्पताल बराठा हरियाण में चल रहा था। मृत्यु हो गयी है।
- सुमित्रा पत्नी श्री लक्ष्मण सिंह 60 महिला, मोनो-902729239 ग्राम रणखण्डी ब्लॉक देवबन्द।
- नकली पुत्र श्री धर्मसिंह 55 पुरुष, मोनो-9253039834 ग्राम रणखण्डी ब्लॉक देवबन्द का ईलाज पीओजीआई अस्पताल में चल रहा था। मृत्यु हो गयी है।
- मुलाव पुत्र श्री रामचन्द 44 पुरुष मोनो-9756344385 ग्राम रणखण्डी ब्लॉक देवबन्द का ईलाज पीओजीआई अस्पताल में चल रहा था। मृत्यु हो गयी है।
- जमशेद पुत्र श्री नीसार 55 पुरुष मोनो-7505699821 ग्राम थीताकी ब्लॉक देवबन्द का ईलाज राफदरगंज अस्पताल दिल्ली में चल रहा था। मृत्यु हो गयी है।
- कान्ता पत्नी श्री तिलकराम 45 महिला मोनो-6347564078 ग्राम थीताकी ब्लॉक देवबन्द का ईलाज डा० डीके० जैन देवबन्द में चल रहा था। मृत्यु हो गयी है।
- हामिद पुत्र युसुफ 58 पुरुष मोनो-9012719352 ग्राम थीताकी ब्लॉक देवबन्द का ईलाज वेलेंटिक अस्पताल मेरठ में चल रहा था। मृत्यु हो गयी है।
- मदन पुत्र श्रद्धानन्द 7 पुरुष मोनो-9136132244 ग्राम टपरी ब्लॉक रामपुर मनिहारान का ईलाज भीलाना अस्पताल बराठा हरियाण में चल रहा था। मृत्यु हो गयी है।
- भूपू 65 पुरुष मोनो-8057577227 ग्राम भगवानपुर ब्लॉक रामपुर मनिहारान का ईलाज चल रहा है।
- सुपमा पत्नी श्री पवन चौहान मोनो-9027677483 ग्राम कोठरी ब्लॉक मुजफ्फराबाद।
- ममता पत्नी श्री संजय चौहान मोनो-9412133722 ग्राम कोठरी ब्लॉक मुजफ्फराबाद।

भवदीय
मुख्य चिकित्सा अधिकारी
साहारनपुर।

प्रतिनिधि-

- महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं, उ०प्र० लखनऊ।
- अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण साहारनपुर मण्डल साहारनपुर।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी

प्रेषक,

मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
गौतमबुद्ध नगर।

सेवा में,

निदेशक, (स्वास्थ्य),
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक :- मु.चि.अ./हिंडन/कैंप/केन्सर/2019/4365

दिनांक - 09.07.2019

विषय :- हिंडन नदी के किनारे बसे हुए गांवों में आयोजित स्वास्थ्य कैंप में चिन्हित केन्सर मरीज के विवरण के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक हिंडन नदी के किनारे बसे हुए गांवों में आयोजित दिनांक-21.06.2019 को स्वास्थ्य कैंप में एक केन्सर मरीज चिन्हित किया गया जिसका विवरण निम्नवत है -

Name	Age	Sex	Address	Camp Date	Disease	Treatment	Mob.
Rekha	35	F	W/o Shri Vedraj Singh, Bisrakh, Chhaproli.	21.06.2019	Cancer, Left Breast Carcinoma	Sharda Hospital, Noida	7065158105

(Carlika)
Smt Vantika Gupta
(Epidemiologist IDSP)
Noida G B Nagar

h/s
मुख्य चिकित्सा अधिकारी
गौतमबुद्ध नगर।



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Annexure-4

दिनांक

Date - 19-10-2019

संदर्भ सं०

Ref.No. 6-31324 / दोआबापर्याप्तसमिति / सी-1 / 2019

सेवा में,


अनुसचिव
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
उ०प्र० शासन
लखनऊ।

विषय:- मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ०ए० संख्या 231/2014 एवं 66/2015 में दिनांक 20.09.2019 को पारित आदेशों के अनुक्रम में मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन की अध्यक्षता में दिनांक 17.10.2019 को सम्पन्न समीक्षा बैठक में दिए गए निर्देशों के अनुपालन के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त के अनुक्रम में उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से संबंधित बिन्दु के संबंध में अगवत कराना है कि राज्य बोर्ड द्वारा 01.04.2018 से वर्तमान तक प्रत्यक्ष/परोक्ष रूप से हिण्डन नदी में उत्प्रवाह निस्तारण करने वाली दोषी इकाईयों के विरुद्ध रूपये 9.4 करोड़ रूपये की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गयी है, जिसके अनुक्रम में सितम्बर, 2019 तक रूपये 2.75 करोड़ की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की वसूली की जा चुकी है। पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति बोर्ड के संबंधित खाते में जमा न करने वाले उद्योगों को बोर्ड से कारण बताओ नोटिस एवं तत्पश्चात सहमति जल/वायु रिवोक एवं भू-राजस्व की भांति वसूली की कार्यवाही की जा रही है।

भवदीय,


(आशीष तिवारी)
सदस्य सचिव
de b
cw

सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ - 226 010
भाष : 0522-2720828, 2720831

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010
Phone : 0522-2720828, 2720831

Annexure-5

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा विभिन्न वादों में पारित आदेशों के अनुपालन के अनुश्रवण हेतु मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन की अध्यक्षता में दिनांक-17.10.2019 को सम्पन्न समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त।

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित विभिन्न आदेशों के अनुपालन की स्थिति के अनुश्रवण हेतु मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन की अध्यक्षता में दिनांक-17.10.2019 को अपरान्ह 01:00 बजे समीक्षा बैठक आहूत की गई। आदेशों का विवरण निम्नवत् है :-

- (1) ओ०ए० सं०- 231/2014, दोआबा पर्यावरण समिति बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० व अन्य में पारित आदेश दिनांक-20.09.2019
- (2) ओ०ए० सं०- 06/2012, मनोज मिश्रा बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक- 11.09.2019
- (3) ओ०ए० सं०- 606/2018, Compliance of Municipal Solid Waste Management Rules, 2016 में पारित आदेश दिनांक- 12.09.2019
- (4) ओ०ए० सं०- 116/2014, मीरा शुक्ला बनाम म्यूनिसिपल कार्पोरेशन व अन्य में पारित आदेश दिनांक-27.09.2019
- (5) ओ०ए० सं०- 985/2019, In Re: Water Pollution by Tanneries at Jajmau, Kanpur, Uttar Pradesh WITH In Re. Water Pollution at Rania, Kanpur Dehat & Rakhi Mandi, Kanpur Nagar, Uttar Pradesh में पारित आदेश दिनांक- 27.09.2019

उक्त बैठक की उपस्थिति का विवरण संलग्न है।

2- प्रमुख सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र० शासन ने मा० एन०जी०टी० द्वारा पारित उक्त आदेशों में दिये गये निर्देशों का विवरण बैठक में प्रस्तुत किया गया तथा यह भी अवगत कराया गया कि उनके द्वारा दिनांक 04.10.2019 में समस्त संबंधित अधिकारियों की बैठक बुलाकर उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा तैयार किए गए टैम्पलेट पर अनुपालन आख्या दिनांक 10.10.2019 तक उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए थे, परन्तु संबंधित विभागों से वांछित समस्त अनुपालन आख्याएँ/पूर्ण सूचनाएँ प्राप्त नहीं हुई हैं।

- i. ओ०ए० सं०- 231/2014, दोआबा पर्यावरण समिति बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० व अन्य आदेश दिनांक- 20.09.2019 (हिण्डन नदी में प्रदूषण के संबंध में)

(क). प्रभावित ग्रामों में पाईपड वाटर सप्लाई (PWS) की व्यवस्था।

जनपद- सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, मेरठ, बागपत एवं गाजियाबाद के प्रभावित 148 ग्रामों में पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित किए जाने के संबंध में मा० अधिकरण द्वारा समयबद्ध कार्यवाही के निर्देश दिए गए हैं। प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ०प्र० शासन द्वारा अवगत कराया गया कि 43 ग्रामों में पाईपड

जलापूर्ति (PWS) की जा रही है, 22 ग्रामों में कार्य प्रगति पर है, 38 ग्रामों के लिए टेण्डर अप्रूव हो चुके हैं, 13 ग्रामों के लिए टेण्डरिंग प्रक्रिया प्रगति पर है। 32 ग्रामों में से 30 ग्रामों की डीपीआर दिनांक 14.10.2019 में अनुमोदित की जा चुकी है। 01 ग्राम विराल, जनपद बागपत में स्थित है, उसमें भूमि की उपलब्धता न होने के कारण डीपीआर नहीं बनायी जा सकी है। उनके द्वारा अवगत कराया गया कि दिसम्बर, 2020 तक 103 ग्रामों में जलापूर्ति प्रारम्भ हो जाएगी। उ०प्र० जल निगम द्वारा यह भी सूचित किया गया है कि प्रभावित 1056 ग्रामों में मानक के अनुसार 4790 हैण्ड पम्प की आवश्यकता के सापेक्ष 9056 हैण्ड पम्प स्थापित हैं। मार्च, 2018 के बाद कुल 251 हैण्ड पम्पस के जल की जाँच की गयी। जाँच में जल गुणवत्ता उचित पायी गयी है। प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ०प्र० शासन द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद मेरठ के अन्तर्गत स्थित ग्राम हारा टाउन एरिया कमेटी है, जिसका डीपीआर शासन में प्राप्त हुआ है तथा जिसमें अनुमोदन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि ग्राम विराल में पेयजल आपूर्ति हेतु डीपीआर बनाये जाने के लिए भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करा ली जाए। दिसम्बर 2020 तक समस्त प्रभावित ग्रामों में पाईपड जलापूर्ति सुनिश्चित किए जाने एवं इण्टरमीडिएट माइल स्टोन तैयार कर कार्य की प्रगति की नियमित समीक्षा कर उसकी रिपोर्ट प्रमुख सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र० शासन को उपलब्ध करायी जाय। समस्त प्रभावित गांवों जिनमें पाईपड पेयजल की आपूर्ति नहीं हो पायी है, उनमें टैंकरों से पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करायी जाय।

(कार्यवाही—प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास/नगर विकास विभाग, उ०प्र० शासन/
प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम)

(ख). प्रभावित ग्रामों के स्वास्थ्य कैंम्पों में पाए गए गंभीर बीमारी यथा कैंसर के मरीजों के उपचार के संबंध में।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार प्रभावित ग्रामों में वर्ष 2019 में हैल्थ चैकअप कैंम्प लगाए गए थे, जिनमें से 174 कैंसर पेशेन्ट पाए जाने की सूचना यद्यपि प्राप्त हुई है, परन्तु मरीजों के उपचार का पूर्ण विवरण प्रेषित नहीं किया गया है। आयोजित किए गए कैंम्प एवं गंभीर रोगियों के उपचार की पूर्व सूचना से भिन्नताएँ भी पायी गयी हैं। उक्त के संबंध में यह निर्णय लिया गया कि गंभीर रोग तथा कैंसर के मरीजों के उपचार की व्यवस्था सुनिश्चित कराये जाने तथा जनपदों में लगाए गए कैंम्प एवं कैंसर के मरीजों का जिन अस्पतालों में उपचार चल रहा है, का पूर्ण विवरण दिनांक 18.10.2019 तक प्रमुख सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र० शासन को उपलब्ध करा दिया जाय। प्रभावित गांवों में लगातार स्वास्थ्य कैंम्प आयोजित कराये जाय तथा गंभीर बीमारियों से ग्रसित मरीजों की स्पेशियलिटी अस्पतालों में उपचार सुनिश्चित कराया जाय।

(कार्यवाही— प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उ०प्र० शासन)

(ग). प्रस्तावित एस0टी0पी0 के निर्माण में विलम्ब तथा एस0टी0पी0 की स्थापना होने तक तात्कालिक व्यवस्था के रूप में बायोरेमिडिएशन की व्यवस्था किए जाने के संबंध में।

उ0प्र0 जल निगम द्वारा अवगत कराया गया कि सहारनपुर में प्रस्तावित 93.65 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0 के लिए डीपीआर राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के स्तर से तैयार की जा रही है। बुढ़ाना 10 एम0एल0डी0 एवं मुजफ्फरनगर 22 एम0एल0डी0 के लिए बिड प्राप्त हो गयी है तथा तकनीकी परीक्षण प्रगति पर है। बायोरेमिडिएशन के लिए टेण्डर आमंत्रित किए गए हैं। बायो रेमिडिएशन का कार्य माह नवम्बर-2019 से प्रारम्भ किया जायेगा। प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम द्वारा अवगत कराया गया कि मुजफ्फरनगर एवं बुढ़ाना में प्रस्तावित उक्त दोनों एस0टी0पी0 एक ही पैकेज में सम्मिलित हैं जिनकी निविदा प्रक्रिया गतिमान है। प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा अवगत कराया गया कि प्रस्तावित एस0टी0पी0 का निर्माण कार्य निर्धारित टाईमलाईन में पूर्ण कर लिया जायेगा।

सम्यक् विचरोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि सहारनपुर एस0टी0पी0 की डीपीआर को शीघ्र तैयार कराये जाने हेतु राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन से अनुरोध किया जाये तथा एस0टी0पी0 निर्माण की योजना में निर्धारित समयावधि में कार्य पूर्ण किये जाने के लक्ष्य के अनुरूप अंतरिम माईल स्टोन प्रदर्शित करते हुए अनुपालन आख्या दिनांक 18.10.2019 तक प्रमुख सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन को उपलब्ध करायी जाय। पीरिओडिकल माईलस्टोन के आधार पर प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन नियमित अनुश्रवण कर रिपोर्ट प्रेषित करेंगे तथा विलम्ब पाये जाने की स्थिति में उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही सुनिश्चित करायेंगे। बायो-रेमिडिएशन का कार्य माह नवम्बर-2019 से अवश्य प्रारम्भ कर लिया जाये तथा उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा बायो-रेमिडिएशन कार्य का नियमित अनुश्रवण किया जाये।

(कार्यवाही-प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन/प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम/सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड)

(घ) हिण्डन नदी के प्रदूषण की रोकथाम हेतु एक्शन प्लान के कियान्वयन, मॉनीटरिंग व्यवस्था एवं पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की रिकवरी के संबंध में।

प्रमुख सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा अवगत कराया गया कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में हिण्डन नदी के प्रदूषण की रोकथाम के संबंध में एक्शन प्लान बनाया गया है, जिसे केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अनुमोदनोपरान्त संबंधित विभागों द्वारा अनुपालन सुनिश्चित किया जा रहा है। प्रदेश में प्रभावी प्रदूषण नियंत्रण एवं पर्यावरण संरक्षण सुनिश्चित कराये जाने के उद्देश्य से त्रिस्तरीय अनुश्रवण तंत्र एवं एक वेब पोर्टल "U.P. Environmental Compliance Portal" (www.upecp.in) विकसित किया गया है। दोषी उद्योगों/संस्थाओं के विरुद्ध अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति 9.4 करोड़ के सापेक्ष रूपये 2.75 करोड़ की

रिकवरी की जा चुकी है। पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की वसूली हेतु कार्यवाही की जा रही है।

सम्यक् विचरोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की वसूली हेतु त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित की जाए तथा जिन उद्योगों/संस्थाओं द्वारा क्षतिपूर्ति जमा नहीं की जाती है, के विरुद्ध सहमति रिवोक कर जल अधिनियम में निहित प्रावधानों के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही एवं भू-राजस्व की भांति वसूली की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

(कार्यवाही-सदस्य सचिव, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/जिलाधिकारी, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद)

(ड) रुपये 05 करोड़ की परफार्मेंस गारण्टी जमा करने के संबंध में।

मा० एन०जी०टी० द्वारा रुपये 05 करोड़ की परफार्मेंस गारण्टी जमा किए जाने के संबंध में आदेश दिनांक 15.03.2019 पारित किए गए थे। मा० एन०जी०टी० द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.03.2019 के अनुपालन में रुपये 5 करोड़ की परफार्मेंस गारण्टी जमा किए जाने का कार्य लम्बित है। मा० अधिकरण द्वारा परफार्मेंस गारण्टी जमा न किए जाने पर असंतोष व्यक्त किया गया है तथा परफार्मेंस गारण्टी को जमा करने से अवमुक्त किए जाने संबंधी शासन के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया गया है। मा० एन०जी०टी० में उक्त वाद दिनांक 21.10.2019 को सुनवाई हेतु नियत है तथा अनुपालन आख्या मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन स्तर से दाखिल की जानी है।

उक्त के संबंध में सम्यक् विचरोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि प्रश्नगत प्रकरण ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था से संबंधित है अतः परफार्मेंस गारण्टी के सम्बन्ध में कार्यवाही ग्राम्य विकास विभाग द्वारा की जानी होगी। प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ०प्र० शासन द्वारा मा० एन०जी०टी० द्वारा अधिरोपित परफार्मेंस गारण्टी के संबंध में अविलम्ब नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाए तथा उसकी सूचना प्रमुख सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र० शासन को प्रस्तुत की जाय।

(कार्यवाही-प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ०प्र० शासन)

मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन द्वारा निर्देशित किया गया कि समस्त विभाग, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा उपलब्ध कराये गए टैम्पलेट पर दिनांक 18.10.2019 तक सूचना/अनुपालन आख्या उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को ई-मेल आई.डी. ms@uppcb.com एवं ceo1@uppcb.com पर उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही-समस्त संबंधित विभाग)

ii. ओ०ए० सं०-06/2012, मनोज मिश्रा बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य आदेश दिनांक-11.09.2019 (गाजियाबाद में यमुना नदी के प्रदूषण के संबंध में)

(क). सीवेज मैनेजमेंट:-

प्रमुख सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र० शासन द्वारा अवगत कराया गया कि यह प्रकरण यमुना नदी के जल प्रदूषण से सम्बन्धित है, जिसके अन्तर्गत उ०प्र० राज्य का गाजियाबाद जनपद आच्छादित है। मा० अधिकरण द्वारा पारित आदेश में कहा गया है कि नगर विकास विभाग एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा यमुना नदी में सीवेज निस्तारण नियंत्रित करने हेतु लघु एवं दीर्घ कालीन समयबद्ध कार्ययोजना तैयार की जाए, मुख्य सचिव द्वारा क्षेत्र के सीवर क्षेत्र, अन्सीवर्ड क्षेत्र एवं सीवर नेटवर्क में लीकेज की स्थिति का अनुश्रवण किया जाएगा, ऐसे सीवेज उपचार संयंत्र जिनके द्वारा मानकों की प्राप्ति नहीं की जा रही हो, का अनुश्रवण मुख्य सचिव द्वारा किया जाएगा तथा अन्तरिम शोधन व्यवस्था के रूप में बायो रेमिडियेशन/फाइटो रेमिडियेशन के माध्यम से शोधन विलम्बतम् दिनांक 01.01.2020 तक प्रारम्भ कर दिया जाए। मा० अधिकरण द्वारा यह भी निर्देश दिये गये हैं कि साहिबाबाद ड्रेन, इन्दिरापुरी एवं बन्थला ड्रेन में उत्प्रवाह की वास्तविक स्थिति का मापन कराया जाए। इन्दिरापुरम स्थित एस०टी०पी० के आउटफाल ड्रेन की क्षमता को बढ़ाये जाने के निर्देश मा० अधिकरण द्वारा दिये गये हैं। साहिबाबाद ड्रेन में घरेलू एवं औद्योगिक उत्प्रवाह प्रवाहित होने के दृष्टिगत एस०टी०पी० को तकनीकी रूप से उच्चिकृत किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। कार्यरत एस०टी०पी० की कमियों को 03 माह में निराकरण करने अन्यथा रु 5 लाख प्रति एस०टी०पी० की दर से सी०पी०सी०बी० को पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति जमा कराने हेतु मा० एन०जी०टी० द्वारा निर्देश दिये गये हैं। मा० एन०जी०टी० द्वारा सीवेज मैनेजमेंट से सम्बन्धित निर्माणाधीन कार्यों को पूरा न करने पर दिनांक 01.07.2020 से रु 10 लाख प्रतिमाह सी०पी०सी०बी० को पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति जमा करने तथा जहां निर्माण कार्य अभी तक प्रारम्भ नहीं हुआ है वहां दिनांक 31.12.2020 के पश्चात् विलम्ब हेतु रु 10 लाख/माह/एस०टी०पी० की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति जमा करने के निर्देश दिये गये हैं।

बैठक में उपस्थित प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ०प्र० शासन द्वारा अवगत कराया गया कि लोनी क्षेत्र में सैप्टेज मैनेजमेंट का कार्य चल रहा है। इसी प्रकार इन्दिरापुरम एस०टी०पी० के आउटफाल ड्रेन की कैपेसिटी बढ़ाये जाने हेतु भी डीपीआर का अनुमोदन किया जा चुका है। साहिबाबा ड्रेन के एस०टी०पी० को उच्चिकृत कराये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम द्वारा अवगत कराया गया कि साहिबाबा ड्रेन के डिस्चार्ज का पुनः निर्धारण कराया जा चुका है। प्रमुख सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र० शासन द्वारा अवगत कराया गया कि नगर विकास विभाग, उ०प्र० जल निगम से सूचना का विवरण प्राप्त नहीं हुआ है। उनके द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि मा० अधिकरण द्वारा आदेश दिनांक 29.01.2019 द्वारा रूपये 10 करोड़ की परफार्मेंस गारण्टी जमा किए जाने हेतु राज्य सरकार को निर्देशित किया गया था जिसके संबंध में कार्यवाही नगर विकास विभाग से अपेक्षित थी। नगर

विकास विभाग द्वारा परफार्मेंस गारण्टी जमा न किए जाने के कारण मा0 अधिकरण द्वारा आदेश दिनांक 11.09.2019 द्वारा 01 करोड़ रुपये की अतिरिक्त परफार्मेंस गारण्टी 01 माह के अन्दर जमा किए जाने के निर्देश दिए गए हैं।

सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि परफार्मेंस गारण्टी जमा किए जाने की कार्यवाही नगर विकास विभाग द्वारा की जानी होगी। प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग द्वारा मा0 एन0जी0टी0 द्वारा अधिरोपित परफार्मेंस गारण्टी के संबंध में अविलम्ब नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। नगर विकास विभाग द्वारा उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा उपलब्ध कराये गए टैम्पलेट पर दिनांक 18.10.2019 तक अनुपालन आख्या पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को उपलब्ध करायी जाए।

(कार्यवाही-प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन)

(ख). इण्डस्ट्रीयल वेस्ट मैनेजमेंट:-

दोषी उद्योगों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही, उद्योगों की इन्वेन्ट्री एवं पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की वसूली की त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित किए जाने के निर्देश दिए गए। जिन उद्योगों/संस्थाओं द्वारा क्षतिपूर्ति जमा नहीं की जाती है, के विरुद्ध सहमति रिवोक कर जल अधिनियम में निहित प्रावधानों के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही एवं भू-राजस्व की भांति वसूली की कार्यवाही सुनिश्चित किए जाने के निर्देश दिए गए।

(कार्यवाही-सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/संबंधित जिलाधिकारी)

(ग). फ्लड प्लेन के चिन्हीकरण, बायोडायवर्सिटी पार्क के निर्माण के संबंध में:-

विशेष सचिव, सिंचाई विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा अगवत कराया गया कि यमुना नदी के फ्लड प्लेन का चिन्हीकरण किया गया है। प्रमुख सचिव, सिंचाई एवं उपाध्यक्ष, दिल्ली विकास प्राधिकरण के मध्य सम्पन्न बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा बायो डायवर्सिटी पार्क का निर्माण किया जाएगा। उक्त कार्य हेतु दिल्ली विकास प्राधिकरण को रू0 36 करोड़ का भुगतान किये जाने हेतु अग्रिम कार्यवाही की जा रही है। सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि सिंचाई विभाग द्वारा मा0 एनजीटी के निर्देशानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाए तथा फ्लड प्लेन के चिन्हीकरण एवं अन्य बिन्दुओं पर कृत कार्यवाही की सूचना पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

(कार्यवाही-प्रमुख सचिव, सिंचाई विभाग, उ0प्र0 शासन)

मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन द्वारा निर्देशित किया गया कि समस्त विभागों द्वारा कृत कार्यवाही का विवरण उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा उपलब्ध कराये गए टैम्पलेट पर दिनांक 18.10.2019 तक उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को ई-मेल आई. डी. ms@uppcb.com एवं ceol@uppcb.com पर उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही-समस्त संबंधित विभाग)

iii. ओ0ए0 सं0-116/2014 मीरा शुक्ला बनाम म्यूनिसिपल कार्पोरेशन व अन्य
आदेश दिनांक-27.09.2019

प्रमुख सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा अवगत कराया गया कि मा0 अधिकरण द्वारा इस प्रकरण में निर्देशित किया गया है कि मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन द्वारा इस तथ्य का परीक्षण किया जाए कि किन परिस्थितियों में बिना संचालन हेतु सहमति प्राप्त करने वाले उद्योगों को मात्र स्थापनार्थ सहमति के आधार पर विद्युत कनेक्शन दिये गये तथा बिना केन्द्रीय भूजल प्राधिकरण की पूर्वानुमति के ट्यूबवेल के प्रयोगों को अनुमन्य किया गया। मा0 अधिकरण द्वारा निर्देशित किया गया कि इस प्रकार की अनियमितताओं को राज्य स्तर पर रोके जाने हेतु मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन द्वारा समुचित मैकेनिज्म विकसित की जाए।

सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि मा0 अधिकरण के उपरोक्त आदेशों के क्रियान्वयन हेतु संबंधित विभागों से अभिमत प्राप्त कर शासनादेश जारी कराये जाने की कार्यवाही तत्काल सुनिश्चित की जाए।

(कार्यवाही-प्रमुख सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन)

iv. ओ0ए0 सं0-606/2018 Compliance of Municipal Solid Waste Management Rules, 2016 में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.09.2019 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

प्रमुख सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा अवगत कराया गया कि मा0 अधिकरण द्वारा मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन को निम्न बिन्दु पर अनुपालन आख्या केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के समक्ष माह नवम्बर तक प्रस्तुत करते हुए प्रकरण में दिनांक 10.01.2020 को मा0 अधिकरण के समक्ष उपस्थित होकर निम्न विषयों एवं मा0 अधिकरण के पूर्व आदेशों के अनुपालन की स्थिति प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिए गए हैं।

- Compliance to **Solid Waste Rules** including **Legacy Waste**.
- Compliance to **Bio-medical Waste Rules**.
- Compliance to **C & D Waste**.
- Compliance to **Hazardous Waste Rules**.
- Compliance to **E-waste Rules**.
- **351 Polluter Stretches** in the country.
- **122 Non-attainment cities**.
- **100 industrial clusters**.
- Status of **STPs** and re-use of treated water.
- Status of **CETPs/ETPs** including performance.
- **Ground water** extraction/contamination and re-charge.
- **Air pollution** including noise pollution.

- **Illegal sand mining.**
- **Rejuvenation of water bodies.**

प्रमुख सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र० शासन द्वारा अवगत कराया गया कि उपरोक्त विषयों पर अनुपालन आख्या मा० अधिकरण के आदेश में निर्धारित निम्न बिन्दुओं को सम्मिलित करते हुए प्रस्तुत की जानी है :-

- Current status
- Desirable level of compliance in terms of statutes.
- Gap between current status and desired levels.
- Proposal of attending the gap with time lines.
- Name and designation of designated officer for ensuring compliance to provisions under statute.

सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि ओ०ए० सं०-606/2018 में मा० अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.09.2019 के अनुपालन के सम्बन्ध में प्रमुख सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र० शासन की अध्यक्षता में बैठक दिनांक 04.10.2019 में लिये गये निर्णय का संज्ञान लेते हुए मा० अधिकरण के उक्त आदेश में सम्मिलित समस्त विषयों पर निर्धारित बिन्दुओं को सम्मिलित करते हुए विभाग से सम्बन्धित बिन्दुओं पर अनुपालन आख्या समस्त विभागों द्वारा विलम्बतम् एक सप्ताह में पर्यावरण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन (ई-मेल soenvups@rediffmail.com) तथा उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (ई-मेल ms@uppcb.com, ceo7@uppcb.com) पर प्रस्तुत की जाए तथा पर्यावरण विभाग, उ०प्र० शासन एवं उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा मा० अधिकरण के आदेश में सम्मिलित विषयों पर अनुपालन आख्या संकलित की जाए।

कृत कार्यवाही हेतु सम्बन्धित विभाग :-

1. **Compliance to Solid Waste Rules including Legacy Waste.**: नगर विकास, पंचायती राज, ग्राम्य विकास विभाग
2. **Compliance to Bio-medical Waste Rules**: चिकित्सा एवं स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग
3. **Compliance to C & D Waste**: नगर विकास, आवास एवं शहरी नियोजन
4. **Compliance to Hazardous Waste Rules**: अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास, एम.एस.एम.ई. विभाग, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
5. **Compliance to E-waste Rules**: अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास, एम. एस.एम.ई., श्रम विभाग, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
6. **351 Polluter Stretches in the country**: सिंचाई, नगर विकास, वन विभाग, केन्द्रीय भूजल प्राधिकरण, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

7. **122 Non-attainment cities** :आवास एवं शहरी नियोजन, परिवहन, नगर विकास, वन विभाग, ऑयल कम्पनीज, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
8. **100 industrial clusters** :अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, एम. एस.एम.ई., यू०पी०एस०आई०डी०सी०, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
9. **Status of STPs and re-use of treated water** :नगर विकास विभाग
10. **Status of CETPs/ETPs including performance**: अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, एम.एस.एम.ई., यू०पी०एस०आई०डी०सी०
11. **Ground water extraction/contamination and re-charge**: केन्द्रीय भूजल प्राधिकरण
12. **Air pollution including noise pollution** :गृह विभाग, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
13. **Illegal sand mining** :भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग
14. **Rejuvenation of water bodies** :नगर विकास, ग्राम्य विकास, पंचायती राज विभाग

V. ओ०ए० सं०- 985 /2019, In Re: Water Pollution by Tanneries at Jajmau, Kanpur, Uttar Pradesh WITH In Re. Water Pollution at Rania, Kanpur Dehat & Rakhi Mandi, Kanpur Nagar, Uttar Pradesh में पारित आदेश दिनांक- 27.09.2019 में दिये गये निर्देशों के संबंध में:-

प्रमुख सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र० शासन द्वारा अवगत कराया गया कि मा० अधिकरण द्वारा जस्टिस अरुण टण्डन, पूर्व न्यायमूर्ति, उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा मा० अधिकरण में प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 25.09.2019 एवं 26.09.2019 में पाये गये तथ्यों को संज्ञान में लेते हुए मा० एन०जी०टी० द्वारा उक्त ओ०ए० में निम्न आदेश जारी किये गये-

- 1- Chief Secretary, UP, may forthwith ensure steps for supply of drinking water to the residents in the affected area, apart from taking other remedial measures in the light of report of Justice Tandon in respect of Rania, Kanpur Dehat and Rakhi Mandi, Kanpur Nagar, around the area of Chromium dump and earlier orders of this Tribunal.
- 2- Chief Secretary, UP, may ensure that untreated sewage is not discharged in River Ganga and pending a permanent solution, at least temporary arrangement by way of phytoremediation, bio-remediation or any other technology is done to disinfect/treat water before the same is discharged into the River Ganga.

3- The Chief Secretary, UP, may initiate necessary action against the Principal Secretary, Urban Development, UP, UP Jal Nigam, State PCB for their illegal action in permitting discharge of untreated sewage and effluents directly into River Ganga.

4- A compliance report may be filed in the matter within one month by email at judicial-ngt@gov.in

प्रमुख सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र० शासन द्वारा उपरोक्त बिन्दुओं पर संबंधित विभागों द्वारा की गयी कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करते हुए मा० एन०जी०टी० द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.09.2019 की अनुपालन आख्या संबंधित विभागों द्वारा समय से उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया।

उक्त ओ.ए. संख्या 985/2019 में दिनांक 27.09.2019 को पारित आदेश का समयबद्ध रूप से अनुपालन किए जाने हेतु सम्यक् विचारोपरान्त निम्नलिखित निर्णय लिए गए:-

(क) रनिया, कानपुर देहात के क्रोमियम डम्प साईट के आस-पास के प्रभावित ग्रामों में स्वच्छ पेयजल आपूर्ति हेतु वर्तमान में अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, अकबरपुर द्वारा की जा रही जलापूर्ति जोकि अस्थायी रूप में है, की नियमित रूप से जलापूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित किए जाने हेतु प्रभावित क्षेत्र में पाईप लाइन जलापूर्ति सुनिश्चित की जाए।

(कार्यवाही- प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ०प्र० शासन/जिलाधिकारी, कानपुर देहात)

(ख) रनिया, कानपुर देहात के क्रोमियम डम्प साईट के आस-पास के प्रभावित ग्रामों में स्थापित चिन्हित हैण्ड पम्पों/नलकूप/बोरवेल जिनका जल पेय योग्य नहीं है, को सील किया जाये तथा उन पर जनसामान्य की जानकारी हेतु पेन्ट से यह भी लिख दिया जाये कि "जल पीने योग्य नहीं है" तथा उनका प्रयोग प्रतिबंधित किए जाने हेतु त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

(कार्यवाही-प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास/पंचायती राज विभाग, उ०प्र० शासन/जिलाधिकारी, कानपुर देहात)

(ग) खानचन्दपुर, रनिया-कानपुर देहात के क्रोमियम डम्प साईट के आस-पास के प्रभावित ग्रामों तथा राखी मण्डी-कानपुर नगर में हैल्थ चैकअप एवं सर्वेक्षण कर हैल्थ सर्वे रिपोर्ट चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रस्तुत की जाए।

(कार्यवाही-प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उ०प्र० शासन/मुख्य चिकित्सा अधिकारी-कानपुर देहात)

(घ) राखीमण्डी, कानपुर नगर के स्वच्छ पेयजल आपूर्ति हेतु नगर निगम, कानपुर द्वारा की गयी व्यवस्था का पूर्ण विवरण तैयार कर 02 दिन के अन्दर प्रस्तुत

किया जाए यदि इस क्षेत्र में कोई हैण्ड पम्प/नलकूप/बोरवेल का जल पेय योग्य न हो तो उसको तत्काल सील किए जाने की कार्यवाही की जाए तथा उन पर जनसामान्य की जानकारी हेतु पेन्ट से यह भी लिख दिया जाये कि "जल पीने योग्य नहीं है"।

(कार्यवाही—प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ०प्र० शासन/नगर आयुक्त, नगर निगम कानपुर/जिलाधिकारी, कानपुर नगर)

- (ड) कानपुर नगर से जनित घरेलू जल/मल के शुद्धीकरण हेतु स्थापित सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट एवं सी०ई०टी०पी० को शीघ्र संचालित किया जाय। गंगा नदी में मिलने वाले नालों के बायो रेमिडिएशन हेतु की जा रही कार्यवाही का पूर्ण विवरण पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को प्रस्तुत किया जाए। गंगा नदी में किसी भी दशा में अशुद्धीकृत उत्प्रवाह के निस्तारण न किया जाय तथा प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ०प्र० शासन द्वारा कानपुर स्थित टैनरी इकाइयों की संगठनों के साथ बैठक कर कार्यवाही की जाए।

(कार्यवाही—प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ०प्र० शासन/गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई/प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम)

- (च) खानचन्दपुर, रनिया— कानपुर देहात में डम्प क्रोमियम के उपचार एवं डिस्पोजल हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा तैयार करायी गयी कार्ययोजना के अनुसार in-situ साईट पर उपचारित किए जाने की प्रथम फेज के अन्तर्गत अनुमानित लागत रूपये 23.44 करोड़ की धनराशि यूपीएसआईडीसी द्वारा उपलब्ध करायी जाये तथा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से समन्वय स्थापित कर क्रोमियम स्लज के निस्तारण किए जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

(कार्यवाही—प्रमुख सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ०प्र० शासन/प्रबन्ध निदेशक, यूपीएसआईडीसी/जिलाधिकारी, कानपुर देहात)

प्रमुख सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ०प्र० शासन द्वारा एम.एस.एम.ई. विभाग, यूपीएसआईडीसी, जिला प्रशासन एवं उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों की संयुक्त टीम गठित कर ऐसे उद्योगों को चिन्हित किया जाए कि जिनके द्वारा अपना क्रोमियम वेस्ट को उक्त स्थल पर डम्प किया गया है तथा जाँच कर दोषी उद्योगों के विरुद्ध polluters pay principle के आधार पर पर्यावणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर वसूली की कार्यवाही की जाए।

(कार्यवाही—प्रमुख सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास/एम.एस.एम.ई. विभाग, उ०प्र० शासन/निदेशक, उद्योग/प्रबन्ध निदेशक, यूपीएसआईडीसी/जिलाधिकारी, कानपुर देहात/उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड)

उक्त ओ०ए० में सुनवाई हेतु अग्रिम नियत तिथि 04.11.2019 है तथा मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन द्वारा दिनांक 27.10.2019 से पूर्व अनुपालन आख्या ई-मेल "judicial-ngt@gov.in" के माध्यम से मा० अधिकरण में प्रस्तुत की जानी है। मा० अधिकरण द्वारा जारी उक्त निर्देशों के क्रम में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए अनुपालन आख्या दिनांक 22.10.2019 की सायं 5:00 बजे तक साफ्ट कॉपी ई-मेल "soenvups@rediffmail.com, ngtcell@uppcb.com" के माध्यम से पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग एवं उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को उपलब्ध करायी जाय।

(कार्यवाही - प्रमुख सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास, नगर विकास, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उ०प्र० शासन/प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम/नगर आयुक्त, नगर निगम, कानपुर/प्रबन्ध निदेशक, यू०पी०एस०आई०डी०सी०/जिलाधिकारी, कानपुर देहात/सदस्य सचिव, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई)

3- अन्त में प्रमुख सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र० शासन द्वारा समस्त उपस्थित प्रतिनिधियों से यह अनुरोध किया गया कि मा० अधिकरण द्वारा पारित उक्त आदेशों के अनुपालन में की गयी कार्यवाही की अद्यतन स्थिति का विवरण उपरोक्तानुसार निर्धारित समयावधि में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र० शासन एवं उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को उपलब्ध कराया जाए जिससे समस्त सूचनाएं संकलित करते हुए मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन को अवलोकित कराते हुए मा० अधिकरण में अनुपालन एवं कार्यवाही आख्या मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन के माध्यम से ससमय प्रेषित की जा सकें।

प्रमुख सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र० शासन द्वारा समस्त प्रतिनिधियों को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत विभिन्न अपशिष्ट नियमों के अनुपालन तथा अनुश्रवण हेतु तैयार किये गये Three Tier Monitoring Mechanism से अवगत कराया गया तथा ऑनलाइन सूचना भरे जाने हेतु अनुश्रवण बैठक के दौरान मॉनीटरिंग मैकेनिज्म प्रदर्शित किया गया। प्रमुख सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र० शासन द्वारा समस्त प्रतिनिधियों से यह भी अनुरोध किया गया कि फील्ड में अपने अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रत्येक माह उक्त मॉनीटरिंग मैकेनिज्म में ऑनलाइन सूचनाएं भरे जाने हेतु अपने स्तर से निर्देशित करना सुनिश्चित करें।

बैठक धन्यवाद के साथ समाप्त हुई।


(कल्पना अवस्थी)
प्रमुख सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन

संख्या- N.G.T. 535(2)/81-7-2019-44(रिट)/2016 टी0सी0


पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त अनुभाग-7

लखनऊ : दिनांक : 19 अक्टूबर, 2019

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, नगर विकास/अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास/सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग तथा निर्यात प्रोत्साहन (एम0एस0एम0ई0)/खाद्य एवं रसद/ग्राम्य विकास/चिकित्सा एवं स्वास्थ्य/पंचायती राज/गृह/सिंचाई/भूतत्व एवं खनिकर्म/श्रम/चिकित्सा शिक्षा/आवास एवं शहरी नियोजन/न्याय/लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल विभाग, उ0प्र0 शासन।
- 2- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
- 3- प्रबन्ध निदेशक, यूपीएसआईडीसी, कानपुर।
- 4- प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ0प्र0, लखनऊ।
- 5- जिलाधिकारी,सहारनपुर/मुजफ्फरनगर/शामली/मेरठ/बागपत/गाजियाबाद /कानपुर नगर/कानपुर देहात।
- 6- सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
- 7- महाप्रबन्धक, उ0प्र0 गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई, जल निगम, कानपुर।
- 8- निदेशक, उद्योग, उ0प्र0, कानपुर।
- 9- नगर आयुक्त, नगर निगम, कानपुर।
- 10- मुख्य चिकित्साधिकारी, कानपुर देहात।
- 11- परियोजना प्रबन्धक, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, पूर्वी/पश्चिमी।
- 12- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,


(भारत प्रसाद)

अनु सचिव।

Annexure-6

उत्तर प्रदेश शासन,
ग्राम्य विकास अनुभाग-5
संख्या:- 3084 /अड़तीस-5-2019-133सम/2015
लखनऊ: दिनांक 17 अक्टूबर, 2019

सचिव,
पंचायती राज विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या-231/2014 दोआबा पर्यावरण समिति बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 एण्ड अदर्स में पारित आदेश दिनांक 20.09.2019 का अनुपालन कराये जाने के संबंध में मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में दिनांक 17.10.2019 को बैठक विषयक अपने पत्र संख्या-NGT-535/ 81-7-2019-44(रिट)/2016 टी0सी0 दिनांक 16.10.2019 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या-231/2014 दोआबा पर्यावरण समिति बनाम उत्तर प्रदेश सरकार व अन्य में दिनांक 20.09.2019 को पारित आदेश का अनुपालन कराये जाने के संबंध में मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में दिनांक 17.10.2019 को सम्पन्न बैठक में निम्नानुसार कार्यवाही हेतु अपेक्षा की गयी है :-

1. मा0 न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेशों का अनुपालन में ग्रामीण क्षेत्रों में संबंधित जनपदों के ग्रामों में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था तत्काल सुनिश्चित की जाय।
2. मा0 न्यायाधिकरण ग्राम्य विकास विभाग द्वारा प्रभावित क्षेत्रों के लिये स्थायी व्यवस्था के ध्येय से उत्तर प्रदेश जल निगम के माध्यम से परियोजनाएं विरचित कर ली गयी हैं एवं सक्षम स्तर की समिति (राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति) का अनुमोदन भी प्राप्त हो चुका है, कार्यवाही सम्पादित है।

चूंकि पाइप पेयजल योजनाओं के क्रियान्वयन में कुछ समय लगना सम्भाव्य है ऐसी स्थिति में तात्कालिक व्यवस्था के तहत मा0 न्यायाधिकरण के आदेशों से आच्छादित जनपदों में टैंकर से जलापूर्ति सुनिश्चित करायी जाय। इस हेतु राज्य वित्त आयोग या अन्य स्थानीय वित्तीय प्रबन्धन से पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाय। वांछित पेयजल आपूर्ति की सुनिश्चितता व अन्य लक्षित कार्य सम्पादन की पुष्टि का प्रमाण भी शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय, ताकि दिनांक 21.10.2019 को मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, नई दिल्ली में सुनवाई के समय वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा सके।


(डा0 अम्बरीष कुमार सिंह)
अनु सचिव

संख्या: 3084 (1) / 38-5-2019-133सम / 2015, तददिनांक

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग उ०प्र० शासन को उनके पत्र दिनांक 16.10.2019 के क्रम में।
3. निजी सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव, ग्राम्य विकास विभाग उत्तर प्रदेश शासन।
4. आयुक्त, ग्राम्य विकास विभाग, उ०प्र०।
5. अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ।

आज्ञा से,

(डा० अम्बरीष कुमार सिंह)
अनु सचिव।