

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL (SOUTHERN ZONE) CHENNAI

O.A.No. 102 OF 2020

Nishanth Gopal,
S/o. Gopalakrishnan M.V.,
residing at Mundakathil House,
Thottappally P.O.,
Alappuzha District,
Kerala.

...APPLICANT

Vs

Union of India,
Through the Secretary,
Ministry of Environment and Forests & Climate Change,
Indira Paryavaran Bhavan,
JorBagh,
New Delhi, and 11 others

... RESPONDENTS

Reply Affidavit filed by the 9th Respondent

It is submitted that this Hon'ble Tribunal passed an order dated 27.08.2020 directing the 9th respondent to file a reply in the above case before this Hon'ble Tribunal on or before 13.10.2020.

2. It is submitted that, to comply with the order of this Hon'ble Tribunal, the 9th respondent herein filed a reply along with annexures enclosed herewith.
3. It is humbly submitted that the respondent reserve his right to file additional reply affidavit at later stage, if necessary.

It is therefore prayed that this Hon'ble Tribunal may be pleased to take the facts adduced in this reply statement and to pass suitable orders and thus render justice.

Dated at Chennai on this the 19th day of October, 2020.



E.K.Kumaresan

Standing counsel for Kerala(SZ)

①

DMC2-513/2016

Collectorate, Alappuzha
Date- 25/08/2020
Phone - 0477 2251675, 2251676
Fax- 0477 2251720
E-mail- dcalp@kerala.nic.in
Website-www.alappuzha.nic.in

District Collector
Alappuzha

The Advocate General
Government of Kerala,
Ernakulam

Sir,

Sub:- Submitting instructions in connection with the
O.A 102/2020 filed by Nishanth Gopal, before the
Hon'ble National Green Tribunal, Chennai - reg.
Ref:- 1) Lr. No. W/4/O.A.102/2020 dated 18/08/2020 of the
Advocate General, Ernakulam.
2) Plaint Copy of O.A. 102/2020

I invite attention to the references cited. I am submitting herewith
the instructions regarding the O.A. 102/2020 filed by Nishanth Gopal before
the Hon'ble National Green Tribunal, Chennai for necessary action.

Yours Faithfully,



District Collector,

Enclosure 3 Instructions and annexures

29

Instructions on behalf of 9th respondent (District Collector Alappuzha) in OA 102/2020 filed by Nishanth Gopal before the

Hon'ble National Green Tribunal Chennai.

Thottapally spillway built in 1955 is for the purpose of preventing saline water entering into the kuttanad area during dry months and enable discharge of flood to Arabian sea from rivers pampa and achankovil during monsoon . The spillway has 40 numbers of shutters and has a total length of 340 meter. All the shutters will keep opened before the onset of monsoon in every year. As natural consequence of the barrage preventing discharge of water during dry season on the seaward side of the barrage spillway , sand bars are formed . The sand bar formation at the confluence of the sea in between the regulator and the sea prevents free flow of flood water during monsoon on opening the spillway. The beach sand bar formations require to be removed prior to the monsoon seasons to drain out the flood water in order to avoid loss of life, property and agriculture in kuttanad area which lying below the sea level. The Spillway was originally having a width 360 meter. But it was reduced approximately to 30 metres width due to the formation of sand bar and plantation of casuarina trees in the pozhy. The shortage of width at pozhy mouth decreases the efficiency of draining out the flood water into the sea. Based on the observations of MS Swaminathan Commission it is decided to deepening leading channel from veeyapuram and widening the leading channel at the pozhy portion to increase the discharge of flood water to the sea. To save the lives and livelihood of the people in the district. The District Disaster Management Authority conducted a meeting on 06/05/2019 and took a decision to remove the obstacles in the leading channel of thottapally spillway. True copy of the minutes of the meeting held on 06/05/2019 is produced herewith Annexure I.

In light of this decision, the District Collector and Chairman of District Disaster Management Authority issued an order under Disaster Management act 2005 U/s 30 directing Executive Engineer Irrigation to remove the obstacles in the leading channel to ensure free flow of water into the sea. True copy of the proceedings No DMC2-513/2016 dated 07/05/2019 is produced herewith and marked as Annexure 2.

Subsequently the state government issued an order vide No. GO (Rt) No.385/2019/WRD/dt.31/05/2019 in which accepting an engagement of contract with Kerala Minerals and Metals Limited (KMML), a public sector company of the Government of Kerala and Indian Rare Earth Limited (IREL), a public sector company under the Government of India and engaged KMML to contract with IREL for removal of mineral sand from Thottapally spillway pozhi mouth. True copy of the government order GO (Rt) No.385/2019/WRD dated 31/05/2019 is produced herewith and marked as Annexure 3.

The as per the above GO dated 31-05-2019, Irrigation Department entrusted the work to KMML; Chavara, Kollam vide agreement No 47/SE/ISC/2019-20 dated 11-10-2019 for the deepening and widening of leading channel from the down stream of Thottapally spillway. But unfortunately KMML and IREL failed to remove the sand prior to 2019 monsoon. In August 2019 severe flood affected the State of Kerala especially in Kuttanad taluk due to unusual high rainfall during the monsoon season. In 2018 about 3609 houses were damaged fully and around 100000 houses were damaged partially and in 2019 around 1725 families were shifted to relief camp. The river achankovil, pampa were overflowed and flood water reached to the roof level of nereby inhabitants, eventhough the sand bar formed in the mouth of thottapally spillway was cut opened.

4

In the current situation of covid 19 it is important drain out flood water smoothly to avoid evacuation of people, loss of life, agriculture and property in Kuttanad taluk. To tackle this situation DDMA convened a meeting on 19/05/2020 and took a decision to restore the efforts to remove the obstacles from Thottapally leading channel and sea mouth. True copy of the minutes of the meeting held on 19/05/2020 is produced herewith and marked as Annexure4.

Around 550 numbers of casuarina trees were planted in the portion of leading channel near to pozhimouth by social forestry department. It will get obstruction to the free flow of flood water. The District Administration cut down these casuarine trees on 22/05/2020. The District Collector issued an order under section 34 of Disaster Management Act 2005, directing to Executive Engineer Irrigation to take urgent step to clear remove the sand bar from thottapally leading channel and sea mouth. The copy of the proceedings No. DMC2-513/2016 dated 22/05/2020 is produced herewith and marked as Annexure 5.

As per order issued by District Collector and Chairman, DDMA under the Disaster Management Act and as per existing Government Order dated 31/05/2019, KMMML commenced their work at thottapally under supervision of Irrigation department.

On 01/06/2020 Secretary of Purakkad Grama Panchayath issued a stop memo to Managing Director KMMML direct them to stop the transporting of minerals sand from Yhottapally. True copy of the stop memo dated 01/06/2020 is produced herewith marked as Annexure 6.

The stop memmo issued by the Panchayath Secretary was against the existing Government Order which allows KMML to drudge and transport the sand from Thottapally. So District Collector issued a show cause notice to the Secretary Purakkad Grama Panchayath directing him to explain on what basis the Panchayath Secretary issued stop memmo. True copy of the show cause notice dated 04/06/2020 is produced herewith and marked Annexure 7.

As reply to showcause notice the Secretary of Purakkad Gramapa Panchayath explained in writing that he was unaware of the Government Order which allows KMML to drudge and transport the mineral sand from Thottapally. He had also put a submission to the Panchayath committee to review the decision. True copy of the explanation of secretary of Purakkad Grama Panchayath dated 05/06/2020 is produced herewith and marked as Annexure 8.

Meanwhile a writ petition WP (C) No. 11060 /2020 was filed by Sri. M.H Vijayan before the Hon'ble High Court of Kerala against the activity being done in Thottapally. The above WP (C) is now pending before the court. There was a direction given to District Collector to conduct an inspection and submit a report regarding the environmental degradation issues in Thottapally. Inspection report was submitted before the Hon'ble High Court of Kerala.

It is further submitted that as per appendix IX of notification No. SO1244(E) dated 28/03/2020 of MOEF and CC certain cases do not require prior environmental clearance - "Drudging and desilting of dams, reserviors, weirs, barrage, river and cannals for the purpose of their maintainanance upkeep and Disaster Managment shall not require prior environmental clearance as per item No. 7 of Appendix of the said notification. True copy of the notification is produced herewith Annexure 9.

6

The Gramapanchayath has no power or authority to interfere with respect to atomic minerals and Beach-sand minerals. The powers, authority and responsibility of the panchayath as provided in Article 243 G of Constitution which are only confined to matters endorsed by the State Legislature with respect to matters listed in the 11th schedule. Neither the Kerala Panchayath Raj Act nor the 11th Schedule of the Constitution gives authority to Gramapanchayath to interfere with the power of the State Government to deal with minerals.

It is submitted that neither the Panchayath nor its Secretary or President have an authority to interfere with the action taken under the Disaster Management Act by this respondent for the removal of sandbars which is incidently an atomic mineral/Beach-sand from the Thottapally spillway channel and pozhimouth.


The drudging work was started on 20/05/2020 and completed on 23/07/2020. On completion of this work the width of leading channel is increased to 360 metre from 30 metre. Now the trasportation of mineral sand which heaped on both side of the pozhi to Chavara plant is going on. The work of deepening of leading channel for the upstream side of thottapally from veeyapuram to spillway is in progress.

Advantages received after completing the cutting open of pozhy and widening of leading channel.

1. Saved the kuttanad from recent high flooding.

2. Comparing to the previous years we were able to minimise flooding in Kuttanad region considerable level.

So the OA is liable to be dismissed with compensatory cost.


District Collector
Alappuzha

നാങ്ങൾ

1. K.Steelatha, Dy.Collector DM
2. Sajitha Beegam, Tahsildar Ambalappuzha
3. Bijukumar.M, Tahsildar (LR) Cherthala
4. Rekha.R, EE Kuttanad Development Divn.Thanneermukkom
5. Abbas.B, AEE, KD, Subdivision Thanneermukkom
6. N.R Jayaraj, Dyp (DCB) Alappuzha
7. Fen Antony, ACF Social Forestry Alappuzha
8. Haranbabu.K.P, Ex.Engineer Irrigation
9. Suresh Kumar.S, Chief Engineer, IN & KP Alappuzha
10. K.K.Ansar, SE K.D Circle Kottayam
11. Subashchandra Bose, DT (DM) Ambalappuzha.

യോഗം കൃത്യം 3 മണിക്ക് DDMA ചെയർമാൻ കൂടിയായ ജില്ലാകളക്ടറുടെ അദ്ധ്യക്ഷതയിൽ ആരംഭിച്ചു. യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും അദ്ധ്യക്ഷൻ സാദാശം

ആശംസിച്ചു.

അടങ്ങുന്നു

1. യോട്ടപ്പള്ളി സ്റ്റിൽവെ തസ്റ്റിർവ്വക്കും ബണ്ട് എന്നിവിടങ്ങളിലെ മണൽച്ചിറ നീക്കം ചെയ്യുന്നത് സംബന്ധിച്ചു.

2. കടിയവള്ളി വിതരണത്തിന് അനുബന്ധിച്ച് നൽകിയത് DDMA യുടെ സാധ്യതകളും.

(I) കാർത്തികപ്പള്ളി താലൂക്കിൽ കൃഷ്ണപുരം 2 ടിപ്പ് (5000 ലിറ്റർ), വീയപുരം (3 ടിപ്പ് 5000 ലിറ്റർ) (II) കൂട്ടനാട് താലൂക്കിൽ വെളിയനാട് (3 വള്ളങ്ങൾ), രാമശാരി (2 ധനഹ വള്ളം), ചമ്പക്കുളം II

ധനഹ വള്ളം) തസ്റ്റിർവ്വക്കും ബണ്ട്, യോട്ടപ്പള്ളി സ്റ്റിൽവെ എന്നിവിടങ്ങളിലെ ജല നിർഗമനം സുഗമമാക്കുന്നതിന് സ്വീകരിക്കേണ്ട പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളും തീരുമാനങ്ങളും കൈകാര്യമാക്കുന്നതിനായാണ് യോഗം ചേരുന്നതെന്ന് ജില്ലാകളക്ടർ ആശ്രയിച്ചു.

2018 ആഗസ്റ്റ് മാസത്തിലെ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിനു ശേഷം പമ്പയാറിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലും, ചിഡിംഗ് ചാനലുകളിലും മണ്ണ് അടിഞ്ഞുകൂടിയിട്ടുള്ളതിനാൽ കുറഞ്ഞ തോതിലുള്ള ജലം മാത്രമേ കടലിലേയ്ക്ക് പുറന്തള്ളുവാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളൂവെന്നും, ആയതിനാൽ അടിയന്തിരമായി യോട്ടപ്പള്ളി സ്റ്റിൽവെയിലെ മണ്ണ് നീക്കുന്നതിന് ദുരന്തനിവാരണ വകുപ്പ് പ്രകാരം നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നും, മടക്കലത്ത് അധികമുള്ള പൈപ്പ് ലേം കടലിലേയ്ക്ക് ഒഴുക്കുന്നതിനായി നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള തസ്റ്റിർവ്വക്കും ബണ്ടിൽ വിവിധ ഐറ്റങ്ങളിലായി ആകെ 21.12.67 മീറ്റർ ക്യൂബ് മണ്ണ് അടിഞ്ഞുകൂടിയതായും, ആയത് നീക്കം ചെയ്യണമെന്നും ദുരന്തനിവാരണ വകുപ്പ് പ്രകാരം അടിയന്തിരനടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതെന്നും ചീഫ്


കൺസർവേറ്റർ, എക്സി. എൻജിനീയർ ഇവിഗേഷൻ എന്നിവരുടെ നിർദ്ദേശം കേൾക്കുകയും ആയത്പ്രകാരം D.M Act പ്രകാരം ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുവാൻ ജില്ലാകളക്ടർ നിർദ്ദേശിച്ചു.

2. പഞ്ചായത്ത്/മുനിസിപ്പൽ യാലങ്ങൂരിൽ റീബിൽഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അപ്പീൽ അപേക്ഷകളിന്മേൽ സർവ്വെ നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കുന്നതിനായി എഞ്ചിനീയർ/ ബോർഡിന്മേൽമാത്രം 1500/- രൂപ ടീവസംവേധനത്തിൽ 2019 മേയ് 20 വരെ നിയമിക്കാൻ സെക്രട്ടറിമാർക്ക് അനുവാദം നൽകി.

- 3. കുടിവെള്ള വിതരണം സാധൂകരണം നൽകി-
 - 1) കാർത്തികപ്പള്ളി താലൂക്കിൽ കൃഷ്ണപുരം 2 ടീപ്പ് 15000 വിറ്റർ വീഡപുരം (3 ടീപ്പ് 5000 വിറ്റർ)
 - 2) കടുനാട് താലൂക്കിൽ ചെട്ടിയന്നാട് (3 വള്ളങ്ങൾ), രാമങ്കരി (2 താമര വള്ളം) ചമ്പക്കുളം (1 താമര വള്ളം)

തോഴം 4.30 ന് അവസാനിച്ചു.

(ഒപ്പ്)
ജില്ലാകളക്ടർ

ഉത്തരവിൻ പ്രകാരം


ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടർ (ഡി.എം)

ആലപ്പുഴ ജില്ലാ ദുരന്തനിവാരണ അതോറിറ്റി ചെയർമാൻ കൂടിയായ ജില്ലാ കളക്ടറുടെ ടാപ്പിക്രമം
നമ്പർ : സുഹാസ്. എസ്. ഐ.എ.എസ്)

12

ഡി.എം.സി 2-513/2016 തീയതി : 07/05/2019

വിഷയം :- ദുരന്തനിവാരണനിയമം, 2005-വകുപ്പ് 30- യന്റേർമൂക്കും ബാണ്ടിലെ തെരുവ് നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനും, യോട്ടപ്പള്ളി സ്റ്റിൽവെയിലെ കാറ്റാടി തരങ്ങൾ

സൃഷ്ടി രാജ്യനായിരം, എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻജിനീയർ ഇറിഗേഷൻ, ആലപ്പുഴ, ചീഫ് എൻജിനീയർ കട്ടനാട് പാക്കേജ്, എന്നിവരെ ചുമതലപ്പെടുത്തി ഉത്തരവാകുന്നു.

വാതന : 1. ചീഫ് എൻജിനീയർ കട്ടനാട് പാക്കേജിന്റെ 27/04/19 W2.2019/2010/KP

- 2. നമ്പർ റിപ്പോർട്ട്
- 2. 02.05.2019 ൽ സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ ബഹു. ജലവിഭവവകുപ്പ് മന്ത്രിയുടെ അഭ്യക്ഷതയിൽ വിളിച്ചുചർച്ചയ്ക്കും യോഗ തീയതിയും
- 3. അഡ്വീ. പ്രിൻസിപ്പൽ ചീഫ് ഫോറസ്റ്റ് കൺസർവ്വേറ്റർ (സോഷ്യൽ ഫോറസ്റ്റ്) 04/05/2019 ലെ SW3.09047/19 നമ്പർ കയത്.
- 4. 06/05/2019 ൽ കൂടിയ ജില്ലാദുരന്തനിവാരണ അതോറിറ്റി തീരുമാനം.

പന്മ മണിമല, അച്ചൻകോവിൽ എന്നീ നദികളിലെ പ്രളയ ജലത്തിന്റെ തോത് ഒരു നിരവധി പരിധി കഴിയുമ്പോൾ അറബിക്കടലിലേക്ക് ഒഴുക്കിക്കൊടുക്കാനായി നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് യോട്ടപ്പള്ളി സ്റ്റിൽവേ. 2018 ആഗസ്റ്റ് മാസത്തിലെ ബഹുജനോപാക്കേജിന് ശേഷം പന്മയാറിന്റെ റിവിവ് ഓഗണൈസിംഗ്, ലീഡിംഗ് ചാനലുകളിലൂടെ മണ്ണ് അടിഞ്ഞുകൂടിയിട്ടുള്ളതിനാൽ കരദേശത്തോടടുത്ത ജലം നാശമേ കടലിലേക്ക് പുറന്തള്ളുവാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെന്നും, അതേസമയത്ത് അടിഞ്ഞിരുന്ന യോട്ടപ്പള്ളി സ്റ്റിൽവെയിലെ മണ്ണ് നീക്കുന്നതിന് ദുരന്തനിവാരണ വകുപ്പ് പ്രകാരം നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നും, മഴക്കാലത്ത് അധികമുള്ള പെണ്ണ് ജലം കടലിലേക്ക് ഒഴുക്കുന്നതിനായി നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള തണ്ണീർമൂക്കും ബാണ്ടിൽ റിവിവ് ഐറ്റുണമിവാസി ആക്ട 2112, ബി എൽ ക്യൂബ് മണ്ണ് അടിഞ്ഞുകൂടിയതായും ആയത് നീക്കം ചെയ്യണമെന്നും ദുരന്തനിവാരണ വകുപ്പ് പ്രകാരം അടിയന്തിരനടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നും വായന II പ്രകാരം ചീഫ് എൻജിനീയർ കട്ടനാട് പാക്കേജ് അറിയിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്.

മുൻവർഷം ഉണ്ടായ വെള്ളപ്പൊക്കമൂലവും ഇനിയും ഉണ്ടായേക്കുമെന്നുള്ള സാധ്യത കണക്കിലെടുത്തും 02/05/19 ന് ജലവിഭവ വകുപ്പിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ബഹു. ജലവിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രി, ബഹു. കൃഷി വകുപ്പ് മന്ത്രി എന്നിവരുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ നടന്ന ചർച്ചയിലെ തീയതിയും അനുസരിച്ച് യോട്ടപ്പള്ളി സ്റ്റിൽവെയിലുള്ള ജലത്തിന്റെ ഒഴുക്ക് യാദൃച്ഛികമായിട്ടുള്ളതാകാതെ കാറ്റാടി തരങ്ങൾ മുറിച്ചു നീക്കിക്കൊടുക്കുന്നതിന് വായന II പ്രകാരം ഉത്തരവായിട്ടുണ്ട്.

മേൽ സാഹചര്യത്തിലും 2018 ലെ പ്രളയം അഭിമുഖീകരിച്ച വെള്ളത്തിൽ ഉത്തരവുവന്നിച്ച് ഉത്തരവ് നൽകേണ്ട സാഹചര്യം സംഭവമാകുന്നതിനുമുമ്പ് ഇനിയെങ്കിലും ദുരന്തനിവാരണനിയമം, 2005 വകുപ്പ് 30 പ്രകാരമുള്ള ഒഴിവാക്കുന്നതിനുള്ള രൂപകരണപരമായി ദുരന്തനിവാരണ നിയമം, 2005 വകുപ്പ് 30 പ്രകാരമുള്ള അധികാരങ്ങൾ വിനിയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻജിനീയർ, തെരുവനീക്കൽ റിപ്പോർട്ട് ജലസേചന വകുപ്പ് ആലപ്പുഴ, ചീഫ് എൻജിനീയർ കട്ടനാട് പാക്കേജ് എന്നിവരെ ചുമതലപ്പെടുത്തി ചുവടെ വിവരിക്കുന്ന വിധം പ്രവർത്തിക്കുക അടിമാന്ദിര പ്രോബല്യത്തിൽ നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് ഇതിനാൽ ഉത്തരവാകുന്നു

ഒന്ന് ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ, കൂട്ടനാട് പാലക്കാട് ഉറപ്പാക്കേണ്ടതും, ആയത് കയറ്റി
 പാലക്കാട് വാഹനങ്ങളിൽ ഒപിഎസ് സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തേണ്ടതുമാണ്.
 6. വെള്ളപ്പൊക്കപ്പുഴ നൂറ് നാശനഷ്ടങ്ങളും ഒഴിവാക്കുന്നതിനായി മാത്രം ചെയ്യുന്ന ടി പ്രവർത്തി
 കമാണ് ഒഴിവാക്കാനാവായ മാറ്റങ്ങളില്ലാതെ പതിനാറിയേക്ക് ട്രോപ്പിക്കൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന യാതൊന്നും
 സംഭവിക്കുന്നില്ലെന്ന് ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ, കൂട്ടനാട് പാലക്കാട് ഉറപ്പാക്കേണ്ടതാണ്.
 7. ചീഫ് എൻജിനീയർ, കൂട്ടനാട് പാലക്കാട്, ഇത്തരത്തിൽ നീക്കം ചെയ്യുന്ന മണ്ണ്,
 തടാകങ്ങൾ, തണ്ണീർക്കുളങ്ങളിലോ നിലങ്ങളിലോ നിക്ഷേപിക്കാൻ പാടില്ലാതെയാണോ,
 തടാകങ്ങളിൽ തന്നെയാണ് സൂക്ഷിക്കേണ്ടതെന്നും, ആയതിൽനിന്നും യാതൊന്നും നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ലാ
 തെന്നും ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതും, പൂർണ്ണസംരക്ഷണം, നിർവ്വഹിക്കേണ്ടതുമാണ്.
 8. ചീഫ് എൻജിനീയർ, കൂട്ടനാട് പാലക്കാട്, ടി ആവശ്യത്തിന്മേൽ അപകടപ്രദമായ ചില്ലാ
 പോലീസ് മേധാവികളിൽ നിന്ന് ആവശ്യമായ പോലീസ് സംരക്ഷണം, ഉറപ്പുവരുത്തേ
 ന്നുമാണ്.

9. ടി മണ്ണ് നിക്ഷേപിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് സാഹിജ്ജികമായി ക്ലോസ്ഡ് സർക്യൂട്ട് ക്യൂമറാ
 നിരീക്ഷണം ഏർപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ് മേൽവിലയിച്ച പ്രവർത്തികൾക്ക് ആവശ്യമായ ഇതര
 ഇൻസുലേഷൻ വകുപ്പ് കൗണ്ടർമാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിർവ്വഹിക്കേണ്ടതുമാണ്.
 10. മണ്ണ് നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനായി വകുപ്പിന്റെ കൈവിലയിൽ നിർവ്വഹിക്കേണ്ടതുമാണ്. മൺചിറ
 കേണ്ടതും ആയത് ഇൻസുലേഷൻ വകുപ്പിന്റെ കൈവിലയിൽ നിർവ്വഹിക്കേണ്ടതുമാണ്.
 11. ഈ ഉത്തരവ് നടപ്പിലാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ ചീഫ് എൻജിനീയർ
 പൊലീസ് നീക്കം ചെയ്യുന്ന വസ്തുക്കളുടെ അളവ് സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ ചീഫ് എൻജിനീയർ
 കൂട്ടനാട് പാലക്കാട് യഥാസമയം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.
 12. തണ്ണീർക്കുളങ്ങൾ മണ്ണ് നീക്കം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കൂട്ടനാട് പാലക്കാട് പാലക്കാട്
 സംരക്ഷണം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനുള്ള നടപടി ചീഫ് എൻജിനീയർ കൂട്ടനാട് പാലക്കാട്
 സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

ടി പ്രവർത്തികൾ ഭാഗികമായി പൂർണ്ണമായി ഉൾപ്പെടുത്തി മോണിറ്ററിംഗ് കമ്മിറ്റി
 ചെയർമാനായി താഴെ പറയുന്ന അംഗങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തി മോണിറ്ററിംഗ് കമ്മിറ്റി
 പ്രവർത്തിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

→ അംഗങ്ങൾ

1. ടൗൺ പ്ലാനർ അരുൺ
2. പ്രിൻസിപ്പൽ അഗ്രിക്കൾച്ചറൽ ഓഫീസർ, അരുൺ
3. ഡെപ്യൂട്ടി കമ്മീഷൻ (സെനിയർ ഓഫീസർ) പാലക്കാട്
4. ഡി.വൈ.എസ്.പി. ചേർത്തല
5. ഡി.വൈ.എസ്.പി. അരുൺ
6. ജിയോളജിസ്റ്റ് അരുൺ
7. ഡി.ഡി. ഫീൽഡ്, അരുൺ
8. തഹസീൽദാർ, അരുൺ
9. തഹസീൽദാർ, ചേർത്തല

ടി കമ്മിറ്റി കൈസറൂർ സമീപമായി സൗകര്യങ്ങൾ നൽകേണ്ടതും എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചയും
 പ്രവർത്തിക്കുന്ന പൂർണ്ണമായി സംബന്ധിച്ച റിപ്പോർട്ട് ജില്ലാ കമ്മീഷൻക്ക് സമർപ്പിക്കേണ്ടതുമാണ്.

കൂടാതെ സബ് കമ്മീഷൻ അരുൺ ടി കൈസറൂർ അരുണിൽ അരുണിൽ പരിശോധന
 നടത്തേണ്ടതും മോണിറ്ററിംഗ് കമ്മിറ്റിയ്ക്ക് ആവശ്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകേണ്ടതുമാണ്.

ജിയോളജിസ്റ്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ 24 മണിക്കൂറും പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രൈമറിൽ 24 മണിക്കൂറും പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു യൂടേരണലാബാണ്.

[Signature]
ചെയർമാൻ ജില്ലാ ജനറലിമാരെ അയോളി
ജില്ലാകളക്ടർ

7/5/19
[Signature]
7/5/19

പകർപ്പ്-

1. സബ് കളക്ടർ, ആലപ്പുഴ
2. ടൗൺ പ്ലാനർ, ആലപ്പുഴ
3. എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻജിനീയർ, മെക്കാനിക്കൽ വിഭാഗം, ജലസേചന വകുപ്പ്, ആലപ്പുഴ
4. ചീഫ് എൻജിനീയർ കൗണ്ടി പാലാസ്, ആലപ്പുഴ.
5. അഡീ. പ്രിൻസിപ്പൽ ചീഫ് ഓഫീസ് കൺസർവ്റ്റർ സോഷ്യൽ ഹെൽത്ത്, ആലപ്പുഴ.
6. എല്ലാ DDMA അംഗങ്ങൾക്കും.
7. ജില്ലാ പോലീസ് ഓഫീസ്, കോട്ടയം.
8. പ്രിൻസിപ്പൽ അഗ്രിക്കൾച്ചറൽ ഓഫീസർ, ആലപ്പുഴ.
9. ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടർ (ജനറൽ)
10. ഡി.വൈ.എസ്. ഐ. ആലപ്പുഴ
11. ഡി.വൈ.എസ്.പി. ചേർത്തല
12. ജിയോളജിസ്റ്റ്, ആലപ്പുഴ
13. ഡി.ഡി. ഫിഷറീസ്, ആലപ്പുഴ
14. അസിസ്റ്റന്റ് ഓർ, ചേർത്തല
15. അസിസ്റ്റന്റ് ഓർ, അമ്പലപ്പുഴ

(16)



GOVERNMENT OF KERALA

6-374/2018

Abstract

Water Resources Department - Removal of Mineral sand from Thottappally Spillway Pozhimouth - Permission accorded to M/s Kerala Minerals & Metals Ltd (KMML) - Rate fixed - orders issued.

WATER RESOURCES (IR) DEPARTMENTG.O.(R) No.385/2019/WRD Dated, Thiruvananthapuram, 31/05/2019

- Read 1 Letter No. W3 -31299/2018/R/DB-2 dated 01/11-2018 and
09/05/2019 from Chief Engineer, Irrigation & Administration,
Thiruvananthapuram.
- 2 Minutes of the meeting held by Hon'ble Minister for
Water Resources on 02/05/2019.
- 3 Letter No. MS/Mines/TPLY/05 dated 02/05/2019 from
MD, KMML.
- 4 Minutes of the meeting held by the Secretary, Water
Resources Department on 14/05/2019.
- 5 Letter No. D8-4661/2019/ISC dated 29/05/2019 from
the Superintending Engineer, Irrigation South Circle,
Thiruvananthapuram.

ORDER

The accumulation of sand in the Thottappally Spillway in Alappuzha District has affected the free flow of flood water to the sea, risking the Kuttanad area by flooding during the impending Monsoon season. 2018 witnessed severe flooding in the area. The M.S. Swaminathan Research Foundation (MSSRF) & the IIT, Madras upon consultation have recommended clearance of sand bar at the mouth of spillway and deepening and widening of the leading channel for further derisking the flood problem in Kuttanad.

2) Since the sand deposit are noted to contain regulated minerals, the disposal of the sand can be entrusted only to the appropriate licensees in the public sector

3) M/S Indian Rare Earths Ltd., Chavara & The Kerala Minerals & Metals Ltd, Chavara have approached Government for the sand and based on the decision in the meeting held by Hon'ble Minister on 24-01-2019, Superintending Engineer, Irrigation South Circle, Thiruvananthapuram invited Expression of Interest (Eoi) on 26/02/2019, M/s KMMML submitted their Eoi and their quotation for removal of sand quoting a rate of Rs.290/M³. The firms upon negotiation by the Superintending Engineer proposed that the order for removal of mineral sand may be made in favour of M/s KMMML by suitable conveyance clauses. As per the report of the Chief Engineer, (I&A) dated 09/05/2019, M/s KMMML has agreed that all financial and legal obligations with the department shall be met by M/s KMMML.

4) As per the proposal dated 01/11/2018 of Chief Engineer (I&A) for the removal of mineral sand from Thottappally Spillway, the amount fixed for the mineral sand was Rs.464.55/M³ (excluding the cost of dredging) with reference to the G.O.(Rt)No.645/2018/F&PD dated 06/08/2018 granting sanction to dredge sand at Thottappally Harbour by Fisheries & Port Department. As per G.O.(Rt) No.571/ 2012/WRD dated 14/05/2012 permission was granted to IREL for dredging of sand bar at Thottappally Spillway (TSW) mouth at the rate of Rs.450/M³. However, as per the G.O.(Rt) No.112/19/F&PD dated 12/02/2019, the rate fixed for the dredged spoil at Neendakara Port is Rs.306.54/M³ including all taxes and the bidder M/s KMMML had to pay the cost of dredging to the Fisheries Department. Essentially all these were within a range, comparable rates.

5) Since the rates proposed by the IREL & KMMML based on above G.O. dated 12/02/2019 was quite below the previous rates (Rs.464.55/M³, Rs.450/M³) especially considering that the sand contains regulated atomic minerals, Government had entrusted Mining & Geology Department as well as the NCESS to assess and evaluate the contents of the mineral sand. But both institutions have not replied till date conclusively recommending a different rate. Further, in response to Government letter dated 30/04/2019, M/s KMMML informed that they are

18

ready to accept the rate of Rs.464.55/M³ for the sand. In the meantime a high level meeting was convened on 02/05/2019, under the Chairmanship of the Hon'ble Minister for Water Resources Department, in which Hon'ble Ministers for Finance, Public Works Department, Food & Civil Supplies and Agriculture were also present, to decide on the removal of sand from Thottappally Spillway. The meeting assessed that the then rate quoted by IREL & KMML appeared to be low (ie.Rs. 290/M³) and therefore the Additional Chief Secretary, Water Resources Department was entrusted to have discussions with the Secretary, Industries Department and to take a decision in the matter. Also decided that the Chief Engineer(I&A) shall realize the proceeds of sale to Government heads.

6)Based on the above decision, a meeting was convened by Secretary, WRD on 14/05/2019 with officials of IREL, KMML, and representative of MD, KSIDC & Secretary to Industries Department. In the meeting it was found that sand is to be removed before the onset of current monsoon (June 2019). The KMML and Industries Department(KSIDC) refused to increase the offered rate. But agreed to review it later if necessary. The only practically feasible option before the Government is therefore to accept the highest rate offered by KMML and IREL on the date i.e. Rs. 464.55/M³ excluding the excavation/ dredging charges as per the terms and conditions of agreement and EoI floated. The KMML has also to bear the GST expenses such as income tax, welfare tax, royalty etc.

7) Government have examined the matter in detail and are pleased to accord sanction to Chief Engineer, (I&A) to accept the highest offered rate on date of Rs.464.55/M³ for the sand excluding GST and excavations/ dredging charges offered by M/s KMML as per letter read 3rd paper above in accordance with the terms and conditions of EoI floated subject to the condition that the above rate will be in force only for three (3) months which is to be revisited at that point on recommendations of Chief Engineer (I&A).

8)The Chief Engineer (I&A) is directed to take urgent action to execute necessary agreement with the PSU mentioned above and move forward to avoid the loss of sand during the impending monsoon, so as to allow free flow of water through the pozh mouth.

(By order of the Governor)
Dr. B. ASHOK
Secretary to Government

To:

The Chief Engineer (I&A), Thiruvananthapuram.
The Chief Engineer Kuttanad Package & Inland Navigation,
Alappuzha
The Chief General Manager & Head, IREL, Chavara, Kollam
Managing Director, KMMML, Chavara, Kollam
Managing Director, Kerala State Industrial Development
Corporation (KSIDC), Thiruvananthapuram.
The Principal Accountant General (A&E / Audit), Kerala,
Thiruvananthapuram.
Stock File/Office Copy.

Forwarded /By order

Section Officer

Encl - 2 - 62566109

പ്രകൃതം, അലപ്പുഴ

തീയതി: - 1.10.19

കി ഉത്തരവിൽ തുടർ നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതിന്

IREL, KMMML ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ കീഴടക്കൽ അലപ്പു

തൊടുപുഴ.

ശ
1/10/19

ശ
1/10/19
തീയതി ഉത്തരവ് അനുസരിച്ച്

20

മഴക്കാല മൂന്നാഴ്ചക്കുപ്രവർത്തനങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജില്ലാ ദുരന്തനിവാരണ അതോറിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ കൂടിയായ ജില്ലാ കളക്ടറുടെ അദ്ധ്യക്ഷതയിൽ 19.05.2020 ന് ചേർന്ന ജില്ലാ ദുരന്തനിവാരണ അതോറിറ്റി യോഗത്തിന്റെ നടപടി സംഗ്രഹം.

ഹാജർ

1. ശ്രീ. ജി.വേണുഗോപാൽ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റ്, ആലപ്പുഴ
 2. ശ്രീ. ജയിംസ് ജോസഫ്, IPS ജില്ലാ പോലീസ് ഓഫീസർ
 3. ശ്രീ സുഖൈർ. കെ. ഫിഷറീസ് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ, ആലപ്പുഴ
 4. ഡോ. അനിതാകുമാരി ഡി.എം. ഒ (ആരോഗ്യം) ആലപ്പുഴ
 5. ശ്രീ അദീലാഷ് കെ. ആർ. ജില്ലാ ഫയർ ഓഫീസർ ആലപ്പുഴ
 6. ശ്രീ എം.ജി. സാബു, കസ്റ്റേഷ്യൽ ബ്രാഞ്ച് ഡി.വൈ.എസ്.പി, ആലപ്പുഴ
 7. ശ്രീമതി. ആശ സി എഐറാം, ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടർ (ഡി.എം) യോഗത്തിൽ യോഗത്തിൽ
- സന്നിഹിതരായവർക്ക് ചെയർപേഴ്സൺ സാഗതം ആശംസിച്ചു. തെക്ക്പടിഞ്ഞാറൻ കാലവർഷം ആസന്നമായ സാഹചര്യത്തിൽ ജില്ലയിലെ ദുരന്തനിവാരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് യോഗം ചേർന്നതെന്ന് അമൃതമാധി അദ്ധ്യക്ഷ അറിയിച്ചു.
- സംസ്ഥാന ദുരന്തനിവാരണ അതോറിറ്റിയുടെ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ ജില്ലയിലെ എല്ലാ ജില്ലാ ഓഫീസർമാർക്കും നൽകിയിട്ടുള്ളതു്, മുൻവർഷങ്ങളിലേയ്ക്കുപോലെ ദുരന്തനിവാരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാര്യക്ഷമമായി നിർവ്വഹിക്കണമെന്ന് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുള്ളത് യോഗം വിലയിരുത്തുകയും ആയതിന് തയ്യാറായി സാധ്യതകൾ നൽകുകയും ചെയ്തു. കൂടാതെ ഈ വർഷമായ ഓറഞ്ച് ബുക്ക്- കാലവർഷ തുലാവർഷ മൂന്നാഴ്ചക്കു ദുരന്തപ്രതീകരണ മാർഗ്ഗരേഖയിലെ പരാമർശങ്ങളും യോഗം വിലയിരുത്തുകയും ചെയ്തു.

തീരുമാനങ്ങൾ

1. ദുരന്തനിവാരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എല്ലാ വകുപ്പ് മേധാവികളും നോഡൽ ഓഫീസർമാരെയും നിയമിച്ച് വിവരങ്ങൾ 25.05.2020 ന് മുമ്പായി ജില്ലാ ദുരന്തനിവാരണ അതോറിറ്റിയ്ക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നതിനും കൂടാതെ തദ്ദേശസ്ഥാപനങ്ങൾ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള ദുരന്തലഘ്യകരണ പദ്ധതികൾ ഫലപ്രദമായി നടപ്പിലാക്കുന്നതിനും വേണ്ടിയുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നതിന് തീരുമാനിച്ചു.
2. ജില്ലയിലെ എല്ലാ തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപന അദ്ധ്യക്ഷൻമാരെ പങ്കെടുപ്പിച്ച് മഴക്കാലപ്പൂർവ്വ നടപടികൾ സംബന്ധിച്ച യോഗങ്ങൾ (കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ച്) ഡിഡി.എം.എ വൈസ് ചെയർമാനായ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റിന്റെ അദ്ധ്യക്ഷതയിൽ നടത്തുവാനുള്ള എസ്.ഡി.എം.എ നിർദ്ദേശം നടപ്പിലാക്കുവാൻ തീരുമാനിച്ചു.
3. കാലവർഷം ശക്തമാകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ദുരിയാഗാസ ക്യാമ്പുകൾ ആരംഭിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് SDMA യിൽ നിന്നും ലഭിച്ച ഓറഞ്ച് ബുക്കിലെ മാർഗ്ഗരേഖ പ്രാവർത്തികമാക്കുവാൻ തീരുമാനിച്ചു കൂടാതെ ക്രമനമ്പർ 3

പ്രകാരം കോവിഡ് രോഗലക്ഷണങ്ങളുള്ള ആളുകളെ മാറ്റി പാർപ്പിക്കുന്നതിനായി പ്രത്യേകം കെട്ടിടങ്ങൾ കണ്ടെത്തണമെന്നുള്ള നിർദ്ദേശം സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്നും താഴെയായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന കട്ടനാട് താലൂക്കിനെ സംബന്ധിച്ച് തി.ക.കും അപ്രായോഗികമാണെന്ന് യോഗം വിലയിരുത്തുകയും ആയത് സംബന്ധിച്ചുള്ള നിർദ്ദേശം സർക്കാരിലേക്ക് സമർപ്പിക്കുവാനും തീരുമാനിച്ചു. ആയതിനാൽ കട്ടനാടിന്റെ സുവിശേഷ സാഹചര്യം കണക്കിലെടുത്ത് 2020 മെയ് 20 മുതൽ കോവിഡ് 19 രോഗവ്യാപന നിയന്ത്രണ നടപടികളുടെ ഭാഗമായി നിരീക്ഷണത്തിൽ വെച്ചുവരുന്ന വ്യക്തികളെ കട്ടനാട് താലൂക്കിലെ കോവിഡ് കെയർ സെൻററിലേക്ക് അയക്കേണ്ടതില്ലാ എന്ന് തീരുമാനിച്ചു.

- 4. കോവിഡിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ദുരിതാശ്വാസക്യാമ്പുകളിൽ സ്വീകരിക്കേണ്ട മുൻകരുതലുകൾ പോസ്റ്റുകൾ തയ്യാറാക്കി മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ അടങ്ങിയ പോസ്റ്റുകൾ നീക്കം ക്യാമ്പുകളിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതിന് തീരുമാനിച്ചു.
- 5. കോട്ടയം ജില്ലയുമായി അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന കിടങ്ങറ പാലത്തിന് സമീപം യാത്രാബോധകൾക്ക് തടസ്സമായി അടിച്ചെടുക്കിയ പോലുകൾ അടിയന്തിരമായി നീക്കം ചെയ്യുന്നതിന് കോട്ടയം ജില്ലാ കളക്ടറോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുവാനും കൂടാതെ Evacuation സന്നിധിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന 2 ബോധുകൾ കെ.സി. പാലത്തിന് കീഴ്ക്ക് വശത്ത് വിന്യസിക്കുവാൻ ജലഗതയാത്ര വകുപ്പ് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകുവാനും തീരുമാനിച്ചു.
- 6. കട്ടനാട്ടിലെ വെള്ളപ്പൊക്ക ദീമണി ഒഴിവാക്കുന്നതിനായി തോട്ടപ്പള്ളി സ്റ്റിൽവെയിലൂടെ ജലം അറബിക്കടലിലേക്ക് സുഗമമായി ഒഴുകുന്നതിന് തടസ്സങ്ങൾ നീക്കുവാൻ ആവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുവാൻ തീരുമാനിച്ചു.
- 7. ജില്ലയിലെ വിവിധ സന്നദ്ധസംഘടനകൾക്ക് Civil Defence Volunteer മാർക്കും കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ച് മഴക്കാല മുന്നോട്ട്കെ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അടിയന്തിരമായി പ്രത്യേക പരിശീലനം നൽകുവാൻ തീരുമാനിച്ചു.
- 8. ഡീവാട്ടറിംഗിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന പമ്പ് അറ്റകുറ്റപ്പണി നടത്തുന്നതിലേക്കായി ഫയർ ഫോഴ്സിന് ചിലവായ 4100/- രൂപ നൽകുന്നതിന് തീരുമാനിച്ചു.

യോഗനടപടികൾ 4.30 ന് പര്യവസാനിച്ചു.

[Handwritten Signature]

ജില്ലാമുരന്തനിവാരണ അതോറിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ
ജില്ലാ-കളക്ടർ അലപ്പുഴ

പകർപ്പ്: എല്ലാ അംഗങ്ങൾക്കും
ഡി.ഡി.പി. അലപ്പുഴ
എല്ലാ തഹസീൽദാർമാർക്കും
എല്ലാ മുനിസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിമാർക്കും
കുഞ്ഞൽ ഫയൽ

ജില്ലാ ദുരന്തനിവാരണ അതോറിറ്റി
ചെയർപേഴ്സൺ കൂടിയായ ആലപ്പുഴ ജില്ലാ കളക്ടറുടെ നടപടി ക്രമം
(ഫാജർ : ശ്രീമതി. എം. അജേന ഐ.എ.എസ്.)

22

DMC2-513/2016 Date : 22/05/2020

വിഷയം : ദുരന്തനിവാരണ നിയമം-2005- വകുപ്പ് 34 തോട്ടപ്പള്ളി സ്റ്റിൽവേയുടെ അഴിമുഖത്തു് കാറ്റാടിമരങ്ങൾ നിന്ന ദാഹതയ മണൽ നീക്കം ചെയ്യുന്നതിന് ഏജിക്യൂട്ടീവ് എൻജിനീയർ ഇറിഗേഷൻ (മൈജർ) ആലപ്പുഴയെ ചുമതലപ്പെടുത്തി ഉത്തരവാകുന്നു

- വായന 1. ബഹു. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അദ്ധ്യക്ഷതയിൽ 27/10/2018 ലെ യോഗത്തിന്റെ തീരുമാനം.
- 2. ബഹു. ജലവിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രിയുടെ അദ്ധ്യക്ഷതയിൽ 28/05/2019 ൽ ചേർന്ന യോഗ തീരുമാനം.
- 3. ഈ ആഫീസിലെ 07/05/19 ലെ മേൽ നമ്പർ നടപടിക്രമം.
- 4. 19/05/2020 ലെ DDMA തീരുമാനം.

തോട്ടപ്പള്ളി സ്റ്റിൽവേയുടെ അഴിമുഖം ഉൾപ്പെട്ട തീരദേശത്ത് ആലപ്പുഴ സാമൂഹ്യവൽക്കരണത്തിന്റെ ദാഹമായി കാറ്റാടിമരങ്ങൾ വെച്ച് പിടിച്ചിട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ സ്റ്റിൽവേയിൽ നിന്നും അഴിമുഖത്തേക്കുള്ള ലിഡിംഗ് ചാനലിന്റെ വടക്കുഭാഗത്ത് അടിഞ്ഞുകൂടിയ മണൽതീട്ടയിൽ വെച്ചുപിടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന കാറ്റാടിമരങ്ങൾ കടലിലേയ്ക്കുള്ള ചലത്തിന്റെ സുഗന്ധമായ ഒഴുക്കിന് നടയ്ക്കുമായി തീരുന്നു. ഇപ്രകാരം സ്റ്റിൽവേയിൽകൂടി ഒഴുക്കി രാഹുണതായ വെള്ളത്തിന്റെ അളവിൽ കുറവ് വരുന്നത് മൂലം ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ വിശേഷിച്ച് കട്ടനാട്ടിൽ വെള്ളപ്പൊക്കകെട്ടുകൾ ത്രുകുമാകാൻ ഇടയാക്കുന്നു. കൂടാതെ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ പെയ്തമഴമൂലം കട്ടനാട്ടിൽ വെള്ളപ്പൊക്കനോമ്പുയര ഏറിവരുകയുമാണ്.

ഇപ്രകാരമുള്ള വെള്ളപ്പൊക്കകെട്ടുകൾ കുറയ്ക്കുവാനുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങൾ അടിയന്തിരമായി അവലംബിക്കേണ്ടതിന്റെ ദാഹമായി തോട്ടപ്പള്ളി സ്റ്റിൽവേയിൽ നിന്നും അഴിമുഖത്തേയ്ക്കുള്ള ലിഡിംഗ് ചാനലിലെ വിതികൂട്ടുന്നതിലേയ്ക്ക് ചാനലിന്റെ വടക്കുഭാഗത്ത് സോഷ്യൽ ഫോറസ്റ്റി വിഭാഗം നടുവുമാർത്തിയിട്ടുള്ള മരങ്ങൾ നീക്കംചെയ്യണമെന്ന് വായന (1), (2) പ്രകാരം നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അതനുസരിച്ച്

വായന (3) പ്രകാരം ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. വായന 3 ഉത്തരവിൽ മൺ ഡിസ്റ്റ്രിബ്യൂഷൻ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള തുടർനടപടി സ്വീകരിക്കുവാൻ ഇവിടുത്തെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻജിനീയർ (മെക്കാനിക്കൽ) നെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. 19/05/2020 ലെ DDM/A യോഗത്തിൽ തടവിലേയ്ക്കുള്ള നീരോഴുക്ക് സുഗമമായി നടത്തുന്നതിനുവേണ്ട നടപടി സ്വീകരിക്കുവാൻ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു.

മേൽ സാഹചര്യത്തിലും, ആപൽക്കരമായ ദുരന്തസാഹചര്യം ഒഴിവാക്കുന്നതിനുള്ള മുൻകരുതലായി ലീഡിംഗ് ചാനലിലെ ജലത്തിന്റെ ഒരുക്ക് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന കാനാടിമരങ്ങൾ മുറിച്ചുമാറ്റിയിട്ടുള്ളതാണ്. ഈ ഭാഗത്തുള്ള വെള്ളത്തിന്റെ ഒരുക്ക് സുഗമമാക്കുന്നതിനായി മരം മുറിച്ചുമാറ്റിയ ഭാഗത്തെ മണ്ണ് എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച് 25.05.2020 നകം മാറ്റി വെള്ളത്തിന്റെ സുഗമമായ ഒരുക്ക് ഉറപ്പാക്കുവാൻ 2005 ലെ ദുരന്തനിവാരണ നിയമം വകുപ്പ് 34 പ്രകാരം എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻജിനീയർ ഇറിഗേഷൻ മെക്കാനിക്കൽ വിഭാഗത്തെ ചുമതലപ്പെടുത്തി ഇതിനാൽ ഉത്തരവാകുന്നു. ഇത് സംബന്ധിച്ച നടപടി വിവരം 25.05.2020 നകം ഈ കാര്യാലയത്തിൽ സമർപ്പിക്കുവാൻ ഉത്തരവാകുന്നു.


 ജില്ലാ ദുരന്തനിവാരണ അതോറിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ
 & ജില്ലാ കളക്ടർ, ആലപ്പുഴ

To

എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻജിനീയർ ഇറിഗേഷൻ (മെജർ) ആലപ്പുഴ

- പകർപ്പ്: 1) ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവി, ആലപ്പുഴ
 2) റവന്യൂ ഡിവിഷണൽ ഓഫീസർ, ആലപ്പുഴ
 3) തഹസീൽദാർ അമ്പലപ്പുഴ
 4) വില്ലേജ് ഓഫീസർ, പുറക്കാട്

GOVERNMENT OF KERALA
 DEPARTMENT OF WATER SUPPLY
 ALAPPUZA
 2020

25

[Handwritten signature]



മരണമോഷ്ട-മാതൃശാല
പുറക്കാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് ക്യാമ്പോലയം
പുറക്കാട്.പി.ഒ, ആലപ്പുഴ-688561 ഫോൺ 0477 2272031

തൊപ്പിൽ
പുറക്കാട് പി.ഒ
അമ്പലപ്പുഴ
ഫോൺ:9496043852

റചമ്മത്തറപറമ്പിള
പ്രസിഡൻ്റ്

സീക്രട്ടറിയായ്,
സർക്കാർ ഇൻസ്പെക്ടർ ഓഫർ പോലീസ്
അമ്പലപ്പുഴ

സർ,
പുറക്കാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് തോട്ടപ്പള്ളി സ്പിൽവേ പാണലിന്റെ ആഴം കൂട്ടുന്നതിനും പൊഴിമുഖത്തിന്റെ വീതികൂട്ടുന്നതിനുമുള്ള പ്രവർത്തികൾ നടന്നുവരികയാണല്ലോ. എന്നാൽ ഈ പ്രദേശത്ത് നിന്നും കുരിശ്ശേരി അടങ്ങുന്ന മണൽ അന്ധികൃതമായി കടത്തികൊണ്ടുപോകുന്നതായി പഞ്ചായത്തിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ 1/6/2020 ന് ബഹു.പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി മണൽനീക്കം ചെയ്യുന്നതിന് അനുമതി നൽകിക്കൊണ്ടുള്ള മെമ്പിംഗ് പെർമിറ്റും പാരിസ്ഥിതിക അനുമതിയും ഹാജരാക്കാതെ മണൽ കടത്തികൊണ്ടുപോകുന്നതൽ തടഞ്ഞുകൊണ്ട് ഉത്തരവ് നൽകിയിട്ടുള്ളതാണ്. എന്നാൽ മേൽപ്പടി ഉത്തരവ് കൈപ്പറ്റിയതിന് ശേഷവും നിർബാധം മണൽ കടത്തികൊണ്ടുപോകുന്നത് പഞ്ചായത്തിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.അങ്ങയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വലിയ ഒരു സംഘം തന്നെ സ്ഥലത്ത് തമ്പടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഈ അന്ധികൃതമായ പ്രവർത്തി തടയാൻ വേണ്ട നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല എന്നുമാത്രമല്ല ഈ അന്ധികൃത മണൽ കടത്തിന് പോലീസ് സംരക്ഷണം നടത്തുന്നതായി കാണപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതിനാൽ നിയമവിരുദ്ധമായുള്ള വെല്ലുവിളിയാണ്. മേൽ സൂചിപ്പിച്ച സ്റ്റോപ്പ് മെമ്മോയുടെ പകർപ്പ് ഇതോടൊപ്പം ചേർക്കുന്നു.നിയമം ലംഘിച്ചുനടത്തുന്ന ഈ അന്ധികൃത മണൽ കടത്ത് തടയാൻവേണ്ട നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് താൽപര്യപ്പെടുന്നു.



[Handwritten signature]

M RAHMATH HAMID
PRESIDENT
PURAKKAD GRAMA PANCHAYATH

26

7

ആവശ്യത്തിന് കൊണ്ട് പേടുകുന്നതൽ നിരപരാധമായി ചെന്നത്തിന്റെ നിർദ്ദയനത്തിൽ വരുന്നതാണ്. ധാരാളം ചെന്നത്തിന് വേണ്ട മെന്റിംഗ് പെർമിറ്റും അതിന് അനിവാര്യമായ പാരിസ്ഥിതിക അനുരണനം മേൽപ്പറഞ്ഞ പ്രവൃത്തിയ്ക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമായിട്ടില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു.

ടി സാഹചര്യത്തിൽ മെന്റിംഗ് പെർമിറ്റും പാരിസ്ഥിതിക അനുരണനവും ഹാജരാക്കുന്നതൽ വരെ പ്രദേശത്ത് നിന്നും മെന്റിംഗ് നീക്കം ചെയ്യുന്നത് നിർത്തി വയ്ക്കണമെന്ന് അറിയിക്കുന്നു. മേൽപ്പറഞ്ഞ നിലയിൽ മനോലിന്റെ ആഴവും വീക്കും കൂട്ടുന്നതിന് തടസ്സമില്ല എന്ന വിവരവും അറിയിക്കുന്നു.

വിശ്വസ്തതയോടെ,




DMC2-513/16

ചരമപ്പത്രം: അടവപ്പത്രം
ഫോൺ - 04/06/2020
Phone- 0477 2251675, 2251676
Fax- 0477 2251720
E-mail- dcalp@kerala.nic.in
Website-www.alappuzha.nic.in

കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടീസ്

കുടുംബശ്രീയുടെ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിന്റെ ഭൗതികമായ കാരണമായി ബഹു. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അദ്ധ്യക്ഷതയിൽ 27.10.2018 ൽ നടന്ന അദ്ധ്യക്ഷതയോടെയും 02.05.2019 ൽ ബഹു. ജലവിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രിയുടെ അദ്ധ്യക്ഷതയിൽ നടന്ന യോഗത്തിന്റെയും തീരുമാനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തോട്ടപ്പള്ളി റീഡിംഗ് ചാനലുകളിൽ ജൂലി ജലം സുഗമമായി ഒഴുകുന്നതിന് വിശദമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ബഹു. മന്ത്രിയുടെ അദ്ധ്യക്ഷതയിൽ കൂടിയ കാരണങ്ങൾ കോർഡിനേറ്റർ സാധുത നിലനിൽക്കുന്ന മുൻനിർത്തി നിലവിലെ കോർഡിനേറ്റർ സാധുത നിലനിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലും തോട്ടപ്പള്ളിയിലെ സുഗമമായ നീരൊഴുക്ക് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിന് നടപടി സ്വീകരിക്കുവാൻ സർക്കാർ അടിയന്തിര നിർദ്ദേശം നൽകിയിരുന്നു. 19.05.2020 ൽ കൂടിയ ജില്ലാ ദുരന്തനിവാരണ അതോറിറ്റിയുടെ യോഗത്തിൽ ടി പ്രവൃത്തി 2005 ലെ ദുരന്തനിവാരണനിയമപ്രകാരം അടിയന്തിരമായി പൂർത്തീകരിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുകയും ആയതിലേക്ക് വേണ്ട ട്രസ്റ്റികൾ ഇറക്കുമതി വകുപ്പിന് ഉൾപ്പെടെ നൽകിയിരുന്നതുമാണ്. തോട്ടപ്പള്ളി സ്റ്റിൽവേ മുതൽ അടിയന്തിരമായി വരെയുള്ള പീഡിംഗ് ചാനൽ ആകെ കൂട്ടുന്നതിന്റെ പദ്ധതിയായി ഉണ്ടാകുന്ന മണലും പൊഴിമുറിക്ക് വേണ്ട പലിശയും കോർഡിനേറ്റർ സാധുതയോടൊത്ത് 31.05.2018 ലെ G.O (Rt) No. 385/2019/WRD നമ്പരായ ഉത്തരവ് പ്രകാരം KMMML നെ സർക്കാർ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. 2005 ലെ ദുരന്തനിവാരണ നിയമം 72-ാം വകുപ്പനുസരിച്ച് ഈ അതിരള വ്യവസ്ഥകൾ പ്രകാരം സ്വീകരിക്കുന്ന നടപടികൾ നിലവിലുള്ള മറ്റേതെങ്കിലും നിയമത്തിന് വിരുദ്ധമായിരുന്നാലും ഈ അതിരള അനുസരിച്ച് സ്വീകരിക്കുന്ന നടപടികൾക്ക് നിയമ പ്രാബല്യമുണ്ടായിരിക്കുന്നതുമാണ്. വെള്ളപ്പൊക്ക സാധുത കണക്കിലെടുത്ത് ജലം പ്രവൃത്തികൾ യുക്തമായിരിക്കുന്നതിൽ നടന്നുവരുന്നതിന്റെ സർക്കാർ ഉത്തരവ് പ്രകാരം നടത്തിയിരുന്ന പ്രവർത്തികൾ നിർത്തിവെക്കുന്നതിന് എ5-25/20 നമ്പരായി 01.08.2020 ൽ ജാർജ്ജ് കോർട്ടിന് ഡയറക്ടർ KMMML ചുമതൽ കൽക്കിത്തയായി ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ദുരന്തനിവാരണ നിയമപ്രകാരവും സർക്കാർ ഉത്തരവുകൾ പ്രകാരവും നടത്തിയിരുന്ന പ്രവർത്തികൾ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന തീരയിൽ ജലം കയ്യാടുന്നതിന് സാഹചര്യത്തിലും ഏത് നിയമത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുമാണ് എന്നും താങ്കൾ വിശദീകരിക്കേണ്ടതാണ്. ഈ നോട്ടീസ് കൈപ്പറ്റി 3 ദിവസങ്ങൾക്കകം രേഖാമൂലമായ മറുപടി ലഭിച്ചില്ലായെങ്കിൽ താങ്കൾക്ക് യാതൊന്നും ബോധിപ്പിക്കാനില്ല എന്ന നിഗമനത്തിൽ 2005 ലെ ദുരന്തനിവാരണ നിയമം വകുപ്പ് 51 പ്രകാരവും സർക്കാർ ഉത്തരവുകൾക്കും പ്രവർത്തികൾക്കും ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നതിന് എന്ന നിലയിൽ താങ്കൾക്ക് സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്.


ജില്ലാ കളക്ടർ, അമലപ്പുഴ

സെക്രട്ടറി
പുറക്കാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

ഭരണഭാഷ-മാതൃഭാഷ
പുറക്കാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് കാര്യാലയം

പുറക്കാട്.പി.ഒ, ആലപ്പുഴ-688561 ഫോൺ 0477 2272031

നമ്പർ: എ5-257/20

05/06/2020

പ്രേഷിതൻ

സെക്രട്ടറി

പുറക്കാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

സാഹിത്യകാരൻ

ബഹു.ജി.ജി.എ. കെ.എസ്

ആലപ്പുഴ

സർ,

വിഷയം: - പുറക്കാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് - തോട്ടപ്പള്ളി പൊഴിമുഖത്തെ കരിമണൽ നീക്കം - കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടീസിനുള്ള മറുപടി സമർപ്പിക്കുന്നു സബ്മിറ്റിംഗ്.

- 1). ഈ ആഫീസിലെ 01/06/2020 ലെ എ5-257/2020 നമ്പർ കത്ത്
- 2). അങ്ങയുടെ 04/02/2020 ലെ ഡി.എം.സി2-513/16 നമ്പർ കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടീസ്

സൂചനകളിലേക്ക് അങ്ങയുടെ ഗ്രാമ സവിനയം ക്ഷണിക്കുന്നു.

പുറക്കാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ തോട്ടപ്പള്ളി പൊഴിമുഖത്തെ കരിമണൽ നീക്കം ചെയ്യുന്നത് സംബന്ധിച്ച് സൂചന (1) പ്രകാരം കത്ത് നൽകിയിട്ടുള്ള സമാഹാര്യം വ്യക്തമാക്കണമെന്ന് കാണിച്ച് സൂചന (2) പ്രകാരം നൽകിയ കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടീസിന് സൂചന (1) പ്രകാരം കത്ത് നൽകിയ സെക്രട്ടറി ശ്രീമതി.ബി.എസ് നൽകിയ മറുപടി ഇതോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കുന്നു. ശ്രീമതി.എസ്.ബി.എസ് നൽകിയ പകരം ബഹു.പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടർ തിരുവനന്തപുരത്തിന്റെ 03/06/2020 ലെ PAN/140/2020 - EI(DP) ഉത്തരവ് പ്രകാരം മുളക്കുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിയായ ശ്രീ.എസ്. കെ.നീമക്കൽ എന്ന ഏതെങ്കിലും നൽകി ഈ ആഫീസിലേക്ക് നിയമിക്കുകയും ഞാൻ 04/06/2020 പൂർവ്വാനത്തിൽ ഈ ആഫീസിൽ ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള വിവരവും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കൊള്ളുന്നു.

ഉള്ളടക്കം

വിവേകതയോടെ,

Handwritten signature

SECRETARY

THIRAKKAD GRAMA PANCHAYAT

സൂചന (2) ലെ കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടീസിനുള്ള മറുപടി



ഭരണമാപ്പി-മാതൃഭൂമി

29

പുറക്കാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് കാര്യాలയം

പുറക്കാട്.പി.ഒ, ആലപ്പുഴ-555561 ഫോൺ 0477 2272031

നമ്പർ: എ5-257/20

05/06/2020

ബഹു : ജില്ലാ കളക്ടർ ആലപ്പുഴയുടെ 04/06/2020 ലെ DMC2-513/16 നമ്പർ കാണും കാണിക്കാൽ നോട്ടീസിലുള്ള മാറ്റപടി താഴെ പറയും പ്രകാരം സവിനയം സമർപ്പിക്കുന്നു.

സർ,

പുറക്കാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ 30/05/2020 ലെ 5(1) നം അജണ്ടയായ തൊട്ടില്ലളി പൊഴിയിലൂടെ നിന്ന് കരിമ്പണൽ നീക്കം സംബന്ധിച്ച് ചർച്ച ചെയ്തത് പ്രകാരം തൊട്ടില്ലളി പൊഴിയിലൂടെ സടന്നുവരുന്ന കുറ്റാടി മരങ്ങൾ മുറിച്ചു മാറ്റി കരിമ്പണൽ നീക്കം ചെയ്തുപൊഴിയിലൂടെ പ്രവൃത്തി പഞ്ചായത്തിന്റെ നീരപദേശങ്ങളേയും കൂട്ടനാട്ടിലെ കർഷകരുടേയും സർവ്വ നാശത്തിന് ഇടവരുത്തുമെന്നതിനാലും കോവിഡ് 19 പ്രോട്ടോക്കോൾ ലംഘിച്ച് ഇതിനോടനുബന്ധിച്ച് നടത്തുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളും പരിസ്ഥിതി മലിനീകരണവും ദുഃസ്വാധുപകരണ പ്രത്യയങ്ങളും സൃഷ്ടിക്കുമെന്നതിനാലും കരിമ്പണൽ നീക്കം ചെയ്യൽ പ്രവർത്തനത്തിനതിനെ ബഹു ഹരിത ക്രൈബ്യൂണലിലും ബഹു കോടതിയിലും കേസ് ഫയൽ ചെയ്യുന്നതിനും ടി പ്രവർത്തനങ്ങൾ അടിയന്തിരമായി നിർത്തിവെയ്ക്കുന്നതിന് ബഹു സർക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നതിനും പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി തീരുമാനിച്ചിരുന്നു.

ടി തീരുമാനം സംബന്ധിച്ച് സെക്രട്ടറി ബഹു സർക്കാരിന്റെ പോളിസിയുടെ ഭാഗമായി നടന്നു വരുന്ന കരിമ്പണൽ നീക്കം ചെയ്യൽ പഞ്ചായത്തിന്റെ ഭരണപരമായ വിഷയമല്ല , പഞ്ചായത്തിന് ഇതുസംബന്ധിച്ച് യാതൊരു അറിവില്ലാതെ ലഭിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം പഞ്ചായത്തിന്റെ അനിവാര്യ ചുമതലയിൽ പ്പെട്ട വിഷയമാണിനാൽ ടി വിഷയത്തിൽ പഞ്ചായത്തിന്റെ ആശങ്ക ബഹു സർക്കാരിനെ അറിയിക്കാവുന്നതാണെന്ന് കമ്മിറ്റിയെ അറിയിച്ചിരുന്നു. കൂടാതെ 01/06/2020 ൽ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്ട് സെക്ഷൻ 193(2) പ്രകാരം പഞ്ചായത്തിനെ ബാധിക്കുന്നതിനാൽ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്ട് (നിയമാനുസൃതമല്ലാത്ത പ്രമേയങ്ങളിൽ മേൽ

20

സ്വീകരിക്കേണ്ട നടപടി ക്രമം (4) പ്രകാരം സിസ്തൂത തീരുമാനം പുനരവലോകനം ചെയ്യുന്നതിന് ബഹു പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റെ കീഴ്ത്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ട്

ബഹുസർക്കാരിൻ്റെ 31/05/2019 ലെ ജി.ഒ(ആർ.ടി)

നം-385/2019/ഡബ്ല്യു.ആർ.ഡി നമ്പരായ ഉത്തരവ് പ്രകാരം തോട്ടപ്പുളി സ്കീം യൂത്ത് അഴിമുഖം വരെയുള്ള ലിഡിംഗ് ചാനൽ ആഴം കൂട്ടുന്നതിൻ്റെ പദ്ധതിയ്ക്ക് ഉടകംകൂന്ന മണലും പൊഴി കുറിക്കുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന മണലും കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് കെ.എം.എൽ നെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയ വിവരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല. ആയതിനാലാണ് 01/05/2020 ൽ ടി പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ കെനീംഗ് പെർമിറ്റും പാരിസ്ഥിതിക അനുമതിയും ലഭ്യമായിട്ടുണ്ടോ മേൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് എന്ന് അറിയുന്നതിന് ഭരണ സമിതിയുടെ ആവശ്യങ്ങളെ അടിസ്ഥാനത്തിലും, ടി സമാപനത്തിന് മുന്നോട്ടുവന്നതി ഉള്ളതായി ഞാനെയും അറിയിപ്പും ലഭിക്കാത്തതിലൂടെ മേൽ കത്ത് നൽകാനുണ്ടായ സാഹചര്യം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതാണ് അങ്ങനെയ അറിയിക്കുന്നതോടൊപ്പം ബഹുസർക്കാരിൻ്റെ ഉത്തരവുകൾക്കും പ്രവർത്തികൾക്കും ബോധപൂർവ്വം തടസ്സം നിന്നിട്ടില്ല എന്നുള്ള വിവരം അങ്ങനെയ സവിന്യം ബോധിപ്പിച്ചു കൊള്ളുന്നു.

വിശ്വസ്തയുടെ

ഉള്ളടക്കം

> 30/05/2020 ലെ പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റിയുടെ 5(1)-ാം നമ്പർ തീരുമാനം പുനരവലോകനം ചെയ്യണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു കൊണ്ട് ബഹുപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റെ കീഴ്ത്ത് കമ്മിറ്റിയുടെ പകർപ്പ്

Handwritten signature and date: 30/05/2020

11/6/2020

Handwritten notes at the top of the page, including a date and some illegible text.


Main body of handwritten notes, appearing to be a list or series of points, possibly related to a meeting or administrative matters.



Handwritten signature or name across the stamp area.

SECRETARY
PANCHAYAT

27
27-05-12
8153183978



State Environment Impact Assessment Authority (SEIAA) Kerala

K.S.R.T.C Bus Terminal Complex, 4th Floor, Thampunur,
Thiruvananthapuram - 695 001
Ph: +91471-2334262 (Office) +91471-2334265 (Fax)
e-mail: seaiakerala@gmail.com
web: www.seiakerala.in

No. 4001/A1/2019/SEIAA

Date: 18.05.2020



From, The Administrator
State Environment Impact Assessment Authority
Thiruvananthapuram

To, District Collector,
Malappuram

Sir,

Sub: SEIAA - Environmental Clearance from removing sand from rivers- ref.
Ref :- 1. Your office letter No.DM4/4827 / 14 dated.12.05.2020
2. Notification No. S.O. 1244(E) dated 28.03.2020 of MoEF &CC

I am to invite your attention to the reference cited. As per Appendix IX of Notification No. SO1244 (E) dated 28-3-2020, of MoEF &CC certain cases do not require prior Environmental Clearance. " Dredging and de-silting of dams, reservoirs, weirs, barrages, river and canals for the purpose of their maintenance, upkeep and disaster management shall not require prior Environmental Clearance as per item No.7 of Appendix of the said Notification. Hence you are requested to take suitable action as per the said notification.

Approved for Issue

Section Officer



Copies to: District Collector, (Thiruvananthapuram, Kollam,
Pathanamthitta, Alappuzha, Kottayam, Idukki,
Ernakulam, Thrissur, Palakkad, Kozhikkode, Wayanad,
Kannur, Kasargod)

Yours faithfully,

Sd/-

D. LEENA LITTY
Administrator, SEIAA

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.डी.एल.जी.-28032020-210-4B
CG-DI-E-28032020-210948

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
राष्ट्रिय सरकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 28, 2020/अ.सं. 8, 1942
NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 28, 2020/CHAITRA, B. 1942

पर्यावरण, यम नौर अतवाशु परिवर्तन नंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 मार्च, 2020

का.अ. 1224/अ. अतिरिक्त विधि (संशोधन) अधिनियम 2020 (2020 का 2), धारा 8 और अधिनियम (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) (जिसे इसमें इसके पश्चात् एमएपीआर अधिनियम कहा गया है) द्वारा 10 जनवरी, 2020 से प्रभावी संशोधन किया गया है और अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित के अन्तर्गत के लिए उपबंधों से संबंधित नई धारा 8ए के अन्तर्भावित किया गया है:

और, एमएपीआर अधिनियम की धारा 8ए की उप-धारा (2) यह उपबंध करता है कि इस अधिनियम में या तत्काल प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्निहित किसी बात के होते हुए भी, धारा 8ए की उप-धारा (5) और उप-धारा (6) के उपबंधों के अधीन अवकाश होने, वाले खनन पट्टे का सफल योजीकरण के लिए धारा 8ए की उप-धारा (5) और उप-धारा (6) के अंतर्गत के अधीन उपबंधित प्रक्रिया के अनुसार नीलामी के माध्यम से अतिरिक्त सही विधिमान्य अधिका, अनुसूचन, निकासी, अनुगति और इसी प्रकार दो वर्ष की अवधि के लिए पूर्ववर्ती पट्टेधार पर निर्दिष्ट होता समझा जाएगा;

और, एमएपीआर अधिनियम की धारा 8ए की उप-धारा (3) यह उपबंध करता है कि वास्तव्य प्रवृत्त अन्य विधि में अंतर्निहित किसी बात के होते हुए भी, यह उस भूमि पर जिसमें नया पट्टा के प्राप्त से दो वर्ष की अवधि के लिए पूर्ववर्ती पट्टेधार द्वारा खनन संक्रियाएं कार्यान्वित किए जा रहे हैं, निरंतर खनन संक्रियाओं को नए पट्टेधार के लिए विधिपूर्ण किया जाएगा;

34

और, एमएनडीआर अधिनियम को पूर्वोक्त संशोधन के प्रयोजन के लिए केंद्रीय सरकार, भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का. आ. 1533 (अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 (जिसे इसमें इसके पश्चात् ईआईए अधिसूचना, 2006 कहा गया है) के अंतर्गत उपबंधों को सम्मिलित करने के लिए आवश्यक समझौता है।

और, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में सबलों के लिए साधारण पृथ्वी का उपयोग करने के लिए पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति की अपेक्षा के अधित्याग के लिए अप्पावेरनों की प्रति एए; और पारंपरिक समुदाय द्वारा अंतर ज्वारीय क्षेत्र के भीतर चूने के गोले (गुल मू-वटल), पवित्र स्थानों, आदि के अनुकूल निकासी।

अतः, अब, केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उप-नियम (4) के साथ परिचय पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 20) की धारा 3 की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) के खंड (V) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लोकाहित में, उक्त नियमों के नियम 5 के उप-नियम (3) के खंड (क) के अधीन सूचना की अपेक्षा से अभिमुखि के पश्चात् और अधिसूचना सं. का. आ. 4307 (अ), तारीख 29 नवंबर, 2019 को अधिकांत करते हुए, ईआईए अधिसूचना, 2006 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में, -

- (i) पैरा 11 में, उप-धारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उप-धारा अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(3) खान और खनिज (सिंकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की धारा 8क की उप-धारा (5) और उप-धारा (6) के उपबंधों के अधीन अवसान होने वाले खनिज पट्टे का सफल बोली लगाने वाला और उस अधिनियम के अधीन और तद्दीन बनाए गए नियमों के अधीन उपबंधित प्रक्रिया के अनुसार नीलामी के माध्यम से चयनित नया पट्टा के प्रारंभ की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए पूर्ववर्ती पट्टेदार पर निर्हित पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति विधिमन्त्र अर्जित किया गया समझा जाएगा और यह नया पट्टा शरम की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए या उसमें उल्लिखित निबंधनों शर्तों के अनुसार नया पर्यावरणीय अनापत्ति, नया निकासी अभिप्राय होने तक, इसमें से जो भी पूर्वतर हो, उक्त पट्टा क्षेत्र पर पूर्ववर्ती पट्टेदार का स्वीकृत पर्यावरणीय अनापत्ति के निबंधनों और शर्तों के अनुसार निरंतर चयन संक्रिया नया पट्टेदार के लिए विधिपूर्वक होगी;

परन्तु, सफल बोली लगाने वाला नया पट्टा मंजूर करने की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर विनियामक प्राधिकरण से पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति के लिए आवेदन करना और अभिप्राय करना";

- (ii) अनुसूची के मद 1 (क) के सामने, खंड (5) के खंड (2) के टिप्पण के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(3) उक्त पट्टा के अवसान के पश्चात् पूर्ववर्ती पट्टेदार द्वारा खनन और खनिज (सिंकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) के उपबंधों के अधीन खनन पट्टे के अवसान होने तक भीतर पट्टी पहले से ही खनिज वाह्य भागशी का निष्क्रमण या निष्कासन और परिवहन उस अधिनियम के अधीन और तद्दीन के लिए गए नियमों के अधीन उपबंधित प्रक्रिया के अनुसार नीलामी के माध्यम से चयनित सफल बोली लगाने की इस प्रकार अनुमत खनन क्षतियत के भाग के रूप में गृहीत होगा।"

- (iii) परिशिष्ट - IX के लिए, निम्नलिखित परिशिष्ट प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"परिशिष्ट - 9

कतिपय मामलों के पर्यावरणीय अनापत्ति की अपेक्षा से छूट

निम्नलिखित मामलों को पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति की अपेक्षा नहीं होगी, अर्थात् :-

1. अनुकूल खनन द्वारा साधारण मिट्टी या बालू की कुद्दारों द्वारा मिट्टी के घट्टे, लैम्प, खिलौने, आदि बनाने के लिए उनकी प्रधाओं के अनुसार निकासी।
2. अनुकूल खनन द्वारा मिट्टी की टाइलें बनाने द्वारा जो मिट्टी की टाइलें बनाते हैं, के लिए साधारण मिट्टी या बालू की निकासी।
3. किसानों द्वारा बाघ के पश्चात् कृषि भूमि से बालू के जमात को हटाना।

[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : समाचारण 3

4. ग्राम पंचायत में अवस्थित स्रोतों से बाढ़ और साधारण मिट्टी को वैयक्तिक उपयोग या ग्राम में समुदाय कार्य के लिए प्रथा के अनुसार ध्वस्त।
5. सामुदायिक कार्य जैसे ग्रामीण सार्वजनिक या टैंकों से गाद हटाना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार और ग्रामीण स्वीचिंग, अन्य सरकारी स्वीचिंग, प्राथमिक तथा सामुदायिक प्रयासों द्वारा ग्रामीण सड़कों, हाथियों या बांधों का संभारना।
6. सड़क, पाइपलाइन, आदि जैसे रेखीय परियोजनाओं के लिए साधारण मिट्टी की निकासी, निष्कासन या प्रयोग करना।
7. बांधों, तालाबों, भेड़ों, बैराजों, नदी और नहरों की उनमें अनुरोधित तथा आपदा प्रबंधन के प्रयोजन के लिए सलमार्जन और गाद निष्कासन।
8. राज्यों में गुजरात सरकार की तारीख 14 फरवरी, 1990 की अधिसूचना सं. जीए / 90 (16) / एमसीआर-2189 (68) / 5 -- सीएचएच द्वारा बंगारा और ओर द्वारा बाढ़ के पारंपरिक उपजीविका कार्य।
9. नारंगरिक समुदाय द्वारा अंतर ज्वारीय क्षेत्र के भीतर चूनें के गोले (सूत भू-शुद्ध), पवित्र स्थानों, आदि के समुजल निष्कासी।
10. सिंचाई या पेरजल के लिए कुओं की शुद्धाई।
11. धरास्थिति, ऐसे स्थलों की नीच के लिए बुद्धि अतिके लिए पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति अपेक्षित नहीं है।
12. जिला कलेक्टर या जिला मजिस्ट्रेट या किसी अन्य सहाय प्राधिकारी के आदेश पर किसी नहर, ताला, ड्रेन, जल निकास, आदि में होने वाली क्षति को मरने के लिए साधारण मिट्टी या बाढ़ का उत्खनन ठाकि किती आपदा या दाह जैसी स्थिति में निपटा जा सके।
13. ऐसे किसानकलाप, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा विधान या नियमों के अधीन गैर जनसहारी किसानकलाप के रूप में घोषित किया गया है।"

[सं. सं. जेड-11013 / 47 / 2018-आई. ए. II (एम)]

गीता मेहन, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, समाचारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में सं. का. आ. 1533 (अ), तारीख 14 सितंबर 2006 द्वारा प्रकाशित की गई थी और निम्नलिखित सं. द्वारा पश्चात्सर्ती संशोधन किया गया :-

1. का. आ. 1943 (अ), तारीख 13 नवंबर, 2006;
2. का. आ. 1737 (अ), तारीख 11 अक्टूबर, 2007;
3. का. आ. 3067 (अ), तारीख 1 दिसंबर, 2009;
4. का. आ. 695 (अ), तारीख 4 अप्रैल, 2011;
5. का. आ. 156 (अ), तारीख 25 जनवरी, 2012;
6. का. आ. 2896 (अ), तारीख 13 दिसंबर, 2012;
7. का. आ. 674 (अ), तारीख 13 मार्च, 2013;
8. का. आ. 2204 (अ), तारीख 19 जुलाई, 2013;
9. का. आ. 2555 (अ), तारीख 21 अप्रैल, 2013;
10. का. आ. 2559 (अ), तारीख 22 अगस्त, 2013;
11. का. आ. 2731 (अ), तारीख 9 सितंबर, 2013;

36

12. का. भा. 562 (अ), तारीख 26 फरवरी, 2014;
13. का. भा. 637 (अ), तारीख 28 फरवरी, 2014;
14. का. भा. 1599 (अ), तारीख 25 मई, 2014;
15. का. भा. 2601 (अ), तारीख 7 अक्टूबर, 2014;
16. का. भा. 2600 (अ), तारीख 9 अक्टूबर, 2014;
17. का. भा. 3252 (अ), तारीख 22 दिसंबर, 2014;
18. का. भा. 392 (अ), तारीख 3 फरवरी, 2015;
19. का. भा. 831 (अ), तारीख 23 मार्च, 2015;
20. का. भा. 996 (अ), तारीख 10 अप्रैल, 2015;
21. का. भा. 1142 (अ), तारीख 17 अप्रैल, 2015;
22. का. भा. 1141 (अ), तारीख 29 अप्रैल, 2015; -
23. का. भा. 1834 (अ), तारीख 6 जुलाई, 2015;
24. का. भा. 2571 (अ), तारीख 31 अगस्त, 2015;
25. का. भा. 2572 (अ), तारीख 14 सितंबर, 2015;
26. का. भा. 141 (अ), तारीख 15 जनवरी, 2016;
27. का. भा. 648 (अ), तारीख 3 मार्च, 2016;
28. का. भा. 2269 (अ), तारीख 1 जुलाई, 2016;
29. का. भा. 2944 (अ), तारीख 14 सितंबर, 2016;
30. का. भा. 3518 (अ), तारीख 23 नवंबर, 2016;
31. का. भा. 3999 (अ), तारीख 9 दिसंबर, 2016;
32. का. भा. 4241 (अ), तारीख 30 दिसंबर, 2016;
33. का. भा. 3611 (अ), तारीख 25 जुलाई, 2018;
34. का. भा. 397 (अ), तारीख 14 अगस्त, 2018;
35. का. भा. 5733 (अ), तारीख 14 नवंबर, 2018;
36. का. भा. 5756 (अ), तारीख 15 नवंबर, 2018;
37. का. भा. 5845 (अ), तारीख 26 नवंबर, 2018;
38. का. भा. 345 (अ), तारीख 17 जनवरी, 2019;
39. का. भा. 1960 (अ), तारीख 13 फरवरी, 2019;
40. का. भा. 236 (अ), तारीख 16 फरवरी, 2020;
41. का. भा. 751 (अ), तारीख 17 फरवरी, 2020; और
42. का. भा. 1223 (अ), तारीख 27 मार्च, 2020।

**BEFORE THE NATIONAL GREEN
TRIBUNAL (SZ) CHENNAI**

O.A.No. 151 OF 2017

In the Matter Between
Akhila Kerala Dheevara Sabha,
Represented by its General Secretary,
V.Dinakaran ...APPLICANT

Vs

State of Kerala, Represented by
Chief Secretary,
Government Secretariat,
Thiruvananthapuram and 15 others
... RESPONDENTS

**Reply Affidavit filed by the
4th Respondent**

E.K.Kumaresan

Standing counsel for Kerala(SZ)