

**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, SOUTH ZONE
BENCH AT CHENNAI**

O. A. No. 134 OF 2021 (SZ)

IN THE MATTER OF:

Solomon Raja,
Chromepet,
Chennai.

... Applicant(s).

Versus

The District Collector,
Chengalpet District,
Chengalpet and Ors.

... Respondent(s).

REPORT FILED BY TAMBARAM CORPORATION

I, Elangovan, Son of Manikkam aged 51 years working as Commissioner, Tambaram City Municipal Corporation, Tambaram, Chennai - 600 044 do hereby solemnly affirm and sincerely state as follows:

1. I am the Commissioner of the Tambaram City Municipal Corporation, the tenth respondent herein and well conversant with the facts of the case from the connected files and I am submitting this present report for the Consideration of this Hon'ble Tribunal.

2. At the outset, it is submitted that the Respondent herein was not served with the papers related to the present O.A. till date. As per the earlier orders of this Honourable tribunal, the Applicant was to serve the copies on the respondents and the said service has not been effected till date. Only after the hearing on 29-07-2022, this respondent has collected the copies of the Application and has been able to see the nature of the application and the documents.


COMMISSIONER
Tambaram City
Municipal Corporation

RECEIVED
10/08/2022
MUNICIPAL CORPORATION

3. Pursuant to the hearing before this Honourable Tribunal dated 29-04-2022, I along with the Sanitary Officer, Town Planning Officer and Municipal Engineer visited the sites in question on 03-05-2022.

4. During the inspection it was found that the allegations of the Applicant in Para 3 of the O.A. are entirely unsubstantiated and incorrect. The Channel on the 13th cross is continuing through the downstream areas as per the Sketch. This Channel has been in existence for a long time and it is the Storm Water Drain that leads to the Veeraraghavan Lake. This Channel is one of the several channels that serve as conduits for the surface run-offs for the surrounding areas.

5. As per the available records, the Layout by name New Colony that is set out by the Applicant as DTCP approved Layout Number 139/1973 is entirely different from the situation of the site in the area. There are no indications in the Layout approval for the channels that are serving the lands and the said channels are all formed as per the topography of the lands and in fact are in existence prior to the layout formation. The storm water drains are formed along each and every street in order to carry the surface runoff and without the same, the streets cannot be formed.

6. As regards the grievances of the Applicant regarding the discharge of the Sewage by the residents of the streets, it is submitted that the Underground Drainage System has been implemented in the area in the year 2012 itself. Most of the residents have obtained the connections to the UGD system. Wherever it was noticed that the residents had not obtained the connections, the Notices under TN Public health Act have been issued in the Month of September 2021.


COMMISSIONER
Tambaram City
Municipal Corporation

Pursuant to the same, most of the houses have obtained the UGD connections. Some of the houses have connected only their toilet discharges into the UGD and have been discharging the Grey water from their Kitchens and bathrooms into the open drains. In case of such residents also notices have been issued and gradually they are all being brought into the UGD system.

7. A total of 175 Notices have been issued under the TN Public health Act 1939 and 175 Number of Notices have been served. In that area 460 houses have already obtained the UGD connections. At present the balance of 18 houses that are encroaching the land of the Water body has not been given UGGS connection. The Water Body is vested with the Public Works Department.

8. The encroachers have been advised to immediately install soak pits for preventing the outflow of the Sewage from their houses. Further action for removal of encroachments have to be taken by the PWD and this respondent has sent a letter dated 02-05-2022 requesting the District Collector Chengalpattu to instruct WRD to take action for removal of the encroachments.

9. Further it is submitted that, on observation of the flow of sewage in the open channels, this Respondent has proposed to install collection sumps in the alignment of the channel and collect the Sewage and pump the same to the nearest Man-hole of the UGD system, so that the Sewage can be sent for treatment in the STP at Perungudi. This temporary operation will be carried out till the complete eradication of the flow of the Sewage in the surface channels.

10. At present there are three points at which the Sewage from the channels are reaching Veeraraghavan Lake. Already one point has


COMMISSIONER
Tambaram City
Municipal Corporation

a sump to collect the sewage and it is being pumped to the Manhole for treatment. In the two other points, the work of digging pits and constructing the concrete sumps and installing the Pumping machinery has to be undertaken immediately. This entire work will take around 3 months for completion.

It is therefore prayed that this Hon'ble Tribunal may be pleased to accept this report and close the Application No.134 of 2021 and thus render justice.

VERIFICATION

I, Dr. M. Elangovan Commissioner Tambaram City Municipal Corporation do hereby verify that the contents of above Paragraphs are true to the best of my knowledge and are believed to be true on legal advice and that I have not suppressed any material fact.

Verified at Chennai on this the 4th day of May, 2022.


**Commissioner,
Tambaram Corporation.**

பல்லவபுரம் நகராட்சி அலுவலகம்
குரோம்பேட்டை
சென்னை 44

6

அறிவிப்பு

8/9/21


ந.க.எண்.675/2014/எச்1
அறிவிப்பு எண்.1

1939 -ம் வருடத்தில் பொது சுகாதாரச் சட்டம் பிரிவு 24 1,34,35,36,(3),40,41,44
மற்றும் 134 (1)ன் படியும் மனிதக் கழிவுகளை மனிதனே அகற்றும் பணியினை
தடை செய்தல் மற்றும் அவர்களுக்கு மறுவாழ்வளிக்கம்
சட்டம் 2013, பிரிவு II விதி 4(i),(a) ,(b),(c)ன் படியும் வழங்கப்படும் பிரிவு

இந்நகராட்சிப் பகுதிகளில் பாதாளச் சாக்கடை இணைப்பு செயல்படுத்தப்பட்டு வீட்டு
இணைப்புகள் மற்றும் வியாபார ஸ்தலங்களுக்கு இணைப்புகள் கொடுக்கப்பட்டு வருகிறது.
அதன்படி ஏற்கனவே நிறைய வீடுகளில் பாதாளச்சாக்கடை இணைப்புகள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.
மேலும் சில வீடுகளில் பாதாளச்சாக்கடை இணைப்புகள் கொடுக்காமல் இருப்பதும்
தெரியவருகிறது. சமையலறை மற்றும் குளியலறை கழிவுநீர் நகராட்சி மழைநீர் (பொது) கால்வாயில்
நேரடியாக விடுவது கள ஆய்வில் தெரிய வருகிறது.

03.10.2013 முதல் இந்திய அரசு மனிதக் கழிவுகளை மனிதனே அகற்றுவதும் தடைசெய்து
134(1) சட்டம் பிறப்பிக்கப்பட்டு நடைமுறையில் இருந்து வருகிறது.

மேற்கண்ட நடவடிக்கைகளை தவிர்க்கும் விதமாக வீட்டு இணைப்பிற்கு நகராட்சியில்
வைப்புத் தொகை செலுத்தி இவ்வறிப்பு கிடைக்கப் பெற்ற 3 தினங்களுக்குள் பாதாளச்சாக்கடை
இணைப்பு பெற்று கொள்ள இதன்மூலம் அறிவிப்பு செய்யப்படுகிறார்கள். பாதாள சாக்கடை
இணைப்பு எடுக்க தவறினால் மேற்கண்ட பிரிவுகளின் கீழ் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடரப்பட்டு
குற்றவியல் நடவடிக்கை எடுக்க நேரிடும் என்பதை இதன் மூலம் அறிவிப்பு செய்யப்படுகிறது.
மீறினால் தங்கள் மீது காவல் துறை மூலம் ஒழுங்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என
தெரிவிக்கப்படுகிறது.


ஆணையாளர்
பல்லவபுரம் நகராட்சி

பெறுநர்-
திரு/திருமதி. செல்வம் (9941656634)
15/18, அம்பாள் நகர்,
குரோம்பேட்டை, சென்னை - 44


07/09/21


S. Nirmala

பல்லவபுரம் நகராட்சி அலுவலகம்
குரோம்பேட்டை
சென்னை 44

9

அறிவிப்பு

8/9/21

ந.க.எண்.675/2014/எச்1
அறிவிப்பு எண்.1

1939 -ம் வருடத்தில் பொது சுகாதாரச் சட்டம் பிரிவு 24 1,34,35,36,(3),40,41,44
மற்றும் 134 (1)ன் படியும் மனிதக் கழிவுகளை மனிதனே அகற்றும் பணியினை
தடை செய்தல் மற்றும் அவர்களுக்கு மறுவாழ்வளிக்கம்
சட்டம் 2013, பிரிவு II விதி 4(i),(a),(b),(c)ன் படியும் வழங்கப்படும் பிரிவு

இந்நகராட்சிப் பகுதிகளில் பாதாளச் சாக்கடை இணைப்பு செயல்படுத்தப்பட்டு வீட்டு
இணைப்புகள் மற்றும் வியாபார ஸ்தலங்களுக்கு இணைப்புகள் கொடுக்கப்பட்டு வருகிறது.
அதன்படி ஏற்கனவே நிறைய வீடுகளில் பாதாளச்சாக்கடை இணைப்புகள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.
மேலும் சில வீடுகளில் பாதாளச்சாக்கடை இணைப்புகள் கொடுக்காமல் இருப்பதும்
தெரியவருகிறது. சமையலறை மற்றும் குளியலறை கழிவுநீர் நகராட்சி மழைநீர் (பொது) கால்வாயில்
நேரடியாக விடுவது கள ஆய்வில் தெரிய வருகிறது.

03.10.2013 முதல் இந்திய அரசு மனிதக் கழிவுகளை மனிதனே அகற்றுவதும் தடைசெய்து
134(1) சட்டம் பிறப்பிக்கப்பட்டு நடைமுறையில் இருந்து வருகிறது.

மேற்கண்ட நடவடிக்கைகளை தவிர்க்கும் விதமாக வீட்டு இணைப்பிற்கு நகராட்சியில்
வைப்புத் தொகை செலுத்தி இவ்வறிப்பு கிடைக்கப் பெற்ற 3 தினங்களுக்குள் பாதாளச்சாக்கடை
இணைப்பு பெற்று கொள்ள இதன்மூலம் அறிவிப்பு செய்யப்படுகிறார்கள். பாதாள சாக்கடை
இணைப்பு எடுக்க தவறினால் மேற்கண்ட பிரிவுகளின் கீழ் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடரப்பட்டு
குற்றவியல் நடவடிக்கை எடுக்க நேரிடும் என்பதை இதன் மூலம் அறிவிப்பு செய்யப்படுகிறது.
மீறினால் தங்கள் மீது காவல் துறை மூலம் ஒழுங்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என
தெரிவிக்கப்படுகிறது.

9/10/21
ஆணையாளர்
பல்லவபுரம் நகராட்சி

பெறுநர்-

திரு/திருமதி. நாகப்பன் (புண்ணீர் செலவம்)

24/5, அம்பாள் ரூதர், (8825690612)

குரோம்பேட்டை, சென்னை - 44

07/09/21
32

N.21
8/9/21

W. 39

பல்லவபுரம் நகராட்சி அலுவலகம்
குரோம்பேட்டை
சென்னை 44

அறிவிப்பு

ந.க.எண்.675/2014/எச்1
அறிவிப்பு எண்.1

1939 -ம் வருடத்தில் பொது சுகாதாரச் சட்டம் பிரிவு 24 1,34,35,36,(3),40,41,44 மற்றும் 134 (1)ன் படியும் மனிதக் கழிவுகளை மனிதனே அகற்றும் பணியினை தடை செய்தல் மற்றும் அவர்களுக்கு மறுவாழ்வளிக்கம் சட்டம் 2013, பிரிவு II விதி 4(i),(a) ,(b),(c)ன் படியும் வழங்கப்படும் பிரிவு

இந்நகராட்சிப் பகுதிகளில் பாதாளச் சாக்கடை இணைப்பு செயல்படுத்தப்பட்டு வீட்டு இணைப்புகள் மற்றும் வியாபார ஸ்தலங்களுக்கு இணைப்புகள் கொடுக்கப்பட்டு வருகிறது. அதன்படி ஏற்கனவே நிறைய வீடுகளில் பாதாளச்சாக்கடை இணைப்புகள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் சில வீடுகளில் பாதாளச்சாக்கடை இணைப்புகள் கொடுக்காமல் இருப்பதும் தெரியவருகிறது. சமையலறை மற்றும் குளியலறை கழிவுநீர் நகராட்சி மழைநீர் (பொது) கால்வாயில் நேரடியாக விடுவது கள ஆய்வில் தெரிய வருகிறது.

03.10.2013 முதல் இந்திய அரசு மனிதக் கழிவுகளை மனிதனே அகற்றுவதும் தடைசெய்து 134(1) சட்டம் பிறப்பிக்கப்பட்டு நடைமுறையில் இருந்து வருகிறது.

மேற்கண்ட நடவடிக்கைகளை தவிர்க்கும் விதமாக வீட்டு இணைப்பிற்கு நகராட்சியில் வைப்புத் தொகை செலுத்தி இவ்வறிப்பு கிடைக்கப் பெற்ற 3 தினங்களுக்குள் பாதாளச்சாக்கடை இணைப்பு பெற்று கொள்ள இதன்மூலம் அறிவிப்பு செய்யப்படுகிறார்கள். பாதாள சாக்கடை இணைப்பு எடுக்க தவறினால் மேற்கண்ட பிரிவுகளின் கீழ் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடரப்பட்டு குற்றவியல் நடவடிக்கை எடுக்க நேரிடும் என்பதை இதன் மூலம் அறிவிப்பு செய்யப்படுகிறது. மீறினால் தங்கள் மீது காவல் துறை மூலம் ஒழுங்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என தெரிவிக்கப்படுகிறது.

o/c
ஆணையாளர்
பல்லவபுரம் நகராட்சி

வார்டு - 39

பெறுநர்-

திரு/திருமதி. கௌரிங்குண்டாம்

NO: 26/36, 12, பொது சுகாதாரத் தொகுதி

விய. கௌரி, குரோம்பேட்டை,

W-38

7

பல்லவபுரம் நகராட்சி அலுவலகம்
குரோம்பேட்டை
சென்னை 44

அறிவிப்பு

ந.க.எண்.675/2014/எச்1
அறிவிப்பு எண்.1

1939 -ம் வருடத்தில் பொது சுகாதாரச் சட்டம் பிரிவு 24 1,34,35,36,(3),40,41,44
மற்றும் 134 (1)ன் படியும் மனிதக் கழிவுகளை மனிதனே அகற்றும் பணியினை
தடை செய்தல் பொதுசட்டம் 2013, பிரிவு II விதி 4(i),(a) ,(b),(c)ன் படியும்
வழங்கப்படும் பிரிவு

இந்நகராட்சிப் பகுதிகளில் பாதாளச் சாக்காடை இணைப்பு செயல்படுத்தப்பட்டு வீட்டு
இணைப்புகள் கொடுக்கப்பட்டு வருகிறது. அதன்படி ஏற்கனவே நிறைய வீடுகளில்
பாதாளச்சாக்காடை இணைப்புகள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் சில வீடுகளில்
பாதாளச்சாக்காடை இணைப்புகள் கொடுக்காமல் இருப்பதும் தெரியவருகிறது. சமையலறை மற்றும்
குளியலறை கழிவுநீர் நகராட்சி மழைநீர் (பொது) கால்வாயில் நேரடியாக விடுவது கள ஆய்வில்
தெரிய வருகிறது.

03.10.2013 முதல் இந்திய அரசு மனிதக் கழிவுகளை மனிதனே அகற்றுவதும் தடைசெய்து
134(1) சட்டம் பிறப்பிக்கப்பட்டு நடைமுறையில் இருந்து வருகிறது.

மேற்கண்ட நடவடிக்கைகளை தவிர்க்கும் விதமாக வீட்டு இணைப்பிற்கு நகராட்சியில்
வைப்புத் தொகை செலுத்தி இவ்வறிப்பு கிடைக்கப் பெற்ற 3 தினங்களுக்குள் பாதாளச்சாக்காடை
இணைப்பு பெற்று கொள்ள இதன்மூலம் அறிவிப்பு செய்யப்படுகிறது. பாதாளச்சாக்காடை இணைப்பு
எடுக்க தவறினால் மேற்கண்ட பிரிவுகளின் கீழ் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடரப்பட்டு குற்றவியல்
நடவடிக்கை எடுக்க நேரிடும் என்பதை இதன் மூலம் அறிவிப்பு செய்யப்படுகிறது. மேலும் தங்கள்
மீது காவல் துறை மூலம் (FIR) நடவடிக்கையும் எடுக்கப்படும் என தெரிவிக்கப்படுகிறது.

O/L


ஆணையாளர்
பல்லவபுரம் நகராட்சி


13/10/21
50

பெறுநர்-

திரு/திருமதி சிபுரமணி (9444348196)

18, மும்மூர்த்தி நகர, வலது கை

குரோம்பேட்டை, சென்னை-44

X சிபுரமணி

**BEFORE THE NATIONAL
GREEN TRIBUNAL (SZ)
BENCH AT CHENNAI**

O. A. No. 134 of 2021 (SZ)

REPORT AS ON 04-05-2022

**M/S.P.SRINIVAS (828/1994)
N.K. PONRAJ (2263/2009)
R.PURUSHOTHAMAN (263/2011)**

COUNSEL FOR 3rd RESPONDENT.

Cell No. 94862 04469