

✕

**BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,
EASTERN ZONE BENCH AT KOLKATA
ORIGINAL APPLICATION No. 188 OF 2024/EZ**

In the Matter of:

Saurav Narayan

...Applicant

-Versus-

The Bihar Pollution Control Board &
Ors.

...Respondents

INDEX

Sl. No.	Particulars	Annexure	Page No.
1.	Supplementary Affidavit on behalf of District Magistrate, Patna		1 - 6
2.	Copy of the letters addressed to BUIDCO	-B Series-	7 - 16
3.	Aadhar		17

Date: 19/08/2025

Place: Patna, Bihar.

Filed by:

Surendra Kumar
Advocate

Mr. Surendra Kumar,
Advocate,

M: 9433361866

E: surendra_kr15@rediffmail.com



The Hon'ble Court of National Green Tribunal,
Eastern Zone Bench, Kolkata

Original Application No.-188/2024/EZ

Sl. No. 4076
Date 19-8-25

(I.A. No.-03/2025/EZ)

Saurav NarayanApplicant

Versus

The Bihar Pollution Control Board and others.....Respondents


Supplementary affidavit on behalf of the District Magistrate,
Patna

Most Respectfully Sheweth:-


I, Thiyagareja SM, aged about ... 40 ... years,
(Male), Son of S. Mohan Ram, Resident of
..... Vedvahi, CBS do

hereby solemnly affirm and state as follows :-

That I am presently posted as DM Patna,
and I am duly authorized and am competent enough to swear
this counter affidavit.




2. That I have read the Original Application and fully understood the contents thereof.
3. That I am fully acquainted with the facts and circumstances of the case.
4. That at the very outset, it is humbly submitted that the answering respondent has highest regard for the orders passed by the Hon'ble Court and tenders his apology for any act of commission or omission which may have taken place inadvertently.
5. That a counter affidavit has been filed earlier on behalf of the District Magistrate, Patna bearing Oath No.-135340, dated-21.11.2024 in the aforesaid matter.
6. That the said matter was heard on 22.05.2025 and the Hon'ble Court has directed the District Magistrate, Patna, to appear on the next date virtually to explain regarding the compliance of the order dated-05.03.2025 passed by the Hon'ble Court.
7. The Hon'ble Court in its order has observed that *"Joint Committee has recommended that construction of two under construction Sewage Treatment Plants (hereinafter referred to as 'STPs') should be expedited and efforts should be made to optimize the utilization of four existing STPs steps should be taken to ensure that storm water remain separate from sewage and all sewerage should be channelized exclusively through sewage network to prevent any leakage*



into storm water drains and BUIDCO, Patna be instructed to assist the situation and plan the diversion of sewage to nearest STP."

8. That the Hon'ble Court in its order dated 05.03.2025 has held *"In the affidavit of the District Magistrate, Patna, Respondent no.-8, dated-21.11.2024, it is stated that the Committee in its recommendations has noted that construction of two under-construction STPs should be expedited and efforts should be made to optimize the utilization of the four existing STPs steps should be taken to ensure that stormwater remains separate from sewage and all sewage should be channelized exclusively through the sewerage network to prevent any leakage into stormwater drains and BUIDCO, Patna shall be instructed to assess the situation and plan the diversion of sewage to nearest STP.*
9. That in compliance of the order passed by the Hon'ble Court, the District Magistrate, Patna vide letter no.-1532, dated-18.06.2025, letter no.-1706, dated-05.07.2025 and letter no-1968 date-01-08-2025 has requested the Managing Director, BUIDCO, Patna, to make available the current report with regard to the action taken in the aforesaid matter.
10. That the Managing Director, BUIDCO, Patna, vide letter no. 3042 dated 02-08-2025 has sent action taken report in light of the order passed by the Hon'ble Court along with letter no. 2150 dated 31-05-2025 and letter no. 2272 dated 09-06-2025 sent earlier.



Copy of the aforesaid letters are annexed as Annexure-B series.


11. That it is humbly submitted that the aforesaid work to be done is under the domain of the BUIDCO, Patna.
12. That in view of the aforesaid facts, it is apparent that the District Magistrate, Patna has taken needful action for the compliance of the order passed by the Hon'ble Court and further action is being taken by the BUIDCO, Patna, in the aforesaid matter.
13. That the answering respondent craves leave of this Learned court to file further reply/supplementary affidavit as and when required in the facts and circumstances of the case.


It is therefore humbly prayed that your honour may graciously be pleased to accept the present reply in light of the submissions made above.

Or

Pass such order/direction as this Hon'ble Court deems fit and proper.

And for this the answering respondent shall ever pray.





**District Magistrate,
Patna.**

VERIFICATION

I, Thiyagarajam, Male, Son of S. Moha Ram,
Resident of Vadavathi, Coimbatore,

do hereby verify and declare by contents of this affidavit has been read over and explained to me which I have fully understood and found to be true and correct to my knowledge and belief, which is derived from records as maintained in my office. The annexure is true photocopy of its original.

Verified and signed on this day 19/8/25 at Patna High Court premises.



Sl. No. 4076
Date 19-8-25

District Magistrate,
Patna.

Sri/smt. Thiyagarajam S.M.
Who is identify by Sri. Arun Kumar
Advocate solemnly affirmed and
declare before me
Neelam Kumari
19-8-25
Neelam Kumari
Notary Public Advocate
Patna

I identify the deponent who has
Signed/ITI in my Presence
Arun Kumar
ADVOCATE
19-08-2025
ERN-1610/1992

बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लि०
Bihar Urban Infrastructure Development Corporation Ltd.
 (बिहार सरकार का उपक्रम)

पत्रांक- 3042
 [Buidco/PMCM/77/2025]
 दिनांक- 02.08.2025

पता : पश्चिमी बोरिंग कैनल रोड / West Boring Canal Road,
 पटना / Patna - 800 001, दूरभाष / Phone :- 0612 -2558412,
 ईमेल / E-mail : mdbuldco@gmail.com, website: <http://buidco.in>
 CIN - U45200BR2009SGC014600

प्रेषक,

अनिमेष कुमार पराशर, भा.प्र.से.
 प्रबंध निदेशक
 बुडको, पटना।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
 पटना।

विषय : राष्ट्रीय हरित अधिकरण पूर्वी क्षेत्र बेंच के आदेश के अनुपालन के संबंध में OA के संबंध में।

प्रसंग : आपका पत्रांक- 1968, दिनांक- 01.08.2025, पत्रांक- 1532, दिनांक- 18.06.2025 एवं माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण पूर्वी बेंच कोलकता का OA No.- 188/2024/EZ.IA No- 03/2025/EZ में पारित आदेश दिनांक- 22.05.2025

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के वर्णित तथ्यों के आलोक में संयुक्त जाँच प्रतिवेदन में की गयी अनुशांसा के आलोक में अनुपालन प्रतिवेदन निम्नवत है :-

क्र.सं.	जाँच प्रतिवेदन/माननीय न्यायालय द्वारा की गयी अनुशांसा	अनुपालन प्रतिवेदन																																
1	2	3																																
1	The construction of the two under-construction STPs should be expedited, and efforts should be made to optimize the utilization of the four existing STPs to ensure they operate at their maximut capacity.	<p>“नमामि गंगे कार्यक्रम अंतर्गत पटना शहर के लिए कुल 02 एस.टी.पी. यथा- दीघा एस.टी.पी. (100MLD), तथा कंकड़बाग एस.टी.पी (50MLD) योजना का कार्य पूर्ण कर लिया गया है, जिसका उद्घाटन दिनांक- 20.06.2025 को माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा किया जा चुका है”।</p> <p>इससे संबंधित साक्ष्य अनुलग्नक - 1 में संलग्न है। शेष कुल 04 एस.टी.पी. यथा- बेउर एस.टी.पी. (43MLD),, सैदपुर एस.टी.पी. (60MLD),, करमलीचक एस.टी.पी. (37MLD), एवं पहाड़ी एस.टी.पी. (60MLD), का संचालन एवं रख रखाव किया जा रहा है, जो अच्छे तरीके से कार्यरत है। इनकी क्षमता पूर्व में 121 MLD थी, जो वर्तमान में बढ़कर 166.71 MLD हो गयी है। उक्त क्षमता Maximum Capacity तक लाने हेतु आवश्यक कार्रवाई की जा रही है, जो निम्नसारणी में स्पष्ट है :-</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Sl.No.</th> <th>District</th> <th>City/Town</th> <th>STP Capacity (In MLD)</th> <th>Utilization (In MLD)</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td rowspan="4">Patna</td> <td>Beur STP</td> <td>43</td> <td>40.83</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Karmalichak STP</td> <td>37</td> <td>36.75</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Pahari STP</td> <td>60</td> <td>33.07</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Saidpur STP</td> <td>60</td> <td>56.06</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Total (In MLD)</td> <td>200</td> <td>166.71</td> </tr> </tbody> </table>	Sl.No.	District	City/Town	STP Capacity (In MLD)	Utilization (In MLD)	1	2	3	4	5	1	Patna	Beur STP	43	40.83	2	Karmalichak STP	37	36.75	3	Pahari STP	60	33.07	4	Saidpur STP	60	56.06	Total (In MLD)			200	166.71
Sl.No.	District	City/Town	STP Capacity (In MLD)	Utilization (In MLD)																														
1	2	3	4	5																														
1	Patna	Beur STP	43	40.83																														
2		Karmalichak STP	37	36.75																														
3		Pahari STP	60	33.07																														
4		Saidpur STP	60	56.06																														
Total (In MLD)			200	166.71																														

क्र.सं.	जॉच प्रतिवेदन/माननीय न्यायालय द्वारा की गयी अनुशंसा	अनुपालन प्रतिवेदन
1	2	3
2	Steps should be taken to ensure that stormwater remains separate from sewage. All sewage should be channeled exclusively through the sewerage network to prevent any leakage into stormwater drains. BUIDCo, Patna shall be instructed to assess the situation and plan the diversion of sewage to nearest STP."	<p>विदित है कि राज्य सरकार द्वारा पटना शहर को 09 कैचमेंट जोन में विभक्त कर स्ट्रॉम वाटर ड्रेनेज को अलग नेटवर्क के माध्यम से निकाला जा रहा है।</p> <p>उल्लेखनीय है कि नमामि गंगे कार्यक्रम अंतर्गत पटना शहर के लिए कुल 06 एस.टी.पी. एवं सीवरेज नेटवर्क यथा- सैदपुर, बेउर, करमलीचक, पहाड़ी, दीघा एवं कंकड़बाग में योजना स्वीकृत किया गया है। इस योजना के तहत पटना शहर के कुल 75 वार्डों से सीवेज को नेटवर्क के माध्यम से एस.टी.पी. तक पहुँचाया जा रहा है एवं इसमें अन्य प्रयास भी किये जा रहे हैं। साथ ही नेटवर्क की अतिरिक्त लंबाई बढ़ाने का भी कार्य प्रगति पर है। मॉनसून के उपरांत इसे युद्धस्तर पड़ कार्य करा कर पूर्ण करने का प्रयास किया जायेगा। साथ ही यह भी अवगत कराना है कि वर्तमान में Utilization Capacity को बढ़ाने की कार्रवाई की जा रही है। मॉनसून के कारण छोटे-छोटे नालों को नेटवर्क के साथ जोड़ने की प्रक्रिया करने में कठिनाईयों का सामना करना पर रहा है। मॉनसून के उपरांत उन सभी नालों को जोड़कर Utilization Capacity को बढ़ाने का प्रयास किया जायेगा।</p>

उक्त क्रम में माननीय एन.जी.टी. न्यायालय, कोलकत्ता द्वारा दिनांक- 22.05.2025 को पारित आदेश के Observation की कंडिका में जिन 06 नालों का जिक्र है, इन नालों के साथ कुल 09 एवं इसके अतिरिक्त अन्य नालों के प्रवाह को गंगा में जाने से रोकने के लिए नालों को जोड़कर एस.टी.पी. के माध्यम से अपशिष्ट जल का उपचार करने हेतु विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन/प्रस्ताव तैयार करने के लिए परामर्शी का चयन करने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। इस संबंध में बुडको के पत्रांक- 2150, दिनांक- 31.05.2025 एवं पत्रांक- 2272, दिनांक- 09.06.2025 का अवलोकन किया जा सकता है, जो इस पत्र के साथ संलग्न किया जा रहा है। प्रासंगिक पत्र के आलोक में सूचित करना है कि माननीय एन.जी.टी. न्यायालय, कोलकत्ता के आदेश का अक्षरसः पालन करने का प्रयास किया जा रहा है।

अनुलग्नक : यथोक्त।

विश्वसभाजन

प्रबंध निदेशक
बुडको, पटना



ISO 9001:2008, 14001:2004

ANNEXURE - 2 458

बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लि०
Bihar Urban Infrastructure Development Corporation Ltd.
(बिहार सरकार का उपक्रम)

पत्रांक:- 2272
दिनांक:- 04.06.25

पता: राजापुर पुल, पश्चिम बोरिंग कैनल रोड, पटना - 800001 / Rajapur Pul, West
Boring Canal Road, Patna-800001, दूरभाष / Phone :- 0612-2558412
ई-मेल / E-mail: - mdbuidco@gmail.com, Website : http://buidco.in
CIN - U45200BR2009SGC014600

प्रेषक,

मुख्य महाप्रबंधक,
दक्षिण बिहार उपभाग,
बुडको, पटना।

सेवा में,

1. M/s WAPCOS Ltd., (wapcospatna@yahoo.com)
2. M/s Feedback Infra Pvt. Ltd. (Sandeep.dhamne@feedbackinfra.com)
3. M/s MaRs Planning & Engineering Services Private Limited (wb@marsconsultancy.com)
4. M/s Green Design and Engineering Services Pvt. Ltd. (tenders@greendes.com)
5. M/s Arshiya Consulting Engineers Pvt. Ltd. (arshiaconsulting@gmail.com)
6. M/s Aarvee Associates Architects Engineers & Consultants pvt. Ltd. (anandmohan.t@aarvee.net , aarvee @aarvee.net)

विषय- गंगा में सीधे सीवेज प्रवाह को रोकने के लिये नाले को टैप कर के एस० टी० पी० के माध्यम से अपशिष्ट जल का उपचार कर प्रवाह करने हेतु डी० पी० आर०/प्रस्ताव तैयार करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि नमामि गंगे कार्यक्रम अंतर्गत पटना शहर के विभिन्न स्थलों पर एस.टी.पी. एवं सीवरेज नेटवर्क योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। गंगा में सीधे सीवेज प्रवाह को रोकने के लिये नाले को टैप कर के एस० टी० पी० के माध्यम से अपशिष्ट जल का उपचार कर प्रवाह करने हेतु डी० पी० आर०/प्रस्ताव तैयार किया जाना अतिआवश्यक है। इस हेतु पटना शहर में नालों की सूची निम्न प्रकार है :-

1. अंटा घाट नाला
2. कृष्णा घाट नाला
3. भरवा घाट नाला
4. रानी घाट नाला
5. घगहा घाट नाला
6. बब्लु घाट नाला
7. मस्जिद घाट नाला
8. गोसाईं टोला नाला
9. लोहरवा घाट नाला
10. अन्य नाले

उक्त के आलोक में आप सभी से अनुरोध है कि उक्त कार्य का प्रस्ताव/डी० पी० आर० बनाने हेतु अपना Financial Proposal including all other taxes (excluding GST) एवं प्रस्ताव दिनांक- 13.06.2025 को अपराह्न 03:00 बजे तक समर्पित करना सुनिश्चित करें। इस संबंध में विशेष जानकारी हेतु अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है।

विश्वासभाजन,

मुख्य महाप्रबंधक,
दक्षिण बिहार उपभाग,
बुडको, पटना।

बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लि०
Bihar Urban Infrastructure Development Corporation Ltd.
(बिहार सरकार का उपक्रम)



पत्रांक- 2150
दिनांक- 31/5/25

पता : पश्चिमी बोरिंग कैनल रोड / West Boring Canal Road,
पटना / Patna - 800 001, दूरभाष / Phone :- 0612 -2558412,
ईमेल / E-mail : mbuidco@gmail.com, website: <http://buidco.in>
CIN - U45200BR2009SGC014600

प्रेषक,

महाप्रबंधक (नमामि गंगे)
बुडको, पटना

सेवा में,

परियोजना निदेशक,
आयोजन, निरूपण एवं अनुश्रवण
बुडको, पटना

विषय : नाले को टैप कर के एस.टी.पी. के माध्यम से अपशिष्ट जल का उपचार कर के गंगा में सीधे सीवेज प्रभाव को रोकने के लिए डी.पी.आर. तैयार करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि नमामि गंगे कार्यक्रम अंतर्गत पटना शहर के विभिन्न स्थलों पर एस.टी.पी. एवं सीवरेज नेटवर्क योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। पटना शहर के नालों को टैप कर के एस.टी.पी. के माध्यम से अपशिष्ट जल का उपचार कर के गंगा में सीधे सीवेज प्रभाव को रोकने के लिए डी.पी.आर. तैयार किया जाना अतिआवश्यक है।

इस हेतु पटना शहर में नालों की सूची निम्न प्रकार है :-

1. अंटा घाट नाला
2. कृष्णा घाट नाला
3. भरवा घाट नाला
4. रानी घाट नाला
5. घगहा घाट नाला
6. बब्लु घाट नाला
7. मस्जिद घाट नाला
8. गोसाईं टोला नाला
9. लोहरवा घाट नाला
10. इत्यादि अन्य नाले

अतः उक्त के आलोक में निदेश दिया जाता है कि बुडको में Empanelled परामर्शी से डी.पी.आर. तैयार करवाने हेतु अग्रोत्तर कार्रवाई करना चाहेंगे। साथ ही पूर्व में यदि इस कार्य हेतु किसी प्रकार की कार्रवाई की गयी है, तो अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराना चाहेंगे।

विश्वासभाजन

31/5/25

महाप्रबंधक (नमामि गंगे)
बुडको, पटना

Inception Report

Proposal for Tapping of Untapped Drain and Treatment of Wastewater before Discharge into the Ganga River at Patna, Bihar.

1. Background

The rapid urbanization and population growth in the region have led to increased wastewater discharge, much of which currently flows untreated into the Ganga River through untapped drains. This contributes significantly to the pollution load of the river, adversely affecting water quality, aquatic life and public health. Out of 16 there are 9 untapped drain which needs to be tapped.

2. Objective

To intercept an untapped drain carrying untreated wastewater and ensure its treatment through an STP before safely discharging the treated effluent into the Ganga River.

A. Interception and Diversion (I&D)

- Construction of interception chambers at appropriate locations.
- Laying of diversion pipelines to the STP site.

List of Tapped Drain

- Gaay Ghat Drain – 0.06 MLD (Tapped with Pahari STP)
- Nauzar Ghat Drain – 0.02 MLD (Tapped with Pahari STP)
- Mittan Ghat Drain – 48 MLD (will be tapped with Pahari STP)
- Kurji Drain Drain – 65 MLD (Tapped 2 MLD with Digha STP)
- Rajapur Drain – 128 MLD (Tapped 40 MLD with Digha STP)
- Mandiri Drain – 148 MLD (Tapped 4 MLD with Digha STP)
- Digha Ghat Drain – 134 MLD (Tapped 25 MLD with Danapur STP)

List of Untapped Drain

- Anta Ghat Darin – 43 MLD ✓
- Krishna Ghat Drain - ✓
- Baharwa Ghat Drain – 0.04 MLD ✓
- Rani Ghat Drain – 0.07 MLD ✓
- Ghagha Ghat Drain – 0.03 MLD
- Baalu Ghat Drain – 0.04 MLD
- Masjid Ghat Drain – 0.04 MLD ✓
- Gosai Ghat Drain – 0.06 MLD
- Loharwa Ghat Drain – 0.04 MLD ✓

B. Sewage Treatment Plant (STP)

- **Proposed Capacity:** At present 9 drains are untapped and for this approx. 44 MLD STP is required for the treatment ✓
- **Technology:** Based on land availability and cost-effectiveness, SBR is best suitable method for this STP.
- **Treated Water Quality:** Conforming to Central Pollution Control Board (CPCB) norms for Class B discharge into rivers.

D. Treated Effluent Discharge

- Treated water to be released into the Ganga River via a safe, stabilized outlet.
- Explore reuse potential in irrigation, horticulture, or groundwater recharge, wherever feasible.

4. Benefits

- Significant reduction in organic load and pollutants entering the Ganga River.
- Improved river water quality and aesthetics.
- Alignment with **National Mission for Clean Ganga (NMCG)** goals.
- Enhanced public health and hygiene for local populations.

5. Conclusion

This proposal outlines an actionable plan to reduce direct sewage discharge into the Ganga by tapping an untapped drain and treating wastewater through an STP. The project needs to be surveyed and for preparation of DPR, Consultant may be hired.

पीएम नरेन्द्र मोदी ने किया वर्चुअल उद्घाटन, शहर का गंदा पानी शुद्ध होकर जाएगा गंगा में

पटना को डबल एसटीपी गिफ्ट

PIC: DANIK JAGRAN-NEXT

मोकामा, फतुहा, बख्तियारपुर व बेगूसराय एसटीपी भी आरंभ

patna@inext.co.in

SIWAN/PATNA (20 June): पीएम नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार को सिवान से पटना को दो एसटीपी की सौगात दी. उन्होंने दीघा व कंकड़बाग एसटीपी का वर्चुअल तरीके से उद्घाटन किया. मौके पर दीघा एसटीपी पर भी एक कार्यक्रम का आयोजन बिहार राज्य शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम (बुडको) की ओर से किया गया, जिसमें सांसद रविशंकर प्रसाद, दीघा विधायक डा. संजीव चौरसिया व मेयर सीता साहू समेत अन्य मौजूद थे. सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि गंगा को प्रदूषण मुक्त बनाना हम सभी का कर्तव्य है. अब एसटीपी बन गया है. शहर का गंदा पानी शुद्ध कर प्रवाहित किया जाएगा. मौके पर बुडको के नरामि गंगे प्रोजेक्ट के महाप्रबंधक सुरेन्द्र कुमार मेहता ने बताया कि दीघा, कंकड़बाग, मोकामा, फतुहा, बख्तियारपुर एवं बेगूसराय एसटीपी का शुभारंभ होने से गंगा के प्रदूषण कम करने में काफी मदद मिलेगी.



● दीघा स्थित एसटीपी का पीएम ने किया लान्च.

बिहार समृद्ध होगा तो देश भी बढ़ेगा : पीएम

बिहार के लोग मेहनतकश व स्वाभिमानी हैं. लेकिन फ़र्ज और लालटेन की सरकारों ने उनके स्वाभिमान को टस फुंवाई है. पलायन बड़ी समस्या बन गई. इन सरकारों ने लूट भवाई. जगत राज लाने वाले मौक़ देख रहे हैं. आपके संसधनों पर कब्ज़ा करना चाह रहे हैं. इनसे दूर रहने की जरूरत है. यह बात पीएम नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार को कही. वे सिवान के बड़हरिया विधानसभा क्षेत्र के जसोली खर्ग गांव में सभा में बोल रहे थे. उन्होंने कहा कि देश को आर्थिक शक्ति बढ़ाने में बिहार की भूमिका अहम है. बिहार समृद्ध होगा तो देश भी बढ़ेगा, बिहार के लिए बहुत काम करना है.

रथ से पहुंचे पीएम

इससे पहले पीएम रथ पर सवार होकर मंच तक पहुंचे, रास्ते में लोग उन पर पुष्प वर्षा करते रहे. उनको सुनने के लिए छपरा, सिवान व गोपालगंज से काफी लोग पहुंचे थे. मंच पर पहुंचते ही भोजपुरी में जन्म का अभिवादन किया.



● पीएम संग सीएम व डिप्टी सीएम.

हार्न देते रवाना हुईं वंदे भारत

पीएम नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार की दोपहर एक बजकर दो मिनट पर सिवान में जैसे ही हरी झंडी दिखाकर वंदे भारत का शुभारंभ किया. ट्रेन राजधानी के पाटलिपुत्र स्टेशन से हार्न देते हुए गोरखपुर के लिए रवाना हो गई. ट्रेन रवाना करते ही पाटलिपुत्र स्टेशन भारत माता की जय से गूंज उठा.

10 हजार करोड़ की योजनाएं

पीएम ने 10 हजार करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास, कार्यारंभ और लोकार्पण किया. उन्होंने 'मेक इन इंडिया' के तहत सारण के मट्टीरा स्थित रेल कारखाना में निर्मित अत्याधुनिक लोकोमोटिव इंजन को हरी झंडी भी दिखाई. यह इंजन आफ़्रीकी देश मिस्री गणराज्य को निर्यात होना है.

जातिवार गणना कराने के लिए पीएम को नमन : सीएम

सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि केंद्र सरकार अब सभी राज्यों के लिए बहुत कुछ कर रही है. इससे बिहार का भी विकास होगा. उन्होंने केंद्र के जातिवार गणना कराए जाने के निर्णय पर हर्ष जताते हुए कहा कि इसको लिए पीएम को नमन है.

गंगा को निर्मल बनाने को पटना एवं बेगूसराय में एसटीपी शुरू

जासं, पटना : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार को सिवान से वर्चुअल तरीके से राजधानी के दीघा एवं कंकड़बाग एसटीपी (सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट) का उद्घाटन किया। समारोह को लेकर दीघा एसटीपी पर एक कार्यक्रम का आयोजन बिहार राज्य शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम (बुडको) की ओर से किया गया, जिसमें सांसद रविशंकर प्रसाद, दीघा विधायक डा. संजीव चौरसिया एवं मेयर सीता साहू सहित कई जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया।

सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि गंगा को प्रदूषण मुक्त बनाना हम सभी को कर्तव्य है। भारत सरकार ने इस दिशा में पहल की है। अब एसटीपी बन गया है। शहर का गंदा पानी शुद्ध कर प्रवाहित किया जाएगा। इससे नदी की शुद्धता बढ़ेगी और स्वच्छ वातावरण का निर्माण होगा। विधायक डा. संजीव चौरसिया ने कहा कि शहरी

- अब शहर का गंदा पानी शुद्ध कर गंगा में होगा प्रवाहित
- दीघा समेत पांच एसटीपी का प्रधानमंत्री ने किया उद्घाटन

मलमूत्र के कारण ही गंगा का पानी प्रदूषित हो रहा है। अब एसटीपी बनने से गंगा की धारा निर्मल हो जाएगी। समारोह में बुडको के सीजीएम प्रभात कुमार चौधरी ने आए अतिथियों का स्वागत किया। मौके पर बुडको के नमामि गंगे प्रोजेक्ट के महाप्रबंधक सुरेन्द्र कुमार मेहता ने बताया कि दीघा, कंकड़बाग, मोकामा, फतुहा, बख्तियारपुर एवं बेगूसराय एसटीपी से गंगा का प्रदूषण कम करने में काफी मदद मिलेगी। इससे गंगा की धारा को निर्मल बनाने में काफी मदद मिलेगी। बुडको के उप परियोजना निदेशक विजय कुमार ने कहा कि गंगा के प्रति लोगों की बढ़ी आस्था है।



दीघा एसटीपी के उद्घाटन के मौके पर मेयर, विधायक व अन्य ● जागरण

दीघा और कंकड़बाग एसटीपी व सीवरेज नेटवर्क का उद्घाटन



उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल रविशंकर प्रसाद व अन्य .

संवाददाता, पटना

जय गंगा मैया के जयघोष के बीच दीघा और कंकड़बाग एसटीपी और सीवरेज नेटवर्क का शुक्रवार को उद्घाटन हुआ. जैसे ही पीएम मोदी ने सीवान से ऑनलाइन उद्घाटन किया, दीघा एसटीपी में मौजूद वार्ड पार्शद और भाजपा कार्यकर्ता जयघोष करने लगे. मौके पर दीघा के भाजपा विधायक संजीव चौरसिया भी मौजूद थे. पाटलिपुत्र स्टेशन पर वंदे भारत को हरी झंडी दिखाने के बाद सांसद रविशंकर और मेयर सीता साहू भी दीघा एसटीपी पर पहुंच गये. रविशंकर प्रसाद ने मौके पर कहा कि गंगा जी को स्वच्छ रखने के लिए हर जगह से प्रयास हो रहे हैं और यह भी स्वच्छता का प्रतीक है. संजीव चौरसिया ने कहा कि यह बिहार का सबसे बड़ा सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट है. हमने 2017 में दीघा की तरफ इसे लाने का प्रयास किया और यह आया भी. इस क्षेत्र के घर के मलमूत्र अब सीधे इसी से कनेक्ट होंगे

और उनके लिए सेप्टी टैंक बनाने की जरूरत नहीं होगी. गंगा में डालने से पहले इन्हें पूरी तरह निष्पादित किया जायेगा. दीघा प्लांट से रविशंकर और मेयर सीता साहू कंकड़बाग एसटीपी प्लांट पर भी गये जहां उपस्थित वार्ड पार्शदों और कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया.

30 एमएलडी के ट्रीटमेंट से शुरू हुआ दीघा एसटीपी : दीघा एसटीपी की पूरी क्षमता 100 एमएलडी सीवरेज के ट्रीटमेंट की है, लेकिन अभी 30 फीसदी इनलेट नेटवर्क और घरों के पाइप से ही जोड़ने के कारण यह पहले दिन 30 फीसदी क्षमता (30 एमएलडी) के साथ ही शुरू हुआ. इसी तरह कंकड़बाग एसटीपी प्लांट की क्षमता 50 एमएलडी है. लेकिन वह भी अभी 20 एमएलडी क्षमता से ही काम कर रहा है, क्योंकि उसके भी पूरे इनलेट नेटवर्क का निर्माण अभी नहीं हुआ है. पटना जिले में फतुहा, मोकामा और बख्तियारपुर एसटीपी का भी पीएम ने उद्घाटन किया.

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

व्यागराजन एस एम
Thiyagarajan S M
जन्म तिथि/ DOB: 20/12/1984
पुरुष / MALE

3292 6799 4036

मेरा आधार, मेरी पहचान

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
UNIQUE IDENTIFICATION AUTHORITY OF INDIA

पता:
आन्मज: एस मोहनराम, एस
डी ओ रेसिडेन्स, एस डी ओ
रोड गुलज़ारबाघ पोस्ट
ऑफिस, सुश्रुता अस्पताल के
पाम, पटना मिटी, सप्तचक,
पटना,
बिहार - 800007

Address:
S/O: S Mohanram, S D O
Residence, S D O Road
Gulzarbagh Post Office, Near
Sushruta Hospital, Patna City,
Sampachak, Patna,
Bihar - 800007

3292 6799 4036

MERA AADHAAR, MERI PEHACHAN

Handwritten signature

