

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

SOUTHERN ZONE, CHENNAI

Original Application No. 25 of 2023(SZ)

In the matter of:

P. Paari,
Thiruvārūr – 610 001

... Applicant(s)

Versus

The Central Pollution Control Board,
New Delhi and Others

... Respondent(s)

INDEX

S. No.	Date	Description	Page No.
1.	07.11.2023	Counter Affidavit filed by the District Collector – Nagapattinam – R2 (2 nd Respondent)	1 - 6
2.	01.12.2021	Certificate of Non-Encumbrance from Fire and Rescue Department Letter No. M.M.No.11043/A1/2021	7
3.	09.12.2021	Revenue Divisional Officer, Nagapattinam Noc Letter No. Na. Ka. No. 4880/2021/A2	8
4.	14.12.2021	Department of Highways Communication letter to the District Collector, Nagapattinam Letter No. Na. Ka. No.1867/2021/EVA.1/	9 – 11
5.	14.12.2021	Superintendent of Police Noc Letter No. Na. Ka. No. G1/16094/2021	12 – 13
6.	09.05.2022	Water Resource Department Noc Letter No. 467M/V2/KO.15/2022	14 – 15
7.	16.05.2022	No Objection Certificate Letter No. R.C.No. 18130/2021/C3	16
8.	16.05.2022	District Revenue Officer Inspection Report Letter No. Na.Ka.18130/2021/C3	17 – 18

(Note: The page numbers are at the top centre of every page)



Through
Dr. D. Shanmuganathan
Standing Counsel of Tamil Nadu
National Green Tribunal
Southern Zone, Chennai

**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
SOUTHERN ZONE, CHENNAI
Original Application No.25 of 2023 (SZ)**

P.Paari,
B-72, TamilNadu Housing Board,
Thendral Nagar,
Thiruvavoor - 610001.

..Applicant

-vs-

1. The Central Pollution Control Board,
Rep. by its Chairman,
Parivesh Bhawan, East Arjun Nagar,
New Delhi.
2. The District Collector,
Nagapattinam District,
Nagapattinam.
3. The District Revenue Officer,
Nagapattinam District,
Nagapattinam.
4. The District Environment Engineer,
Tamil Nadu Pollution Control Board,
Nagapattinam.
5. M/s. Bharat Petroleum Corporation Limited(Southern Region),
Rep. by its State Head/Co-ordinator (TN & P)
No. 1, Ranganathan Street,
11th Main Road,
Anna Nagar, Chennai.
6. The Joint Chief Controller of Explosives,
A & D - Wing Block, 1-8, Second Floor,
Shastri Bhawan,
No.26 Haddows Road,
Nungambakkam, Chennai - 600 006.

... Respondents

COUNTER AFFIDAVIT FILED BY SECOND RESPONDENT

I, Johny Tom Varghese, I.A.S., aged about 37 years, currently discharging the duties as District Collector, Nagapattinam District, do hereby solemnly affirm and sincerely state as follows:-

1. The District Collector is the 2nd respondent herein and this counter affidavit is filed on behalf of the Collectorate of Nagapattinam District based on the materials available in the records. I have perused all the documents and all the allegations set out against the answering respondent is humbly denied, except those are specifically and expressly admitted hereunder.
2. It is humbly submitted that the applicant has filed O.A.No.25 of 2023(SZ) before the Hon'ble National Green Tribunal (Southern Zone), Chennai against the above respondents allegedly for illegal setting up of a new Fuel Station by the 5th Respondent at Survey No. 31/2A, Kangalancheri Village, Nagapattinam District with the following prayers:
 - i. To pass an order of interim injunction restraining the 5th Respondent, and their men, from establishing the Fuel Station at S. No. 31/2A, Kangalancheri Village, Nagapattinam District.
 - ii. To appoint Advocate Commissioner to survey the distance between the water canal and the proposed site in S. No. 31/2A, Kangalancheri Village, Nagapattinam District with the assistance of licensed land surveyors in the presence of Respondents and the Applicant.
3. It is humbly submitted that the contention submitted by the applicant in para 2, 3 and 4 of his application is denied. It is submitted that the No objection certificate to Thiru.Gunasekaran, S/o.ThiruMeenakshisundaram, Agraharam Street, Nagapattinam District to start a petrol bunk (petrol/diesel retail outlet) was granted by the office of the answering respondent vide Ni.Mu.18822/2021/F3,

dated 07.03.2022 only after receiving reports respectively from the following authorities concerned.

- i. Revenue Divisional Officer, Nagapattinam.
 - ii. Superintendent of Police, Nagapattinam.
 - iii. District Officer, Department of Fire and Rescue Services, Nagapattinam.
 - iv. Divisional Engineer, State Highways Department, Thiruvarur.
 - v. Executive Engineer, Water Resources Department, Cauvery Basin, Thanjavur.
4. It is humbly submitted that the report of the Revenue Divisional Officer dated 09.12.2022, mentioned that on 08.12.2022 application made for issuance of 'No Objection Certificate' by Bharath Petroleum Bunk was considered, inspection was carried and the property comprised in R.S. No. 31/2A was classified as Ryotwari Nanjaito an extent of 0.12.25 Ares (out of the 1.20.0 Hectares in the survey number) and within the four boundaries as per the report of the Tahsildar, Nagapattinam.
- North Side - S. F. No. 31/1 and Serakudi Panchayat,
South Side - Part of S. F. No. 31/2A
East Side - Part of S. F. No. 31/2A
West Side - State Highway (Mayiladuthurai - Tiruvarur Road)
5. It is humbly submitted that the Revenue Divisional Officer, Nagapattinam after the inspection and upon considering the report submitted by Tahsildhar, has recommended for issuance of 'No Objection Certificate' for establishment of petrol/ diesel outlet in the said property vide Na.Ka.No.4880/2021, dated 09.12.2021 and submitted the following details for the consideration of the answering respondent.

dated 07.03.2022 only after receiving reports respectively from the following authorities concerned.

- i. Revenue Divisional Officer, Nagapattinam.
- ii. Superintendent of Police, Nagapattinam.
- iii. District Officer, Department of Fire and Rescue Services, Nagapattinam.
- iv. Divisional Engineer, State Highways Department, Thiruvarur.
- v. Executive Engineer, Water Resources Department, Cauvery Basin, Thanjavur.

4. It is humbly submitted that the report of the Revenue Divisional Officer dated 09.12.2022, mentioned that on 08.12.2022 application made for issuance of 'No Objection Certificate' by Bharath Petroleum Bunk was considered, inspection was carried and the property comprised in R.S. No. 31/2A was classified as Ryotwari Nanjaito an extent of 0.12.25 Ares (out of the 1.20.0 Hectares in the survey number) and within the four boundaries as per the report of the Tahsildar, Nagapattinam.

North Side - S. F. No. 31/1 and Serakudi Panchayat,

South Side - Part of S. F. No. 31/2A

East Side - Part of S. F. No. 31/2A

West Side - State Highway (Mayiladuthurai - Tiruvarur Road)

5. It is humbly submitted that the Revenue Divisional Officer, Nagapattinam after the inspection and upon considering the report submitted by Tahsildhar, has recommended for issuance of 'No Objection Certificate' for establishment of petrol/ diesel outlet in the said property vide Na.Ka.No.4880/2021, dated 09.12.2021 and submitted the following details for the consideration of the answering respondent.

1867/2021/AI, dated 14.12.2021 had certified that establishment of petrol/ diesel retail outlet in the above said property would not hinder free movement of traffic and would not cause hardship to the public and had recommended for issuance of 'No objection Certificate' to the Thiru.Gunasekaran.

9. It is respectfully submitted that the District Revenue Officer vide Na.Ka.18130/2021/Ki3 dated 14.05.2022 has submitted the detailed report of the inspection in the said site and has recommended to issue No Objection Certificate.

10. It is respectfully submitted that the Executive Engineer, Water Resources Department, Cauvery Basin, Thanjavur in his letter No.467M/Va.2/Ko.15/2022, dated 09.05.2022 stated that he has inspected the above-mentioned property and certified that the Sorakudi Channel is 56 meters away from the fuel storage tank and thus recommended for issuance of 'No objection Certificate' to the 5th respondent.

11. It is humbly submitted that as per the guidelines of the 1st respondent issued through O.M.No.B-13011/1/2019-20/AQM dated 16.08.2021, the petrol/diesel retail outlet shall not be located within the distance of 50 meters from the nearest water bodies.


“a) All the surface water bodies irrespective of utility shall be protected from any possible contamination. These include lake, ponds, streams, rivers, wetlands, canals and creeks, as per revenue records. Retail Outlets shall not be located within the distance of 50 meters from the nearest point of water bodies. In case of streams and rivers, the distance shall be considered from floodway. In case floodway is not defined, the distance shall be from firm banks/edge of river. The siting criterion is to be implemented for all new petrol pumps where construction by OMC's starts post the issuance of these guidelines.”

12. It is humbly submitted that the answering respondent has carefully examined the reports submitted by the concerned authorities regarding the issuance of 'No

objection Certificate' to Thiru.Gunasekaran for setting up petrol retail outlet at Survey No.31/2A,Kangalancheri Village, Nagapattinam District. It is submitted from the report of Executive Engineer that the storage pump of the petrol/ diesel retail outlet is 56 metres away from the Sorakudi Channel which is in compliance with the above guidelines. Further, this respondent humbly denies the Ground B, C and I of the Application.

13. It is humbly submitted that the grant of 'No Objection Certificate' to the 5th respondent by the answering respondent is neither in violation of law nor arbitrary. Further it is respectfully submitted that the answering respondent has not violated the guidelines issued by the 1st respondent vide O.M.No.B-13011/1/2019-20/AQM dated 16.08.2021 and has duly followed the directions given by this Hon'ble National Green Tribunal from time to time. Hence, the contentions of the applicant are humbly denied for the aforementioned reasons.

It is therefore humbly prayed that this Hon'ble Court may kindly be pleased to dismiss the application and pass any other appropriate orders and thus render justice.


District Collector,
Nagapattinam

Solemnly affirmed at Madras

On this the day of 2023

and signed his name in my presence

}

}

}

Before Me

மு.மு.எண் :11043/ஆ/1/2021

த.இ.சா.எண்:96/2021

நாள்: 01.12.2021

மாவட்ட அலுவலகம்,
தீயணைப்பு-மீட்புப்பணித்துறை,
நாகப்பட்டினம்

தடையின்மைச்சான்று

=====



பொருள் : தீயணைப்பு-மீட்புப்பணித்துறை - நாகப்பட்டினம் மாவட்டம் இன்னல்களுக்கு உள்ளாகக்கூடிய இடங்களையும், வணிக வளாகங்களையும் பயன்படுத்துதல் - தடையின்மைச் சான்று வழங்குவது தொடர்பாக.

பார்வை : 1) 26.11.2021 நாளிட்ட மாவட்ட ஆட்சியர், நாகப்பட்டினம் கடித ந.க.18130/2021/கி3.
2) நாகப்பட்டினம் மாவட்ட அலுவலர் ஆய்வறிக்கை நாள்:01.12.2021.

நாகப்பட்டினம் மாவட்டம், நாகப்பட்டினம் வட்டம், கங்களஞ்சேரி கிராமம், சர்வே எண்:31/2A என்ற இடம் நாகப்பட்டினம் மாவட்ட அலுவலரால் 01.12.2021 அன்று ஆய்வு செய்யப்பட்டது. மேற்படி இடத்தில் பாரத் பெட்ரோலியம் கார்ப்பரேசன் லிமிடெட் என்ற நிறுவனம் என்ற நிறுவனம் பெட்ரோலியம் Class A - 15,000லி, பெட்ரோலியம் Class B - 20,000லி, மொத்தம் - 35,000லி சேமித்து வைத்து சில்லறை விற்பனை செய்யும் பெட்ரோல் பங்கு புதியது வரைபடத்தில் உள்ளபடி அமைத்திட இட ஒப்பளிப்புக்கு கீழ்க்கண்ட நிபந்தனைகளுக்குட்பட்டு தீயணைப்பு-மீட்பு பணிகள் துறையிலிருந்து யாதொரு தடையுமில்லை எனச் சான்றிடப்படுகிறது.

நிபந்தனைகள்

1. விண்ணப்பதாரர் இது தொடர்பாக தேவையான அனுமதி தடையின்மை சான்றுகளை இதர துறைகளிடமிருந்து பெறப்பட வேண்டும்.
2. வரைபடத்தில் உள்ளபடி பெட்ரோல் பங்கு அமைக்கப்பட வேண்டும்.
3. இச்சான்று வழங்கப்பட்ட நாளிலிருந்து ஓராண்டிற்கு மட்டும் செல்லத்தக்கதாகும்.

அலுவலக முத்திரை



மாவட்ட அலுவலர்
தீயணைப்பு-மீட்புப்பணிகள்,
நாகப்பட்டினம் மாவட்டம்,
நாகப்பட்டினம்.

பெறுநர்: மாவட்ட ஆட்சியர், நாகப்பட்டினம் மாவட்டம், நாகப்பட்டினம்.

நகல் : The Territory Manager(Retail), Bharath Petroleum Corporation Limited, 1st Floor, Raj Towers,
Near Kalaignar Arivalayam, Karur Bye Pass Road, Trichy- 620 002.


நகல் : துணை இயக்குநர், தீயணைப்பு-மீட்புப்பணிகள், மத்திய மண்டலம், திருச்சி.

அனுப்புநர்:
இரா.மணிவேலன்.பி.காம்.,
வருவாய் கோட்ட அலுவலர்,
நாகப்பட்டினம்.

பெறுநர்:
மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர்,
நாகப்பட்டினம்.

C19130

ந.க.எண்:4880/2021/அ2 - நாள்:09.12.2021



அய்யா,

பொருள்: பெட்ரோலிய சட்டம் மற்றும் விதிகள் நாகப்பட்டினம் மாவட்டம், நாகப்பட்டினம் வட்டம், கங்களாஞ்சேரி சரகம்/கிராமம், கிராமம் புல எண்:31/2A-இல் - 1.20.0 ஹெக்டேர்ஸ் நஞ்சை நிலத்தில் 0.12.25 ஏர்ஸ் நிலத்தில் புதிய டீசல் மற்றும் பெட்ரோல் பங்க் நிலையம் அமைத்திட திரு.எம்.குணசேகரன் த/பெ மீனாட்சிசுந்தரம் என்பவர் தடையின்மை சான்று கோரியது - தொடர்பாக.

பார்வை: 1.நாகப்பட்டினம் மாவட்ட ஆட்சியரின் கடித ந.க.18130/2021/சி3.நாள்:26.11.2021.
2.நாகப்பட்டினம் வட்டாட்சியரின் கடித ந.க.5867/2021/அ1. நாள்:01.12.2021.

பார்வையில் காணும் கடிதத்தின் மீது தங்களது மேலான கவனத்தை கொணர விழைகிறேன்.

நாகப்பட்டினம் மாவட்டம், நாகப்பட்டினம் வட்டம், கங்களாஞ்சேரி கிராமம் புல எண்:31/2A-இல் - ரயத்துவாரி நஞ்சை நிலத்தில் 1.20.0 ஹெக்டேர்ஸ் திட்டப்பரப்பில் 0.12.25 ஏர்ஸ் நிலத்தில் புதிய டீசல் மற்றும் பெட்ரோல் பங்க் நிலையம் அமைத்திட பாரத் பெட்ரோலிய நிறுவத்தினர் தடையின்மை சான்று கோரியது தொடர்பாக பார்வை 1-ல் காணும் கடிதம் வாயிலாக அறிக்கை கோரப்பட்டுள்ளதை தொடர்ந்து பார்வை 2-இல் வரப்பெற்றுள்ள நாகப்பட்டினம் வட்டாட்சியரின் அறிக்கையின் அடிப்படையில் என்னால் கடந்த 08.12.2021 அன்று புலத்தணிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டது -புலத்தணிக்கை மற்றும் வட்டாட்சியரின் அறிக்கையின் அடிப்படையில் எனதறிக்கையினை பின்வருமாறு தெரிவித்துக்கொள்கிறேன்.

தடையின்மை சான்று கோரும் புலம்

வ.எண்	புல எண்	தடையின்மை சான்று கோரும் புலம்	மொத்த பரப்பு ஏர்ஸ்	வகைபாடு	பட்டா எண் மற்றும் பட்டாதாரர் பெயர்	நிலவியல் தன்மை
1	31/2ஏ	1.20.0	0.12.25	ரயத்துவாரி நஞ்செய்	920-ராமகிருஷ்ணன் த/பெ வீராச்சாமி	தரிசாக உள்ளது
கூடுதல்		1.20.0	0.12.25			

நிலவியல் தன்மை

- *- இப்புலங்கள் ரயத்துவாரி நஞ்செய் என்ற வகைபாடு உடையதாகும்.
- *- மேற்படி புலங்கள் கடந்த 5 ஆண்டுகளாக தரிசாக உள்ளது.
- *- மேற்படி புலங்கள் நில உச்சவரம்பு சட்டத்தின் கீழ் கவரப்படவில்லை.
- *- மேற்படி புலங்கள் தடையாணை புத்தகத்தில் இடம் பெறவில்லை.
- *- மேற்படி புலங்களில் கோவில், மசூதி மற்றும் சர்ச் போன்ற புராதான சின்னங்கள் ஏதும் இல்லை.
- *- இப்புலங்களில் உயர் மற்றும் தாழ்வழுத்த மின்கம்பிகள் ஏதும் செல்லவில்லை.
- *- மேற்படி புலத்திற்கு அருகாமையில் 100 மீட்டர் சுற்றளவில் மயானம் ஏதும் இல்லை.
- *- நாகப்பட்டினம் கோட்டம் மற்றும் வட்டம், புல எண் 31/2ஏ -க்கு தடையின்மை சான்று கோரும் புலங்கள் நில எடுப்பு சட்டம் 1894 -ன் கீழ் கவரப்படவில்லை.
- *- தடையின்மை சான்று கோரும் புலங்கள் நெடுஞ்சாலைதுறை சட்டம் 2001-ன் கீழ் உள்வரவில்லை.

நான்கெல்லை விபரம்

புல எண்	கிழக்கு	மேற்கு	வடக்கு	தெற்கு
31/2ஏ	31/2ஏ பாகம் - வி.திருநாவுக்கரசு புலம்	6 நெடுஞ்சாலை ரோடு நெடுஞ்சாலை புலம்	31/1 மற்றும் சொரக்குடி உளராட்சி-புலம்	31/2ஏ பாகம் - வி.திருநாவுக்கரசு புலம்

6/12/21

இந்நேர்வில், கிராம கணக்குகளின்படி தடையின்மை சான்று கோரும் புலஎண் 31/2ஏ
 1.20.0 ஹெக்டேர் பட்டா எண் 920-இல் திரு.ராமகிருஷ்ணன் த/பெ வீராச்சாமி என்பவர்
 பெயரில் உள்ளது. பட்டாதாரர் திரு.ராமகிருஷ்ணன் த/பெ வீராச்சாமி என்பவர்
 திரு.குணசேகரன் த/பெ மீனாட்சிசுந்தரம் என்பவருக்கு தடையின்மை சான்று கோரும்
 இடத்தை கடந்த 17.12.2018 முதல் 24 வருடங்களுக்கு ஆவண எண்.5903/2018-ன்படி
 குத்தகை ஒப்பந்தம் செய்து கொடுத்துள்ளார். எனவே நாகப்பட்டினம் வட்டம்,கங்களாஞ்சேரி
 கிராமம் புல எண் 31/2ஏ ரயத்துவாரி நஞ்சை என்ற வகைபாட்டில் 1.20.0ஹெக்டேர்
 கிராமப்பரப்பில் 0.12.25 ஹெக்டேர் பரப்பில் புதிய டீசல், பெட்ரோல் நிலையம் அமைத்திட
 திரு.எம்.குணசேகரன் த/பெ மீனாட்சிசுந்தரம் என்பவருக்கு தடையின்மைச் சான்று வழங்கிட
 பரிந்துரை செய்கிறேன் என்பதை பணிவுடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன்.

தங்கள் நம்பிக்கையுள்ள

வருவாய்கோட்ட அலுவலர்
 நாகப்பட்டினம்

09/12/21

ஸ்தலஆய்வு குறிப்பு


வட்டம்	நாகப்பட்டினம்
கிராமம்	கங்களாஞ்சேரி
கோட்டம்	நாகப்பட்டினம்
நாள்	08.12.2021
புல எண்	31/2ஏ
திட்ட விஸ்தீர்ணம்	1.20.0ஹெக்டேர்
ஆய்வின் நோக்கம்	நாகப்பட்டினம் மாவட்டம் மற்றும் வட்டம், கங்களாஞ்சேரி கிராமம் நன்செய் புல எண் 31/2ஏ கூடுதல் 1.20.0 ஹெக்டேர் பரப்பில் 0.12.25 ஏர்ஸ் நிலத்தில் புதிய டீசல் மற்றும் பெட்ரோல் நிலையம் அமைத்திட திரு.எம்.குணசேகரன் த/பெ மீனாட்சி சுந்தரம் என்பவர் தடையின்மை சான்று கோரியது தொடர்பாக

(0)

நாகப்பட்டினம் மாவட்டம் மற்றும் வட்டம், கங்களாஞ்சேரி கிராமம் நன்செய் புல எண் 31/2ஏ திட்டபரப்பு 1.20.0 ஹெக்டேரில் 0.12.25 ஹெக்டேர் பரப்பளவில் புதிய டீசல் மற்றும் பெட்ரோல் நிலையம் அமைத்திட திரு.எம்.குணசேகரன் த/பெ மீனாட்சி சுந்தரம் என்பவர் தடையின்மை சான்று கோரியது தொடர்பாக இன்று (08.12.2021) தலப்பார்வையிடப்பட்டது. தலப்பார்வையின் போது நாகப்பட்டினம் வட்டாட்சியர், மண்டல துணை வட்டாட்சியர், கிராம நிர்வாக அலுவலர் மற்றும் வட்ட சார் ஆய்வாளர் ஆகியோர் உடன் இருந்தனர்.

தடையின்மை சான்று கோரும் இப்புலம் கடந்த 5 ஆண்டுகளாக தரிசாக உள்ளது. இப்புலம் நில உச்சவரம்பு சட்டத்தின் கீழ் கவரப்படவில்லை மேற்படி புலத்தில் எண் தடையாணைப்புத்தகத்தில் இடம் பெறவில்லை. மேற்படி புலத்தில் கோவில் மசூதி, சர்ச் போன்ற புராதான சின்னங்கள் ஏதும் இல்லை. இப்புல எண்ணில் உயர் மற்றும் தாழ்வு அழுத்த மின்கம்பி ஏதும் செல்லவில்லை, இப்புலத்தின் 100மீட்டர் அருகாமையில் மயானம் ஏதும் இல்லை, மேற்படி புல எண் 31/2ஏ க்கு தடையின்மை சான்று கோரும் புலம் நில எடுப்பு சட்டம் 1984-ன் கீழ் கவரப்படவில்லை, தடையின்மைச்சான்று கோரும் புலம் நெடுஞ்சாலைதுறை சட்டம் 2001-இன் கீழ் உள்வரவில்லை.

புலஎண் 31/2ஏ 1.20.0ஹெக்டேர் பட்டா எண் 920-இல் திரு.ராமகிருஷ்ணன் த/பெ வீராச்சாமி என்பவர் பெயரில் கிராமகணக்கில் உள்ளது. இவர் திரு.குணசேகரன் த/பெ மீனாட்சிசுந்தரம் என்பவருக்கு 17.12.2018 முதல் 24 வருடங்களுக்கு குத்தகை ஒப்பந்தம் செய்து கொடுத்துள்ளார். எனவே மேற்படி புல எண் 31/2ஏ ரயத்துவாரி நடுசையில் 1.20.0ஹெக்டேர் திட்டபரப்பில் ஹெக்டேரில் 0.12.25 ஹெக்டேர் நிலத்தினை புதிய டீசல், பெட்ரோல் நிலையம் அமைத்திட திரு.எம்.குணசேகரன் த/பெ மீனாட்சிசுந்தரம் என்பவருக்கு தடையின்மைச் சான்று வழங்கலாம்.


வருவாய் கோட்ட அலுவலர்
நாகப்பட்டினம்

நெடுஞ்சாலைத்துறை


அனுப்புநர்

திரு. இரா.சிவக்குமார், எம்.டெக்.,
கோட்டப் பொறியாளர்,
நெடுஞ்சாலைத்துறை,
கட்டுமானம் (ம) பராமரிப்பு,
திருவாரூர்.

பெறுநர்

மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர்,
நாகப்பட்டினம்.

01.9426



ந.க.எண்.1867/2021/இவ.அ.1/நாள்:14.12.2021

அய்யா,

பொருள்: பெட்ரோலிய சட்டம் மற்றும் விதிகள் - நாகப்பட்டினம்
மாவட்டம் மற்றும் வட்டம் - கங்களாஞ்சேரி கிராமம் -
புல எண்.31/2Aல் - புதிய பெட்ரோல்/டீசல் விற்பனை
நிலையம் அமைத்திட - பாரத் பெட்ரோலியம் கார்ப்பரேஷன்
நிறுவனத்தினர் மறுப்பின்மை சான்று வழங்குவது -
தொடர்பாக

பார்வை: 1) மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர், நாகப்பட்டினம்
ந.க.எண்.18130/2021/சி3/நாள்:30.11.2021
2) உதவிக்கோட்டப்பொறியாளர்(நெ) க(ம)ப திருவாரூர்
ந.க.எண்.457/2021/அ1/நாள்:14.12.2021

&&&

பார்வை 1ல் காணும் கடிதத்தில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ள நாகப்பட்டினம் மாவட்டம் மற்றும் வட்டம், கங்களாஞ்சேரி கிராமம் புல எண்.31/2Aல் பாரத் பெட்ரோலியம் கார்ப்பரேஷன் லிமிடெட் திருச்சி மூலம் புதிய பெட்ரோல்/டீசல் சில்லரை விற்பனை நிலையம் துவங்கிட தடையின்மை சான்று கோரப்பட்டுள்ளது. மேற்படி இடம் திருவாரூர் (நெ) க(ம)ப கோட்டப்பராமரிப்பில் உள்ள மயிலாடுதுறை - திருத்துறைப்பூண்டி சாலை (SH23) கி.மீ.33/8ல் இடது புறம் அமைந்துள்ளது என தெரிவிக்கப்படுகிறது.

மேலும் கீழ்க்கண்ட நிபந்தனைகளுக்குட்பட்டு IRC:12-2009ல் கூறப்பட்டுள்ள வழிமுறைகளுக்குட்பட்டும் பெட்ரோல் விற்பனை நிலையம் அமைக்க தடையின்மைச் சான்று அளிக்கப்படுகிறது.

1) புதியதாக அமையவுள்ள பெட்ரோல் விற்பனை நிலையத்திலிருந்து வாகனங்கள் வெளிவரும்போது அல்லது உள்ளே செல்லும் போது சாலையில் வரும் வாகனங்களுக்கு தெளிவாக தெரியும் வகையில் பெட்ரோல் நிலையத்தின் நுழைவாயில் மற்றும் வெளியேறும் வழியின் (Entrance and Exit) அளவானது 12.00 மீட்டருக்கு குறைவில்லாமல் இருக்க வேண்டும்.

2) புதியதாக அமையவுள்ள பெட்ரோல் விற்பனை நிலையத்தின் முன்புறம் அமைய உள்ள Buffer strip ஆனது சாலையின் மையத்திலிருந்து 7.60 மீட்டர் குறைவில்லாமல் அமைக்க வேண்டும் மேலும் Buffer strip-ல் 6.00 மீட்டர் உயரத்திற்கு மேல் எந்தவிதமான தடுப்புகளோ அல்லது மரங்களோ (Hedges & Plants) அமைக்க கூடாது.

3) புதியதாக அமையவுள்ள பெட்ரோல் விற்பனை நிலையத்தின் பெட்ரோல் நிரப்பும் Pump ஆனது Buffer strip லிருந்து குறைந்தபட்சம் 6.00 மீட்டர் குறைவில்லாமல் அமைக்க வேண்டும்.

4) புதியதாக அமையவுள்ள பெட்ரோல் விற்பனை நிலையத்தின் முன்புற சாலையில் மழைநீர் தேங்காமல் இருக்க முறையான வடிவமைப்பு செய்ப்பட்டு அருகில் உள்ள சிறுபாலத்துடன் இணைக்கப்பட வேண்டும்.

5) மேற்படி விற்பனை நிலையத்திலிருந்து மயிலாடுதுறை - திருத்துறைப்பூண்டி சாலைக்கு (SH23) அணுகு சாலை அமைக்க நெடுஞ்சாலைத்துறையில் மனுதாரர் தனியாக விண்ணப்பித்து உரிய அனுமதி பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என தெரிவித்துக் கொள்ளப்படுகிறது.

6) மாண்புமிகு உயர்நீதிமன்றம், சென்னை வழக்கு எண்.W.P.No.5639/2021-ன் இறுதி தீர்ப்புக்கு உட்பட்டது என்ற நிபந்தனையுடன் வழங்கப்படுகிறது.

7) மேலும் மேற்கண்ட நிபந்தனைகளை மீறி பெட்ரோல்/ டீசல் விற்பனை நிலையம் அமைக்கும்பட்சத்தில் இத்துறையின் மூலம் உரிய நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும் என்பதை தெரிவித்துக்கொள்ளப்படுகிறது.

8) மேற்கண்ட இடத்தில் பெட்ரோல்/ டீசல் விற்பனை நிலையம் அமைப்பதினால் வாகன போக்குவரத்துக்கோ அல்லது பொது மக்களுக்கோ எவ்வித பாதிப்பும் ஏற்படாது என பார்வை 2ல் காணும் உதவிக்கோட்டப்பொறியாளர் (நெ) க(ம)ப திருவாரூர் அவர்களின் பரிந்துரையின் அடிப்படையிலும், மேற்கண்ட இடத்தில் பிற்காலத்தில் நெடுஞ்சாலைத்துறை பணிக்கு இடையூறு ஏதேனும் ஏற்படும் பட்சத்தில் நெடுஞ்சாலைத்துறை மேற்கொள்ளும் நடவடிக்கைக்கு உட்படவேண்டும் என்ற நிபந்தனையின் பேரிலும் பெட்ரோல்/ டீசல் விற்பனை நிலையம் அமைப்பதற்கு தற்காலிகமாக தடையின்மைச் சான்று வழங்க பரிந்துரைக்கப்படுகிறது.


(Fk)

கோட்டப் பொறியாளர்
நெடுஞ்சாலைத்துறை
கட்டுமானம் (ம) பராமரிப்பு
திருவாரூர்.

14/12/21 14/12/21

நகல்: உதவிக்கோட்டப்பொறியாளர் (நெ), க(ம)ப, திருவாரூர்
நகல்: இளநிலைப்பொறியாளர் (நெ) க(ம)ப, திருவாரூர்

019425



57
133
115

அனுப்புநர்
கு.ஜவகர், இ.கா.ப.,
காவல் கண்காணிப்பாளர்,
நாகப்பட்டினம் மாவட்டம்,
நாகப்பட்டினம்.

பெறுநர்
மாவட்ட வருவாய் அலுவலர்,
நாகப்பட்டினம் மாவட்டம்,
நாகப்பட்டினம்.

ந.க.எண் ஜி1/16094/2021, நாள்: .12.2021.

அய்யா,

பொருள்: காவல் - நாகப்பட்டினம் மாவட்டம் - பெட்ரோலியச் சட்டம் மற்றும் விதிகள் நாகப்பட்டினம் மாவட்டம் மற்றும் தாலுக்கா, கங்களாஞ்சேரி கிராமம், புல எண்.31/2A, என்ற இடத்தில் புதிய பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் விற்பனை நிலையம் அமைத்திட - தடையின்மை சான்று வழங்கிட கோரியது தொடர்பாக விசாரணை அறிக்கை அனுப்புதல் - தொடர்பாக.

பார்வை: மாவட்ட வருவாய் அலுவலர் அவர்களின் கடித ந.க.எண்.18130/2021/சி3 நாள்: 26.11.2021.

: &&&&&&&&

பார்வையில் காணும் கடிதத்தின் மீது தங்களுக்கு அன்பான கவனம் வரவேற்கப்படுகிறது.

2) நாகப்பட்டினம் மாவட்டம் மற்றும் தாலுக்கா, கங்களாஞ்சேரி கிராமம், புல எண்.31/2A, என்ற இடத்தில் Bharath Petroleum Corporation நிறுவனத்தின் மூலம் புதிய பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் விற்பனை நிலையம் அமைத்திட சான்று வழங்கிட கோரியது தொடர்பாக விசாரணை மேற்கொண்டதில், நாகப்பட்டினம் மாவட்டம் மற்றும் தாலுக்கா, கங்களாஞ்சேரி கிராமம், புல எண்.31/2A, இடமானது திரு.குணசேகரன், த/பெ மீனாட்சி சுந்தரம் என்பவர் திரு. ராமகிருஷ்ணன் த/பெ வீராசாமி எண்.1/89 நாகூர் மெயின் ரோடு, நாகப்பட்டினம் என்பவரிடமிருந்து 17.12.2018 முதல் 24 ஆண்டுகளுக்கு குத்தகைக்கு பெற்றுள்ளார். இந்த இடத்தின் வடக்கு பக்கம் சொரக்குடி வாய்காலும், அதற்கடுத்து ஆகுரான் பாலிடெக்னிக் கல்லூரியும், தெற்கு மற்றும் கிழக்கு பக்கம் திரு. M. குணசேகரன் என்பவரது குத்தகை வயலும், மேற்கு பக்கம் திருவாரூர் - மயிலாடுதுறை தேசிய நெடுஞ்சாலையும் அமைந்துள்ளது. மனுதாரர் மீது CCTNS மூலம் ஆய்வு செய்ததில் திருக்கண்ணபுரம் காவல் நிலையத்தில் வழக்குகள் எதுவும் பதிவு செய்யப்படவில்லை.

3) எனவே மேற்கண்ட நிறுவனத்திற்கு புதிய பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் விற்பனை நிலையம் அமைத்திட பெட்ரோலிய சட்ட விதிகளுக்கு உட்பட்டு இருந்தால் அனுமதி அளிக்க **காவல்துறை பொறுத்தமட்டில் பரிந்துரை செய்யப்படுகிறது** என்ற விபரத்தினை தெரிவித்துக்கொள்ளப்படுகிறது.

தங்கள் உண்மையுள்ள,

காவல் கண்காணிப்பாளர்,
நாகப்பட்டினம் மாவட்டம்,
நாகப்பட்டினம்.

19
29

13/12/21

நீர்வளத்துறை

அனுப்புநர்
பொறி. R. சோர்ணமார், பி. இ.,
செயற்பொறியாளர், நீ. வ. து.
காவிரி வடிநில கோட்டம்,
தஞ்சாவூர்.

பெறுநர்
மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர்,
நாகப்பட்டினம்.

467 M

கடித எண். /வ.2/ கோ.15/2022/ நாள்: 9.05.2022

10 MAY 2022

அய்யா,

பொருள் : புகார் மனு - திருவாரூர் - மயிலாடுதுறை நெடுஞ்சாலையில் அமைந்துள்ள கங்களஞ்சேரி கிராமத்தில் பெட்ரோல் விற்பனை நிலையம் அமைக்க தடையின்மைச் சான்று வழங்கப்பட்டது - ஆட்சேபனை வரப்பெற்றது - விசாரணை மேற்கொண்டு அறிக்கை அனுப்புதல் - தொடர்பாக

- பார்வை:-
1. மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர், நாகப்பட்டினம் அவர்களின் ந.க.எண்.245/2015/உ.5/ நாள். 1.4.2022.
 2. இவ்வலுவலக கடித எண்.375எஸ்/2022/வ.2/நாள்.8.4.2022.
 3. உதவிசெயற்பொறியாளர், நீவது, காவிரி வடிநில உபகோட்டம். நன்னிலம் அவர்களின் கடித எண். /2022/ கோ.38 / உ.செ.பொ(ந) / நாள். 20.4.2022.

திருவாரூர் - மயிலாடுதுறை நெடுஞ்சாலையில் கங்களஞ்சேரி கிராமத்தில் ஆரூர் பாலிடெக்னிக் கல்லூரிக்கு தெற்கே அமைந்துள்ள இடத்தில் பெட்ரோல் விற்பனை நிலையம் அமைக்க உள்ள இடத்தினை ஆய்வு செய்த போது பெட்ரோல் விற்பனை நிலையம் அமைய உள்ள இடத்திற்கு வடக்கே ஊராட்சியின் மூலம் அமைக்கப்பட்ட பழுதடைந்த தார் சாலையும் அடுத்து சொரக்குடி வடிகாலில் பிரியும் சிறிய வடிகாலும் உள்ளது. இந்த வடிகால் பெட்ரோல் பங்க் விற்பனை நிலையம் அமைய உள்ள ஸ்தல வரைபடத்தில் குறிப்பிட்டுள்ள சுற்று சுவரிலிருந்து 9 மீட்டர் தொலைவிலும் (பெட்ரோல் பங்க்) சேமிப்புக்கலன் அமையவுள்ள இடத்திலிருந்து 56 மீட்டர் தொலைவில் உள்ளது.

புகார் மனு அளித்துள்ள திரு.ச.சரவணன், பிளாட் எண்.58 கதவு எண்.2/295/3 ஸ்ரீ சிவசக்தி நகர், சேந்தமங்கலம், கங்களஞ்சேரி என்பவர் முகவரி தவறானது என உதவிசெயற்பொறியாளர், நன்னிலம் அவர்கள் அறிக்கை அனுப்பியுள்ளார். இந்நிலையில் நடைமுறையிலுள்ள அரசு விதிகளின்படி பெட்ரோல் பங்க் அமைப்பதற்கு நடவடிக்கைகள் எடுக்கலாம் என்று மேல்நடவடிக்கைக்கு தெரிவித்துக் கொள்ளப்படுகிறது.

செயற்பொறியாளர், நீ.வ.து.
காவிரி வடிநில கோட்டம், தஞ்சாவூர்.

9/5/22

No Objection Certificate

(See rule 144)

R.C.No. 18130/2021/C3
Date: 16.05.2022.

District Collectorate,
Nagapattinam.


With reference to the application No: BHARAT PETROLEUM CORPORATION LIMITED, TRT.NRO-Kangalanchery Village, Dated: 23.11.2021, submitted by M/s. Bharat Petroleum Corporation Limited and in pursuance of rule 144 of the Petroleum Rules, 2002, there is No objection for granting licence under the Petroleum Rules, 2002 to M/s. Bharat Petroleum Corporation Limited, 1st Floor, Raj Towers, near Kalaignar Arivalayam, Karur Bye pass Road, Trichy-620 002 for storage of petroleum products of following quantity in the premises at Survey No.31/2A, Kangalanchery Village, Nagapattinam Taluk, Nagapattinam District, Tamilnadu State as shown in the site plan duly endorsed.

PETROLEUM CLASS A: 15,000 Liters,

PETROLEUM CLASS B: 20,000 Liters,

The following particulars have been considered while issuing this no objection certificate, that:

- possessing of the site by the applicant is lawful and authorization from land owner or lease holder for developing premises under these rules for storage of petroleum products.
- interest of public, specially the facilities like schools, hospitals or proximity to places of public assembly and the mitigating measures, if any, is provided.
- traffic density and impact on traffic.
- conformity of proposal to the local or area development planning.
- accessibility of the site to fire tenders in case of emergency and preparedness of fire services for combating the emergencies.
- genuineness of purpose.
- any other matter pertinent to public safety.



Additional District Magistrate and
District Revenue Officer,
Nagapattinam.

To

The Territory Manager, (Retail)
Bharat Petroleum Corporation Limited,
1st Floor, Raj Towers, near Kalaignar Arivalayam,
Karur Bye pass Road, Trichy-620 002.

16/05/2022

Copy to the Joint Controller of Explosives, A and D-wing, Block-B, IInd Floor,
Sastri Bhavan, 26, Haddous Road, Nungambakkam, Chennai -600 006.

Copy to: The Superintendent of Police, Nagapattinam.

Copy to: The Revenue Divisional Officer, Nagapattinam,

Copy to: The District Officer, Fire and Rescue Department, Nagapattinam.

Copy to: The Tahsildar, Nagapattinam

Signature

புலத்தணிக்கை குறிப்பு

புலத்தணிக்கை நாள்	: 14.05.2022
வட்டம்	: நாகப்பட்டினம்
கிராமம்	: கங்களாஞ்சேரி
புல எண்.	: 31/2A
ஆய்வின் நோக்கம்	: நாகப்பட்டினம் வட்டம், கங்களாஞ்சேரி கிராமம், புல எண்.31/2A-இல் புதிய பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் விற்பனை நிலையம் அமைத்திட பாரத் பெட்ரோலியம் கார்ப்பரேஷன் நிறுவனத்திற்கு அனுமதி வழங்குவது தொடர்பாக

நாகப்பட்டினம் வட்டம், கங்களாஞ்சேரி கிராமம், புல எண்.31/2A-இல் புதிய பெட்ரோல்/டீசல் விற்பனை நிலையம் அமைத்திட பாரத் பெட்ரோலியம் கார்ப்பரேஷன் நிறுவனத்தினர் தடையின்மை என்று கோரியது தொடர்பாக மேற்படி ஸ்தலம் 14.05.2022 அன்று புலத்தணிக்கை செய்யப்பட்டது. புலத்தணிக்கையின் போது வட்டாட்சியர், வட்ட துணை ஆய்வாளர், சரக வருவாய் ஆய்வாளர், நில அளவாளர் மற்றும் கிராம நிர்வாக அலுவலர் ஆகியோர் உடனிருந்தனர்.

நிலத்தின் விவரம்:

கிராமம்:கங்களாஞ்சேரி

வ.எண்.	புல எண்.	வகைபாடு	திட்டப்பரப்பு (ஹெக்டேர்)	அனுமதி கோரும் பரப்பு (ஹெக்டேர்)	மட்டாதார விவரம்	நிலவியல் தன்மை
1	31/2A	நன்செய்	1.20.0	0.12.25	மட்டா எண்.920 ராமகிருஷ்ணன் த.பெ. வீராசாமி	தூிக

மேற்படி புலத்தில் பாரத் பெட்ரோலியம் கார்ப்பரேஷன் நிறுவனத்தின் புதிய பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் விற்பனை நிலையம் அமைத்திட நில உரிமையாளர் திருராமகிருஷ்ணன் த.பெ. வீராசாமி என்பவர் சம்மதம் தெரிவித்து 24 வருடங்களுக்கு திருவாரூர் சார்பதிவு அலுவலகம், ஆவண எண்.5903/2018-ன்படி, திரு.எம்.குணசேகரன் த.பெ. மீனாட்சிசந்திரன் என்பவருக்கு குத்தகை ஒப்பந்தம் செய்து கொடுத்துள்ளார்.

நரன்செய்க்கைகள் விவரம்:

புல எண்.	வடக்கு	தெற்கு	கிழக்கு	மேற்கு
31/2A	31/2A மற்றும் சொரக்துடி உளராட்சி	31/2A பாகம்	31/2A பாகம்	நெடுஞ்சாலை ரோடு

நிலையல் தன்மை:

மேற்படி ஸ்தலத்திற்கு வாகனங்கள் சென்றுவர போதுமான இடவசதிகள் உள்ளது. மேலும், மேற்படி ஸ்தலத்தில் கோயில், மசூதி, தேவாலயங்கள் அல்லது இதர மத உணர்வை தூண்டக்கூடிய சின்னங்களோ மற்றும் மயானங்களோ அல்லது புராண சின்னங்களோ ஏதுமில்லை. எளிதில் தீப்பற்றக்கூடிய பொருட்களோ, அல்லது அமைப்புகளோ இல்லை. மேற்படி ஸ்தலத்தின் குறுக்கே உயர்/தாழ் மின் அழுத்த கம்பிகள் ஏதும் செல்லவில்லை. இந்த இடம் தடையாணை புத்தகத்தில் இடம் பெறவில்லை.

இந்நேர்வில், நாகப்பட்டினம் வட்டம், கங்களாஞ்சேரி கிராமம், புல எண்.31/2A -இல் 0.12.25 ஹெக்டேர் பரப்பில் பாரத் பெட்ரோலியம் கார்ப்பரேஷன் நிறுவனத்திற்கு புதிய பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் சில்லறை விற்பனை நிலையம் அமைத்திட அரசு விதிமுறைகளுக்குட்பட்டு தடையின்மை சான்று வழங்கலாம்.

மா.வட்ட வருவாய் அலுவலர்
நாகப்பட்டினம்.