

**BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL  
SOUTHERN ZONE, CHENNAI**

**Original Application No. 25 of 2023**

P. Paari,  
B-72, Tamilnadu Housing Board,  
Thendral Nagar, Thiruvavoor – 610001.

...Applicant

Vs

1. The Central Pollution Control Board,  
Rep. By its Chairperson and 5 others

...Respondents

**INDEX**

S.No	Description	Page No.
1.	REPLY AFFIDAVIT FILED ON BEHALF OF THE 4 <sup>th</sup> RESPONDENT - TAMIL NADU POLLUTION CONTROL BOARD.	1 - 4
2	ANNEXURE I & II	5 - 30



Filed by  
Thiru.S. Sai Sathya Jith,  
Advocate, Chennai.



**BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL  
SOUTHERN ZONE, CHENNAI**

**Original Application No. 25 of 2023**

P. Paari,  
B-72, Tamilnadu Housing Board,  
Thendral Nagar, Thiruvavoor – 610001.

...Applicant

Vs

1. The Central Pollution Control Board,  
Rep. By its Chairperson and 5 others

...Respondents

**REPLY AFFIDAVIT FILED ON BEHALF OF THE 4<sup>th</sup> RESPONDENT  
TAMIL NADU POLLUTION CONTROL BOARD.**

I, R. Rajamanickam, S/o. P.M. Ramasamy, Hindu, aged about 59 years, having my office at 76, Mount Salai, Guindy, Chennai-600032, do hereby solemnly affirm and sincerely state as follows:-

1. I am the Additional Chief Environmental Engineer, Tamil Nadu Pollution Control Board Chennai - 600 032, and I am authorised to file the Reply Affidavit on behalf of the 4<sup>th</sup> Respondent and as such I am well acquainted with the facts of the case from the records available in our office.
2. It is respectfully submitted that the applicant filed this application before the Hon'ble National Green Tribunal (Southern Zone), Chennai with the following prayers
  1. *To pass an order of interim injunction restraining the 5<sup>th</sup> Respondent, and their men, from establishing the Fuel Station at S. No. 31/2A, Kangalancheri Village, Nagapattinam District.*
  2. *To appoint Advocate Commissioner to survey the distance between the water canal and the proposed site in S. No. 31/2A, Kangalancheri Village, Nagapattinam District with the assistance of licensed land surveyors in the presence of Respondents and the Applicant.*
3. It is respectfully submitted that the 2<sup>nd</sup> respondent, the District Collector, Nagapattinam has forwarded the complaint lodged by Thiru. Saravanan,

  
 ADDITIONAL CHIEF ENVIRONMENTAL ENGINEER  
 TAMIL NADU POLLUTION CONTROL BOARD  
 No.76, MOUNT SALAI, GUINDY,  
 CHENNAI-600 032.

Plot No. 58, Door No. 2/295/3, Sri Sivasakthi Nagar, Senthamangalam, Kangalancheri, Nagapattinam regarding the objection for the issue of No Objection Certificate (NOC) for establishing the Petroleum Retail Outlet at the S. No. 31/2A, Kangalancheri Village, Nagapattinam District which is in direct violation of the Guidelines issued by the Central Pollution Control Board in Office Memorandum No. B-13011/1/2019-20/AQM Dated 16/08/2021 and the establishment of new petroleum retail outlet shall be 50 m away from the water bodies vide Na. Ka. 245/2015/UU3 Dated 21.03.2022. (Copy of complaint attached here to and marked as **ANNEXURE I**).

4. It is respectfully submitted that further the 2<sup>nd</sup> respondent, the District Collector, Nagapattinam has forwarded the complaint lodged by applicant herein, regarding the objection for the issue of No Objection Certificate (NOC) for establishing the Petroleum Retail Outlet at the S. No. 31/2A, Kangalancheri Village, Nagapattinam District which is in direct violation of the Guidelines issued by the 1<sup>st</sup> respondent, the Central Pollution Control Board in Office Memorandum No. B-13011/1/2019-20/AQM Dated: 16/08/2021 and the establishment of fuel station pollutes the water canal situated near the proposed site which is the main source of water to more than 14 villages in the Nagapattinam District vide Na. Ka. 18130/20221/C3 Dated: 20.07.2022. (Copy of the complaint attached hereto and marked as **ANNEXURE II**)

5. It is respectfully submitted that based on the above two complaints received from the 2<sup>nd</sup> respondent, the District Collector, the details are follows:

I. The 2<sup>nd</sup> respondent, the District Collector, Nagapattinam has accorded the No Objection Certificate (NOC) for the establishment of Petroleum Retail Outlet at S.F.No. 31/2A, Kangalancheri Village, Nagapattinam District to Thiru. S. M. Gunasekaran S/o. Meenakshi Sundarampillai, 143, Agraharam, Kangalancheri Village, Nagapattinam District based on the field reports submitted by the 3<sup>rd</sup> respondent, the District Revenue Officer, Nagapattinam, Public Works Department, Water Resources Department, Thanjavur Cauvery

  
 ADDITIONAL CHIEF ENVIRONMENTAL ENGINEER  
 TAMIL NADU POLLUTION CONTROL BOARD  
 No.76, MOUNT SALAI, GUINDY,  
 CHENNAI-600 032.

River Basin Project, Directorate of Town and Country Planning, Nagapattinam and Joint Director of Agriculture Department, Nagapattinam vide Thi.Mu. 18822/2021/UU3 Dated: 07.03.2022.

- II. The land belonging to S.F. No. 31/2A, Kangalancheri Village, Nagapattinam District is an Rayathu Vaari Nanjai Land with the total extent area of 1.20.0 Hectares, out of which 0.12.25 Ares is proposed for the establishment of Petroleum Retail Outlet.
- III. The Site of the Retail Outlet is surrounded by the following topography as per the details furnished by the Tahsildar, Nagapattinam
  - North Side – S. F. No. 31/1 and Serakudi Panchayat
  - South Side – Part of S. F. No. 31/2A
  - East Side – Part of S. F. No. 31/2A
  - West Side – State Highway (Mayiladuthurai – Tiruvarur Road)
- IV. The Joint Director of Agriculture Department, Nagapattinam vide Letter No. u3/1053/ 2022 Dated 08.02.2022 has stated that the land bearing S. No. 31/2A, Kangalancheri Village, Nagapattinam District is not a fertile agricultural land and no agricultural activities were carried out for the past four years.
- V. The District Officer, Department of Fire and Rescue Services, Nagapattinam has issued No Objection Certificate for the establishment of New Petroleum Retail Outlet at S.F. No. 31/2A, Kangalancheri Village, Nagapattinam District vide Mu. Mu. No. 11043/A1/2021 Dated 01/12/2021.
- VI. The Joint Director, Directorate of Town and Country Planning, Nagapattinam has submitted the report to 2<sup>nd</sup> respondent, the District Collector, Nagapattinam regarding the establishment Petroleum Retail Outlet at S. F. No. 31/2A, Kangalancheri Village, Nagapattinam District vide Na. Ka. No. 1541/2021 Na Ma 2 Dated 05.01.2022.
- VII. The 6<sup>th</sup> respondent, the Joint Chief Controller of Explosives, Chennai has granted PESO License vide License No. P/SC/TN/14/10224

  
 R. Jayaram (2/1/2023)  
 ADDITIONAL CHIEF ENVIRONMENTAL ENGINEER  
 TAMIL NADU POLLUTION CONTROL BOARD  
 No.76, MOUNT SALAI, GUINDY,  
 CHENNAI-600 032.

(P540790) Dated 31.01.2023 under the Petroleum Rules, 2002 and valid till 31.12.2024 for the following quantity:

- i) Petroleum Class A in bulk – 20 KL and
  - ii) Petroleum Class B in bulk – 20 KL of to M/s. Bharat Petroleum Corporation Limited, 1<sup>st</sup> Floor, Karur Bye Pass Road, Tiruchirappalli for the New Petroleum Retail Outlet at S. F. No. 31/2A, Kangalancheri Village, Nagapattinam District.
6. It is respectfully submitted that no application has been received to the 4<sup>th</sup> respondent, the District Environmental Engineer, Tamil Nadu Pollution Control Board, Nagapattinam for the issue of Consent to Operate (CTO) for the Petroleum Retail Outlet at S.F. No. 31/2A, Kangalancheri Village, Nagapattinam District owned by Thiru. S. M. Gunasekaran S/o. Meenakshi Sundarampillai, 143, Agraharam, Kangalancheri Village, Nagapattinam District.

Under the above circumstances and facts, it is humbly prayed that this Hon'ble National Green Tribunal (SZ) may be pleased to pass such or other order as this Hon'ble Tribunal may deem fit and proper in this case and thus render justice.

*R. Rajamanickam* 8/12/2023  
 ADDITIONAL CHIEF ENVIRONMENTAL ENGINEER  
 TAMIL NADU POLLUTION CONTROL BOARD  
 No.76, MOUNT SALAI, GUINDY,  
 CHENNAI-600 032.

**BEFORE ME**

**VERIFICATION**

I, R. Rajamanickam, Additional Environmental Engineer, Tamil Nadu Pollution Control Board having office at No. 76, Anna Salai, Guindy, Chennai – 32, do hereby submit that the above contents are true to the best of my knowledge and belief.

*R. Rajamanickam* 8/12/2023  
 ADDITIONAL CHIEF ENVIRONMENTAL ENGINEER  
 TAMIL NADU POLLUTION CONTROL BOARD  
 No.76, MOUNT SALAI, GUINDY,  
 CHENNAI-600 032.

அனுப்புநர்


மரு. அ. அருண் தம்பராஜ், இ.ஆ.ப.,  
மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர்,  
நாகப்பட்டினம்.

பெறுநர்

1. செயற்பொறியாளர்,  
காவிரி வடிநிலக்கோட்டம், நீ.ஆ.து.,  
தஞ்சாவூர்.
2. மாவட்ட சுற்றுச்சூழல் பொறியாளர்,  
மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரியம்,  
நாகப்பட்டினம்.

AE PC

22/03/22



ந.க.245/2015/உ3, நாள்:21.03.2022

அய்யா,

பொருள்: புகார் மனு - திருவாரூர் - மயிலாடுதுறை நெடுஞ்சாலையில் அமைந்துள்ள கங்களாஞ்சேரி கிராமத்தில் பெட்ரோல் விற்பனை நிலையம் அமைக்க தடையின்மைச் சான்று வழங்கப்பட்டது - ஆட்சேபனை வரப்பெற்றுள்ளது - விசாரணை செய்து அறிக்கை அனுப்பிடக் கோருதல் - தொடர்பாக.

பார்வை: திரு. சு. சரவணன், பிளாட் எண்.58, கதவு எண்.2/295/3. ஸ்ரீ சிவசக்தி நகர், சேந்தமங்கலம், கங்களாஞ்சேரி மனு நாள்:17.03.2022.

&lt;&lt;&lt;&lt;&gt;&gt;

திருவாரூர் - மயிலாடுதுறை நெடுஞ்சாலையில் கங்களாஞ்சேரி என்ற கிராமத்தில் ஆருரான் பாலிடெக்னிக் கல்லூரிக்கு தெற்கே அமைந்துள்ள இடத்தில் பெட்ரோல் விற்பனை நிலையம் அமைக்க முயற்சி நடைபெற்று வருவதாகவும், மேற்படி இடத்திற்கு 9 மீட்டர் அருகிலேயே ஒரு வாய்க்கால் அமைந்துள்ளதாகவும், மத்திய மாசுக் கட்டுப்பாட்டு வாரியம் 16.08.2021 தேதியிட்ட ஆணையின்படி 16.08.2021-க்கு பிறகு புதிதாக அமையும் பெட்ரோல் நிலையங்கள் நீர் நிலைகளிலிருந்து 50 மீட்டருக்குள் அமையக்கூடாது என்று உத்தரவிடப்பட்டுள்ளதாக புகார் வரப்பெற்றுள்ளது.

எனவே மேற்படி பொருள் தொடர்பாக விசாரணை செய்து, விசாரணை அறிக்கையினை உடன் அனுப்பி வைத்திட கேட்டுக்கொள்கிறேன்.

இணைப்பு: மனு நகல்

//ஆணைப்படி//

தங்கள் நம்பிக்கையுள்ள,  
ஒ-ம்/- (ரா. பாணுகோபன்)  
மாவட்ட ஆட்சியருக்காக,  
நாகப்பட்டினம்.

தலைமை உதவியாளர்.

- நகல்: 1. எஸ்.எம். குணசேகரன், த/பெ. மீனாட்சி சுந்தரம்பிள்ளை, 143.அக்ரஹாரம், கங்களாஞ்சேரி.  
2. வருவாய் கோட்ட அலுவலர், நாகப்பட்டினம்.

சு. சரவணன்  
21.3.2022

0

தேதி : 16. 08. 2022

அனுப்புநர்

சு.சரவணன்,  
PLOT NO.58, D.NO. 2/295/3,  
ஸ்ரீ சிவசக்தி நகர்,  
சேந்தமங்கலம்,  
கங்களாஞ்சேரி (POST)



பெறுநர்

மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்கள்,  
மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம்,  
நாகப்பட்டினம் மாவட்டம்.

பெறுநர்

திருவாரூர் மயிலாடுதுறை நெடுஞ்சாலையில் அமைந்துள்ள  
கங்களாஞ்சேரி கிராமம் - பெட்ரோல் விற்பனை நிலையம் அமைக்க தடை  
இல்லாச் சான்று - ஆட்சேபனை.

அய்யா,

திருவாரூர் மயிலாடுதுறை நெடுஞ்சாலையில் கங்களாஞ்சேரி என்ற  
கிராமத்தில் ஆரூரான் பாலிடெக்னிக் கல்லூரிக்கு தெற்கே அமைந்துள்ள  
இடத்தில் பெட்ரோல் விற்பனை நிலையம் அமைக்க முயற்சி நடைபெற்று  
வருகிறது. மேற்குறிப்பிட்ட இடத்திற்கு 9 மீட்டர் அருகிலேயே ஒரு  
வாய்க்கால் அமைந்துள்ளது. மத்திய மாசுக் கட்டுப்பாட்டுவாரியம் (CPCB) யின்  
16.08.2021 தேதியிட்ட ஆணையின் படி (B-13011/1/2019-20/AQM) 16.08.2021 க்கு  
பிறகு புதிதாக அமையும் பெட்ரோல் நிலையங்கள் நீர் நிலைகளிலிருந்து 50  
மீட்டர்க்குள் அமையக்கூடாது என்று உத்தரவிட்டுள்ளது.

எனவே மத்திய மாசுக்கட்டுப்பாட்டு வாரியத்தின் ஆணைக்கு முரணாக  
அமைந்துள்ள மேற்கண்ட இடத்திற்கு பெட்ரோல் விற்பனை நிலையம்  
அமைக்க தாங்கள் தடையில்லாச்சான்று வழங்கக்கூடாது என்று  
தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொண்டு என் ஆட்சேபத்தை பதிவு செய்கிறேன்.


S. Shub

(P.T.O)

Received by me  
19.3.22

இங்ஙனம்

தங்கள் உண்மையுள்ள



க.சரவணன்,

இணைப்பு

CPCB ஆணையின் நகல் (B-13011/1/2019-20/AQM )

நகல்

மாவட்ட வருவாய் அலுவலர் அவர்கள்

நாகப்பட்டினம் மாவட்டம்

நி.மு.18822/2021/ஊ3  
நாள்:07.03.2022

மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம்  
நாகப்பட்டினம்.

**தடையின்மைச் சான்று**

நாகப்பட்டினம் மாவட்டம் மற்றும் வட்டம், கங்களாஞ்சேரி கிராமம், 143.அக்ரஹாரம் என்ற முகவரியில் வசித்து வரும் திரு. எஸ். எம். குணசேகரன், த/பெ. மீனாட்சி சுந்தரம்பிள்ளை என்பவர் நாகப்பட்டினம் வட்டம், கங்களாஞ்சேரி கிராமம், புல எண். 31/2A--ல் 1.20.00 ஹெக்டேர்ஸில் 0.12.25 ஏர்ஸ் "ரயத்து நஞ்சை" என்ற வகைபாட்டில் பெட்ரோல் பங்க் அமைப்பதற்கு தடையின்மைச் சான்று கோரியதன் அடிப்படையில் நாகப்பட்டினம் வட்டாட்சியர், நாகப்பட்டினம் வருவாய் கோட்ட அலுவலர், செயற்பொறியாளர், பொதுப்பணித்துறை, நீர்வள ஆதாரத்துறை, தஞ்சாவூர் காவேரி வடிநிலக்கோட்டம், நாகப்பட்டினம் நகர ஊரமைப்பு துணை இயக்குநர் மற்றும் வேளாண்மை இணை இயக்குநர் ஆகியோரின் பரிந்துரை அறிக்கையின் அடிப்படையிலும், நாகப்பட்டினம் மாவட்ட வருவாய் அலுவலர் மற்றும் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்களின் புலத்தணிக்கையின் அடிப்படையிலும், கீழ்க்கண்ட நிபந்தனைகளின் பேரில் நஞ்சை நிலத்தில் பெட்ரோல் பங்க் அமைப்பதற்கு தடையின்மைச் சான்று வழங்கப்படுகிறது.

நிலத்தின் விவரம்:

வ. எண்	புல எண்	மொத்த பரப்பு ஹெக்ட.	தடையின்மைச் சான்று கோரும் பரப்பு ஹெக்ட.	வகைபாடு	பட்டா எண் மற்றும் பட்டாதாரர் பெயர்	நிலவியல் தன்மை
1.	31/2A	1.20.00	0.12.25	நன்செய்	920. திரு. ராமகிருஷ்ணன், த/பெ. வீராசாமி	நஞ்சை தரிசு

நான்கெல்லை விபரம்

வ. எண்	புல எண்	வடக்கு	தெற்கு	கிழக்கு	மேற்கு
1.	31/2A	31/2A மற்றும் சொரக்குடி ஊராட்சி	31/2A பாகம்	31/2A பாகம்	6, நெடுஞ்சாலை ரோடு

நிபந்தனைகள்:

1. மேற்கண்ட பெட்ரோல் பங்க் அமையவுள்ள தளமானது கோவிலடி வாய்க்காலின் பகுதியை விட்டு பட்டா நிலத்தில் அமைக்கப்பட வேண்டும்.

2. விண்ணப்பதாரர் நிலங்கள் வெள்ளக் காலங்களில் நீரினால் பாதிக்கப்படாமலிருக்க 0.640M வரையில் அதாவது (+) 12.300 மீட்டர் அளவிற்கு கடின மண்கொண்டு ரிப்பி அமைக்கப்பட வேண்டும். அதாவது 15 செமீ அளவிற்கு படிப்படியாக மண்ணை நிரப்பி நன்றாக இருக்குதல் (Compaction) செய்து மண்ணை நிரப்பிட வேண்டும்.
3. பெட்ரோல் பங்க் அமையவுள்ள பகுதிகளில் தண்ணீர் தேங்கா வண்ணம் வடிகால் அமைக்கப்பட வேண்டும்.
4. தடையில்லாச் சான்று கோரியுள்ள இடத்திற்கு வடக்கு திசையில் கோவிலடி வாய்க்காலின் கரையில் மற்றும் நீர்வழிப்பாதையை எக்காரணத்தை கொண்டும் சேதப்படுத்தக்கூடாது மற்றும் வாய்க்கால் பகுதியினை தவிர்த்து மனுதாரர் தனது சொந்த நிலத்தில் சுற்றுச்சுவர் அமைத்துக் கொள்ளப்பட வேண்டும்.
5. பொதுப்பணித்துறையின் வாய்க்காலை எக்காரணத்தை கொண்டும் மாசுபடுத்தக்கூடாது.
6. மழை காலங்களில் எவ்வித மாசு கலந்த தண்ணீரும் இவ்வாய்க்காலில் கலக்காமல் பார்த்துக்கொள்ளப்பட வேண்டும். மேலும் கழிவுகள் ஏதும் இவ்வாய்க்காலில் கலக்க கூடாது.
7. பெட்ரோல் பங்க் அமைவிடத்தில் சொத்து சம்மந்தமாகவோ அல்லது ஏதேனும் வழக்கு நிலுவையில் இருந்தாலோ, வேறு ஏதும் பிரச்சனை இருந்தாலோ இத்தடையின்மைச் சான்று பொருந்தாது.
8. பெட்ரோல் பங்க் அமையவுள்ள நிலப்பகுதியினை தவிர்த்து வேறு நிலப்பகுதிகளை இத்துறையின் முன் அனுமதியின்றி எக்காரணம் கொண்டும் பயன்படுத்தக்கூடாது.
9. பெட்ரோல் பங்க் அமையவுள்ள நிலப்பகுதிக்கு இடையில் வாய்க்கால்கள் மற்றும் வடிகால்கள் இருப்பின் மனுதாரர் இத்துறை மற்றும் வருவாய்த் துறையின் அனுமதி பெறாமல் அந்த இடத்தினை மாற்றுப்பயன்பாட்டிற்கு பயன்படுத்தக் கூடாது.
10. மேற்கண்ட நிபந்தனைகளில் ஏதேனும் ஒன்றை மனுதாரர் மீறினால் வழங்கப்பட்ட அனுமதியானது தானகவே ரத்தாகிவிடும் என அறிவுறுத்தப்படுகிறது.



பெறுநர்

திரு. எஸ்.எம். குணசேகரன்,  
த/பெ. மீனாட்சி சுந்தரம்பிள்ளை,  
143.அக்ரஹாரம்,  
கங்களாஞ்சேரி, நாகப்பட்டினம் வட்டம்.

நகல்: துணை இயக்குநர், நகர் ஊரமைப்புதுறை, நாகப்பட்டினம் - உரிய மேல் நடவடிக்கைக்காக.

நகல்: வருவாய் கோட்ட அலுவலர், நாகப்பட்டினம்.

நகல்: வட்டாட்சியர், நாகப்பட்டினம்.

நகல்: ஊ3 இருப்பு கோப்பிற்கு.

வேளாண்மை மற்றும் உழவர் நலத்துறை

அனுப்புநர்

திரு.ஜாக்குல அகண்ட ராவ், எம்.எஸ்சி., (விவ), எம்.பி.ஏ.,  
வேளாண்மை இணை இயக்குநர்,  
நாகப்பட்டினம்.

பெறுநர்

மாவட்ட வருவாய் அலுவலர்,  
நாகப்பட்டினம்

கடித எண்.உ3/1053/2022, நாள்: 08.02.2022.

அய்யா,


பொருள்: நஞ்சை நில தடையின்மைச் சான்று - நாகப்பட்டினம் மாவட்டம் நாகப்பட்டினம் வட்டம்-கங்களாஞ்சேரி கிராமம் - புல எண்.31/2A -இல் புதிய பெட்ரோல் பங்க் மற்றும் டீசல் விற்பனை நிலையம் அமைத்தல் திரு S.M.குணசேகரன் என்பவர் மறுப்பின்மைச் சான்று கோரியது - கூடுதல் விபரம் அனுப்புதல் - தொடர்பாக.

பார்வை: மாவட்ட வருவாய் அலுவலர், நாகப்பட்டினம் அவர்களின் ந.க.எண்.18822/2021/ஊ3, நாள்:24.01.2022.

\*\*\*\*\*

பார்வையில் காணும் கடிதத்தில் நாகப்பட்டினம் மாவட்டம் நாகப்பட்டினம் வட்டம்-கங்களாஞ்சேரி கிராமத்தில் புல எண். 31/2A இல் 1.20.0 ஹெக்டேர்ஸில் 0.12.25 ஏர்ஸ் நஞ்சை நிலத்தில் புதிய பெட்ரோல் பங்க் மற்றும் டீசல் விற்பனை நிலையம் அமைப்பதற்கு மறுப்பின்மைச் சான்று வழங்குவது தொடர்பாக மேல் நடவடிக்கைகள் பொருட்டு ஸ்தல ஆய்வு செய்து அறிக்கை கோரப்பட்டது. மேற்படி, புல எண்களில் உள்ள நஞ்சை நிலத்தை கள ஆய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டதன் அடிப்படையிலும் கிராம நிர்வாக அலுவலரின் சான்று அடிப்படையிலும் இவ்வறிக்கை அளிக்கப்படுகிறது.

- 1.இந்நிலத்தில் வேளாண்மை தொடர்ந்து மேற்கொள்வதற்கு ஏற்றது இல்லை.
- 2.பாசன வசதி இல்லை.
- 3.கிராம நிர்வாக அலுவலர் அவர்களின் சான்றுபடி 4 வருடமாக தரிசாக உள்ளது.
- 4.கடந்த 4 வருடமாக தரிசாக இருந்ததால் சாகுபடி செய்தாலும் உற்பத்தி திறன் அதிகரிக்க வாய்ப்புகள் இல்லை.

  
வேளாண்மை இணை இயக்குநர்,  
நாகப்பட்டினம்.

12

**HIGHWAYS DEPARTMENT**

From

Thiru. C.Nagarajan, M.E.,  
Divisional Engineer (H),  
Chennai-Kanyakumari Industrial Corridor Project,  
Kumbakonam(I/C)

To

The Divisional Engineer (H),  
Construction & Maintenance  
Tiruvarur

**Lr.No:1692/2021/DO/ Dated: 09.12.2021**

Sir,

Sub: Kumbakonam (H) CKICP Division – Strengthening and Widening of  
Mayiladuthurai - Tiruvarur Road (SH 23) – Erection of fuel filling  
station in Kangalancheri Village – Issue of No Objection Certificate-  
Regarding.


Ref : 1. Divisional Engineer (H), C&M, Tiruvarur  
Lr.No.1867/2021/JDO 1/Dt: 01.12.2021.  
2. Assistant Divisional Engineer (H), CKICP, Tiruvarur  
Lr.No.2/2021/A1/ Dt:07.12.2021.

\*\*\*\*\*

With reference to the above, I wish to inform that, land acquisition is involved in the said S.No. 31/2A of Kangalancheri Village which lies in existing road Chainage, Km 33/8 of Mayiladuthurai – Tiruvarur road (SH 23). Acquisition of land has been proposed to a width of 3.40 m to 4.40 m in S.No. 98/5B of 31/2A of Kangalancheri Village and widening and strengthening work is sanctioned in this stretch of road. The Assistant Divisional Engineer (H) CKICP, Tiruvarur in the reference 2<sup>nd</sup> cited has stated that, the fuel filling station proposed to be erected does not fall in the Land Acquisition area. Hence it is informed that, NOC may be given if the site satisfies the relevant IRC and MoRTH specification and also subject to the condition that, no structures are constructed within the Highways Boundary as well as the land acquisition area until, the project is completed in this stretch of road.

Further, it is requested that, legal opinion may be obtained from the Government Advocate for issuing of NOC with respect to WP No. 5639 of 2021.

Divisional Engineer (H)  
CKICP, Kumbakonam (I/C)

  
9/12/2021

14

அனுப்புநர்: திரு.ஆ.ஜெயபாலன், வட்டாட்சியர், நாகப்பட்டினம்.	பெறுநர்: வருவாய் கோட்ட அலுவலர், நாகப்பட்டினம்.
ந.க. 5867/2021/ஆ1, நாள்: 01.12.2021	

அய்யா,

பொருள்	தடையின்மை சான்று - நாகப்பட்டினம் வட்டம்-கங்காளஞ்சேரி கிராம-புல எண்31/2ஏ-இல் 1.20.0 ஹெக்டேர்ஸ் -நஞ்சை நிலத்தில் 0.12.25 ஏர்ஸ் நிலத்தில் புதிய டீசல் மற்றும் பெட்ரோல் நிலையம், அமைத்திட திரு. எம். குணசேகரன் த/பெ. மீனாட்சிசந்திரன் என்பவர் தடையின்மை சான்று கோரியது - தொடர்பாக.
பார்வை	1.நாகப்பட்டினம் மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்களின் ந.க18130/2021/சி3, நாள்:26.11.2021 2.நாகப்பட்டினம் வருவாய் கோட்ட அலுவலர் அவர்களின் நக4880/2021/அ2/ நாள்: 27.11.2021 3.கங்காளஞ்சேரி சரக வருவாய் ஆய்வாளர் உ.மு நாள் .11.2021

\*\*\*\*\*

பார்வையில் காணும் கடிதங்களின் பால் தங்களின் மேலான கவனத்தினை கொணர விழுகிறேன்.

நாகப்பட்டினம் வட்டம் கங்காளஞ்சேரி கிராம-புல எண்.31/2ஏ இல் நிலத்தின் திட்ட பரப்பு 1.20.0 ஹெக்டேர்ஸ் நஞ்சை நிலத்தில் 0.12.25 புதிய டீசல் மற்றும் பெட்ரோல் நிலையம், அமைத்திட பாரத் பெட்ரோலியம் நிறுவனத்தினர் தடையின்மை சான்று கோரியது தொடர்பாக. பார்வை 2-ல் காணும் கடிதத்தின் வாயிலாக அறிக்கை கோரப்பட்டதில் பார்வை 3-ல் காணும் கடிதத்தின் வாயிலாக கங்காளஞ்சேரி சரக வருவாய் ஆய்வாளரிடமிருந்து அறிக்கை வரப்பெற்றுள்ளது.

எனவே அவ்வறிக்கையின் அடிப்படையில், கங்காளஞ்சேரி கிராம புல எண். 31/2ஏ நிலத்தின் திட்ட பரப்பு1.20.0 ஹெக்டேர்ஸ் நஞ்சை நிலத்தின் 0.12.25 புதிய டீசல் மற்றும் பெட்ரோல் நிலையம், அமைத்திட மேற்படி புலம் 27.11.2021 அன்று என்னால் ஸ்தல ஆய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டது. மேற்படி ஆய்வின் போது மண்டல துணை வட்டாட்சியர், வருவாய் ஆய்வாளர், வட்ட சார் ஆய்வாளர் மற்றும் கங்காளஞ்சேரி கிராம நிர்வாக அலுவலர் ஆகியோர் உடனிருந்தனர்.

வ. எண்	புல எண்	மொத்த பரப்பு ஏர்ஸ்	தடையின்மை சான்று கோரும் பரப்பு ஏர்ஸ்	வகைபாடு	பட்டா எண் மற்றும் பட்டாதரர் பெயர்.	நிலவியல் தன்மை
	31/2ஏ	1.20.0	0.12.25	ரயத்துவாரி நஞ்சை	920 ராமகிருஷ்ணன் த/பெ வீராச்சாமி	இப்புலம் நிலவியலில் தரிசாக உள்ளது.
கூடுதல்		1.20.0	0.12.25			

## நான்கெல்லை விபரம்

புல எண்	கிழக்கு	மேற்கு	வடக்கு	தெற்கு
31/2ஏ	31/2ஏ பாகம்	6 நெடுஞ்சாலை ரோடு-	31/1 மற்றும் சொரக்குடி ஊராட்சி	31/2ஏ பாகம்

## நிலவியல் தன்மை

- இப்புலங்கள் ரயத்துவாரி நஞ்செய் என்ற வகைபாடு உடையதாகும்
- மேற்படி புலங்கள் கடந்த 5 ஆண்டுகளாக தரிசாக உள்ளது
- தற்போது நிலவியலில் புல எண் 31/2ஏ 1.20.0 ஹெக்டேர்ஸ் தரிசாக உள்ளது.
- மேற்படி புலங்கள் நில உச்சவரப்பு சட்டத்தின் கீழ் கவரப்படவில்லை.
- மேற்படி புலங்கள் தடையாணை புத்தகத்தில் இடம் பெறவில்லை
- மேற்படி புலங்களில் கோவில், மசூதி, சார்ச் போன்ற புராதான சின்னங்கள் ஏதும் இல்லை.
- இப்புலங்களில் உயர் மற்றும் குறை மின்னழுத்த கம்பி ஏதும் செல்லவில்லை.
- மேற்படி மனைப்பிரிவின் அருகாமையில் 100 மீட்டர் சுற்றளவில் மயானம் ஏதுமில்லை
- நாகப்பட்டினம் கோட்டம் மற்றும் வட்டம், புல எண் 31/2ஏ, க்கு தடையின்மை சான்று கோரும் புலங்கள் நில எடுப்பு சட்டம் 1894 ன் கீழ் கவரப்படவில்லை.
- தடையின்மை சான்று கோரும் புலங்கள் நெடுஞ்சாலைதுறை சட்டம் 2001 ன் கீழ் உள்வரவில்லை

எனவே, கங்களாஞ்சேரி சரக வருவாய் ஆய்வாளர் அறிக்கையின் அடிப்படையிலும், மேலும் கிராம கணக்குகளில் படியும் நஞ்சை புல எண் 31/2ஏ 1.20.0 ஹெக்டேர்ஸ் பட்டா எண் 920ல் திரு. ராமகிருஷ்ணன் த/பெ வீராச்சாமி பெயரில் உள்ளது இதில் மேற்படி திரு. குணசேகரன் த/பெ ப. மீனாட்சிசுந்தரம் என்பவருக்கு திரு. ராமகிருஷ்ணன் த/பெ வீராச்சாமி

படிவம் 41  
ஆணை எண்:250 (3)

மு.மு.எண் :11043/ஆ1/2021  
த.இ.சா.எண்:96/2021  
நாள்: 01.12.2021

மாவட்ட அலுவலகம்,  
தீயணைப்பு-மீட்புப்பணித்துறை,  
நாகப்பட்டினம்.

### தடையின்மைச்சான்று

பொருள் : தீயணைப்பு-மீட்புப்பணித்துறை - நாகப்பட்டினம் மாவட்டம் - தீ இன்னல்களுக்கு உள்ளாகக்கூடிய இடங்களையும், வணிக வளாகங்களையும் பயன்படுத்துதல் - தடையின்மைச் சான்று வழங்குவது தொடர்பாக.

பார்வை : 1) 26.11.2021 நாளிட்ட மாவட்ட ஆட்சியர், நாகப்பட்டினம் கடித ந.க.18130/2021/சி3.  
2) நாகப்பட்டினம் மாவட்ட அலுவலர் ஆய்வறிக்கை நாள்:01.12.2021.

\*\*\*\*\*

நாகப்பட்டினம் மாவட்டம், நாகப்பட்டினம் வட்டம், கங்களாஞ்சேரி கிராமம், சர்வே எண்.31/24 என்ற இடம் நாகப்பட்டினம் மாவட்ட அலுவலரால் 01.12.2021 அன்று ஆய்வு செய்யப்பட்டது. மேற்படி இடத்தில் பாரத் பெட்ரோலியம் கார்ப்பரேசன் லிமிடெட் என்ற நிறுவனம் என்ற நிறுவனம் பெட்ரோலியம் Class A - 15,000லி, பெட்ரோலியம் Class B - 20,000லி, மொத்தம் - 35,000லி சேமித்து வைத்து சில்லறை விற்பனை செய்யும் பெட்ரோல் பங்கு புதியது வரைபடத்தில் உள்ளபடி அமைத்திட இட ஒப்பளிப்புக்கு கீழ்க்கண்ட நிபந்தனைகளுக்குட்பட்டு தீயணைப்பு-மீட்பு பணிகள் துறையிலிருந்து யாதொரு தடையுமில்லை எனச் சான்றிடப்படுகிறது.

### நிபந்தனைகள்

1. விண்ணப்பதாரர் இது தொடர்பாக தேவையான அனுமதி தடையின்மை சான்றுகளை இதர துறைகளிடமிருந்து பெறப்பட வேண்டும்.
2. வரைபடத்தில் உள்ளபடி பெட்ரோல் பங்கு அமைக்கப்பட வேண்டும்.
3. இச்சான்று வழங்கப்பட்ட நாளிலிருந்து ஓராண்டிற்கு மட்டும் செல்லத்தக்கதாகும்.

அலுவலக முத்திரை



மாவட்ட அலுவலர்  
தீயணைப்பு-மீட்புப்பணிகள்,  
நாகப்பட்டினம் மாவட்டம்,  
நாகப்பட்டினம்.

பெறுநர்: மாவட்ட ஆட்சியர், நாகப்பட்டினம் மாவட்டம், நாகப்பட்டினம்.

நகல் : The Territory Manager(Retail), Bharath Petroleum Corporation Limited, 1<sup>st</sup> Floor, Raj Towers,  
Near Kalaignar Arivalayam, Karur Bye Pass Road, Trichy- 620 002.

நகல் : துணை இயக்குநர், தீயணைப்பு-மீட்புப்பணிகள், மத்திய மண்டலம், திருச்சி.

18

அனுப்புநர்:

இரா.மணிவேலன், பி.காம்.,  
வருவாய் கோட்ட அலுவலர்,  
நாகப்பட்டினம்.

பெறுநர்:

மாவட்ட ஆட்சியர்,  
நாகப்பட்டினம்.

ந.க.5296/2021/ஆ3 நாள்:13.01.2022.

அய்யா,

பொருள்	தடையின்மை சான்று-நாகப்பட்டினம் மாவட்டம், மற்றும் கோட்டம், மற்றும் வட்டம், கங்களாஞ்சேரி கிராமம்-புல எண்.31/2A-ல் 1.20.00 ஹெக்டேர்-ல் பெட்ரோல் பங்க அமைத்திட நஞ்சை நிலம் வகைமாற்றம் செய்திட திரு.எம்.குணசேகரன், த/பெ.மீனாட்சி சுந்தரம் என்பவர் தடையின்மை சான்று கோரியது - தொடர்பாக.
பார்வை	1.நாகப்பட்டினம் மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்களின் ந.க.18822/2021/F3. நாள்:14.12.2021. 2.நாகப்பட்டினம் வட்டாட்சியர் ந.க.5867/2021/ஆ1, நாள்:03.01.2022.

\*\*\*\*\*

நாகப்பட்டினம் மாவட்டம், மற்றும் கோட்டம், மற்றும் வட்டம், கங்களாஞ்சேரி கிராமத்திலுள்ள புல எண்.31/2A-ல் 1.20.00 ஹெக்டேர்-ல் 0.12.25 ஏர்ஸ் நஞ்சை நிலம் வகைமாற்றம் செய்து புதிய டீசல் மற்றும் பெட்ரோல் பங்க அமைத்திட திரு.எம்.குணசேகரன், த/பெ.மீனாட்சி சுந்தரம் என்பவர் தடையின்மை சான்று கோரியது தொடர்பாக அறிக்கை கோரப்பட்டதில் நாகப்பட்டினம் வட்டாட்சியரிடமிருந்து பார்வை 2-ல் காணும் அறிக்கை வரப்பெற்றுள்ளது

மேற்படி வட்டாட்சியர் அறிக்கையின் அடிப்படையில், நாகப்பட்டினம் மாவட்டம் மற்றும் கோட்டம், கங்களாஞ்சேரி கிராமத்திலுள்ள புல எண்.31/2A-ல் 1.20.00 ஹெக்டேர்-ல் 0.12.25 ஏர்ஸ் நஞ்சை நிலம் வகைமாற்றம் செய்து புதிய டீசல் மற்றும் பெட்ரோல் பங்க அமைத்திட திரு.எம்.குணசேகரன், த/பெ.மீனாட்சி சுந்தரம் என்பவர் தடையின்மை சான்று கோரியது தொடர்பாக 11.01.2022 அன்று என்னால் ஸ்தல ஆய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டது. மேற்படி ஆய்வின் போது நாகப்பட்டினம் வட்டாட்சியர் மண்டல குணை வட்டாட்சியர், கங்களாஞ்சேரி சரக வருவாய் ஆய்வாளர் மற்றும் கங்களாஞ்சேரி கிராம நிர்வாக அலுவலர் ஆகியோர் உடனிருந்தனர்.

நாகப்பட்டினம் வட்டம், கங்களாஞ்சேரி கிராம நஞ்சை புல எண். 31/2A-ல் 1.20.0 ஹெக்டேர்ஸ் பட்டா எண்.920-ல் திரு.ராமகிருஷ்ணன் த/பெ.வீராசாமி என்பவர் பெயரில் உள்ளது. இதில் மேற்படி திரு.குணசேகரன் த/பெ.மீனாட்சிநந்தம் என்பவருக்கு திரு.ராமகிருஷ்ணன் த/பெ.வீராசாமி என்பவர் 17.12.2018 முதல் 24 வருடங்களுக்கு குத்தகை ஒப்பந்தம் செய்து கொடுத்துள்ளார். மேற்படி புலம் கிராமக்கணக்கில் கீழ்க்கண்டவாறு உள்ளது.

வ.எண்.	புல எண்.	மொத்த பரப்பு (ஹெக்ட)	தடையின்மை சான்று கோரும் பரப்பு (ஏர்ஸ்)	வகைபாடு	பட்டா எண் (ம) பட்டாதாரர் பெயர்	நிலவியல் தன்மை
01	31/2A	1.20.0	0.12.25	ரயத்துவாரி நஞ்சை	920, ராமகிருஷ்ணன்	தரிசு
	கூடுதல்	1.20.0	0.12.25			

புலத்தின் நான்கெல்லை விபரம்

புல எண்.	வடக்கு	தெற்கு	கிழக்கு	மேற்கு
31/2A	31/1 மற்றும் சொரக்குடி ஊராட்சி	31/2 A பாகம்	31/2 A பாகம்	6, நெடுஞ்சாலை ரோடு

நிலவியல் தன்மை

- இப்புலங்கள் ரயத்துவாரி நஞ்செய் என்ற வகைபாடுடையதாகும்.
- இப்புலங்கள் கடந்த 05 ஆண்டுகளாக தரிசாக உள்ளது.
- தற்போது நிலவியலில் புல எண். 31/2 A 1.20.0 ஹெக்டேர்ஸ் தரிசாக உள்ளது.
- இப்புலங்கள் நில உச்சவரம்பு சட்டத்தின் கீழ் கவரப்படவில்லை.
- இப்புலங்களில் கோயில், மசூதி, சர்ச் போன்ற வழிபாட்டு புராதன சின்னங்கள் ஏதும் இல்லை.
- இப்புலங்களில் உயர் மற்றும் குறை மின்னழுத்த கம்பி ஏதும் செல்லவில்லை.
- இப்புல எண்களின் அருகாமையில் 100 மீட்டர் சுற்றளவில் மயானம் ஏதுமில்லை.
- இப்புலங்கள் தடையாணை புத்தகத்தில் இடம்பெறவில்லை.

- தடையின்மை சான்று கோரும் புலங்கள் யாவும் நில எடுப்பு சட்டம் 1894-ன் கீழ் கவரப்படவில்லை.
- தடையின்மை சான்று கோரும் புலங்கள் நெடுஞ்சாலைதுறை சட்டம் 2001-ன் கீழ் உள்வரவில்லை.

எனவே, நாகப்பட்டினம் வட்டாட்சியர் அறிக்கை மற்றும் ஸ்தல ஆய்வின் அடிப்படையிலும், கிராம கணக்குகள், கிராம ஆவணம், மற்றும் வில்லங்கசான்றின் அடிப்படையிலும், நாகப்பட்டினம் மாவட்டம், மற்றும் வட்டம், கங்களாஞ்சேரி கிராமத்திலுள்ள புல எண்.31/2A-ல் 1.20.00 ஹெக்டேர்-ல் 0.12.25 ஏர்ஸ் நஞ்சை நிலம் புதிய டீசல் மற்றும் பெட்ரோல் பங்கு அமைத்திட திரு.எம்.குணசேகரன் த/பெ.மீனாட்சி சுந்தரம் என்பவருக்கு தடையின்மை சான்று வழங்கலாம் என்பதை பணிவுடன் தெரிவித்துக்கொள்கிறேன்.

இணைப்பு: அசல் முன்மொழிவு.

தங்கள் நம்பிக்கையுள்ள,

வருவாய் கோட்ட அலுவலர்,  
நாகப்பட்டினம்.

நகல்:

திரு.மீ.குணசேகரன்,  
த/பெ.மீனாட்சிசுந்தரம் பிள்ளை,  
143, அக்ரஹாரம்,  
கங்களாஞ்சேரி,  
நாகப்பட்டினம் வட்டம்.

13/11/22

22

0

அனுப்புநர்  
திரு.ரா.கிருஷ்ணமூர்த்தி, பி.இ.,  
நகர் ஊரமைப்பு துணை இயக்குநர்,  
மாவட்ட நகர் ஊரமைப்பு அலுவலகம்,  
ஏ.ஏ.காம்ப்ளெக்ஸ், பப்ளிக் ஆபிஸ் ரோடு,  
வெளிப்பாளையம், நாகப்பட்டினம்.611001  
மின் அஞ்சல்: [dtcp.nagapattinam@gmail.com](mailto:dtcp.nagapattinam@gmail.com)  
தொலைபேசி எண்.04365-247246

பெறுநர்  
மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர்,  
நாகப்பட்டினம் மாவட்டம்.

ந.க.எண்.1541/2021 நாமா 2

நாள். 05.01.2022

அய்யா,

பொருள் முன் ஒத்திசைவு - மாவட்ட நகர் ஊரமைப்பு அலுவலகம் -  
நாகப்பட்டினம் மாவட்டம் - நாகப்பட்டினம் மாவட்டம் -  
நாகப்பட்டினம் வட்டம் - கங்களாஞ்சேரி கிராமம் - நில  
அளவை எண்.31/2ஏபாகம்-ல் 1225.0 ச.மீ மனையிடம்  
நன்செய் நிலத்தில் அமைவதால் மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர்  
தடையின்மை சான்று வழங்க - அறிக்கை சமர்ப்பித்தல் -  
தொடர்பாக.

- பார்வை 1. மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர், நாகப்பட்டினம் மாவட்டம்  
அவர்களின் கடிதம் எண்.18822/2021/எப்3  
நாள்.14.12.2021
2. அரசாணை எண்.79, வீட்டு வசதி மற்றும் நகர்ப்புற  
வளர்ச்சித் துறை நாள்.04.05.2017
3. மனுதாரர்,திரு.மீ.குணசேகரன். என்பவரது விண்ணப்பம்  
நாள். 04.01.2022

-----

பொருள் தொடர்பாக பார்வை 1-ல் கண்டுள்ள மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர்,  
நாகப்பட்டினம் மாவட்டம் அவர்களின் கடிதம் மற்றும் பார்வை 3-ல் கண்டுள்ள  
மனுதாரர் கடிதத்துடன் பெறப்பட்ட ஆவணங்கள் பரிசீலிக்கப்பட்டதில்,  
நாகப்பட்டினம் மாவட்டம், நாகப்பட்டினம் வட்டம், கங்களாஞ்சேரி கிராமம். நில  
அளவை எண்.31/2ஏபாகம்-ல் 1225.0 ச.மீ பரப்பளவுள்ள நன்செய் நிலத்தினை  
பெட்ரோல் பங்க் கட்டிட உபயோகத்திற்கு நில உபயோகம் மாற்றிட தடையின்மை  
சான்று கோரப்பட்டதனைத் தொடர்ந்து பார்வை 2-ல் கண்டுள்ள அரசாணையின் படி  
மாவட்ட ஆட்சியரின் தடையின்மை சான்று வழங்க ஏதுவாக மனுதாரரின் கோரிக்கை  
பரிசீலிக்கப்பட்டு அதனைத் தொடர்ந்து, இடநேராய்வு செய்யப்பட்டும், பெறப்பட்ட  
ஆவணங்கள் பரிசீலிக்கப்பட்டும் கீழ்க்கண்டவாறு அறிக்கை சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது.

பிரஸ்தாப மனையிடம் 04.01.2022 அன்று நேராய்வு செய்யப்பட்டது.  
பிரதஸ்தாப மனையிடத்திற்கு திருவாரூர் - மயிலாடுதுறை செல்லும் 20.0மீ அகல  
நிலையில் உள்ள மாநில நெடுஞ்சாலை அணுகுசாலையாக அமைகிறது. மேற்படி  
இடம் காலியாகவும், சமதளமாகவும் உள்ளது.

24

மணையிடத்தின் வடக்கு எல்கையில் வாய்க்கால் செல்கிறது. இதை சுற்றி மணையிடத்தின் எல்கையினை சுற்றிலும் 15.0மீ சுற்றளவில் நீர்நிலைகள், 30.0மீ சுற்றளவில் இரயில்வே பாதை மற்றும் சுடுகாடு/இடுகாடு ஏதுமில்லை. 300.0மீ சுற்றளவில் கல்குவாரி மற்றும் கிரவுர் யூனிட் ஏதுமில்லை. மணையினுடே மின்கம்பி பாதை ஏதும் செல்லவில்லை.

மணையிடத்தின் எல்கையினை சுற்றிலும் கீழ்க்கண்டவாறு அபிவிருத்திகள் அமைகிறது.

வடக்கு : வாய்க்கால் அதனையடுத்து பாலிடெக்னிக் கல்லூரி

கிழக்கு : காலியிடம்

தெற்கு : காலியிடம்

மேற்கு : அணுகுசாலை

உத்தேச தடையின்மை சான்று கோரும் மணையில் பெட்ரோல் பங்க் கட்டிடம் அமைத்திட நகர் ஊரமைப்புத் துறையில் அனுமதி பெற TNCDDBR-2019-ன்படி 7.0மீ அகலத்திற்கும் அதிகமாக அணுகுசாலை அமைவதால் அரசாணை எண்.79 வீட்டு வசதி மற்றும் நகர்ப்புற வளர்ச்சித் துறை நாள்.04.05.2017-ன் படி தடையின்மை சான்று வழங்க பரிசீலிக்கப்படலாம் என்ற குறிப்பு மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர், நாகப்பட்டினம் மாவட்டம் அவர்களுக்கு பணிந்து சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது.

துணை இயக்குநர்,

மாவட்ட நகர் ஊரமைப்பு அலுவலகம்,  
நாகப்பட்டினம் மாவட்டம்



05/01/2022

நகல் ✓  
திரு.மீ.குணசேகரன்,  
த/பெ மீனாட்சி சுந்தரம் பிள்ளை,  
143, அஹ்ரஹாரம்,  
கங்களாஞ்சேரி,  
நாகப்பட்டினம் மாவட்டம்.



भारत सरकार

Government of India

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

Ministry of Commerce & Industry

पेट्रोलियम तथा विस्फोटक सुरक्षा संगठन (पैसो)

Petroleum & Explosives Safety Organisation (PESO)

A और D - विंग, ब्लॉक 1-8, दूसरा तल, शास्त्री भवन, 26 हड्डोउस रोड, नुंगम्बक्कम  
चेन्नै- 600006

A & D - Wing, Block 1-8, IInd Floor, Shastri Bhavan, 26 Haddous Road, Nungambakkam,  
Chennai - 600006

E-mail : jtccechennai@explosives.gov.in

Phone/Fax No : 044 -

28287118,28281023,28281041,28287119/28284848

संख्या /No. : P/SC/TN/14/10224 (P540790)

दिनांक /Dated : 31/01/2023

सेवा में  
/To;

M/s. Bharat Petroleum Corporation Limited,  
1st Floor Raj Towers, Near Kalaingar Arivalayam,,  
Karur Bye pass Road,  
Tiruchirappalli,  
Tiruchirappalli,  
Taluka: Tiruchirappalli,  
District: TIRUCHIRAPPALLI,  
State: Tamil Nadu  
PIN: 620002

विषय Survey No, 31/2A Part, Kangalanchery Village, Kangalanchery, Nagapattinam, Taluka: Nagapattinam,  
/Sub : District: NAGAPATTINAM, State: Tamil Nadu, PIN: 610101 में पेट्रोलियम वर्ग A,B Retail Outlet I  
Petroleum Class A,B Retail Outlet at Survey No, 31/2A Part, Kangalanchery Village, Kangalanchery,  
Nagapattinam, Taluka: Nagapattinam, District: NAGAPATTINAM, State: Tamil Nadu, PIN: 610101

महोदय  
/Sir(s),

कृपया आपके पत्र क्रमांक OIN1286752 दिनांक 25/01/2023 का अवलोकन करें।

Please refer to your letter No. OIN1286752 dated 25/01/2023

विषयान्तर्गत पेट्रोल पम्प में निम्नलिखित पेट्रोलियम पदार्थों के वर्ग तथा मात्रा के भंडारण के लिए पेट्रोलियम नियम, 2002 के अधीन  
प्ररूप -XIV में स्वीकृत तथा दिनांक 31/12/2024 तक वैध अनुज्ञप्ति संख्या P/SC/TN/14/10224 (P540790) दिनांक  
31/01/2023 भेजी जा रही है।

Licence No. P/SC/TN/14/10224 (P540790) dated 31/01/2023 granted in Form XIV under the Petroleum Rules,  
2002 and valid till 31/12/2024 for the storage of the following kind and quantities of Petroleum at the subject  
petrol pump is forwarded herewith.

<%---%> <%---%> <%---%>

पेट्रोलियम का विवरण /Description of Petroleum

किलोलीटरों में अनुज्ञप्त क्षमता  
/Quantity licenced in KL

वर्ग क प्रपुंज पेट्रोलियम /Petroleum Class A in bulk	20.00 KL
Petroleum Class A, otherwise than in bulk	NIL
वर्ग ख प्रपुंज पेट्रोलियम /Petroleum Class B in bulk	20.00 KL
Petroleum Class B, otherwise than in bulk	NIL
Petroleum Class C in bulk	NIL
Petroleum Class C, otherwise than in bulk	NIL

कुल क्षमता /Total Capacity

40.00 KL

कृपया पेट्रोलियम नियम 2002 के अधीन बनाए गए नियम 148 में दी गई प्रक्रिया का कड़ाई से पालन करें तथा अनुज्ञप्ति के नवीकरण हेतु समस्त प्रपत्रों को अनुज्ञप्ति की वैधता समाप्ति की तारीख या उससे पूर्व to Jt. Chief Controller of Explosives, South Circle Office, Chennai, so as to reach his कार्यालय को प्रेषित करें। Please follow the procedure strictly as laid down in rule 148 of the Petroleum Rules, 2002 and submit complete documents for the Renewal of the licence to Jt. Chief Controller of Explosives, South Circle Office, Chennai, so as to reach his office on or before the date on which Licence expires.

यह अनुमोदन/ अनुमति अन्य प्राधिकारियों से आवश्यक अनुमति/क्लीयरन्स प्राप्त करने से या यथा लागू अन्य विधियों से छूट नहीं देती है। This approval/permission, however, does not absolve from obtaining necessary permission/clearance from other authorities or under other statutes as applicable.

Condition of approval : Licence granted on receipt of undertaking regarding no legal proceeding in any court of law with respect to the subject premises submitted by the applicant along with other documents for Grant of licence.

भवदीय /Yours faithfully,

((मनमीत सिंह मन्हास)  
(Manmeet Singh Manhas))  
उप विस्फोटक नियंत्रक  
Dy. Controller of Explosives  
कृते संयुक्त मुख्य विस्फोटक नियंत्रक  
For Jt. Chief Controller of Explosives  
चेन्नै/Chennai

Copy forwarded to :-

1. The Additional District Magistrate, NAGAPATTINAM(Tamil Nadu) with reference to his NOC No R.C.No.18130/2021/C3 Dated 16/05/2022
2. The Dy. Chief Controller of Explosives, Sivakasi. A Copy of the licence along with approved plan is enclosed.

For Jt. Chief Controller of Explosives  
Chennai

(अधिक जानकारी जैसे आवेदन की स्थिति, शुल्क तथा अन्य विवरण के लिए हमारी वेबसाइट: <http://peso.gov.in> देखें)  
(For more information regarding status, fees and other details please visit our website: <http://peso.gov.in>)

**Note:-This is system generated document does not require physical signature.**

**Disclaimer :** This page gives the latest action taken by this organization on your application. This page is made available for the information of concerned applicant/licensee only. All efforts have been made to secure this information. However, PESO will not be responsible for any misuse of the information by unauthorized persons including the hackers.

அனுப்புநர், மருத்துவர்.அ.அருண் தம்புராஜ் இ.ஆ.ப., மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர், நாகப்பட்டினம் - 611 003.	பெறுநர், மாவட்ட சுற்றுச்சுழல் பொறியாளர் தமிழ்நாடு மாசுக்கட்டுப்பாட்டு வாரியம், நாகப்பட்டினம்
20.07.2022	20.07.2022.

அய்யா,

பொருள்::	புகார்மனு - திருவாரூர் மாவட்டம் மற்றும் வட்டம் - திருவாரூர் தென்றல் நகர் -தமிழ்நாடு வீட்டு வசதி வாரியம் பி.72 என்ற முகவரியைச்சேர்ந்த திரு.ப.பாரி என்பவர் மேற்படி கங்களாஞ்சேரி கிராம புல எண்.31/2A - இல் - புதிய பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் விற்பனை நிலையம் அமைத்திட - பாரத் பெட்ரோலியம் கார்ப்பரேஷன் நிறுவனத்தினருக்கு - மறுப்பின்மை சான்று வழங்கியது - ஆட்சேபனை தெரிவித்தல் -தொடர்பாக.
பார்வை::	1. திருச்சி, கோட்ட மேலாளர் ( சில்லறை விற்பனை) பாரத்பெட்ரோலியம் கார்ப்பரேஷன் லிமிடெட், அவர்களின் கடிதம் TRT.NRO.Kangalanchery Village நாள்:23.11.2021 2. இவ்வலுவலக ந.க.18130/2021/சி3 நாள்: 26.11.2021 மற்றும் 04.01.2022. 3. திரு.ப.பாரி, பி.72, -தமிழ்நாடு வீட்டு வசதி வாரியம், தென்றல் நகர், திருவாரூர் என்பவரின் மனு நாள் 20.05.2022 4. இவ்வலுவலக ந.க.18130/2021/சி3 நாள்: 16.06.2022 5. திரு.ப.பாரி, பி.72, -தமிழ்நாடு வீட்டு வசதி வாரியம், தென்றல் நகர், திருவாரூர் என்பவரின் மனு நாள் 24.06.2022

திருவாரூர் மாவட்டம், மற்றும் வட்டம் திருவாரூர் தென்றல் நகர் தமிழ்நாடு வீட்டு வசதி வாரியம், பி.72 என்ற முகவரியைச்சேர்ந்த, திரு.ப.பாரி என்பவர், மேற்படி கங்களாஞ்சேரி கிராம புல எண்.31/2A -இல் புதிய பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் விற்பனை நிலையம் அமைத்திட பாரத் பெட்ரோலியம் கார்ப்பரேஷன் நிறுவனத்தினருக்கு மறுப்பின்மை சான்று வழங்கியது தொடர்பாக, ஆட்சேபனை தெரிவித்து பார்வை 5-இல் காணும் புகார் மனு வரப்பெற்றுள்ளது.

அசல் புகார் மனுவினை உரிய மேல்நடவடிக்கைக்காக இத்துடன் இணைத்தனுப்பியுள்ளேன், அதன் மீது உரிய நடவடிக்கை மேற்கொண்டு நடவடிக்கை விவரத்தினை மனுதாரருக்கு தெரிவித்து விட்டு அதன் விவரத்தினை இவ்வலுவலகத்திற்கு அனுப்பிட கேட்டுக்கொள்கிறேன்.

இணைப்பு-அசல் கடித நகல்

தங்கள் நம்பிக்கையுள்ள,  
(ஒ-ம்) சு.ராமன்  
மாவட்ட ஆட்சித்தலைவருக்காக,  
நாகப்பட்டினம்.

//ஆணைப்படி//

*S. Raman*  
அலுவலக மேலாளர்(குற்றவியல்)

20.7.22

நகல்-

திரு.ப.பாரி  
பி.72, தமிழ்நாடு வீட்டு வசதி வாரியம், தென்றல் நகர், திருவாரூர்  
திருவாரூர்,வட்டம், திருவாரூர்மாவட்டம்,

28

13

ச. அ. எண் : 821332586 (A) / A9  
26/6/22



24.06.2022

அனுப்புநர்

ப. பாரி. \*  
பி-72, தமிழ்நாடு வீட்டு வசதி வாரியம், (9320)  
தென்றல் நகர்,  
திருவாரூர்.

18/30/2022  
ப.எண் 2386

பெறுதல்

மாவட்ட வருவாய் அலுவலர் அவர்கள்,  
நாகப்பட்டினம் மாவட்டம்.

பார்வை:-

தங்கள் அலுவலக கடிதம் ந.க18130/2022/சி.3, 16.06.2022.

பொருள்:-

கங்களாஞ்சேரி கிராமத்தில் CPCB ன் விதிகளுக்கு முரணாக அமைந்துள்ள இடத்தில் பெட்ரோல் நிலையம் அமைக்க அனுமதி - ஆட்சேபனை.

அய்யா / அம்மா,


கடந்த 20.05.2022 அன்று தகவல் அறியும் உரிமை சட்டத்தின் மூலம் நான் கோரியிருந்த விளக்கங்களுக்கு பார்வையில் கண்டுள்ள பதில் கடிதம் மூலம் விளக்கம் அளித்துள்ளீர்கள். அதில் எரிபொருள் சேமிப்பு கலன் அமையும் இடத்திலிருந்து நீர்நிலை (வடிகால்) 56 மீட்டர் தூரம் தள்ளி இருப்பதால் பெட்ரோல் நிலையம் அமைக்க அனுமதி அளித்திருப்பதாக தெரிவித்துள்ளீர்கள். CPCB ன் விதியில் Retail Outlets Shall Not Be Located Within A Distance Of 50 Metres From The Nearest Point Of Water Bodies என்று தான் உள்ளது அதில் சேமிப்பு கலன் பற்றிய தகவலே இல்லை. The Underground Storage Tanks In Retail Outlets Shall Not Be Located With In Distance Of 50 Metres From The Nearest Point Of Water Bodies என்று இருந்திருந்தால் நீங்கள் அளித்திருக்கும் விளக்கம் ஏற்படையதாக இருக்கும். எனவே அருகிலிருக்கும் நீர்நிலையிலிருந்து 50 மீட்டருக்குள்

மேற்கண்ட பெட்ரோல் நிலையம் அமைய இருப்பதால் அதற்கு தாங்கள் அளித்த அனுமதியை ரத்து செய்யுமாறு தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன்.

மேலும் மேற்கண்ட இடத்தின் (Rs.No 31/2A) அகலம் வெறும் 42.6 மீட்டர் ஆகும். இந்த இடத்தில் சுற்றுச்சுவரை ஒட்டி 1 மீட்டர் அகலம் அளவில் குறைவான இடைவெளி விட்டு எரிபொருள் சேமிப்பு கலனை நீளவாக்கில் வைத்தாலும் மீதி 39.6 மீட்டர் மட்டுமே இடத்தில் எஞ்சியிருக்கும். அதிலிருந்து 9 மீட்டரில் நீர்நிலை இருப்பதால் மொத்தம் 48.6 மீட்டரிலேயே நீர்நிலையிலிருந்து எரிபொருள் சேமிப்பு கலன் அமைந்துவிடும். எனவே CPCB ன் விதிகளுக்கு அனைத்து வகையிலும் முரணாக உள்ளதால் தாங்கள் அளித்த அனுமதியை ரத்து செய்யுமாறு தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன்.

இங்ஙனம்

தங்கள் உண்மையுள்ள,



ப. பாரி,

குறிப்பு :-

நான் ஏற்கனவே அனுப்பிய ஆட்சேபத்தில் நீர்நிலையிலிருந்து 9 மீட்டர் தூரத்தில் மேற்கண்ட இடத்தின் எல்லை வருவதாக கூறியிருந்தேன் தற்பொழுது மாண்புமிகு தமிழக முதல்வரின் சீரிய முயற்சியால் நீர்நிலைகள் தூர்வாரப்பட்ட பிறகு வடிகாலானது மேற்கண்ட இடத்தின் எல்லையோரமே அமைந்துள்ளது இப்பொழுது புலனாகிறது. அதாவது மேற்கண்ட இடத்திற்கும் நீர்நிலைக்கும் மிக அதிகபட்சமாக வெறும் 3 மீட்டர் இடைவெளி கூட இல்லை. இவ்வாறு கணக்கிட்டால் எரிபொருள் சேமிப்பு கலனுக்கும் நீர்நிலைக்கும் அதிகபட்சம் 42.6 மீட்டர் தூரம் மட்டுமே இருக்கும். எனவே காவேரி வடிநிலக் கோட்ட செயற்பொறியாளர் அளித்துள்ள அளவு (56 மீட்டர் ) என்பது மேற்கண்ட இடத்திற்கு பொருந்துவதாக இல்லை என்பதால் அவர் அளித்துள்ள



f9c

அனுப்புநர்:

பொறி.வெ. தமிழ்ஒளி, எம்.டெக்.,  
மாவட்ட சுற்றுச்சூழல் பொறியாளர்(பொ)  
தமிழ்நாடு மாசு கட்டுப்பாடு வாரியம்,  
மாவட்ட ஆட்சியரகம்,  
பெருந்திட்ட வளாகம்,  
நாகப்பட்டினம் - 611 001

பெறுநர்:

திரு. ப. பாரி,  
பி-72, தமிழ்நாடு வீட்டு வசதி வாரியம்,  
தென்றல் நகர்,  
திருவாரூர்.

கடித.எண்.மா.சு.சூ.பொ/த.நா.மா.க.வா/புகார்எண்.001103/2022/நாகை/நாள்:07.12.2022

பொருள்: மா.சு.சூ.பொ. அலுவலகம் - த.நா.மா.க.வாரியம் - நாகப்பட்டினம் - நாகப்பட்டினம் மாவட்டம் கங்களாஞ்சேரி கிராமம் புல எண்: 31/2A-ல் புதிய பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் விற்பனை நிலையம் அமைப்பது தொடர்பான புகார் மனு மீது நடவடிக்கை மேற்கொள்ளல் - தொடர்பாக.

பார்வை: தங்களின் புகார் மனு நாள் 24.06.2022.

பார்வையில் கண்டுள்ள புகார் மனுவில், நாகப்பட்டினம் மாவட்டம் கங்களாஞ்சேரி கிராமம் புல எண்: 31/2A-ல் புதிய பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் விற்பனை நிலையம் அமைத்திட ஆட்சேபனை பெறப்பட்டு உள்ளது. புகாரில் தெரிவித்துள்ள நன்னிலம் தாலுக்கா, சொரக்குடி கிராமம், கிராம நிர்வாக அலுவலர் அவர்களின் சான்றின் படி புல எண்: 32/1-ல் அரசு புறம்போக்கு என கிராம கணக்கில் உள்ளதாக தெரிவித்துள்ளார். நிலவியலில் வடிகால் வாய்க்கால் மற்றும் சாலையாக உள்ளது எனவும் தெரிவித்துள்ளார் என்பது தங்களுக்கு தகவலுக்காக தெரிவித்து கொள்ளப்படுகிறது.

மாவட்ட சுற்றுச்சூழல் பொறியாளர்(பொ),  
தமிழ்நாடு மாசு கட்டுப்பாடு வாரியம்,  
நாகப்பட்டினம்.

நகல்: மாவட்ட ஆட்சியர், நாகப்பட்டினம் அவர்களுக்கு தகவலுக்காக பணிந்து சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது.



**BEFORE THE HON'BLE NATIONAL  
GREEN TRIBUNAL  
SOUTHERN ZONE, CHENNAI**

**Original Application No. 25 of 2023**

P. Paari,  
B-72, Tamilnadu Housing Board,  
Thendral Nagar, Thiruvavoor – 610001.

...Applicant

**Vs**

1. The Central Pollution Control Board,  
Rep. By its Chairperson and 5 others  
...Respondents

**REPLY AFFIDAVIT FILED ON BEHALF OF  
THE 4<sup>th</sup> RESPONDENT - TAMIL NADU  
POLLUTION CONTROL BOARD**

**Advocate for Respondent: TNPCB  
Thiru.S. Sai Sathya Jith ,  
Advocate, Chennai.**

**Date: 08.12.2023.**

**Date of hearing on: 09.12.2023.**