

**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
SOUTHERN ZONE AT CHENNAI.**

Original Application No.80 of 2021

SUO MOTU Based on the News item in
The Times of India Newspaper,
Coimbatore Edition Dated: 14th February 2021,
"Stench from check dam makes life Miserable".

Vs

The Principal Secretary to Government,
Public Works Department,
Government Secretariat,
Fort, St. George,
Chennai – 600 009 & 5 others

...Respondents

INDEX

S.No	Description	Page No.
1.	REPORT OF THE JOINT COMMITTEE CONSTITUTED AS PER THE HON'BLE NGT IN THE MATTER OF IN O.A.NO.80 OF 2021 AS PER THE NGT ORDER DATED 22.07.2021	1 - 4
2.	ANNEXURE - I to III	5 - 9

**Filed by
Thiru. S. Sai Sathya Jith,
Advocate, Chennai.**

REPORT OF THE JOINT COMMITTEE CONSTITUTED AS PER THE HONOURABLE NGT IN THE MATTER OF O. A. NO. 80 of 2021 (SZ) - SUO MOTU BASED ON THE NEWS ITEM PUBLISHED ON 14.02.2021, IN THE TIMES OF INDIA NEWS PAPER, COIMBATORE EDITION, SUBMITTED BEFORE THE HONOURABLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, SOUTHERN ZONE, CHENNAI, AS PER THE ORDER DATED JULY 22, 2021

1.0 Background

"...In the mean time, the committee is also directed to submit a further report regarding the temporary measures that will have to be adopted by these town panchayats so as to meet the situation to avoid nuisance that is being caused due to discharge of untreated sewage into the water body.

The committee is directed to file the report on or before 27.08.2021..."

2.0 Inspection carried out

The Hon'ble NGT Joint Committee already inspected the Check dam in Eazhu Erumai Pallam near Siva nagar and also the Eazhu Erumai Pallam Stretch from Press Colony to Sirumugai along with the major drains joining the Eazhu Erumai Pallam on 18.04.2021 and an interim report with following observations was submitted to Hon'ble NGT (SZ), Chennai

- i. The analysis results of the samples collected from the Eazhu Erumai Pallam, the presence of Coliform is not meeting the standards prescribed by TNPCB. This confirms the discharge of sewage from the local bodies into Eazhu Erumai Pallam.
- ii. Since, the Executive Officer, No.4, Veerapandi Town Panchayat has given letter dated:23.06.2021 submitted to Chairman of the committee / District Collector, the Executive Officer, No.4, Veerapandi Town Panchayat shall be directed to construct and operate the STP for the treatment of sewage water generated from the Veerapandi Town Panchayat immediately.
- iii. No.4, Veerapandi Town Panchayat shall provide In-situ bioremediation techniques as short term remedies such as Phytoremediation, Constructed Wetlands and Microbial Bioremediation for wastewater treatment in Eazhu Erumai Pallam as suggested by the CPCB immediately until the construction and operation of STP commences.
- iv. No.4, Veerapandi Town Panchayat shall also continue to process and dispose the Municipal Solid Waste as per the Solid Waste Management Rules, 2016 effectively.

- v. Gudalur Town Panchayat and Periyanaickenpalayam Town Panchayat shall also be directed to construct and operate the STP for the treatment of sewage water generated from their Town Panchayats immediately.

The Hon'ble National Green Tribunal (Southern Zone), Chennai has further directed the Joint Committee to submit a further report regarding the temporary measures that will have to be adopted by these town panchayats. Accordingly, the further report on the temporary measures taken by the Town Panchayats is submitted below;

3.0 Action taken Report by the No.4, Veerapandi Town Panchayat for short term measures

The Executive Officer, No.4, Veerapandi Town Panchayat has submitted letter dated:23.08.2021 (Annexure 1) to the Chairman of the Committee / District Collector that it has been proposed to provide In-situ bioremediation techniques as short term remedies at Burial Ground in Ward No.2 for the treatment of sewage discharging from the residential hamlets such as Ward No.2 - Poonga Nagar, Pattatharasiamman Kovil Veedhi, Vinayagar Kovil Veedhi, Ward No.5 - Amman Kovil Veedhi, V.C.R. Veedhi, Chendhur Veedhi, Brindhavan Garden, Ward No.6 - Pallimedu, Kamarajar Salai, Nandhavana Nagar, Pattarai veedhi, Ward No.11 - Railway station road and Amman nagar of No.4 Veerapandi Town Panchayat. Further the Executive Officer, No.4, Veerapandi Town Panchayat has informed that the tender is requested from the contractors as below

Sl.No.	Name of the Project	Amount (Rs.)	Expected Date
1.	Construction of phytoremediation treatment system at Burial Ground in Ward No.2 (Near Pallam), No.4 Veerapandi Town Panchayat	4,20,000/-	09.09.2021

4.0 Action taken Report by the Gudalur Town Panchayat for short term measures

The Executive Officer, Gudalur Town Panchayat has submitted letter dated:24.08.2021 (Annexure 2) to the Chairman of the Committee / District Collector that it has been proposed to provide In-situ bioremediation techniques as short term remedies in Gudalur Town Panchayat for the treatment of sewage discharging from the residential hamlets such as Thirumalainiackenpalayam and R.V.Nagar with the cost of Rs. 12.0 Laks. Further the Executive Officer, Gudalur Town Panchayat has assured to complete the same within three months time.

5.0 Action taken Report by the Periyanaickenpalayam Town Panchayat for short term measures

The Executive Officer, Periyanaickenpalayam Town Panchayat has submitted letter dated:23.08.2021 (Annexure 3) to the Chairman of the Committee / District Collector that it has been proposed to provide In-situ bioremediation techniques as short term remedies at Periyappallam (near Kasthuripalayam Burial Ground) in Ward No.4 for the treatment of sewage discharging from all the residential houses of Periyanaickenpalayam Town Panchayat. Further the Executive Officer, Periyanaickenpalayam Town Panchayat has informed that the tender is requested from the contractors as below


Sl.No.	Name of the Project	Amount (Rs.)	Expected Date
1.	Construction of phytoremediation treatment system at Periyappallam (near Kasthuripalayam Burial Ground) in Ward No.4, Periyanaickenpalayam Town Panchayat.	6,70,000/-	09.09.2021


6.0 Remedial measures and Recommendations:

- i. The Executive Officer, No.4, Veerapandi Town Panchayat has given letter dated:23.08.2021 submitted to Chairman of the committee / District Collector, the Executive Officer, No.4, Veerapandi Town Panchayat shall be directed to construct and operate the Phytoremediation treatment system for the treatment of sewage water generated from the Veerapandi Town Panchayat as early.
- ii. The Executive Officer, Gudalur Town Panchayat has given letter dated:24.08.2021 submitted to Chairman of the committee / District Collector, the Executive Officer, Gudalur Town Panchayat shall be directed to construct and operate the Phytoremediation treatment system for the treatment of sewage water generated from the Veerapandi Town Panchayat as committed within three months time.
- iii. The Executive Officer, Periyanaickenpalayam Town Panchayat has given letter dated:23.08.2021 submitted to Chairman of the committee / District Collector, the Executive Officer, Periyanaickenpalayam Town Panchayat shall be directed to construct and operate the Phytoremediation treatment system for the treatment of sewage water generated from the Periyanaickenpalayam Town Panchayat as early.

- iv. No.4, Veerapandi Town Panchayat, Gudalur Town Panchayat and Periyanaickenpalayam Town Panchayat shall also continue to process and dispose the Municipal Solid Waste as per the Solid Waste Management Rules, 2016 effectively.
- v. No.4, Veerapandi Town Panchayat, Gudalur Town Panchayat and Periyanaickenpalayam Town Panchayat shall be directed to speed up the process for providing STP in their respective Town Panchayat under suitable scheme immediately.


Executive Officer,
No.4, Veerapandi Town Panchayat
Veerapandi


District Environmental Engineer,
Tamil Nadu Pollution Control Board,
Coimbatore North.


Superintending Engineer, WRD,
Bhavani Basin Circle, Erode.


District Collector,
Coimbatore.

அனுப்புநர் :

திரு.எம்.எஸ்.சண்முகம், எம்.எஸ்.சி,
செயல் அலுவலர்,
எண் 04 வீரபாண்டி பேரூராட்சி,
பிரஸ் காலனி (அஞ்சல்),
கோயம்புத்தூர் - 641019.

பெறுநர்:

ஒருங்கிணைப்பு குழுத் தலைவர் மற்றும்
மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்கள்
கோயம்புத்தூர்-18



303
25/8/21

ந.க.எண் : 220 / 2021 நாள்:23.08.2021.

அய்யா.

பொருள் :

பொது சுகாதாரம் - கோயம்புத்தூர் மாவட்டம் - எண்.04.
வீரபாண்டி பேரூராட்சி - கோவை மேட்டுப்பாளையம் சாலை
பிரஸ்காலனி அருகில் எண்.04.வீரபாண்டி பேரூராட்சிக்குட்பட்ட
வார்டு எண்.1 சிவா நகர் குடியிருப்பு பகுதியின் கிழக்கு மற்றும்
தெற்கு பகுதியில் உள்ள ஓடையில் கழிவுநீர் செல்வது - தேசிய
பசுமை தீர்பாயம் அசல் விண்ணப்பம் எண்.80 of 2021 (SZ) மீது
நாளது தேதியில் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ள நடவடிக்கைகள்
குறித்த அறிக்கை சமர்ப்பித்தல் - தொடர்பாக.

பார்வை :

1. தேசிய பசுமை தீர்ப்பாயம் விண்ணப்பம் எண்.80/2021(SZ)
நாள்.14.02.2021.
2. இவ்வலுவலக கடிதம் ந.க.எண்.220/2021 நாள்.09.04.2021.
3. தேசிய பசுமை தீர்ப்பாயம் தெற்கு மண்டலம், சென்னை
விண்ணப்பம் எண்.80/2021(SZ) நாள்.19.05.2021
4. தேசிய பசுமை தீர்ப்பாயம் தெற்கு மண்டலம், சென்னை
விண்ணப்பம் எண்.80/2021(SZ) நாள்.22.07.2021.

பார்வை 1-ல் காணும் தேசிய பசுமை தீர்ப்பாயத்தின் அசல் விண்ணப்பத்தில்
பேரூராட்சிக்குட்பட்ட சிவா நகர் பகுதிக்கு அருகில் உள்ள ஓடையில் செல்லும் கழிவுநீரால் அப்பகுதியில்
ஆர்நாற்றம் வீசுவதோடு, நோய்தொற்று ஏற்படும் அபாயம் உள்ளதாக தெரிவித்து 14.02.2021 ஆம் தேதிய
Times of India நாளிதழ் "Stench from check dam make life miserable" என்ற செய்தி
வெளியானதின் அடிப்படையில் தேசிய பசுமை தீர்ப்பாயம் தானாக முன்வந்து அசல் விண்ணப்பம்
எண்.80/2021(SZ) நாள்.14.02.2021-ன்படியான உத்திரவில் இப்பொருள் தொடர்பாக நடவடிக்கை
மேற்கொள்ளும் பொருட்டு மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அல்லது துணை ஆட்சியர் பதவிக்கு குறையாத
பதவியில் உள்ள அலுவலர், தமிழ்நாடு மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரிய அலுவலர், பொதுப்பணித்துறை
கண்காணிப்பு பொறியாளர் மற்றும் நீர்வள ஆதார அமைப்பு அலுவலர் மற்றும் பேரூராட்சியின் செயல்
அலுவலரை கொண்டு குழு அமைத்து நடவடிக்கை மேற்கொண்டு 16.04.20221 ஆம் தேதிக்குள்
அறிக்கை சமர்ப்பிக்க தெரிவித்து உத்திரவிடப்பட்டுள்ளது.

மேற்கு தொடர்ச்சி மலையிலிருந்து ஏழு எருமை பள்ளம் நாயக்கன்பாளையம் கிராம
ஊராட்சி, கூடலூர் பேரூராட்சி தென்புற பகுதி மற்றும் பெரியநாயக்கன்பாளையம் பேரூராட்சி வழியாக
பூகோள ரீதியாக அமையப்பெற்று இப்பேரூராட்சி வழியாக பிளிச்சி கிராம ஊராட்சி, சிக்காரம்பாளையம்
கிராம ஊராட்சி, காரமடை ஊராட்சி ஒன்றிய வழியாக, சிறுமுகை பேரூராட்சி பகுதியில் உள்ள பவானி
ஆற்றுப்படுகையில் நீர் செல்லத்தக்க வகையில் அமையப்பெற்றுள்ளது. மேலும், இப்பள்ளத்தில்
நாயக்கன்பாளையம் மற்றும் இப்பேரூராட்சி திருவள்ளூர் நகர் பகுதியில் தடுப்பணை ஏற்படுத்தப்பட்டு
நீர் தேக்கம் ஏற்பட்டு வெளியேறத்தக்க வகையில் அமைக்கப்பட்டு, தடுப்பணை கட்டப்பட்டு
நீர்த்தேக்கப்பட்டு வருகிறது.

மேற்படி ஓடை வழியாக மழை காலங்களை தவிர மற்ற நாட்களில் கழிவுநீர் மட்டுமே அதிகப்படியாக இவ்வோடையில் நாயக்கன்பாளையம் கிராம ஊராட்சியில் சுமார் 6500 குடியிருப்புகள், கூடலூர் பேரூராட்சியில் 15500 குடியிருப்புகள், பெரியநாயக்கன்பாளையம் பேரூராட்சியில் 9500 குடியிருப்புகள் அமையப்பெற்றுள்ள பகுதிகளிலிருந்து வெளியேற்றப்படும் கழிவுநீரானது, மேற்காணும் நீர்வழித்தடம் ஓடை வழியாக எண்.04.வீரபாண்டி பேரூராட்சிக்குட்பட்ட சிவா நகர் பகுதிக்கு பின்புறம் உள்ள தடுப்பணையில் சேகரம் ஆகிறது. மேலும், வெள்ளமடை கிராம ஊராட்சி பகுதி மற்றும் கூடலூர் பேரூராட்சியின் வடபுறப்பகுதிகளிலிருந்து தனித்தனியாக கழிவுநீர் வடிகால் இவ்வோடையில் கலந்து இவ்வழியாக இத்தடுப்பணையில் சேகரம் ஆகிறது.

மேற்காண் தடுப்பணை 1986 ஆம் ஆண்டில் அப்பகுதியில் இருக்கும் விவசாய பூமிகளுக்கு நீர் ஆதாரம் அதிகரிக்கும் வகையில் விவசாயிகளின் நலன் கருதி அன்றைய காலத்தில் கட்டப்பட்டு மழைநீர் தேக்கம் ஏற்படுத்தி பயன்பாட்டில் இருந்து வந்தது. இந்நிலையில் இப்பேரூராட்சியை சுற்றியுள்ள பேரூராட்சிகள் மற்றும் ஊராட்சி பகுதிகள் கடந்த 15 வருடங்களாக அதிகப்படியான வளர்ச்சியடைந்து வரும் நிலையில் விவசாய பூமிகள் குடியிருப்பு புதிய மனையிடங்களாக ஏற்படுத்தப்பட்டு கழிவுநீர்கள் இவ்வோடை வழியாக அப்புறப்படுத்தப்படும் சூழ்நிலை உள்ளது.

பார்வை (3)-ல் காணும் தேசிய பசுமை தீர்ப்பாயத்தின் அசல் மனுவில் சுட்டிக்காட்டியுள்ள மேற்படி பகுதியில் உள்ள தடுப்பணையில் சேகரம் ஆகும் கழிவுநீரை சுத்திகரிப்பு செய்ய "நடந்தாய்வாழி காவேரி" திட்டத்தில் இப்பேரூராட்சியை சுற்றியுள்ள கூடலூர் பேரூராட்சிக்கு மதிப்பீடு ரூ.7.70 கோடி, பெரியநாயக்கன்பாளையம் பேரூராட்சிக்கு மதிப்பீடு ரூ.5.50 கோடி மற்றும் இப்பேரூராட்சிக்கு பகுதிக்கு மதிப்பீடு ரூ.3.30 கோடியிலும், அந்தந்த உள்ளாட்சி பகுதியில் சேகரம் ஆகும் மொத்த கழிவுநீரையும் சுத்திகரிக்கப்பட்டு சுத்தப்படுத்தப்பட்ட நீரினை அப்பகுதிகளின் வழியாக வரும் இவ்வோடையிலேயே கலக்கும் வகையில் கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு மைய திட்டத்தில் அமையப்பெற்றுள்ளது.

பார்வை (4)-ல் காணும் தேசிய பசுமை தீர்ப்பாயத்தின் அசல் மனுவில் சுட்டிக்காட்டியுள்ள மேற்படி பகுதியில் உள்ள தடுப்பணையில் சேகரம் ஆகும் கழிவுநீரை சுத்திகரிப்பு செய்ய "நடந்தாய்வாழி காவேரி" திட்டத்தில் பணிமேற்கொள்ளப்படும் காலம்வரை ஏற்படும் பேரூராட்சியின் மூலம் சுத்திகரிப்பு செய்ய நடவடிக்கை மேற்கொள்ள தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளதன் அடிப்படையில் கீழ்க்காணும் நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.

எண்.04.வீரபாண்டி பேரூராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.2 பூங்கா நகர், பட்டத்தரசியம்மன் கோவில் வீதி, விநாயகர் கோவில் வீதி, வார்டு எண்.5 அம்மன் கோவில் வீதி, வி.சி.ஆர்.வீதி, செந்தூர் நகர், பிருந்தாவன் காந்தன் வார்டு எண்.6 பள்ளிமேடு, காமராஜர் சாலை (பகுதி), நந்தவன நகர், பட்டறை வீதி, வார்டு எண்.11 ரயில்வே ஸ்டேசன் ரோடு மற்றும் அம்மன் நகர் ஆகிய குடியிருப்பு பகுதிகளிலிருந்து வெளியேறும் கழிவு நீரானது அறிவொளி நகர் செல்லும் சாலையின் வழியாக சென்று ஏழு எருமை பள்ளத்தில் கலந்து வருகிறது. இவ்வடிகாலில் தற்காலிக தீர்வாக வார்டு எண்.2 மயானம் அருகில் உள்ள பள்ளத்தில் உயிரியல் மேம்பாட்டு கட்டமைப்பு ஏற்படுத்த கீழ்க்கண்டவாறு ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரி நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.

வாரிசை எண்.	வேலையின் பெயர்	மதிப்பீடு (ரூ.)	ஒப்பந்தப்புள்ளி நாள்.
1	Bio-remediation Techniques Phytoremediation, Constructed with Wellands in Ward No.2 Burial Ground Near pallam at No.04.Veerapandi Town Panchayat	ரூ.4,20,000/-	09.09.2021

செய்வ. அலுவலர்,
எண்.04. வீரபாண்டி பேரூராட்சி,
கோயம்புத்தூர் - 641019.

நகல்:- மாவட்ட சுற்றுச்சூழல் பொறியாளர், தமிழ்நாடு மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரியம்,
கோயம்புத்தூர் வடக்கு அலுவலகம், 266, மேட்டுப்பாளையம் ரோடு, கோயம்புத்தூர் - 641043.

நகல்:- பேரூராட்சிகளின் உதவி இயக்குநர், கோயம்புத்தூர் மண்டலம். கோயம்புத்தூர் அவர்களின் தகவலுக்காக பணிந்து சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது.



773
25/8/21

அனுப்புநர்:
திரு.ந.சுரேஷ்குமார்,
செயல் அலுவலர் (பொ),
கூடலூர் பேரூராட்சி,
கோயம்புத்தூர்-641047.

பெறுநர்:
மாவட்டசற்றுச்சூழல்பெரியாளர் அலுவலகம்,
தமிழ்நாடுமாசுகட்டுப்பாட்டுவாரியம்,
266. மேட்டுப்பாளையம் ரோடு,
கோயம்புத்தூர்-43.

ந.க.எண் .544/2021/இ.நாள் .24.08.2021

அய்யா,

பொருள்: திரவக்ழிவு மேலாண்மைத் திட்டம் - ஆறுகள் மாசுபடுதல் - கோயம்புத்தூர் மாவட்டம் - கூடலூர் பேரூராட்சி - திரவக்கழிவு மேலாண்மை திட்டம் செயல்படுத்திட பேரூராட்சி பகுதியில் இருந்து வெளியேறும் நீரினை சுத்திகரிப்பு செய்ய நடந்தாய்வழி காவேரி திட்டத்தின் மூலம் செயல்படுத்துதல் - அறிக்கை சமர்ப்பித்தல் - தொடர்பாக.

பார்வை பசுமை தீர்ப்பாய, தெற்கு மண்டலம், சென்னை அசல் வழக்கு எண்.80/2021

பார்வையில் காணும் பசுமை தீர்ப்பாயம், சென்னை அசல் வழக்கு எண்.80/201ல், வாய்க்காலில் வெளியேற்றப்படும் திரவக்கழிவுகளை சுத்திகரித்து வெளியேற்ற நடவடிக்கை மேற்கொள்ள தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அதன் படி கோயம்புத்தூர் மாவட்டம், கூடலூர் பேரூராட்சியானது 2011 ஆம் ஆண்டு 38859 மக்கள் தொகையையும், தற்போது சுமார் 65753 மக்கள் தொகையையும் கொண்டுள்ளது. மேலும் இப்பேரூராட்சிக்கு தமிழ்நாடு குடிநீர் வடிகால் வாரியம் மூலம் நாள்தோறும் 3.24 MLD குடிநீர் விநியோகம் செய்யப்பட்டு வதுகிறது. மேலும் இப்பேரூராட்சிக்குட்பட்ட திருமலைநாயக்கன்பாளையம் மற்றும் ஆர்.வி. நகர் பகுதிகளிலிருந்து திரவக்கழிவு ஏழு எருமை பள்ளத்தில் வந்தடைகின்றன. மேலும் தற்போது தற்காலிகமாக வாய்க்காலில் வரும் கழிவு நீரினை வடிகட்டி படுகை மூலம் சுத்தம் செய்யப்பட்டு, மீண்டும் வாய்க்காலில் வெளியேற்ற ரூ.12.00 இலட்சம் மதிப்பீட்டில் மதிப்பீடு தயாரிக்கப்பட்டு பணியினை மேற்கொள்ள நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது. மேலும் இப்பணியினை மூன்று மாதங்களுக்குள் செய்து முடிக்க நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும். இதன் நிரந்தர தீர்வாக இத்திரவக்கழிவினை சுத்திகரிக்க "நடந்தாய்வழி காவேரி" திட்டத்தின் கீழ் இப்பேரூராட்சியை சேர்க்கப்பட்டு செயல்படுத்த விரிவான திட்ட அறிக்கைகள் தயாரிக்கப்பட்டு, கருத்துரு அனுப்பப்பட்டு நடவடிக்கையில் உள்ளது என்பதை அன்புடன் தெரிவித்துக்கொள்கிறேன்.

24/8/21
செயல் அலுவலர்
கூடலூர் பேரூராட்சி
கோயம்புத்தூர்

நகல்: கோயம்புத்தூர் மண்டல பேரூராட்சிகளின் உதவி இயக்குநர் அவர்களுக்கு தகவலுக்காக பணிந்து சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது.



அனுப்புநர் :

திரு.கு.வீரபாண்டியன்,
செயல் அலுவலர்(பொ),
பெரியநாயக்கன்பாளையம் பேரூராட்சி,
கோயம்புத்தூர் - 641020.

பெறுநர்:

ஒருங்கிணைப்பு குழுத் தலைவர் மற்றும்
மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்கள்,
கோயம்புத்தூர்-18.

ந.க.எண் :525/ 2021/அ நாள்: 23.08.2021.

அய்யா,

பொருள் :

பொது சுகாதாரம் - கோயம்புத்தூர் மாவட்டம் -
பெரியநாயக்கன்பாளையம் பேரூராட்சி -பெரியபள்ளம் ஓடையில்
கழிவுநீர் செல்வது - தேசிய பசுமை தீர்ப்பாயம் அசல் விண்ணப்பம்
எண்.80 of 2021 (SZ) மீது நாளது தேதியில்
மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ள நடவடிக்கைகள் குறித்த அறிக்கை
சமர்ப்பித்தல் - தொடர்பாக.

பார்வை :

1. தேசிய பசுமை தீர்ப்பாயம் விண்ணப்பம் எண்.80/2021(SZ)
நாள்.14.02.2021.
- 2.தேசிய பசுமை தீர்ப்பாயம் தெற்கு மண்டலம், சென்னை
விண்ணப்பம் எண்.80/2021(SZ) நாள்.19.05.2021
3. தேசிய பசுமை தீர்ப்பாயம் தெற்கு மண்டலம், சென்னை
விண்ணப்பம் எண்.80/2021(SZ) நாள்.07.08.2021.

பார்வை 1-ல் காணும் தேசிய பசுமை தீர்ப்பாயத்தின் அசல் விண்ணப்பத்தில் எண்.4
வீரபாண்டி பேரூராட்சிக்குட்பட்ட சிவா நகர் பகுதிக்கு அருகில் உள்ள ஓடையில் செல்லும் கழிவுநீரால்
அப்பகுதியில் தூர்நாற்றம் வீசுவதோடு, நோய்தொற்று ஏற்படும் அபாயம் உள்ளதாக தெரிவித்து 14.02.2021
ஆம் தேதிய Times of India நாளிதழ் "Stench from check dam make life miserable" என்ற செய்தி
வெளியானதின் அடிப்படையில் தேசிய பசுமை தீர்ப்பாயம் தானாக முன்வந்து அசல் விண்ணப்பம்
எண்.80/2021(SZ) நாள்.14.02.2021-ன்படியான உத்திரவில் இப்பொருள் தொடர்பாக நடவடிக்கை
மேற்கொள்ளும் பொருட்டு மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அல்லது துணை ஆட்சியர் பதவிக்கு குறையாத
பதவியில் உள்ள அலுவலர், தமிழ்நாடு மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரிய அலுவலர், பொதுப்பணித்துறை
கண்காணிப்பு பொறியாளர் மற்றும் நீர்வள ஆதார அமைப்பு அலுவலர் மற்றும் பேரூராட்சியின் செயல்
அலுவலரை கொண்டு குழு அமைத்து நடவடிக்கை மேற்கொண்டு 16.04.2021 ஆம் தேதிக்குள் அறிக்கை
சமர்ப்பிக்க தெரிவித்து உத்திரவிடப்பட்டுள்ளது.

மேற்கு தொடர்ச்சி மலையிலிருந்து ஏழு எருமை பள்ளம் வழியாக , கூடலூர் பேரூராட்சி
தென்புற பகுதி மற்றும் பெரியநாயக்கன்பாளையம் பேரூராட்சி அனைத்து பகுதியில் உள்ள கழிவுநீர் ஏழு
எருமை பள்ளம் வழியாக பூகோள ரீதியாக அமையப்பெற்று இப்பேரூராட்சி வழியாக சென்று எண்.4
வீரபாண்டி பேரூராட்சி, பிளிச்சி கிராம ஊராட்சி, சிக்காரம்பாளையம் கிராம ஊராட்சி, காரமடை ஊராட்சி
ஒன்றிய வழியாக, சிறுமுனை பேரூராட்சி பகுதியில் உள்ள பவானி ஆற்றுப்படுகையில் நீர் செல்லத்தக்க
வகையில் அமையப்பெற்றுள்ளது.

மேற்படி ஓடை வழியாக மழை காலங்களை தவிர மற்ற நாட்களில் கழிவுநீர் மட்டுமே
அதிக்கப்படியாக இவ்வோடையில் கூடலூர் பேரூராட்சியில் 15500 குடியிருப்புகள்,
பெரியநாயக்கன்பாளையம் பேரூராட்சியில் 9500 குடியிருப்புகள் அமையப்பெற்றுள்ள பகுதிகளிலிருந்து
வெளியேற்றப்படும் கழிவுநீரானது, மேற்காணும் நீர்வழித்தடம் ஓடை வழியாக பெரியநாயக்கன்பாளையம்
பேரூராட்சிக்குட்பட்ட பெரியபள்ளம் ஓடை வழியாக எண்.4 வீரபாண்டி பேரூராட்சி வழியாக செல்கிறது.

மேலும் மேற்படி ஓடையில் செல்லும் கழிவுநீரை சுத்திகரிப்பு செய்ய நடந்தாய்வாழி காவேரி” திட்டத்தில் இப்பேரூராட்சியை சுற்றியுள்ள கூடலூர் பேரூராட்சிக்கு மதிப்பீடு ரூ.7.70 கோடி, பெரியநாயக்கன்பாளையம் பேரூராட்சிக்கு மதிப்பீடு ரூ.5.50 கோடி மற்றும் எண்.4 வீரபாண்டி பேரூராட்சிக்கு மதிப்பீடு ரூ.3.30 கோடியிலும், அந்தந்த உள்ளாட்சி பகுதியில் சேகரம் ஆகும் மொத்த கழிவுநீரையும் சுத்திகரிக்கப்பட்டு சுத்தப்படுத்தப்பட்ட நீரினை அப்பகுதிகளின் வழியாக வரும் இவ்வோடையிலேயே கலக்கும் வகையில் கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு மைய திட்டத்தில் அமையப்பெற்றுள்ளது.

மேலும் தேசிய பசுமை தீர்பாயத்தின் அசல் மனுவில் சுட்டிக்காட்டியுள்ள இப்பேரூராட்சி வழியாக செல்லும் கழிவுநீரை சுத்திகரிப்பு செய்ய “நடந்தாய்வாழி காவேரி” திட்டத்தில் பணிமேற்கொள்ளப்படும் காலம் வரை ஏற்படும் பேரூராட்சியின் மூலம் சுத்திகரிப்பு செய்ய நடவடிக்கை மேற்கொள்ள தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளதன் அடிப்படையில் கீழ்காணும் நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.

பார்வை 3-ல் காணும் தேசிய பசுமை தீர்பாயத்தின் அசல் விண்ணப்பத்தில் பெரியநாயக்கன்பாளையம் பேரூராட்சிக்குட்பட்ட பெரியபள்ளம் ஓடையில் செல்லும் கழிவுநீர் தொடர்பாக 27.08.2021-ம் தேதி காலை 10.30 மணிக்கு காணொளி தொலைக்காட்சி மூலம் ஆய்வு கூட்டம் நடைபெறவுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

பெரியநாயக்கன்பாளையம் பேரூராட்சிக்குட்பட்ட அனைத்து குடியிருப்பு பகுதிகளிலிருந்து வெளியேறும் கழிவுநீரானது பெரிபள்ளத்தில் கலந்து வருகிறது. இவ்வடிகாலில் தற்காலிக தீர்வாக வார்டு எண்.4 கஸ்தூரிபாளையம் மயானம் அருகில் உள்ள பள்ளத்தில் உயிரியல் மேம்பாட்டு கட்டமைப்பு ஏற்படுத்த கீழ்க்கண்டவாறு ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரி நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.

வரிசை எண்.	வேலையின் பெயர்	மதிப்பீடு (ரூ.)	ஒப்பந்தப்புள்ளி நாள்.
1	Bio-remediation Techniques Phytoremediation, Constructed with Wellands in Periyapallam at Periyanaickenpalayam Town Panchayat	ரூ.6,70,000/-	09.09.2021


 செயல் அலுவலர்(பொ),
 பெரியநாயக்கன்பாளையம் பேரூராட்சி,
 கோயம்புத்தூர் - 641020.

நகல்:- மாவட்ட சுற்றுச்சூழல் பொறியாளர், தமிழ்நாடு மாசு கட்டுப்பாடு வாரியம்,
 கோயம்புத்தூர் வடக்கு அலுவலகம், 266 , மேட்டுப்பாளையம் ரோடு, கோயம்புத்தூர் - 641043.

நகல்:- பேரூராட்சிகளின் உதவி இயக்குநர், கோயம்புத்தூர் மண்டலம். கோயம்புத்தூர் அவர்களின் தகவலுக்காக பணிந்து சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது.

**BEFORE THE NATIONAL GREEN
TRIBUNAL SOUTHERN ZONE AT
CHENNAI.**

Original Application No.80 of 2021

SUO MOTU Based on the News item in
The Times of India Newspaper,
Coimbatore Edition Dated: 14th February
2021, "Stench from check dam makes life
Miserable".

Vs

The Principal Secretary to Government,
Public Works Department,
Government Secretariat,
Fort, St. George,
Chennai – 600 009 & 5 others

...Respondents

**REPORT OF THE JOINT COMMITTEE
CONSTITUTED AS PER THE HON'BLE
NGT IN THE MATTER OF IN O.A.NO.80
OF 2021 AS PER THE NGT ORDER
DATED 22.07.2021**

**Advocate for Respondent:TNPCB
Thiru. S. Sai Sathya Jith,
Advocate, Chennai.**

Date:24.09.2021.

Date of hearing on:27.09.2021