



क्षेत्रीय कार्यालय
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड

280, एन0एच0-19, रनियाँ, कानपुर देहात-209304

सन्दर्भ सं- 1653/रुा0/R-161/22

दिनांक : 24/11/2022

To,

The Registrar
Hon'ble National Green Tribunal
Principal Bench
New Delhi.

Sub: Action taken report in compliance of the order passed by Hon'ble NGT dated 19.09.2022 in OA No. 596 of 2022 In the matter of "Deepa pal versus state of U.P.

Sir,

Please refer to the subject noted above. Consequent upon the refernced Order, the designated Committee constituted has made sincer efforts in addressing all the issues in compliance of the referenced Order. The Report with all supporting Annxeure is enclosed with request to kindly place before Hon'ble Tribunal. The above case has listed for further hearing in Hon'ble Court on dated 13.01.2023.

Encl. As Above (Total- 36 Pages)

Yours faithfully

(Ashutosh Pandey)

Regional officer (In.)

Copy to following for information & necessary action please.

1. Member Secreatory, U.P. Pollution Control Board, Lucknow.
2. Chief Environmental Officer (C-2), U.P. Pollution Control Board, Lucknow.
3. Chief Law Officer, U.P. Pollution Control Board, Lucknow.
4. Shri Pradeep Mishra (Advocate), Supreme Court, B-235, Sector-19, Noida-211301.

Regional officer (In.)

REPORT
PLACED BEFORE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
(NGT), NEW DELHI
O.A. No. 596 of 2022

In the matter of "Deepa pal versus state of U.P."

1.0 Background:

The Hon'ble National Green Tribunal Principal Bench vide its order dated 19.09.2022 a joint committee has been constituted of the members of UP Pollution Control Board & District Magistrate, Kanpur Dehat for site visit and verification of factual Status of brick Kiln M/S Shakti Brick Field, Village-Maukhas, Vikas Khand-Amraudha, Tehsil- Bhognipur, District- Kanpur Dehat (U.P.). The relevant excerpt of said order is as following :

".....Accordingly, we constitute a joint committee comprising of state, PCB, District Magistrate, Kanpur Dehat and direct the same to meet within two weeks, undertake visit to the site, look the grievance of the applicant, associate the applicant and representative of the concerned project proponent, verify the factual position and submit its report within one month by email at judicial-ngt@gov.in Preferably in the form of searchable PDF/OCR supported PDF and not in the form of Image PDF....."

2.0 Action Taken:

In compliance of the above Hon'ble NGT order, the committee of the members was constituted as following;

1. Shri Ajay Kumar Rai, SDM, Bhognipur, District- Kanpur Dehat (Representative of DM, Kanpur Dehat).
2. Ms. Neelima Yadav, SDM (Head Quarter).
3. Mr. Ashutosh Pandey, Regional Officer, UPPCB, Regional Office- Kanpur Dehat (Representative of UPPCB).

3.0 Site Inspection:

The committee has carried out the site inspection of M/S Shakti Brick Field, Village-Maukhas, Vikas Khand-Amraudha, Tehsil- Bhognipur, District- Kanpur Dehat (U.P.) on date 02.11.2022 after issuing the requisite Notice and also interacted with concerned stake holders. As the complainant was out of station so she was unable to meet the committee during the inspection and she has by Email assured to be fully satisfied with the inspection by the committee. Copy of Email send by complainant is attached herewith and marked as Annexure. No- 1.

4.0 Salient Observations of Inspection:

- a) M/S Shakti Brick Field, Village-Maukhas, Vikas Khand-Amraudha, Tehsil- Bhognipur, District- Kanpur Dehat (U.P.) was established in the Year 1991 and obtained first consent to operate vide UPPCB letter dated 06.02.2007. Copy of the CTO dated 06.02.2007 is attached herewith and marked as Annexure. No- 2.

(2)

- b) The Uttar Pradesh Brick Kiln (sitting criteria for establishment) Rules, 2012 was notified on date 27.06.2012 & Earlier Zila Parisad's Guideline was being followed for sitting of brick Kiln in state of UP.
- c) During inspection, the brick Kiln was not in operation and representative of the brick kiln Shri Brahma Prakash Sachan present during inspection was informed that the Brick Kiln is not in operation since July 2022 due to off season.
- d) The brick kiln have obtained Consent to Operate under the section 21 of Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 and under the section 25 of Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 which are valid upto 31.07.2025 Copies of the issued CTOs are being attached herewith marked as Annexure. No- 3.
- e) The production capacity of brick Kiln is 25,000 bricks/day. The brick Kiln is based on natural draft based technology using coal (approx. 03 TPD) as a fuel.
- f) It was found during inspection that stack of brick kiln was damaged due to fall of lightning and its maintenance work was going on speedy basis. It was directed by joint team to the representative of the brick kiln that monitoring arrangement of emission should be installed as per the CPCB Emission Regulation Guidelines.
- g) The fresh water requirement is approximately 10 KLD which is made from ground water through bore well but no metering arrangement was provided to said bore well.
- h) It was found during inspection that the brick Kiln has developed a little portion of green belt which is not adequate as per norms.
- i) The District Agriculture Officer, Kanpur Dehat vide letter dated 05.11.2022 has informed that no damage of agriculture crops was found due to above brick Kiln operation. Copy of the letter dated 05.11.2022 is attached herewith, marked as Annexure. No- 4.
- j) The Labour Enforcement Officer, Kanpur Dehat vide letter dated 04.11.2022 has informed that no child labour was found during his inspection of the brick kiln in question. Copy of the letter dated 04.11.2022 is attached herewith and marked as Annexure. No- 5.
- k) The Mining Officer, Kanpur Dehat vide letter dated 04.11.2022 has informed that no illegal mining done by M/S Shakti Brick Field, Village-Maukhas, Vikas Khand-Amraudha, Tehsil- Bhognipur, District- Kanpur Dehat. Copy of the letter dated 04.11.2022 is attached herewith and marked as Annexure. No- 6.
- l) SDM, Bhognipur, Kanpur Dehat vide letter dated 07.11.2022 has also informed that the brick kiln is established since 1991 and that time the habitation was at the distance of 218 Meter from brick kiln. Brick kiln neither occupied the part of chak road nor damaged the chak road, the copy of letter dated 07.11.2022 is attached herewith and marked as Annexure. No- 7.

- m) No domestic effluent treatment arrangement was found during the inspection of brick kiln.
- n) The UPPCB vide letter dated 31.10.2022 & 14.11.2022 has issued notice under section 21 (4) Air (Prevention and control of Pollution) Act-1981 to concerned brick kiln for entire compliance of the conditions mentioned in the CTO Air and CTO Water dated 26.08.2020 shall be cancelled with out given the another opportunity. Copy of the Notice dated 31.10.2022 & 14.11.2022 are attached herewith and marked as Annæxure. No- 8.

5.0 Recommendation:

Based on the observations stated above followings are the recommendations of the committee for the brick kiln:

- i. The brick Kiln should complete the maintenance work of stack along with arrangement for monitoring of flue gas from the stack as per the CPCB Emission Regulation Guidelines prior to start of next season at least before one week.
- ii. The brick Kiln should install water metering device at the bore-well and maintain log book of fresh water consumption with immediate effect.
- iii. The brick kiln shall construct/install wind breaking wall of 03 meter height around the premises with out any delay.
- iv. The brick Kiln should with out any delay develop an adequate green belt along the periphery of brick kiln for control of fugitive emission as well as dust control.
- v. The brick Kiln should make arrangement for the treatment of domestic effluent and for this purpose prepare project report should be submitted within 15 days.
- vi. The brick Kiln should submit time bound action plan within a month for compliance of MoEF& CC, Govt. of India notification G.S.R. 143 (E), dated 22.02.2022.



(Ashutosh Pandey)
Regional Officer
Kanpur Dehat



(Neelima Yadav)
SDM, (Head Quarter)
Kanpur Dehat



(Ajay Kumar Rai)
SDM, Bhognipur
Kanpur Dehat



RO Kanpur Dehat <rokanpurdehat@uppcb.in>

Regarding information of Shakti Brick Field

Deepa Pal <deepa15679@gmail.com>

Thu, Nov 3, 2022 at 11:47 AM

To: RO Kanpur Dehat <rokanpurdehat@uppcb.in>

सेवा श्री मान

महोदय निवेदन है कि आप के कार्यालय द्वारा मुझे सूचित किया गया थे कि दिनांक २/११/२२ को ईट भट्टा शिकायत कि जांच की जाये गी जांच के दौरान सहा उपस्थित होना अनिवार्य है किसी कारन से मैं उपस्थित नही हो पायी इस लिये छमा कर तो सहज क्रिया होगी आप के द्वारा की गई जांच से संतुसट हु.

[Quoted text hidden]

Fwd: आबादी क्षेत्र में ईट भट्टा बंद करवाने /हटवाने हेतु आवेदन

36

From : Deputy Registrar <dr.ngt@nic.in>
Subject : Fwd: आबादी क्षेत्र में ईट भट्टा बंद करवाने /हटवाने हेतु आवेदन
To : Public Grievance <publicgrievance-ngt@gov.in>

Mon, May 09, 2022 11:42 AM

3 attachments

From: deepa15679@gmail.com

To: chairman@uppcb.com, ceo5@uppcb.com, ms@uppcb.com, ceoadmin@uppcb.com, ceo2@uppcb.com, "Member Secretary CPCB" <mccb.cpcb@nic.in>, "Sudhakar CPCB" <asudhakar.cpcb@nic.in>, "Neha Jain, DM Kanpur D" <dmkan@nic.in>, "sdmkan bhognipur" <sdmkan-bhognipur@nic.in>

Cc: ceo4@uppcb.in, rgngt@nic.in, "Deputy Registrar" <dr.ngt@nic.in>, "drdapd-kan" <drdapd-kan@nic.in>, icdsup@gmail.com, labourps@gmail.com

Sent: Sunday, May 8, 2022 4:28:42 PM

Subject: आबादी क्षेत्र में ईट भट्टा बंद करवाने /हटवाने हेतु आवेदन

विषय:- आबादी क्षेत्र में ईट भट्टा बंद करवाने /हटवाने हेतु आवेदन

महोदय,

निवेदन है कि प्रार्थनी दीपा पाल पत्नी किशन कुमार पाल ग्राम मऊ खास विकास खंड अमरौधा, तहसील भोगनीपुर जिला कानपुर देहात राज्य उत्तर प्रदेश का मूल निवासी है। प्रार्थनी के ग्राम में शक्ति ब्रिक्क फील्ड के नाम से ईट भट्टा चल रहा है जिस कारण प्रार्थनी वा ग्राम के सभी लोगो को निम्न लिखित दिक्कत और परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

- (१) ईट भट्टा से आबादी की दूरी १०० मीटर से कम है।
- (२) ईट भट्टा से प्राथमिक विद्यालय की दूरी १५ फीट है।
- (३) ईट भट्टा के आस पास आज तक बाउंड्री वाल नहीं है।
- (४) ईट भट्टा के आस पास राबिश और राख से फसल बर्बाद होती है।
- (५) ईट भट्टा में ईट पकाने के लिये पशू चारे का प्रयोग किया जाता है।
- (६) ईट भट्टा के प्रदुसन से फसल को नुकसान होता है।
- (७) ईट भट्टा में काम करने वाले मजदूरों के लिये शौचलय की सुविधा नहीं है मजदूर फसल में सौच के लिये जाते हैं जिस कारण से फसल बरबाद होती है।
- (८) ईट भट्टा के कारण खेतों के पास के सभी चकरोड खराब हों गये हैं।
- (९) ईट भट्टा द्वार क्रम वार खनन न कर के अवैध खनन किया जाता है।
- (१०) ईट भट्टा के कारण कटहल व आम के पेडों में फल नहीं आते हैं।
- (११) ईट भट्टा के कारण आस पास के इलाके में वातावरण गरम रहता है।
- (१२) ईट भट्टा में नाबिलिग व छोटे छोटे बच्चे भी काम करते हैं।

प्रार्थनी दीपा पाल पत्नी किशन कुमार पाल
ग्राम- मऊ खास, अमरौधा तहसील- भोगनीपुर जिला- कानपुर देहात
राज्य-उत्तर प्रदेश
मोबाइल नंबर-9555647970

75
Azadi Ka
Amrit Mahotsav

(१३) ईट भट्टा के आस पास पेड पौधे नही लगे है.

37


अंतह आप से अनुरोध है ग्राम वासियो व ग्राम के किसानो कि उपरोक्त लिखित समासयाओ को ध्यान मे रख कर जांच का आदेश करे कि शिकायत सही है या गलत तथा अतिशीघ्र ईट भट्टा को बंद करवाया जाए या आबादी से दूर स्थापित करने का आदेश करे तथा उत्तर प्रदेश सरकार के शासनादेश के नियम के अनुसार ही ईट भट्टा को चलाने का आदेश करे तो महान दया होगी।

प्रार्थनी दीपा पाल पत्नी किशन कुमार पाल

ग्राम- मऊ खास, अमरौधा तहसील- भोगनीपुर जिला- कानपुर देहात

राज्य-उत्तर प्रदेश

मोबाइल नंबर-9555647970



— **child labour video.mp4**

5 MB


— **video 1.mp4**

3 MB

— **chara video.mp4**

1 MB





उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

19

क्षेत्रीय कार्यालय :

5243 सुदभावना नगर, आवास विकास फेज-3 कल्याणपुर, कानपुर - 208 017

संदर्भ संख्या 1/087/ZB-350/वायु प्रदूषण/07

दिनांक 06/2/07

मेरा मे,

मे० नेसरम शक्ती ब्रिक फील्ड
मउरवास, भोगनीपुर, कानपुर-देहात

विषय - वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा-21 के अन्तर्गत सहमति के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में कृपया आप अपने आवेदन पत्र दिनांक 02.02.07 का अवलोकन करें ।

आपके आवेदन पत्र का परीक्षण किया गया और आपको शर्त सहमति आदेश संख्या 856/350 सहमति (वायु) आदेश/07/2 दिनांक 5/2/07 को संलग्न किया जा रहा है । आपका ध्यान क्रमांक संख्या 1, 3 से 9, 11 व 14 से 17 जो नीचे वर्णित है, आकर्षित किया जाता है ।

1. सहमति में दिये गए शर्तों एवं नीचे दिये गये विभिन्न बिन्दुओं का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करें एवं इस कार्यालय को अनुपालन आख्या एक माह के अन्दर प्रेषित करना सुनिश्चित करें ।

2. के० बी० ए० क्षमता के डी० जी० सेट से संलग्न निमनी की ऊँचाई भूतल/भवन छत से मी० ऊँचा किया जाय ।

3. फ्लू गैस, प्रक्रिया उत्सर्जन तथा वायु गुणता की अनुश्रवण आख्या इस पत्र प्राप्ति के माह के अन्दर प्रेषित करना सुनिश्चित करें ।

4. वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु व्यवस्था जैसे सेटलिंग चैम्बर का प्राविधान, संचालन एवं रख रखाव इस प्रकार किया जाय, जिससे प्रदूषणकारी अवयवों की मात्रा बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप हो ।

5. इस पत्र प्राप्ति के एक माह के भीतर समस्त प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाओं की डिजाइन, कार्यक्षमता सम्बन्धी आख्या एवं अपने उद्योग का ले-आउट प्लान प्रेषित करना सुनिश्चित करें ।

6. आपके उद्योग का संचालन इस प्रकार से हो, जिससे वायु-मण्डल की गुणता मानकों के अनुरूप रहे ।

7. शासनादेशानुसार कार्यरत ईकाइयों में अधिक से अधिक क्षेत्रफल में वृक्षारोपण की बाध्यतानुसार वर्तमान में उपलब्ध खुले स्थान में कम से कम 30 प्रतिशत भाग में अनिवार्य रूप से वृक्षारोपण किया जायेगा जिससे कि वातावरण में सुधार हो तथा प्रगति आख्या हर तीसरे महीने भेजे ।

8. वह सहमति केवल वर्तमान उत्पादन क्षमता एवं वर्तमान ऊत्सर्जन की मात्रा के लिए ही मान्य है ।
9. आपके उद्योग को आडिट की हुई नवीनतम बैलेंसशीट की प्रतिलिपि या चार्टर एकाउन्टेन्ट द्वारा पूर्ण विनियोजन (आपकी सम्पत्ति + वर्तमान सम्पत्ति - वर्तमान देनदारियाँ) का सत्यापन प्रमाण पत्र प्रेषित करने के निर्देश दिए जाते हैं जिससे आपके द्वारा देय सहमति शुल्क की जांच की जा सके ।
10. ईंधन का प्रयोग, उत्पादन प्रक्रिया अथवा अन्य प्रक्रिया हेतु नहीं किया जाएगा ।
11. यह सहमति आदेश आवेदन दिनांक 02.02.07 में अंकित उत्पादन में अंकित उत्पादन व ईंधन की खपत के लिए ही वैध है । उत्पादन क्षमता अथवा ईंधन की खपत में यदि वृद्धि करनी हो तो बोर्ड से आवश्यक स्वीकृति प्राप्ति कर ली करें ।
12. अपने उद्योग परिसर में भूजल स्तर की मॉनीटरिंग हेतु पीजोमीटर की स्थापना किया जायेगा ।
13. भूगर्भ जल स्तर को गिरने से बचाने के लिये भूगर्भ जल निदेशालय, उ०प्र० द्वारा जारी गाइड लाइन के अनुरूप सफटाप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम की स्थापना की जाये ।
14. मॉनीटरिंग पोर्ट होल एवं प्लेटफार्म बोर्ड मानकों के अनुरूप स्थापित कर कार्यालय को सौंपित किया जाये ।
15. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार के अधिसूचना दिनांक 02 अप्रैल, 98 यथा संशोधन में जारी निर्देशों का अनुपालन किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा ।
16. ईट भट्टे द्वारा मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद से गानिका संख्या 55096/05 में पारित आदेश दिनांक..... द्वारा फ्लाइ एश के प्रयोग की अनिवार्यता पर स्थगन आदेश प्राप्त किया गया है । तत्क्रम में सदस्य सचिव पड़ोदय के पत्र संख्या एफ53154/सी-5/फ्लाइ एश/91/05 दिनांक 06.12.05 द्वारा प्राप्त निर्देश कि जिन भट्टों द्वारा फ्लाइ एश के प्रयोग के सम्बन्ध में स्थगन आदेश प्राप्त किये गये हैं, को नियमानुसार बोर्ड से सहमति वायु आदेश निर्गत किया जायेगा । तत्क्रम में यह सहमति जारी की जाती है जो अप्रैत मा० न्यायालय के आदेशों के अनुसार प्रभावित हो सकती है ।
17. भट्टा परिसर के चारों ओर हरित पट्टिका का विकास किया जायेगा । धूल उड़ने की रोकथाम के प्रभावी उपाय अपनाए जाये ।

यह सहमति आदेश में अंकित किसी सूचना तथा सहमति शर्तों के होते हुए भी उ०प्र० प्रदूषण निबन्धन बोर्ड कानपुर वायु (प्रदूषण निवारण एवं निबन्धन) अधिनियम 1981 तथा इसके संशोधित अधिनियम 1987 के अंतर्गत उपरोक्त वर्णित किसी भी / सभी शर्तों में पुनः विचार करने के लिए जो उचित हो, वह परिवर्तन करने का अधिकार व शक्ति बोर्ड के लिए आरक्षित है ।

संलग्नक : उपरोक्तनुसार

भवदीय
कुलदीप मिश्रा
क्षेत्रीय अधिकारी

संदर्भ संख्या / वायु प्रदूषण /

तद् दिनांक

प्रतिलिपि (1) मुख्य पर्यावरण अभियानता (वृत्त II) के उ०प्र० प्रदूषण निबन्धन बोर्ड सचनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

क्षेत्रीय अधिकारी



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

5243 सदरमोपेना नगर प्राधान वि.स.स. फेज - 3, कल्याणपुर, कानपुर

दूरभाष/फैक्स : 2510999

सहमति आदेश प्रपत्र

संख्या 856 / सहमति (वायु) आदेश / 9522/07/2 कानपुर, दिनांक 572/07

विषय सहमति में मेसर्स शक्ती ब्रिक फील्ड, मउरगास, मोगनीपुर, कानपुर-देहात

वायु (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम 1981 की धारा 21/22 के अन्तर्गत ।

संदर्भ आवेदन संख्या

दिनांक
02-02-07

1. यु (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम 1981 के अन्तर्गत वायु प्रदूषणकारी अवयवों के उत्सर्जन हेतु उपरोक्त संश्लेषित सहमति आवेदन प्रपत्र में शक्ती ब्रिक फील्ड, मोगनीपुर, कानपुर-देहात अपने संयंत्रों से संलग्नक में वर्णित शर्तों के अनुरूप वायुमंडल में उत्सर्जन हेतु बोर्ड द्वारा अधिकृत किया जाता है।

2. सहमति दिनांक 02-02-2007 से 31-12-2009 तक अवधि तक मान्य है।

3. इस सहमति आदेश में अंकित किसी सूचना तथा सहमति शर्तों के होते हुए भी, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर, व (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम 1981 धारा 21 (6) में तथा इसके संशोधित अधिनियम 1987 के अन्तर्गत उपर्युक्त वर्णित किसी भी / सभी शर्तों में पुनः विचार करने के लिए जो उचित हो परिवर्तन करने का अधिकार व शक्ति बोर्ड के लिए आरक्षित है।
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड हेतु अथवा अधिकृत।

अनुलग्नक संलग्नक
(सहमति शर्तें)


क्षेत्रीय अधिकारी

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर

संचालक सहमति आदेश संख्या / सहमति (वायु) आदेश /

दिनांक

सहमति शर्तें

1. फ्यू गैस प्रतिघन्टा अधिकतम उत्सर्जित मात्रा नीचे दिये गये चिमनियों द्वारा उत्सर्जन मात्रा से अधिक नहीं होना चाहिए।

- | | | |
|-------|---|-------|
| [i] | स्टे. नं. 10 ^c सम्बद्ध चिमनी | 30 Mg |
| [ii] | - | - |
| [iii] | - | - |
| [iv] | - | - |
| [v] | - | - |

2. वायु मण्डल में विभिन्न चिमनियों द्वारा उत्सर्जित मात्रा निम्न मानकों के अनुरूप हों।

मिलीग्राम प्रतिनामल क्यूबिक मीटर


- | | | |
|--------|---|------|
| [i] | सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर
(एस. पी. एम.) | 7500 |
| [ii] | मेटल डस्ट (आयरन, जिंक, कॉपर आदि) | - |
| [iii] | हाइड्रोजन, सल्फर डाई आक्साइड, सल्फेट मिस्ट | - |
| [iv] | सल्फर डाई ऑक्साइड | - |
| [v] | कार्बन मोनो ऑक्साइड | - |
| [vi] | हाइड्रोकार्बन | - |
| [vii] | अमोनिया | - |
| [viii] | फ्लोरीन | - |
| [ix] | मर्कैप्टेनस | - |
| [x] | - | - |

3. गमय - गमय पर बोर्ड द्वारा निर्धारित अन्य परिचालकों की मात्रा भी मानकों के अनुरूप हों।

4. बोर्ड द्वारा अनुमोदित वायु प्रदूषण नियंत्रण एवं अनुश्रवण हेतु संयंत्रों का अधिस्थापन उद्योग से परस्तावित सुधारा कार्यरत कारखानों में ही हो।

बोर्ड के निर्देशों के अनुरूप ही उद्योग द्वारा कार्यरत प्रदूषण नियंत्रण संयंत्रों में संशोधन अथवा प्रतिस्थापन (यदि राक्षम एवं अनुस्यूत न पाये गये हों) किया जा सकता है।

5 एवं 7 में उचित
इकाई परिभाषित



5 एवं 7 में इंगित नियंत्रण तथा अनुश्रवण संयंत्रों को कार्यरत स्थिति में इकाई में रखा जाए।

7. इकाई परिक्षेत्र में प्रत्येक आवश्यक स्थान पर चिमनी / स्टैक का प्रतिक्षण को कर्मचारी के अनुसार किया जाए।
8. सहमति आदेश निर्गत किये जाने की दिनांक के एक माह के भीतर इकाई के उत्सर्जन के उचित उपायों के अनुश्रवण किये जाने की सम्पूर्ण व्यवस्था की जाय। उत्सर्जन का अनुश्रवण नियंत्रण स्थापित किया जाए एवं दसकी मासिक आख्या बोर्ड में जमा की जाये।
9. (अ) उपरोक्त संदर्भित सहमति शर्तों का सम्पूर्ण अनुपालन कार्यरत इकाई द्वारा सुनिश्चित किया जाए एवं इस सम्बन्ध में आवश्यक अनुपालन आख्या सहमति आदेश प्राप्ति के तुरन्त के भीतर प्रस्तुत किया जाय।
- (ब) नवीन इकाई में उत्पादन तब तक न आरम्भ किया जाय जब तक सहमति आदेश में उल्लिखित अनुपालन बोर्ड की संस्तुति के अनुसार न कर लिया जाय।
10. किसी दुर्घटना या किसी अपरिहार्य कारणों से वायु प्रदूषण अवयवों का उत्सर्जन का स्तर किसी भी प्रकार के संदर्भित धारा-29 से अधिक होता है या होने की सम्भावना हो तो बोर्ड और अन्य संस्थानों को सूचित करवाया जाए अन्तर् प्रदेश वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) धारा 1983 वर्णित है, को सूचित करना चाहिए।
11. इकाई में कार्यरत किसी भी प्रदूषण नियंत्रण संयंत्र अथवा स्टैक में किसी प्रकार का नुकसान या खराब होना बोर्ड को पूर्व अनुमति के न किया जाय।
12. इकाई का रखरखाव इस प्रकार से सुनिश्चित किया जाए कि वायु प्रदूषणकारी तन्त्रों का उत्सर्जन स्टैक के अतिरिक्त अन्य किसी विन्दु से नहीं होना चाहिए।
13. इकाई द्वारा बोर्ड कर्मचारियों अथवा बोर्ड से मान्यता प्राप्त संस्थानों द्वारा, निम्नीय नमूना उत्सर्जन अथवा किसी अन्य "आउट लेट" से वायु उत्सर्जन का नमूना एकत्रित किए जाने के सम्बन्ध में सम्पूर्ण आवश्यक सुविधाओं का प्राविधान किया जाए।

14. इकाई से आबादी, कृषि, उद्योग इत्यादि का भार भी मुम्तसब-होमि की स्थिति में यह आवश्यक होगा कि इकाई में उत्पन्न तुरन्त बन्द किया जाए तथा हटाने की सूचना तत्काल बोर्ड से दी जाएगी।

15. आवेदनकर्ता / इकाई द्वारा इस सहमति आदेश में तथा आदेश में दिए जाने वाले समस्त निर्देश/आदेशों का अनुपालन कड़ाई से किया जाए। किसी भी समय पर दिए गए आदेश, निर्देश आदि सहमति आदेश की शर्तों का अनुपालन संतोषजनक नहीं पाये जाने की स्थिति में आवेदनकर्ता / इकाई पर विशेष शर्तों के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।

16. उपरोक्त शर्तों का पालन करने तक आवेदन पत्र को अस्थायी स्वरूप में प्रस्तुत किया जाने तक वेध रहेंगी।

17. आवेदनकर्ता द्वारा सहमति नवीनीकरण हेतु सहमति आवेदन पत्र समाप्तियों में जमा किया जाए।


यह आवेदन पत्र पूर्व सहमति आदेश की शर्तों के समान होने से 30 दिन अथवा नवीन या प्रतिस्थापित चिमनी की कार्यान्वयन तिथि हो एवं प्रस्तापित नवीन उत्सर्जन की मात्रा से 30 दिन पूर्व (जो भी पहले हो) जमा किया जाए।

18. बोर्ड के अधिकारियों के निरीक्षण के दौरान उद्योग द्वारा एक निराकरण सुस्तका उपलब्ध करा दी जायेगी।

19. आवेदक को निरीक्षणकर्ता / बोर्ड को अनुश्रवण एवं प्रदूषण नियंत्रण के नियमों अधिस्थापन अथवा संचालन तथा अन्य सभी सूचनाएँ जो वायु प्रदूषण नियंत्रण से सम्बन्धित हों, उपलब्ध कराने होंगी।

20. इस सहमति आदेश की प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर अपने उद्योग के इंजीनियर्स, पार्टनर्स, प्रोप्राइटर्स का पता दूरभाष संख्या की एक लिस्ट उपलब्ध करानी होगी।

21. इस सहमति आदेश में अंकित किसी सूचना तथा सहमति शर्तों के कतः कुछ भी उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कानपुर वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1987 की धारा 2(13) में तथा इसके संशोधित अधिनियम 1987 के अन्तर्गत उपरोक्त वाणत किसी भी/सभी शर्तों में पुनः विचार करने के लिए, जो उचित हो, वह परिवर्तन करने का अधिकार व शक्ति बोर्ड के लिए आरक्षित है। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड हेतु अथवा अधिकृत।


क्षेत्रीय अधिकारी

स्थायी लेखा संख्या /PERMANENT ACCOUNT NUMBER

AAMFS4729C



नाम /NAME

SHAKTI BRICK FIELD

निगमन/बनने की तिथि /DATE OF INCORPORATION/FORMATION

12-11-1991

आयकर आयुक्त, कानपुर

DIRECTOR OF INCOME TAX (SYSTEMS)

इस कार्ड के खो / मिल जाने पर कृपया जारी करने वाले प्राधिकारी को सूचित / वापस कर दें
आयकर आयुक्त,
आयकर भवन,
16/69 सिविल लाईन,
कानपुर - 208 001.

In case this card is lost/found, kindly inform/return to the issuing authority :
Director of Income Tax (Systems)
ARA Centre, Ground Floor
E-2, Jhandewalan Extn.
New Delhi - 110 055

Bamburda
कानपुर
8127990202
शक्ति ब्रिक फ़िल्ड
कानपुर
कानपुर

U.P. Pollution Control Board

CONSENT ORDER

Ref No. -
01249/UPPCB/KanpurDehat(UPPCBRO)/CTQ/
Water/KANPUR DEHAT/2020

Dated : 26/08/2020

To,

Shri BRAMHAPRAKASH SACHAN
M/s SHAKTI BRICK FIELD
Maukhash, Bhognipur, KANPUR DEHAT, 209112
KANPUR DEHAT

Sub : Consent under Section 25/26 of The Water (Prevention and control of Pollution) Act, 1974
(as amended) for discharge of effluent to M/s. SHAKTI BRICK FIELD

Reference Application No :9279745

Dated :26/08/2020

1. For disposal of effluent into water body or drain or land under The Water (Prevention and control of Pollution) Act, 1974 as amended (here in after referred as the act) M/s. SHAKTI BRICK FIELD is hereby authorized by the board for discharge of their industrial effluent generated through ETP for irrigation/river through drain and disposal of domestic effluent through septic tank/soak pit subject to general and special conditions mentioned in the annexure ,in refrence to their foresaid application .
2. This consent is valid for the period from 26/08/2020 to 31/07/2025 .
3. In spite of the conditions and provisions mentioned in this consent order UP Pollution Control Board reserves its right and powers to reconsider/amend any or all conditions under section 27(2) of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 as amended .

This consent is being issued with the permission of competent authority .

For and on behalf of U.P. Pollution Control Board

Anand Kumar Digitally signed by
Anand Kumar Anand
Anand Date: 2020.08.26
12:17:50 +05'30'
Regional officer

Enclosed : As above
(condition of consent):

Copy to: 1- ADM (F/R), Kanpur Dehat
2- Ceo-2
3- AMA, ZILA PANCHAYAT, Kanpur Dehat

Anand Kumar Digitally signed by
Anand Kumar Anand
Anand Date: 2020.08.26
12:18:11 +05'30'
Regional officer

U.P. POLLUTION CONTROL BOARD, LUCKNOW

Annexure to Consent issued to M/s.SHAkti BRICK FIELD vide

Consent Order No. 9279745/ Water

Dated : 26/08/2020

CONDITIONS OF CONSENT

This consent is valid only for the approved production capacity of Bricks - 25000 Nos/Day. The quantity of maximum daily effluent discharge should not be more than the following :

Effluent Discharge Details			
S.No	Kind of Effluent	Maximum daily discharge, KL/day	Treatment facility and discharge point
1	Domestic	0.8 KLD	Septic Tank

3. Arrangement should be made for collection of water used in process and domestic effluent separately in closed water supply system. The treated domestic and industrial effluent if discharged outside the premises, if meets at the end of final discharge point, arrangement should be made for measurement of effluent and for collecting its sample. Except the effluent informed in the application for consent no other effluent should enter in the said arrangements for collection of effluent. It should also be ensured that domestic effluent should not be discharged in storm water drain .

4(a) The domestic effluent should be treated in treatment plant so that the should be in conformity with the following norms dated treated effluent .

Domestic Effluent		
S.No	Parameter	Standard
1	Total Suspended Solids	100 mg/l
2	BOD	30 mg/l
3	COD	250 mg/l
4	Quantity of Discharge	0.8 KLD

4(b). The industrial effluent should be treated in treatment plant so that the treated effluent should be in conformity with the following norms. .

Industrial Effluent		
S.No	Parameter	Standard

5. Effluent generated in all the processes, bleed water, cooling effluent and the effluent generated from washing of floor and equipments etc should be treated before its disposal with treated industrial effluent so that it should be according to the norms prescribed under The Environment (Protection) Act, 1986 or otherwise mandatory .

6. The other pollutant for which norms have not been prescribed, the same should not be more than the norms prescribed for the water used in manufacturing process of the industry .

7. The method for collecting industrial and domestic effluent and its analysis should be as per legal Indian standards and its subsequent amendments/standards prescribed under The Environment (Protection) Act, 1986.

8. The treated domestic and industrial effluent be mixed (as per the provisions of Condition No. 2) and disposed of on one disposal point. This common effluent disposal point should have arrangement for flow meter/V Notch for measuring effluent and its log book be maintained .

Specific Conditions:

1-This consent to operate is issued M/S SHAKTI BRICK FIELD. Maukhash, Bhognipur, Distt- Kanpur Dehat.

2-Brick Kiln Shall ensure to comply with provisions of Environmental (Protection) Act 1986.

3-Brick Kiln Shall ensure to submit NOC certificate from CGWA within three month.

4-Brick Kiln Shall ensure to conserve rain water by adopting Roof Top rain water harvesting and ground water recharging system.

5-Industry shall ensure to develop green belt as per Head office order no.H16405/220/2018 02 Dated 16-02-2018.

6-Brick Kilns is directed to comply with the conditions mentioned in environmental clearance issued by District Level Environment impact Assessment Authority (DEIAA).

7-Brick Kiln shall provide permission to this office issued by Zila panchayat and Mining within three month date of issue of this consent to operate.

8-Brick Kiln Shall ensure to comply MSW (Management and Handling) Rule 2000 as amended.

9-Brick Kiln Shall ensure to submit compliance report of previous consent order.

10-This consent is valid for discharge of Domestic effluent 0.8 KLD into septic tank /soak pit only.

11-Industry shall ensure to comply the Hazardous and other Wastes (Management, Handling and Transboundary Movement) Rules, 2016.

12-Brick Kiln shall abide by directions given by Hon'ble Supreme Court, Hon'ble High Court, Hon'ble National Green Tribunal, Central Pollution Control Board and Uttar Pradesh Pollution Control Board for protection and safeguard of environment from time to time.

13.Bricks kiln owner shall ensure to All the moving area around the main Brick Kiln should be paved with the brick to minimize the fugitive dust emission from the Brick Kiln operations.

14.Bricks kiln owner shall ensure to that the dust not to accumulate all around the Brick Kiln.

Issued with the permission of competent authority .

For and on behalf of U.P. Pollution Control Board .

Anand Kumar Anand
Anand
Digitally signed by
Anand Kumar Anand
Date: 2023.03.25
11:33:05 +05'30'
Regional officer

U.P. Pollution Control Board

CONSENT ORDER

Dated : 26/08/2020

Ref No. -
101247/UPPCB/KanpurDehat(UPPCBRO)/CTO/air/KANPUR
DEHAT/2020

To,
Shri BRAMHAPRAKASH SACHAN
M/s SHAKTI BRICK FIELD
Maukhash, Bhognipur, KANPUR DEHAT, 209112
KANPUR DEHAT

Sub : Consent under section 21/22 of the Air (Prevention and control of Pollution) Act, 1981 (as amended)
to M/s. SHAKTI BRICK FIELD

Dated : 26/08/2020

Reference Application No. 9279670

1. With reference to the application for consent for emission of air pollutants from the plant of M/s SHAKTI BRICK FIELD. under Air Act 1981. It is being authorised for said emissions, as per the standards, in environment, by the Board as per enclosed conditions.
 2. This consent is valid for the period from 26/08/2020 to 31/07/2025.
 3. In spite of the conditions and provisions mentioned in this consent order UP Pollution Control Board reserves its right and powers to reconsider/amend any or all conditions under section 21 (6) of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 as amended.
- This consent is being issued with the permission of competent authority.

For and on behalf of U.P. Pollution Control Board

Anand Kumar
Anand
Regional office

Enclosed : As above
(condition of consent):

Copy to: 1- ADM (F/R). Kanpur Dehat
2- Ceo-2
3- AMA. ZILA PANCHAYAT, Kanpur Dehat

Anand Kumar
Anand
Regional office

U.P. Pollution Control Board

Dated : 26 08 2020

CONDITIONS OF CONSENT

1. This consent is valid only for the approved production capacity of Bricks - 25000 Nos/Day.
2. This consent is valid only for products and quantity mentioned above. Industry shall obtain prior approval before making any modification in product/ process /fuel/ plant machinery failing which consent would be deemed void.
- 3(a) The maximum rate of emission of flue gas should not be more than the emission norms for the stacks.

3(b) Air Pollution Source Details.

Air Pollution Source Details					
S.No	Air Pollution Source	Type of Fuel	Stack No.	Parameters	Height
1	Brick Kiln Stack	Coal & Wood	1	Particulate Matter	30.0 Meter from Ground Level

- 3(c) The emissions by various stacks into the environment should be as per the norms of the Board .

Emission Quality Details Detail			
S.No	Stack No	Parameter	Standard

4. Quantity of other pollutants should also be as per the norms prescribed by the Board MOEF & CC or otherwise mandatory .
5. The equipment for air pollution control system and monitoring ,as proposed by the industry and approved by the Board should be installed in their premises itself .
6. The modification or installation in the existing pollution control equipments should be done only by prior approval of Board .
7. The operation of air pollution control system and maintenance be done in such a way that the quantity of pollutants should be in accordance with the standards prescribed by the Board MoEF & CC/or otherwise mandatory .
8. Unit should do provisions for fugitive emissions chimney/stack as per the norms of the Board MOEF & CC/or otherwise mandatory .
9. The unit should submit the stack emissions monitoring report within one month from issuance of consent order along with the point wise compliance report of the consent order . Further quarter monitoring report should be submitted .

Specific Conditions:

1. This consent to operate is issued to M/S SHAKTI BRICK FIELD, Maukhash, Bhognipur, Macha, Dist-Kanpur Dehat.
2. Industry shall ensure to develop green belt as per Head office order no.H16405/220/2018/02 Dated 16-02-2018.
3. Brick Kiln shall ensure to obtain prior approval before making any modification in Product Process fuel plant machinery.
4. Brick Kiln shall abide by directions given by Hon'ble Supreme Court, Hon'ble High Court, Hon'ble NGT, Central Pollution Control Board and Uttar Pradesh Pollution Control Board for protection and safeguard of environment from time to time.
5. Brick Kiln is directed to comply with the conditions mentioned in environmental clearance issued by competent authority.
6. Brick Kilns shall not use hazardous wastes like spent organic solvent, oily residue, pet coke, filter press cake, and other wastes like plastic, rubber, leather cutting etc. as fuel.
7. Brick Kiln shall provide permission to this office issued by Zila panchayat and Mining within three month from the date of issue of this consent to operate.
8. Industry shall ensure to comply the Hazardous and other Wastes (Management, Handling and Transboundary Movement) Rules, 2016.
9. Brick Kiln shall be operated in such a manner that ambient air quality should not be adversely affected, and no complaints should be raised by the public..
10. The Brick Kiln must ensure to comply of prescribed emission standards as notified by ministry of Environment and forest, Government of India via Serial no. 74 of Schedule-I in notification no. GSR 543(E) dated 22.07.2009 issued under Environment (Protection) Act., 1986.
11. The Brick Kiln shall ensure to comply the notification issued under the Environment (Protection) Act., 1986.
12. The Brick Kiln shall ensure to install lighting arrestor as per the PWD norms of any other standard design for Brick kiln to avoid the damage to stack due to lighting attack.
13. Compliance report to this consent order must be sent to this office within two month.
14. The Brick Kiln should regularly operate and maintain Air Pollution Control system (APCS) so that it meet stipulated standards.
15. Brick Kiln Shall ensure to comply the Notification issued from time to time regarding utilization of fly ash.
16. Brick Kiln shall ensure use at least 20 present Bio-Briquettes as a fuel in compliance of direction issued by member Secretary UPPCB vide letter no. H14586/C-6/NGT/Sa-208/18 dated 05.01.18.
17. Brick Kiln shall submit the site verification report from the revenue department within one month failing which this CTO may be revoked.
18. Brick kiln owner shall ensure to All the moving area around the main Brick Kiln should be paved with the brick to minimize the fugitive dust emission from the Brick Kiln operations.
19. Brick kiln owner shall ensure to that the dust not to accumulate all around the Brick Kiln.

Issued with the permission of competent authority .

For and on behalf of U.P. Pollution Control Board .

Anand Kumar
Anand
Regional officer

Digitally signed by
Anand Kumar Anand
Date: 2018.04.26
12:24:13 +05:30

प्रेषक,

जिला कृषि अधिकारी
कानपुर देहात।

सेवा में,

क्षेत्रीय अधिकारी
उ०प० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
रनियां कानपुर देहात।

पत्रांक- 656 / कृषि / शि०लि० / 2022-23 / दिनांक- 05.11.2022

विषय:-सम्बन्धित शिकायत निवारण प्रणाली के माध्यम से प्राप्त शिकायत सं० 40016322012736 के सम्बन्ध में।

कृपया आप अपने कार्यालय पत्र सं० 1575 दिनांक 29.10.2022 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें श्रीमती दीपा पाल पत्नी किशन कुमार पाल ग्राम मऊखास वि०ख० अमरौधा तहसील भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात द्वारा मै० शक्ति ब्रिक फील्ड के प्रदूषण से फसलो को नुकसान होता है।

उक्त के क्रम में अधोहस्ताक्षरी द्वारा सहायक विकास अधिकारी (कृषि) अमरौधा से उपरोक्त शिकायत की जांच करायी है, जांच आख्या इस पत्र के संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्नक- जांच आख्या

✓जिला कृषि अधिकारी
कानपुर देहात।

पृष्ठांकन /

/दिनांक

प्रतिलिपि- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. उप कृषि निदेशक कानपुर देहात।
2. मुख्य विकास अधिकारी महोदया कानपुर देहात।
3. जिलाधिकारी महोदया कानपुर देहात।

जिला कृषि अधिकारी
कानपुर देहात।

सेवा से

जिला कृषि अधिकारी
कानपुर देहात

महोदय

सादर अवगत कराना है कि शिकायतकर्ता श्रीमती दीपा माल
पत्नी श्री किरान कुमार माल निवासी ग्राम- मकरवास विकास खण्ड-अमरौंधा
द्वारा I.P.R.S शिकायत क्रमांक -40016322012736 में शक्ति प्रिकु फील्ड
ग्राम- मकरवास विकास खण्ड-अमरौंधा के प्रदूषण से फसलों की नुकसान
होने की शिकायत की गयी है जिसके सम्बन्ध में मेरे द्वारा
भरत पर जाकर स्थलीय स्थापन किया गया जिसमें
छुपको की फसल को कोई नुकसान होने नहीं पाया गया है
भरत की चिमनी की ऊंचाई 135 फीट है तथा भरत
वर्तमान समय में बन्द है। अतः शिकायतकर्ता द्वारा की गई फसलों
के नुकसान की शिकायत गिराधार है

आस्था आपकी सेवा में सादर प्रेमसे

संलग्नक

(1) छुपको डाटा दस्तावेज प्रथम पत्र

भवदीय
किरण
सचिव, राजपते
सहायक डायरी कृषि
पिठ-2005-अमरौंधा

सेवा में -

सहायक विभागा स्वच्छ कृषिकारी - (कृषि)

विभागा स्वच्छ कृषिकारी

अहोपत्र -

सांद्र अकार कसाना है कि हमारे सेना के पास
 विभागा में शक्ति-विक फील्ड ग्राम भक्त खास विभागा
 स्वच्छ कृषिकारी के प्रदूषण से फसलों को नुकसान
 होने की शिकायत श्री मनी कीपा पाल ७।० किरण
 कुमार पास के द्वारा की गयी है। इस स्वच्छ-का में
 हम निम्न लिखित कृषकों द्वारा काठ की पुष्टि करके
 है कि जो शक्ति-विक फील्ड हरिभरत के प्रदूषण
 से हमारी फसलों को नुकसान न हो सके।


1. अजीम खां ३० अमीर खां
2. शिनेवा कुमार ३० बृजलाल
3. अशोक कुमार ४० परसीट
4. खजीम खां ७० अमीर खां
5. हनीफ खां ७० अमीर खां
6. शरबु ४० कन्वरई
7. रामबाण ४० मुल्ला
8. मूलपन्द ४० हरदेव
9. जद-मी कान्त ४० देवीदीन
10. जद-मी देवी ७० स्वत वारिन्द




अशोक कुमार



अशोक
सलाह खां



अशोक
हनीफ खां



अशोक
शरब

रामबाण



अशोक
रामबाण

जद-मी देवी



अशोक
जद-मी

विभागा
 मंत्रालय म ६ भाग
 जयपुर-वि.पी.आ. देवी
 म.स.गा. कानपुर देहात

प्रेषक.

सहायक श्रमायुक्त
कानपुर देहात।

सेवा मे.

क्षेत्रीय अधिकारी (प्र०)
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड रनियां कानपुर देहात।

पत्र संख्या- 1232 / अ०प्र०अधि० कानपुर दे०

दिनांक - 09-11-2022

विषय - समन्वित शिकायत निवारण प्रणाली के माध्यम से प्राप्त शिकायत संख्या
40016322012736 के सम्बन्ध।

महोदय,

कृपया क्षेत्रीय कार्यालय उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड 280, एन०एच०-19 रनियां कानपुर देहात के पत्र संख्या 1576/आई - 4/2022 दिनांक 29.10.2022 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके द्वारा श्रीमती दीपा पाल पत्नी श्री किशन कुमार पाल ग्राम मऊखास ब्लाक अमरौधा तहसील भोगनीपुर कानपुर देहात ने मे० शक्ति ब्रिक फील्ड ग्राम मऊखास में नाबालिक व छोटे छोटे बच्चों से कार्य कराये जाने की शिकायत के सम्बन्ध में है।

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उक्त शिकायत की जांच श्रम प्रवर्तन अधिकारी श्री अरविन्द कुमार सोनकर द्वारा दिनांक 04.11.2022 को मे० शक्ति ब्रिक फील्ड मऊखास का निरीक्षण किया गया। श्री सोनकर द्वारा अपनी आख्या में अवगत कराया गया कि जांच के समय कोई भी नाबालिक बच्चे कार्य करते हुए नहीं मिले। श्री सोनकर की जांच आख्या इस पत्र के साथ संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक - श्रम प्रवर्तन अधिकारी की जांच आख्या एवं मुनिम का मूल पत्र एवं मूल शिकायती पत्र की छायाप्रति।

(M)
09/11/2022

वृत्त सहायक श्रमायुक्त,
कानपुर देहात।

Ass
9/11/22

J-E/BA
A-1-10

प्रेषक,

श्रम प्रवर्तन अधिकारी
पुखराया कानपुर देहात।

सेवा मे,

सहायक श्रमायुक्त
कानपुर कानपुर देहात

पत्र संख्या- 111 / श्र0प्र0अधि0 कानपुर दे0

दिनांक - 04.11.2022

विषय - समन्वित शिकायत निवारण प्रणाली के माध्यम से प्राप्त शिकायत संख्या
40016322012736 के सम्बन्ध।

महोदय,

कृपया क्षेत्रीय कार्यालय उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड 280, एन0एच0-19 रनियां कानपुर देहात के पत्र संख्या 1576/आई - 4/2022 दिनांक 29.10.2022 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके द्वारा श्रीमती दीपा पाल पत्नी श्री किशन कुमार पाल ग्राम मऊखास ब्लाक अमरौधा तहसील भोगनीपुर कानपुर देहात ने मे0 शक्ति ब्रिक फील्ड ग्राम मऊखास में नाबालिक व छोटे छोटे बच्चों से कार्य कराये जाने की शिकायत के सम्बन्ध में है।

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि मेरे द्वारा दिनांक 04.11.2022 को मे0 शक्ति ब्रिक फील्ड मऊखास का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय कोई भी नाबालिक बच्चे कार्य करते हुए नहीं मिले। श्री श्रीराम यादव मुनिम मे0 शक्ति ब्रिक फील्ड से वार्ता की तो उन्होंने यह बताया कि वर्तमान में मेरा भट्टा बन्द है। और यह आरोप जो मेरे ऊपर लगाये गये हैं वह निराधार व असत्य है।

संलग्नक - मुनिम का मूल पत्र।

(अरविन्द कुमार सोनकर)

श्रम प्रवर्तन अधिकारी

पुखराया कानपुर देहात।

संज्ञा -

सहायक श्रम मालुखल बानपुर (देहात)

महोदय - निवेदन करता हूँ कि मेरा शक्ति/विशेष/...

ग्राम मजदूरों का एक समूह बन रहा है जो भीख मांगता है।
जिला बानपुर (देहात)

श्री श्री दीपा पाव पत्नी श्री विद्या कुमारी
ग्राम मजदूरों के अर्थ में नाकाम हो रहे हैं।
वहाँ से काम करके जाने शिफारस की है।
प्रधान में मेरा भय है। और कोई भी
नाकाम वहाँ काम पर नहीं है। मेरे ऊपर
देख भावना से करीफ लगाया है। जो निराधार
व असह्य है।

पुण्य
श्री राम यादव
अधीन वद पर है

- ① अनिल कुमारी
- ② विद्या कुमारी
- ③ अजीम खां
- ④ सिमाही लाल



कार्यालय जिलाधिकारी, जनपद कानपुर देहात।

(खनन अनुभाग)

पत्रांक: ५६० / खनिज अनु०-का०दे० / 2022-23

दिनांक ०५ नवम्बर, 2022

क्षेत्रीय अधिकारी,
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
280, एन०एच-19-रनियां कानपुर देहात-209304

महोदय,

कृपया अपने कार्यालय पत्र सं० 1574/आई-4/22 दिनांक 29.10.2022 का सन्दर्भ गहण करें, जिसमें अवगत कराया गया है कि "शिकायतकर्ता दीपा पाल पत्नी किशन कुमार पाल ग्राम मऊखास, ब्लाक अमरौधा, तहसील भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात द्वारा मै० शक्ति ब्रिक फील्ड, मऊखास ब्लाक अमरौधा तहसील भोगनीपुर में संचालित है तथा आबादी के निकट है। ईट भट्टा द्वारा कमवार खनन न करके अवैध खनन किया जाता है।" उक्त के सम्बन्ध में जांचकर आख्या उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया है।

उपरोक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि, अद्योहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 04.11.2022 को प्रश्नगत ईट भट्टा का स्थलीय निरीक्षण किया गया। ग्राम मऊखास तहसील भोगनीपुर में स्थित मै० शक्ति ब्रिक फील्ड, प्रो० श्री ब्रम्हप्रकाश सचान पुत्र स्व० महेश नारायण निवासी ग्राम व पोस्ट मांचा भोगनीपुर द्वारा संचालित किया जाता है। जांच के दौरान ईट भट्टा स्वामी मौके पर उपस्थित थे। शिकायतकर्ता से दूरभाष पर वार्ता किया गया उनके द्वारा मौके पर आने में असमर्थता व्यक्त किया गया। शिकायतकर्ता द्वारा अवगत कराया गया कि "अवैध खनन के सम्बन्ध में कोई शिकायत नहीं है।" ईट भट्टा स्वामी द्वारा अवगत कराया गया कि "मिट्टी खनन हेतु ग्राम मऊखास की गाटा सं० 61अ रकबा 0.9340हे० एवं गाटा सं० 61ब रकबा 0.2820हे० के भूस्वामी महाबीर पुत्र राजराम निवासी मऊखास तहसील भोगनीपुर एवं लंगडेपुरवा की गाटा सं० 59अ रकबा 0.4980हे०, गाटा सं० 59ब रकबा 0.4300हे० के भूस्वामी राकेश कुमार पुत्र स्व० चुन्नीलाल व सहोदरा पत्नी चुन्नीलाल से ईट मिट्टी खनन कर, ईट निर्माण हेतु इकरारनामा शपथ-पत्र (छायाप्रति संलग्न) प्राप्त कर मिट्टी का खनन किया गया है।" ईट भट्टा स्वामी द्वारा ईट भट्टा संचालन हेतु आवेदन पत्र में उपरोक्त शपथ-पत्र संलग्न कर इस कार्यालय को उपलब्ध कराया गया है। ईट भट्टा स्वामी द्वारा ईट भट्ट सत्र 2021-22 का देय विनियमन शुल्क रू-1,83,170.00 (ट्रेजरी चालान की छायाप्रति संलग्न) खनिज अनुभाग के लेखाशीर्षक "0853" में जमा किया गया है।

आख्या आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।


(विकास सिंह परमार)
खान अधिकारी,
कानपुर देहात।

कार्यालय उप जिलाधिकारी भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात।

दिनांक 7-11-2022

संख्या 963/एसओटीओ-मऊखारा-ईट भट्ठा-जॉच आख्या/2022

विषय:- माओ राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में गोजित ओओएओ संख्या 596/2022 दीपा पाल एवं अन्य बनाम स्टेट ऑफ यूओपीओ एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 19.09.2022 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

क्षेत्रीय अधिकारी (प्र०),
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड,
रनियों, कानपुर देहात।

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने कार्यालय के पत्र संख्या 1580/राओ/R-161/22 दिनांक 31.10.2022 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा उद्योग मैओ शक्ति ब्रिक फील्ड, ग्राम मऊखारास विकास खण्ड अमरौधा तहसील भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात का संयुक्त निरीक्षण कर आख्या माओ राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली को प्रेषित की जानी है, के सम्बन्ध में पत्र प्रेषित किया गया है।

उक्त प्रकरण की जाँच क्षेत्रीय लेखपाल से करायी गयी है। क्षेत्रीय लेखपाल की आख्यानुसार ग्राम मऊखारास परगना व तहसील भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात की गाटा संख्या 109 रकबा 1.896हे० राजस्व अभिलेखों में जसवन्त नारायण, राम सेवक, सिपाही लाल, शिव प्रसाद, छोटेलाल, प्रेमचन्द्र व बृम्हप्रकाश के नाम सहखातेदार के रूप में संक्रमणीय भूमिधर दर्ज कागजात है। जिसमें भट्ठा स्वामी का 1/2 हिस्सा है। हिस्से के मुताबिक रकबा 0.9480हे० है। उक्त रकबे पर वर्तमान समय में ईट भट्ठा संचालित है। उक्त शक्ति ब्रिक फील्ड 1991 से उक्त रकबे पर संचालित है। जिसका नजरी नक्शा साथ में संलग्न है। भट्ठे की चिमनी से उत्तर दिशा में पुरानी आबादी 218मी० दूरी पर है तथा नयी आबादी भट्ठा स्थापित होने के बाद बनी है तथा ग्राम मऊखारास का प्राथमिक विद्यालय भट्ठा स्थापित होने के समय नहीं बना था। ग्राम मऊखारास की गाटा संख्या 224 रकबा 0.2490हे० राजस्व अभिलेखों में मार्ग के रूप में दर्ज कागजात है उक्त रास्ते का रकबा वर्तमान समय में रिक्त है तथा उक्त रकबे पर भट्ठा संचालक का कोई कब्जा नहीं है न ही इनके द्वारा चकमार्ग क्षतिग्रस्त नहीं किया गया है। आख्या अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार (कुल 01 वर्क)।

उप जिलाधिकारी,
भोगनीपुर, कानपुर देहात।

महोदय-

उपनिष्ठाधिकारी महोदय- गोगनीपुर, जनपद-कानपुर (दे०) के
आदेशानुसार राजस्व ग्राम- मकखवास, परगना व तहसील- गोगनीपुर, जनपद-कानपुर
में संचालित शक्ति विद्युत पीपल-मकखवास, संचालक- वृद्ध प्रकाश शर्मा व ओम
प्रकाश शर्मा निवासी गण- मोंचा के सम्बन्ध में चाही गयी जांच आरक्षण
निम्न है।

ग्राम- मकखवास, परगना व तहसील- गोगनीपुर, जनपद-कानपुर (दे०)
की गाहा सं०- 309 रकबा- 1.9960 हे० राजस्व अभिलेखों में अखिल न्यायन,
राम शेरक, खिपाही लाल, शिव प्रसाद, कोटे लाल, भोग चन्द्र व वृद्ध प्रकाश के नाम सह
-स्वोदर के रूप में संकलनीय शक्ति दर्ज कागजात है। जिसमें भूदा स्वामी का
1/2 हिस्सा है। हिस्से के मुताबिक रकबा- 0.9480 हे० है। उक्त रकबे पर वर्तमान
समय में इत भूदा संचालित है।

उक्त शक्ति बिजु फील्ड नं०- 1991 से उक्त रकबे पर संचालित है। जिस
काफी लंबे में संलग्न है। भूदा की चिन्नी से उत्तर दिशा में पुरानी आवादी
518 मीटर दूरी पर है। तथा नयी आवादी भूदा स्थापित होने के बाद बनी है। त
ग्राम-मकखवास का प्राथमिक विद्युत भूदा स्थापित होने के समय नहीं बना था।


ग्राम- मकखवास की गाहा सं०- 224 रकबा- 0.2490 हे० राजस्व अभिलेख
में नार्ग के रूप में दर्ज कागजात है। उक्त शक्ति का रकबा वर्तमान समय में
है। तथा उक्त रकबे पर भूदा संचालक का कोई कब्जा नहीं है। अस्तु जांच आ
स्वोदर सेवा में प्रेषित है। नये इनके द्वारा एकमार्गी प्रतिगृह नहीं किया गया है।

०३/११/२०२२
लि० सुणवार

मजरी नव शा. गांव सं० - १०९

गांव. मऊरवास,

परगना व तहसील-मोगापीठर, जिला-कानपुर(दे.)



पंजीकृत
०१/११/२०२२
वि.सु.भा.के.



क्षेत्रीय कार्यालय
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

280, एन0एच0-19, रनियाँ, कानपुर देहात-209304

ANNEXURE-8

सन्दर्भ सं०- 1575/IB/562/22

दिनांक : 31/10/22

पंजीकृत

सेवा में,

श्री ब्रम्ह प्रकाश सचान
मै0 शक्ति ब्रिक्स फील्ड,
ग्राम-मऊखास, भोगनीपुर
कानपुर देहात।

विषय:-मै0 शक्ति ब्रिक्स फील्ड, ग्राम-मऊखास, भोगनीपुर, कानपुर देहात को जारी सहमति जल एवं सहमति वायु में निहित शर्तों का अनुपालन न किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदया,

कृपया उपरोक्त विषयक का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त के सम्बन्ध में आपके ईट भट्टे के विरुद्ध समन्वित शिकायत निवारण प्रणाली उ0प्र0 संदर्भ सं०-40016322012736 शिकायत की गयी है। शिकायतकर्ता द्वारा अपने शिकायती पत्र में उल्लेख किया गया है कि आप द्वारा ईट भट्टे के आस-पास आज तक बाउड्रीवॉल नहीं बनायी गयी है। ईट भट्टा में ईट उत्पादन से जनित होने वाली राबिश और राख का समुचित प्रबन्ध नहीं किया जा रहा है। ईट भट्टे के चारों तरफ हरित पट्टिका का विकास नहीं किया गया है। ईट भट्टे में काम करने वाले कार्मिकों के लिए घरेलू उत्प्रवाह निस्तारण हेतु सेप्टिक टैंक/सोकपिट की व्यवस्था नहीं गयी है। ईट भट्टे द्वारा परिवेशीय वायु गुणता/स्टैक मॉनिटरिंग रिपोर्ट प्रेषित नहीं की गयी है। जिसकी पुष्टि कार्यालय द्वारा किये गये निरीक्षण दिनांक-29.10.2022 को भी की गयी है पूर्व में उक्त के अनुपालन हेतु कार्यालय के पत्रांक-1421/आई.बी./एस-62/22 दिनांक-14.09.2022 द्वारा प्रेषित नोटिस की अनुपालन आख्या भी प्रेषित नहीं की गयी है।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि ईट भट्टा द्वारा इस कार्यालय के पत्रांक-101249/UPPCB/Kanpur Dehat (UPPCBRO)/CTO/Water/Kanpur Dehat/2020, 101247/UPPCB/Kanpur Dehat (UPPCBRO)/CTO/Air/Kanpur Dehat/2020 दिनांक-26.08.2020 को निर्गत सहमति जल एवं सहमति वायु में निहित शर्तों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है पुनः आपसे अपेक्षा की जाती है कि एक सप्ताह के अन्दर उक्त के सम्बन्ध में अनुपालनीय कार्यवाही करते हुये कार्यालय को सूचित करने का कष्ट करें। निर्धारित समयावधि में आख्या प्राप्त न होने की दशा में ईट भट्टे को इस कार्यालय के पत्रांक 101247/UPPCB/Kanpur Dehat (UPPCBRO)/CTO/Air/Kanpur Dehat/2020 दिनांक-26.08.2020 द्वारा निर्गत सहमति वायु को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 21 (4) में प्राप्त शक्तियों के अन्तर्गत निरस्त कर दिया जायेगा। जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं ईट भट्टा संचालक का होगा।

भवदीय

(आशुतोष पाण्डेय)
क्षेत्रीय अधिकारी(प्र०)

प्रतिलिपि:- मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-2, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ सादर प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी(प्र०)



क्षेत्रीय कार्यालय
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

280, एन0एच0-19, रनियाँ, कानपुर देहात-209304

दिनांक : 14/11/2022

सन्दर्भ सं- 1624/FB/S-62/22
सेवा में,

श्री ब्रम्ह प्रकाश सचान
मै0 शक्ति ब्रिक्स फील्ड,
ग्राम-मऊखास, भोगनीपुर
कानपुर देहात।

विषय:-दिनांक-04.11.2022 को मै0 शक्ति ब्रिक्स फील्ड, ग्राम-मऊखास, भोगनीपुर, कानपुर देहात का गठित समिति द्वारा निरीक्षण के दौरान उद्योग को जारी सहमति जल एवं सहमति वायु में निहित शर्तों का अनुपालन न पाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त के सम्बन्ध में आपके ईट भट्टे का निरीक्षण गठित समिति द्वारा दिनांक-04.11.2022 को किया गया। निरीक्षण के समय पाये गये तथ्यों का विवरण बिन्दुवार निम्नवत् है:-

1. ईट भट्टे से जनित राख एवं धूल के नियंत्रण हेतु जल छिडकाव व्यवस्था तथा भट्टे के चारों ओर बाउड्रीवॉल स्थापित नहीं पायी गयी तथा हरित पट्टिका के विकास किये जाने हेतु वृक्षों का रोपण भी नहीं पाया गया एवं घरेलू उत्प्रवाह के निस्तारण हेतु सेप्टिक टैंक/सोकपिट की व्यवस्था नहीं पायी गयी ईट भट्टे से जनित उत्सर्जन के अनुश्रवण हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुरूप व्यवस्था स्थापित नहीं की गयी है।
2. इस कार्यालय के पत्रांक-1421/आई.बी./एस-62/22 दिनांक-14.09.2022 एवं पत्रांक-1579/आई.बी./एस-62/22 दिनांक-31.10.2022 द्वारा प्रेषित नोटिस की अनुपालन आख्या भी प्रेषित नहीं की गयी है एवं ईट भट्टे को जारी सहमति जल एवं सहमति वायु में वर्णित शर्तों की अनुपालन आख्या भी प्रेषित नहीं की गयी है।

उपरोक्त के सम्बन्ध में आपसे अपेक्षित है कि पत्र प्राप्ति के पन्द्रह दिवस के अन्दर उक्त के सम्बन्ध में जारी सहमति जल एवं सहमति वायु की बिन्दुवार आख्या अपना स्पष्टीकरण सहित इस कार्यालय में प्रस्तुत करें। अन्यथा की दशा में यह समझा जायेगा कि आपको उक्त के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है और कार्यवाही करते हुये भट्टे को इस कार्यालय के पत्रांक. 101247/UPPCB/Kanpur Dehat (UPPCBRO)/CTO/Air/Kanpur Dehat/2020 दिनांक-26.08.2020 द्वारा निर्गत सहमति वायु को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 21 (4) में प्राप्त शक्तियों के अन्तर्गत निरस्त कर दिया जायेगा। जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं ईट भट्टा संचालक का होगा।

भवदीय

(आशुतोष पाण्डेय)
क्षेत्रीय अधिकारी(प्र0)

प्रतिलिपि:- मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-2, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ सादर प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी(प्र0)