

**BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL  
PRINCIPAL BENCH AT NEW DELHI  
ORIGINAL APPLICATION NO. 680 OF 2023**

**IN THE MATTER OF:**

Shri Raman

...Applicant

-versus-

Union of India & Ors.

.... Respondents

**INDEX**

<b>SL.NO</b>	<b>PARTICULARS</b>	<b>PAGES</b>
1.	Affidavit on behalf of Respondent No.1 – Ministry of Environment, Forest and Climate Change.	<b>487-492</b>
2.	<b><u>ANNEXURE R-1</u></b> A true copy of the details Monitoring Agency in Agra.	<b>493</b>
3.	<b><u>ANNEXURE R-2</u></b> A true copy of the action plan consists of source specific, short, medium and long term actions with time targets to be implemented by various stakeholders for improving the ambient air quality of Agra.	<b>494-639</b>
4.	<b><u>ANNEXURE R-3</u></b> A true copy of the F.Y. 2023-24 (upto 03.01.2024) the thematic area-wise total expenditure is Rs.58.91 Cr.	<b>640</b>
5.	<b><u>ANNEXURE R-4</u></b> A true copy of the Physical Progress Agra.	<b>640A</b>
6.	Proof of service.	<b>641</b>

Filed by

*Avneesh*

**AVNEESH ARPUTHAM**

Advocate for the Respondent No.1  
Off: 25, Bazar Lane, Bengali Market,  
New Delhi – 110001.

Email – [avneeshlaw@gmail.com](mailto:avneeshlaw@gmail.com)

Mob. No. 96544 12354

Place: New Delhi  
Dated : 14.02.2024

**IN THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL  
PRINCIPAL BENCH AT NEW DELHI  
ORIGINAL APPLICATION NO. 680 OF 2023**

**IN THE MATTER OF:**

**SHRI. RAMAN**

**...APPLICANT**

**VERSUS**


**UNION OF INDIA & ORS.**

**...RESPONDENTS**

**AFFIDAVIT ON BEHALF OF RESPONDENT No. 1- MINISTRY OF  
ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE.**

I, Ved Prakash Mishra, aged about 48 Years, presently working as Director in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change (hereinafter referred to as MoEF&CC) having office at Indira Paryavaran Bhawan, Jor Bagh, New Delhi-110003, do hereby solemnly affirm and state as hereunder:

1. That, I am well acquainted with the facts and circumstances of the case and competent to swear this affidavit on behalf of MoEF&CC being the Respondent in the present Application.





488

2. That the Answering Respondent is engaged in, *inter alia*, policy formulation for abatement, control, and prevention of pollution and prescribing environmental standards to be implemented through the Central Pollution Control Board (CPCB) and State Pollution Control Boards (SPCBs)/ Pollution Control Committees (PCCs).

Besides, the concerned State Pollution Control Boards/Pollution Control Committees are empowered to take all such measures as are deemed necessary or expedient for the purpose of protection and improving the quality of the environment as well as prevention, control, and abatement of environmental pollution.

3. It is submitted that efforts are being made to mitigate the Air Pollution in Agra City within the TTZ Area. Regular meetings of Taj Trapezium Zone Pollution (Prevention and Control) Authority are being conducted with all the concerned department's head under the Chairmanship of Chairman, T.T.Z. Authority / Divisional Commissioner, Agra. That presently, the ambient air quality of Agra city is being monitored through 12 air quality monitoring





stations (6- continuous stations and 6- manual monitoring stations), list annexed at **Annexure R-1**. These stations are operated by CPCB (04 Stations) at Taj Mahal, Nunhai, Rambagh and Itmad-ud-daullah in Agra city and operated by UPPCB (08 Stations). The annual average concentration of pollutants (PM<sub>2.5</sub>, PM<sub>10</sub>, NO<sub>2</sub> and SO<sub>2</sub>) of Agra city (2021-2023) is presented in the table below:

S. NO.	Year	Pollutants, in $\mu\text{g}/\text{m}^3$			
		PM <sub>2.5</sub>	PM <sub>10</sub>	NO <sub>2</sub>	SO <sub>2</sub>
	<b>Annual standard</b>	<b>40</b>	<b>60</b>	<b>30</b>	<b>20</b>
1	2023	59	112	19	9
2	2022	66	129	21	14
3	2021	85	164	20	5

The data indicates improving trend in the air quality with respect to monitored pollutants.

4. That, U.P. Pollution Control Board has made the action plan for the control of air pollution in 15 Non-Attainment Cities of Uttar Pradesh including Agra city. The Action plan consists of source specific, short, medium and long term actions with time targets to




490

be implemented by various stakeholders for improving the ambient air quality of Agra and is annexed at **Annexure R-2**.

5. It is submitted that City Action Plan for improvement in air quality have been rolled out for implementation in Agra city. The major significant work done for the improvement of Air Quality from Approved City Action Plan (CAP) of Agra are as follows:

- i. End-to-end paving of roads along with black-topping and maintaining potholes free roads.
- ii. Greening of traffic corridors, open areas, gardens, community places, schools and housing societies.
- iii. Creation of public awareness on pollution source and control measures.
- iv. To create multiple separate space/zones to handle C&D waste in the city and specify waste collection capacity in TPD.
- v. Lifting of solid waste generated from desilting and cleaning of municipal drains for its disposal.
- vi. Regular cleaning of street surfaces and spraying of water to suppress dust.



वेद प्रकाश मिश्रा  
VED PRAKASH MISHRA  
निदेशक/Director  
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय  
M/o Environment, Forest and Climate Change  
भारत सरकार, नई दिल्ली


491

viii. Removal of road dust/silt regularly by using mechanical sweepers.

6. It is further submitted that the amount released to Agra city under NCAP and Fifteenth Finance Commission (XV-FC) grants is Rs. 175.92 Cr out of which Rs. 114.61 Cr is utilized in the activities of city action plan of Agra till December 2023. Also, as per the information available with CPCB for F.Y. 2023-24 (upto 03-01-2024) the thematic area-wise total expenditure is Rs. 58.91 Cr which is annexed as **Annexure R-3**.

Further, "PRANA" - Portal for Regulation of Air-pollution in Non-Attainment cities, has been developed as a portal for monitoring implementation of National Clean Air Programme (NCAP) and city action plan (available on [www.prana.cpcb.gov.in](http://www.prana.cpcb.gov.in)). PRANA endeavors to support tracking of physical as well as financial status of city air action plan implementation and disseminate information on air quality management efforts under NCAP to public. Also, Public Grievance Redressal Portal (PGRP)/helpline for addressing air pollution complaints in time bound manner and Emergency Response System (ERS) to take action in case of air pollution emergencies have been developed for Agra city. Also,

  
 वेद प्रकाश मिश्रा  
 VED PRAKASH MISHRA  
 निदेशक/Director  
 पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय  
 M/o Environment, Forest and Climate Change  
 भारत सरकार, नई दिल्ली  
 GOVT. OF INDIA, NEW DELHI



492

status of physical progress of various components such as source apportionment study, public grievance redressed system, emergency response system etc., for Agra city under NCAP is annexed as **Annexure R-4**.

7. In view of the above submissions, this Hon'ble Court may pass such order(s) as deemed fit and proper in the facts and circumstances of the case.

  
**DEPONENT**  
VED PRAKASH MISHRA  
निदेशक/Director  
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय  
Mo Environment, Forest and Climate Change  
भारत सरकार, नई दिल्ली  
Govt. of India

**IDENTIFIED**

**VERIFICATION:**

Verified at New Delhi on the 14 FEB 2024 of February, 2024 that the contents of the above affidavit are true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing material has been suppressed or concealed therein.

**ATTESTED**  
**NOTARY PUBLIC DELHI**  
Govt. of India  
Mob.: 9654768498

**NOTARY PUBLIC**  
K. BANDANA  
Delhi  
Regn. No. 19718  
Date of Expiry  
26.02.2025  
Govt. of India

EMPOWERED TO ADMINISTER THE OATH  
SECTION 139 OF CPC 1908  
SECTION 297 OF CRPC 1973  
DELHI HIGH COURT RULES 1967  
PART-6, CHAPTER XVIII-227  
EVIDENCE BY AFFIDAVIT BEFORE NOTAR  
SUPREME COURT RULES, 2013  
ORDER-X-7

  
**DEPONENT**  
वेद प्रकाश मिश्रा  
VED PRAKASH MISHRA  
निदेशक/Director  
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय  
Mo Environment, Forest and Climate Change  
भारत सरकार, नई दिल्ली  
Govt. of India

14 FEB 2024

**Details of Monitoring Agency in Agra**

S. No.	Agency	Location	Type of Monitoring Station
1.	PO Office, CPCB, Agra	Taj Mahal, Agra	Manual
2.	PO Office, CPCB, Agra	DIC Nunhai, Agra	Manual
3.	PO Office, CPCB, Agra	Etmad-uddaulah, Agra	Manual
4.	PO Office, CPCB, Agra	Rambagh, Agra	Manual
5.	UPPCB	Regional Office, Bodla, Agra	Manual
6.	UPPCB	Nunhai, Agra	Manual
7.	UPPCB	Sanjay Palace, Agra	Continuous
8.	UPPCB	Manoharpur, Agra	Continuous
9.	UPPCB	Sector-3B Avas Vikas Colony, Agra	Continuous
10.	UPPCB	Shastripuram, Agra	Continuous
11.	UPPCB	Rohta, Agra	Continuous
12.	UPPCB	Shahjahan Garden, Agra	Continuous

  
वेद प्रकाश मिश्रा  
VED PRAKASH MISHRA  
निदेशक/Director  
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय  
Ministry of Environment, Forest and Climate Change  
भारत सरकार, नई दिल्ली  
Govt. of India

**ACTION PLANS**  
**FOR**  
**THE CONTROL OF AIR POLLUTION**  
**IN**  
**15 NON-ATTAINMENT CITIES OF UTTAR**  
**PRADESH**

(LUCKNOW, KANPUR, AGRA, PRAYAGRAJ,  
VARANASI, GHAZIABAD, NOIDA, KHURZA,  
FIROZABAD, ANPARA, GAJRAULA, JHANSI,  
MORADABAD, RAEBARELI AND BAREILLY)



**UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD**  
**TV-12V, VIBHUTI KHAND, GOMTI NAGAR,**  
**LUCKNOW-226021**

वेद प्रकाश मिश्रा  
VED PRAKASH MISHRA  
निदेशक/Director  
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय  
Mo Environment, Forest and Climate Change  
भारत सरकार, नई दिल्ली  
Govt. of India, New Delhi

**INDEX**

<b>S.No.</b>	<b>DESCRIPTION</b>	<b>PAGE</b>
1	Preface	1
2	Salient Features of the Hon'ble NGT Order for preparation & Implementation of Action Plan:	1
3	Action Plans Implantation and approval	02
4	Sallent Features of the action Plans	03
5	Responsibilities of Departments/Agencies	05
6	Monitoring and Evaluation of Action Plans	06
7	Levels Of Air Pollution and effect on human health	06
8	National Ambient Air Quality Standards	07
9	Pollution levels/AQI can be obtained from	09
10	Ambient Air Quality of 15 Non-Attainment Cities of U.P	10
11	Hon'ble NGT Order OA No-681 of 2018	Annex-1
12	Constitution of Air Quality Monitoring Committee.	Annex-2
13	Action Plans for 15 Non Attainment Cities	Annex-3
14	Approval of Action Plan by CPCB, Delhi	Annex-4
15	National Ambient Air Quality Standards	Annex-5

## 1. Preface:

Central Pollution Control Board, Delhi, on the basis of values of Particulate Matter (PM10-Particle Matter Size less than 10 micron) in ambient air has identified 15 cities of Uttar Pradesh as Non-attainment cities:

1. Lucknow
2. Kanpur
3. Agra,
4. Prayagraj
5. Varanasi,
6. Ghaziabad,
7. Noida,
8. Khurza,
9. Firozabad
10. Anpara
11. Gajraula
12. Jhansi
13. Moradabad
14. Raebareli and
15. Bareilly

## 2. Salient Features of the Hon'ble NGT Order for preparation & Implementation of Action Plans:

Hon'ble National Green Tribunal (NGT) in O.A.No.681/2018 in News item published in "The Times of India" authored by Shri Vishwa Mohan Titled "NCAP with multiple timelines to clear air in 102 cities to be released around August 15 has given certain directions. The main directions are as follows:

- I. All the States with non-attainment cities must prepare appropriate action plan within two months aimed at bringing the standards of air quality within the prescribed norms within six months from the date of finalization of action plan.
- II. Action Plan may be prepared by 06 members Committee comprising of Directors of Environment, Transport, Industries, Urban Development, Agriculture and Member-Secretary State Pollution Control Board. The Committee may be called "Air

Quality Monitoring Committee" (AQMC). The AQMC will function under the overall supervision and coordination of Principle Secretary, Environment of concerned State.

- III. Action plan may take in to account the GRAP, the CAP and the action plan prepared by CPCB as well as all other relevant factors.
- IV. The action plan will indicate steps to be taken to check different sources of pollution having speedy, definite and specific timelines for execution.
- V. Action Plan should be consistent with the carrying capacity assessment of non-attainment cities in terms of vehicular pollution, industrial emission and population density, extent of construction & construction activities etc.
- VI. The committee constituting of (a) Shri Prashant Gargava, Member Secretary, CPCB (b) Dr. Mukesh Khare, Prof. IIT-Delhi & (c) Dr. Mukesh Sharma, Prof. IIT-Kanpur shall examine the action plans and on the recommendations of said committee, the Chairman CPCB shall approve the same.
- VII. The Chief Secretaries of the States will be personally accountable for failure to formulate action plans as directed.
- VIII. CPCB and all the State Pollution Control Boards and Pollution Control Committee shall collectively workout and design a robust nationwide ambient air quality monitoring programme in a revised format by strengthening the existing monitoring network with respect to coverage of more cities/towns.

### **3. Action Plan Implantation and approval:**

- I. U.P. Pollution Control Board prepared draft action plans for 15 non- attainment cities of Uttar Pradesh.
- II. A Committee (AQMC) at the level of Government vides letter no. 01/55-Parya-2-2019-09(writ)/2016 on dated 02-01-2019 has been constituted. The members of the constituted Committee are as follows:-
  - a) Commissioner, Transport Department, Govt. of U.P. Member
  - b) Special Secretary, Urban Development Department, Government of U.P. Member
  - c) Director, Industries, Government of U.P. Member
  - d) Director, Environment, Government of U.P. Member
  - e) Director, Agriculture Department, Government of U.P. Member

- f) Member secretary, UPPCB, Lucknow, Member & Coordinator
- III. Draft Action Plans for 15 non-attainment cities has been reviewed by AQMC on 04-01-2019 and suggestions made for improvement.
- IV. After incorporating suggestions of AQMC draft action plan for 15 Non-attainment Cities were sent to Central Pollution Control Board, Delhi vide letter no. H32113/C1/294/Action Plan/18-19 on dated 31-01-2019 for their approval in accordance with the directions of Hon'ble NGT.
- V. On the basis of recommendations of 03 members Committee, Chairman Central Pollution Control Board has approved the Action Plans along with recommendations and issued Direction to the Government of U.P. under Section 31(A) of The Air(Prevention and Control of Pollution)Act, 1981 regarding preparation of action plans and its effective implementation vide letter no. AQM/AP/2019-20 dated 04.03.2019.

#### 4. Salient Features of the action Plans-

- i. The Action Plans comprises of 06 Major categories as given below:-
- a. Vehicle Emission Control
  - b. Suspension of Road Dust and Fugitive Emission Control
  - c. Control of Emissions form Biomass/ Crop residue/ Garbage/ Municipal Solid Waste burning
  - d. Control of Industrial Emissions
  - e. Control of Air Pollution from constructions and demolition activities.
  - f. Other Steps to Control Air Pollution
- ii. The Action Plans comprises of 58 Short and long term Action Points.
- The short term (immediate) activities which don't need advance preparedness and are to be implemented by concerned department/ agencies immediately.

- > The long term action points require preparedness including making of DPRs, Sanctions, Budget allocation and implementation.
- iii. The Action Plan has to be implemented by 17 concerned Departments/ Agencies.

S. No.	Name of Department/Agencies	No. of Action Points
1	Transport Department	06
2	National Highway Authority of India(NHAI)	03
3	Public Works Department (PWD)	03
4	Nagar Nigan/Nagar Palika Parishad	23
5	Development Authorities	13
6	Vehicle Manufacturing Companies	01
7	Ministry of Road Transport & Highways	01
8	Traffic Police	02
9	Food & Civil Supply (District Supply Officer)	01
10	Oil companies	01
11	Forest Department	01
12	Irrigation Department	01
13	Agriculture Department	01
14	Urban Development Department	04
15	District Industries Centre (DIC)/ UPSIDC	01
16	U.P.Pollution Control Board	10
17	Housing companies	01

Note: some action points concerned with more than one department.

### 5. Responsibilities of Departments/Agencies:

- I. Identify the personnel responsible for implementation and in-house monitoring of action plan.
- II. Nominate and officer of the Level of special Secretary as Nodal Officer for implementation of action Plan.
- III. Organize training/ orientation workshop at the city level.
- IV. Start immediate implementation of the short term action points.
- V. Prepare DPR and issue Government orders etc within four week required for implementation
- VI. Sectioning of DPR within further two month.
- VII. Decide timeline for work completion.
- VIII. Ensure implementation of long term action plans.
- IX. Furnish monthly compliance report to UPPCB and Environment department of U.P in Prescribe Format by 7th of every month.

<p>Environment Department, Govt. of U.P.</p> <p><b>Nodal Department</b></p>
<p>U.P. Pollution Control Board</p> <p><b>Nodal Agency for monitoring</b></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ State level workshop for training/orientation of various Departments will be organized by UPPCB.</li> <li>➤ Web portal Development for compliance reporting.</li> <li>➤ Organizing monthly and quarterly review meeting.</li> </ul>

## 6. Monitoring and Evaluation of Action Plans:

Monitoring & Evaluation of Implementation of Action Plan will be carried out Quarterly by Principle Secretary, Environment.

## 7. Levels Of Air Pollution and effect on human health

- Air Quality Index (AQI) is a tool for effective communication of air quality status to people in terms, which are easy to understand. It transforms complex air quality data of various pollutants like PM10, PM2.5, SO<sub>2</sub>, NO<sub>2</sub>, CO etc. into a single number (index value), nomenclature and colour.
- There are six AQI categories, namely Good, Satisfactory, Moderately polluted, Poor, Very Poor, and Severe. Each of these categories is decided based on ambient concentration values of air pollutants and their likely health impacts (known as health breakpoints).
- AQI categories and health breakpoints are as follow:

	Minimal Impact	Poor (201-300)	Breathing discomfort to people on prolonged exposure
	Minor breathing discomfort to sensitive people		Respiratory illness to the people on prolonged exposure
Moderate (101-200)	Breathing discomfort to the people with lung, heart disease, children and older adults	Severe (401-500)	Respiratory effect even on healthy people

## 8. National Ambient Air Quality Standards

Notification No. B-29016/20/90/PCI-L, 18th November, 2009

Central Pollution Control Board New Delhi

S.No.	Pollutants	Time Weighted Average	Concentration in Ambient Air		
			Industrial, Residential, Rural and Other Area	Ecologically Sensitive Area (notified by Central Government)	Method of Measurement
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Sulphur Dioxide (SO <sub>2</sub> ), $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Annual* 24 hours**	50 80	20 80	-Improved West and Gaeke -Ultraviolet fluorescence
2.	Nitrogen Dioxide (NO <sub>2</sub> ), $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Annual* 24 hours**	40 80	30 80	-Modified Jacob & Hochheiser (Na-Arsenite) -Chemiluminescence
3.	Particulate matter (Size less than 10 $\mu\text{m}$ ), PM <sub>10</sub> $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Annual* 24 hours**	60 100	60 100	-Gravimetric -TOEM -Beta attenuation
4.	Particulate matter (Size less than 2.5 $\mu\text{m}$ ), PM <sub>2.5</sub> $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Annual* 24 hours**	40 60	40 60	-Gravimetric -TOEM -Beta attenuation
5.	Ozone (O <sub>3</sub> ), $\mu\text{g}/\text{m}^3$	8 hours** 1 hour**	100 180	100 180	-UV photometric -Chemiluminescence -Chemical Method

6	Lead (Pb), $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Annual*	0.50	0.50	- AAS/ICP method after sampling on EPM 2000 or equivalent filter paper - ED-XRF using Teflon filter
		24 hours**	1.0	1.0	
7	Carbon Monoxide (CO), $\text{mg}/\text{m}^3$	8 hours**	0.2	0.2	- Non Dispersive Infra Red (NDIR) spectroscopy
		1 hour**	0.4	0.4	
8	Ammonia (NH <sub>3</sub> ), $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Annual*	100	100	- Chemiluminescence - Indophenol blue method
		24 hours**	400	400	
9	Benzene (C <sub>6</sub> H <sub>6</sub> ), $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Annual*	0.5	0.5	- Gas chromatography based continuous analyzer - Adsorption and Desorption followed by GC analysis
10	Benzo(a)Pyrene (BaP)-particle phase only, $\text{ng}/\text{m}^3$	Annual*	0.1	0.1	- Solvent extraction followed by HPLC/GC analysis
11	Arsenic (As), $\text{ng}/\text{m}^3$	Annual*	0.6	0.6	- AAS/ICP method after sampling on EPM 2000 or equivalent filter paper
12	Nickel (Ni), $\text{ng}/\text{m}^3$	Annual*	20	20	- AAS/ICP method after sampling on EPM 2000 or equivalent filter paper

- \* Annual arithmetic mean of minimum 104 measurements in a year at a particular site taken twice a week 24 hourly at uniform intervals.
- \*\* 24 hourly or 08 hourly or 01 hourly monitored values, as applicable, shall be complied with 98% of the time in a year. 2% of the time, they may exceed the limits but not on two consecutive days of monitoring.

**9. Pollution levels/AQI can be obtained from:**

- Samir App developed by CPCB, Delhi, Ministry of Environment, Forest & Climate Change.
- [www.uppcb.com](http://www.uppcb.com)
- [www.epcb.nic.in](http://www.epcb.nic.in)

**10. Ambient Air Quality of 15 Non-Attainment Cities of U.P: Year 2017-2018**

The Board has been Monitoring Ambient Air Quality in 15 non-attainment cities of Uttar Pradesh namely Lucknow, Kanpur, Anpara, Agra, Ghaziabad, Gajraula, Noida, Varanasi, Firozabad, Jhansi, Khurja, Allahabad, Moradabad, Bareilly and Raibareilly at 52 Locations under National Air Monitoring Programme (NAMP). On perusal of average ambient air quality data obtained in the year 2017-2018, following are the conclusions-

1. The Average Values of Particulate matter less than 10 micron (PM10) have been found above the prescribed standard in all the cities.
2. The average values of Sulphur dioxide have been found within the prescribed standards in all the cities.
3. The average values of Nitrogen dioxide have been found within the prescribed standard except Kanpur and Allahabad.

**AMBIENT AIR QUALITY DATA OF NON ATTAINMENT CITIES OF  
UTTAR PRADESH  
(YEAR 2017-2018)**

S.No	Name of City	Year 2017 ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )			Year 2018 ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )		
		PM10	SO <sub>2</sub>	NO <sub>2</sub>	PM10	SO <sub>2</sub>	NO <sub>2</sub>
1	Lucknow	230.70	8.19	25.41	215.85	8.03	28.50
2	Kanpur	224.34	6.65	44.46	216.98	7.11	45.54
3	Agra	186.10	7.00	14.75	218.76	5.30	21.87
4	Anpara	173.20	16.80	31.50	201.90	18.20	27.59
5	Gajraula	205.40	22.15	34.95	225.67	19.92	32.71
6	Ghaziabad	275.45	16.60	39.30	234.90	17.76	34.07
7	Varanasi	250.86	10.24	39.18	200.73	9.04	35.26
8	Noida	209.65	11.40	37.95	239.80	17.41	38.53
9	Firozabad	219.77	8.50	31.10	223.01	8.05	30.89
10	Jhansi	112.85	6.60	19.35	95.99	5.92	18.07
11	Khurja	192.45	22.70	21.15	204.65	20.62	19.20
12	Allahabad	145.26	4.30	41.00	231.05	3.91	46.32
13	Moradabad	213.05	19.60	33.50	227.42	19.88	34.33
14	Bareilly	206.85	11.50	21.40	227.30	11.38	22.83
15	Raebareli	140.93	11.37	17.23	132.14	11.30	17.36
	<b>Standard (Annual)</b>	<b>60</b>	<b>50</b>	<b>40</b>	<b>60</b>	<b>50</b>	<b>40</b>



कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,  
भवन सं० 14, सेक्टर 3बी, आवास विकास सिकन्दरा योजना, आगरा।

506

पत्रांक - 299/ओजी-833/2018

दिनांक - 06/05/2019

सेवा में

1. उपाध्यक्ष, आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, आगरा।
3. प्रभागीय वनाधिकारी, सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा।
4. अपर जिला मजिस्ट्रेट (नगर), आगरा।
5. प्रोजेक्ट डायरेक्टर, राष्ट्रीय राज्य मार्ग प्राधिकरण, आगरा।
6. उप आवास आयुक्त, आवास विकास परिषद, आगरा।
7. सभागीय परिवहन अधिकारी, परिवहन विभाग, आगरा।
8. जिला कृषि अधिकारी, आगरा।
9. अधिराशी अभियन्ता, प्रांतीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, आगरा।
10. अधिराशी अभियन्ता (गोडल), सिंचाई विभाग, आगरा।
11. जिलापूर्ति अधिकारी, आगरा।
12. पुलिस अधीक्षक, दादायात, आगरा।
13. महाप्रबन्धक, गेल गैस लि०, आगरा।
14. क्षेत्रीय प्रबन्धक उ०प्र० राज्य सड़क परिवहन निगम, आगरा।
15. महाप्रबन्धक (विपणन), मै० इण्डियन ऑयल कॉर्पोरेशन लि०./  
महाप्रबन्धक (विपणन), मै० भारत पेट्रोलियम लिमिटेड, आगरा/  
महाप्रबन्धक (विपणन), मै० हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, आगरा।
16. अध्यक्ष, कोडार्ड, आगरा।
17. अध्यक्ष, ईट भट्टा एरोसिएशन, बाह, आगरा।

**विषय- जनपद आगरा हेतु तैयार एयर एक्शन प्लान के सम्बन्ध में बैठक।**

महादत,

कृपया उपरोक्त सम्बन्ध में अवगत कराना है कि WIIO रिपोर्ट, 2014 के अनुसार इलहाबाद, फिरोजाबाद, कानपुर एवं लखनऊ सहित जनपद आगरा को वायु प्रदूषित शहरों (non-attainment cities/towns) की सूची में अंकित किया गया है। वायु प्रदूषित शहरों में प्रदूषण को स्तर को कम किये जाने हेतु प्रधानमंत्री कार्यालय के निर्देशन में हाई लेवल टास्क फोर्स (H.L.T.F) का गठन किया गया है।

अग्रेतर ए० एन०जी०टी० द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में पर्यावरण विभाग, उ०प्र० शासन द्वारा 06 सदस्यीय एअर क्वालिटी मॉनिटरिंग कमेटी का गठन किया गया है।

उक्त कमेटी द्वारा इन शहरों की वायुगुणता में सुधार हेतु तैयार की गयी कार्ययोजना को केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने अनुमोदित करते हुये वायु (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम 1981 की धारा-31 ए के अन्तर्गत राज्य सरकार को उक्त कार्ययोजना को प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश दिये गये हैं।

अनुमोदित एयर एक्शन प्लान संलग्न है। उक्त के अनुपालन हेतु मुख्य सचिव द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या-एन०जी०टी० 130(2)/55-पर्या-2-2019/09(रिट)/2018 एवं संख्या- एन०जी०टी०-130/55-पर्या-2-2019/09(रिट)/2018 दिनांक 11.04.2019 द्वारा निर्देशित किया गया है।

उपरोक्तानुसार जारी निर्देशों के दृष्टिगत अनुमोदित एयर एक्शन प्लान के सम्बन्ध में अद्यतन प्रगति की समीक्षा हेतु जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में एक बैठक दिनांक 17.05.2019 को अपराह्न 12:30 बजे केंद्र कार्यालय में आयोजित की गयी है। एयर एक्शन प्लान की हाई कोपी संलग्न है। सॉफ्ट कॉपी ई-मेल द्वारा भी प्रेषित की जा रही है।

अतएव आपसे पुनः अनुरोध है कि एयर एक्शन प्लान में अपने विभाग से सम्बन्धित एक्शन बिन्दुओं पर अद्यतन अनुपातन स्थिति को विवरण के साथ उक्त पीठक में अनिवार्य रूप से उपरिस्थित होने का कष्ट करें।

भवदीय

*P. K. Choudhary*

(बी०पी० यादव)

क्षेत्रीय अधिकारी

संलग्नक--एयर एक्शन प्लान की प्रति।

प्रतिलिपि - निम्नलिखित की सेवा में सादर शुभकार्य प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदय, आगरा।

2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (पृष्ठ-4), उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

*P. K. Choudhary*

क्षेत्रीय अधिकारी

६



कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,  
गवन रां० 14, सेक्टर 3बी, आवास विकास सिकन्दरा योजना, आगरा।

पत्रांक - 550/ओजी-033/2019

दिनांक - 16/08/2019

सेवा में

1. उपनियक्ष, आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, आगरा।
3. प्रभागीय सभाधिकारी, सामाजिक दानिकी प्रभाग, आगरा।
4. अपर जिला मजिस्ट्रेट (नगर), आगरा।
5. प्रोजेक्ट डायरेक्टर, राष्ट्रीय राज्य मार्ग प्राधिकरण, आगरा।
6. उप आवास आयुक्त, आवास विकास परिषद, आगरा।
7. संभागीय परिकल्पन अधिकारी, परिवहन विभाग, आगरा।
8. जिला कृषि अधिकारी, आगरा।
9. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, आगरा।
10. अधिशासी अभियन्ता (नोडल), सिंचाई विभाग, आगरा।
11. जिलापूर्ति अधिकारी, आगरा।
12. पुलिस अधीक्षक, यातायात, आगरा।
13. महाप्रबन्धक, गैल गैस लि०, आगरा।
14. क्षेत्रीय प्रबन्धक उ०प्र० राज्य सड़क परिवहन निगम, आगरा।
15. महाप्रबन्धक (विपणन), मै० इण्डियन ऑयल कार्पोरेशन लि०./  
महाप्रबन्धक (विपणन), मै० भारत पेट्रोलियम लिमिटेड, आगरा/  
महाप्रबन्धक (विपणन), मै० हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड, आगरा।
16. अध्यक्ष, कैंडाई, आगरा।
17. अध्यक्ष, ईट भट्टा एसोसिएशन, बाह, आगरा।

विषय- जनपद आगरा हेतु तैयार एयर एक्शन प्लान के सम्बन्ध में आहूत बैठक दिनांक 17.05.2019 का कार्यवृत्त।

महोदय,

वृत्तया उपरोक्त सम्बन्ध में आगरा शहर के पर्यावरणीय गुणता सुधार हेतु दिनांक 17.05.2019 को आहूत एयर एक्शन प्लान की बैठक का कार्यवृत्त संलग्नकर इस अनुरोध में साथ प्रेषित है कि अपने विभाग से सम्बन्धित बिन्दुओं/निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए पत्र प्राप्ति के तत्काल बाद नवीनतम/अद्यतन अनुपालन अख्य हाई कॉपी एवं साफ्ट कॉपी (इंग्लिश में) इस कार्यालय को [Email-roagra@upnpsb.com](mailto:Email-roagra@upnpsb.com) पर प्रेषित करने का कष्ट करें।

संलग्नक-एयर एक्शन प्लान का कार्यवृत्त।

नक्षत्रीय

(निदेशीय अधिकारी)

अ/क- क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि- निम्नलिखित की सेवा में सादर सूचनाएं प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदय, आगरा।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-4), उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

अ/क- क्षेत्रीय अधिकारी

**Minutes of Meeting dated 17.05.2019**

**ACTION PLAN**

**FOR**

**THE CONTROL OF AIR POLLUTION**

**IN**

**AGRA CITY**



**REGIONAL OFFICE**  
**UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD**  
**14, SECTOR-3 B, AWAS VIRAS, SIKANDRA YOJNA**  
**AGRA**

## 1. INTRODUCTION

Agra is a city on the banks of the river Yamuna in the northern state of Uttar Pradesh, India. It is 378 kilometres west of the state capital, Lucknow, 206 kilometres south of the national capital New Delhi, 58 kilometres south from Mathura and 125 kilometres north of Gwalior. Agra is one of the most populous cities in Uttar Pradesh, and the 24th most populous in India. Agra is a major tourist destination because of its many Mughal-era buildings, most notably the Taj Mahal, Agra Fort and Fatehpur Sikri, all three of which are UNESCO World Heritage Sites. Agra is included on the Golden Triangle tourist circuit, along with Delhi and Jaipur, and the Uttar Pradesh Heritage Arc, tourist circuit of UP state, along Lucknow the capital of the state and Varanasi. Agra city has a population of 1,585,704, while the population of Agra cantonment is 53,053. The urban agglomeration of Agra has a population of 1,760,285. The city is located at 27.1767° N, 78.0081° E.

## 2. ACTION TAKEN BY THE BOARD

Board has issued directions to Principal Secretary Urban Development, Principal Secretary Forests, Principal Secretary Transport, Principal Secretary Agriculture, Managing Director Central U.P. Gas Ltd., Managing Director Indraprastha Gas Ltd, and Managing Director Green Gas Ltd. under section 31 (A) of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 regarding prevention and control of air pollution in Agra city on dated 05.09.2016 in compliance of directions issued by Central Pollution Control Board, Delhi under section 18(1) (b) of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981. Board has also issued directions under section 31(A) of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 as amended regarding prevention and control of air pollution in Agra city on dated 14.11.2017.

Ambient Air is being monitored regularly by the Board. As source emission monitoring i.e. stack monitoring of industries is also being done regularly and action is being taken accordingly on the basis of analysis report. If any industry is found violating the standards firstly show-cause notice is issued to the industry followed by closure under Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981.

### 3. ANNUAL AVERAGE DATA OF AMBIENT AIR QUALITY PM<sub>10</sub> (µg/m<sup>3</sup>) (YEAR 2013-2018)

U.P. Pollution Control Board is monitoring ambient air quality of Agra city manually at 02 locations viz. for PM<sub>10</sub>, SO<sub>2</sub> and NO<sub>2</sub> parameters. Annual Average data of Ambient Air Quality particularly PM<sub>10</sub> (Particulate Matter size less than 10 microns) were observed during the year 2013-18 are as given below.

S.No.	Name of Location	Category	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Bodis	Sensitive	184.1	190.8	182	170.1	174.4	195.84
2	Narhai	Sensitive	216.4	229.1	218	229.8	220	241.67
	STANDARD (annual average)	60 µg/m <sup>3</sup>						

### 4. SOURCES OF POLLUTION IN AGRA

The main sources of air pollution in Agra city are Vehicular, Road dust, Domestic Cooking, Industries (Point source & Areas source), Garbage burning & Agriculture waste burning etc. Data obtained from Continuous Ambient Air Quality Monitoring System (2018) at Agra showed values of CO 1.19 (mg/m<sup>3</sup>); O<sub>3</sub> 25.00 (µg/m<sup>3</sup>); NO<sub>2</sub> 53.50(µg/m<sup>3</sup>); SO<sub>2</sub> 14.4 (µg/m<sup>3</sup>); PM<sub>2.5</sub> 113.0 (µg/m<sup>3</sup>); and Benzene 1.46(µg/m<sup>3</sup>), Toluene 4.12(µg/m<sup>3</sup>), Xylene 2.82(µg/m<sup>3</sup>).

Air pollution has been viewed seriously by the Hon'ble Supreme Court, Hon'ble High Court & Hon'ble National Green Tribunal and issued specific directions from time to time for the improvement the air Quality of the city. Central Pollution Control Board has also issued direction under section 18 (1) (b) of the Air (Prevention & control of pollution) Act 1981, regarding prevention, control or abatement of Air pollution in various cities of Uttar Pradesh. Action taken by the Board Ambient Air is being monitored regularly by the Board. At source emission

monitoring i.e. stack monitoring of industries is also being done regularly and action is being taken accordingly on the basis of analysis report. If any industry is found violating the standards firstly show-cause notice is issued to the industry followed by closure under Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981.

## 5. Short term & Long term Action Plan

### (A) Vehicle emission control

#### (a) Long Term Action Plan: Reduce congestion

Sl No	Action Points	Timeframe for implementation	Action Required to be Taken by Responsible Departments	Compliance Status/Remarks/Directions
i	Plying of electric buses for public transport including establishment of sufficient charging stations.	360 days	Transport Department	As per information provided by RTO, Agra Electric and battery operated Buses, Auto Rickshaw shall be available for public in near future. Electric Rickshaws are to be commissioned nearly after two or three months.
ii	Prepare plan for construction of expressways/bypasses to avoid congestion due to non-destined vehicles.	360 days	N.H.A.I./PWD	As per information provided by NHAI, DPR work for construction of i) Agra Bypass Road (Northern) connecting NH-2 to Yamuna Expressway and ii) Left over portion of Agra Inner Ring Road from Deori to NH-3 (Agra-Gwalior Road) is already in progress.
iii	Construction of peripheral road around the city to avoid congestion.	360 days	N.H.A.I./PWD	Information is awaited
iv	Arrangement of Multilevel Parking Facilities	360 days	Nagar Nigam/Development Authorities	As per S.E-Agra Development Authority presently no multilevel parking is proposed. Future planning with Budget allocation will be informed later on.

SL No	(b) Short Term Action Plan Action Points	Timeframe for implementation	Action Required to be Taken by Responsible Departments	available.
i	Launch extensive drive against polluting vehicles for ensuring strict compliance	As regular activity	R.T.O/Traffic Police	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 5451 Challans issued under Air Pollution from 01.04.2018 to 30.04.2019 by R.T.O.</li> <li>• 1531 Challans issued under Noise Pollution from 01.04.2018 to 30.04.2019 by R.T.O.</li> </ul>
ii	Launch public awareness campaign for air pollution control, vehicle maintenance, minimizing use of personal vehicles, lane discipline, etc.	As regular activity	R.T.O/ Traffic Police	<p>DM, Agra emphasized for Awareness Programs, Seminars and educational activities to should be conducted in summer camps. Slogans and short environment related movies should be displayed on LEDs screens, in theaters, multiplexes operational in city.</p> <p>RTO Agra informed that people are being made aware of road safety by running a road safety programme and motivating them to follow the road safety and traffic rules to make their fitness check out from time to time. Action is being taken from time to time on persons not wearing helmets and seat belts while driving.</p>
iii	Prevent parking of vehicles in the non-	As regular	Traffic Police/ Nagar	Information is awaited

vi	Development/Strengthening of Bike zone/Cycle zone at metro/railways/bus stations from where travelers hire bicycle to reach the destination.	360 days	Nagar Nigam/Development Authorities	Information is awaited
vii	Initiate steps for retrofitting of particulate filters in diesel vehicles, when BS-VI fuels are available	360 days	Vehicle Manufacturing Companies/Ministry of Road Transport & Highways (MoRTH)	Information is awaited
viii	Use of Bio-Ethanol in the city/urban transport system/waste to energy.	360 days	Transport Department	As per information provided by RTO, Agra National Policy on Bio fuels has been approved by cabinet (Gov. of India) on 16.05.2018. Department of Biotechnology (Ministry of Science & technology) has given report on (First Biomass to ethanol plant and its commercialization) states that " The country's first second Generation (2G) ethanol plant was inaugurated by Union Minister for Science and Technology and Earth Science Dr. Harsh Vardhan at Kashipur in Uttarakhand. Subsequently, the technology was transferred to Bharat Petroleum Corporation Limited (BPCL) and Hindustan Petroleum Corporation Limited (HPCL) to build commercial scale biomass to ethanol plants entirely based on the technology. The plants are scheduled to be operated by 2018." As soon as bio-fuel will be available in market, pilot project for public vehicles can be started. No such fuel is available presently in Agra. There are 180 Petrol Pumps in Agra. Till date Bio Diesel is not

	designated areas	activity	Nigam	
iv	Prepare & implement action plan to check fuel adulteration and random monitoring of fuel quality data	30 days	District Supply Officer/Oil companies	Information is awaited
v	Prepare & implement plan for widening of roads and improvement of infrastructure for decongestion of road	90 days	Nagar Nigam	Information is awaited
vi	Steps for promoting battery operated vehicles including establishment of charging stations.	120 days	Transport Department/Nagar Nigam & Development Authorities	RTO Agra informed that the battery operated 12 Mini buses are running from the Bijlighar crossing to the Taj Mahal by ADA. ADA has its own Battery charging station. 1886 Battery powered e-rickshaw have been registered upto 15.05.2019 having their own charging arrangements.
vii	Install weigh in motion bridges at the borders of cities/towns and States to prevent overloading of vehicles	180 days	Transport Department	As per information received from RTO, following four weigh in motion are installed in Agra:- <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Farah toll plaza located on National Highway No-2.</li> <li>2. Tundla Toll Plaza Ferozabad located at Mathura National Highway No-2.</li> <li>3. Kaurai (Fatehpur Sikri) Toll Plaza, Agra located National Highway No-11.</li> <li>4. Raibha Toll Plaza located South Bypass, Agra</li> </ol>

viii	Synchronize traffic movements/Introduce intelligent traffic systems for lane-driving	180 days	Traffic Police	Information is awaited
ix	Installation of remote sensor based PUC system	180 days	Traffic Police	Information is awaited

**(B) Suspension of road dust and other fugitive emissions control**

**(a) Long Term Action Plan**

Sl. No.	Action Points	Timeframe for implementation	Action Required to be Taken by Responsible Departments	
i)	Implementation of maintaining at least 35% forest cover area in the city in master plan.	180 days	Nagar Nigam/ADA/ Forest Department	Information is awaited
ii)	All the canals/nullah's side roads should be brick lined. Proper plantation also carried out.	360 days	Irrigation Department/ Forest Department/ NMCG	Information is awaited

**(b) Short Term Action Plan**

Sl. No.	Action Points	Timeframe for implementation	Action Required to be Taken by Responsible Departments	Information is awaited

i)	Prepare plan for creation of green buffers along the traffic corridors. Plantation of specific types of species of plants which are helpful in pollution control.	90 days	Forest Department/ Horticulture/ Nagar Nigam & Development Authorities	Information is awaited
ii)	Maintain potholes free roads for free-flow of traffic	90 days & as regular activity afterwards.	Nagar Nigam/ Development Authorities	Information is awaited
iii)	Introduce water fountains at major traffic intersection, wherever feasible	90 days	Nagar Nigam	Information is awaited
iv)	Greening of open areas, gardens, community places, schools and housing societies	90 days	Forest Department	Information is awaited
v)	Blacktopping of metalled road including pavement of road shoulders	180 days	Nagar Nigam	Information is awaited
vi)	Use of treated effluent of STPs in Pollution Control Measure such as watering of Plants, sprinkling for dust suppression purposes.	90 days	Nagar Nigam	Information is awaited
vii)	Wall to Wall pavement for control of dust from road. Design the footpath pavement/tiles having capacity to grow grass in between.	180 days	Nagar Nigam	Information is awaited

**(C) Control of emissions from biomass/crop residue/garbage/municipal solid waste burning**

Sl No.	Action Points	Timeframe for implementation	Action Required to be Taken by
--------	---------------	------------------------------	--------------------------------

			Responsible Departments	
i)	Launch extensive drive against open burning of bio-mass, crop residue, garbage, leaves, etc.	90 days	Nagar Nigam	DM, Agra directed Nagar Nigam for taking Strict action against defaulters and challans to be imposed on persons found guilty for burning bio-mass, crop residue, garbage, leaves, etc. so as to reduce air pollution.
ii)	Regular check and control of burning of municipal solid wastes and use of fire extinguisher for control of fire in municipal solid waste and bio mass.		Nagar Nigam	-do-
iii)	Proper collection of horticulture waste (bio-mass) and its disposal following composting-cum-gardening approach		Nagar Nigam	Information is awaited
iv)	Ensure ban on burning of agriculture waste and crop residues and its implementation	180 days	Agriculture Department & U.P. Pollution Control Board	DM, Agra directed Nagar Nigam for taking Strict action against defaulters and challans to be imposed on persons found guilty for burning bio-mass, crop residue, garbage, leaves, etc. so as to reduce air pollution..
v)	Door to Door collection of segregated waste by agency and then its disposal directly in plant without dumping it on land.	90 days	Nagar Nigam	Information is awaited
vi)	Establishment of composting pits in Parks/residential societies etc for management of biodegradable waste.	90 days	Nagar Nigam/ADA	Information is awaited

vii)	No plot should be left open more than 02 years and planting of trees must be mandatory on vacant plots.	90 days	Nagar Nigam/ADA	Information is awaited

**(D) Control of industrial emissions****(a) Long Term Action Plan**

SL No.	Action Points	Timeframe for implementation	Action Required to be Taken by Responsible Departments	
i)	Conversion of natural draft brick kilns to induced draft using zigzag technique in a phased manner.	360 days	U.P. Pollution Control Board	The representative of Brick kiln association told that Zig-Zag technology is applicable in regions where coal is used as fuel in Brick kilns, while Brick kilns of Agra are using mustard husk (Toori) as fuel. DM, Agra directed clarification should to be taken from CPCB in this regard.
ii)	Installation of Electrostatic precipitators and appropriate air pollution control devices in factory units/industries.	180 days	U.P. Pollution Control Board	RO, Agra informed that there is no-17 category industry established in Agra and the operation foundry industries fall, under small scale and using natural gas as a fuel in the district. No other fuel is allowed in the ITZ. All the air polluting units have installed APCS.

iii)	Development of mobile facility/van for continuous ambient air quality monitoring for different localities.	360 days	Nagar Nigam	Information is awaited
------	--	----------	-------------	------------------------

## (b) Short Term Action Plan

Sl No.	Action Points	Timeframe for implementation	Action Required to be Taken by Responsible Departments	
i)	Identification of brick kilns and their regular monitoring including use of designated fuel, and closure of unauthorized units	60 days	U.P. Pollution Control Board.	The representative of Brick kiln association told that Zig-Zag technology is applicable in NCR region only where coal is used in Brick kilns, where as in Agra Brick kilns are using Turf as fuel. Illegal Brick kilns should be closed and Brick kiln association should also take necessary action against such defaulter Brick kiln.
ii)	Conversion of natural draft brick kilns to induced draft.	120 days	U.P. Pollution Control Board.	As per point no (i)
iii)	Monitoring of industrial emission including real time online monitoring through OCEMS (Online Continuous Emission Monitoring System) and live camera feed and to take action against non-complying industrial units	60 days, and thereafter, regular activity	U.P. Pollution Control Board	One Common Biomedical waste treatment facility unit M/s JRR Waste Management Pvt Ltd, Dharera Agra has already installed OCEMS and is connected to CPCB and UPPCB server.
iv)	Bank guarantee should be taken for the compliance of conditions imposed in CTO/CTE for control of Environmental Pollution from industries. The bank guarantee shall be	60 days, and thereafter, regular activity	U.P. Pollution Control Board	The same will be complied in due course of time.

	forfeited in case of any violation. Verification of these conditions to be carried out by UPPCB/selected Third Party Institutions/Quality control agencies etc.			
v)	Installation of web cams and OCEMS in Grossly Polluting Industries.	60 days	U.P. Pollution Control Board	The same will be complied in due course of time.

**(E) Control of air pollution from constructions and demolition activities**

Sl No.	Action Points	Timeframe for implementation	Action Required to be Taken by Responsible Departments	
i)	Enforcement of Construction & Demolition Rules 2016. Fine should be imposed on defaulting units.	15 days , and thereafter, continue as regular activity	Urban Development/Development Authorities	The compliance of Construction & Demolition Rules 2016 is mandatory for all contractors, suppliers, builders and fine should be imposed.
ii)	Control measures for fugitive emissions from material handling, conveying and screening operations through water sprinkling, curtains, barriers and dust suppression units;		Urban Development/Development Authorities	RO, Agra informed that CPCB and UPPCB conducted joint inspection of National Highway and issued notice to NHAI not complying the guidelines of Enforcement of Construction & Demolition Rules 2016.
iii)	Ensure carriage of construction material in closed/covered vessels.		Development authorities/ Regional Transport Department	DM, Agra directed Nagar Nigam and Development Authorities that cement, grit, sand and other construction material should be transported through covered

				vehicles only.
iv)	Environmental aspects should be included during preparation of master plan for development of city.	Proposed Master Plan for Agra City 2021	Urban Development/Development Authorities	Information is awaited
v)	Builders should leave 33% area for green belt in residential colonies. Plantation should be done as per Office order No. H16405/220/2018/02 dated 16.02.2018 available on website of the Board i.e., www.uppcb.com.	Within a reasonable timeframe	Urban Development/Development Authorities/ housing companies	Representative of CREDAL Shri U.C. Sharma informed that that only 15 % green belt is to be developed by the builders as per the building by-laws. Therefore this matter should be referred to the Government for final clarification.
vi)	All construction areas must be covered to avoid dispersion of particulate matter	30 days	Nagar Nigam /Development Authorities	DM, Agra directed Development Authorities to impose conditions required for avoiding dispersion of particulate matter while issuing permission for maps of buildings. Cement, sand and other construction material should be transported through covered vehicles and Nagar Nigam should issue notices to Traders Selling construction materials in open. Regular sprinkling of water is required as per norms so as to reduce particulate matter.

**(F) Other Steps to control Air Pollution**  
**(a) Long Term Action Plan**

Sl. No.	Action Points	Timeframe for implementation	Action Required to be Taken by Responsible
---------	---------------	------------------------------	--

			Departments	
i)	Dead Bodies of Animals should be disposed through proper treatment facility like rendering plant etc.	360 days	Nagar Nigam	DM, Agra instructed that Nagar Nigam should take necessary action in this regard. Dead Bodies of Animals should be disposed through proper treatment facility like rendering plant operational at Kuberpur, Agra
ii)	Installation of CAAQMS by polluting units/institutions etc. under "Polluters Pay Principles".	360 days	U.P. Pollution Control Board	Three Automatic Continuous Air Monitoring Stations are proposed. One installed at Nagar Nigam Buildings. Notices Should be issued to polluting units/institutions etc. under "Polluters Pay Principles".
iii)	Source Apportionment, Emission Inventory & Carrying Capacity Assessment	Source Apportionment Study is being carried out by IIT Kanpur	U.P. Pollution Control Board	Source Apportionment study is being conducted by IIT Kanpur which is likely to be completed by the end of October, 2019
iv)	Tree Plantation for mitigation of air pollution based on location of pollution sources and Windrose data	360 days	Forest department/Development Authority/TMD/Regional Office & UPPCB	Information is awaited

(b) Short Term Action Plan

Sl. No.	Action Points	Timeframe for implementation	Action Required to be Taken by Responsible Departments	Information is awaited
i)	Air Quality Index to be calculated and disseminated to the people through	15 days, and thereafter, continue	U.P. Pollution Control Board.	Necessary action is required from UPPCB

	website and other media (on maximum fortnightly basis for manually operated monitoring stations and real time basis for continuous monitoring stations)	as regular activity		headquarter.
ii)	Establish an Air Quality Management Division at SPCCB/PCC Head Quarters to oversee air quality management activities in the State and interact with CPCB	30 days	U.P. Pollution Control Board, Information is awaited	Necessary action is required from UPPCB headquarter.
iii)	Set-up and publicize helpline in the city/town as well as SPCCB/PCC HQ for complaints against reported non-compliance	30 days	U.P. Pollution Control Board,	Necessary action is required from UPPCB Head Quarter.
iv)	Engage with concerned authorities on continual basis for maximizing coverage of LPG/PNG for domestic and commercial cooking with target of 100% coverage	30 days	District Supply Officer	Information is awaited
v)	Monitoring of DG sets and action against violations Fine should be imposed on defaulters.	30 days	U.P. Pollution Control Board,	Approximately 15 units mainly hotels were issued notices for conversion of DG sets into Gas Gensets. The conversion is under process.
vi)	Street vendors are to be controlled strictly in respect of removing their wastes and debris before leaving the site of operation	30 days	Nagar Nigam Development Authorities	Information is awaited
vii)	Complete ban on littering of streets with	30 days	Nagar Nigam	Information is awaited

	municipal solid wastes (MSW). Segregation & source collection at source of MSW to be implemented.		/Development Authorities	
vii)	If Air Quality Index found severe or above grade, ensure availability of masks to public for protection.	90 days	Nagar Nigam	Information is awaited

In Continuation to the meeting, Regional officer, UPPCB asked all stakeholders/ departments to go through the short term and long term action plan prepared for Agra district and to submit their proposals, budget requirement and schemes to their concerned department at U.P Govt. level.

At last meeting was concluded with the vote of thanks to all the Participants.

*J. 28/5/19*  
(District Magistrate)  
Agra

*P. Madan*  
*28/5/19*  
(Regional Officer)  
U.P Pollution Control Board  
Agra

### Action Plan for Control of Air Pollution in Non-Attainment cities

As on 30.10.2018

1.	Name of the city	:	Agra		
2.	Air Pollution concerns	:	PM <sub>10</sub> , PM <sub>2.5</sub> , NO <sub>x</sub>		
3.	Air pollution levels: annual average for past five years)	:	Annexed as Annexure-1		
4.	Months with high air pollution levels	:	January, April, May, November, December		
5.	Draft Action Plan:				
Source Group	Action	Implementation period (Short/ Mid /Long-term)	Time target for Implementation	Responsible agency(ies)	Compliance Status
Vehicles	1. Restriction on plying and phasing out of 15 years old commercial diesel driven vehicles.	Mid	Dec.18	Transport Department (RTO & RM Transport)	श्री सुधीर कुमार क्षेत्रीय निरीक्षक (यातायात) द्वारा अवगत कराया कि 15 वर्ष से पुरानी कुल 68 हजार गाड़ियों को नोटिस दिया गया एवं डी-रजिस्ट्रेशन की कार्यवाही की जा रही है।
	2. Use of only cleaner fuels (CNG/LPG) for Passenger/LCV commercial vehicles.	Mid	June,18	Transport Department (RTO & RM Transport) & Oil companies, Green Gas Limited	M/s Green Gas Limited is presently having sufficient CNG dispensing capacity for automotive use. Currently there is only an approx. requirement (equivalent sale) of 60,000 kg/Day for CNG vehicles running in Agra. while GGL has the capacity to dispense 1,42,000 kg/day, which is sufficient to cater the CNG demand in Agra City.
	3. Regular checking of vehicular emission and issue of Pollution under Control Certificate (PUC).	short	April,18	Transport Department & Traffic Police	क्षेत्रीय निरीक्षक यातायात के अनुसार जनपद में कुल-21 पोस्टोफीस है। अपर जिलाधिकारी जागरूकता में आगरा में इनकी संख्या बढ़ाये जाने हेतु पेट्रोल पम्प स्वामियों के साथ एक बैठक किये जाने हेतु राभापीय परिवहन अधिकारी को निर्देशित किया गया है। परिवहन विभाग से कोई प्रतिनिधि उपस्थित न होने के कारण बैठक स्थगित किया गया है।
	4. Good traffic management including re-direction of	Mid	July,18	Traffic Police & ASCL	बैठक में विजली घर के घेराहे पर ही रहे जाम की समस्या के सम्बन्ध में चर्चा की गयी। पुलिस (यातायात) विभाग से कोई भी

	traffic movement to avoid congestion.				उपस्थित नहीं हुआ।
	5. Ban on registration of Diesel driven auto-rickshaw /Tempo.	Short	April,18	Transport Department (RTO)	उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया कि डीजल से चालित आटोरिक्शा का रजिस्ट्रेशन दिनांक 25.06.2018 से बन्द है।
	6. Promotion and operationalization of E-rickshaw.	Mid	June,18	Transport Department (RTO)	उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद अगरा में लगभग 250 ई-रिक्शा रजिस्टर्ड है। अपर जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि बिना रजिस्ट्रेशन एवं एसेम्बलड ई-रिक्शा का संचालन बन्द कराया जाये।
	7. Development of Multi-layer parking.	Long	Dec.19	Agra Municipal Corporation, Agra Development Authority & District Administration	मुख्य अभियन्ता, अगरा विकास प्राधिकरण द्वारा अवगत कराया कि वर्तमान में कोई मल्टी-लेयर पार्किंग प्रस्तावित नहीं है।
	8. Checking of fuel adulteration	Short	April, 18	Supply Department & Oil company	कोई प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुआ।
	9. Monitoring on vehicle fitness.	Short	April,18	Transport Department & Traffic Police	अपर जिलाधिकारी महोदय द्वारा उपस्थित प्रतिनिधि को फिटनेस से सम्बन्धित स्टेटस रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये।
	10. Periodic calibration test of vehicular emission monitoring instrument.	Short	April,18	Transport Department	कोई प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुआ।
	11. Shifting of Transporters from Hathighat to Transport Nagar.	Long	Dec. 18	Transport Department (RTO & RM Transport)	ट्रान्सपोर्ट नगर के रोड आदि विकास कार्यों के सम्बन्ध में अपर जिलाधिकारी (नगर) एवं अपर नगर आयुक्त महोदय द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया है एवं तत्सम्बन्धी योजना पर कार्यवाही की जा रही है।
Road Dust	1. Mechanical Sweeping of road dust.	Short	April,18	Agra Municipal Corporation, NHAI	संयुक्त नगर आयुक्त द्वारा अवगत कराया कि ताजमहल सहित 12 मुख्य मार्गों पर कुल-04 मैकेनिकल स्वीपिंग मशीनों द्वारा रोड अस्ट की सफाई की जा रही है।

2. Water spraying on road through tankers.	Short	April, 18	Agra Municipal Corporation, NHAI	संयुक्त नगर आयुक्त द्वारा अवगत कराया कि उक्त 04 मैकेनिकल स्प्रिंकलिंग मशीनों के साथ कुल-05 टैंकर का प्रयोग वाटर स्प्रेडिंग हेतु किया जा रहा है।
3. Construction of pucca pavement along the roads.	Mid	Dec. 18	Agra Municipal Corporation, U.P. Housing And Development Board, Agra Development Authority, ASCL	संयुक्त नगर आयुक्त द्वारा अवगत कराया कि पालीवाल मार्क के पास पक्का पैवमेंट का कार्य करवाया जा रहा है।
4. Tree plantation along the roads.	Long	Aug. 19	Agra Municipal Corporation, U.P. Housing And Development Board, Agra Development Authority, NHAI, PWD	सम्बन्धित विभागों से प्रगति आख्या वांछित है।
5. Development of green belt in open areas, gardens, parks/ community places, schools & housing societies.	Long	Aug. 19	Agra Municipal Corporation, U.P. Housing And Development Board, Agra - Development Authority, FOREST, UPSID C	सम्बन्धित विभागों से प्रगति आख्या वांछित है।

Construction activities	1. Covering of construction site.	Short	April,18	Agra Municipal Corporation, U.P. Housing And Development Board, Agra Development Authority, CREDAI	अपर जिलाधिकारी महोदय द्वारा इस सम्बन्ध में टोस कार्यवाही न होने पर रोष व्यक्त किया गया। सिकन्दरा स्थित मण्डी के सामने, इनर रिंग रोड एवं आवास विकास में निर्माणाधीन इमारतों से जनित दस्त के नियंत्रण हेतु प्रभावी कार्यवाही किये जाने हेतु आदेशित किया गया।
	2. Transportation of construction materials like sand, soil, stone chips etc. in covered system.	Short	April,18	Agra Municipal Corporation, U.P. Housing And Development Board, Agra Development Authority, Transport Department, District Adm. & Traffic Police, CREDAI	अपर जिलाधिकारी महोदय द्वारा इस सम्बन्ध में टोस कार्यवाही न होने पर रोष व्यक्त किया गया। जनपद आगरा में प्रवेश एवं विकास बिन्दुओं पर कैमरा लगाये जाने, जन सामान्य में जागरूकता बढ़ाये जाने हेतु Do's & Dont's सम्बन्धी होर्डिंग लगाये जाने के निर्देश दिये गये।
	3. Restriction on storage of construction materials along the road.	Short	April,18	Agra Municipal Corporation, CREDAI	सदरुवा नगर आयुक्त द्वारा अवगत कराया कि वर्तमान में 15 चालान किये गये हैं एवं ₹० 1 लाख का जुर्माना आरोपित किया गया।
Biomass and Garbage	1. Restriction on open burning of municipal solid waste, Biomass, plastic, horticulture waste Crop residue etc and Fines to be imposed	Short	April,18	Agra Municipal Corporation, Agriculture Department - Agra, Department of Revenue	नगर निगम से प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 15-08-2018 से 31-08-2018 तक कुल-27.04 कि०ग्रा० जलत ली गयी एवं ₹० 60100/- मात्र का जुर्माना आरोपित किया गया है। कूड़ा-करकट जलाये जाने के सम्बन्ध में विवरण वांछित है।

	2. Proper collection and segregations of municipal solid waste and horticulture waste (bio-mass) and its disposal following composting-cum-gardening approach.	Short	April, 18	Agra Municipal Corporation	नगर निगम स्तर से विवरण उपलब्ध है।
	3. Transportation of municipal solid wastes, construction materials and debris in covered system.	Short	April, 18	Agra Municipal Corporation	सयुक्त नगर आयुक्त द्वारा अवगत कराया कि कुल-122 दफ्तों द्वारा सीलित वेस्ट का प्रभय किया जा रहा है। अपर जिलाधिकारी महोदय द्वारा इस सम्बन्ध में पूर्ण विवरण उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया।
	4. Establishment of waste to energy plant at Landfill site to avoid scattered burning of municipal solid waste	Long	April, 2020	Agra Municipal Corporation	सयुक्त नगर आयुक्त द्वारा अवगत कराया कि वर्तमान में Ad-hoc moratorium लागू होने के कारण वेस्ट टू एनर्जी प्लांट की स्थापना पर रोक प्रभावी है।
Industries	1. Ensuring installation and operation of air pollution control devices in industries with reference to NO <sub>x</sub> .	long	-	UPPCB/ MoEF&CC	क्षेत्रीय अधिकारी उद्योग प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अवगत कराया गया कि नेचुरल गैस आधारित उद्योगों में वायु प्रदूषण नियंत्रण के रूप में डेटस्कबर आदि की स्थापना की गयी है एवं इनका निरन्तर किया जा रहा है।
	2. Ensuring emission standards in industries with reference to NO <sub>x</sub> .	long	-	UPPCB/ MoEF&CC	-तदेव-
	3. Adoption of cleaner technology like zig-zag in brick kilns by April, 2019.	Mid	April, 19	UPPCB	क्षेत्रीय अधिकारी उद्योग प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अवगत कराया गया कि समस्त ईंट बटलों को इस सम्बन्ध में निर्देश जारी किये गये हैं एवं समाचार पत्रों में सूचना प्रकाशित करायी गयी है।
	4. Shifting of polluting industries to conforming zone.	Long	Dec. 19	UPPCB / Industry Department/ District Administration	क्षेत्रीय अधिकारी उद्योग प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अवगत कराया गया कि इस बिन्दु को जनपद आगरा हेतु तैयार किये जा रहे डिजन डॉक्यूमेंट में समावेशित किया गया है एवं विचारधीन है।
	5. Ban on polluting industries and use of fossil fuel.	Short	April, 18	DVVNL, Torrent Power Ltd.	क्षेत्रीय अधिकारी उद्योग प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अवगत कराया गया कि जिला प्रशासन के सहयोग से अनगरत रूप से कोयला/कोक

				UPPCB, Industry Department, District Administration	प्रयोग करने वाली इकाईयों मुख्य रूप से पंढा इकाईयों को बन्द कराये जाने की कार्यवाही की जा रही है।
6. Restriction on new polluting industries	Immediate			DVVNL, Torrent Power Ltd, UPPCB & Industry Department	अपर जिलाधिकारी महोदय द्वारा 10 टोरेन्ट पावर लिमिटेड को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की अनुमति के बिना विद्युत संयोजन न किये जाने हेतु निर्देशित किया गया। साथ ही जिला उद्यम एवं प्रोत्साहन केन्द्र को प्रदूषण से सम्बन्धित अनापत्ति निर्गत नहीं किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।
7. Shifting of Petha units to Kalindi Vihar	Long	Dec.19		UPPCB, District Administration, Agra municipal Corporation, ADA	मुख्य अभियन्ता, आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा अवगत कराया कि कालिन्दी विहार में प्लॉट्स का चिन्हांकन किया गया है। कालिन्दी विहार में पानी की स्थिति की समस्या होने के कारण गंगा काटर उपलब्ध कराने की योजना पर कार्य किया जा रहा है।
8. Shifting of electroplating units from residential area to dedicated area eg. Rahankalan, Lakhapur	Long	Dec. 19		UPPCB Torrent Power Agra municipal Corporation, District Administration.	क्षेत्रीय अधिकारी उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अवगत कराया गया कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग इकाईयों को रहनकला में स्थानान्तरित किये जाने हेतु प्रस्तावित कॉमन एप्लूरन्ट ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना हेतु लोक सुनवाई की कार्यवाही पूर्ण हो गयी है। पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त मा० सर्वोच्च न्यायालय एवं Ad-hoc moratorium के दृष्टिगत अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।
9. Ban on Hot Mix Plants	Short	April 18		District Administration, UPPCB, PWD, NHAI, Agra Development Authority	क्षेत्रीय अधिकारी उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान में समस्त हॉट मिक्स बन्द है। यद्यपि गैस बेस्ड हॉट मिक्स प्लांट के संचालन हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के समक्ष प्रत्यावेदन विचाराधीन है।

Strengthening of Air Quality monitoring	1. Installation of Three CAAQMS at Agra a. Establishment of CAAQM Stations with PM2.5 sensor and connecting the same with the National AQI Portal.	Mid	Aug.18	UPPCB & CPCB	One CAAQMS is Already Installed at Nagar Nigam Office. However one more CAAQMS has been proposed by CPCB.
	b. Source apportionment study to be performed for the city with some agency of national repute.	Mid	Aug 18	UPPCB/ AGRA Development Authority / CPCB	प्रभावी, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा उद्वेगत कराया गया कि जनपद आगरा में व्याप्त वायु प्रदूषण के दृष्टिगत आईआईटीएन कानपुर द्वारा Source apportionment स्टडी की जा रही है।
Public Awareness	1. Issue of advisory to public for prevention and control of air pollution	Short	April, 18	UPPCB & Ministry of Environment, U.P.	अपर जिलाधिकारी महोदय द्वारा जनपद में जन साामान्य में जागरूकता बढ़ाये जाने हेतु Do's & Dont's सम्बन्धी होर्डिंग मुख्य स्थलों सहित स्कूलों में लगाये जाने के निर्देश दिये गये।
	2. Involvement of school and other academic institution in awareness program.	Mid	Aug.18	UPPCB DIOS BSA CREDAI	अपर जिलाधिकारी महोदय द्वारा रैली के माध्यम से स्कूलों में जागरूकता बढ़ाये जाने के निर्देश दिये गये।

Others	1. Conversion of diesel generator sets to gas based in city and action against violation	Long	April,20	Electrical Safety Department, Department of Factories, UPPCB & GAIL, Green Gas Limited	M/s Green Gas Limited is having sufficient gas availability to fulfill the requirement of gas generators in Agra and accordingly GGL is expanding its pipeline infrastructure to provide the same.
	2. Ensuring use of cleaner fuel like gas instead of coal, upla etc. for commercial purposes.	Long	Dec.20	District Administration, & Agra Municipal Corporation, Green Gas Limited	M/s Green Gas Limited is already connected PNG to 78 Nos. of commercial customers in Agra city and plan to connect when they approach to GGL for the same.
	3. Help line to oversee non compliances on aforesaid issues.	Short	April,18	Agra Municipal Corporation, UPPCB, District Administration	वर्तमान में हेल्प लाईन उपलब्ध नहीं है।

4. Afforestation and Plantation to reduce carbon footprint in city and in Industrial areas	Long	April,20	Commissioner Agra, District Administration, Agra Municipal Corporation, U.P. Housing And Development Board and Agra Development Authority, District Industrial Center, Industries, UPSIDC UPPCB	इस सम्बन्ध में विभागों से प्रगति काजित है।
--	------	----------	--	--

10. **Monitoring mechanism for implementation:** The aforesaid action plan shall be implemented by Uttar Pradesh State Pollution Control Board with co-ordination of Ministry of Environment, Forest & Climate Change, Central Pollution Control Board, CREDAI NHAI, GAIL, Green Gas Ltd, Department of Environment and Forest, Govt. of Uttar Pradesh, Urban Development & Housing Department, Transport Department, Agra Municipal Corporation, Traffic Police, DVVNL, TORRENT POWER LTD, Electrical Safety Department, Industries, DIOS, BSA and District Administration. Uttar Pradesh State Pollution Control Board shall regularly review the implementation of aforesaid action plan.



क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,  
भवन सं० 14, सेक्टर 3बी, आवास विकास सिकन्दरा योजना, आगरा।

पत्रांक 1317/4-665/2023

दिनांक 06/12/2023

महत्वपूर्ण/समयबद्ध

सेवा में

1. उपायुक्त, आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा।
2. नगर आयुक्त, आगरा।
3. उपायुक्त (पालिका), आगरा।
4. मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग, आगरा।
5. मुख्य अभियंता (आगरा क्षेत्र), उ०प्र० जल निगम (समशु०), संजय पार्क, आगरा।
6. सम्भागीय परिषद- अधिकारी, आगरा।
7. उपायुक्त, पिला एस्टेट एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र, आगरा।
8. क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ०प्र० राज्य सड़क परिवहन विभाग, आगरा।
9. क्षेत्रीय प्रबन्धक, यू०पी०एल०आई०डी०सी०, आगरा।
10. प्रोजेक्ट डायरेक्टर, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण फरीदाबाद, आगरा जंक्शन, आगरा।  
इटाहा खण्ड।
11. प्रोजेक्ट डायरेक्टर, मेट्रो रेल कार्पोरेशन लिमिटेड, आगरा।
12. अध्यक्ष/सचिव, आगरा आयसन फाउण्ड्री एरॉसिथेशन 88-नाथ दिव्य नगर, अन्तर्गत, आगरा।
13. अध्यक्ष/सचिव, फौवरी अँनर्स एरॉसिथेशन 62-ए औद्योगिक अरण्य सुविहाई, आगरा।
14. अध्यक्ष/सचिव, सिकन्दरा फौवरी अँनर्स एरॉसिथेशन ई-121 साईट-सी सिकन्दरा, आगरा।

**विषय-** राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के अन्तर्गत आगरा शहर के वायु प्रदूषण के नियंत्रण एवं सुधार हेतु आई०आई०टी० कानपुर से करायी गयी Air Quality Assessment, Trend Analysis, Emission Inventory and Source Apportionment Study in the city of Agra में दिये गये Control Options एवं Action Plan के मासिक अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक संकीर्ण प्रश्न करने का कष्ट करें। ज्ञात करना है कि वायु प्रदूषण नियंत्रण (निवारण तथा नियंत्रण) प्राधिकरण, आगरा की तारीख 06/09/2023 के कार्यदल में एजेन्डा बिन्दु संख्या-18 के बिन्दु संख्या-1) में आयुक्त/उपायुक्त, उ०प्र० जल निगम, उ०प्र० जल प्राधिकरण, आगरा द्वारा निर्देशित किया गया कि "क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा आई०आई०टी० कानपुर से तैयार करायी गयी "Apportionment of air pollution source at Taj Mahal" के परिप्रेक्ष्य में एक्शन प्लान के सम्बन्ध में समस्त सम्बन्धित विभागों के द्वारा आवश्यक अनुपालनीय कार्रवाही सुनिश्चित की जाये। आगरा शहर के वायु प्रदूषण के नियंत्रण एवं सुधार हेतु आई०आई०टी० कानपुर से करायी गयी स्लैब में उल्लिखित कन्ट्रोल ऑपरेशंस एवं एक्शन प्लान के बिन्दुओं पर अपेक्षित अनुपालनीय कार्रवाही समस्त सम्बन्धित विभागों से सुनिश्चित करायी जाये जिसको मासिक जिला पर्यावरण समिति की नियमित बैठक में जिलाधिकारी, आगरा द्वारा अनिवार्य रूप से की जाये। उपायुक्त निर्देशक, सामाजिक बानिजी प्रभाग, आगरा द्वारा जिला पर्यावरण समिति की बैठक में उपरोक्त निर्धारित समय पर सुनिश्चित कराया जायेगा। समिति की मासिक ई०पी०एल०डी०सी० प्राधिकरण की बैठक में भी प्रस्तुत की जाये।"

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में आपसे अनुरोध है कि राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के अन्तर्गत आगरा शहर के वायु प्रदूषण के नियंत्रण एवं सुधार हेतु आई०आई०टी० मानपुर से कियी गई Air Quality Assessment, Trend Analysis, Emission Inventory and Source Apportionment Study in the city of Agra में दिये गये Control Options एवं Action Plan के अनुपात्तबोध बिन्दुओं पर पूरा कार्यवाही की Action Taken Report प्रत्येक माह के अंतिम सप्ताह में निर्धारित प्रारूप पर क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा की ई-मेल आई०आई०टी० congra@upphcr.in एवं डाई कॉपी में प्रेषित किये जाने कछ फॉ, जिससे कि संकलित Action Taken Report को जिला पर्यावरण समिति एवं टी०टी०जेड० प्राधिकरण की बैठक में प्रस्तुत किया जा सके।

भवदीय

*(Handwritten Signature)*  
 (उ०प्र० पर्यावरण बोर्ड)  
 क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिश्लेष्ये :

1. आयुक्त महोदय, आगरा को सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।
2. जिलाधिकारी महोदय, आगरा को सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।
3. प्रभागीय निदेशक, सामाजिक बानिकी प्रभाग, आगरा को सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

*(Handwritten Signature)*  
 क्षेत्रीय अधिकारी  
 उ०प्र० पर्यावरण बोर्ड



**केन्द्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,**  
मवन रू० 14, सेक्टर 3बी, आवास विकास सिकन्दरा योजना, आगरा।

पत्रांक - 1226/04-665/2023

दिनांक - 08/03/2023

महत्वपूर्ण/समयबद्ध

सेवा में

1. उपप्रमुख, आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा।
2. नगर आयुक्त, आगरा।
3. पुलिस अधीक्षक (धाताराज), आगरा।
4. मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग, आगरा।
5. मुख्य अभियंता (आगरा क्षेत्र), उ०प्र० जल निदम (नगरीय), संजय प्लेस, आगरा।
6. सम्भागीय परिवहन अधिकारी, आगरा।
7. उपायुक्त, जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र, आगरा।
8. क्षेत्रीय प्रबंधक, उ०प्र० राज्य सड़क परिवहन विभाग आगरा।
9. क्षेत्रीय प्रबंधक, यू०पी०एस०आई०टी०सी०, आगरा।
10. प्रोजेक्ट डायरेक्टर, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, फरीदाबाद आगरा खण्ड, आगरा- इटाया खण्ड।
11. प्रोजेक्ट डायरेक्टर, मेट्रो रेल कार्पोरेशन लिमिटेड, आगरा।
12. अध्यक्ष/सचिव, आगरा आचरन फेडरेशन एसोसिएशन, 88-नाथ विजय नगर कालोनी, आगरा।
13. अध्यक्ष/सचिव, फेडरी ऑनर्स एसोसिएशन, 52-ए, औद्योगिक आस्थान-मुनिहाई, आगरा।
14. अध्यक्ष/सचिव, सिकन्दरा फेडरी ऑनर्स एसोसिएशन, 4-12, साईट-सी, सिकन्दरा, आगरा।

**विषय:-** राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के अन्तर्गत आगरा शहर के वायु प्रदूषण के नियंत्रण एवं सुधार हेतु आई०आई०टी०सी० कानपुर से करायी गई Air Quality Assessment, Trend Analysis, Emission Inventory and Source Apportionment Study In the city of Agra में दिये गये Control Options एवं Action Plan के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय

कृपया उपरोक्त विषयक कार्यालय जिलाधिकारी, आगरा के पूर्व प्रेषित पत्रांक 1526/ओजी-665/2023 दिनांक 15.03.2023 का शन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसको माध्यम से राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NCAP) के अन्तर्गत आगरा शहर में वायु प्रदूषण के नियंत्रण एवं सुधार किये जाने के सम्बन्ध में उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा आई०आई०टी०सी० कानपुर से तैयार कराये गये-Air Quality Assessment, Trend Analysis, Emission Inventory and Source Apportionment Study Report में वायु प्रदूषण के सुधार एवं नियंत्रण हेतु Control Option and Action Plan for City of Agra प्रेषित किये गये थे तथा कृत कार्यवाही की मासिक एक्शन टेकन रिपोर्ट उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गई थी, किन्तु कृत विभागों द्वारा कृत कार्यवाही की मासिक एक्शन टेकन रिपोर्ट प्रेषित नहीं की जा रही है।

कृ०प्र०/३०



सेवा में

1. नगर आयुक्त, आगरा।
2. उपप्रमुख, आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा।
3. जिला पूर्ति अधिकारी, आगरा।
4. पुलिस अधीक्षक (यातायात), आगरा।
5. मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग, आगरा।
6. सन्ततगीत परिवहन अधिकारी, आगरा।
7. उपायुक्त, जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र, आगरा।
8. क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ०प्र० राज्य सड़क परिचालन विभाग, आगरा।
9. क्षेत्रीय प्रबन्धक, यू०पी०एस०आई०डी०सी०, आगरा।
10. प्रोजेक्ट डायरेक्टर, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, फरीदाबाद-आगरा खण्ड, आगरा- इटावा खण्ड।
11. प्रोजेक्ट डायरेक्टर, मेट्रो रेल कार्पोरेशन लिमिटेड, आगरा।
12. मुख्य अभियंता (आगरा क्षेत्र), उ०प्र० जल निगम (नगरिय), संजय प्लेस, आगरा।

**विषय:-** राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के अन्तर्गत आगरा शहर के वायु प्रदूषण के नियंत्रण एवं सुधार हेतु आई०आई०टी० कानपुर से करायी गई Air Quality Assessment, Trend Analysis, Emission Inventory and Source Apportionment Study In the city of Agra में दिये गये Control Options एवं Action Plan के अनुसार कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक जिलाधिकारी कार्यालय, आगरा के पूर्व प्रेषित पत्रांक 706/ओजी-665/2022 दिनांक 30.09.2022 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके मध्यम से राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के अन्तर्गत आगरा शहर में वायु प्रदूषण के नियंत्रण एवं सुधार किये जाने के सम्बन्ध में आई०आई०टी० कानपुर से Air Quality Assessment, Trend Analysis, Emission Inventory and Source Apportionment Study के आधार पर वायु प्रदूषण को सुधार एवं नियंत्रण हेतु की जाने वाली कार्यवाही के सम्बन्ध में तैयार किये गये एक्शन प्लान/पॉइन्ट्स प्रेषित किये गये थे तथा कृत कार्यवाही की एक्शन टेकन रिपोर्ट उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गई थी परन्तु आपके विभागों द्वारा कृत कार्यवाही की मारिजल एक्शन टेकन रिपोर्ट प्रेषित नहीं की जा रही है।

उपरोक्त परिस्थिति में आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि वायु प्रदूषण के सुधार एवं नियंत्रण हेतु की जाने वाली कार्यवाही के सम्बन्ध में तैयार किये गये एक्शन प्लान/पॉइन्ट्स की कृत कार्यवाही की एक्शन टेकन रिपोर्ट प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में निर्धारित प्रारूप पर संश्लिष्ट कर क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा की ई-मेल आई०आई०डी० roagra@uppoll.in पर प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।

भवदीय

(नवनीत सिंह चटल)  
जिलाधिकारी,  
आगरा।

प्रतिलिपि :

1. आयुक्त महोदय, आगरा को सूचनाार्थ सन्दर प्रेषित।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा को इस निर्देश के साथ कि सम्बन्धित विभागों द्वारा उपलब्ध कराई गई कृत कार्यवाही की आख्या जिला पर्यावरण समिति में प्रस्तुत करें।

  
जिलाधिकारी,  
आगरा।

पत्रांक - 706/ओजी-665/2022

दिनांक - 30/09/2022

सोचा में

1. नगर आयुक्त, आगरा।
2. उपाध्यक्ष, आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा।
3. प्रभागीय निदेशक सामाजिक कानिनी, आगरा।
4. जिला पूर्ति अधिकारी, आगरा।
5. पुलिस अधीक्षक (यातायात), आगरा।
6. मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग, आगरा।
7. सम्भागीय परिवहन अधिकारी, आगरा।
8. उपायुक्त, जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र, आगरा।
9. क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ०प्र० राज्य सड़क परिवहन विभाग, आगरा।
10. क्षेत्रीय प्रबन्धक, ए०पी०एस०आई०टी०सी०, आगरा।
11. प्रोजेक्ट डायरेक्टर, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, फरीदाबाद-आगरा खण्ड, आगरा-इटावा खण्ड।
12. प्रोजेक्ट डायरेक्टर, मेट्रो रेल कार्पोरेशन लिमिटेड, आगरा।
13. मुख्य अभियंता (आगरा क्षेत्र), उ०प्र० जल निगम (नगरीय), संजय प्लेस, आगरा।

**विषय:-**राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के अन्तर्गत आगरा शहर के वायु प्रदूषण के नियंत्रण एवं सुधार हेतु आई०आई०टी० कानपुर से करायी गई Air Quality Assessment, Trend Analysis, Emission Inventory and Source Apportionment Study in the city of Agra में दिये गये Control Options एवं Action Plan के अनुसार कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा के पत्रांक सं०-348/ओजी-665/2022 दिनांक 22.08.2022 एवं ई-मेल दिनांक 18.08.2022 तथा दिनांक 27.08.2022 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके माध्यम से राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के अन्तर्गत आगरा शहर में वायु प्रदूषण के नियंत्रण एवं सुधार किये जाने के सम्बन्ध में आई०आई०टी० कानपुर से Air Quality Assessment, Trend Analysis, Emission Inventory and Source Apportionment Study के आधार पर वायु प्रदूषण के सुधार एवं नियंत्रण हेतु की जाने वाली कार्यवाही के सम्बन्ध में तैयार किये गये एक्शन प्लान/पीइन्डस प्रेषित किये गये थे तथा कृत कार्यवाही की एक्शन टेकन रिपोर्ट कार्यालय को उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया था। परन्तु अभी तक उत्तरदायी विभागों द्वारा कृत कार्यवाही की एक्शन टेकन रिपोर्ट प्रेषित नहीं की गयी है।

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में आपको निर्देशित किया जाता है कि वायु प्रदूषण के सुधार एवं नियंत्रण हेतु की जाने वाली कार्यवाही के सम्बन्ध में तैयार किये गये एक्शन प्लान/पीइन्डस की कृत कार्यवाही की एक्शन टेकन रिपोर्ट प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में निर्धारित प्रारूप पर संकलित कर क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा की ई-मेल आई०टी० रोग्रा@uppcb.in पर प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।

भवदीय  
  
 (भवदीय सिंह चडल)  
 जिलाधिकारी,  
 आगरा  
 92

प्रतिलिपि :

1. आयुक्त महोदय, आगरा को सूचनाार्थ सादर प्रेषित।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा को इस निर्देश के साथ कि सम्बन्धित विभागों द्वारा उपलब्ध कराई गई कृत कार्यवाही की आख्या जिला पर्यावरण समिति में प्रस्तुत करें।

  
 जिलाधिकारी,  
 आगरा  
 92

**Action Taken Report in IIT Source Appointment Study**  
**Control Options and Action Plan for City of Agra**  
 Updated up to December -2023

Source	Control Action	Responsible authorities/agencies	Time Frame	Compliances
Hotels/ Restaurants	Restaurants of sitting capacity more than 10 should not use coal and shift to electric or gas-based appliances.	Agra Municipal Corporation	1 year	Random checking is done by enforcement team of nagar nigam, if coal found, penalty is imposed and coal is seized.
	Link Commercial license to clean fuel	Agra Municipal Corporation, Department of Food, Civil Supplies and Consumer Affairs and Oil Companies (Indian Oil/HP, etc.)	1 year	Random checking is done by enforcement team of nagar nigam, if coal found, penalty is imposed and coal is seized. They are advised to use clean fuel like LPG.
	Ash/residue from the tandoor and other activities should not be disposed near the road side.	Agra Municipal Corporations	1 year	Ash/residue does not found near the road side, as restaurants/dhabas are using gas tandoor. Random checking is done by enforcement team of nagar nigam, if Ash/residue found penalty is imposed and coal is seized.
Domestic Sector	LPG to all. Slums are using wood as cooking fuel.	Department of Food, Civil Supplies and Consumer Affairs and Oil Companies (Indian Oil/HP, etc.)	2 years	DSO:- Informed by mailed letter Dated 29.11.2023. In agra total 298345 Ujjawala Gas Connection are provided to Slums for cooking fuel.
	By 2030, city may plan to shift to electric cooking or PNG.	Department of Food, Civil Supplies and Consumer Affairs and Oil Companies (Indian Oil/HP, etc.)	2 years	DSO:- Informed by mailed letter Dated 29.11.2023. In agra total 29783 PNG connections are provided. Green Gas- Green gas Ltd has laid piped natural gas (PNG) line in 80% area of the city. Rest pipe line laying is in process. Process of house hold connections are in progress.
Municipal Solid Waste (MSW) Burning	Any type of garbage burning should be strictly stopped.	Agra Municipal Corporation	Immediate	<p>N.N:- नगर निगम आगरा द्वारा पत्र सं०-519/DVEE/2023 दिनांक 27.12.2023 में जवाबत कक्षा गया।</p> <p>1. सूबे को जलने से रोकने जगह हेतु समस्त सफाई एवं खाद्य निरीक्षकों को निर्देशा दिये गये है एवं किसी भी प्रकार की कोई सूचना प्राप्त होने पर आम बुझाने की त्वरित कार्यवाही की जाती है।</p> <p>2. वर्षा ऋतु से पूर्व समस्त नालों की सफाई का कार्य किया जा चुका है।</p> <p>3. नगर निगम द्वारा जनजागरूकता की कार्यवाही वर्तमान में रेली, सोशल मीडिया एकादमी, रेडियो, वैनर्स आदि के माध्यम से कार्यवाही की जा रही है।</p>
	Surveillance is required that hazardous waste goes to TSDF.	Agra Municipal Corporation, UPPCB		
	Desilting and cleaning of municipal drains	Agra Municipal Corporation		
	Waste burning in Industrial area should be stopped.	UPSIDC, UPPCB		

	Daily, Monthly mass balance of MSW generation and disposal	Agra Municipal Corporation		UFPCE-1. Regular Monitoring is being done in Industrial areas to stop waste burning. No evidence has been observed of waste burning in industrial areas. 2. Sensitizing children in schools through debates, workshops and literature distribution on various aspects regarding abatement of pollution.
	Sensitize people and media through workshops and literature distribution.	Agra Municipal Corporation, UFPCE and NGO		
Construction and Demolition	Wet suppression	Agra Development Authority, Agra Housing Board / ADA, Agra Municipal Corporation, Urban Development Department, PWD	Immediate	ADA :-Informed by letter number - 163/D/AE/AIRR-II/2023-24 Dated 20.12.2023. The process of Wet suppression is followed on daily basis at under construction service road site at Door near Rohin canal. All the building material is covered at site by green net. The surrounding roads are being regularly sprinkled by tanker since the work started. N.N:- नगर निगम जलवा द्वारा पत्र सं-163/D/AE/2023 दिनांक 27.12.2023 द्वारा अवगत किया गया है कि 13 मीटर विस्तार वाले ले बाध्य से प्रतिदिन पानी का छिड़काव किया जा रहा है. निरासे कमरेकस वायु गुणवत्ता में सुधालक सुधार परिलक्षित हो रहा है।
	Wind speed reduction (for large construction site)	Agra Development Authority, Agra Housing Board / ADA, Agra Municipal Corporation, Urban Development Department, PWD	Immediate	ADA :-Informed by letter number - 165/D/AE/AIRR-II/2023-24 Dated 20.12.2023 No such large construction sites. PWD :-Informed by letter Dated-30.11.2023 Being Following
				ADA :-Informed by letter number - 165/D/AE/AIRR-II/2023-24 Dated 20.12.2023 Done as per norms. :-Informed by letter Dated-30.11.2023 No C&D work is going on but instructions being following
				PWD

<p>Enforcement of C&amp;D Waste Management Rules. The waste should be sent to construction and demolition processing facility</p>	<p>Agra Development Authority, Agra Housing Board / ADA, Agra Municipal Corporation, Urban Development Department, PWD, UPMRC</p>	<p>UPMRC:- द्वारा पत्र सं०-यूपीएमओआरसीओएलओ/आगरा मेट्रो/2023/290 दिनांक 16.12.2023 द्वारा अवगत कराया गया है कि यूपीएमओआरसीओएलओ, आगरा मेट्रो द्वारा यह सुनिश्चित किया गया है कि मासिक एक्शन टेकन रिपोर्ट की हार्ड प्रतिलिपि प्रति माह क्षेत्रीय कार्यालय, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रेषित की जाती है। क्षेत्रीय कार्यालय, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्राप्त रिसेप्टिंग प्रतिलिपि अनुसूचनाक-2 में आपके सादर अवलोकन हेतु संलग्न किये हुये प्रेषित है। यूपीएमओआरसीओएलओ, आगरा मेट्रो द्वारा मेट्रो कार्यस्थल में बाधु गुणवत्ता (पसुजिटिव डस्ट एमिशन) को संश्लेषित रखने के लिए किये गये प्रयास निम्नलिखित हैं- 1- मेट्रो कार्य स्थल में वाटर डिस्पेंसिंग। 2- मेट्रो कार्य स्थल में सॉ मटेरियल को ढककर रखना। 3- मेट्रो निर्माण क्षेत्र में प्रयुक्त माचिनो को कवर्ड कर संचालित करना तथा सॉ एण्ड डीओ समुचित निरक्षण। यूपीएमओआरसीओएलओ, आगरा मेट्रो डस्ट मिटिगेशन के महत्व से पूर्णतः अवगत है एवं इसके अन्तर्गत सभी आवश्यक कार्य किये गये तथा नविष्य में भी सुनिश्चित किये जायेंगे ताकि आगरा मेट्रो निर्माण क्षेत्र में परिवेशीय बाधु गुणवत्ता संरक्षित रहे। इस विषय पर आपका सादर सहयोग एवं समर्थन सराहना योग्य है।</p>
<p>Proper handling and storage of raw material; covered the storage and provide the wind breakers.</p>	<p>Agra Development Authority, Agra Housing Board / ADA, Agra Municipal Corporation, Urban Development Department, PWD</p>	<p>ADA :-Informed by letter number - 165/D/AE/AIRR-II/2023-24 Dated 20.12.2023 All the loose material is covered by green net at site and sprinkled regularly by tankers. PWD :-Informed by letter Dated-30.11.2023 No C&amp;D work is going on but instructions being following</p>
<p>Vehicle cleaning and specific fixed wheel washing on leaving the site and dumping down of haul routes.</p>	<p>Agra Development Authority, Agra Housing Board / ADA, Agra Municipal Corporation, Urban Development Department, PWD</p>	<p>ADA :-Informed by letter number - 165/D/AE/AIRR-II/2023-24 Dated 20.12.2023 The vehicles carrying building material to the site the tyres and the storage cabin are properly washed. PWD :-Informed by letter Dated-30.11.2023 No C&amp;D work is going on but instructions being following</p>

	Actual construction area should be covered by a fine screen.	Agra Development Authority, Agra Housing Board / ADA, Agra Municipal Corporation, Urban Development Department, PWD	Immediate	ADA :-Informed by letter number - 165/D/AE/AIRR-II/2023-24 Dated 20.12.2023 Green net and fine screen coverage done at applicable sites. PWD :-Informed by letter Dated-30.11.2023 No C&D work is going on but instructions being following
	No storage (no matter how small) of construction material near road side (up to 10 m from the edge of the road)	Agra Development Authority, Agra Housing Board / ADA, Agra Municipal Corporation, Urban Development Department, PWD		ADA :-Informed by letter number - 165/D/AE/AIRR-II/2023-24 Dated 20.12.2023 No storage is collected by the road side. PWD :-Informed by letter Dated-30.11.2023 No C&D work is going on but instructions being following
	Builders should leave 25% area for green belt in residential colonies to be made mandatory.	Agra Development Authority, Agra Housing Board / ADA, Agra Municipal Corporation, Urban Development Department, PWD		ADA :-Informed by letter number - 165/D/AE/AIRR-II/2023-24 Dated 20.12.2023 Done as per applicable approved layouts. PWD :-Informed by letter Dated-30.11.2023 No C&D work is going on but instructions being following
	Sensitize construction workers and contract agency through workshops.	Agra Development Authority, Agra Housing Board / ADA, Agra Municipal Corporation, Urban Development Department, PWD, UPPCB and NGO		ADA :-Informed by letter number - 165/D/AE/AIRR-II/2023-24 Dated 20.12.2023 Done regularly at applicable sites. PWD :-Informed by letter Dated-30.11.2023 No C&D work is going on but instructions being following N.N:- नगर निगम आगत द्वारा पत्र सं-519 / D/EE/2023 दिनांक 27.12.2023 द्वारा अवगत कराया गया है कि नगर निगम द्वारा दिनांक 22.11.2023 एवं 29.11.2023 को दो वर्कों में समस्त अभियन्ताओं एवं सफाई एवं खाद्य निरीक्षण के वर्कों के माध्यम से जागरूकता किया जा चुका है।
Source	Control Action	Responsible authorities/agencies	Time Frame	Compliances
Road Dust	The silt load in Agra varies from 7.4 to 55.1 gm/m <sup>2</sup> . The silt load on each road should be reduced under 3 gm/m <sup>2</sup> . Regular vacuum sweeping should be done on the road having silt load above 3 gm/m <sup>2</sup> .	Agra Development Authority, Agra Housing Board / ADA, Agra Municipal Corporation, Authority, PWD National Highway Authority of India	Immediate	ADA :-Informed by letter number - 165/D/AE/AIRR-II/2023-24 Dated 20.12.2023 Around the site all the roads are being cleaned by manual sweeping and the water sprinkling is done by tankers. The Anti smog gun is regularly operated at site. PWD :-Informed by letter Dated-30.11.2023 The silt load has been done and trying to reduced. N.N:- Informed by letter number - Dated 27-12-2023. Mechanical Road sweeping is done on daily basis. Tenders are also invited to hire the 04 new MRS machines on contract basis. Dust from the road side is being collected on daily basis to reduce the pollution load on the road. N.H.A.I:- Informed by letter number - AEBOT/NHA/PO/2023/4249 Dated 12.12.2023. Noted for Compliance. Sweeping on Agra to Etawah by pass section of NH-02 (New NH-19) especially in TIZ area is being done by Concessionaire with Hydraulic Vacuum Sweeper as per requirements. Photographs are attached here with for your ready reference please.

Convert unpaved roads to paved roads. Maintain Pothole Free Roads.	Agra Development Authority, Agra Housing Board / ADA, Agra Municipal Corporation, Authority, PWD National Highway Authority of India	Immediate	<p>ADA :-Informed by letter number - 165/D/AE/AIRR-II/2023-24 Dated 20.12.2023 Around the site all the footpaths are paved by CC either the paved by CC or by grass turfing to maintain pothole free roads.</p> <p>PWD :-Informed by letter Dated-30.11.2023 Roads patch work is going on continuously.</p> <p>N.N:- Informed by letter number - Dated 27-12-2023. Agra. Tenders are invited to construct end to end roads under 15th FC and the works at some place are under progress.</p> <p>N.H.A.I:- Informed by letter number - AEBOT/NHAI/PO/2023/4249 Dated 12.12.2023. Noted for Compliance. The highway is being maintained as per site requirements. Repair and rectification of pavements/potholes remain in progress under routine maintenance. Photographs are attached.</p>
Implementation of truck loading guidelines, use appropriate enclosures for haul trucks and gravel paving for all haul routes.	Agra Development Authority, Agra Housing Board / ADA, Agra Municipal Corporation, Authority, PWD National Highway Authority of India National Highway Authority of India	Immediate	<p>ADA :-Informed by letter number - 165/D/AE/AIRR-II/2023-24 Dated 20.12.2023 All the guidelines are being complied related to all truck routes to the site, No dust is spreading in the atmosphere.</p> <p>PWD :-Informed by letter Dated-30.11.2023 Not related to PWD</p> <p>N.H.A.I:- Informed by letter number - AEBOT/NHAI/PO/2023/4249 Dated 12.12.2023.Truck loading guidelines are strictly followed as per directions in letter under reference.</p>
Increase green cover and plantation. Undertake greening of open areas, community places, schools and housing societies.	Agra Development Authority, Agra Housing Board / ADA, Agra Municipal Corporation, Authority, State Forest Department, PWD National Highway Authority of India	Immediate	<p>N.N:- Informed by letter number - Dated 27-12-2023. Plantation has been done as per the target.</p> <p>ADA :-Informed by letter number - 165/D/AE/AIRR-II/2023-24 Dated 20.12.2023 - Plantation has been done as per norms.</p> <p>PWD :-Informed by letter Dated-30.11.2023 Instructions being Following</p> <p>प्रजातीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा के पत्र सं०-2260/20-1 आगरा, दिनांक 15.12.2023 द्वारा अथगत कराया गया है। जनपद के अंतर्गत हरिदिमा में बडोत्तरी के शिबे वन विभाग एवं अन्य विभाग द्वारा वर्ष 2023-24 के अंतर्गत आगरा जनपद में वन विभाग 1288874 एवं अन्य विभाग 3737068 कुल 5025930 पौधों का रोपण किया गया है।</p> <p>यह प्लांटेशन कार्य Community places, Schools and housing societies etc में भी कराया गया है।</p> <p>N.H.A.I:- Informed by letter number - AEBOT/NHAI/PO/2023/4249 Dated 12.12.2023, Plantation on Project Highway was/is being done by Concessionaire as per provisions in concession Agreement and maintenance of same is in progress.</p>

	vacuum assisted sweeping carried out four times in a month, this will reduce road dust emission by 71%	Agra Development Authority, Agra Housing Board/ADA, Agra Municipal Corporation, National Highway Authority, PWD		<p>ADA :-Informed by letter number - 165/D/AE/AIRR-II/2023-24 Dated 20.12.2023 Not Applicable.</p> <p>PWD :-Informed by letter Dated-30.11.2023 Not Related to PWD</p> <p>N.N:- Informed by letter number - Dated 27-12-2023 by Nagar Nigam, Agra. Mechanical Road sweeping is done on daily basis. Work order has been issued to hire the 04 new MRS machines on contract basis.</p> <p>N.H.A.I:- Informed by letter number - AEBOT/NHAI/PO/2023/4249 Dated 12.12.2023 that Concessionaire is using hydraulic Vacuum sweeper for sweeping of road, water sprinkling to control dust and watering in median/median plants and provide Photographs are enclosed here with for your kind information and record please.</p>
Vehicles	Diesel vehicle entering the city should be equipped with DPF which will bring a reduction of 40 in emissions (This option must be explored once Bharat stage VI fuel is available)	State Transportation Department		<p>RTO:- Informed by mailed letter Dated 29.11.2023. From 10/1/2020 only BS VI vehicle are being registered. BS IV Vehicle have been denied for registration</p> <p>ADA :-Informed by letter number - 165/D/AE/AIRR-II/2023-24 Dated 20.12.2023 Not Applicable.</p>
	Restriction on plying and phasing out of 10 years old commercial diesel driven vehicles.	State Transportation Department Industrial Associations	3 years	<p>UPSIDC- एअर क्लब चक्रम परिवहन निगम, आगरा द्वारा पर को-0000/आगरा/पल्ल/कडु प्रदूषण/2023-0800 दिनांक 30.11.2023 द्वारा अद्यतन कडुवा परा के कि - आगरा क्षेत्र के प्रदूषण मुक्त करने के लिए गैर-BS-06 की सभी गाड़ी हटा दी जायेगी। बिना भात एक बीएस-06 की 44 वर्ष की, पंजीन नंबर में 20 वर्ष पुराने हैं और अनुपलब्ध नहीं 06 है। उदाहरण नंबर 127 है। जिसका संकलन कडुवा पर रहा है। इसी प्रकार जागती गाड़ी में भी बीएस-06 की पुराने घंटे की पूर्ण संकलन है।</p> <p>1- आगरा क्षेत्र की सड़क गाड़ी को संकलन प्रदूषण और कडुवा के प्रदूषण मुक्त अनुभव के कडुवा का जो है एवं जिसका प्रभाव नहीं के अन्दर कडुवा की दिया जाता है।</p> <p>2- गाड़ी की निवृत्ति रूप से काठस्थल को जागी है कि कडुवा को निवृत्ति रूप से एक कडुवा की यदि कडुवा में पंजीन को विपरीत प्रदूषण प्रदीत होता है तो कारकाल में तकनीकी कर्मियों के द्वारा तुरन्त ठीक कराकर मार्ग पर संचालन हेतु देना जाय है।</p> <p>RTO:- Informed by mailed letter Dated 29.11.2023. According to TIF rules 15 years old vehicles (petrol/diesel) have been phased out.</p>
	Industries must be encouraged to use Bharat stage VI vehicles for transportation of raw and finished products	Transport Department, Factory owner's Association	Immediate	<p>Factory owner's association:- Informed by letter number - FOA/23/2023-24 Dated 14.09.2023</p> <p>Compliance- Most of Factories seek services of outside commercial vehicles for such transportation this is in Government hand to ban commercial vehicles below BS-VI category and promote battery or electrical operated commercial vehicles for transportation within Agra.</p>

		<p>2 years</p>	<p>Factory owner's association:- Informed by letter number - FOA/25/2023-24 Dated 14.09.2023 As an added feature and achievement made by our Factory Owner's Association we are happy to inform Esteemed UPPCB that during this monsoon our Association has planted almost 5000 saplings of various trees at an allotted area of land in Industrial Estate, Muzrai space provided by Esteemed DGC, Directorate of Inds., Govt. of U.P.</p> <p>Factory owner's association:- Informed by letter number - FOA/25/2023-24 Dated 14.09.2023 Further we would like to express our grievance against Agra Nagar Nigam &amp; Traffic Police, Agra where by ANN has not rightly ignored beautification of underneath of Ram Bagh Flyover it is in horrible condition there is garbage dump yard made of such important place that can be well utilized as a small public park or even for parking of auto taxis, there is so much chaos of traffic jam at this major Raoubagh crossing traffic police are totally failure to handle the heavy traffic even traffic signals are not functioning and standing as just showpiece since the installation done by Agra Smart City more than three years before. More over UPSRTC buses are still &amp; continue to illegally ply on National Highway-19 at various spot causing severe traffic jam this sheer nuisance activity of UPSRTC has nullified the existence &amp; convenience of flyovers made by NHAI for smooth traffic movement the traffic police of Agra is totally failure to control illegal stoppages these UPSRTC buses stop on NH-19 just for the pickup &amp; drop of passengers at their own convenient spots. it can be said that NH-19 route in Agra is one of the major bus stand illegally operating at various spot many hundreds &amp; hundreds of passengers are standing and waiting for buses on route to NH-19 which should be completely stopped but regret to say irrespective of DM strict orders there is no change &amp; progress in this illegal transportation activity-carried out by UPSRTC. Also it is high time that UPSRTC must change &amp; switch over its fleet of badly state &amp; ruined condition of diesel passenger buses of more than 10 years old &amp; to be replaced with electrical airconditioned buses for the benefit of long route passengers, after all we have double engine Government in U.P. and also try to make Agra traffic movement in a much needed smooth controlled manner the Traffic Police Officers who are not able to give best of results in performing their duties honestly should be debarred/suspended with immediate effect. We are informing this matter as we aggrieved factory owners very often take this route for to &amp; fro of our factories and everyday we get stuck up in traffic jams on NH-19 as well as at Ram Bagh Crossing underneath of flyover.</p>
<p>Restriction on plying and phasing out of 10 years old commercial diesel driven vehicles.</p>			<p>Policy to be decided at State level Authority</p>
<p>Source</p>	<p>Control Action</p>	<p>Responsible authorities/agencies</p>	<p>Time Frame</p> <p>Compliance</p>

Introduction of cleaner fuels (CNG/ LPG) for vehicles.	Department of Food, Civil Supplies and Consumer Affairs and Oil Companies (Indian Oil/HP, etc.)	2 years	DSO:- Informed by mailed letter Dated 29.11.2023. In Agra 24 retail outlets are providing CNG as a clean fuel. cleaner fuels (CNG/ LPG) for vehicles are available in Agra all three wheelers, school buses and commercial vehicles are running by natural gas.
Check overloading: Expedited installation of weigh-in-motion bridges and machines at all entry points to Agra.	Transport Department, Traffic Police, Agra, NHAI, Toll agencies	Immediate	RTO:- Informed by mailed letter Dated 29.11.2023. Total 3847 challans in overloading have been done from 1-apr-23 to 31-oct-23. Currently 3 motion bridges are working in Agra. 1.Korai Toll Plaza 2.Sahjan Toll plaza 3. Fatehabad Toll plaza जनम पुलिस प्रत्यक्ष वाहनगत कनिस्ट्रिक्ट जलम अन्तर्गत के पर एच-आर/एसओ पीओ-22/2023 (Action Plan) दिनांक-07.12.2023 द्वारा जलम कन्सर्वा गनर है कि वातावरण पुलिस द्वारा वाहनगत विभाग के साथ समय-समय पर श्रेकर लॉडिंग वाहनों के विरुद्ध अनिच्छित बलाकर कार्यवाही की जाती है।
Electric/Hybrid Vehicles should be encouraged; New residential and commercial buildings to have charging facilities. Buses should be CNG or Electric.	Transport Department, Agra City Transport Services Pvt. Ltd	1 year	Government has given subsidy on electric vehicles as 1. Private 2 wheelers and 4 wheelers: Average subsidy on sale amount for 2 wheelers is 5000 and 4 wheelers is 1 lakh. Also these vehicles have been exempted from Road Tax. 2. Electric E-rickshaw and Auto if manufactured in UP Road Tax Up to 2-3 years exempted. If manufactured outside UP two years exemption. Transport Department - Government has rolled out new EV Policy in which vehicle purchased and Registered in Uttar Pradesh will be Exempted from road tax
Make a time-bound plan for deeper penetration of electric vehicles (EVs). parallelly effort must be made for charging infrastructure including facilities for swapping the batteries. As a first step, two and three-wheeler should be considered for EV's.	The state of Uttar Pradesh and Agra administration	1 year	Transport Department - EV Dealers are establishing Station at their dealership. also ADA and UPSRTC is also establishing charging Station.
Depot spaces should be rationalized to ensure more efficient utilization. Multi-modal, multi-use bus depots to be developed to provide high-class bus services and terminal experience to passengers. Should include well-equipped maintenance workshops. Charging stations shall be set-up.	Transport Department, Agra City Transport Services Pvt. Ltd	1 year	RTO- Related to City transport and UPSRTC
Enforcement of bus lanes and keeping them free from obstruction and encroachment.	Agra Development Authority, Agra Municipal Corporation, Agra City Transport Services Pvt. Ltd	1 year	ADA :- Informed by letter number - 165/D/AE/AIRR-II/2023-24 Dated 20.12.2023 Not Applicable.

Source	Control Action	Responsible authorities/agencies	Time Frame	Compliance
	Insure integration of existing metro system with bus services.	Agra Metro Rail Corporation, Agra Development Authority, Agra Municipal Corporation, Agra City Transport Services Pvt. Ltd, Traffic Police, Agra	1 year	ADA :-Informed by letter number - 165/D/AE/AJRR-II/2023-24 Dated 20.12.2023 Not Applicable.  अगर पुलिस उपमुख्य यतायात कमिश्नरेट जनपद अग्रज के पत्र सं-आर/एएओ पीओ-22/2023 (Action Plan) दिनांक-07.12.2023 द्वारा अवगत कराया गया है कि जनपद में कमिश्नरेट में मेट्रो रेल परियोजना का कार्य प्रकल्पित है। यतायात पुलिस द्वारा सहर क्षेत्र में आज जल्मानक को निजी वाहन को अतिक्रमिती बसों का अधिक सं अधिक प्रयोग करने के सम्बन्ध में ध्यानकक किया जाता है।
	Roads rationalization: Improvement of availability by rationalizing routes and fleet enhancement with requisite modification.	Agra Development Authority, Agra City Transport Services Pvt. Ltd, Traffic Police, Agra	1 year	ADA :-Informed by letter number - 165/D/AE/AJRR-II/2023-24 Dated 20.12.2023 Not Applicable.  अगर पुलिस उपमुख्य यतायात कमिश्नरेट जनपद अग्रज के पत्र सं-आर/एएओ पीओ-22/2023 (Action Plan) दिनांक-07.12.2023 द्वारा अवगत कराया गया है कि सहर क्षेत्र में बसों के सुचारु हेतु समय-समय पर सम्बन्धित विभागों को कार्यवाही हेतु अवगत कराया जाता है।
	IT systems in buses, bus stops and control centre and passenger information systems for reliability of bus services and monitoring.	Agra Development Authority, Agra City Transport Services Pvt. Ltd, Traffic Police, Agra	1 year	अगर पुलिस उपमुख्य यतायात कमिश्नरेट जनपद अग्रज के पत्र सं-आर/एएओ पीओ-22/2023 (Action Plan) दिनांक-07.12.2023 द्वारा अवगत कराया गया है कि सहर क्षेत्र में यतायात पुलिस द्वारा बस स्टॉप पर ही बसों को रोक कर सवारी केवले एवं उतारने हेतु समय-समय पर परियोजना विभाग के कंसल्ट/परिपालकों को आनरक किया जाता है। परियोजना विभाग को भी कंसल्ट/परिपालकों को निर्धारित बस स्टॉप पर ही बस को रोक कर सवारी करने में उतारने हेतु निर्देशित करने जाने के सम्बन्ध में ध्यानकक किया गया है।
	Movement of materials (raw and product) should be allowed between 10 PM to 5 AM.	Transport Department, Agra Development Authority, Agra City Transport Services Pvt. Ltd, Traffic Police, Agra	1 year	ADA :-Informed by letter number - 165/D/AE/AJRR-II/2023-24 Dated 20.12.2023 Not Applicable.  अगर पुलिस उपमुख्य यतायात कमिश्नरेट जनपद अग्रज के पत्र सं-आर/एएओ पीओ-22/2023 (Action Plan) दिनांक-07.12.2023 द्वारा अवगत कराया गया है कि सहर क्षेत्र में बारी माल वाहन वाहनरे स्टेशन आदि वाहनरे के दिनांक 6:00 बजे से रात्रि 11:00 बजे को एग्जी क्वायला लागू की गयी है।
Industries and DG Sets	Enforcing emission standards in industries. Shutting of polluting industries.	UPPCB, Industries Department	1 year	As per the Hon'ble Supreme Court Order dt. 30.12.1996 in W.P(c) 1308/84 (M.C.Makta Vs Union of India, All the Air Polluting Industries are operational with natural gas/electricity. Random monitoring is being done by UPPCB

Strict action to stop unscientific disposal of hazardous waste in the surrounding area.	Municipal council and UPPCB	1 year	In Area 29 industries are identified which generate hazardous waste during process. All units are disposing their hazardous waste through TSDP. Total Quantity of hazardous waste is 64.039 MT (Landfillable is 50.239 MT, Incinerable is 0.8 MT and recyclable is 13 MT). Regular inspections is being carried out in industrial area. No unscientific disposal of Hazardous Waste has been observed.
There should be separate Treatment, Storage, and Disposal Facilities (TSDFs) for hazardous waste.	Industrial Associations, UPSIDC, Industries Department, UPPCB	2 years	As per the information -Dated 14.09.2023 by Factory owner's association, Numbal. There are no Hazardous Waste factories in Industrial Estate, Numbal most of them are listed under white & green category. However as per PCB records orange & red category industries are also operational in industrial area, Numbal. Orange category industries are using Natural Gas & Electricity, as fuel and does not generate Hazardous waste. Red category industries (electro plating units) has done agreement with TSDP for the disposal of Hazardous waste.
Industrial waste burning should be stopped immediately	Industrial Associations, UPSIDC, UPPCB	Immediate	There are no such factories burning any industrial waste within Industrial Estate, Numbal. No information has been received, reg. industrial Waste burning in industrial area.
Follow best practices to minimize fugitive emission within the industry premises, all leakage within the industry should be controlled	Industrial Associations, UPSIDC, UPPCB	Immediate	Yes all factories are strongly following best methods to control such emission and leakages. As per information UPPCB All air polluting the industries are operational with Natural gas/electricity. Efforts are being made by industries to stop fugitive emission.
Area & road in front of the industry should be the responsibility of the industry.			Yes all factories are well maintaining such area & road
Industries (Induction Furnace) Recommended Fume gas capturing hood followed by Baghouse should be used to control air pollution	Industrial Associations, UPPCB	2 years	Directions has been given to the Foundry Association to install fume gas capturing hood followed by bag house to control air pollution. As per information UPPCB, Fume hood along with APCs has been installed by foundries.

	Source - Industries & DG Sets Diesel Generator Sets	Factory owner's association, Numbal		<p>Factory owner's association:- Informed by letter number - FOA/25/2023-24 Dated 14.09.2023 Yes will ensure all industrial TG set which have gas connections are shifted to gas-based generators.</p> <p>1. Meanwhile we would like to inform esteemed UPPOB to please expedite release of industrial gas connection pending before GGL-Green Gas Ltd, Agra since last couple of years all gas pipelines have been layed down within industrial Estate, Numbal but GGL is adopting delayed tactics to start the gas supply many factories have applied for gas connections here and are anxiously awaiting for their connections this will certainly make the environment of industrial estate, Numbal more eco-friendly and the production cost of finished goods will certainly go down which is very high due to high electricity tariff.</p> <p>2. As such there is no power break down or any short supply of electricity within industrial Estate, Numbal it is being well taken care of by Torrent Power Ltd and usage of DG sets is almost negligible.</p>
Source	Control Action	Responsible authorities/agencies	Time Frame	Compliances
	Strengthening of grid power supply, uninterrupted power supply to the industries	State Energy Department, JVVNL	2 years	As per the Hon'ble Supreme Court Order dt. 30.12.1996 in W.P.(c) 13381/96 (M.C. Mehta Vs Union of India uninterrupted power supply is being provided by DVVNL/Torrent Power Ltd in Agra.
	The stand by power from DG sets should also be on clean fuel. All industrial DG sets which have gas connections should shift to gas-based generators. The battery-backed UPS/inverters should be considered for other commercial places and hospitals. Renewable energy-based generation should be encouraged.	Industrial Associations, Agra Municipal Corporation, Agra.	2 years	The use of DG sets in agra is negligible. As uninterrupted power supply is being provided by DVVNL/Torrent Power Ltd in Agra, battery-backed UPS/Inverters are installed at commercial places and in residential areas. Renewable energy sources such as solar power is also being encouraged. Foundry industries (cupola and induction furnace) operational in Foundry Nagar and Numbal industrial areas are using gas based generator. They are using Natural gas as fuel.
	Strict action on road side encroachments.	Agra Development Authority, Agra Municipal Corporation, Agra City Transport Services Pvt. Ltd, Traffic Police, Agra		<p>ADA :-Informed by letter number - 165ADVAE/AIRR-II/2023-24 Dated 20.12.2023 Not Applicable.</p> <p>NLN:- नगर निगम अग्रा द्वारा पत्र सं०-519/DAB/2023 दिनांक 27.12.2023 में अग्रा में कटरा दण्ड; नगर निगम अग्रा द्वारा प्रतिदिन क्रेस्कॉप/पाम सूचना के आधार पर अतिक्रमण हटवाई जाने की कार्रवाई की जाती है।</p>

Decompression of Roads  
at high traffic areas

		<p>अपर पुलिस उपकुल सहायक कमिश्नर जनपद आगरा के पत्र सं-आर/एसओ पीटी-22/2023 (Action Plan) दिनांक-07.12.2023 द्वारा अग्रगत कराया गया है कि आगरा पुलिस द्वारा नगर निगम एवं स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर चौपाल/क्रिप्ट, अर्सी एवं बाजारों में अधिकतम करने वाले वैन-डकैट और रिक्शा एवं टूबनगाडी के विरुद्ध अभियान चलाकर कार्यवाही की जाती है।</p>
<p>Disciplined Public transport (designate one lane stop)</p>	<p>Agra City Transport Services Pvt. Ltd., Traffic Police, Agra</p>	<p>अपर पुलिस उपकुल सहायक कमिश्नर जनपद आगरा के पत्र सं-आर/एसओ पीटी-22/2023 (Action Plan) दिनांक-07.12.2023 द्वारा अग्रगत कराया गया है कि शहर क्षेत्र में वाहनों के अनियमित एवं सुनम लंबातन हेतु चौपाल/क्रिप्ट पर यातायात अर्सी की दृष्टी लगानी जाती है। यातायात नियंत्री कर उत्तरवत करने वाले वाहन वाहनों के विरुद्ध एन.पी. एस. के अंतर्गत कार्यवाही की जाती है यातायात पुलिस द्वारा रेट सट्टा प्रत्य करने वाले वाहन वाहनों के विरुद्ध एन.पी. एस. के अंतर्गत कुल 4753 वाहनों के वाहन किये गये एवं कुल 406000/- रुपये सनसुलक वसूल किया गया है।</p>
<p>Removal of free parking area</p>	<p>Agra Development Authority, Agra Municipal Corporation, Agra City Transport Services Pvt. Ltd. Traffic Police, Agra</p>	<p>ADA :-Informed by letter number - 165/D/AE/AIRR-II/2023-74 Dated 30.12.2023 Not Applicable.</p>
		<p>अपर पुलिस उपकुल सहायक कमिश्नर जनपद आगरा के पत्र सं-आर/एसओ पीटी-22/2023 (Action Plan) दिनांक-07.12.2023 द्वारा अग्रगत कराया गया है कि शहर क्षेत्र में सड़क किनारे अल्प रूप से पार्क वाहनों के विरुद्ध यातायात पुलिस द्वारा अग्रगत यातायात कमिश्नर की अग्रगत एवं अर्सी के मध्यम से पंचमिक कार्यवाही की जा रही है। यातायात पुलिस द्वारा भी अर्सी में लगे रावे एवं वाहनों के विरुद्ध कार्यवाही कर 1226 वाहनों के वाहन किये गये एवं 40300/- रुपये सनसुलक वसूल किया गया। अर्सी द्वारा 245 वाहनों के विरुद्ध कार्यवाही कर कुल 125700/- रुपये सनसुलक वसूल किया गया।</p>

Examine existing framework for removing broken vehicles from roads and create a system for speedy removal and ensure minimal disruption to traffic.	Agra Development Authority, City Transport Services Pvt. Ltd, NHAI, Traffic Police, Agra.	अगर पुलिस उपमुख्य महावाहक कमिश्नरेंट जगदर आगरा के पत्र सं-आर/एलए पीटीओ-22/2023 (Action Plan) दिनांक-07.12.2023 द्वारा अवगत कराया गया है कि महावाहक पुलिस द्वारा शहर क्षेत्र में संघटित सिटिनिंग सत्रों के विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। महावाहक पुलिस द्वारा सिटिनिंग कराया जा रहे के विरुद्ध कार्यवाही कर 400 वाहनों के वास्तविक न्यूनतम रूप 2000/- करके वास्तविक वास्तविक न्यूनतम रूप 15 वर्ष पुराने वाहनों के विरुद्ध कार्यवाही कर कुल 10 वाहनों को सीज कर महावाहक पुलिस कार्यालय में वापस किया गया है।		
Synchronize traffic movements or introduce intelligent traffic systems for lane-driving.	Agra Development Authority city, Transport Services Pvt. Ltd, NHAI, Traffic Police, Agra	अगर पुलिस उपमुख्य महावाहक कमिश्नरेंट जगदर आगरा के पत्र सं-आर/एलए पीटीओ-22/2023 (Action Plan) दिनांक-07.12.2023 द्वारा अवगत कराया गया है कि महावाहक पुलिस को इंग्लैंड लाना कर वाहनों को लेन में ही चलाने जाने से सम्बन्ध में सड़क चालक/स्वामियों को ज्ञापित किया जाता है।		
Mechanized multi storey parking at bus stands, railway stations and big commercial areas.	Agra Development Corporation, NHAI, Traffic Police, Agra	अगर पुलिस उपमुख्य महावाहक कमिश्नरेंट जगदर आगरा के पत्र सं-आर/एलए पीटीओ-22/2023 (Action Plan) दिनांक-07.12.2023 द्वारा अवगत कराया गया है कि मल्टीस्टोरी पार्किंग के निर्माण करने में अग्रसरता है।		
Source	Control Action	Responsible authorities/agencies	Time Frame	Compliance
	Identify traffic bottleneck intersections and develop smooth traffic plan. For example, Loha unadi, Rakebganj, Karwal, Tajganj, Hari-parwar are the main bottlenecks for traffic.	Agra Development Authority, Agra City Transport Services Pvt. Ltd, Agra Municipal Corporation, Traffic Police, Agra		अगर पुलिस उपमुख्य महावाहक कमिश्नरेंट जगदर आगरा के पत्र सं-आर/एलए पीटीओ-22/2023 (Action Plan) दिनांक-07.12.2023 द्वारा अवगत कराया गया है कि शहर क्षेत्र में सेटलमेन्ट को चिन्हित कर उन स्थानों पर महावाहक के सुझावों के अन्तर्गत सेटलमेन्ट कर कार्यवाही की इंग्लैंड लाना कर महावाहक पुलिस कार्यालय में वापस किया गया है।

<p>Parking policy in congestion area (high parking cost, at city centers, only parking is limited for physically challenged people, etc).</p>	<p>Agra Development Authority, Agra City Transport Services Pvt. Ltd, Agra Municipal Corporations, NHAI, Traffic Police, Agra</p>		<p>अपर पुलिस उपमुख्य यातायात कमिश्नर जगद्वज्ज अग्रर के पत्र सं०-आर/एस० पी०पी०-२२/२०२३ (Action Plan) दिनांक-०७.१२.२०२३ द्वारा अवगत कराया गया है कि शहर में अधिक पीढ़-बाइक वाले वाहनों में यातायात पुलिस द्वारा मलमल रोकथाम केनें अग्रदि को प्रमगरील ररकर यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करायी जाती है। निरक्षरित शक्तिन स्थान के बाहर अरुं वाहनों के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जाती है।</p>
<p>Bijli Ghar and Idgah Bus Stand causes extreme congestion and increased emissions and should be decongested at priority. It is recommended that the city should relocate these bus stations to outskirts of the city (Bijli Ghar may be shifted to trans Yamuna and Idgah may be shifted to near to Patholi Village, Jaipur Road).</p>	<p>Agra Development Authority, Agra City Transport Services Pvt. Ltd, Agra Municipal Corporations, Traffic Police, Agra</p>		<p>अपर पुलिस उपमुख्य यातायात कमिश्नर जगद्वज्ज अग्रर के पत्र सं०-आर/एस० पी०पी०-२२/२०२३ (Action Plan) दिनांक-०७.१२.२०२३ द्वारा अवगत कराया गया है कि यातायात पुलिस कर्मियों की ट्यूली रिजती घर चौराहा एवं ईदगाह चौराहा पर लगाकर यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करायी जाती है।</p>
<p>An outer road from Koetham connects to Gwalior Road. This road may be connected to Agra ring road (connecting Yamuna Expressway and Agra-Lucknow express way); this will restrict the movement (within Agra city) of those vehicles destined to Jaipur or Gwalior. The ring road should further extend to the Agra-Jaipur highway.</p>	<p>Agra Development Authority, Agra City Transport Services Pvt. Ltd, NHAI</p>	<p>2-3years</p>	<p>ADA :-Informed by letter number - 165/D/AE/AIRR-11/2023-24 Dated 20.12.2023 Not Applicable.</p>
<p>There should be a bypass for heavy vehicles and major godowns should be shifted away from the city at outside areas to prevent the movement of heavy vehicles in the city.</p>	<p>Agra Development Authority, Agra City Transport Services Pvt. Ltd, NHAI</p>	<p>2-3years</p>	<p>ADA :-Informed by letter number - 165/D/AE/AIRR-11/2023-24 Dated 20.12.2023 Not Applicable.</p>
<p>The major drains of city (Mantola Drain, Taj East Drain/Kolhai Nala, Water Works Drain, Nurnich Nala, Ghairo Nala, Nagla Budhi Nala, Anurag Nagar Nala, Peelakar Nala) should be covered, diverted fully to waste</p>	<p>Municipal Corporation and Agra Development Authority</p>		<p>ADA :-Informed by letter number - 165/D/AE/AIRR-11/2023-24 Dated 20.12.2023 Not Applicable.</p>

Mantola and other major Drains	water treatment plant of tertiary level and then only discharge in river Yamuna or perhaps recycled. This will remove the problem NH <sub>3</sub> , H <sub>2</sub> S and smell in the city and Taj Mahal area.		2-3years	<p>N.N:- Informed by letter number - Dated 27-12-2023 by Nagar Nigam, Agra, Bio remediation/Phyto remediation on 61 untapped and 06 tapped drains is being done by M/s Sign Age India Pvt Ltd under the supervision of Nagar Nigam, Agra.</p> <p>At present 8 major drains of city i.e. (Mantola Drain, Taj East Drain/Kolhai Nala, Water Works Drain, Narsich Nala, Bhairo Nala, Nagla Budhi Nala, Anurag Nagar Nala, Peelakhar Nala) are Partially tapped. Action is being taken by UP Jal Nigam for tapping of Partially tapped drains. Construction work of 31 mld STP, 35 mld STP &amp; 100 mld STP is under construction at 14 MLD STP Jagansar, 10 MLD STP Peelakhar and 78 MLD STP Dhandhupura respectively.</p>
Crematoriums	Electric, or gas-based crematorium should be installed	Municipal Corporation and Agra Development Authority	1-2years	<p>ADA :- Informed by letter number - 165/D/AE/AIRR-11/2023-24 Dated 20.12.2023 Not Applicable.</p> <p>N.N:- Informed by letter number - Dated 27-12-2023 by Nagar Nigam, Agra. Electric crematorium has been installed at Mal ka Chabutara, Shahganj area and inaugurated on 22 October 2023. It will be operated by Satyawadi Raju Harishchandra Mokshdham Jimoddhar Samiti. At present electric based crematorium facility is available on two crematoriums (i) Tajganj crematorium (ii) Mal ka chabutara crematorium.</p>
*The above steps should not only be implemented in Agra municipal limits rather these should be extended to up to at least 25 km beyond the Boundary. This will need support from the central government.				

प्रभल,

जिलाधिकारी  
आगरा।

सेवा में

1. प्रबन्ध निदेशक, दक्षिणान्तर विद्युत वितरण निगम, आगरा।
2. उपप्रबन्ध, आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा।
3. नगर आयुक्त, नगर निगम, आगरा।
4. अपर पुलिस आयुक्त (वातायत), आगरा।
5. अपर जिलाधिकारी (नगर), आगरा।
6. अपर जिलाधिकारी (नर/आ), आगरा।
7. उप आवास आयुक्त, आवास विकास परिषद, आगरा।
8. सम्भागीय परिवहन अधिकारी, आगरा।
9. मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, आगरा।
10. मुख्य अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम, आगरा।
11. मुख्य अग्निशमन अधिकारी, आगरा।
12. जिला खान अधिकारी, आगरा।
13. उप निदेशक कृषि, आगरा।
14. क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ०प्र० राज्य सड़क परिवहन निगम, आगरा।
15. प्रोजेक्ट सायरेक्टर (आगरा-फरीदाबाद खण्ड), भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, आगरा।
16. प्रोजेक्ट सायरेक्टर (आगरा-इटावा खण्ड), भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, आगरा।
17. प्रोजेक्ट सायरेक्टर, उ०प्र० मेट्रो रेल कार्पोरेशन प्र० लि०, आगरा।
18. महाप्रबन्धक, टोरेण्ट पावर लि०, आगरा।
19. समस्त आवास कल्याण संघ (RWA) द्वारा आगरा विकास प्राधिकरण/नगर निगम, आगरा।

सख्या: 1831/04-633/23

दिनांक 06 नवम्बर, 2023

**विषय:** शीतकाल के वृष्टिगत प्रदेश के ग्रीन अटैगमेंट नगरों के वायु प्रदूषण में सम्भावित वृद्धि से नियंत्रण हेतु ग्रेडेड रैस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) के अनुरूप कार्ययोजना का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा के पत्रांक 1270/ओजी-633/2022 दिनांक 23.09.2023 द्वारा शीतकाल में आगरा शहर के वायु प्रदूषण में सम्भावित वृद्धि के नियंत्रण हेतु Graded Response Action Plan (GRAP) के अनुसार कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में पत्र प्रेषित किया गया है। Graded Response Action Plan (GRAP) पर 01 अक्टूबर 2023 से माह फरवरी, 2024 तक लागू होने के सम्बन्ध में दैनिक समाचार पत्र अमर उजाला एवं दैनिक जागरण में दिनांक 30.09.2023 के द्वारा जनसामान्य हेतु प्रेस दिज्ञप्ति भी जारी की गई है।

गौरव सम्बन्धित परिस्थितियों जैसे कम तापमान अत्यधिक आर्द्रता, हवा की कम गति के अतिरिक्त, सैड डस्ट, निर्माण परियोजनाओं द्वारा सी० एण्ड डी० डस्ट मैनेजमेंट क्लर, 2016, सी०पी०सी०बी० गाइडलाइन्स ऑन डस्ट मिटीगेशन मेजर्स इन इण्डियन कन्स्ट्रक्शन सेक्टर का अनुपालन न किये जाने, पवनो से जनित प्रदूषण, सी०एण्ड० डस्ट एण्ड कृषि उपरिष्ठ को जलवायु जाना शयु प्रदूषण के मुख्य कारक है।



18/11/23

जिन पर सम्बन्धित विभागों द्वारा नियंत्रण किया जाना अति आवश्यक है। वायु प्रदूषण सूचकांक (Air Quality Index-AQI) के अनुसार सम्बन्धित उत्तरदायी विभागों/ प्राधिकरण/ संस्थानों द्वारा प्रेष एक्शन प्लान के अनुसार कार्यवाही की जानी है।

वायु प्रदूषण के स्तर (Air Quality Index-AQI) का विवरण निम्नवत् है:-

Category	Air Quality Index-AQI	Level of PM <sub>2.5</sub> or PM <sub>10</sub> concentration
Severe or Emergency Severe	More than 500	When PM <sub>2.5</sub> Level cross 300 µg/m <sup>3</sup> or PM <sub>10</sub> level cross 500 µg/m <sup>3</sup> persist for 48 hours or more
Very Poor	401-500	When PM <sub>2.5</sub> Level are above 200 µg/m <sup>3</sup> or PM <sub>10</sub> levels are above 430 µg/m <sup>3</sup> .
Poor	301-400	When PM <sub>2.5</sub> Levels are between 121-250 µg/m <sup>3</sup> or PM <sub>10</sub> levels are between 351-430 µg/m <sup>3</sup> .
Moderate	201-300	Poor- When PM <sub>2.5</sub> levels are between 91-120 µg/m <sup>3</sup> or PM <sub>10</sub> levels are between 251-350 µg/m <sup>3</sup> . Moderate- When PM <sub>2.5</sub> is between 61-90 µg/m <sup>3</sup> or PM <sub>10</sub> is between 101-250 µg/m <sup>3</sup> .

अतः वायु प्रदूषण एवं स्मॉग की रोकथाम हेतु Graded Response Action Plan (GRAP) का प्रभावी क्रियान्वयन वर्तमान परिस्थितियों में सुनिश्चित किया जाये। सम्बन्धित विभागों द्वारा वायु प्रदूषण के स्तर के अनुसार कार्यवाही स्वतः सुनिश्चित करने हेतु कृत कार्यवाही की डेली एक्शन टेकेन रिपोर्ट उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ई-मेल [uoprb@uoprb.in](mailto:uoprb@uoprb.in) पर प्रेषित करना सुनिश्चित करें। उक्त कार्य में किसी भी प्रकार की हिचकिलान न करनी जाये।

संलग्नक:- यद्योपरि।

  
J. C. Jaiswal  
(आनु घट मोरंगी)  
जिलाधिकारी,  
आगरा

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त भहीदया, आगरा मण्डल, आगरा को अवगत/कानूनी सन्दर्भ प्रेषित।
2. प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा Graded Response Action Plan (GRAP) की मानीटरिंग जिला पर्यावरण समिति की बैठक में करना सुनिश्चित करें।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

  
J. C. Jaiswal  
जिलाधिकारी,  
आगरा

१८

**केंद्रीय कार्यालय, उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड**  
भवन सं. 14, गेट नं. 3 वी, अंतरा विकास सिव्हरा योजना, आगरा

**Graded Response Action Plan (GRAP) लागू होने के सम्बन्ध में अति आवश्यक सूचना**

आगरा शहर में आगामी शीत ऋतु में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता में सम्भावित वृद्धि के निरोधक हेतु वर्ष आगस्त, 2023 से सितंबर, 2024 तक Graded Response Action Plan (GRAP) लागू किया जा रहा है। Graded Response Action Plan (GRAP) को Air Quality Index (AQI) के आधार पर 04 स्टेज में विभाजित किया गया है। स्टेज-1, स्टेज-2, स्टेज-3 एवं स्टेज-4 क्रमशः रिहायश एकाग्र स्थान के क्षेत्रगत जनसंख्या को वायु गुणवत्ता में प्रभावित होने के दृष्टिकोण विभिन्न स्तरों के अनुसार सहभागिता की अपेक्षा को दर्शाते हैं। निम्न एयर क्वालिटी इण्डेक्स को केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा विकसित राष्ट्रीय स्तर पर देखा जा सकता है।

जनसंख्या को आगामी शीत ऋतु में वायु प्रदूषण के बढ़ते स्तर से बचाव हेतु निम्न उपायों को किये जाने हेतु एम्बेडेड/बुल्टिन जारी की जाती है।

**स्टेज-1, एम्बेडेड एयर क्वालिटी-गंभीर श्रेणी (101-300 के बीच) होने पर** (1) गांवों बर्तन को रोकना जाये। (2) डीजल जनरेटर का प्रयोग कम किया जाये। (3) अपने वाहनों के पी.यू.सी. सर्टिफिकेट अपडेट रखें। (4) सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें। (5) वाहन प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिये हाइड्रिक ब्राइडल या इलेक्ट्रिक ब्राइडल को प्राथमिकता दें। (6) टी.टी.जेड क्षेत्र में प्रतिबंधित ईंधन कोयला, लकड़ी आदि का उपयोग न किया जाये। (7) रोड डस्ट स्वीपिंग, जल छिड़काव कर किया जाये एवं रोड डस्ट या समुचित निस्तारण किया जाये। (8) 15 एवं पुणे डीजल-पेट्रोल वाहनों को न चलाने। (9) निर्माण परियोजनाओं पर जल छिड़काव, एन्टी स्मॉग गन, विन्ड ब्रेकिंग स्क्रीन, ड्रिप नेट का प्रयोग किया जाये। (10) क्षतिग्रस्त वाहनों को ब्लैक स्मॉग को रोकने। (11) विभिन्न निर्माण कार्य होने वाले वाहन भवनों को अचलित किया जाये। (12) वाहनों के आकस्मिक धुरे को जांच करी जाये। (13) विभिन्न मैटेरियल पर जल छिड़काव या रुककर रख जाये।

**स्टेज-2 एम्बेडेड एयर क्वालिटी-बहुत खराब श्रेणी (301-400 के बीच) होने पर** (1) डीजल जनरेटर का प्रयोग कम किया जाये। (2) कम भीड़भाह वाला मार्ग चुनें। (3) टी.टी.जेड क्षेत्र में प्रतिबंधित ईंधन कोयला, लकड़ी आदि का उपयोग न किया जाये। (4) सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें। (5) लोस अपरिश्द और कार्बोनास को न चलाने। (6) भीड़ों पर दैनिक कंजेशन को रोकना जाये। (7) जल छिड़काव कर रोड डस्ट स्वीपिंग या जल छिड़काव की आवृत्ति बढ़ायी जाने तथा एन्टी स्मॉग गन संचालित की जाये। (8) लकड़ सम्बंधित मृत्तज बाहर निकलने से परहेज करें। (9) सड़क के किनारे पेड़ों की धुलाई की जाये। (10) निर्माण परियोजना कार्य बन्द किये जाये। (11) ईट पट्टी का संचालन बन्द रखा जाये।

**स्टेज-3 एम्बेडेड एयर क्वालिटी-गंभीर श्रेणी (401-500 के बीच) होने पर** (1) जेटी दूरी के लिये पैदास करने का साइकिल का प्रयोग करें। (2) जल छिड़काव कर रोड डस्ट स्वीपिंग, जल छिड़काव किये जाने की आवृत्ति बढ़ायी जाये। (3) पब्लिक ट्रांसपोर्ट एवं कारपूलिंग का उपयोग करें। (4) सड़क के किनारे पेड़ों की धुलाई की जाये तथा एन्टी स्मॉग गन संचालित किया जाये। (5) टी.टी.जेड क्षेत्र में प्रतिबंधित ईंधन कोयला, लकड़ी आदि का उपयोग न करें। (6) निर्माण परियोजना कार्य बन्द किया जाये। (6) स्थल सभा एवं रोड पर से बाहर न निकले।

**स्टेज-4 एम्बेडेड एयर क्वालिटी-गंभीर श्रेणी (500 से अधिक) होने पर** (1) बच्चे, दुर्बल और शकस, वृद्ध एवं फैकटों से सम्बंधित या अन्य पुरानी बीमारी को वाले लोग बड़े गतिविधियों से बचे और क्लिना सम्भव हो पर के अन्दर रहे। (2) भात बहन मगर नियम क्षेत्र में प्रवेश न करें। (3) सभी निर्माण परियोजनाएं बन्द हो। (4) क्लिना निर्माण सम्पत्ती की धुलाई बन्द हो। (5) विद्यालय बन्द किये जाये। (6) जल छिड़काव कर रोड डस्ट स्वीपिंग, जल छिड़काव किये जाने की आवृत्ति बढ़ायी जाये। (7) सड़क के किनारे पेड़ों की धुलाई की जाये तथा एन्टी स्मॉग गन संचालित की जाये।

केंद्रीय अधिकारी



केंद्रीय कार्यालय, 30 प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,  
भवन सं० 14, सेक्टर 3बी, आवास विकास सिकन्दर योजना, आगरा

## Graded Response Action Plan (GRAP)

### लागू होने के सम्बन्ध में अति आवश्यक सूचना

आगरा शहर में आगामी शीत ऋतु में परिवेशीय वायु की गुणता में सम्भावित वृद्धि के नियंत्रण हेतु माह अक्टूबर, 2023 से माह फरवरी, 2024 तक Graded Response Action Plan (GRAP) लागू किया जा रहा है। Graded Response Action Plan (GRAP) को Air Quality Index (AQI) के आधार पर 04 स्टेज में विभाजित किया गया है। स्टेज-1, स्टेज-2, स्टेज-3 एवं स्टेज-4 ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान के प्रवर्धित जन सामान्य को वायु गुणता के प्रभावित होने के दृष्टिगत निम्न स्तरों के अनुसार सहभागिता की अपेक्षा की जाती है। दैनिक एयर क्वालिटी इण्डेक्स को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा विकसित समीर एप पर देखा जा सकता है।

जन सामान्य को आगामी शीत ऋतु में वायु प्रदूषण के बढ़ते स्तर से बचाव हेतु निम्न उपायों को किये जाने हेतु एडवाइजरी जारी की जाती है।

**स्टेज-1 एम्बिएण्ट एयर क्वालिटी माईरेट व खराब श्रेणी (101-300 के बीच) होने पर**

- (1) गार्बेज वर्मिंग को रोका जाये (2) डीजल जनरेटर का प्रयोग कम किया जाये। (3) अपने वाहनों के पी०यू०सी० सर्टिफिकेट अपडेट रखें। (4) सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें। (5) वाहन प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिये हाइब्रिड वाहनों या इलेक्ट्रिक वाहन को प्राथमिकता दें। (6) टी०टी०जेड० क्षेत्र में प्रतिबन्धित ईंधन कोयला, लकड़ी आदि का उपयोग न किया जाये। (7) रोड डस्ट स्वीपिंग, जल छिड़काव कर किया जाये एवं रोड डस्ट का सम्बन्धित निस्तारण किया जाये। (8) 15 वर्ष पुराने डीजल-पेट्रोल वाहनों को न चलाये। (9) निर्माण परियोजनाओं पर जल छिड़काव, एन्टी स्मॉग गन, विन्ड ब्रेकिंग बॉल, ग्रीन नेट का प्रयोग किया जाये। (10) क्षतिग्रस्त सड़कों को ब्लैक टॉपिंग की जाये। (11) बिल्डिंग निर्माण सामग्री कोने वाले वाहन कवर्ड कर संचालित किये जाये। (12) वाहनों के अल्ट्रासोनिक धुएँ की जाँच की जाये। (13) बिल्डिंग मेटेरियल पर जल छिड़काव व दूककर रखा जाये।

**स्टेज-2 एम्बिएण्ट एयर क्वालिटी - बहुत खराब श्रेणी (301-400 के बीच) होने पर**

- (1) डीजल जनरेटर का प्रयोग कम किया जाये। (2) कम भीड़भाड़ वाला मार्ग चुने। (3) टी०टी०जेड० क्षेत्र में प्रतिबन्धित ईंधन कोयला, लकड़ी आदि का उपयोग न किया जाये। (4) सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें। (5) टोस अपशिष्ट और बायोमास को न जलाये। (6) चौकों पर ट्रैफिक कंजेशन को रोका जाये। (7) जल छिड़काव कर रोड डस्ट स्वीपिंग व जल छिड़काव को आवृत्ति बढ़ायी जाये तथा एन्टी स्मॉगगन संचालित की जाये। (8) स्वांस सम्बन्धित भरीज बाहर निकलने से परहेज करें। (9) सड़क के किनारे पेड़ों की धुलाई की जाये। (10) निर्माण परियोजना कार्य बन्द किये जायें। (11) ईंट भट्टों का संचालन बन्द रखा जाये।

**स्टेज-3 एम्बिएण्ट एयर क्वालिटी-गंभीर श्रेणी (401-500 के बीच) होने पर**

- (1) छोटे दूरी के लिये पैदल चलें या साइकिल का प्रयोग करें। (2) जल छिड़काव कर रोड डस्ट स्वीपिंग, जल छिड़काव किये जाने की आवृत्ति बढ़ायी जाये। (3) पब्लिक ट्रांसपोर्ट एवं कारपूलिंग का उपयोग करें। (4) सड़क के किनारे पेड़ों की धुलाई की जाये तथा एन्टी स्मॉगगन संचालित किया जाये।

- (4) टी०टी०जेड० क्षेत्र में प्रतिबन्धित ईंधन कोयला, लकड़ी आदि का उपयोग न करें। (5) निर्माण परियोजना कार्य बन्द किया जाये। (6) स्वांस तथा इदय रेगी पर से जाहर न निकले।

**स्टेज-4 एम्बिएण्ट एयर क्वालिटी - गंभीर प्लस श्रेणी (500 से अधिक) होने पर**

- (1) बच्चे, बुजुर्ग और रोगी, इदय एवं फेफड़े से सम्बन्धित या अन्य पुराने शोमारियों वाले लोग बाहरी गतिविधियों से बचे और जितना सम्भव हो घर के अन्दर रहें। (2) भारी वाहन नगर निर्माण क्षेत्र में प्रवेश न करें। (3) सभी निर्माण परियोजनाएँ बन्द हो। (4) बिल्डिंग निर्माण सामग्री की धुलाई बन्द हो। (5) विद्यालय बन्द किये जाये। (6) जल छिड़काव कर रोड डस्ट स्वीपिंग, जल छिड़काव किये जाने की आवृत्ति बढ़ायी जाये। (7) सड़क के किनारे पेड़ों की धुलाई की जाये तथा एन्टी स्मॉगगन संचालित की जाये।

- क्षेत्रीय अधिकारी



पत्रांक - 1279/ओजी-833/2022

दिनांक - 23/09/2022

महत्वपूर्ण

सेवा में

1. प्रबन्ध निदेशक, दक्षिणप्रदेश विद्युत वितरण निगम, आगरा।
2. उपप्रबन्ध आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा।
3. नगर आयुक्त, नगर निगम, आगरा।
4. अपर पुलिस आयुक्त (पालायात), आगरा।
5. अपर विलाधिकारी (नगर), आगरा।
6. अपर विलाधिकारी (नग/आठ), आगरा।
7. उप आवास आयुक्त, आवास विकास परिषद, आगरा।
8. सम्भागीय परिवहन अधिकारी, आगरा।
9. मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग, आगरा।
10. मुख्य अभियंता, उ०प्र० जल निगम, आगरा।
11. मुख्य अग्निशमन अधिकारी, आगरा।
12. जिल्हा स्नान अधिकारी, आगरा।
13. उप निदेशक कृषि, आगरा।
14. क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ०प्र० राज्य सड़क परिवहन निगम, आगरा।
15. प्रोजेक्ट डायरेक्टर (आगरा-फरीदाबाद खण्ड), भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, आगरा।
16. प्रोजेक्ट डायरेक्टर (आगरा-हुटावा खण्ड), भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, आगरा।
17. प्रोजेक्ट डायरेक्टर, उ०प्र० मेट्रो रेल कार्पोरेशन प्रा० लि०, आगरा।
18. महाप्रबन्धक, टीरेक्ट पावर लि०, आगरा।
19. समस्त आवासीय कल्याण संघ (RWA) द्वारा आगरा विकास प्राधिकरण/नगर निगम आगरा।

**विषय :** आगामी शीतकाल के दृष्टिगत प्रदेश के गौन अर्हमैण्ट शहरों में वायु प्रदूषण में सम्भावित वृद्धि के नियंत्रण हेतु ग्रेडेड रैस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) के अनुरूप प्रस्तावित कार्ययोजना का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में।

संदर्भ

कृपया उपरोक्त विषयक मुख्य सचिव महीनय उ०प्र० राज्य के पूर्व प्रेषित पत्रांक 1014/51-7-2021-09 (रि०)/2018 टी०सी० दिनांक 20.10.2021 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा शीतकाल के दौरान मौसम सम्बन्धित परिस्थितियों जैसे कम तापमान अत्याधिक अर्धता हवा की कम गति एवं कृषि अपशिष्टों के जलाने जलने आदि के कारण परिवेशीय वायुगुणता में अत्यधिक गिरावट आने तथा शीतकाल के दौरान (नाह अक्टूबर से माह फरवरी तक) वायु प्रदूषण नियंत्रण के दृष्टिगत प्रदेश के गौन अर्हमैण्ट शहरों यथा लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, आगरा, नोएडा (गौधामपुस्तकनगर), गाजियाबाद, बरेली, फिरोजाबाद, झारसी, खुर्जा (मूलन्दरशहर), मुरादाबाद, रायबरेली, गजराबाद (अमरोहा), बनारस (लोनमन), गोरखपुर एवं मेरठ में ग्रेडेड रैस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) लागू किये जाने के सम्बन्ध में निर्देश दिये गये थे। जति इस वर्ष भी आगामी शीतकाल में लागू किया जाना है, जिसमें वायुगुणता सूचकांक (AQI) के अनुसार वायु प्रदूषण का स्तर 99 पर्यंत तक व्यवस्थित होने पर समस्त सम्बन्धित विभागों/प्राधिकरण/संस्थाओं द्वारा एक्शन प्लान के अनुसार तत्काल कार्रवाई की जानी है।

सु०/३०६०

वायुगुणता सूचकांक (Air Quality Index-AQI) का विवरण निम्नवत् है -

Category	Air Quality Index-AQI	Level of PM <sub>2.5</sub> or PM <sub>10</sub> concentration
Severe or Emergency	More than 500	When PM <sub>2.5</sub> Level cross 300 µg/m <sup>3</sup> or PM <sub>10</sub> level cross 500 µg/m <sup>3</sup> persist for 48 hours or more.
Severe	401-500	When PM <sub>2.5</sub> Level are above 200 µg/m <sup>3</sup> or PM <sub>10</sub> levels are above 430 µg/m <sup>3</sup> .
Very Poor	301-400	When PM <sub>2.5</sub> Levels are between 121-250 µg/m <sup>3</sup> or PM <sub>10</sub> levels are between 151-410 µg/m <sup>3</sup> .
Moderate to Poor	201-300	Poor- When PM <sub>2.5</sub> Levels are between 91-120 µg/m <sup>3</sup> or PM <sub>10</sub> levels are between 251-350 µg/m <sup>3</sup> .
	101-200	Moderate- When PM <sub>2.5</sub> is between 61-90 µg/m <sup>3</sup> or PM <sub>10</sub> is between 101-250 µg/m <sup>3</sup> .

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा बनाये गये SAMEER APP पर जनपद आगरा की पर्यावरणीय वायुगुणता (Air Quality Index(AQI)) उपलब्ध है, जिसका अनुभवण आप द्वारा अपने मोबाइल पर डाउनलोड कर किया जा सकता है।

वायु प्रदूषण एन सॉफ्ट की रोकथाम हेतु Comprehensive Action Plan For Reducing Air Pollution (CAP)/Graded Response Action Plan (GRAP) का प्रभावी क्रियान्वयन आगामी शीतकाल में किया जाना अति-आवश्यक है तथा सम्बन्धित विभागों द्वारा वायु प्रदूषण कं रटर के अनुसार स्वतः कार्यवाही सुनिश्चित करते हुये कृत कार्यवाही की दैनिक आख्या (Daily Action Taken Report) क्षेत्रीय कार्यालय, उद्योग प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के E-Mail- rogram@uppcb.in पर सॉफ्ट एवं हार्ड कॉपी में प्रेषित की जानी है।

अतः उपरोक्त के क्रम में अनुरोध है कि दैनिक रूप से की जाने वाली कृत कार्यवाही की आख्या (Daily Action Taken Report) प्रत्येक दिवस सां. 04.00 बजे तक निर्धारित प्रारूप पर संश्लेषित कर ई-मेल के माध्यम से इस कार्यालय को उपलब्ध कराये जाने का कष्ट करे जिससे कि विभागों की Daily Action Taken Report सांश्लेषित कर बोर्ड मुख्यालय प्रेषित की जा सकें।

संलग्नक - उपरोक्तानुसार।

प्रदेशीय  
 3/11/20  
 (डा० विश्वनाथ राणा)  
 क्षेत्रीय अधिकारी

**प्रतिलिपि-**

1. आयुक्त महोदय, आगरा गण्डल, आगरा को सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।
2. जिलाधिकारी महोदय, आगरा को सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।
3. प्रभागीय निदेशक, सामाजिक न्यायिक प्रभाग, आगरा को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (घुला-1/घुला-4), उद्योग प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, संलग्नक को सादर सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

3/11/20  
 क्षेत्रीय अधिकारी

कार्यालय-आदेश

मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन के शासन-आदेश सं०-एन.जी.टी.-341/81-7-2022 दिनांक 25.09.2022 द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य के समस्त जिलों में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गाइडलाइन्स, वायु (प्रदूषण नियंत्रण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 यथासंशोधित एवं ध्वनि प्रदूषण (नियंत्रण एवं नियंत्रण) नियम, 2000 के प्राचीन अनुपालन हेतु ग्रेड्ड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) 01 अक्टूबर, 2022 में ए०प्र०आई० का स्तर 200 से अधिक होने पर लागू है, जिसका अनुपालन विशेष रूप से सुनिश्चित किया जाये। शीत प्रसू में सम्भावित बढ़ते वायु प्रदूषण को रोकथाम/नियंत्रण के दृष्टिगत प्राचीन रूप से कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने हेतु निम्न निर्देश जारी किये जाते हैं-

क्र० सं०	अनुपालनीय कार्यवाही को विन्दु	उत्तरदायी विभाग
1-	1. सुनिश्चित नैसर्गिक वेस्ट/गोबर/कचरे/वेस्ट लेडर कटिंग की बर्तन आदि में होना सुनिश्चित किया जाना। नगर निगम द्वारा लेडर कटिंग से संबंधित कड़े का शरा-प्रतिगत कलेक्टर व निरंतरण सुनिश्चित किया जाये जिससे लेडर कटिंग के जलाने की संभावना हो न सके।	आगरा नगर निगम
2-	2. आगरा शहर में खुले में निर्माण सामग्री विक्रय करने वाले दुकानदारों के विरुद्ध कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी तथा यह भी सुनिश्चित किया जाये कि निर्माण सामग्री का भण्डारण विक्रेताओं द्वारा सड़क से 10 मीटर की दूरी के उपरान्त ही किया जाये। 3. आगरा शहर के मार्गों से रोड डस्ट को हटाया जाये। 4. आगरा शहर के मुख्य मार्गों को रोड डस्ट को मैकेनिकल स्वीपिंग द्वारा साफ कराया जाना सुनिश्चित किया जाना तथा अन्य छोटे मार्गों एवं गलियों में पानी का छिड़काव कर मैनुअल स्वीपिंग करायी जाये एवं एकत्रित रोड डस्ट/फूले को आसू से न हटाकर प्थार्सिंग हथौ से उठाकर उसका निरंतरण सुनिश्चित कराया जाये। 5. आगरा शहर के मुख्य मार्गों पर एस०टी०पी० के शुद्धिकृत उत्पन्न से सड़कों व पेड़ों की पुलाई सुनिश्चित कराया जाये।	नगर निगम/ आगरा विकास प्राधिकरण/ रोड निर्माण विभाग/ भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
3-	7. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, आगरा-फरीदाबाद खण्ड एवं आगरा-इटावा खण्ड द्वारा अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत एन०एच०-19 की मैकेनिकल स्वीपिंग नियमित रूप से सुनिश्चित करायी जाये तथा एस०टी०पी० के शुद्धिकृत उत्पाद से रात्रि में सड़क व पेड़ों की पुलाई सुनिश्चित करायी जाये।	भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
4-	8. उ०प्र० मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन द्वारा आगरा शहर में विकसित की जा रही आगरा मेट्रो रेल परियोजना के निर्माणधीन कार्यस्थलों जैसे-मेट्रो डिपो, कारिंटिंग यार्ड, कट एण्ड कवर श्रिया, रामजीता साउण्ड, आगरा जॉट मेट्रो स्टेशन, आगरा कॉलेज मेट्रो स्टेशन, राजा की मण्डी मेट्रो स्टेशन, आर.बी.एस. कॉलेज मेट्रो स्टेशन, मैडिकल कॉलेज मेट्रो स्टेशन, जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन आदि पर सी० एण्ड डी० वेस्ट मैनेजमेन्ट काल, 2018 एवं सी.पी.सी. बी.गाइडलाइन्स ऑन डस्ट गीटिंग्स मैजर्स इन हैण्डलिंग, कन्सर्वेशन रीटैरिग एण्ड सी० एण्ड डी० वेस्ट-2017 के प्राविधानों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित कराया जाये।	उ०प्र० मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन
5-	9. आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित इनर सिंग रोड की मैकेनिकल स्वीपिंग नियमित रूप से सुनिश्चित करायी जाये तथा एस०टी०पी० के शुद्धिकृत उत्पाद से रात्रि में इनर सिंग रोड की (रिटिंग सहित) पुलाई सुनिश्चित करायी जाये।	आगरा विकास प्राधिकरण
10-	10. आगरा विकास प्राधिकरण एवं उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद द्वारा स्वीकृत किये गये/किये जाने वाले मानचित्रों में लगायी गयी शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाये तथा विशेष रूप से का० राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा अ०एच० सं०-21/2014 (वर्धमान कोशिक बनाम युनिट्स ऑफ इण्डिया व अन्य) में दिनांक 10.04.2016 को पारित आदेश में उल्लिखित निर्देशों जैसे-निर्माणधीन भवन के चारों ओर तारपॉलीन लगाया, सड़क के किनारे निर्माण सामग्री एकत्रित न करना, पूल से पानी के लिये छिड़काव/पुलाई आदि करना, विण्ड ब्रेकिंग वॉल बनाना आदि का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाये। साथ ही निर्माण स्थल पर सी० एण्ड डी० वेस्ट मैनेजमेन्ट काल-2018 एवं सी.पी.सी.बी. गाइडलाइन्स ऑन डस्ट गीटिंग्स मैजर्स इन	

	<p>हैण्डलिंग, कम्प्यूटराग मैटेरियल एण्ड सीड एण्ड कीड वेस्ट-2017 का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाये।</p>	
<p>6-</p>	<p>11. सभसत कार्यवाही संस्थाओं द्वारा निर्माण स्थल पर इस प्रकार वाटर रिजर्वेशन सुनिश्चित कराया जाये, जिससे कि निर्माण स्थल पर धूल निदली रुदेंद गीली चहे राधा किती भी समय पूल न एड्के। दिन में मात्र दो-तीन बार छिड़काव करायत कार्य की इतिभी न की जाये। साथ में सीड एण्ड कीड वेस्ट मैनेजमेन्ट क्लस्-2018 एवं सी.पी.सी.सी. गाइडल.इन्स ऑन करर मैटेरियल मैजर्स इन हैण्डलिंग, कम्प्यूटराग मैटेरियल एण्ड सीड एण्ड कीड वेस्ट-2017 के अनुपालन के साथ निम्न बिन्दुओं पर विशेष रूप से अनुपालन-यैव कार्यवाही सुनिश्चित कराया जाये-</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Construction material should be covered by a sheet made of either jute tarpaulin, plastic or any other effective material.</li> <li>(ii) Trucks/torries should not be over loaded to avoid overflow of material (C&amp;D wastes/construction material) during transportation.</li> <li>(iii) The unloading activities of construction material at site/off site to ensure the dispersal of dust borne particles are minimized by either location of dumpsite or using water sprinklers or covered by a sheet made of either jute, tarpaulin, plastic or any other effective material.</li> <li>(iv) All areas for storing C&amp;D wastes / construction material to be demarcated and preferably barricaded particularly those materials that have potential to be dust borne.</li> <li>(v) Dry sweeping of work areas to be prohibited.</li> <li>(vi) Smooth movement of incoming &amp; out going vehicles / trucks.</li> <li>(vii) Wind breaking walls around construction site.</li> </ul>	<p>सभसत कार्यवाही संस्था</p>
<p>7-</p>	<p>12. अगरत शहर के अन्दर मुख्य मार्ग एवं व्यस्तताधिक क्षेत्र के भूगो में गहनों के जाभ की स्थिति एवं अतिक्रमण पर नियंत्रण किये जाने हेतु पुलिस अधीक्षण यातायात द्वारा नगर निगम के सहयोग से अतिक्रमण हटाया जाये एवं सतत निगरानी/अनुभरण सुनिश्चित की जाये।</p> <p>13. धरिण पुलिस अधीक्षक द्वारा एक रेपिड रेस्पोन्स टीम का गठन किया जाये, जिसके द्वारा सम्बन्धित क्षेत्र में एयर क्वालिटी इन्डेक्स (एओयूआई) अधिक होने पर यातायात व्यवस्था में सुधार हेतु त्वरित कार्यवाही की जायेगी।</p> <p>14. आर०टी०ओ० एवं यातायात पुलिस द्वारा अगरत शहर में 15 वर्ष पुराने गाहनों को खस वारने की कार्यवाही सुनिश्चित कराया जाना।</p> <p>15. अगरत शहर में संघालित गाहनों का पी०यू०सी० सर्टिफिकेट वैक किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।</p> <p>16. सभी निर्माण सामग्री एवं मलबे को पूर्णरूप से ढक कर ही ट्रक/गाहनों से परिवहन किया जाये जिससे कि निर्माण सामग्री का मलबा किसी भी रूप में यातायात में दिसरण न करे।</p> <p>17. निर्माण सामग्री एवं किसी भी प्रकार के मलबे को परिवहन करने वाले गाहनों को सामग्री उतारने के पश्चात पूर्ण रूप से साफ चर ही सड़क पर चलने की अनुमति दी जाये।</p> <p>18. अगरत शहर के अन्दर निर्माण सामग्री लाने वाले गाहनों/भासी गाहनों को प्रात ६:०० बने से रात्रि 11 बने तक प्रवेश निषेध का अनुभरण पुलिस/यातायात पुलिस द्वारा सुनिश्चित किया जाये।</p> <p>19. आर०टी०ओ० द्वारा अगरत शहर में संघालित पी०यू०सी० सेंटर्स का निर्माण अनुभरण किया जाये।</p>	<p>पुलिस अधीक्षण (यातायात)/ आर०टी०ओ०</p>
<p>8-</p>	<p>20. उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा वायु प्रदूषणकारी उद्योगों का निरीक्षण किया जाये एवं अवैध वायु प्रदूषणकारी उद्योगों का विद्युत/जल संयोजन जिला प्रशासन एवं सम्बन्धित विभागों के सहयोग से विच्छेदित कराया जाये।</p> <p>21. उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा उद्योगों को जारी बन्दी आदेशों का अनुपालन कराया जाये।</p> <p>22. औद्योगिक क्षेत्र में संघालित वायु प्रदूषणकारी उद्योगों पर उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा सतत निगरानी की जाये। गैर अनुमन्य ईंधन का उपयोग पाये जाने पर उद्योग के विरुद्ध बन्दी की कार्यवाही करते हुये पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोधित करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।</p>	<p>उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अगरत।</p>
<p>9</p>	<p>23. जिलाधिकारी/अपर जिलाधिकारी (नगर) द्वारा कल/कोक/लकड़ी/लौहर कटिंग का</p>	<p>जिलाधिकारी/</p>

	<p>उपर इकाईयों में प्रयोग न होने के सम्बन्ध में कार्यवाही सुनिश्चित करायी जाये।</p> <p>24. शहर एवं आस-पास के क्षेत्र में संचालित रेस्टोरेन्ट एवं बारों पर कोयले के स्थान पर गैस सन्दूर का उपयोग सुनिश्चित कराया जाये।</p> <p>25. रेजीडेन्ट वेल्फेयर ऐसोसिएशन द्वारा कालोनी के सुरक्षा कर्मियों को हीटर उपलब्ध कराया जाये। किराी भी दशा में शीतकाल में अलाव का प्रयोग न किया जाये।</p>	<p>अपर जिलाधिकारी (नगर) 564</p>
10-	<p>26. दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि० एवं टोरण्ट पावर लि० द्वारा आगरा में विद्युत विद्युतापूर्ति सुनिश्चित करायी जाये।</p>	<p>दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि० / टोरण्ट पावर लि०</p>
11-	<p>27. नगर में संचालित ई-बस सेवा एवं परिवहन विभाग द्वारा संचालित बसें निर्धारित स्लोपेज के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर न रोकयी जायें।</p>	<p>परिवहन निगम / आगरा-मथुरा सिटी रोड ट्रांसपोर्ट लिमिटेड</p>

सम्बन्धित सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा अपने मोबाइल पर आगरा शहर के एयर क्वालिटी इण्डेक्स की मनीटरिंग हेतु सन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के समीर एप (Sameer App) की डाउनलोड किया जाये एवं उपरोक्त निर्देशों का प्रत्येक घर में अलक्ष्य अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। साथ ही जिस क्षेत्र में एयर क्वालिटी इण्डेक्स में वृद्धि परिलक्षित हो, उस क्षेत्र में सम्बन्धित विभागों द्वारा विशेष ध्यान दिया जाये। अनुपालन न किये जाने की दशा में सम्बन्धित अधिकारी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। सम्बन्धित विभागों द्वारा अपने विभाग से सम्बन्धित कृत अनुमल्लगीय कार्यवाही की आख्या क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा को उनके ई-मेल [roagra@uppcb.in](mailto:roagra@uppcb.in) पर सॉफ्ट एवं हार्ड कॉपी में प्रत्येक सप्ताह उपलब्ध करायी जायेगी। आगरा स्मार्ट सिटी लि० द्वारा हेल्प लाइन नं०-0582-2551800 सुधाकर रूप से संचालित किया जाये, जिस पर जनसामान्य द्वारा उपरोक्त कारणों से ए०स०आई० में वृद्धि होने पर शिकायत दर्ज करायी जायेगी।

(अमित गुप्ता)  
महल्लाधुरी।

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. जिलाधिकारी, आगरा।
2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आगरा।
3. नगर आयुक्त, नगर निगम आगरा।
4. उपप्रमुख, आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा।
5. अपर जिलाधिकारी (नगर), आगरा।
6. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, आगरा स्मार्ट सिटी लि०, आगरा।
7. पुलिस अधीक्षक (यातायात), आगरा।
8. क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ०प्र० राज्य सड़क परिवहन निगम/आगरा-मथुरा सिटी रोड ट्रांसपोर्ट लि०, आगरा।
9. सभापीठ परिवहन अधिकारी, आगरा।
10. उप आवास आयुक्त, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद्, आगरा।
11. मुख्य अभियंता, उ०प्र० जल निगम, आगरा।
12. मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग, आगरा।
13. प्रबन्ध-निदेशक, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि०, आगरा।
14. परियोजना निदेशक, भा०रा०रा०प्र०, आगरा/फरीदाबाद।
15. निदेशक, उ०प्र० मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन, आगरा।
16. परियोजना प्रबन्धक, उ०प्र० राज्य सेतु निगम लि०, आगरा।
17. प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वास्तुकी प्रभाग, आगरा।
18. प्रबन्धक, उ०प्र० राजकीय निर्माण निगम लि०, आगरा।
19. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र०प्र०नि०नो०, आगरा।
20. मुख्य अभियंता अधिकारी, अभियंतामंडल विभाग, आगरा।
21. जिला सूचना अधिकारी, आगरा।
22. महाप्रबन्धक, टोरण्ट पावर लि०, आगरा।

(अमित गुप्ता)  
महल्लाधुरी।



पत्रांक - 281/ओजी-693/2022

दिनांक - 2.3/09/2022

सेवा में

1. प्रबन्ध निदेशक, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम, आगरा।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, आगरा।
3. उपाध्यक्ष, आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा।
4. पुलिस अधीक्षक(यातायात), आगरा।
5. अपर जिलाधिकारी (नगर), आगरा।
6. उपा आवास आयुक्त, आवास विकास परिषद, आगरा।
7. मुख्य चिकित्साधिकारी, आगरा।
8. सम्भागीय परिषद अध्यक्ष, आगरा।
9. मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, आगरा।
10. मुख्य अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम, आगरा।
11. जिला अग्नि शमन अधिकारी, आगरा।
12. जिला खान अधिकारी, आगरा।
13. जिला पूर्ति अधिकारी, आगरा।
14. जिला विद्यालय निरीक्षक, आगरा।
15. पेशिक शिक्षा अधिकारी, आगरा।
16. उप निदेशक कृषि, आगरा।
17. प्रोजेक्ट डायरेक्टर(आगरा/फरीदाबाद खण्ड), भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, आगरा।
18. प्रोजेक्ट डायरेक्टर(आगरा/इटावा खण्ड), भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, आगरा।
19. प्रोजेक्ट डायरेक्टर, उ०प्र० मेट्रो रेल कार्पोरेशन प्र०लि०, आगरा।
20. क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ०प्र० राज्य सड़क परिवहन निगम, आगरा।
21. अधिरापी अभियन्ता, विद्युत सुरक्षा, आगरा।
22. महाप्रबन्धक, टोरेण्ट पावर लि०, आगरा।
23. रागरत आवास कल्याण संघ (RWA) द्वारा आगरा विकास प्राधिकरण/नगर निगम, आगरा।

**विषय :** आगामी शीतकाल के दृष्टिगत प्रदेश के गौन अटैन्नेप्ट नगरो के वायु प्रदूषण में सम्भावित वृद्धि के नियंत्रण हेतु ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) के अनुरूप प्रस्तावित कार्ययोजना का अनुपालन किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक मुख्य सचिव महोदय, उ०प्र० शासन के पूर्व प्रेषित पत्रांक 1014/81-7-2021-09 (रिट)/20\*8 टी०पी० दिनांक 20.09.2021 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके माध्यम से शीतकाल के दौरान गौरम सम्बन्धित परिस्थितियाँ जैसे कम तापमान, प्रत्यक्ष आर्द्रता, हवा की कम गति एवं कृषि अवशिष्टों के जलाशय पाने आदि क कारण वायु गुणता में अत्यधिक गिरावट आती है। इत सम्बन्ध में शीतकाल के दौरान (माह अक्टूबर से माह फरवरी) तक वायु प्रदूषण नियंत्रण के दृष्टिगत प्रदेश के गौन अटैन्नेप्ट शहरो गण्ड लखनऊ, जयपुर, प्रयागराज, यातापञ्जी, आगरा, नोएडा (गीतमबुद्धनगर), गाजियाबाद, बरेली, फिरोजाबाद, झांसी, चूड़ (बुजन्दरहाह) गुरदासपुर, रायबरेली, मजरीला (अमतेह), अजमेर (सोनभद्र) गोरखपुर एवं मेरठ में ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान लागू किये जाने के सम्बन्ध में अवगत कराया गया था जोकि आगामी शीतकाल में लागू किया जाय है। जिसपर वायु प्रदूषण सूचकांक क अनुसार सम्बन्धित सत्तरदायी विभागों/प्राधिकरण/सम्बन्धों द्वारा वैम एक्शन प्लान के अनुसार कार्यवाही की जानी है।

२०/०३०

वायु प्रदूषण सूचकांक (Air Quality Index-AQI) का विवरण निम्नवत् है-

Category	Air Quality Index-AQI	Level of PM <sub>2.5</sub> or PM <sub>10</sub> concentration
Severe+ or Emergency	More than 500	When PM <sub>2.5</sub> Level cross 300 µg/m <sup>3</sup> or PM <sub>10</sub> level cross 500 µg/m <sup>3</sup> persist for 48 hours or more.
Severe	401-500	When PM <sub>2.5</sub> level are above 200µg/m <sup>3</sup> or PM <sub>10</sub> levels are above 430 µg/m <sup>3</sup> .
Very Poor	301-400	When PM <sub>2.5</sub> Levels are between 121-250µg/m <sup>3</sup> or PM <sub>10</sub> levels are between 351-430 µg/m <sup>3</sup> .
Moderate to Poor	201-300 101-200	Poor- When PM <sub>2.5</sub> Levels are between 91-120 µg/m <sup>3</sup> or PM <sub>10</sub> levels are between 251-350 µg/m <sup>3</sup> . Moderate- When PM <sub>2.5</sub> is between 61-90 µg/m <sup>3</sup> or PM <sub>10</sub> is between 101-250 µg/m <sup>3</sup> .

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा बनाये गये SAMEER APP पर जगदल खण्ड का Air Quality Index(AQI) उपलब्ध है, जिसकी मॉनिटरिंग मोबाइल पर आउटलुक कर देखी जा सकती है।

वायु प्रदूषण एवं स्मॉग की रोकथाम हेतु Comprehensive Action Plan For Reducing Air Pollution (CAIP)/Graded Response Action Plan (GRAP) का प्रभावी क्रियान्वयन आगामी शीतकाल में किया जाना अति-आवश्यक है। सम्बन्धित विभागों द्वारा वायु प्रदूषण के स्तर के अनुसार कार्यवाही स्वतः सुनिश्चित करते हुये कृत कार्यवाही की आख्या 0030 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रेषित की जानी है।

अपर मुख्य सचिव महोदय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, 0030 भारत की अध्यक्षता में गठित 'एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग कमेटी (AQMC)' की बैठक दिनांक 30.11.2021 में भी मॉन-उटेन्मेन्ट नगरों में 'ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP)' के प्रभावी कार्यान्वयन क्रिये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

अतः उपरोक्त के क्रम में अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

(डी० विरचनाथ शाही)  
क्षेत्रीय अधिकारी(प्र०)

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

1. आयुक्त महोदय, आगरा मण्डल, आगरा को सूचनाार्थ सादर प्रेषित।
2. जिलाधिकारी महोदय, आगरा को अवलोकनार्थ सादर निर्देशित।
3. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-4), 0030 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

(डी० विरचनाथ शाही)  
क्षेत्रीय अधिकारी(प्र०)



**क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,**  
**भवन सं० 14, सेक्टर 3बी, आवास विकास सिकन्दरा योजना, आगरा।**

पत्रांक - 880/ओजी-633/2021

दिनांक - 01/11/2021

सेवा में,

1. प्रबन्ध निदेशक, दक्षिणान्चल विद्युत वितरण निगम, आगरा।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, आगरा।
3. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, स्मार्ट सिटी लि०, आगरा।
4. उपाध्यक्ष, आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा।
5. पुलिस अधीक्षक(यातायात), आगरा।
6. अपर जिलाधिकारी (नगर), आगरा।
7. उ० आवास आयुक्त, आवास विकास परिषद, आगरा।
8. मुख्य चिकित्साधिकारी, आगरा।
9. सम्भागीय परिवहन अधिकारी, आगरा।
10. मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, आगरा।
11. मुख्य अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम, आगरा।
12. जिला अग्नि शमन अधिकारी, आगरा।
13. जिला खान अधिकारी, आगरा।
14. जिला पूर्ति अधिकारी, आगरा।
15. जिला विद्यालय निरीक्षक, आगरा।
16. बेसिक शिक्षा अधिकारी, आगरा।
17. उप निदेशक कृषि, आगरा।
18. प्रोजेक्ट डायरेक्टर(आगरा/फरीदाबाद खण्ड), भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, आगरा।
19. प्रोजेक्ट डायरेक्टर(आगरा/इलाहाबाद खण्ड), भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, आगरा।
20. प्रोजेक्ट डायरेक्टर, उ०प्र० मेट्रो रेल कार्पोरेशन प्रा०लि०, आगरा।
21. क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ०प्र० राज्य सड़क परिवहन निगम, आगरा।
22. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत सुरक्षा, आगरा।
23. महाप्रबन्धक, टोरेण्ट पावर लि०, आगरा।
24. समस्त आवास कल्याण संघ (RWA) द्वारा आगरा विद्युत प्राधिकरण/नगर निगम, आगरा।

**विषय:- उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा तैयार किये गये Comprehensive Action Plan (CAP)/ Graded Response Action Plan (GRAP) के क्रियान्वयन किये जाने को सम्बन्ध में।**

गहोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक कार्यालय जिलाधिकारी के पत्रांक 880/ओजी-633/2021 दिनांक 21.10.2021 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वायु प्रदूषण के बढ़ते प्रभाव के दृष्टिगत Comprehensive Action Plan For Reducing Air Pollution (CAP)/ Graded Response Action Plan (GRAP) के अन्तर्गत वायु प्रदूषण के स्तर के अनुसार स्वतः कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। आप अवगत है कि प्रदेश में वायु प्रदूषण के बढ़ते प्रभाव के दृष्टिगत नान-अटेनमेन्ट सिटी के रूप में चिन्हित जनपदों में Comprehensive Action Plan For Reducing Air Pollution (CAP)/ Graded Response Action Plan (GRAP) लागू किया गया जिसमें आगरा भी चिन्हित है। सदस्य सचिव, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के पत्रांक एच54952/डीएस/2948/एक्शन प्लान/2019-20 दिनांक 13.11.2020 एवं मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-7) के पत्रांक एच87028/सी-1/Cirap/2021 दिनांक 12.10.2021 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा GRAP में वायु प्रदूषण के स्तर (Air Quality Index-AQI) के अनुसार संबंधित उत्तरदायी विभागों/प्राधिकरणों/संस्थाओं द्वारा प्रदूषण के स्तर-AQI के (48 घण्टे तक यथा स्थिति होये पर) अनुसार एक्शन प्लान में दी गयी कार्यवाही समस्त सम्बन्धित विभागों द्वारा तत्काल प्रारम्भ की जानी है।

वायु प्रदूषण के स्तर (Air Quality Index-AQI) का विवरण निम्नवत् है:-

Category.	Air Quality Index-AQI	Level of PM <sub>2.5</sub> or PM <sub>10</sub> concentration
Severe+ or Emergency	More than 500	When PM <sub>2.5</sub> Level cross 300 µg/m <sup>3</sup> or PM <sub>10</sub> level cross 500 µg/m <sup>3</sup> persist for 48 hours or more.
Severe	401-500	When PM <sub>2.5</sub> Level are above 200µg/m <sup>3</sup> or PM <sub>10</sub> levels are above 430 µg/m <sup>3</sup> .
Very Poor	301-400	When PM <sub>2.5</sub> Levels are between 121-250µg/m <sup>3</sup> or PM <sub>10</sub> levels are between 351-430 µg/m <sup>3</sup> .
Moderate to Poor	201-300 101-200	Poor- When PM <sub>2.5</sub> Levels are between 91-120 µg/m <sup>3</sup> or PM <sub>10</sub> levels are between 251-350 µg/m <sup>3</sup> . Moderate- When PM <sub>2.5</sub> is between 61-90µg/m <sup>3</sup> or PM <sub>10</sub> is between 101-250 µg/m <sup>3</sup> .


केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा बनाये गये SAMEER APP पर जनपद आगरा का Air Quality Index(AQI) उपलब्ध है, जिसकी मॉनीटरिंग मोबाइल पर डाउनलोड कर देखी जा सकती है।

वर्तमान में प्रदेश के विभिन्न शहरों सहित आगरा के वायु गुणता सूचकांक (AQI) में भी वृद्धि हो रही है। वायु प्रदूषण एवं स्मॉग की रोकथाम हेतु Comprehensive Action Plan For Reducing Air Pollution (CAP)/Graded Response Action Plan (GRAP) का प्रभावी क्रियान्वयन वर्तमान परिस्थितियों में तत्काल किया जाना अति-आवश्यक है।

अतः आपसे अनुरोध है कि वायु प्रदूषण के स्तर के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करते हुये कृत कार्यवाही की रिपोर्ट उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा बनाये गये वेब पोर्टल [www.upeep.in](http://www.upeep.in) पर प्रेषित करें। Severe श्रेणी के रहने तक पोर्टल पर प्रति सप्ताह तथा Severe + श्रेणी होने पर प्रतिदिन कार्यवाही की सूचना प्रेषित करें। किसी भी समस्या के निवारण के लिये उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ स्थित कंट्रोल रूम में तैनात जे०आर०एफ कु० अंशिका यादव मोबाइल नं०-7839891399 एवं NCAP-Consultant श्री आदित्य चतुर्वेदी मोबाइल नं०-9199130284 से संपर्क किया जा सकता है।

संलग्नक:- यथोपरि।

भवदीय

  
(डॉ० विश्वनाथ शर्मा)  
क्षेत्रीय अधिकारी(प्र०)

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त महोदय, आगरा मण्डल, आगरा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. जिलाधिकारी महोदय, आगरा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. सदस्य-सचिव महोदय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सादर सूचनार्थ।
4. प्रभागीय निदेशक, सामाजिक चानिकी प्रभाग, आगरा।
5. पर्यावरण अभियन्ता, नगर निगम, आगरा/नोडल अधिकारी, Comprehensive Action Plan (CAP) को इस अनुरोध के साथ कि Air Quality Index(AQI) के अनुसार Comprehensive Action Plan (CAP)/Graded Response Action Plan (GRAP) में दिये गये एक्शन बिन्दुओं पर सम्बन्धित विभागों से समन्वय स्थापित कर कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

  
क्षेत्रीय अधिकारी(प्र०)

संख्या: 880/06-633/21

दिनांक 21 अक्टूबर, 2021

विषय:- उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा तैयार किये गये Comprehensive Action Plan (CAP)/ Graded Response Action Plan (GRAP) को क्रियान्वयन किये जाने के सम्बन्ध में।

1. प्रबंध निदेशक, दक्षिणान्चल विद्युत वितरण निगम, आगरा।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, आगरा।
3. उपाध्यक्ष, आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा।
4. पुलिस अधीक्षक(धातावात), आगरा।
5. अवर जिलाधिकारी (नगर), आगरा।
6. उप आवास आयुक्त, आवास विकास परिषद, आगरा।
7. मुख्य शिक्षाधिकारी, आगरा।
8. सम्भागीय परिवहन अधिकारी, आगरा।
9. मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, आगरा।
10. मुख्य अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम, आगरा।
11. जिला अग्नि शमन अधिकारी, आगरा।
12. जिला खान अधिकारी, आगरा।
13. जिला पूर्ति अधिकारी, आगरा।
14. जिला विद्यालय निरीक्षक, आगरा।
15. बेसिक शिक्षा अधिकारी, आगरा।
16. उप निदेशक कृषि, आगरा।
17. प्रोजेक्ट डायरेक्टर(आगरा/फरीदाबाद खण्ड), भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, आगरा।
18. प्रोजेक्ट डायरेक्टर(आगरा/हटाया खण्ड), भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, आगरा।
19. प्रोजेक्ट डायरेक्टर, उ०प्र० मेट्रो रेल कार्पोरेशन प्रा०लि०, आगरा।
20. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा।
21. क्षेत्रीय प्रबंधक, उ०प्र० राज्य सड़क परिवहन निगम, आगरा।
22. अविशयी अभियन्ता, विद्युत सुरक्षा, आगरा।
23. महाप्रबन्धक, टॉरेण्ट पावर लि०, आगरा।
24. समस्त आवास कल्याण रक्ष (RWA) द्वारा आगरा विकास प्राधिकरण/नगर निगम, आगरा।

महोदय,

प्रदेश में वायु प्रदूषण के बढ़ते प्रभाव के दृष्टिगत नान-अटेनपेन्ट शिरी के रूप में चिन्हित जनपदों में Comprehensive Action Plan For Reducing Air Pollution (CAP)/ Graded Response Action Plan (GRAP) लागू किया गया है। एक्शन प्लान की छाया प्रति सलग्न है। अग्रेतर सदस्य राक्षि, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के पत्रांक एए54952/सीएल/2848/एक्शन प्लान/2019-20 दिनांक 13.11.2020 एवं मुख्य पर्यावरण अधिकारी (धुल-7) के पत्रांक एए87028/सी-1/Grp/2021 दिनांक 12.10.2021 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा GRAP में वायु प्रदूषण के स्तर (Air Quality Index-AQI) के अनुसार संबंधित उत्तरदायी विभागों/प्राधिकरणों/संस्थाओं द्वारा प्रदूषण के स्तर-AQI के (48 घण्टे तक स्या विधति होने पर) अनुसार एक्शन प्लान में दी गयी कार्यवाही समयत सम्यन्धित किनागी हाथ लत्याल प्रारम्भ किये जाने के निर्देश दिये गये है।

वायु प्रदूषण के स्तर (Air Quality Index-AQI) का विवरण निम्नवत् है—

Category	Air Quality Index-AQI	Level of PM <sub>2.5</sub> or PM <sub>10</sub> concentration
Severe+ or Emergency	More than 500	When PM <sub>2.5</sub> Level cross 300 µg/m <sup>3</sup> or PM <sub>10</sub> level cross 500 µg/m <sup>3</sup> persist for 48 hours or more.
Severe	401-500	When PM <sub>2.5</sub> Level are above 200 µg/m <sup>3</sup> or PM <sub>10</sub> levels are above 430 µg/m <sup>3</sup> .
Very Poor	301-400	When PM <sub>2.5</sub> Levels are between 121-250 µg/m <sup>3</sup> or PM <sub>10</sub> levels are between 351-430 µg/m <sup>3</sup> .
Moderate to Poor	201-300 101-200	Poor- When PM <sub>2.5</sub> Levels are between 91-120 µg/m <sup>3</sup> or PM <sub>10</sub> levels are between 251-350 µg/m <sup>3</sup> . Moderate- When PM <sub>2.5</sub> is between 61-90 µg/m <sup>3</sup> or PM <sub>10</sub> is between 101-250 µg/m <sup>3</sup> .

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा बनाये गये SAMEER APP पर जगद आगरा का Air Quality Index(AQI) उपलब्ध है, जिसकी मॉनीटरिंग मोबाइल पर डाउनलोड कर देखी जा सकती है।

वर्तमान में प्रदेश के विभिन्न शहरों सहित आगरा के वायु शुद्धता सूचकांक (AQI) में भी वृद्धि हो रही है। वायु प्रदूषण एवं शर्मांग भी रोकथाम हेतु Comprehensive Action Plan For Reducing Air Pollution (CAP)/Graded Response Action Plan (GRAP) का प्रभावी क्रियान्वयन वर्तमान परिस्थितियों में तत्काल किया जाना अति-आवश्यक है। सम्बन्धित विभागों द्वारा वायु प्रदूषण के स्तर के अनुसार कार्यवाही स्वतः सुनिश्चित करते हुये कृत कार्यवाही की रिपोर्ट उओप्रओ प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा बनाये गये वेब पोर्टल [www.ubccpd.in](http://www.ubccpd.in) पर प्रेषित करें। Severe श्रेणी को रहने तक पोर्टल पर प्रति सप्ताह तथा Severe + श्रेणी होने पर प्रतिदिन कार्यवाही की सूचना प्रेषित करें। अंकित किये जाने हेतु समस्या के निवारण के लिये उओप्रओ प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ स्थित कंट्रोल रूम में तैनात उओआरओएफ कूओ अधिकारी यादव मोबाइल नं०-7839891399 एवं NCAP-Consultant श्री आदित्य शतुर्वेदी मोबाइल नं०-9109130284 से संपर्क किया जा सकता है।

अतः AQI के अनुसार Comprehensive Action Plan (CAP)/Graded Response Action Plan (GRAP) में दिये गये एक्शन बिन्दुओं पर स्वतः संज्ञान लेते हुये कार्यवाही सुनिश्चित करें।

संलग्नक:- शशोपरि।

(प्रमु एन० सिंह)  
जिलाधिकारी

प्रतिलिपि:-

1. सदस्य-सचिव, उओप्रओ प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनाार्थ।
2. प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा।
3. पर्यावरण अभियन्ता, नगर निगम, आगरा/मोडल अधिकारी, Comprehensive Action Plan (CAP) को इस निर्देश के साथ कि Air Quality Index(AQI) के अनुसार Comprehensive Action Plan (CAP)/Graded Response Action Plan (GRAP) में दिये गये एक्शन बिन्दुओं पर सम्बन्धित विभागों से-सम्बन्ध स्थापित कर कार्यवाही कराया जाना सुनिश्चित करें।

जिलाधिकारी



क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,  
भवन सं० 14, सेक्टर 3बी, आवास विकास सिकन्दरा योजना, आगरा।

पत्रांक - 859 /ओजी-633/2021

दिनांक - 13/10/2021

सेवा में,

1. नगर आयुक्त, नगर निगम, आगरा।
2. उपाध्यक्ष, आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा।
3. पुलिस अधीक्षक, यातायात, आगरा।
4. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, आगरा स्मार्ट सिटी लि०, आगरा।
5. मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग, आगरा।
6. महाप्रबन्धक, यमुना प्रदूषण नियंत्रण इकाई डाक्टर वर्क्स कांसिंग, जीवनी गण्डी रोड, आगरा।
7. संभागीय परिवहन अधिकारी, आगरा संभाग, आगरा।
8. प्रोजेक्ट मैनेजर, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इण्डिया (फरीदाबाद-आगरा खण्ड)।
9. प्रोजेक्ट मैनेजर, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इण्डिया (आगरा-इटावा खण्ड)।
10. प्रोजेक्ट डायरेक्टर, उ०प्र० मेट्रो रेल कार्पोरेशन प्रा०लि०, आगरा।

विषय:-आगामी शीतकाल एवं त्यौहारों के दृष्टिगत वायु प्रदूषण में सम्भावित वृद्धि के नियंत्रण हेतु प्रस्तावित योजना के सम्बन्ध में।

महोदय,

आप अवगत हैं कि शीतकाल के दौरान त्यौहारों का दबाव, गौरम सम्बन्धित परिस्थितियों जैसे-ऊँचा तापमान, अत्यधिक आर्द्रता, हवा के कम बहाव आदि के कारण वायुगुणता में अत्यधिक गिरावट हो जाती है। सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिस्थिति विभाग, उ०प्र० शासन के बायु भवन स्थित कार्यालय में दिनांक 08.10.2021 को शीतकाल के दौरान वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिये योजना तैयार किये जाने सम्बन्धी विचार-विमर्श हेतु बैठक आयोजित की गयी तथा सम्बन्धक विचारोपरान्त शीतकाल की समयवधि में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु योजना तैयार किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

उक्त के अनुपालन में माह-नवम्बर, 2021 से फरवरी 2022 की अवधि में वायु प्रदूषण की वृद्धि न हो के दृष्टिगत कार्ययोजना प्रस्तावित की गयी है। प्रस्तावित योजना के अन्तर्गत वायु प्रदूषण हेतु विभिन्न कारकों यथा रोड डस्ट, याहन, औद्योगिक ईंधनईयों, यातायात व्यवस्था इत्यादि के सम्बन्ध में पृथक-2 कार्यविन्दुओं पर कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है। पर्यावरण का विवरण प्राप्त किये जाने हेतु प्रारूप भी निर्धारित किये गये हैं (प्रारूप की प्रति पत्र के साथ संलग्न है)। कार्यवाही का सधन अनुश्रवण हेतु सम्बन्धित जनपद में कंट्रोल रूम भी स्थापित किया जाना प्रस्तावित है।

अतः आपसे अनुरोध है कि कार्ययोजना के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु संलग्न प्रारूप के अनुसार दिनांक 18.10.2021 तक सूचनायें हाई कॉपी एवं ई-मेल (www.roagrar@uppeb.in) के माध्यम से भी प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्नक - उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(उ० विरमनाथ शर्मा)  
क्षेत्रीय अधिकारी (प्र०)

प्रतिलिपि-

1. जिलाधिकारी महोदय, आगरा को सूचनायें सादर प्रेषित।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (सूता-1/7), उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनायें सादर प्रेषित।

(उ० विरमनाथ शर्मा)  
क्षेत्रीय अधिकारी (प्र०)

## कार्यालय जिलाधिकारी, आगरा

572

संख्या: 2467/06-633/20

दिनांक 21 नवंबर, 2020

विषय: Direction under Section 31 (A) of Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 for deterioration in Air Quality in Non Attainment Cities (NACs) of Uttar Pradesh other than cities of NCR.

1. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आगरा।
2. प्रदूषण निदेशक, दक्षिणान्चल विद्युत वितरण निगम, आगरा।
3. नगर आयुक्त, नगर निगम, आगरा।
4. उपायुक्त, आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा।
5. अपर जिलाधिकारी (नगर), आगरा।
6. उप आवास आयुक्त, आवास विकास परिषद, आगरा।
7. मुख्य दिक्रित्साधिकारी, आगरा।
8. प्रोजेक्ट डायरेक्टर(आगरा/फरीदाबाद खण्ड), भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, आगरा।
9. मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, आगरा।
10. मुख्य अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम, आगरा।
11. सामाजिक परिवहन अधिकारी, आगरा।
12. जिला विद्यालय निरीक्षक, आगरा।
13. सैलिक शिक्षा अधिकारी, आगरा।
14. जप निदेशक कृषि, आगरा।
15. क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ०प्र० राज्य सड़क परिवहन निगम, आगरा।
16. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा।
17. जिला अग्नि शमन अधिकारी, आगरा।
18. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत सुरक्षा, आगरा।
19. जिला छान अधिकारी, आगरा।
20. महाप्रबन्धक, टोरेण्ट पावर लि०, आगरा।
21. समस्त आवास कल्याण संघ (RWAs) द्वारा आगरा विकास प्राधिकरण/नगर निगम, आगरा।

कृपया प्रदेश में वायु प्रदूषण के बढ़ते प्रभाव के दृष्टिगत ग्लोबल-अटेनमेंट सिटी के रूप में चिन्हित जनपदों में Comprehensive Action Plan For Reducing Air Pollution (CAP)/ Graded Response Action Plan (GRAP) लागू किया गया है। एक्शन प्लान की उपाय प्रति सलग्न है। अग्रेतर सदस्य सचिव, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के पत्रांक एच54952/सीएल/2948/एक्शन प्लान/2019-20 दिनांक 13.11.2020 (ध्यायावृत्ति संलग्न) द्वारा GRAP में वायु प्रदूषण के स्तर (Air Quality Index-AQI) के अनुसार संबंधित उत्तरदायी विभागों/प्राधिकरणों/संस्थाओं द्वारा प्रदूषण के स्तर-AQI के (48 घण्टे तक यथा स्थिति होने पर) अनुसार एक्शन प्लान में दी गयी कार्यवाही समस्त सम्बन्धित विभागों द्वारा तत्काल प्रारम्भ किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

वायु प्रदूषण के स्तर (Air Quality Index-AQI) का विवरण निम्नवत् है:-

Category	Air Quality Index-AQI	Level of PM <sub>2.5</sub> or PM <sub>10</sub> concentration
Severe+ or Emergency	More than 500	When PM <sub>2.5</sub> Level cross 300 µg/m <sup>3</sup> or PM <sub>10</sub> level cross 500 µg/m <sup>3</sup> persist for 48 hours or more.
Severe	401-500	When PM <sub>2.5</sub> Level are above 200 µg/m <sup>3</sup> or PM <sub>10</sub> levels are above 430 µg/m <sup>3</sup> .
Very Poor	301-400	When PM <sub>2.5</sub> Levels are between 121-250 µg/m <sup>3</sup> or PM <sub>10</sub> levels are between 351-430 µg/m <sup>3</sup> .
Moderate to Poor	201-300 101-200	Poor- When PM <sub>2.5</sub> Levels are between 91-120 µg/m <sup>3</sup> or PM <sub>10</sub> levels are between 251-350 µg/m <sup>3</sup> . Moderate- When PM <sub>2.5</sub> is between 61-90 µg/m <sup>3</sup> or PM <sub>10</sub> is between 101-250 µg/m <sup>3</sup> .

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा बनाये गये SAMEER AIP पर जगद अगसा का Air Quality Index(AQI) उपलब्ध है, जिसे नोबल पर डाउनलोड कर देखा जा सकता है।

वर्तमान में प्रदेश के विभिन्न शहरों सहित अगसा के वायु गुणता सूचकांक (AQI) में भी वृद्धि हो रही है। वायु प्रदूषण एवं स्मॉग की रोकथाम हेतु Comprehensive Action Plan For Reducing Air Pollution (CAP)/Graded Response Action Plan (GRAP) का प्रभावी क्रियान्वयन वर्तमान परिस्थितियों में तत्काल किया जाना अति-आवश्यक है।

अतः AQI के अनुसार Comprehensive Action Plan (CAP)/Graded Response Action Plan (GRAP) में दिये गये एक्शन बिन्दुओं पर स्वतः संज्ञान लेते हुये कार्यवाही सुनिश्चित करें।

संलग्नक - यशोपदि।

3. [Signature]  
जिलाधिकारी,  
अगसा।

प्रतिलिपि:-

1. सदस्य-सचिव, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, संखनक को सूचनाार्थ।
2. प्रभागीय निदेशक, सामाजिक कार्यालय प्रभाग, अगसा।

3. [Signature]  
जिलाधिकारी,  
अगसा।  
[Signature]

### Details of Environmental Compensation imposed by UPPCB

S.No.	Name & Add of Industry	Environmental Compensation Imposed (In Rs.)	Date of letter issued	Category (Industry/Local Body/S.T.P./C.E.T.P./C.BWTF/CMSWDF/Drains)	Status of EC payment	Remark
1	Miss Prime Plaza Hotel, C-1-C-2, Taj Nagar, Phase-5, Lal Bahadur Road, Agra	50000	06.08.2018	Hotel	50000	Paid
2	M/S Hotel Grand Imperial, 32/10A, Opp. D.M. Compound, M.C. Road, Agra	50000	06.08.2018	Hotel	50000	Paid
3	Yamuna Pollution Control Unit (C.P. Jal Nagar), Agra 2025 M.I.D., S.T.P. Peelkhar, Agra	78750	18.07.2019	S.T.P.	0	R.C. Issued through District Administration
4	Yamuna Pollution Control Unit, C.P. Jal Nagar, Agra 2025 M.I.D., S.T.P. Badi Ka Nagla, Agra	500625	18.07.2019	S.T.P.	0	R.C. issued through District Administration
5	Yamuna Pollution Control Unit, (C.P. Jal Nagar), Agra 2025 M.I.D., S.T.P. Bhim Nagar Deora Road, Agra	196875	18.07.2019	S.T.P.	0	R.C. Issued through District Administration
6	Project Director NHAI, Faridabad/Agra	6847500	24.10.2019	Construction	6847500	Paid
7	M/S Hotel Deora Inn, M.C. Tower, Bansal Nagar, Bahadur Road, Agra	117875	09.09.2021	Hotel	117875	Paid
8	Agra Smart City Agra	312500	29.07.2021	Construction	312500	Paid
9	Metro Rail Corporation Ltd Agra	2925000	22.11.2022	Metro Rail	0	R.C. Issued through District Administration
10	GAMA JAL S.T.P. JAL NIGAM (Nagriya), Agra	170000	27.12.2022	Construction	0	R.C. Issued through District Administration
11	Nakandla Tower Smartshaded Road, Agra	219875	10.05.2022	Township	0	R.C. Issued through District Administration
12	UP Jal NIGAM (Nagriya), Agra	500000	27.07.2023	Township	0	R.C. Issued through District Administration
13	Project Director NHAI, Bahadur Road, Agra	230000	17.09.2023	Township	0	R.C. Issued through District Administration

15	Unit-35, C & DS, U.P. Jai Nigam(NAGRIYA),Agra 14 S MLO, S T P. I Kalandi Vihar, Agra	175000	22.09.2023	STP	R.C Issued through District Administration
16	Unit-35, C & DS, U.P. Jai Nigam(NAGRIYA),Agra 3E MLO, S T P Sadarvan Bichpuri, Agra	175000	22.09.2023	STP	R.C Issued through District Administration



आगरा नगर निगम  
AGRA MUNICIPAL CORPORATION



Ph No 0562850670/2520616  
FAX No 0562-2850-199  
Email agra@agrcorpn.com  
mncorpn1@gmail.com

576

प्रभुत्व

नगर आयुक्त,  
नगर निगम आगरा।

उत्तर में,

प्रभागीय निदेशक,  
सामाजिक कानिकी प्रभाग,  
आगरा।

क्रमांक: 4.91/D/P.00/20023

दिनांक:- 15/12/2023

विषय - आगरा शहर में ककरैठा बायोडायवर्सिटी पार्क विकसित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया स्थानीय निकाय निदेशालय, उत्तर प्रदेश के कार्यालय पत्र संख्या पी०एन०यू०/6399/426(12-1)/2000-21, दिनांक 23.08.2022 का सन्दर्भ ग्रहण करने का करें, जिसमें निदेशक महोदय द्वारा आगरा शहर में बायोडायवर्सिटी पार्क विकसित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। उपरोक्तानुसार प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में इस कार्य में दक्ष Professor C-R- Baba, Professor Emeritus, CEMDE, University of Delhi व उनकी टीम से सहयोग प्राप्त करते हुये आगरा शहर में बायोडायवर्सिटी पार्क विकसित किये जाने हेतु धनांक रू०-2602.57 लाख की डी०पी०आर० तैयार कर एतद् पत्र के साथ संलग्न कर इस आशय से प्रेषित की जा रही है, कि उक्त डी०पी०आर० की स्वीकृति सक्षम स्तर से कराये जाने का कष्ट करें। साथ ही अवगत कराना है कि जिस भूमे पर बायोडायवर्सिटी पार्क विकसित किया जाना प्रस्तावित है, यह वन विभाग की संरक्षित भूमि है। जिस पर बायोडायवर्सिटी पार्क विकसित किये जाने हेतु सक्षम स्तर से एम०ओ०यू० भी संपादित कराने का कष्ट करें।

संदर्भ:- उपरोक्तानुसार।

भवदीय

नगर आयुक्त  
नगर निगम आगरा।

प्रतिनिधि - अपर मुख्य सचिव, नगर विकास विभाग, उ०प्र० शासन लखनऊ को सादर  
अवलोकनार्थ।

नगर आयुक्त  
नगर निगम आगरा

5776  
 115719

आपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव,  
 गृह/नगर विकास/आवास एवं शहरी नियोजन/सिंचाई/खाद्य एवं  
 रसद/उद्योग/उद्यान/परिवहन/लोक निर्माण/पृथ्वी/यन विभाग,  
 उत्तर प्रदेश शासन।

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा उओप्र0 के 16 चिह्नित नौन अटेन्शेन्ट शहर यथा लखनऊ, कानपुर, आगरा, प्रयागराज, वाराणसी, गाजियाबाद, गोरखपुर, धुल्ल, फिरोजाबाद, अम्बेडकर, गजौली, झांसी, मुरादाबाद, रायबरेली एवं बरेली में वायु प्रदूषण के नियंत्रण हेतु गगन राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा ओओएच (संख्या)- 681/2018 में पारित आदेश दिनांक 03.10.2018 के अनुपालन में पर्यावरण विभाग, उओप्र0 शासन द्वारा 06 सदस्यीय एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग कमेटी गठित की गयी। उक्त कमेटी द्वारा इन शहरों की वायु गुणवत्ता में सुधार हेतु तीव्र की गयी कार्ययोजना को केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा अनुमोदित करते हुए वायु (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत राज्य सरकार को उक्त कार्ययोजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु निर्देश दिये गये हैं।

2- अतः प्रत्येक कार्ययोजना की प्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि इन कार्ययोजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित कराये जाने हेतु निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें:-

1. कार्ययोजनाओं में उल्लिखित शार्ट टर्म कार्यवाही के बिन्दुओं को जिला स्तर से तत्काल क्रियान्वित कराने हेतु अपने संबंधित विभागों/प्राधिकरणों/संस्थाओं के माध्यम से कार्यवाही सुनिश्चित करायी जाये।
2. कार्ययोजनाओं में उल्लिखित लॉन्ग टर्म कार्यवाही के बिन्दुओं के क्रियान्वयन हेतु प्रथाआवरयकता उओपी0आर0 तीव्र कराकर एवं वृत्त व्यवस्था सुनिश्चित कर कार्ययोजना के बिन्दुओं को समयान्तर्गत लागू कराना सुनिश्चित किया जाये।
3. विभाग के विशेष सचिव स्तर के अधिकारी को कार्ययोजनाओं का क्रियान्वयन सुनिश्चित कराये जाने हेतु नोडल अधिकारी नामित किया जाये तथा इसकी सूचना प्रमुख सचिव पर्यावरण विभाग, उओप्र0 शासन एवं सदस्य सचिव, लओप्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को उपलब्ध करायी जाये।

यह भी अनुरोध है कि वायु प्रदूषण के बढ़ते प्रभाव के सुनिश्चित प्रश्नगत कार्ययोजनाओं में उल्लिखित कार्यवाही बिन्दुओं का निर्धारित समयान्तर्गत कलाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

संलग्नक : यथोक्त।

आवास  
 11/4/19

भवदीय  
 (डॉ० अनूप धनू पाण्डेय)  
 मुख्य सचिव

संख्या: NPT-133(1)  
 /59-पर्या-2-2019/09(रिट)/2018 तदुद्दिनांकित  
 प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाएँ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. जिलाधिकारी, लखनऊ, कानपुर, आगरा, प्रयागराज, वाराणसी, गाजियाबाद, गोरखपुर, नगर, बुलन्दशहर, फिरोजाबाद, सोनभद्र, अम्बेडकर, झांसी, मुरादाबाद, रायबरेली एवं बरेली।  
 सदस्य सचिव उओप्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

आज्ञा से  
 (भारत प्रसाद)  
 अनु सचिव

11/4/19  
 11/4/19

# कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग आगरा

A578

पत्रांक २२४ / २०२१ आगरा, दिनांक,

11 जुलाई, 2022.

सेवा में,

1. परिष्कृत पुलिस अधीक्षक, आगरा।
2. मुख्य विकास अधिकारी, आगरा।
3. नगर आयुक्त नगण निगम, आगरा।
4. उपप्रमुख, आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा।
5. अपर जिलाधिकारी, (वि०/रा०) आगरा (नौकल नगर निकाय)
6. अपर जिलाधिकारी, (प्रशासन) आगरा (नौकल राजपथ)
7. मुख्य विधिवत अधिकारी, आगरा।
8. उप सचिव, आगरा।
9. उपायुक्त (अन शौजगत), संयुक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, आगरा।
10. मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, आगरा।
11. जिला उपग्राम अधिकारी, आगरा।
12. जिला विद्यालय निरीक्षक, आगरा।
13. जिला शैक्षिक शिक्षा अधिकारी, आगरा।
14. जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारी, आगरा (प्रधानाचार्य, राजकीय चर्म संस्थान, आगरा)
15. उपायुक्त जिला सद्योग एवं सधन प्रोत्साहन केन्द्र, आगरा।
16. सी०आर०ओ० जननी बोर्ड, आगरा।
17. सी०आर०एन० ईस्टवे, आगरा सैट।
18. आर०एन० रोडवेज, आगरा।
19. मुख्य परिवोजना प्रबन्धक, उ०प्र० राज्य सेतु निगम लि०, आगरा।
20. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा।
21. जिला पंचायतसचय अधिकारी, आगरा।
22. उप निदेशक कृषि, आगरा।
23. जिला विकास अधिकारी, आगरा।
24. जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, आगरा।
25. मुख्य अभियन्ता पाल निगम आगरा (ग्रामीण एवं शहरी)।
26. अभियन्ता अभियन्ता, ग्रामीण सड़क, लोक निर्माण विभाग, आगरा।
27. अभियन्ता अभियन्ता, लोक सड़क, आगरा नगर, आगरा।
28. अभियन्ता अभियन्ता, वस्तिनायक विद्युत वितरण निगम लि०, उ०प्र० पावर कार्पो० लि० आगरा।
29. रेलम विकास अधिकारी, आगरा।
30. परिष्कृत अधीक्षक दातायास, आगरा।
31. सभागीय परिषद अधिकारी, आगरा।
32. संयुक्त आवास आयुक्त, आवास विकास, आगरा।
33. मुख्य सचिव अधिकारी, आगरा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, आगरा।
34. क्षेत्रीय प्रबन्धक, यू०पी०एस०आई०सी०, आगरा।
35. क्षेत्रीय अधिकारी, चर्चटन विभाग, आगरा।
36. अधीक्षक, भारतीय पुरातत्व विभाग, आगरा।
37. जिला धाम अधिकारी, आगरा।
38. प्रोजेक्ट अधीक्षक, मैट्रो रेल अन्वेषण, आगरा।
39. महाप्रबन्धक टोर्ट पॉवर लि०, आगरा।
40. महाप्रबन्धक गैल गैस लि०, आगरा।
41. महाप्रबन्धक ग्रीन गैस लि०, आगरा।
42. समझा अधिकारी अधिकारी, नगर परिवहन/नगर पंचायत, आगरा।
43. सहायक निबन्धक, सहकारिता, आगरा।

44. परियोजना निदेशक, एन०एच०एच०आई० आगरा
45. सचिव, आगरा डवलपमेन्ट फाउण्डेशन, आगरा।
46. सचिव, स्पीडा, आगरा।
47. श्री जितेन्द्र शर्मा, संयुक्त जैव चिकित्सा व्यवस्था, आगरा।
48. पर्यावरण सेल, लघु भारती उद्योग, आगरा।
49. कार्यकारी अधिकारी, ए०आर०आर० मैनेजमेन्ट प्रा०लि०, दर्यालबाग, आगरा।
50. प्रधानाचार्या, ए०एन० मेडिकल कॉलेज, आगरा।
51. नगर स्वास्थ्य अधिकारी, आगरा।
52. महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केंद्र, आगरा।

विषय :- जिला पर्यावरण समिति, जिला वृक्षारोपण समिति एवं जिला डेटलेण्ड समिति की आयोजित बैठक दिनांक 27.06.2022 के कार्यवृत्त की अनुपालन आख्या के सम्बन्ध में।

महोदय,

आपको अवगत कराना है कि पर्यावरण घन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-7 के शासनादेश संख्या-13/2019/एन०डी०टी०-257/88-पर्स-2-2019-44 (रिट)/2019 संलग्नक दिनांक 14.06.2019 के अनुपालन में जिलाधिकारी आगरा की अध्यक्षता में जिला पर्यावरण समिति, जिला वृक्षारोपण समिति एवं जिला डेटलेण्ड समिति की बैठक दि० 27.06.2022 को गूगल मीट के माध्यम से अपराह्न 4:00 बजे आयोजित की गयी थी जिसका कार्यवृत्त आपको संलग्न कर इस आशय से प्रेषित है कि अपने विभाग से सम्बन्धित विन्दुओं पर समयबद्ध रूप से अनुपालनयुक्त कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए याचित अनुपालन आख्या इस कार्यालय को हार्ड कपी तथा साफ्ट कपी में ई-मेल आई०डी० (dfoagra@rediffmail.com) पर एक सप्ताह के अन्दर शीर्ष प्राथमिकता पर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक :- उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(जितेश पाण्डे)

प्रभागीय निदेशक,

सामाजिक बानिकी प्रभाग, आगरा।

पुत्रांक 36 / सम्बन्धित।

प्रतिलिपि वन संरक्षक, आगरा वृत्त, आगरा को अवलोकन हेतु प्रेषित।  
प्रतिलिपि जिलाधिकारी महोदय, आगरा को अवलोकन हेतु प्रेषित।

(जितेश पाण्डे)

प्रभागीय निदेशक,

सामाजिक बानिकी प्रभाग, आगरा।

**जिलाधिकारी महोदय, आगरा की अध्यक्षता में वर्चुअल सम्पन्न "जिला पर्यावरण समिति, जिला वृक्षारोपण समिति एवं जिला वेटलेण्ड समिति" की बैठक दिनांक 27.08.2022 का कार्यवृत्त।**

क्र. सं.	कार्यवाही बिन्दु	वस्तुस्थिति/अध्यक्ष महोदय के निर्देश	अभ्युक्ति/कार्यवाही से सम्बन्धित विभाग
1	2	3	4
1	जिला पर्यावरण समिति, जिला वृक्षारोपण समिति एवं जिला वेट लेण्ड समिति की गत बैठक दि. 30.05.2022 के कार्यवृत्त की पुष्टि तथा अनुपालन आख्या पर परिचर्चा।	समिति द्वारा पिछली बैठक दि. 30.05.2022 के कार्यवृत्त तथा अनुपालन आख्या की पुष्टि की गई।	प्रभागीय निदेशक, सहायक प्रमाण जागरण

**जिला वृक्षारोपण समिति से सम्बन्धित कार्यवाहियाँ**

2	<p>वर्षाकाल 2022 में पूरे प्रदेश में 35 करोड़ वृक्षारोपण की तैयारी दिनांक चर्चा।</p> <p>(अ) अग्रिम मृदा कार्य (गड्ढा खुदान की प्रगति)</p> <p>(ब) पीछ आपूर्ति (इम्प्लेंट जारी करने हेतु हेतु मांग पत्र</p>	<p>(अ) - प्रभागीय निदेशक, सहायक प्रमाण आगरा द्वारा अलग-अलग वर्तमान तक गड्ढा खुदान की स्थिति निम्न प्रकार है-</p>				<p>कार्यवाही-प्रभागीय निदेशक, सहायक प्रमाण जागरण एवं सम्बन्धित कार्यवाही विभाग आगरा</p>																			
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>क्र. सं.</th> <th>विभाग</th> <th>लक्ष्य</th> <th>गड्ढा खुदान की प्रगति</th> <th>अवशेष</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>वन विभाग</td> <td>1451814</td> <td>1451814</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>अन्य विभाग</td> <td>3847738</td> <td>3455991</td> <td>191746</td> </tr> <tr> <td colspan="2">योग</td> <td>5109550</td> <td>4917805</td> <td>191746</td> </tr> </tbody> </table>	क्र. सं.	विभाग	लक्ष्य		गड्ढा खुदान की प्रगति	अवशेष	1	वन विभाग	1451814	1451814	0	2	अन्य विभाग	3847738	3455991	191746	योग		5109550	4917805	191746		
		क्र. सं.	विभाग	लक्ष्य	गड्ढा खुदान की प्रगति		अवशेष																		
1	वन विभाग	1451814	1451814	0																					
2	अन्य विभाग	3847738	3455991	191746																					
योग		5109550	4917805	191746																					
<p>उपरोक्तानुसार यथा पर्यावरण, पशुपालन, नगर निकाय दयालबाग, प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य, रेलवे आदि की गड्ढा खुदान रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है जिसे प्राप्त करने हेतु प्रयत्न किया जा रहा है जिसके सम्बन्ध में जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि सभी सम्बन्धित विभाग गड्ढा खुदान की रिपोर्ट तत्काल प्रभागीय निदेशक, आगरा को उपलब्ध करा दें। साथ ही पर्यावरण विभाग का लक्ष्य अधिक होने के कारण तथा उनके पास पर्याप्त भूमि उपलब्ध न होने के कारण उनका लक्ष्य कृषि विभाग तथा ग्राम्य विकास, कृषि तथा लोक निर्माण विभाग को आवंटित कर दिया जाये जो कि उनको आवंटित लक्ष्य के अतिरिक्त होगा।</p>																									

		<p>(ब) - प्रमाणीय निदेशक, साठवाड प्रभाग आगरा द्वारा अदगत कराया गया कि कृषारोपण जन आन्दोलन 2022 हेतु पीछ उपलब्ध कराये जाने के लिये सभी विभाग निर्धारित प्रारूप में मांग पत्र प्रस्तुत कर दें ताकि ह्यूडेंट जारी कर पीछ आपूर्ति की कार्यवाही की जा सके। कृषारोपण हेतु इन विभाग की पीछशालाओं में उपयुक्त मात्रा में पीछ उपलब्ध है। समस्त विभागों को पीछ मांग पत्र का प्रारूप तब्य धन नर्सरियों की सूची एवं प्रजातिवार पीछ उपलब्धता की सूची उपलब्ध करा दी गयी है।</p>																																				
<p>3</p>	<p>वन महोत्सव पर परिषदा।</p>	<p>प्रमाणीय निदेशक, साठवाड प्रभाग आगरा द्वारा अदगत कराया गया कि 1-7 जुलाई तक वन महोत्सव का आयोजन किया जाना है जिस हेतु गणमान्य व्यक्ति यथा-भाड मंत्री/सांसद/विधायक/अन्य जन प्रतिनिधि अदि से सम्पर्क कर उनको आमंत्रित किया जा रहा है।</p>	<p>कार्यवाही-प्रमाणीय निदेशक, साठवाड प्रभाग आगरा एवं समस्त कार्यवाही विभाग जिड कृषाड समिति</p>																																			
<p>4</p>	<p>अमृत महोत्सव उद्यान की स्थापना पर चर्चा।</p>	<p>प्रमाणीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा द्वारा अदगत कराया गया कि जनपदवार ग्राम पंचायत/नगर पंचायत/म्युनिसिपल बोर्ड/ नगर पालिका / नगर निगम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की सख्या के आधार पर अमृत महोत्सव उद्यान की स्थापना के लक्ष्य जिलाधिकारी आगरा के पत्रांक 4812/29-1 दि० 08.05.2022 द्वारा निम्न प्रकार निर्धारित किये गये है-</p> <table border="1" data-bbox="940 909 1792 1340"> <thead> <tr> <th>क्र० सं०</th> <th>ग्राम पंचायत/ नगर पंचायत/ नगर निगम की संख्या</th> <th>आवृत्ति किस उद्ये को अमृत महोत्सव उद्यान की स्था</th> <th>उत्पन्न क्षेत्र किस क्षेत्र में</th> <th>कुल क्षेत्र के क्षेत्रों का क्षेत्र</th> <th>कार्य प्रस्ताव है सम्बन्धित विभाग</th> <th>नगर अधिकारी</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>6</th> <th>7</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>ग्राम पंचायत-080</td> <td>880</td> <td>78</td> <td>81700</td> <td>ग्राम विकास</td> <td>उपयुक्त (वन विभाग) आगरा</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>नगर पंचायत-07</td> <td>07</td> <td>78</td> <td>820</td> <td>नगर विकास</td> <td>अपर जिलाधिकारी (वि/उ) आगरा</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>नगर</td> <td>85</td> <td>790</td> <td>3760</td> <td>नगर</td> <td>अपर जिलाधिकारी</td> </tr> </tbody> </table>	क्र० सं०	ग्राम पंचायत/ नगर पंचायत/ नगर निगम की संख्या	आवृत्ति किस उद्ये को अमृत महोत्सव उद्यान की स्था	उत्पन्न क्षेत्र किस क्षेत्र में	कुल क्षेत्र के क्षेत्रों का क्षेत्र	कार्य प्रस्ताव है सम्बन्धित विभाग	नगर अधिकारी	1	2	3	4	5	6	7	1	ग्राम पंचायत-080	880	78	81700	ग्राम विकास	उपयुक्त (वन विभाग) आगरा	2	नगर पंचायत-07	07	78	820	नगर विकास	अपर जिलाधिकारी (वि/उ) आगरा	3	नगर	85	790	3760	नगर	अपर जिलाधिकारी	<p>कार्यवाही-                      1-नगर आयुक्त नगर निगम आगरा                      2-अपर जिलाधिकारी (वि/उ), आगरा                      3-समस्त सम्बन्धित अधिकारी आगरा                      4-समस्त अधिशासी अधिकारी नगर                      5-दीर्घीय मनरेगा।</p>
क्र० सं०	ग्राम पंचायत/ नगर पंचायत/ नगर निगम की संख्या	आवृत्ति किस उद्ये को अमृत महोत्सव उद्यान की स्था	उत्पन्न क्षेत्र किस क्षेत्र में	कुल क्षेत्र के क्षेत्रों का क्षेत्र	कार्य प्रस्ताव है सम्बन्धित विभाग	नगर अधिकारी																																
1	2	3	4	5	6	7																																
1	ग्राम पंचायत-080	880	78	81700	ग्राम विकास	उपयुक्त (वन विभाग) आगरा																																
2	नगर पंचायत-07	07	78	820	नगर विकास	अपर जिलाधिकारी (वि/उ) आगरा																																
3	नगर	85	790	3760	नगर	अपर जिलाधिकारी																																

		संस्थान-08				विभाग	शि/का) अर्थ
		3	नगर विभाग-01	01	730	730	नगर विभाग नगर अनुसूच, नगर विभाग
			बीच - 730	730	-	88778	

उपरोक्त स्वरूप के साक्षात् परमाणु तक कुल 243 अमृत नक्षेत्रस्य उद्यान स्वरूप का ध्यान हरितिमा अमृत वन एव के माध्यम से किया जा चुका है जो आर्बिट्रल स्वरूप के साक्ष्य काफी कम है जबकि सभी स्वरूप विकास अधिकारियों को नोटबल स्तर पर सूजर आईडेंटिटी और पासवर्ड जारी कर दिए गए हैं। अतः तत्काल हरितिमा अमृत नक्षेत्रस्य उद्यान की स्थापना का कार्य पूर्ण कराये जाने हेतु निर्देश दिए गए।

5	वर्ष 2020-21 व 2021-22 में अन्य विभागों की कृषारोपण कार्य प्रगति रिपोर्ट पर वर्षा।	प्रभागीय निदेशक सामाजिक कानिकी प्रभाग, आगरा द्वारा अवगत कराया गया कि वर्ष 2020-21 व 2021-22 में सभी विभागों द्वारा कराये गये कृषारोपण का सत्यापन कराया गया था जिसमें से राजस्व, रकम, क्लर एवं लोकनिर्माण विभाग की सत्यापन रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। सत्यापन रिपोर्ट उपलब्ध कराने हेतु सम्बन्धित विभाग एवं स्थापन अधिकारियों को सत्यापन रिपोर्ट उपलब्ध कराने हेतु निर्देश दिये गये।	कार्यवाही-प्रभागीय निदेशक साठवाड प्रभाग आगरा एवं समस्त कार्यवाही विभाग जिणकृषाड सञ्चिति
6	अन्य विभागों द्वारा किए गए कृषारोपण की सफलता के सम्बन्ध में सुझाव व वर्षा।	प्रभागीय निदेशक सामाजिक कानिकी प्रभाग, आगरा द्वारा अवगत कराया गया कि पत्रांक 1015/20-1 दिनांक 28.08.2021 द्वारा सभी विभागों को वर्ष 2021-22 में 30 करोड़ कृषारोपण योजनामार्फत किये गये कृषारोपण की सफलता हेतु सुझाव एवं रकम आवंट किये जाने हेतु दिशानिर्देश दिये गये हैं। वर्तमान में वर्षाकाल प्रारम्भ होने वाला है इसलिए सभी विभाग दिगत वर्ष में कराये गये कृषारोपण में मूल हुए पौधों के जवान पर नये पौधे स्थापित कर कृषारोपण को सफल बनाये। इस हेतु अनुसूच्य मीटिंग अप व प्रविधान प्रथम वर्ष एवं 10 प्रतिशत मीटिंगअप का प्रविधान द्वितीय वर्ष हेतु शासनानुसार है।	कार्यवाही-प्रभागीय निदेशक साठवाड प्रभाग आगरा एवं समस्त कार्यवाही विभाग जिणकृषाड

जिला पर्यावरण समिति से सम्बन्धित कार्यवाहियाँ			
7	वायु प्रदूषण के प्रभावी नियंत्रण की समीक्षा-एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक दिनांक 28.08.2021 में अपर मुख्य सचिव, एअर एंड सोन द्वारा आगरा शहर के सम्बन्ध में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में।		
(ख)	वायु प्रदूषण नियंत्रण की कार्ययोजना एवं एअर क्वालिटी को सभी विभागों के समन्वय से प्रभावी तरीके से लागू कराया जाये।	क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा द्वारा अवगत कराया गया है कि वायु प्रदूषण नियंत्रण की कार्ययोजना के क्रियान्वयन किये जाने एवं ग्रेड (Graded Response Action Plan) के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में समस्त सम्बन्धित विभागों को जिलाधिकारी महोदय के पत्र दिनांक 21.10.2021 द्वारा निर्देशित किया गया है। तत्कम में कार्यालय के पत्र दिनांक 04.11.2021 द्वारा पुनः समस्त सम्बन्धित विभागों को ग्रेड के अनुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है। सम्बन्धित विभागों द्वारा केली एक्शन रिपोर्ट ई-रित के माध्यम से कार्यालय को उपलब्ध कराई जा रही है। जिन्हें संकलित कर बोर्ड मुख्यालय प्रेषित किया जा रहा है।	कार्यवाही-क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड आगरा
(ग)	आईआरटीओ कानपुर द्वारा चिन्हित प्रदूषण के कई प्रियोरिटी हॉटस्पॉट विशेष "ट्रैफिक कर्जेशन हॉटस्पॉट" को चिन्हित कर अपनी कार्ययोजना बनाकर क्रियान्वित की जाये।	क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा द्वारा अवगत कराया गया है कि आईआरटीओ कानपुर द्वारा चिन्हित हार्ड प्रियोरिटी हॉटस्पॉट्स विशेष कर ट्रैफिक कर्जेशन हॉटस्पॉट पर कार्ययोजना बनाकर कार्यवाही पुलिस अधीक्षक (यातायात) आगरा द्वारा की जा रही है।	कार्यवाही-1- क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड आगरा, 2- पुलिस अधीक्षक यातायात आगरा
(घ)	आगरा के अर्धरेख में स्थित ईट भट्टों के कन्स्टर से जमित प्रदूषण की संकथाम हेतु नई प्रभावी कार्यवाही की जाये।	क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा द्वारा अवगत कराया गया कि ईट भट्टों को जिगजैग पद्धति में परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में समस्त ईट भट्टों को पत्र प्रेषित किये गये है। वर्तमान में 04 ईट भट्टों द्वारा जिगजैग पद्धति में परिवर्तित कर लिया गया है। अन्य द्वारा 01 वर्ष में परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में समस्त पत्र प्रस्तुत किया गया है।	कार्यवाही-क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड आगरा
(ङ)	व्यवसायिक प्रतिष्ठानों, अस्पतालों	क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा द्वारा अवगत	कार्यवाही-क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण

	इच्छा की सीजीओ सेट में ग्रीन इंधन का प्रयोग तथा रेड्युसिंग किये जाने की कार्ययोजना बनाकर कार्यवाही की जाये।	कराया कि जनपद आगरा में सीजीओएनएल/टोस्ट प्रकर लिड द्वारा निर्वाह कियुत आपूर्ति की जा रही है। क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा उद्योगों/अस्पतालों आदि को सीजीओ सेट को गैस जन्नेटर में परिवर्तित किये जाने की शर्त के साथ सहमति निर्गत की जा रही है।	नियंत्रण बोर्ड आगरा
8	गण सार्वजनिक हस्तिकरण, नई दिल्ली द्वारा कोऑर्ड संख्या-94/2018 शीपक शान्ताक ग्याडे बन्धन आयुक्त, अकोला म्युनिसिपल कारपोरेशन एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 16.07.2021 के अनुपालन कराये जाने के सम्बन्ध में।	क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा द्वारा अज्ञात कराया गया है कि आदेशों के अनुपालन में होटल/रेस्टोरेन्ट/पॉटलस/बेन्डिट हॉलस द्वारा ट्रेफिक जम्, ज्वनि, प्रदूषण सॉलिटिव वेस्ट मैनेजमेन्ट एवं जल/वायु प्रदूषण की चेकअप हेतु नगर आयुक्त, नगर निगम, आगरा, उपखण्ड, आगरा विजय प्राधिकरण, आगरा उपर जिलाधिकारी (नगर), आगरा एवं पुलिस अधीक्षक (वातावात), आगरा को अनुपालन कर अज्ञात कराये जाने हेतु अनुरोध किया गया है।	कार्यवाही-क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड आगरा
9	गण सार्वजनिक हस्तिकरण, नई दिल्ली द्वारा कोऑर्ड संख्या-180/2021 मुकुल कुमार बनान स्टेट ऑफ यूपीओ एम्ड अदर्स में पारित आदेश दिनांक 07.01.2022 के अनुपालन कराये जाने के सम्बन्ध में।	क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा द्वारा अज्ञात कराया गया है कि आदेशों के अनुपालन में पत्रांक 37/जोडी-674/2022 दिनांक 08.04.2022 द्वारा जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में जनपद आगरा में बायोमैट्रिकल वेस्ट मैनेजमेन्ट रूल्स-2018 के अनुपालन एवं प्रभावी अनुभव सुनिश्चित कराये जाने के सम्बन्ध में जिला सार्वजनिक समिति का गठन किया गया है जिसकी बैठक जिलाधिकारी महोदय से लिखि नियत करवाकर शीघ्र ही करा दी जाएगी।	कार्यवाही-क्षेत्रीय अधिकारी, जेएन प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड आगरा, प्रधानाचार्य मेडिकल कॉलेज, मुख्य चिकित्साधिकारी आगरा
10	जिला अर्थ एवं संचालिकाधिकारी आगरा द्वारा पोर्टल <a href="http://www.apeccp.in">www.apeccp.in</a> पर प्रदर्शित टेम्पलेट्स की अद्ययावत सूचना पोर्टल पर अपलोड कराना।	जिला अर्थ एवं संचालिकाधिकारी आगरा द्वारा अज्ञात कराया गया है कि टेम्पलेट्स की माह मई, 2022 की वार्षिक प्रगति सूचना पोर्टल <a href="http://www.apeccp.in">www.apeccp.in</a> पर अपलोड करा दी गयी है।	कार्यवाही-जिला अर्थ एवं संचालिकाधिकारी, आगरा एवं समस्त कार्यवाही विभाग जिलाधिकारी समिति

जिला वेटलेन्ड समिति से सम्बन्धित कार्यवाहियाँ			
11	एक राष्ट्रीय उचित अधिकरण, नई दिल्ली में दसम वार संख्या-361/2010 राजा मुखर्जकर फूट बगान स्टेट ऑफ जम्मु कश्मीर व अन्य के परिशिष्ट में पारित आदेश दिनांक 23.11.2021 के अनुपालन कराये जाने के सम्बन्ध में	प्रभागीय निदेशक सामाजिक जातिकी प्रमाण, आगरा द्वारा सम्बन्धित विभागों को वेटलेन्ड कंजर्वेशन, वॉटरवाकींग रेस्टोरेशन हेतु निर्देशित किया गया।	कार्यवाही- 1-वन विभाग, 2- पर्यायत राज, 3- ग्राम्य विकास, 4- जलु सिंचाई, 5- सिंचाई, 6- कृषि, 7- मत्स्य, व 8- अन्य विभाग जिनके सम्बन्ध में वेटलेन्ड हो
/अन्य बिन्दु/अध्यक्ष महोदय के निर्देश			
1	अध्यक्ष महोदय द्वारा दिये गये निर्देश	जिलाधिकारी, महोदय द्वारा अवगत कराया गया, कि राष्ट्रीय वन नीति के प्रावधानों के अनुसार जनपद का वनावरण 33 प्रतिशत होना आवश्यक है, परन्तु सर्वे ऑफ इण्डिया की वर्ष 2021 की रिपोर्ट के अनुसार जनपद का वनावरण मात्र 8.50 प्रतिशत है जिसको बढ़ाया जाना अति आवश्यक है इसके लिये सभी विभाग एक जन आन्दोलन के रूप में कुशारोपक करें, शका इसे सफल बनाया जाये, बीटी फली वाले पौधों का रोपण कराया जाये जिससे ज्यूलोफ्लोरा का प्रयोजन कम हो कृतिपय विभाग जिनके द्वारा अभी गहका खुदान कार्य पूर्ण नहीं किया गया है वह दो दिन के अन्दर गहका खुदान कार्य पूर्ण कर रिपोर्ट प्रभागीय निदेशक आफ्ट को प्रेषित करें।	
2	डिस्ट्रिक्ट इन्वार्मेंट प्लान में कुछ कमियों की विस्तार विवरण कर पुनः डिस्ट्रिक्ट इन्वार्मेंट प्लान उच्च स्तर को प्रेषित करना है।	प्रभागीय निदेशक सामाजिक जातिकी प्रमाण, आगरा द्वारा अवगत कराया गया कि डिस्ट्रिक्ट इन्वार्मेंट प्लान को संशोधित कर हस्तक्षर तकनीकी परीक्षण क्षेत्रीय अधिकारी, जओओ प्रयोजन निर्यंत्रक बोर्ड, आगरा से कन्कर जिलाधिकारी महोदय के हस्तक्षर हेतु प्रेषित किया गया था जिस पर जिलाधिकारी महोदय द्वारा अपर जिलाधिकारी, शहर को परीक्षण हेतु लिखा गया। अपर जिलाधिकारी, शहर ने कृतिपय बिन्दुओं पर नगर निकायों से संशोधन कराकर उन्हें वापस उपलब्ध कराने हेतु लिखा गया है जिसके तबन्ध में इस	1-नगर निकाय, 2-जल विभाग

		कार्यालय के पत्रांक 5442/29-1 दिनांक 18.08.2022 द्वारा सम्बन्धित विभागों को लिखा गया है कि शीघ्र संशोधित डिस्ट्रिक्ट इन्वेंटरी प्लान प्रेषित करें परन्तु अभी तक निगम, एवं नगर निवासियों से संशोधित प्लान अग्रसारित है।	
3	श्री. केशवराव जैन सदस्य शिला बर्खास्तन समिति द्वारा अनुरोध किया गया कि जनपद बंदरों में बंदरों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है जिसे आगे दिन समन्वय हो रही है इसका निदान कराया जाए	प्रभागीय निदेशक सामाजिक कानिडी प्रभाग, आगरा द्वारा जवाबत कराया गया कि नगर निगम आगरा द्वारा बंदरों को पकड़े जाने से सम्बन्ध में अनुरोध किया गया था जिसके सम्बन्ध में इस कार्यालय द्वारा वाइल्ड लाईफ एक्ट/ओरडिनेंस कीठन के माध्यम से एक कार्ययोजना तैयार कर नगर आयुक्त नगर निगम आगरा की संस्तुति सहित इस कार्यालय को प्रेषित करने हेतु निर्देश दिए गए हैं परन्तु नगर निगम/ वाइल्ड लाईफ एक्ट/ओरडिनेंस के तार से कार्ययोजना अभी अग्रसारित है, कार्ययोजना प्राप्त होते ही बंदरों को पकड़ने/ छोड़ने पर नियमानुसार कार्यवाही पर विचार किया जाएगा।	

(अखिलेश पाण्डेय)  
 प्रभागीय निदेशक  
 सामाजिक कानिडी प्रभाग, आगरा।

जिलाधिकारी  
 2 आगरा।

जिला पर्यावरण समिति / जिला वृक्षारोपण समिति / जिला वेटर्नल समिति / जिला गंगा समिति

30/11/2023 के निर्गत कार्यवृत्त पर अनुपालन आख्या

एवं

बैठक दि० 09/01/2024 के एजेण्डा बिन्दु।

कार्यवृत्त बिन्दु एवं एजेण्डा बिन्दु	कार्यकारी विभाग	अनुपालन आख्या																																																
<b>जिला पर्यावरण समिति</b>																																																		
<p>1. वायु प्रदूषण के प्रभावी नियंत्रण की समीक्षा</p> <p>(अ) वायु प्रदूषण नियंत्रण की कार्ययोजना एवं जी०आर०ए०पी० (Graded Response Action Plan) को सभी विभागों के समन्वय से प्रभावी तरीके से लागू कराया जाये।</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Stages GRAP</th> <th>In</th> <th>category</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Stage 1</td> <td>"poor"</td> <td>AQI ranging between 301 and 399</td> </tr> <tr> <td>Stage 2</td> <td>"very poor"</td> <td>AQI of 401-499</td> </tr> <tr> <td>Stage 3</td> <td>"severe"</td> <td>AQI of 501-599</td> </tr> <tr> <td>Stage 4</td> <td>"severe plus"</td> <td>AQI of more than 600</td> </tr> </tbody> </table>	Stages GRAP	In	category	Stage 1	"poor"	AQI ranging between 301 and 399	Stage 2	"very poor"	AQI of 401-499	Stage 3	"severe"	AQI of 501-599	Stage 4	"severe plus"	AQI of more than 600	<p>उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड आगरा, NHAI, मेट्रो रेल कार्पोरेशन, आगरा, आगरा विकास प्राधिकरण, नगर निगम, लोकनिर्माण विभाग, आगरा स्मार्ट सिटी, सभागीय परिवहन अधिकारी, ट्रैफिक पुलिस व अन्य GRAP से सम्बन्धित विभाग।</p>	<p>GRAP एक आपातकालीन प्रतिक्रिया योजना है, यह तब लागू होता है जब हवा की गुणवत्ता एक निश्चित सीमा से नीचे जाती है।</p> <p>GRAP वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) पर निर्भर करता है, GRAP में लक्षित कार्रवाइयां शामिल हैं जिन्हें AQI (वायु गुणवत्ता सूचकांक) एक निश्चित सीमा से अधिक होने पर जिम्मेदार/कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा किए जाने की आवश्यकता होती है।</p> <p><b>Daily Action Taken Report-</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>क्र.सं.</th> <th>कार्य</th> <th>अवस्था</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>नगर निगम, आगरा।</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>आगरा मेट्रो।</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>एन०एच०ए०आर० फरीदाबाद खण्ड।</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>टीएच०ए०ए०ए०।</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>पारिवहन पुलिस।</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>जल निगम, आगरा।</td> <td></td> </tr> <tr> <td>7.</td> <td>आगरा विकास प्राधिकरण।</td> <td></td> </tr> <tr> <td>8.</td> <td>उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण विभाग, आगरा।</td> <td></td> </tr> <tr> <td>9.</td> <td>डी०ए०ए०ए०, आगरा।</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.</td> <td>लोक निर्माण विभाग।</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>माह नवंबर में आगरा का AQI (वर्ग) जनपद आगरा में GRAP के अन्तर्गत माह-नवंबर 2023 में 29 दिन तक AQI का स्तर 200 से कम रहा है जिसमें 04 दिन Satisfactory की श्रेणी में एवं 25 दिन Moderate की श्रेणी में रहा है एवं 01 दिन Poor की श्रेणी में रहा है।</p> <p>शहर में वायु प्रदूषण के मुख्य कारण आई०आई०टी० कानपुर द्वारा आगरा शहर के Source</p>	क्र.सं.	कार्य	अवस्था	1.	नगर निगम, आगरा।		2.	आगरा मेट्रो।		3.	एन०एच०ए०आर० फरीदाबाद खण्ड।		4.	टीएच०ए०ए०ए०।		5.	पारिवहन पुलिस।		6.	जल निगम, आगरा।		7.	आगरा विकास प्राधिकरण।		8.	उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण विभाग, आगरा।		9.	डी०ए०ए०ए०, आगरा।		1.	लोक निर्माण विभाग।	
Stages GRAP	In	category																																																
Stage 1	"poor"	AQI ranging between 301 and 399																																																
Stage 2	"very poor"	AQI of 401-499																																																
Stage 3	"severe"	AQI of 501-599																																																
Stage 4	"severe plus"	AQI of more than 600																																																
क्र.सं.	कार्य	अवस्था																																																
1.	नगर निगम, आगरा।																																																	
2.	आगरा मेट्रो।																																																	
3.	एन०एच०ए०आर० फरीदाबाद खण्ड।																																																	
4.	टीएच०ए०ए०ए०।																																																	
5.	पारिवहन पुलिस।																																																	
6.	जल निगम, आगरा।																																																	
7.	आगरा विकास प्राधिकरण।																																																	
8.	उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण विभाग, आगरा।																																																	
9.	डी०ए०ए०ए०, आगरा।																																																	
1.	लोक निर्माण विभाग।																																																	

<p>(न) प्रदूषण के हाई प्रिऑरिटी आईओआईटीए काणपुर द्वारा चिन्हित हाटस्पॉट विशेष "ट्रैफिक कन्जेशन हाटस्पॉट" को चिन्हित कर उनकी कार्ययोजना बनाकर क्रियान्वित की जाये।</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के अन्तर्गत आगरा शहर के वायु प्रदूषण के नियंत्रण एवं सुधार हेतु आईओआईटीए काणपुर से कराई गई Air Quality Assessment, Trend Analysis, Emission Inventory and Source Apportionment Study in the city Agra में दिये गये Control Options एवं Action Plan के अनुपालन के सम्बन्ध में।</li> </ul>	<p>1- संभागीय परिवहन अधिकारी, 2- ट्रैफिक पुलिस 3-छओप्रओ प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड आगरा 4-नगर निगम 5-जल निगम (नगरीय) 6-आगरा मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन, आगरा 7-लोक निर्माण विभाग 8-गंगाजल इकाई यूपी जल निगम 9-एन.एच.ए.आई.</p>	<p>Apportionment Study के अनुसार शहर में मुख्य वायु प्रदूषण के श्रोत रोड डस्ट तथा वाहन प्रदूषण चिन्हित हैं। नियंत्रण के लिए लिए जा रहे उपाय समस्त उद्योगवादी विभागों द्वारा वाटर स्प्रिंकलिंग, रोड डस्ट स्वीपिंग, एण्टी स्मॉग गन द्वारा डस्ट नियंत्रण, सॉलिड वेस्ट बनिंग को रोकने, निर्माण परियोजनाओं पर ग्रीन नेट, निर्माण सामग्री को कवर्ड कर रखने, वाहनों का पीओसी/सीओ चेक करने, ट्रैफिक कन्जेशन को दूर करने आदि पर प्रभावी रूप से कार्य किया जा रहा है।</p>				
<p>(स) आगरा के अपकिल्ड में स्थित ईट मढ़ी के कलक्टर</p>	<p>क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा</p>	<p>शहर में होटस्पॉटों की कुल संख्या- 1. Major Vehicular Traffic Congestion Hotspots-24 2. Road Dust Hotspots-16 3. Solid and Other Waste Burning Hotspots-12</p> <table border="1" data-bbox="726 750 1474 1400"> <thead> <tr> <th>विभाग जिनके द्वारा सूचना प्राप्त हुई है।</th> <th>विभाग जिनके द्वारा सूचना प्राप्त नहीं हुई है।</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> <ol style="list-style-type: none"> <li>वन विभाग</li> <li>यत्तायात पुलिस,</li> <li>नगर निगम</li> <li>प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड.</li> <li>आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा।</li> <li>टोरण्ट पावर</li> <li>एनओएचओएओआईओ (इटावा खण्ड)</li> <li>आगरा मेट्रो</li> <li>परिवहन विभाग</li> <li>लोक निर्माण विभाग</li> </ol> </td> <td> <ol style="list-style-type: none"> <li>जल निगम</li> </ol> </td> </tr> </tbody> </table> <p>भारत सरकार की अभिसूचना दिनांक 22.02.2022 द्वारा गति अटेन्पेंट शहरों को 10 किमी० के दायरे के बाहर स्थित ईट</p>	विभाग जिनके द्वारा सूचना प्राप्त हुई है।	विभाग जिनके द्वारा सूचना प्राप्त नहीं हुई है।	<ol style="list-style-type: none"> <li>वन विभाग</li> <li>यत्तायात पुलिस,</li> <li>नगर निगम</li> <li>प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड.</li> <li>आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा।</li> <li>टोरण्ट पावर</li> <li>एनओएचओएओआईओ (इटावा खण्ड)</li> <li>आगरा मेट्रो</li> <li>परिवहन विभाग</li> <li>लोक निर्माण विभाग</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>जल निगम</li> </ol>
विभाग जिनके द्वारा सूचना प्राप्त हुई है।	विभाग जिनके द्वारा सूचना प्राप्त नहीं हुई है।					
<ol style="list-style-type: none"> <li>वन विभाग</li> <li>यत्तायात पुलिस,</li> <li>नगर निगम</li> <li>प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड.</li> <li>आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा।</li> <li>टोरण्ट पावर</li> <li>एनओएचओएओआईओ (इटावा खण्ड)</li> <li>आगरा मेट्रो</li> <li>परिवहन विभाग</li> <li>लोक निर्माण विभाग</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>जल निगम</li> </ol>					

से जनित प्रदूषण को रोकथाम हेतु कार्यवाही।

भट्टों को 02 वर्ष के अन्दर जिग-जैग तकनीक या वर्टिकल शाफ्ट में परिवर्तित किये जाने हेतु निर्देश दिये गये हैं।

जगपद में कुल ईट भट्टे	जिग-जैग तकनीक में परिवर्तित ईट भट्टे
113	21 (15 भट्टे टी0टी0नेड0 के बाहर +06 भट्टे टी0टी0नेड0 के अन्दर)

2-मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 संख्या-606/2018 Compliance of Municipal Solid Waste Management Rules, 2016 के पारित आदेश दिनांक 12.10.2018 के अनुपालन कराये जाने के सम्बन्ध में।

कार्यवाही-  
नगर निगम, समस्त स्थानीय निकाय

Solid waste-

Actions	नगर निगम	समस्त स्थानीय निकाय
Segregation of waste at source (percentage)	15-20	59.52%
collection of solid waste (percentage)	100	19.47%
door to door collection (percentage)	65-70	100%
निस्तारण व्यवस्था	-	-

Pastic Waste-

नगर निगम,  
समस्त स्थानीय निकाय

विभाग का नाम	निस्तारण व्यवस्था
नगर निगम	Through MRF
समस्त स्थानीय निकाय	5.494%

E-waste-

क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण

निस्तारण व्यवस्था-  
ई वेस्ट मैनेजमेंट रूला, 2016 के अन्तर्गत आगरा में 03 डिस्पेन्डिंग की इकाईएँ स्थापित हैं, जिसमें (१) प्रकारा मैटल हाउस, 39/223, बरकन आलापरज, लोहापट्टी, आगरा शहर।

<p><b>C &amp; D Waste-</b></p> <p>➤ <b>Legacy Waste</b></p>	<p>नियंत्रण बोर्ड, आगरा</p> <p>नगर निगम, क्षोक निर्माण विभाग, समस्त स्थानीय निकाय</p> <p>छावनी बोर्ड</p> <p>नगर निगम</p> <p>समस्त स्थानीय निकाय</p>	<p>1500 मीट्रिक टन/वर्ष (2) एचओआरओ गेटाकास्ट प्रॉलिंग, आगरा मधुरा रोड, आगरा क्षमता 600 मीट्रिक टन/वर्ष (3) श्री महाकीर जी ट्रेडिंग कम्पनी, 30/127, फ्रीफील्ड, आगरा क्षमता 4500 मीट्रिक टन/वर्ष है। क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा द्वारा ई वेस्ट मैनेजमेंट क्लता, 2016 के अनुपालन हेतु वर्ष 2023 में घन-जागरूकता कार्यक्रम के अन्तर्गत श्री रत्नगुनी जेम इण्टर कालेज, एत्मादपुर, पालीवाल धार्क, आगरा में कार्यक्रम आयोजित किये गये हैं।</p> <table border="1" data-bbox="742 705 1412 952"> <thead> <tr> <th>विभाग का नाम</th> <th>निस्तारण व्यवस्था</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>नगर निगम</td> <td>Through 5 TPD C &amp; D waste processing plant</td> </tr> <tr> <td>समस्त स्थानीय निकाय</td> <td>3.43%</td> </tr> </tbody> </table> <p>छावनी बोर्डका Legacy Waste 50 हजार टन था जिसमे से अब तक 26 हजार टन का निस्तारण हो गया है।</p> <p>नगर निगम द्वारा पूर्व में 10.70 MTI Legacy Waste का निस्तारण किया जा चुका है। वर्तमान में एकत्रित लीगेरी वेस्ट में से लगभग 2 लाख मीट्रिक टन का निस्तारण किया जा चुका है।</p> <p>निकायो में लिगेरी वेस्ट के निस्तारण हेतु फोटोहपुरसीकरी, अछनेरा, जगोरा, एत्मादपुर, किरणवली, स्थानीयता, में प्रोसेसिंग प्लांट लगाए गए हैं।</p>	विभाग का नाम	निस्तारण व्यवस्था	नगर निगम	Through 5 TPD C & D waste processing plant	समस्त स्थानीय निकाय	3.43%
विभाग का नाम	निस्तारण व्यवस्था							
नगर निगम	Through 5 TPD C & D waste processing plant							
समस्त स्थानीय निकाय	3.43%							
<p>3- Biomedical waste management rules-2016के अनुपालन के सम्बन्ध में।</p>	<p>मुख्य चिकित्साधिकारी आगरा</p>	<p>Barcoding - 756</p>						
<p>4- जिला अर्थ एवं संरक्षाधिकारी आगरा द्वारा</p>	<p>जिला अर्थ एवं संरक्षाधिकारी, आगरा।</p>	<p>December, 2023 की सभी सम्बंधित विभाग की मासिक प्रगति सूचना फोटो पर अपलोड करागी गयी है।</p>						

<p>पोर्टल <a href="http://www.ipeep.in">www.ipeep.in</a> पर प्रदर्शित टेम्पलेट्स की अधाधिक सूचना पोर्टल पर अपलोड करना।</p>	<p><b>जल निगम एवं नगर निगम</b></p>	<p>आगरा नगर में कुल 90 नग नालें हैं। जिनका कुल आय 286 एम.एल.डी है। यतमान में 29 नग नाले टेप कर अशोधित जल को के माध्यम से शोधित किया जा रहा है। शेष 61 नग नाले अनटेपड हैं। जिनमें से 23 नग नाले टेप करने एवं तत्सम्बन्धी कार्यों को नगरीय गी कार्यक्रमान्तर्गत आगरा सीवरेज योजना (आइ. एण्ड डी. एण्ड एस.टी.पी. वर्कस) के अन्तर्गत Hybrid Annuity Mode(HAM) पर निर्माण किया जा रहा है। उक्त योजना में प्रस्तावित 10 नग डीएसटीपी में से 07 नग डीएसटीपी के निर्माण हेतु वन विभाग से भूमि की गैर वानिकी प्रयोग हेतु छूट न मिलने के कारण, 03 नग डीएसटीपी इस्लाम नगर की भूमि नगर निगम आगरा एवं 01 नग डीएसटीपी हेतु भूमि ताहसील-सदर से उपलब्ध न कराये जाने के कारण नालों को टेप करने में योजना के निर्माण कार्य पूर्ण करने में अनावश्यक विलम्ब हो रहा है।</p>
--	------------------------------------	--

### जिला वृक्षारोपण समिति

6. वर्ष 2023-24 में कराये गये वृक्षारोपण की सुख्या, सिंघाई एवं जिथो टैगिंग की समीक्षा

कार्यवाही-प्रभागीय निदेशक, सा0वा0 प्रभाग आगरा एवं समस्त कार्यवाही विभाग जि0 वृक्षा0 समिति

प्रभागीय निदेशक सा0वा0प्र0आगरा द्वारा अवगत कराया गया कि निम्न विभागों कि जिथो टैगिंग अपूर्ण है-

क्र. सं.	विभाग का नाम	जिथो टैगिंग की संख्या (जिथो टैगिंग की संख्या)
1	संरक्षण विभाग	2670
2	संरक्षण विभाग	8263

निर्देश दिये गये 03 दिन के अन्दर पोषित गीधों के सापेक्ष शत-प्रतिशत जिथो टैगिंग की जाये।

मुख्य विकास अधिकारी, आगरा द्वारा पिछली बैठक में निर्देश दिये गये कि जिथो टैगिंग पूर्ण न करवाने वाले सभी विभाग प्रमुख अपना स्पष्टीकरण सामाजिक कानूनी प्रमाण कार्यालय को उपलब्ध करावें।

विकीरसा शिक्षा विभाग से स्पष्टीकरण प्राप्त। पंचायती राज विभाग से स्पष्टीकरण अप्राप्त।

7- अन्य विभागों द्वारा किए गए वृक्षारोपण की सफलता प्रतिशत की मासिक सूचना (प्रपत्र-37) के सम्बन्ध में।

प्रभागीय निदेशक सा0वा0 प्रभाग आगरा एवं समस्त कार्यवाही विभाग जि0 वृक्षा0 समिति

वृक्षारोपण की सफलता प्रतिशत की मासिक सूचना (प्रपत्र-37) की माह दिसम्बर, 2023 की सूचना पोर्टल पर अपलोड करा दी गयी है।

- जिलाधिकारी, आगरा द्वारा निर्देश दिये गये कि सभी विभाग वृक्षारोपण की जीवितता एवं सफलता प्रतिशत की सूचना निर्धारित प्रपत्र-37 में प्रत्येक माह की 25 तारीख तक मुख्य विकास अधिकारी/ जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, आगरा को उपलब्ध करावें। तत्पश्चात् जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, आगरा सकलित सूचना प्रभागीय निदेशक, आगरा को पोर्टल पर अपलोड करने हेतु प्रेषित करेंगे।

<p>8-उच्च अधिकारियों के निरीक्षण हेतु ग्राम्य विकास विभाग द्वारा प्रत्येक ब्लॉक में 02 अच्छे स्थलों एवं अन्य विभागों द्वारा 05 अच्छे स्थलों के चयन की समीक्षा।</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• प्रभागीय निदेशक, साठवाठ प्रभाग, आगरा द्वारा निर्देश दिए गए कि सभी विभागों के वृक्षारोपण नोडल प्रणाली वृक्षारोपण स्थलों का स्वयं भी निरीक्षण करते रहें एवं उनके विभाग द्वारा किए गए 05 अच्छे स्थलों का चयन कर सूची इस कार्यालय में उपलब्ध करा दें जिससे उच्च अधिकारियों से निरीक्षण कराया जा सके।</li> </ul>	<p>कार्यवाही-प्रभागीय निदेशक साठवाठ प्रभाग आगरा एवं समस्त कार्यवाही विभाग जि०पू०सा० समिति</p>	<p>कृषि विभाग, पुलिस विभाग, स्वास्थ्य विभाग, प्राथमिक शिक्षा, राजस्व विभाग, व पर्यावरण विभाग को छोड़कर किसी भी विभाग द्वारा रिपोर्ट प्रेषित नहीं की गयी है।</p>
<p>9- नगर निगम, ए०डी०ए०, पी०डब्ल्यू०डी० व अन्य कार्यवाही संस्थाओं द्वारा फुटपाथ बनाने के दौरान कुओं के चारों ओर पर्याप्त स्थान छोड़ने की कार्यवाही।</p>	<p>कार्यवाही-नगर निगम, आगरा विकास प्राधिकरण, लोक निर्माण विभाग</p>	<p>पिछली बैठक में नगर निगम, ए०डी०ए०, पी०डब्ल्यू०डी० व अन्य कार्यवाही संस्थाओं द्वारा फुटपाथ बनाने के दौरान कुओं के चारों ओर पर्याप्त स्थान छोड़ने के निर्देश दिये गये थे। आगरा विकास प्राधिकरण एवं लोक निर्माण विभाग के प्रतिनिधि ने अवगत कराया कि वर्तमान में फुटपाथ निर्माण का कोई कार्य नहीं हो रहा है।</p>
<p>10- जिलाधिकारी, आगरा के आदेश पत्रांक- 569/23-1 (वृक्षा०) दिनांक 10.08.2023 द्वारा वर्ष 2023-24 में जनपद आगरा में सभी विभागों द्वारा कराये गये वृक्षारोपण की स्थलीय सत्यापन हेतु गठित समिति द्वारा की गयी कार्यवाही की चर्चा</p>	<p>कार्यवाही-प्रभागीय निदेशक साठवाठ प्रभाग आगरा एवं समस्त कार्यवाही विभाग जि०पू०सा० समिति</p>	<p>जिलाधिकारी द्वारा वर्ष 2023-24 में आगरा जनपद में सभी विभागों द्वारा कराये गये वृक्षारोपण के स्थलीय सत्यापन हेतु गठित समिति के अध्यक्ष जिला विकास अधिकारी, आगरा द्वारा अवगत कराया गया कि दिनांक 11.12.2023 को बैठक में समस्त सदस्यों को 40 प्रतिशत वृक्षारोपण स्थलों का सत्यापन कर आख्या दिनांक 14.2.2023 तक उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये।</p>
<p>11- समस्त विभागों द्वारा नामित नोडल अधिकारी द्वारा वृक्षारोपण गणना पत्रिका के संधारण की समीक्षा</p>	<p>कार्यवाही-प्रभागीय निदेशक साठवाठ प्रभाग आगरा एवं समस्त कार्यवाही विभाग जि०पू०सा० समिति</p>	<p>पिछली बैठक में उच्च प्रभागीय वनाधिकारी, आगरा द्वारा निर्देश दिये गये कि सभी विभागों द्वारा नामित नोडल अधिकारी, वृक्षारोपण गणना पत्रिका संधारित करें। पत्रिका का प्रेषण पूर्व में ही उपलब्ध करा दिया गया है।</p>

12. वर्षाकाल-2024 में वृक्षारोपण लक्ष्य पूर्ण करने हेतु सभी विभागों द्वारा भूमि के चयन की समीक्षा।	कार्यवाही-प्रभागीय निदेशक साठवाठ प्रभाग आगरा एवं समस्त कार्यवाही विभाग जि०बृशा० समिति	नगर निगम, गृह विभाग, रेशन विभाग व कृषि विभाग द्वारा भूमि चयन की सूचना प्राप्त। पर्यावरण विभाग द्वारा 185000 के लक्ष्य के सापेक्ष केवल 40000 पीछे लगाने हेतु वृक्षारोपण स्थलों की सूचना प्राप्त है। अन्य सभी विभागों की सूचना अप्राप्त।
13. वन विभाग एवं अन्य विभागों के सहयोग से पेड़ लगाओ, पेड़ बचाओ, जन अभियान 2024 में 35 करोड़ पौधारोपण किये जाने हेतु अन्य विभागों के लिए निर्धारित प्रपत्र पर वृक्षारोपण कार्ययोजना तैयार करने की समीक्षा।	कार्यवाही-प्रभागीय निदेशक साठवाठ प्रभाग आगरा एवं समस्त कार्यवाही विभाग जि०बृशा० समिति	

### जिला वेटलैण्ड समिति

13-मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में दायर वाद संख्या-351/2019 राजा मुजफ्फर भट्ट बनाम स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर व अन्य के परिशिष्ट में पारित आदेश दिनांक 28.11.2021 के अनुपालन कराये जाने के सम्बन्ध में। ❖ wetlands के संरक्षण के सम्बन्ध में।	कार्यवाही-राजस्व विभाग, पंचायती राज, मत्स्य विभाग, सिंचाई विभाग, प्राथम विकास विभाग व वन विभाग	विश्वली बैठक में सम्बन्धित विभागों को निर्देश दिये गये कि सभी विभाग अपने विभाग के अन्तर्गत आने वाले वेटलैण्ड की सूची सामाजिक चणिकी प्रभाग, आगरा को उपलब्ध कराये एवं उनके संरक्षण हेतु कार्ययोजना बनाकर 15 दिन के अन्दर प्रस्तुत करें, जोकि अभी तक अप्राप्त है। राजस्व विभाग, नगर निगम अपने रक्षायित वाले तालाबों को अधिकतम भुक्ता रहे तथा विवरण समिति को उपलब्ध कराये, जोकि अभी तक अप्राप्त है। प्राथम विकास विभाग का निर्देशित किया गया कि राजस्व अधिलेख में दर्ज तालाबों के पुनरुद्धार व नये तालाब के खुलने के कार्य का निगरान उपलब्ध कराये जोकि अभी तक अप्राप्त है।
--	--	--

### जिला गंगा समिति

(1) नदीगि में योजना के अन्तर्गत चल रहे कार्य की प्रगति की समीक्षा	कार्यवाही-प्रभागीय निदेशक साठवाठ प्रभाग आगरा एवं समस्त कार्यवाही वन विभाग जि०बृशा० समिति	<ul style="list-style-type: none"> <li>• प्रभागीय निदेशक सामाजिक चणिकी प्रभाग आगरा द्वारा सम्बन्धित विभागों को निर्देश दिए गए कि अगले वर्ष किए जा सकने वाले कार्यों की सभी विभाग अपनी कार्ययोजना प्रस्तुत करें। उप कृषि निदेशक, आगरा द्वारा अवगत कराया गया कि कृषि विभाग द्वारा वर्ष 2024 में घमुना एवं सहायक नदियों के किनारे बसे हुए तटनित प्राणों में जैविक खेती/प्राकृतिक खेती के अन्तर्गत कार्यक्रम संचालित किये जायेंगे। यह कार्यक्रम विभाग द्वारा प्राप्त दिशा निर्देश के अनुसार सम्पन्न किये जायेंगे।</li> <li>• घमुना नदी के किनारे नदी, शाभो में संचालित</li> </ul>
---	--	---

		<p>विभागीय कार्यों का विवरण उपलब्ध कराये।</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• जिला पंचायत राज अधिकारी/नगर निगम स्तरकता एवं गारे नालों को यमुना में लाने से रोकने हेतु किए जा रहे कार्यों का विवरण उपलब्ध कराये।</li> <li>• मुख्य विकास अधिकारी आगरा द्वारा कृषि एवं उद्योग विभाग को निर्देश दिए गए कि यमुना के किनारे अपशिष्ट में से प्लास्टिक को अलग करके साद बनाने की कार्ययोजना बनाए और उस अगली बैठक से पहले उपलब्ध कराये।</li> <li>• प्रभागीय निदेशक, सा0व0 प्रभाग आगरा द्वारा समाप्ति गये के अनारग पाट बनवाने हेतु कार्ययोजना एवं नगर निगम शहरी क्षेत्र में गाली के सौन्दर्यकरण एवं आस्ती इत्यादि की कार्ययोजना हेतु कार्ययोजना उपलब्ध कराये जिसे कि शासन द्वारा कठिनाई की जाएगी।</li> </ul>
<p>(2) यमुना नदी के किनारे या नदी संरक्षण हेतु विभिन्न विभागों द्वारा किये जा रहे कार्यों की समीक्षा</p>	<p><b>कार्यवाही-प्रभागीय निदेशक सा0व0 प्रभाग आगरा एवं समस्त कार्यदायी विभाग जि0गंग00 समिति</b></p>	<p>प्रभागीय निदेशक, सा0व0 प्रभाग आगरा द्वारा जनवरी 2023 में यमुना संरक्षण के लिये जागरूकता कार्यक्रम कराये जाने हेतु स्कूलों का दिवसीकरण कर कार्ययोजना तैयार की गई वगैरे विभाग द्वारा यमुना नदी के किनारे व नदी संरक्षण हेतु स्कूली बच्चों को उसके पर्यावरणीय महत्व के बारे में जागरूक किया गया एवम नदी किनारे प्रदूषण के साथ प्रयोगिताएँ भी आयोजित की गई।</p> <p>उप कृषि निदेशक, आगरा द्वारा अलग कराय गया कि यमुना/रझायक नदी के किनारे बसे वसति गृहों में विभाग द्वारा संवर्धित कार्यक्रम निम्नानुसार किये जायेंगे।</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. उन जागरूकता कार्यक्रम- वसति गृहों में बैठकें आयोजित कर जैविक खेती के द्वारा मृदा एवं जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण एवं गुणवत्तायुक्त खादान के महत्व के बारे में कृषकों को जागरूक किया जाना है।</li> <li>2. जैविक/प्राकृतिक खेती में अपनायी जाने वाली नवीन तकनीकी तथा जीवमूल, बीजामूल, धानामूल एवं बैक्टीरियल फायजर आदि के बनाने की विधि व प्रयोग सम्बन्धित जानकारी प्रदान करना।</li> </ol> <ul style="list-style-type: none"> <li>• यमुना संरक्षण के लिए जागरूकता कार्यक्रम कराये जाने हेतु निर्धारित तिथियों में समन्वय स्थापित कर आवंटित विद्यालय में विभागीय कार्यक्रमों में बच्चों को मृदा एवं जल संरक्षण गतिविधियों के प्रति जागरूक किया जायेगा।</li> </ul>
<p>(3) प्रत्येक ग्राम पंचायत/नगर पंचायत/नगर निगम में ग्राम रचना समिति/नगर रचना समिति गठित कर यमुना प्रस्तुत किया जाना</p>	<p><b>कार्यवाही-प्रभागीय निदेशक सा0व0 प्रभाग आगरा एवं समस्त कार्यदायी विभाग जि0गंग00 समिति</b></p>	<p>प्रभागीय निदेशक सामाजिक कानिजी प्रभाग आगरा द्वारा अलग कराय गया कि ग्राम रचना समिति का गठन संघायनी राज विभाग द्वारा कर लिया गया है जिसे कि सूचना उनके द्वारा प्रभागीय निदेशक आगरा के कार्यालय</p>

<p>(6) गिरिजा गंगा समिति के सदस्यों के कार्यक्षेत्र व अन्य गतिविधियों को डिजिटल डैशबोर्ड गंगा डिस्ट्रिक्ट परफार्मेंस मॉनिटरिंग सिस्टम (GDPMIS) पर अपलोड करने की स्थिति की समीक्षा</p>	<p><b>कार्यवाही-प्रभागीय निदेशक साठवाठ प्रभाग आगरा</b></p>	<p>को प्रेषित कर दी गई है। आगरा जिनगीद की 27 ग्राम पंचायतों में गंगा सेवा समिति का गठन किया गया है जिसमें 13 यमुना नदी, 07 घनदल नदी व 07 उदयन नदी के किनारे हैं। अवगत कराया गया कि जिला गंगा समिति की गत बैठकों के कार्यक्षेत्र व अन्य गतिविधियों को डिजिटल डैशबोर्ड गंगा डिस्ट्रिक्ट परफार्मेंस मॉनिटरिंग सिस्टम (GDPMIS) पर अपलोड करा दिया गया है।</p>
<p>(7) यमुना नदी के किनारे एलड प्लेन जोन निर्धारण के सम्बन्ध में।</p>	<p><b>कार्यवाही-प्रभागीय निदेशक साठवाठ प्रभाग आगरा एवं समस्त कार्यदायी विभाग जिला गंगा समिति</b></p>	<p>गंगा राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा ओ०ए० सं० 316/2022 की धुनवाई करते हुए जिलाधिकारी आगरा को निर्देश दिए गए हैं कि 08 माह के अन्तर्गत यमुना नदी आगरा क्षेत्र में एलड प्लेन जोन का निर्धारण करना है जिस पर प्रभागीय निदेशक, साठवाठ प्रभाग आगरा द्वारा अवगत कराया गया है कि एलड प्लेन निर्धारित कर रिचार्ज विभाग द्वारा पितरें राग्न दिये गये हैं।</p>
<p>(8) यमुना में मिल रहे नालों को ट्री करने के सम्बन्ध में।</p>	<p><b>कार्यवाही-एलड निगम व नगर निगम</b></p>	<p>परिगोजना इन्टरकॉन्नेक्शन इकाई (UPJ000) अल निगम (राजीव) आगरा ने अवगत कराया कि आगरा नगर में कुल 80 नाले हैं। जिनका कुल आय 286 एम०एल०डी० है। वर्तमान में 29 नाले ट्रेप कर आरोधित भाव SIPS के माध्यम से जोधिया किया जा रहा है। शेष 01 गग नाले अपट्रेड है। जिनमें से 23 गग नाले ट्रेड करने एवं वास्तविकी कार्यों को समाप्त गये कार्यक्रम के अन्तर्गत आगरा सौकरज योजना (आई०एच०डी० एण्ड एस०टी०पी० यवर्ग) के अन्तर्गत Hybrid Annuity Mode (HAM) पर निर्माण किया जा रहा है। उक्त योजना में प्रस्तावित 10 नग डीएसटीपी में से 07 नग डीएसटीपी के निर्माण हेतु वन विभाग से भूमि की गेर वास्तविकी प्रयोज हेतु एन०डी०सी० न मिलने के कारण 01 नग डीएसटीपी इन्स्टाल नगर की भूमि नगर निगम आगरा एवं 01 नग डीएसटीपी हेतु भूमि तहसील- राधर से उपलब्ध न कराये जाने के कारण नालों को ट्रेप करने में योजना के निर्माण कार्य पूर्ण करने में अभावश्यक विलम्ब हो रहा है। उ०प्र० अल निगम (राजीव) द्वारा अवशेष नालों को ट्रेपिंग हेतु प्राकृतिक अनुमानित लागत ₹० 136.41 करोड़ तैयार कर दिनांक 25.09.2023 द्वारा एन०एम०सी०पी० अलनक को प्रेषित किया गया था रादीपराता एन० एम० सी०पी० द्वारा अपने पत्रांक- 1214/07/ 75-1 / SMCG-UP/05.वि. 18.10.2023 को स्वीकृति हेतु एन०एम०सी० पी० नई दिल्ली प्रेषित किया गया है। यमुना उद गिरिजा आगरा हेतु TSA (Turbule Survival Alliance) संस्था द्वारा रावे किया गया। रावे की रिपोर्ट प्राप्त हुई है जिसका अध्ययन किया जा रहा है।</p>
<p>(9) TSA (Turbule Survival Alliance) संस्था की प्राथमिकता से सम्बन्धित विवरण एवं वन विभाग के सांख्यिकीय कार्यों की रावे।</p>	<p><b>कार्यवाही-प्रभागीय निदेशक सामाजिक वास्तविकी प्रभाग आगरा एवं TSA (Turbule Survival Alliance)</b></p>	<p>यमुना उद गिरिजा आगरा हेतु TSA (Turbule Survival Alliance) संस्था द्वारा रावे किया गया। रावे की रिपोर्ट प्राप्त हुई है जिसका अध्ययन किया जा रहा है।</p>

<p>(8) मा0मुख्यमंत्री जी, 2020 की अध्यादेशों के दिनांक 28.06.2023 को आयोगित सभियों ईतर के दिने मये निर्देशानुसार जल सभाधि के स्थान पर पू-सभाधि के लिड प्रेरित किध जाये का प्रचार-प्रसार</p>	<p><b>कार्यवाही- समस्त कार्यदायी विभाग एवं जिला गंगा समिति</b></p>	<p>नदी के किस्तर कतिपय स्थानों पर जल सभाधि की पारम्परिक मान्यता है। गंगा एवं उत्तरी सहायक नदियों में जल सभाधि से जनित प्रदूषण आदि के विषय में जन सभाध्य को जगकक करना अपरिहार्य है।</p>
<p>(9) जिलाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार एन0जी0टी, नई दिल्ली के Original application No. 200/2014 (C.W.P. No.- 3727/1985) (I.A. No.- 340/2022) में दिनांक 11.09.2023 को पारित आदेश के क्रम में गंगा की सहायक नदी यमुना में प्रदूषण के 16 मुख्य बिन्दुओं से सम्बन्धित आख्या सम्बन्धित विभागों से प्राप्त/अप्राप्त की रबीक्षा।</p>	<p><b>कार्यवाही- उ0प्र0 नियंत्रण बोर्ड, मन विभाग, नगर निगम, सहरी विकास, मूर्गम जल विभाग, जल निगम, (प्राणीण/सहरी), स्वास्थ्य, अनिज, सिंचाई, पर्यटन, कृषि विभाग</b></p>	<p>दिछली बैठक में अवगत कराया गया कि उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगराएय अन्य सभी विभागों द्वारा ई-मेल के माध्यम से सूचना मन विभाग को प्राप्त हुई है। उक्त के साबना में अनुपालन आरजत समगतीमा के अनर्गत उक्त स्तर को प्रेरित कर ती गयी है। सभी सम्बन्धित विभागों को निर्देश दिने मये कि वो गंगा की सहायक नदी यमुना में प्रदूषण से सम्बन्धित बिन्दुओं पर ती गयी आख्या एवं एन0जी0टी0 द्वारा दिने मये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करें।</p>
<p>(10) अन्य बिन्दु</p>	<p>अध्यक्ष महोदय के अनुसार</p>	

**THANK**

# कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा

पत्रांक 36/94 / 29-1 आगरा, दिनांक,

9 Jan, 2023.

सेवा में,

1. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आगरा।
2. डी०आर०एन० रेलवे, आगरा स्टेशन।
3. नगर आयुक्त नगर निगम, आगरा।
4. उपायुक्त, आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा।
5. अपर जिलाधिकारी, (वि०/रा०) आगरा (नोडल नगर निगम)
6. अपर जिलाधिकारी, (प्रशासन) आगरा (नोडल राजस्व)
7. मुख्य निमित्त अधिकारी, आगरा।
8. उप आयुक्त, आगरा।
9. उपायुक्त (भ्रम रोजगार), संयुक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, आगरा।
10. मुख्य न्याय निमित्त अधिकारी, आगरा।
11. जिला उद्योग अधिकारी, आगरा।
12. जिला विद्यालय निरीक्षक, आगरा।
13. जिला वैशिक शिक्षा अधिकारी, आगरा।
14. जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारी, आगरा (प्रधानाचार्य, राज्यकीय स्तर संस्थान, आगरा)
15. उपायुक्त जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केंद्र, आगरा।
16. सी०ई०ओ० छावनी बोर्ड, आगरा।
17. अध्यक्ष, भारतीय पुरातत्व विभाग, आगरा।
18. आर०एन० रोडवेज, आगरा।
19. मुख्य परियोजना प्रबन्धक, उ०प्र० राज्य सेतु निगम लि०, आगरा।
20. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा।
21. जिला पंचायतराज अधिकारी, आगरा।
22. उप निदेशक कृषि, आगरा।
23. जिला विकास अधिकारी, आगरा।
24. जिला अर्थ एवं संचयन अधिकारी, आगरा।
25. मुख्य अभियंता जल निगम आगरा (ग्रामीण एवं शहरी)।
26. अधिष्ठाता अभियंता, ग्रामीण जल, लोक निर्माण विभाग, आगरा।
27. अधिष्ठाता अभियंता, सी०ए० जल, आगरा नगर, आगरा।
28. सहायक अभियंता, संधु सिंचाई, आगरा।
29. अधिष्ठाता अभियंता, इस्पात विद्युत वितरण निगम लि०, उ०प्र० धार कर्पा० लि० आगरा।
30. जिला मत्स्य अधिकारी, आगरा।
31. रेशन विकल्प अधिकारी, आगरा।
32. पुलिस अधीक्षक खाताधर, आगरा।
33. सार्वजनिक परिवहन अधिकारी, आगरा।
34. संयुक्त आवास आह्वान, अकास विकास, आगरा।
35. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, आगरा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, आगरा।
36. क्षेत्रीय प्रबन्धक, सी०ई०ए०सी०ओ०सी०, आगरा।
37. क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी, आगरा।
38. जिला जल अधिकारी, आगरा।
39. महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केंद्र, आगरा।
40. प्रोजेक्ट इंजीनियर, मेट्रो रेल कार्पोरेशन, आगरा।
41. महाप्रबन्धक टोरेट पोर्टर लि०, आगरा।
42. महाप्रबन्धक गैस गैस लि०, आगरा।
43. महाप्रबन्धक डी० गैस लि०, आगरा।
44. सार्वजनिक वित्त अधिकारी, नगर पालिका/नगर पंचायत, आगरा।

45. सहायक निदेशक, सहकरिता, आगरा।
46. परियोजना निदेशक, एन०एच०ए०आर० आगरा।
47. पर्यावरण सेल, लघु भास्ती उद्योग, आगरा।
48. कार्यकारी अधिकारी, जे०आर०आर० मैनेजमेन्ट प्रो०लि०, दयालबाग, आगरा।
49. प्रधानाचार्या, एस्०एन्० मेडिकल कॉलेज, आगरा।
50. नगर स्वास्थ्य अधिकारी, आगरा।
51. जिला कार्यक्रम अधिकारी, आगरा।
52. जिला युवा कल्याण अधिकारी, आगरा।
53. जिला अल्पसंख्यक अधिकारी, आगरा।
54. सचिव, आगरा क्वलपमेन्ट फाउण्डेशन, आगरा।
55. सचिव स्पीड, आगरा।
56. श्री जितेन्द्र हार्न, संपुका जैन चिकित्सा व्यवस्था, आगरा।
57. परियोजना निदेशक, इंजीनियरिंग एवं प्राथमिक व्यवसाय विभाग, आगरा।
58. परियोजना प्रबंधक, यमुना प्रदूषण नियंत्रण इकाई, आगरा।
59. कर्मचारी अधिकारी, सिव्हाई विभाग, आगरा।
60. श्री विश्वजीत सिंह निवासी मीठस्ता ठाण्डान, एल्हावपुर, आगरा।
61. श्री दीपक डल निवासी कभला नगर, आगरा।

विषय :- जिला पर्यावरण समिति, जिला दूधारीपन समिति व जिला गंगा समिति की आयोजित बैठक दिनांक 27.12.2022 के कार्यवृत्त की अनुपालन आदेश को सम्बन्ध में।

महोदय,

आपको अवगत करना है कि पर्यावरण वन एवं जलवायु परिष्कार अनुभाग-7 के साक्षरतादेश संख्या-13/2019/एन०जी०टी०-257/55-पर्या-2-2019-44 (रिट)/2019 संख्यक दिनांक 14.08.2019 के अनुपालन में मुख्य विकास अधिकारी, कन्नर की अध्यक्षता में जिला पर्यावरण समिति, जिला दूधारीपन समिति व जिला गंगा समिति की बैठक दि० 27.12.2022 को दोपहर 03:00 बजे कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गयी थी जिसका कार्यवृत्त आपकी संलग्न कर इस आशय से प्रेषित है कि अपने विभाग से सम्बन्धित विन्दुओं पर समयावधि रूप से अनुपालन हेतु कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु संबंधित अनुपालन आदेश इस कार्यलय के द्वार कापी तथा सफट करपी में ई-मेल आई०डी० (info@grb@gmail.com) पर एक सप्ताह के अन्दर शीर्ष प्राथमिकता पर उपलब्ध कराने एवं सफट करें।

संलग्नक :- प्रत्येकानुसार।

भवदीय

A.K.W  
(आदर्श कुमार)

प्रभागीय निदेशक,

सामाजिक क्रांतिकी प्रभाग, आगरा।

पत्रांक / संश्लेषित।

प्रतिस्तिथि वन संरक्षक, आगरा द्वारा आगरा को अवलोकन हेतु प्रेषित।

प्रतिस्तिथि जिलाधिकारी महोदय, आगरा को अवलोकन हेतु प्रेषित।

प्रतिस्तिथि मुख्य विकास अधिकारी, आगरा को अवलोकन हेतु प्रेषित।

A.K.W

(आदर्श कुमार)

प्रभागीय निदेशक,

सामाजिक क्रांतिकी प्रभाग, आगरा।

**मुख्य विकास अधिकारी, आगरा की अध्यक्षता में सम्पन्न "जिला पर्यावरण समिति, जिला वृक्षारोपण एवं जिला गंगा सुरक्षा समिति" की बैठक दिनांक 27.12.2022 का कार्यवृत्त।**

क्र. सं.	कार्यवाही बिन्दु	वस्तुस्थिति/ निर्देश	अन्युक्ति/कार्यवाही से सम्बन्धित विभाग
			4
1	2	3	4
	जिला पर्यावरण समिति एवं जिला वृक्षारोपण समिति एवं जिला गंगा सुरक्षा समिति की गत बैठक दि. 15.11.2022 के कार्यवृत्त की पुष्टि तथा अनुपालन आख्या पर परिचर्चा।	समिति द्वारा गिफ्टी बैठक दि. 15.11.2022 के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।	प्रभागीय निदेशक, साठवाठ प्रभाव आगरा
जिला पर्यावरण समिति से सम्बन्धित कार्यवाहियाँ			
1	वायु प्रदूषण के प्रभागीय निवेशन की समीक्षा-एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक दिनांक 28.08.2021 में अथर मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन द्वारा आगरा शहर के सम्बन्ध में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में।	क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा के प्रतिनिधि द्वारा GRAP के बारे में जानकारी दी गई और सम्बन्धित विभागों को रैप के सम्बन्ध में 28.03.2023 तक डेली एक्शन रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए तथा अवगत कराया गया कि वायु प्रदूषण नियंत्रण की कार्ययोजना को किमानव्यय किये जाने एवं रैप (Graded Response Action Plan) के सम्बन्ध में संयुक्त आगरा स्ट्रेटो एवं नगर निगम द्वारा डेली एक्शन रिपोर्ट ई-मेल के माध्यम से कार्यालय को उपलब्ध कराई जा रही है। जिन्हें संकलित कर बोर्ड मुख्यालय प्रेषित किया जा रहा है।	कार्यवाही-क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड आगरा
	(ब) आई०आई०टी० कानपुर द्वारा विभिन्न प्रदूषण के हार्ड डिजास्ट्री हाटस्पॉट विशेष ट्रैफिक कन्वेंशन हाटस्पॉट को चिह्नित कर उनकी कार्ययोजना बनाकर चिन्ताविष्ट की जाये। <ul style="list-style-type: none"> <li>राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के अन्तर्गत आगरा शहर के वायु प्रदूषण के निवेशन एवं सुधार हेतु आई०आई०टी० कानपुर से कराई गई Air Quality Assessment, Trend Analysis, Emission Inventory and Source Apportionment Study in the</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया है कि आई०आई०टी० कानपुर द्वारा विभिन्न हार्ड डिजास्ट्री हाटस्पॉट्स विशेष कर ट्रैफिक कन्वेंशन हाटस्पॉट पर कार्ययोजना बनाकर कार्यवाही पुलिस अधीक्षक (यातायात) आगरा द्वारा की जा रही है। पुलिस अधीक्षक (यातायात) आगरा द्वारा दैनिक रूप से सातान/15 पर पुलने चाहने पर कार्यवाही की जा रही है।</li> <li>क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड आगरा के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के अन्तर्गत आगरा शहर के वायु प्रदूषण के निवेशन एवं सुधार हेतु आई०आई०टी० कानपुर से कराई गई Air Quality Assessment, Trend Analysis, Emission Inventory and Source Apportionment Study in the city Agra में दिये गये Control Options एवं Action Plan के अनुपालन के सम्बन्ध में सम्बन्धित विभागों से अवगत कराई गई है जो अभी तक प्रभागीय निदेशक वास्तविक निष्पत्ति प्राप्त, सभागीय पत्रिका अधिवक्ता आगरा द्वारा दिनांक 03.09.2022</li> </ul>	कार्यवाही- 1- पुलिस अधीक्षक यातायात आगरा 2- क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड आगरा 3- सम्बन्धित विभाग





बिना वृत्तारोपन समिति से सम्बन्धित कार्यवाही

<p>साल 2022 में कुल प्रवेश = 35 करोड़ वृत्तारोपन के मुद्दों पर जियो टैरिग की समीक्षा</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>दिनांक 08, 09, 07 जुलाई तथा 15 अगस्त 2022 एवं अगस्त वन वृत्तारोपन की समीक्षा एवं जियो टैरिग की समीक्षा</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>प्रशासकीय निदेशक, सार्वजनिक प्रयोग अगस्त द्वारा अगस्त करवाया गया कि वृत्तारोपन 2022 हेतु आवंटित राशि के सापेक्ष सभी विभागों द्वारा दिनांक 08, 09, 07 जुलाई 2022 एवं 15 अगस्त 2022 को कुल 61,37,738 (एन विभाग-1445731 अन्त विभाग-3889085) पीसी का रोपण कार्य पूर्ण कर लिया गया है। उक्त वृत्तारोपन के अन्तर्गत वर्तमान तक 28.05 प्रतिशत जियो टैरिग कार्य पूर्ण किया जा चुका है।</li> <li>आगत जनपद के अन्तर्गत दि 15.08.2022 को प्राप्त विभाग विभाग-880, नगर विकास-12 नगर विभाग आगरा-01 कुल 708 अगस्त वन की स्वीकृति की गई है जिसके सापेक्ष वर्तमान तक मात्र 682 अगस्त वन स्वीकृति की जा चुकी है।</li> <li>मुख्य विकास अधिकारी आगरा द्वारा सख्त निर्देश दिये गए कि वृत्तारोपन-2022 का जियो टैरिग कार्य 02 दिग के अन्दर सभी विभागों द्वारा सख्त निगरानी पूर्ण कर लिया जाए।</li> </ul>	<p>कार्यवाही-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1-प्रशासकीय निदेशक, सार्वजनिक प्रयोग अगस्त एवं सार्वजनिक कार्यवाही विभाग आगरा</li> <li>2-नगर विकास नगर विभाग आगरा</li> <li>3-अन्त विकास अधिकारी (विभाग), आगरा</li> <li>4-अगस्त वन विकास अधिकारी आगरा</li> <li>5-सख्त निगरानी अधिकारी नगर</li> <li>5-उपमुख्य नगरपाला।</li> </ol>
<p>सख्त निदेशक, सार्वजनिक प्रयोग अगस्त, आगरा के आंक 101/79-1 दि 15.08.2022 द्वारा "बर् 2021-22 में जियो एवं वन वृत्तारोपन के सापेक्ष किसे प्रोत्साहित किया जा रहा है ?" की सूचना के संबंध में।</p>	<p>प्रशासकीय निदेशक, सार्वजनिक प्रयोग अगस्त द्वारा अगस्त करवाया गया कि सार्वजनिक विभाग, जियो एवं वन विभाग को जोड़कर वर्तमान तक अन्य किसी भी विभाग की सूचना इस कार्यवाही को प्राप्त नहीं हुई है।</p>	<p>कार्यवाही-प्रशासकीय निदेशक सार्वजनिक प्रयोग अगस्त एवं सार्वजनिक विभाग जियो वन समिति</p>
<p>1. वर्ष 2020-21 व 2021-22 में अन्य विभागों की वृत्तारोपन का जियो रिपोर्ट पर कार्य।</p>	<p>प्रशासकीय निदेशक सार्वजनिक प्रयोग अगस्त द्वारा अगस्त करवाया गया कि वर्ष 2020-21 व 2021-22 में सभी विभागों द्वारा किये गए वृत्तारोपन का सार्वजनिक करवाया गया कि जिनके से उपलब्ध, वेसबे, प्ला एवं लोकनिर्माण विभाग की सार्वजनिक रिपोर्ट की एक प्रतय नहीं हुई है। सार्वजनिक रिपोर्ट उपलब्ध करवाने हेतु सार्वजनिक विभाग एवं सार्वजनिक अधिकारियों को सार्वजनिक रिपोर्ट उपलब्ध करवाने हेतु निर्देश दिये गये।</p>	<p>कार्यवाही-प्रशासकीय निदेशक सार्वजनिक प्रयोग अगस्त एवं सार्वजनिक कार्यवाही विभाग जियो वन समिति</p>
<p>2. उक्त रिपोर्ट प्राप्त किए गए वृत्तारोपन की सार्वजनिक के सख्त सूचना के सम्बन्ध में।</p>	<p>विभाग 284 के प्रशासकीय निदेशक, सार्वजनिक प्रयोग अगस्त द्वारा सभी विभागों के सार्वजनिक अधिकारियों को अगस्त करवाया गया कि सार्वजनिक विभाग वृत्तारोपन 2022 की सार्वजनिक/जियो प्रविष्टता प्रविष्टता की रिपोर्ट प्रत्येक माह की 25 तारीख तक अगस्त की उपलब्ध तथा वे सख्त सार्वजनिक रिपोर्ट उक्त स्तर पर प्रेषित की जा सकी परन्तु पुलिस विभाग को जोड़कर किसी भी विभाग द्वारा सख्त रिपोर्ट प्रेषित नहीं की गई है।</p> <p>प्रशासकीय निदेशक सार्वजनिक प्रयोग अगस्त द्वारा सख्त निर्देश दिए गए कि सार्वजनिक माह की 25 तारीख से पूर्व रिपोर्ट प्रशासकीय निदेशक अगस्त के कार्यवाही में उपलब्ध करवाये।</p>	<p>कार्यवाही-प्रशासकीय निदेशक सार्वजनिक प्रयोग अगस्त एवं सार्वजनिक कार्यवाही विभाग जियो वन समिति</p>
<p>3. उक्त सूचना</p>	<p>प्रशासकीय निदेशक सार्वजनिक प्रयोग अगस्त द्वारा निर्देश दिए गए कि सभी विभागों के प्रयोग, सार्वजनिक प्रयोग अगस्त द्वारा निर्देश दिये गए कि उक्त विभाग द्वारा दिए गए 08 अगस्त 2022 को अगस्त वन सूची इस कार्यवाही में उपलब्ध कर दे जिसकी उपलब्धता के त्रिदिवस अगस्त जा सके।</p>	<p>कार्यवाही-प्रशासकीय निदेशक सार्वजनिक प्रयोग अगस्त एवं सार्वजनिक कार्यवाही विभाग जियो वन समिति</p>

2. जिले के नग पंचायत व अल्पसंख्यक वर्ग रहे कार्यों की प्रगति की समीक्षा

- प्रभागीय निर्देशक सामूहिक दफिती प्रभाग, आगस्त द्वारा सम्बंधित विभागों को निर्देश दिए गए कि अगले वर्ष किए जा सकने वाले कार्यों की सूची विभाग अपनी कार्ययोजना प्रस्तुत करें।
- यमुना नदी के किनारे नगरीय इलाहों में सम्बंधित विभागीय कार्यों का विवरण उपलब्ध कराये।
- जिला महासचिव राज अधिकारी/नगर निगम सम्बंधित एवं नगरीय क्षेत्रों को मुक्तता में जाने से संकलने हेतु किए जा रहे कार्यों का विवरण उपलब्ध कराये।
- मुख्य विकास अधिकारी आगरा द्वारा कृषि एवं उद्योग विभाग को निर्देश दिए गए कि यमुना के किनारे अस्पष्ट में से पर्यटिक को आगमन करके आर दानों की कार्ययोजना बनाने और उसे अगली बैठक से पहले उपलब्ध कराये।
- प्रभागीय निर्देशक, सारवाय प्रभाग, आगस्त द्वारा सम्बंधित नगरीय क्षेत्र बनवाने हेतु कार्ययोजना एवं नगर निगम सारवाय क्षेत्र में घाटों के संयोजन एवं आरवाय प्रथाएँ की व्यवस्था हेतु कार्ययोजना उपलब्ध कराये जिसे कि तत्काल द्वारा सम्बंधित की जाएगी।
- प्रभागीय निर्देशक, सारवाय प्रभाग, आगस्त द्वारा जनवरी 2023 में यमुना संकलन के लिए योजनात्मक कार्यक्रम कराये जाने हेतु स्थलों का निर्धारण कर कार्ययोजना तैयार की गई है जिसके अनुसार सम्बंधित विभागों द्वारा कार्यक्रम सम्पादित कराये जायेंगे। कार्ययोजना का मुख्य विकास अधिकारी द्वारा अवलोकन किया गया एवं उनके द्वारा सम्बंधित कार्यों की गरी एवं सम्बंधित विभागों को उचित कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए निर्देश दिये गये।
- श्री राम जी, पर्यावरणोपर द्वारा यमुना के किनारे स्थित प्रायः 5000 तथा कठोरता एवं क्षेत्र में जैवविविधता पार्क की स्थापना हेतु आवश्यक कार्यवाही हेतु सुझाव दिये गये।

- कार्यवाही-
1. नगर निगम
  2. नगर निगम आगरा
  3. उद्योग विभाग
  4. कृषि विभाग
  5. पर्यावरणीय राज विभाग
  6. मुख्य विकास अधिकारी, आगरा
  7. मुख्य मुक्तता नगरी, आगरा

2. अल्पसंख्यक पंचायत/नगर पंचायत/नगर निगम में काम नगा समिति/नगर नगा समिति गठित कर मुख्य कार्य प्रस्तुत किया जाना

प्रभागीय निर्देशक सामूहिक दफिती प्रभाग, आगस्त द्वारा अवगत कराया गये कि नगा समिति का गठन पर्यावरणीय राज विभाग द्वारा कर लिया गये है जिसकी सूचना उनके द्वारा प्रभागीय निर्देशक, आगस्त को अवगत करा दी गई है। आगस्त जनपद की 27 नगर पंचायतों में नगा सेवा समिति का गठन किया गया है जिसमें 13 यमुना नदी 17 सारवाय नदी व 07 सारवाय नदी के किनारे है।

कार्यवाही-  
पर्यावरणीय राज विभाग

(आदर्श कुमार)  
प्रभागीय निर्देशक  
सामूहिक दफिती प्रभाग, आगरा।

मुख्य विकास अधिकारी  
आगरा  
23-01-23

**IN THE SUPREME COURT OF INDIA**  
**CIVIL ORIGINAL JURISDICTION**  
**I.A. Nos. 134453-134454 OF 2019**  
**IN**  
**WRIT PETITION (C) NO.13381 OF 1984**

**IN THE MATTER OF:-**

**M.C. MEHTA**

**...PETITIONER**

**VERSUS**

**UNION OF INDIA & ORS.**

**...RESPONDENTS**

**INDEX**

<b>S. No.</b>	<b>PARTICULARS</b>	<b>PAGES</b>
1.	Reply Affidavit on behalf of the Chairman Taj Trapezium Zone.	1 - 5
2.	<b>ANNEXURE - A1</b> A true copy of the Standard Operating Procedure for felling of Tree(s) on Government lands at the instance of Central/State Government, Development Authorities, Statutory/Public bodies, other public institutions and on Private lands in TIZ.	6 - 12

Filed by

Place : New Delhi  
Dated : 07.01.2023

*Kamleendra*

**(KAMLENDRA MISHRA)**  
Advocate for the State of Uttar Pradesh



INDIA NON JUDICIAL  
Government of Uttar Pradesh

Mutawali  
Arun Kumar Gola

606

e-Stamp

Certificate No.  
Certificate Issued On  
Account Reference  
Unique Doc. Reference  
Purchased by  
Description of Document  
Prepaid Description  
Certification Price (Rs.)  
First Party  
Second Party  
Stamp Duty Paid By  
Stamp Duty Amount (Rs.)

IN:UP91647844160749J  
28-Oct-2022 10:52 AM  
NEWMPACD (SV) up14140904 AGRA SADAY UP AGR  
SUBIN:LITUP1414090477321962897679J  
MAHESH BAGHEL, ADVOCATE  
Act 42 Notarial Act  
FOR NOTARY TICKET  
  
PUBLIC NOTARY  
MAHESH BAGHEL ADVOCATE  
MAHESH BAGHEL ADVOCATE  
10  
(Ten only)



24  
26  
MAHESH BAGHEL  
Regd. No  
8/32/200c  
Dist. Agra



INDIA NON JUDICIAL **2**  
Government of Uttar Pradesh

607

*Manish Kumar*  
28/12/2022  
14:09:04  
AGRA

e-Stamp

Certificate No.	: IN-UP92741480362309U
Certificate Issued Date	: 28-Dec-2022 03:28 PM
Account Reference	: NEWIMPAGG (SV) up14140904/AGRA BAGAN/UP-AGR
Unique Doc. Reference	: SUBIN-UPUP1414090478937963487526U
Purchased by	: AMIT GUPTA
Description of Document	: Article 4 Affidavit
Property Description	: FOR AFFIDAVIT
Consideration Price (Rs.)	:
First Party	: AMIT GUPTA
Second Party	: CAPABLE OFFICER
Stamp Duty Paid By	: AMIT GUPTA
Stamp Duty Amount (Rs.)	: 10 (Ten only)



Stamp Duty Paid By: AMIT GUPTA

24  
NOTARY  
28/12/2022  
MAHESH BASHI  
Regd. No  
8/32/2002  
Dist. Agra

3

**IN THE SUPREME COURT OF INDIA**

Civil Original Jurisdiction

I.A. Nos. 134453-134454 OF 2019

IN

**WRIT PETITION (Civil) No. 13381 OF 1984**

**IN THE MATTER OF:**

M.C. Mehta

...Petitioner

Versus

Union of India & Ors.

...Respondents

**REPLY AFFIDAVIT ON BEHALF OF THE CHAIRMAN TAJ  
TRAPEZIUM ZONE IN COMPLIANCE OF THE ORDER  
DATED 11.12.2019 PASSED BY THE HON'BLE SUPREME  
COURT**

I, Amit Gupta, aged about 46 years, S/o Shri L.N. Gupta, presently posted as the Commissioner of Agra Division and the Chairman Trapezium Zone Pollution (Prevention and Control) Authority, Agra, presently at Agra, do hereby solemnly affirm and declare as

NOTARY  
MAHESH BATHI  
REGD. NO  
5152200  
AGRA, U.P.

under:-  
That I am working on the abovementioned post and being duly authorised and competent to swear the present affidavit. I have gone through the contents of the present I.A. 134453-134454 of 2019 and have properly understood the same.

4

2 That the deponent craves leave of this Hon'ble Court to reserve its right to file a detailed Counter Affidavit, if considered necessary to do so at a subsequent stage or if directed by the Hon'ble Court to do so.

3. That an application was filed by Agra Development Foundation (Regd. Trust) before this Hon'ble Court with the prayer to prescribe the Standard Operating Procedure ("SOP") for the Taj Trapezium Zone (TTZ) for the felling of the trees on the non-forest Government lands for the public projects of the Government/its bodies.

4. That this Hon'ble Court was pleased to grant liberty to the applicant to file the SOP vide order dated 11.12.2019 passed in the LA No. 134453-134454 of 2019. That the aforesaid Interlocutory Applications were listed for hearing before this Hon'ble Court on 11.12.2019, when the Hon'ble Court was pleased to pass the following order:-

NOTARY

MAHESH BASHISTHA  
 Regd No  
 832200  
 12.1.2019

"List these applications on 30.01.2020 to enable the applicant to suggest proposed standard operating procedure (SOP)."

5 That this matter was considered at various levels in the State Government on different dates and after taking into consideration of the suggestions of all stakeholders in the State Government it was considered necessary to suggest a Standard Operating Procedure to provide regulation for felling of trees and replanting of trees to increase green cover in the Taj Trapezium Zone (TTZ Agra).

5

A true copy of the Standard Operating Procedure for Felling of Tree (s) on Government lands at the instance of Central/ State Government, Development Authorities, Statutory/ Public bodies, other public institutions and on Private lands in TTZ is annexed as ANNEXURE-A1. 6-12

*[Signature]*  
DEPONENT

VERIFICATION:

I, the above named deponent, do hereby verify that the contents of para 1 of this affidavit are true to my knowledge and para 2 to 5 are true to my knowledge being based on record and as per legal advice. No part of it is false and nothing material has been concealed thereof.

NOTARY  
MAHESH KACHHOL  
Regd. No  
23/2700  
Dist Agra

Verified at Agra on this day . 2022.

*[Signature]*  
DEPONENT

~~MAHESH KACHHOL~~  
MAHESH KACHHOL  
ADVOCATE / NOTARY

287  
I, the undersigned, being a duly qualified Advocate, do hereby certify that the above is a true and correct copy of the original as shown to me by the deponent on this day of \_\_\_\_\_ 2022.  
*[Signature]*  
MAHESH KACHHOL  
Advocate / Notary

## ANNEXURE A-1

Standard Operating Procedure (SOP)

6

for

Felling of Tree (s) on Government lands at the Instance of Central / State Government, Development Authorities, Statutory/Public bodies, other public Institutions and on Private lands in TTZ in the matter of LA- 527 of Writ Petition No. 13381/1984 M. C. Mehta vs. Union of India & others

A Standard Operating Procedure (SOP) to provide for regulation of felling of trees and replanting of trees to increase green cover in Taj Trapezium Zone (TTZ) Area.

**Prefatory Note Statement of Objects and Reasons**

As per order passed by Hon'ble Supreme Court in Writ Petition (Civil) No. 13381/1984 dated 08.05.2015 it is mandatory to seek prior permission of Hon'ble Supreme Court before cutting/felling any tree situated in the Taj Trapezium Zone.

With a view to easing the process of felling permission for fallen, dead, dying, diseased, life threatening trees and trees creating hindrance in small project in TTZ a standard operating procedure is needed. This SOP is to maintain green cover for ensuring ecological balance, preventing pollution of environment, save the famous monument Tajmahal and conserving the soil. This SOP is made in accordance with existing enactment of Uttar Pradesh Protection of Trees Act, 1976. This SOP is, accordingly, introduced.

**1. Short title, extent and commencement**

(1) This Standard Operating Procedure to regulate the felling and replanting of trees in Taj Trapezium Zone (TTZ) may be called the "SOP for Tree Felling in TTZ".

(2) It extends to the whole of TTZ area.

(3) It shall come into force at once.

Com-3/Court Case/SOP Tree Felling/3

  
 श्री अनील कुमार  
 सहायक वृक्ष, अजमेर

  
 प्रमुख निदेशक  
 राजस्थान वन विभाग  
 अजमेर

### 2. Scope of the SOP:

(a) This SOP would apply to the felling of the trees in projects on the government land at the instance of the Central/State Government, Development Authorities, Statutory / Public bodies, municipal corporations/local body, along the public roads, canals and railway lines and other public institutions and on the private lands in the TFZ area.

The proposed SOP should apply to felling of trees not exceeding 500 in number and in case of more than 500 trees the applicant should approach the Hon'ble Supreme Court.

The dead, dying or deceased trees will be excluded from this number limit. There will be no maximum number of limits to permit felling of dead, dying, or deceased trees.

(b) This SOP would also deal with agroforestry to increase green cover in the TFZ area.

### 3. Mode of application:

The application for the felling of the trees shall be moved online by the Head of the Department ("the HOD") or an officer authorized by him ("the applicant") and private individuals also to the District Forest Officer (DFO) on the portal created by U.P forest Department.

### 4. Contents of the application for permission:

The application for permission for felling trees shall necessarily contain the following information:-

- a. Number of trees proposed to be felled.
- b. Species-wise details (popular & botanical names) of the trees to be felled.
- c. Reason and justification for the felling.
- d. Whether the tree for felling are dead, dying or deceased.

Com-2/Court Case/SOP Tree Felling/7

*[Handwritten signature]*  
 21/05/2022  
 District Forest Officer

*[Handwritten signature]*  
 21/05/2022  
 District Forest Officer

- e. Whether the trees for felling are a threat to the safety of any industrial or residential building or to the road users.
- f. Whether trees for felling are along the public road, canal or railway line and form part of the 'protected trees'.
- g. Goggle image of the site of the trees to be felled with coordinates.
- h. Number of trees (if any) to be re-located/trans-located.
- i. Details of the land with geo coordinates where compensatory plantation will be done in case of private tree(s)

#### 5. Documents required with the application

- i. Khasra and Khatauni of the land where tree(s) are located.
- ii. Identity card of applicant (Voter card/adhar card/Driving licence/Passport).
- iii. Agreement in original (if applicable).
- iv. Scan copy of thumb impression/signature of applicant.
- v. Photo of applicant.
- vi. Affidavit.
- vii. Scan copy of certificate issued by Gram Panchayat.
- viii. Verification report of Tehsildar.
- ix. Photo of tree (s) with the date and GPS coordinates.

#### 6. Certificate with the application:

The HOD or the officer authorized on his behalf of the applicant shall give a certificate supported with an affidavit to the following effect:-

- (a) The number of tree (s) for which permission is applied for is the minimum which are needed to be felled for the implementation of their project.
- (b) Every endeavor by the applicant shall be made to avoid felling of the tree (s) unless or otherwise the execution of the project without felling is not possible.
- (c) The trans-location or re-location of the trees shall be made, if possible.

Com-2/Court Clerkship Tree Felling/3

१५ सितंबर  
अभिषेक कुमार, आगरा

अभिषेक  
प्रशासनिक निदेशक  
समन्वित संविधान २०१०  
आगरा

- (d) As far as possible, the compensatory plantation would be carried out on non-forest land, as far as possible near the site or within the district concerned from where the trees are proposed to be felled in respect.
- (e) Adequate and proper safety arrangements of the plantation to be made shall be ensured to avoid damage of the plantation by animals and/or human beings.
- (f) The applicant shall abide by the statement, as given in the application and as may be additionally required by the DFO, while granting the permission.
- (g) The competent authority i.e. concerned DFO may require other certificates and information from the applicant as he think necessary.

#### 7. Permission for felling:

The DFO shall, after due consideration of the application and after calling for the report from the concerned Enquiry Officer/Range Forest Officer/ Sub Divisional Forest Officer and after perusing the documents brought before him, grant or refuse the permission applied for, for reasons to be recorded by writing, within a period of 60 days from the date of the filing of the application for the reasons recorded by him. In case, an application is rejected for want of some information, the applicant may move a fresh application after fulfilling the requirement.

The DFO shall grant permission of felling of tree(s), if the tree(s) pose threat to the safety of any industrial or residential building or to the road users and where the tree(s) are dead, dying or decayed, notwithstanding such tree(s) belong to the Forest Department of U.P.

Provided that if the permission for trees in reserve forest and along the public road, canal, or railway line, being designated as 'protected forest' is granted, such permission shall not absolve the obligation of the applicant to obtain the requisite permission under the Forest (Conservation) Act 1980.

Provided that the applicant, if aggrieved by the order of the DFO, may move to the appellate authority Conservator of the Forest, Agra Circle; Agra (in short, C.F.

Com-2/Cons-1/Cons-1/Cons-1/Tree Felling/78

*[Handwritten Signature]*  
 20/11/2018  
 DFO, Agra

*[Handwritten Signature]*  
 20/11/2018  
 DFO, Agra

4gra) who may call for the records and may pass an order for the reasons recorded by him strictly in accordance with this SOP within a period of 30 days.

Provided that if the applicant fails to adhere to the conditions of the permission, the Conservator may take suitable action against the applicant including imposing appropriate penalty upon the applicant.

#### 8. Compensatory plantation/Deposit:

- a. As a condition of the permission, the applicant shall deposit the money required to plant saplings at least 10 times of the number of the trees proposed to be felled on Government lands at the instance of Central / State Government, Development Authorities, Statutory/Public bodies, other public institutions and private land
- b. In case of government projects requiring felling of less than 10 trees, forest department can choose the forest land and execute the plantation. In case of projects requiring felling of more than 10 trees, land will be identified and made available to the forest department for plantation and its maintenance for the specified period only by the applicant in the ITZ area only and forest department will execute the work. After maintenance of the plantation for the specified period the plantation shall be handed over to the land owner department/agency.
- c. In case of private tree(s), the applicant should plant 10 times of felled tree(s) in his own land as per existing rules of U.P. forest Department. He should give number of saplings to be planted with their age, height and species (popular & botanical names), out of which the number of fruits bearing trees and native trees be specified. Forest department will keep record of species planted and location (with geo-coordinates) and will monitor these plantations.
- d. A detailed estimate and identification of land for compensatory plantation will be made by the concerned RFO. The estimate will include all provisions like fencing, irrigation, manuring, nursery, bedding up, walls and ward to ensure

Com-3/Court Order/SOP Tree Felling/5

  
 वन विभाग  
 अमरावती जिला, अमरावती

  
 अमरावती जिला, अमरावती

that the plantation is successful. The maintenance of plantation will be taken for K years

- e. The applicant shall deposit the amount for the required compensatory plantation with the DFO.
- f. A separate account should be opened in a nationalized bank by the concerned DFOs for all the compensatory afforestation land covered by permissions under TTZ.
- g. The DFO shall be under the legal obligation to utilize the amount, so deposited with him, only on the plantation of the saplings, re-plantation (in case of mortality) and their maintenance and shall maintain the account of its expenses.
- h. Permission with such condition shall not absolve the obligation of the applicant to obtain the requisite permission under the Forest (Conservation) Act 1980. These all conditions will be in addition to the Forest (Conservation) Act 1980.

#### 9. Permission for agroforestry-

The applicant should inform the concern DFO through concern range office before starting the agroforestry. After receiving in writing Range office and DFO office will maintain a record in a register about area, location (with geo coordinates), ownership and probable time of harvesting. Concern Range officer will physically verify the plantation before & after getting it planted and will record it. At the time of harvesting again applicant will apply for the tree felling and transition pass at the online portal developed by the U.P forest department. After receiving application concern DFO will grant the permission as per procedure established by U.P forest department under U.P Tree Protection Act 1976.  
 Note- Provision of this section will apply only for those plantations which are done after the date of commencement of this SOP.

Coff-3/Cover Crs SOP Tree Felling/5

  
 श्री नारायण  
 अतिरिक्त वन अधिकारी

  
 श्री अशोक  
 वन अधिकारी  
 अतिरिक्त

**10. Species for compensatory plantation:**

The plantation shall be done of species suitable to the agroclimatic zone preferably of native species. In case of refractory soils like near lands and ravines, plantation as per the working plan of the forest department shall be done.

**11. Post Plantation maintenance:**

The forest department will maintain the plantations for at least 10 years and will ensure to make all necessary provisions in the estimates for proper watering, safety, beating up and others including local infrastructure so that plantations thrive.

**12. Status Reports of the compensatory plantation:**

The post monitoring of plantations should be done by DLSA (District legal services authority) as they are already doing the monitoring of TIZ plantations as per the orders of Hon'ble Supreme court.


The monitoring should be done biannually as proposed for a period of 5 years whose status report will be submitted before the Hon'ble Supreme Court. The report will contain the particulars regarding the mortality, replantation, growth and watering arrangements supported by photographic evidence and Google earth images with time frame.


**13. Display of plantation records on official website:**

The status report should be updated on official website of TIZ authority and Forest department of Uttar Pradesh.

Case-3/Court Case/SOP Tree Ref-2/17

  
 १५ अक्टूबर  
 आगरा कुरु, आगरा

  
 १

  
 TRUE COPY



**केन्द्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,**  
 भवन सं० 14, सेक्टर 3बी, आवास विकास सिकन्दरा योजना, आगरा।

पत्रांक - 1317 / 665 / 2023

दिनांक - 06 / 12 / 2023

महत्वपूर्ण / सम्बन्ध

सेवा में

1. उपाध्यक्ष, आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा।
2. नगर आयुक्त, आगरा।
3. उपायुक्त (योजनाएं), आगरा।
4. मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग, आगरा।
5. मुख्य अभियन्ता (आगरा क्षेत्र), उ०प्र० जल निगम (नगरीय), संजय प्लेस आगरा।
6. सार्वजनिक परिवहन अधिकारी, आगरा।
7. उपायुक्त, जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केंद्र, आगरा।
8. क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ०प्र० राज्य सड़क परिवहन विभाग, आगरा।
9. क्षेत्रीय प्रबन्धक, यू०पी०एस०आई०डी०सी०, आगरा।
10. प्रोजेक्ट अधिकारी, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, फरीदाबाद-आगरा कण्ठ, आगरा इटावा खण्ड।
11. प्रोजेक्ट अधिकारी, मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, आगरा।
12. अध्यक्ष/सचिव, आगरा अधिन फाउण्डेशन एरिडियेशन, 88-नाथ विजय नगर कालोनी आगरा।
13. अध्यक्ष/सचिव, फौजरी औनर्स एसोसिएशन, 52 ए औद्योगिक आसमल-मुनिहाई आगरा।
14. अध्यक्ष/सचिव, सिकन्दरा फौजरी औनर्स एसोसिएशन, 4-121, सोईट-सी सिकन्दरा आगरा।

**विषय—** राष्ट्रीय स्वच्छ शहुर कार्यक्रम के अन्तर्गत आगरा शहर के वायु प्रदूषण के नियंत्रण एवं सुधार हेतु आई०आई०टी० कानपुर से करायी गयी Air Quality Assessment, Trend Analysis, Emission Inventory and Source Apportionment Study in the city of Agra में दिये गये Control Options एवं Action Plan के मासिक अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया समस्त सम्बन्धित विभागों को सूचना देकर कार्य करने का कष्ट करें। अद्यतन करतना है कि जल एवं वायु प्रदूषण (निवारण तथा नियंत्रण) प्राधिकरण आगरा की 61वीं बैठक दिनांक 06/09/2023 के कार्यवृत्त में एजेण्डा बिन्दु संख्या 08 के बिन्दु संख्या 11 में आयुक्त/अध्यक्ष महोदय, उ०प्र० जल निगम (नगरीय) आगरा द्वारा निर्दिष्ट किया गया कि "केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा आई०आई०टी० कानपुर से तैयार करायी गयी "Apportionment of air pollution source at Taj Mahal" के परिप्रेष्य में एकान प्लान के सम्बन्ध में समस्त सम्बन्धित विभागों के द्वारा आवश्यक अनुपालनीय कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। आगरा शहर के वायु प्रदूषण के नियंत्रण एवं सुधार हेतु आई०आई०टी० कानपुर से करायी गयी स्टडी में उल्लिखित कन्ट्रोल ऑप्शन्स एवं एक्शन प्लान के बिन्दुओं पर अगले अनुपालनीय कार्यवाही समस्त सम्बन्धित विभागों से सुनिश्चित करायी जाये, जिसकी समीक्षा जिला पर्यावरण समिति की नियमित बैठकों में जिलाधिकारी, आगरा द्वारा अभिचार्य रूप से की जाये। प्रभागीय निदेशक, सामाजिक धार्मिक प्रमाण, आगरा द्वारा जिला पर्यावरण समिति की बैठकों पर आगे-आगे निर्धारित समय पर सुनिश्चित कराया जायेगा। समिति की समुनिर्वा टी०डी०जे०ओ प्राधिकरण की बैठकों में भी प्रस्तुत की जाये।"

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में अपनी अनुसंधान है कि राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के अन्तर्गत आगरा शहर के वायु प्रदूषण के नियंत्रण एवं सुधार हेतु आईआईटीएच कानपुर से कराई गई Air Quality Assessment, Trend Analysis, Emission Inventory and Source Apportionment Study in the city of Agra में दिये गये Control Options एवं Action Plan के अनुषंगान्त विन्दुओं पर वृत्त कार्यवाही की Action Taken Report प्रत्येक माह के अंतिम तारीख में निर्धारित प्रारूप पर क्षेत्रीय कार्यालय, उद्योग प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा जी ई-मेल आईआईटीएच को [rajgupta@iiitah.in](mailto:rajgupta@iiitah.in) एवं आई जॉर्न में प्रेषित किये जाने काष्ट करें, जिससे कि संकलित Action Taken Report को जिला पर्यावरण समिति एवं टीओजेडो प्राधिकरण की बैठक में प्रस्तुत किया जा सके।

भवदीय

*Mgh*  
 21/11/23  
 जिला विश्वनाथ राव  
 क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिक्रिया

1. आयुक्त महोदय, आगरा को सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।
2. जिलाधिकारी महोदय, आगरा को सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।
3. प्रभागीय निदेशक, सामाजिक चार्जिंग विभाग, आगरा को सूचनाार्थ एवं अतिरिक्त आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

*Mgh*  
 क्षेत्रीय अधिकारी  
 21/11/23



**क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,**  
**मकान सं० 14, सेक्टर 3बी, आवास विकास सिकन्दरा योजना, आगरा।**

पत्रांक - 1236 / 04-665 / 2023

दिनांक - 08 / 09 / 2023

**महत्वपूर्ण / सामयिक**

सेवा में

1. उपायमक्ष, आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा।
2. नगर आयुक्त, आगरा।
3. पुलिस अधीक्षक (यातायात), आगरा।
4. मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग, आगरा।
5. मुख्य अभियंता (आगरा क्षेत्र), उ०प्र० जल निगम (नगरीय), संजय प्लेस, आगरा।
6. सम्भागीय परिवहन अधिकारी, आगरा।
7. उपायुक्त, जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र, आगरा।
8. क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ०प्र० राज्य सड़क परिवहन विभाग, आगरा।
9. क्षेत्रीय प्रबन्धक, यू०पी०एस०आई०डी०सी०, आगरा।
10. प्रोजेक्ट डायरेक्टर, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, फरीदाबाद-आगरा 199अ, आगरा- इटावा खण्ड।
11. प्रोजेक्ट डायरेक्टर, मेट्रो रेल कार्पोरेशन लिमिटेड, आगरा।
12. अध्यक्ष/सचिव, आगरा अपरन फाउण्ड्री एसोसियेशन, 88-नार्थ विजय नगर कालोनी, आगरा।
13. अध्यक्ष/सचिव, फौक्री ऑनर्स एसोसियेशन, 52-ए, औद्योगिक मास्थान मुनिहाई, आगरा।
14. अध्यक्ष/सचिव, सिकन्दरा फौक्री ऑनर्स एसोसियेशन, ई-121, साईट-सी सिकन्दरा आगरा।

**विषय:-**राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के अन्तर्गत आगरा शहर के वायु प्रदूषण के नियंत्रण एवं सुधार हेतु आई०आई०टी० कानपुर से करायी गई Air Quality Assessment, Trend Analysis, Emission Inventory and Source Apportionment Study in the city of Agra में दिये गये Control Options एवं Action Plan के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक कार्यालय जिलाधिकारी, आगरा के पूर्व प्रेषित पत्रांक 1528/ओजी 665/2023 दिनांक 15.03.2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके माध्यम से राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NCAP) के अन्तर्गत आगरा शहर में वायु प्रदूषण के नियंत्रण एवं सुधार किये जाने के सम्बन्ध में उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा आई०आई०टी० कानपुर से तैयार कराये गये-Air Quality Assessment, Trend Analysis, Emission Inventory and Source Apportionment Study Report में वायु प्रदूषण के सुधार एवं नियंत्रण हेतु Control Option and Action Plan for City of Agra प्रेषित किये गये थे तथा कृत कार्यवाही की मासिक एक्शन टेकन रिपोर्ट उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गई थी, किन्तु कुछ दिभागों द्वारा कृत कार्यवाही की मासिक एक्शन टेकन रिपोर्ट प्रेषित नहीं की जा रही है।

क०म०उ०

अग्रत, करना है कि आयुक्त/अध्याय महोदय, टी०टी०जे०डी० प्राधिकरण द्वारा दिनांक 06.09.2023 को सम्पन्न टी०टी०जे०डी० प्राधिकरण की 8:वीं बैठक में निर्देश दिये गये है कि आई०आई०टी० कानपुर की रिपोर्ट पर विभागों द्वारा किये जा रही कार्यवाही की अद्यतन स्थिति टी०टी०जे०डी० प्राधिकरण की प्रत्येक बैठक में प्रस्तुत की जाये।

सम्पन्न में आपसे अनुरोध है कि आई०आई०टी० कानपुर द्वारा की गई Air Quality Assessment, Trend Analysis, Emission Inventory and Source Apportionment Study में दिये गये Control Option and Action Plan for City of Agra के अनुसार की गई रूढ़ कार्यवाही की Action Taken Report प्रत्येक माह के अंतिम सप्ताह में निर्धारित प्रारूप पर क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा की ई-मेल आई०डी० toagrn@uppcb.in एवं हार्ड कॉपी में प्रेषित किये जाने कष्ट करें, जिससे कि संकलित Action Taken Report को जिला पर्यावरण समिति एवं टी०टी०जे०डी० प्राधिकरण की बैठक में प्रस्तुत किया जा सके।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।

भवदीय



(ड० विश्वनाथ शर्मा)  
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि :

1. आयुक्त महोदय, आगरा को सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।
2. जिलाधिकारी महोदय, आगरा को सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।
3. प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा को सूचनार्थ एवं उद्दिग आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

ड० विश्वनाथ शर्मा  
क्षेत्रीय अधिकारी

dc

सेवा में

1. नगर आयुक्त, आगरा।
2. उपप्रमुख, आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा।
3. जिला पुरति अधिकारी, आगरा।
4. पुरतिर अधीक्षक (यातायात), आगरा।
5. मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग, आगरा।
6. सम्भागीय परिवहन अधिकारी, आगरा।
7. उपायुक्त, जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र, आगरा।
8. क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ०प्र० राज्य सड़क परिवहन विभाग, आगरा।
9. क्षेत्रीय प्रबन्धक, यू०पी०एस०आई०डी०सी०, आगरा।
10. प्रोजेक्ट डायरेक्टर, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, फरीदाबाद-आगरा खण्ड, आगरा- इटावा खण्ड।
11. प्रोजेक्ट डायरेक्टर, मेट्रो रेल कार्पोरेशन लिमिटेड, आगरा।
12. मुख्य अभियन्ता (आगरा क्षेत्र), उ०प्र० जल निगम (नगरीय), रजिजम प्लेस, आगरा।

विषय:- राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के अन्तर्गत आगरा शहर के वायु प्रदूषण के नियंत्रण एवं सुधार हेतु आई०आई०टी० कानपुर से करायी गई Air Quality Assessment, Trend Analysis, Emission Inventory and Source Apportionment Study in the city of Agra में दिये गये Control Options एवं Action Plan के अनुसार कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

सूचना उपरोक्त विषयक जिलाधिकारी कार्यालय, आगरा के पूर्व प्रेषित पत्रांक 706/ओजी-665/2022 दिनांक 30.09.2022 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके माध्यम से राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के अन्तर्गत आगरा शहर में वायु प्रदूषण के नियंत्रण एवं सुधार किये जाने के सम्बन्ध में आई०आई०टी० कानपुर से Air Quality Assessment, Trend Analysis, Emission Inventory and Source Apportionment Study के आधार पर वायु प्रदूषण के सुधार एवं नियंत्रण हेतु की जाने वाली कार्यवाही के सम्बन्ध में तैयार किये गये एक्शन प्लान/पॉइन्डर प्रेषित किये गये थे तथा कृत कार्यवाही की एक्शन टेकन रिपोर्ट उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गई थी, परन्तु आपके विभागों द्वारा कृत कार्यवाही की मासिक एक्शन टेकन रिपोर्ट प्रेषित नहीं की जा रही है।


उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में आपको पुनः निर्दिष्ट किम जाया है कि वायु प्रदूषण के सुधार एवं नियंत्रण हेतु की जाने वाली कार्यवाही के सम्बन्ध में तैयार किये गये एक्शन प्लान/पॉइन्डर की कृत कार्यवाही की एक्शन टेकन रिपोर्ट प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में निर्धारित प्रारूप पर संकलित कर क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा की ई-मेल आई०डी० (cagra@uppcb.in) पर प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।

भवदीय

(नयनील सिंह सहल)  
जिलाधिकारी,  
आगरा।

प्रतिलिपि :

1. आयुक्त महोदय, आगरा को सूचनाार्थ सादर प्रेषित।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा को इस निर्देश के साथ कि सम्बन्धित विभागों द्वारा उपलब्ध कराई गई कृत कार्यवाही की आख्या जिला पर्यावरण समिति में प्रस्तुत करें।

  
जिलाधिकारी,  
आगरा।

पत्रांक - 706/ओजी-685/2022

दिनांक - 30/09/2022

सोमा में

1. नगर आयुक्त, आगरा।
2. उपाध्यक्ष, आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा।
3. प्रभागीय निदेशक सामाजिक कानिकी, आगरा।
4. जिला पूर्ति अधिकारी, आगरा।
5. पुलिस अधीक्षक (कानायात), आगरा।
6. मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग, आगरा।
7. सम्भागीय परिवहन अधिकारी, आगरा।
8. उपायुक्त, जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र, आगरा।
9. क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ०प्र० राज्य सड़क परिवहन विभाग, आगरा।
10. क्षेत्रीय प्रबन्धक, यू०पी०एस०आई०डी०सी०, आगरा।
11. प्रोजेक्ट डायरेक्टर, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, फरीदाबाद-आगरा खण्ड, आगरा-इटावा खण्ड।
12. प्रोजेक्ट डायरेक्टर, मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, आगरा।
13. मुख्य अभियन्ता (आगरा क्षेत्र), उ०प्र० जल निगम (नगरीय), संजय प्लेस, आगरा।

**विषय:- राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के अन्तर्गत आगरा शहर के वायु प्रदूषण के नियंत्रण एवं सुधार हेतु आई०आई०टी० कानपुर से कषायी गई Air Quality Assessment, Trend Analysis, Emission Inventory and Source Apportionment Study in the city of Agra में दिये गये Control Options एवं Action Plan के अनुसार कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा के पत्रांक रा०-346/ओजी-685/2022 दिनांक 22.08.2022 एवं ई-मेल दिनांक 18.08.2022 तथा दिनांक 27.08.2022 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके माध्यम से राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के अन्तर्गत आगरा शहर में वायु प्रदूषण के नियंत्रण एवं सुधार किये जाने के सम्बन्ध में आई०आई०टी० कानपुर से Air Quality Assessment, Trend Analysis, Emission Inventory and Source Apportionment Study के आधार पर वायु प्रदूषण के सुधार एवं नियंत्रण हेतु की जाने वाली कार्यवाही के सम्बन्ध में तैयार किये गये एक्शन प्लान/पॉइन्डर्स प्रेषित किये गये थे तथा कृत कार्यवाही की एक्शन टेकन रिपोर्ट कार्यालय को उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया था। परन्तु अभी तक उत्तरदायी विभागों द्वारा कृत कार्यवाही की एक्शन टेकन रिपोर्ट प्रेषित नहीं की गयी है।

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में आपको निर्देशित किया जाता है कि वायु प्रदूषण के सुधार एवं नियंत्रण हेतु की जाने वाली कार्यवाही के सम्बन्ध में तैयार किये गये एक्शन प्लान/पॉइन्डर्स की कृत कार्यवाही की एक्शन टेकन रिपोर्ट प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में निर्धारित प्रारूप पर संकलित कर क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा की ई-मेल आई०आई०टी० raagra@uppcb.in पर प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।

भवदीय  
  
 (नवनीत सिंह धहल)  
 जिलाधिकारी,  
 आगरा

92

प्रतिरिपि

1. आयुक्त महोदय, आगरा को सूचनाार्थ सादर प्रेषित।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा को इस निर्देश के साथ कि सम्बन्धित विभागों द्वारा उपलब्ध कराई गई कृत कार्यवाही की आख्या जिला पर्यावरण समिति में प्रस्तुत करें।

  
 जिलाधिकारी,  
 आगरा

92

## Action Taken Report in IIT Source Appointment Study

624

### Control Options and Action Plan for City of Agra

Updated up to December -2023

Source	Control Action	Responsible authorities/agencies	Time Frame	Compliances
Hotels/ Restaurants	Restaurants of sitting capacity more than 10 should not use coal and shift to electric or gas-based appliances.	Agra Municipal Corporation	1 year	Random checking is done by enforcement team of nagar nigam, if coal found, penalty is imposed and coal is seized.
	Link Commercial license to clean fuel	Agra Municipal Corporation, Department of Food, Civil Supplies and Consumer Affairs and Oil Companies (Indian Oil/HP, etc.)	1 year	Random checking is done by enforcement team of nagar nigam, if coal found, penalty is imposed and coal is seized. They are advised to used clean fuel like LPG.
	Ash/residue from the tandoor and other activities should not be disposed near the road side.	Agra Municipal Corporations	1 year	Ash/residue does not found near the road side, as restaurants/dhabas are using gas tandoor. Random checking is done by enforcement team of nagar nigam, if Ash/residue found penalty is imposed and coal is seized.
Domestic Sector	LPG to all. Slums are using wood as cooking fuel.	Department of Food, Civil Supplies and Consumer Affairs and Oil Companies (Indian Oil/HP, etc.)	2 years	DSO:- Informed by mailed letter Dated 29.11.2023. In agra total 298345 Ujjwala Gas Connection are provided to Slums for cooking fuel.
	By 2030, city may plan to shift to electric cooking or PNG.	Department of Food, Civil Supplies and Consumer Affairs and Oil Companies (Indian Oil/HP, etc.)	2 years	DSO:- Informed by mailed letter Dated 29.11.2023. In agra total 79783 PNG connections are provided. Green Gas:- Green gas Ltd has layed piped natural gas (PNG) line in 80% area of the city. Rest pipe line laying is in process. Process of house hold connections are in progress.
Municipal Solid Waste (MSW) Burning	Any type of garbage burning should be strictly stopped.	Agra Municipal Corporation	Immediate	N.N:- नगर निगम अग्रा द्वारा पत्र सं-019/DCE/2023 दिनांक 27.12.2023 में अवगत कराया गया। 1. कूड़े को जलने से रोके जाने हेतु समस्त लफाई एवं खाद्य निरीक्षकों को निर्देश दिये गये है एवं किसी भी प्रकार की कोई सूचना प्राप्त होने पर अग्न बुझाने की तत्ति कार्यवाही की जाती है। 2. वर्ष आनु से पूर्व समस्त गालों की लफाई का कार्य कराया जा चुका है। 3. नगर निगम द्वारा जनजागरूकता की कार्यवाही वर्तमान में रैली, सोशल मीडिया एक्सपोजे रेडियो, बैनर आदि से माध्यम से कार्यवाही की जा रही है।
	Surveillance is required that hazardous waste goes to TSDF.	Agra Municipal Corporation, UPPCB		
	Desilting and clearing of municipal drains	Agra Municipal Corporation		
	Waste burning in industrial area should be stopped.	UPSIDC, UPPCB		

	Daily, Monthly mass balance of MSW generation and disposal	Agra Municipal Corporation		UPPCB:-1. Regular Monitoring is being done in industrial areas to stop waste burning. No evidence has been observed of waste burning in industrial areas. 2. Sensitizing childrens in schools through debates, workshops and literature distribution on various aspects regarding abatement of pollution.
	Sensitize people and media through workshops and literature distribution.	Agra Municipal Corporation, UPPCB and NGO		
Construction and Demolition	Wet suppression	Agra Development Authority, Agra Housing Board / ADA, Agra Municipal Corporation, Urban Development Department, PWD	Immediate	ADA :-Informed by letter number - 165/D/AE/AIRR-II/2023-24 Dated 20.12.2023. The process of Wet suppression is followed on daily basis at under construction service road site at Deori near Rohita canal. All the building material is covered at site by green net. The surrounding roads are being regularly sprinkled by tanker since the work started. N.N:- नगर निगम अग्रमंडल द्वारा पत्र सं-519/D/AE/2023 दिनांक 27.12.2023 द्वारा अधिनियम कठमया गया है कि 13 फीटर सिमेंटल रोडनी के माध्यम से प्रतिदिन पानी का सिंचन करना है, जिसके अलावा अन्य गुणवत्ता में गुणवत्ता सुधार परिलक्षित हो रहा है।
	Wind speed reduction (for large construction site)	Agra Development Authority, Agra Housing Board / ADA, Agra Municipal Corporation, Urban Development Department, PWD	Immediate	ADA :-Informed by letter number - 165/D/AE/AIRR-II/2023-24 Dated 20.12.2023 No such large construction sites. PWD :-Informed by letter Dated-30.11.2023 Being Following
				ADA :-Informed by letter number - 165/D/AE/AIRR-II/2023-24 Dated 20.12.2023 Done as per norms. :-Informed by letter Dated-30.11.2023 No C&D work is going on but instructions being following

<p>Enforcement of C&amp;D Waste Management Rules. The waste should be sent to construction and demolition processing facility</p>	<p>Agra Development Authority, Agra Housing Board / ADA, Agra Municipal Corporation, Urban Development Department, PWD, UPMRC</p>	<p>UPMRC:- द्वारा पत्र सं-यूपीएमओआरसीओएलओ/आगरा मेट्रो/2023/290 दिनांक 16.12.2023 द्वारा अद्यतन कराया गया है कि मासिक एक्शन टेकन रिपोर्टों की हार्ड प्रतिलिपि प्रति माह क्षेत्रीय कार्यालय, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रेषित की जाती है। क्षेत्रीय कार्यालय, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्राप्त रिपोर्टिंग प्रतिलिपि अनुसूचनाक-2 में आपके सादर अवलोकन हेतु संलग्न किये गये प्रेषित है। यूपीएमओआरसीओएलओ, आगरा मेट्रो द्वारा मेट्रो कार्यस्थल में वायु गुणवत्ता (स्पेसिफिक डस्ट एमिशन) को संशोधित रखने के लिए किये गये प्रयास निम्नलिखित हैं- 1- मेट्रो कार्य स्थल में बाटर स्प्रिंकलिंग। 2- मेट्रो कार्य स्थल में रॉ गटेरियल को ढककर रखना। 3- मेट्रो निर्माण क्षेत्र में प्रदूषक वाहनों को कवर कर संभालित करना तथा सी0 एण्ड सी0 समुचित निस्तारण। यूपीएमओआरसीओएलओ, आगरा मेट्रो डस्ट मिटिगेशन के महत्व से पूर्णतः अद्यतन है एवं इसके अन्तर्गत सभी आवश्यक कार्य किये गये तथा भविष्य में भी सुनिश्चित किये जायेंगे ताकि आगरा मेट्रो निर्माण क्षेत्र में परिवेशीय वायु गुणवत्ता संरक्षित रहे। इस विषय पर आपका सादर सहयोग एवं समर्थन सराहना योग्य है।</p>
<p>Proper handling and storage of raw material: covered the storage and provide the wind breakers.</p>	<p>Agra Development Authority, Agra Housing Board / ADA, Agra Municipal Corporation, Urban Development Department, PWD</p>	<p>ADA :-Informed by letter number - 165/D/AE/AIRR-II/2023-24 Dated 20.12.2023 All the loose material is covered by green net at site and sprinkled regularly by tankers. PWD :-Informed by letter Dated-30.11.2023 No C&amp;D work is going on but instructions being following</p>
<p>Vehicle cleaning and specific fixed wheel washing on leaving the site and damping down of haul routes.</p>	<p>Agra Development Authority, Agra Housing Board / ADA, Agra Municipal Corporation, Urban Development Department, PWD</p>	<p>ADA :-Informed by letter number - 165/D/AE/AIRR-II/2023-24 Dated 20.12.2023 The vehicles carrying building material to the site the tyres and the storage cabin are properly washed. PWD :-Informed by letter Dated-30.11.2023 No C&amp;D work is going on but instructions being following</p>

	Actual construction area should be covered by a fine screen.	Agra Development Authority, Agra Housing Board / ADA, Agra Municipal Corporation, Urban Development Department, PWD	Immediate	ADA :-Informed by letter number - 165/D/AE/AIRR-II/2023-24 Dated 20.12.2023 Green net and fine screen coverage done at applicable sites. PWD :-Informed by letter Dated-30.11.2023 No C&D work is going on but instructions being following
	No storage (no matter how small) of construction material near road side (up to 10 m from the edge of the road)	Agra Development Authority, Agra Housing Board / ADA, Agra Municipal Corporation, Urban Development Department, PWD		ADA :-Informed by letter number - 165/D/AE/AIRR-II/2023-24 Dated 20.12.2023 No storage is collected by the road side. PWD :-Informed by letter Dated-30.11.2023 No C&D work is going on but instructions being following
	Builders should leave 25% area for green belt in residential colonies to be made mandatory.	Agra Development Authority, Agra Housing Board / ADA, Agra Municipal Corporation, Urban Development Department, PWD		ADA :-Informed by letter number - 165/D/AE/AIRR-II/2023-24 Dated 20.12.2023 Done as per applicable approved layouts. PWD :-Informed by letter Dated-30.11.2023 No C&D work is going on but instructions being following
	Sensitize construction workers and contract agency through workshops.	Agra Development Authority, Agra Housing Board / ADA, Agra Municipal Corporation, Urban Development Department, PWD, UPPCB and NGO		ADA :-Informed by letter number - 165/D/AE/AIRR-II/2023-24 Dated 20.12.2023 Done regularly at applicabel sites. PWD :-Informed by letter Dated-30.11.2023 No C&D work is going on but instructions being following N.N:- नगर निगम आगरा द्वारा पत्र सं०-519 /D/EE/2023 दिनांक 27.12.2023 द्वारा संचालित कराया गया है कि नगर निगम द्वारा दिनांक 22.11.2023 एवं 29.11.2023 को दो सत्रों में समस्त अभियन्ताओं एवं सफाई एवं खाद निरीक्षणों का पर्यवेक्षण के माध्यम से संशोधित किया जा चुका है।
Source	Control Action	Responsible authorities/agencies	Time Frame	Compliances
Road Dust	The silt load in Agra varies from 7.4 to 55.1 g/m <sup>2</sup> . The silt load on each road should be reduced under 3 gm/m <sup>2</sup> . Regular vacuum sweeping should be done on the road having silt load above 3 gm/m <sup>2</sup> .	Agra Development Authority, Agra Housing Board / ADA, Agra Municipal Corporation, Authority, PWD National Highway Authority of India	Immediate	ADA :-Informed by letter number - 165/D/AE/AIRR-II/2023-24 Dated 20.12.2023 Around the site all the roads are being cleaned by manual sweeping and the water sprinkling is done by tankers. The Anti smog gun is regularly operated at site. PWD :-Informed by letter Dated-30.11.2023 The silt load has been done and trying to reduced. N.N:- Informed by letter number - Dated 27-12-2023. Mechanical Road sweeping is done on daily basis. Tenders are also invited to hire the 04 new MRS machines on contract basis. Dust from the road side is being collected on daily basis to reduce the pollution load on the road. N.H.A.I:- Informed by letter number - AEBOT/NHA/PO/2023/4249 Dated 12.12.2023. Noted for Compliance. Sweeping on Agra to Etawah by pass section of NH-02 (New NH-19) especially in TIZ area is being done by Concessionaire with Hydraulic Vacuum Sweeper as per requirements. Photographs are attached here with for your ready reference please.

<p>Convert unpaved roads to paved roads. Maintain Pothole Free Roads.</p>	<p>Agra Development Authority, Agra Housing Board / ADA, Agra Municipal Corporation, Authority, PWD National Highway Authority of India</p>	<p>Immediate</p>	<p>ADA :-Informed by letter number - 165/DVAE/AIRR-II/2023-24 Dated 20.12.2023 Around the site all the footpaths are paved by CC either the paved by CC or by grass turfing to maintain pothole free roads. PWD :-Informed by letter Dated-30.11.2023 Roads patch work is going on continuously.</p> <p>N.N:- Informed by letter number - Dated 27-12-2023. Agra. Tenders are invited to construct end to end roads under 15th FC and the works at some place are under progress.</p> <p>N.H.A.I:- Informed by letter number - AEBOT/NHA/PO/2023/4249 Dated 12.12.2023. Noted for Compliance. The highway is being maintained as per site requirements. Repair and rectification of pavements/potholes remain in progress under routine maintenance. Photographs are attached.</p>
<p>Implementation of truck loading guidelines, use appropriate enclosures for haul trucks and gravel paving for all haul routes.</p>	<p>Agra Development Authority, Agra Housing Board / ADA, Agra Municipal Corporation, Authority, PWD National Highway Authority of India</p>	<p>Immediate</p>	<p>ADA :-Informed by letter number - 165/DVAE/AIRR-II/2023-24 Dated 20.12.2023 All the guidelines are being compliance related to all truck routes to the site. No dust is spreading in the atmosphere. PWD :-Informed by letter Dated-30.11.2023 Not related to PWD</p> <p>N.H.A.I:- Informed by letter number - AEBOT/NHA/PO/2023/4249 Dated 12.12.2023. Truck loading guidelines are strictly followed as per directions in letter under reference.</p>
<p>Increase green cover and plantation. Undertake greening of open areas, community places, schools and housing societies.</p>	<p>Agra Development Authority, Agra Housing Board / ADA, Agra Municipal Corporation, Authority, State Forest Department, PWD National Highway Authority of India</p>	<p>Immediate</p>	<p>N.N:- Informed by letter number - Dated 27-12-2023. Plantation has been done as per the target.</p> <p>ADA :-Informed by letter number - 165/DVAE/AIRR-II/2023-24 Dated 20.12.2023 - Plantation has been done as per norms. PWD :-Informed by letter Dated-30.11.2023 Instructions being Following</p> <p>प्रभावीय विवेक, सामाजिक कर्मिणी प्रयाग, आगरा के पत्र १०-२२८०/२९-१ आगरा दिनांक १५.१२.२०२३ द्वारा जलपत्र कराया गया है। जलपत्र के अन्तर्गत प्रतिदिना में बाहोली के स्थित वन विभाग एवं अन्य विभाग द्वारा वर्ष २०२३-२४ के अन्तर्गत आगरा जलपत्र में वन विभाग १२०००७४ एवं अन्य विभाग ३२३७०५६ कुल ५०२७०३० पौधों का रोपण किया गया है। यह वृक्षारोपण कार्य Community places, Schools and housing societies etc में भी करवाया गया है।</p> <p>N.H.A.I:- Informed by letter number - AEBOT/NHA/PO/2023/4249 Dated 12.12.2023 Plantation on Project Highway works being done by Concessionaire as per provisions in concession Agreement and maintenance of same is in progress.</p>

	vacuum assisted sweeping carried out four times in a month, this will reduce road dust emission by 71%	Agra Development Authority, Agra Housing Board/ADA, Agra Municipal Corporation, National Highway Authority, PWD	<p>ADA :-informed by letter number - 165/D/AE/AIRR-II/2023-24 Dated 20.12.2023 Not Applicable.</p> <p>PWD :-Informed by letter Dated-30.11.2023 Not Related to PWD</p> <p>N.N.- Informed by letter number - Dated 27-12-2023 by Nagar Nigam, Agra. Mechanical Road sweeping is done on daily basis. Work order has been issued to hire the 04 new MRS machines on contract basis.</p> <p>N.H.A.I.- Informed by letter number - AEBOT/NHAI/PO/2023/4249 Dated 12.12.2023 that Concessionaire is using hydraulic Vacuum sweeper for sweeping of road, water sprinkling to control dust and watering in median/median plants and provide Photographs are enclosed here with for your kind information and record please.</p>
Vehicles	Diesel vehicle entering the city should be equipped with DPF which will bring a reduction of 40 in emissions (This option must be explored once Bharat stage VI file is available)	State Transportation Department	<p>RTO:- Informed by mailed letter Dated 29.11.2023. From 1/04/2020 only BS VI vehicle are being registered. BS IV Vehicle have been denied for registration</p> <p>ADA :-informed by letter number - 165/D/AE/AIRR-II/2023-24 Dated 20.12.2023 Not Applicable.</p>
	Restriction on plying and phasing out of 10 years old commercial diesel driven vehicles.	State Transportation Department Industrial Associations	<p>3 years</p> <p>UPSIDC- उत्तर प्रदेश सरकार परिवहन विभाग, अग्रा जिला पंच संघ-कोटा/आगरा/वाहन/वायु प्रदूषण/2023-2024 दिनांक 20.11.2023. दिनांक 20.11.2023 को प्राप्त किया गया है कि - उत्तर प्रदेश की वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए बीएएस-06 की कारों का उपयोग हो रहा है, बिना मास्क एक बीएएस-06 की 44 वर्ष की, वर्तमान वर्ष में 28 वर्ष काट चुकी है और अनुमति नहीं है। उद्योगों को 127 है। जिसका संकलन किया जा रहा है, इसी प्रकार अगली वर्षों में भी बीएएस-06 की कारों को पूर्ण सत्यापन है। 2- उत्तर प्रदेश की वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए बिना मास्क अनुमति के बिना नहीं है एवं जिसका प्रमाणन नहीं के अन्दर किया भी किया जाता है। 3- वाहनों की नियमित रूप से कारखानों की जांच है कि वाहन की नियमित रूप से की जांच की जा रही है वाहन में वायु के विषैले प्रदूषण प्रतीत होता है तो कारखानों में तकनीकी जांचों के द्वारा उत्कृष्ट शीत वाहन पर सत्यापन हेतु किया जाता है।</p> <p>RTO:- Informed by mailed letter Dated 29.11.2023. According to TTZ rules 15 years old vehicles (petrol/diesel) have been phased out.</p>
	Industries must be encouraged to use Bharat stage VI vehicles for transportation of raw and finished products	Transport Department, Factory owner's Association	<p>Factory owner's association:- Informed by letter number - FOA/23/2023-24 Dated 14.09.2023</p> <p>Compliance- Most of Factories seek services of outside commercial vehicles for such transportation this is in Government hand to ban commercial vehicles below BS-VI category and promote battery or electrical operated commercial vehicles for transportation within Agra.</p> <p>Immediate</p>

			<p>Factory owner's association:- Informed by letter number - FOA/25/2023-24 Dated 14.09.2023 As an added feature and achievement made by our Factory Owner's Association we are happy to inform Esteemed UPPCB that during this monsoon our Association has planted almost 5000 saplings of various trees at an allotted area of 1 acre in Industrial Estate, Numbal space provided by Esteemed DIC, Directorate of Inds., Govt. of U.P.</p>
		2 years	<p>Factory owner's association:- Informed by letter number - FOA/25/2023-24 Dated 14.09.2023 Further we would like to express our grievance against Agra Nagar Nigam &amp; Traffic Police, Agra where by ANN has out rightly ignored beautification of underneath of Ram Bagh Flyover it is in horrible condition there is garbage dump yard made of such important place that can be well utilized as a small public park or even for parking of auto taxis, there is so much chaos of traffic jam at this major Rambagh crossing traffic police are totally failure to handle the heave traffic even traffic signals are not functioning and standing as just showpiece since the installation done by Agra Smart City more than three years before. More over UPSRTC buses are still &amp; continue to illegally ply on National Highway-19 at various spot causing severe traffic jam this sheer nuisance activity of UPSRTC has nullified the existence &amp; convenience of flyovers made by NHAI for smooth traffic movement the traffic police of Agra is totally failure to control illegal stoppages these UPSRTC buses stop on NH-19 just for the pickup &amp; drop of passengers at their own convenient stops. It can be said that NH-19 route in Agra is one of the major bus stand illegally operating at various spot many hundreds &amp; hundreds of passengers are standing and waiting for buses on road to NH-19 which should be completely stopped but regret to say irrespective of DM strict orders there is no change &amp; progress in this illegal transportation activity carried out by UPSRTC. Also it is high time that UPSRTC must change &amp; switch over its fleet of badly state &amp; ruined condition of diesel passenger buses of more than 10 years old &amp; to be replaced with electrical unconditioned buses for the benefit of long route passengers, after all we have double engine Government in U.P. and also try to make Agra traffic movement in a much needed smooth controlled manner the Traffic Police Officers who are not able to give best of results in performing their duties honestly should be debarred/suspended with immediate effect. We are informing this matter as we aggrieved factory owners very often take this route for to &amp; fro of our factories and everyday we get stuck up in traffic jams on NH-19 as well as at Ram Bagh Crossing underneath of flyover.</p>
	Restriction on plying and passing out of 10 years old commercial diesel driven vehicles.		Policy to be decided at State level Authority
Source	Central Action	Responsible authority/agencies	Time Frame
			Compliance

Introduction of cleaner fuels (CNG/ LPG) for vehicles	Department of Food, Civil Supplies and Consumer Affairs and Oil Companies (Indian Oil/HP, etc.)	2 years	DSO:- Informed by mailed letter Dated 29.11.2023. In Agra 24 retail outlet are providing CNG as a clean fuel. cleaner fuels (CNG/ LPG) for vehicles are available in Agra all three wheelers, school buses and commercial vehicles are running by natural gas.
Check overloading: Expedited installation of weigh-in-motion bridges and machines at all entry points to Agra.	Transport Department, Traffic Police, Agra, NHAI, Toll agencies	Immediate	RTO:- Informed by mailed letter Dated 29.11.2023.Total 3847 challans in overloading have been done from 1-apr-23 to 31-oct-23. Currently 3 motion bridges are working in Agra. 1.Koral Toll Plaza 2.Saiyan Toll plaza 3. Fatehabad Toll plaza अपर पुलिस उपायुक्त यातायात कमिश्नरट जगपद अग्र के पत्र शि-अर/एसड पीटीओ-22/2023 (Action Plan) दिनांक-07.12.2023 द्वारा अग्रल कराया गया है कि यातायात पुलिस द्वारा आपटीओ विभाग के साथ समय-समय पर ओवर लोडिंग वाहनों के विरुद्ध अभियान चलाकर कार्यवाही की जाती है।
Electric/Hybrid Vehicles should be encouraged: New residential and commercial buildings to have charging facilities. Buses should be CNG or Electric.	Transport Department, Agra City Transport Services Pvt. Ltd	1 year	Government has given subsidy on electric vehicles as 1. Private 2 wheelers and 4 wheelers: Average subsidy on sale amount for 2 wheelers is 5000 and 4 wheelers is 1 lakh. Also these vehicles have been exempted from Road Tax. 2. Electric E-rickshaw and Auto if manufactured in UP Road Tax Up to 2-3 years exempted. If manufactured outside UP two years exemption. Transport Department - Government has rolled out new EV Policy in which Vehicle purchased and Registered in Uttar Pradesh will be Exempted from road tax
Make a time-bound plan for dipper penetration of electric vehicles (EVs). parallelly effort must be made for charging infrastructure including facilities for swiping the batteries. As a first step, two and three-wheeler should be considered for EVs.	The state of Uttar Pradesh and Agra administration	1 year	Transport Department - EV Dealers are establishing Station at their dealership. also ADA and UPSRTC is also establishing charging Station
Depot spaces should be rationalized to ensure more efficient utilization. Multi-modal, multi-use bus depots to be developed to provide high-class bus services and terminal experience to passengers. Should include well- equipped maintenance workshops. Charging stations shall be set-up.	Transport Department, Agra City Transport Services Pvt. Ltd	1 year	RTO- Related to City transport and UPSRTC
Enforcement of bus lanes and keeping them free from obstruction and encroachment.	Agra Development Authority, Agra Municipal Corporation, Agra City Transport Services Pvt. Ltd	1 year	ADA :-Informed by letter number - 165/D/AE/AIRR-II/2023-24 Dated 20.12.2023 Not Applicable.

Source	Control Action	Responsible authorities/agencies	Time Frame	Compliance
	Insure integration of existing metro system with bus services.	Agra Metro Rail Corporation, Agra Development Authority, Agra Municipal Corporation, Agra City Transport Services Pvt. Ltd, Traffic Police, Agra	1 year	<p>ADA :-Informed by letter number - 165/D/AE/AIRR-II/2023-24 Dated 20.12.2023 Not Applicable.</p> <p>अगर पुलिस उपानुगत वातावरण कम्प्लेक्ट जनपद आगरा के पत्र सं-आर/एसओ पीसीओ-22/2023 (Action Plan) दिनांक-07.12.2023 द्वारा अवगत कराया गया है कि आगरा में कम्प्लेक्ट में मेट्रो रेल परियोजना का कार्य प्रवृत्त है। वातावरण पुलिस द्वारा शहर क्षेत्र में आज जनमानस को निजी वाहन के अथवा बिटी बसों का अधिक से अधिक प्रयोग करने के सम्बन्ध में जागरूक किया जाता है।</p>
	Route rationalization: Improvement of availability by rationalizing routes and fleet enhancement with requisite modification.	Agra Development Authority, Agra City Transport Services Pvt. Ltd, Traffic Police, Agra	1 year	<p>ADA :-Informed by letter number - 165/D/AE/AIRR-II/2023-24 Dated 20.12.2023 Not Applicable.</p> <p>अगर पुलिस उपानुगत वातावरण कम्प्लेक्ट जनपद आगरा के पत्र सं-आर/एसओ पीसीओ-22/2023 (Action Plan) दिनांक-07.12.2023 द्वारा अवगत कराया गया है कि शहर क्षेत्र में बसों के सुचारु हेतु समय-समय पर सम्बन्धित विभागों को कार्यवाही हेतु अवगत कराया जाता है।</p>
	IT systems in buses, bus stops and control centre and passenger information systems for reliability of bus services and monitoring.	Agra Development Authority, Agra City Transport Services Pvt. Ltd, Traffic Police, Agra	1 year	<p>अगर पुलिस उपानुगत वातावरण कम्प्लेक्ट जनपद आगरा के पत्र सं-आर/एसओ पीसीओ-22/2023 (Action Plan) दिनांक-07.12.2023 द्वारा अवगत कराया गया है कि शहर क्षेत्र में वातावरण पुलिस द्वारा बस स्टॉप पर ही बसों को रोक कर सवारी केताने एवं छतारने हेतु समय-समय पर परिवहन विभाग के वाहन/परिचालकों को जागरूक किया जाता है। परिवहन विभाग को भी वाहन/परिचालकों को निर्धारित बस स्टॉप पर ही बस को रोक कर सवारी छतारने व उतारने हेतु निर्देशित किये जाने के सम्बन्ध में एकाग्र किया गया है।</p>
	Movement of materials (raw and product) should be allowed between 10 PM to 5 AM.	Transport Department, Agra Development Authority, Agra City Transport Services Pvt. Ltd, Traffic Police, Agra	1 year	<p>ADA :-Informed by letter number - 165/D/AE/AIRR-II/2023-24 Dated 20.12.2023 Not Applicable.</p> <p>अगर पुलिस उपानुगत वातावरण कम्प्लेक्ट जनपद आगरा के पत्र सं-आर/एसओ पीसीओ-22/2023 (Action Plan) दिनांक-07.12.2023 द्वारा अवगत कराया गया है कि शहर क्षेत्र में भारी वाहन वाहन, लोडिंग आदि वाहनों के लिए प्रायः 10:00 बजे से रात्रि 11:00 बजे को एन्टी वातावरण लागू की गयी है।</p>
Industries and DG Sets	Ensuring emission standards in industries. Shifting of polluting industries.	UPPCB, Industries Department	1 year	<p>As per the Hon'ble Supreme Court Order dt. 30.12.1996 in W.P(c) 13381/94 (M.C Mehta Vs Union of India, All the Air Polluting Industries are operational with normal gas/electricity. Random monitoring is being done by UPPCB</p>

Strict action to stop unscientific disposal of hazardous waste in the surrounding area	Municipal council and UPPCB	1 year	In Agra 29 industries are identified which generate hazardous waste during process. All units are disposing their hazardous waste through TSDF. Total Quantity of hazardous waste is 64,039 MT (Landfillable is 50,239 MT, Incinerable is 0.8 MT and recyclable is 13 MT). Regular inspections is being carried out in Industrial areas. No unscientific disposal of Hazardous Waste has been observed.
There should be separate Treatment, Storage, and Disposal Facilities (TSDFs) for hazardous waste.	Industrial Associations, UPSIDC, Industries Department, UPPCB	2 years	As per the information -Dated 14.09.2023 by Factory owner's association, Nunhai. There are no Hazardous Waste factories in Industrial Estate, Nunhai most of them are listed under white & green category. However as per PCB records orange & red category industries are also operational in Industrial area, Nunhai. Orange category industries are using Natural Gas & Electricity, as fuel and does not generate Hazardous waste. Red category industries (electro plating units) has done agreement with TSDF for the disposal of Hazardous waste.
Industrial waste burning should be stopped immediately	Industrial Associations, UPSIDC, UPPCB	Immediate	There are no such factories burning any industrial waste within Industrial Estate, Nunhai. No information has been received, reg. industrial Waste burning in industrial areas.
Follow best practices to minimize fugitive emission with in the industry premises, all leakage within the industry should be controlled	Industrial Associations, UPSIDC, UPPCB	Immediate	Yes all factories are strongly following best methods to control such emission and leakages. As per information UPPCB: All air polluting the industries are operational with Natural gas/electricity Efforts are being made by industries to stop Fugitive emission.
Area & road in front of the industry should be the responsibility of the industry.			Yes all factories are well maintaining such area & road.
Industries (Induction Furnace) Recommended Fume gas capturing hood followed by Baghouse should be used to control air pollution	Industrial Associations, UPPCB	2 years	Directions has been given to the Foundry Association to install fume gas capturing hood followed by bag house to control air pollution. As per information UPPCB, Fume hood along with APCS has been installed by foundries.

	Source - industries & DG Sets Diesel Generators Sets	Factory owner's association, Numbal		<p>Factory owner's association:- Informed by letter number - POA/25/2023-24 Dated: 14.09.2023 Yes will ensure all industrial DG set which have gas connections are shifted to gas-based generators.</p> <p>1. Meanwhile we would like to inform esteemed UPPCEB to please expedite release of industrial gas connection pending before GGL-Green Gas Ltd., Agra since last couple of years all gas pipelines have been layed down within industrial Estate, Numbal but OGL is adopting delayed tactics to start the gas supply many factories have applied for gas connections here and are anxiously awaiting for their connections this will certainly make the environment of industrial estate, Numbal more eco-friendly and the production cost of finished goods will certainly go down which is very high due to high electricity tariff.</p> <p>2. As such there is no power break down or any short supply of electricity within industrial Estate, Numbal it is being well taken care of by Torrent Power Ltd and usage of DG sets is almost negligible.</p>
Source	Control Action	Responsible authorities/agencies	Time Frame	Compliances
	Strengthening of grid power supply, uninterrupted power supply to the industries	State Energy Department, JVVNL	2 years	As per the Hon'ble Supreme Court Order dt. 30.12.1996 in W.P(c) 13381/84 (M.C. Mehta Vs Union of India uninterrupted power supply is being provided by JVVNL/Torrent Power Ltd in Agra.
	The stand by power from DG sets should also be on clean fuel. All industrial DG sets which have gas connections should shift to gas-based generators. The battery-backed UPS/inverters should be considered for other commercial places and hospitals. Renewable energy-based generation should be encouraged.	Industrial Associations, Agra Municipal Corporation, Agra.	2 years	The use of DG sets in agra is negligible. As uninterrupted power supply is being provided by JVVNL/Torrent Power Ltd in Agra, battery-backed UPS/inverters are installed at commercial places and in residential areas. Renewable energy sources such as solar power is also being encouraged. Foundry industries (cupola and induction furnace) operational in Foundry Nagar and Numbal industrial areas are using gas based generator. They are using Natural gas as fuel.
	Strict action on road side encroachment.	Agra Development Authority, Agra Municipal Corporation, Agra City Transport Services Pvt. Ltd, Traffic Police, Agra		<p>ADA :- Informed by letter number - 163/D/AB/AIRR-II/2023-24 Dated 20.12.2023 Not Applicable.</p> <p>N.N:- नगर निगम अग्रा द्वारा एन सी-019 /D/EE/2023 दिनांक 27.12.2023 में प्रस्ताव अग्रणी गया। नगर निगम अग्रा द्वारा प्रतिदिन रोडसाइड/प्राथमिक सुचना के माध्यम से अधिकतम इलाके जल्द से जल्द कार्यवाही की जा रही है।</p>

Decongestion of Roads  
at high traffic areas

		<p>अपर पुलिस उपर्युक्त यातायात कमिश्नरीट जनपद आगरा के पत्र सं०-आर/एस० पी०टी०-२२/२०२३ (Action Plan) दिनांक-०७.१२.२०२३ द्वारा अवगत कराया गया है कि यातायात पुलिस द्वारा नगर निगम एवं स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर चौराह/तिराह, मार्गों एवं बाजारों में अतिक्रम करने वाले ठेल-डकैल, ऑटो रिक्शा एवं दुकानदारों के विरुद्ध अभियान चलाकर कार्यवाही की जाती है।</p>
Disciplined Public transport (designate one lane stop).	Agra City Transport Services Pvt. Ltd., Traffic Police, Agra	<p>अपर पुलिस उपर्युक्त यातायात कमिश्नरीट जनपद आगरा के पत्र सं०-आर/एस० पी०टी०-२२/२०२३ (Action Plan) दिनांक-०७.१२.२०२३ द्वारा अवगत कराया गया है कि शहर क्षेत्र में बाइकों के अनुसूचित एवं सुपन संचालन हेतु चौराहों/तिराहों पर यातायात कर्मियों की दृष्टि लगायी जाती है। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध एम.वी. एकट के अन्तर्गत कार्यवाही की जाती है यातायात पुलिस द्वारा रैड स्टॉप लम्ब करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध एम.वी. एकट के अन्तर्गत कुल ४७५३ वाहनों के बालन किये गये एवं कुल ४०५०००/- रुपये समनसुलक वसूल किया गया है।</p>
Removal of free parking zone	Agra Development Authority, Agra Municipal Corporation, Agra City Transport Services Pvt. Ltd, Traffic Police, Agra	<p>ADA :-Informed by letter number - 165/D/AE/AIRR-II/2023-24 Dated 20.12.2023 Not Applicable.</p>
		<p>अपर पुलिस उपर्युक्त यातायात कमिश्नरीट जनपद आगरा के पत्र सं०-आर/एस० पी०टी०-२२/२०२३ (Action Plan) दिनांक-०७.१२.२०२३ द्वारा अवगत कराया गया है कि शहर क्षेत्र में सड़क किनारे अवैध रूप से पार्क बाइकों के विरुद्ध यातायात पुलिस द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत एवं केंनों के माध्यम से वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। यातायात पुलिस द्वारा नौ पार्किंग में खदे पाये गये वाहनों के विरुद्ध कार्यवाही कर ८२३५ वाहनों के बालन किये गये एवं ४६५००/- रुपये समनसुलक वसूल किया गया। केंनों द्वारा २४५ वाहनों के विरुद्ध कार्यवाही कर कुल १२५७००/- रुपये समनसुलक वसूल किया गया।</p>

Examines existing framework for removing broken vehicles from roads and create a system for speedy removal and ensure minimal disruption in traffic.	Agra Development Authority, City Transport Services Pvt. Ltd, NHAI, Traffic Police, Agra.	अगर पुलिस उपमुख्य वातावरण कमिश्नर जनपद अग्रा के पत्र सं-अग/एसए सीटीओ-22/2023 (Action Plan) दिनांक-07.12.2023 द्वारा अग्रगत कराया गया है कि वातावरण पुलिस द्वारा शहर क्षेत्र में स्थापित फिटिंग सवारी वाहनों के विकट वाहन अभिनिम्न के अन्तर्गत वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। वातावरण पुलिस द्वारा फिटिंग सवारी वाहनों के विकट कार्यवाही कर 400 वाहनों को हटाया गये एवं 9800/- रुपये दण्डापूर्वक वसूल किया गया तथा 16 वर्ष पुराने वाहनों के विकट कार्यवाही कर कुल 19 वाहनों को सीप कर वातावरण पुलिस स्टेशन में धरकर रखा गया है।		
Synchronize traffic movements or introduce intelligent traffic systems for lane-driving.	Agra Development Authority city. Transport Services Pvt. Ltd, NHAI, Traffic Police, Agra	अगर पुलिस उपमुख्य वातावरण कमिश्नर जनपद अग्रा के पत्र सं-अग/एसए सीटीओ-21/2023 (Action Plan) दिनांक-07.12.2023 द्वारा अग्रगत कराया गया है कि वातावरण कमियों को द्यूटी लगाकर वाहनों को लेन में ही चलाने वाले के सम्बन्ध में वाहन चालक/स्वामियों को जागरूक किया जाता है।		
Mechanized multi storey parking at bus stands, railway stations and big commercial areas.	Agra Development Corporation, NHAI, Traffic Police, Agra	अगर पुलिस उपमुख्य वातावरण कमिश्नर जनपद अग्रा के पत्र सं-अग/एसए सीटीओ-22/2023 (Action Plan) दिनांक-07.12.2023 द्वारा अग्रगत कराया गया है कि मल्टीलेवल पार्किंग के निर्माण कराये जाने की शहर क्षेत्र में आवश्यकता है।		
Source	Control Action	Responsible authorities/agencies	Time Frame	Compliances
	Identify traffic bottleneck intersections and develop smooth traffic plan. For example, Loha mandi, Rakabganj, Korwali, Tajganj, Hari-parvat are the main bottlenecks for traffic.	Agra Development Authority, Agra City Transport Services Pvt. Ltd, Agra Municipal Corporation, Traffic Police, Agra		अगर पुलिस उपमुख्य वातावरण कमिश्नर जनपद अग्रा के पत्र सं-अग/एसए सीटीओ-22/2023 (Action Plan) दिनांक-07.12.2023 द्वारा अग्रगत कराया गया है कि शहर क्षेत्र में बोटलनेक को चिन्हित कर उन स्थानों पर वातावरण के सुगम संवर्धन हेतु वातावरण कमियों की द्यूटी लगाकर वातावरण संचालकों का इस्तेमाल कर वातावरण को सुव्यवस्थित संवर्धित कराया जाता है।

<p>Parking policy in congestion area (high parking cost, sticky centers, only parking is limited for physically challenged people, etc).</p>	<p>Agra Development Authority, Agra City Transport Services Pvt. Ltd, Agra Municipal Corporations, NHAI, Traffic Police, Agra</p>	<p>अगर पुलिस उचायुक्त यातायात कमिश्नरेट जनपद अग्रा के पत्र सं०-आर/एस० पी०टी०-२२/२०२३ (Action Plan) दिनांक-०७.१२.२०२३ द्वारा अज्ञात कारणों से कि शहर में अधिक मोटर-वाहन वाले वाहनों ने यातायात पुलिस द्वारा कलहिंग रकबा में कमी जादि से प्रभावित रहकर यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करायी जाती है। नियमित पर्यटन स्थान के शहर खंडे वाहनों के निरन्तर वैधानिक कार्यवाही की जाती है।</p>
<p>Bijli Ghar and Idgah Bus Stand causes extreme congestion and increased emissions and should be decongested at priority. It is recommended that the city should relocate these bus stations to outskirts of the city (Bijli Ghar may be shifted to trans Yamuna and Idgah may be shifted to near to Pathari Village, Jaipur Road).</p>	<p>Agra Development Authority, Agra City Transport Services Pvt. Ltd, Agra Municipal Corporations, Traffic Police, Agra</p>	<p>अगर पुलिस उचायुक्त यातायात कमिश्नरेट जनपद अग्रा के पत्र सं०-आर/एस० पी०टी०-२२/२०२३ (Action Plan) दिनांक-०७.१२.२०२३ द्वारा अज्ञात कारणों से कि यातायात पुलिस कर्मियों की इमुटी बिजली पर पीरक एवं ईटगाह पीरक पर लगाकर यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करायी जाती है।</p>
<p>An outer road from Kachham connects to Gwalior Road. This road may be connected to Agra ring road (connecting Yamuna Expressway and Agra-Lucknow express way); this will restrict the movement (within Agra city) of those vehicles destined to Jaipur or Gwalior. The ring road should further extend to the Agra-Jaipur highway</p>	<p>Agra Development Authority, Agra City Transport Services Pvt. Ltd, NHAI</p>	<p>ADA :-Informed by letter number - 165/D/AE/AIRR-I/2023-24 Dated 20.12.2023 Not Applicable.</p>
<p>There should be a bypass for heavy vehicles and major godowns should be shifted away from the city at outside areas to prevent the movement of heavy vehicles in the city.</p>	<p>Agra Development Authority, Agra City Transport Services Pvt. Ltd, NHAI</p>	<p>ADA :-Informed by letter number - 165/D/AE/AIRR-II/2023-24 Dated 20.12.2023 Not Applicable</p>
<p>The major drains of city (Mumbola Drain, Taj East Drain/Kotahi Nala, Water Works Drain, Narsich Nala, Bhairo Nala, Nagla Budhi Nala, Anurag Nagar Nala, Fookhkar Nala) should be covered, diverted fully to waste</p>	<p>Municipal Corporation and Agra Development Authority</p>	<p>ADA :-Informed by letter number - 165/D/AE/AIRR-II/2023-24 Dated 20.12.2023 Not Applicable.</p>

<p>Mantola and other major Drains</p>	<p>water treatment plant of tertiary level and then only discharges in river Yamuna or perhaps recycled. This will remove the problem NH<sub>3</sub>, H<sub>2</sub>S and smell in the city and Taj Mahal area.</p>		<p>2-3years</p>	<p>N.N:- Informed by letter number - Dated 27-12-2023 by Nagar Nigam, Agra. Bio remediation/Phyto remediation on 61 untapped and 06 tapped drains is being done by M/s Sign Age India Pvt Ltd under the supervision of Nagar Nigam, Agra.</p> <p>At present 8 major drains of city i.e. (Mantola Drain, Taj East Drain/Kolhai Nala, Water Works Drain, Naraich Nala, Bhairo Nala, Nagla Budhi Nala, Anurag Nagar Nala, Peelakhar Nala) are Partially tapped. Action is being taken by UP Jal Nigam for tapping of Partially tapped drains. Construction work of 31 mid STP, 35 mid STP &amp; 100 mid STP is under construction at 14 MLD STP Jaganpur, 10 MLD STP Peelakhar and 78 MLD STP Dhandhapura respectively.</p>
<p>Crematoriums</p>	<p>Electric, or gas-based crematorium should be installed</p>	<p>Municipal Corporation and Agra Development Authority</p>	<p>1-2years</p>	<p>ADA :-Informed by letter number - 165/D/AE/AIRR-11/2023-24 Dated 20.12.2023 Not Applicable.</p> <p>N.N:- Informed by letter number - Dated 27-12-2023 by Nagar Nigam, Agra. Electric crematorium has been installed at Mal ka Chabutara, Shahtganj area and inaugurated on 22 October 2023. It will be operated by Satyawati Raja Harishchandra Mokshdham Jinooddhar Samiti. At present electric based crematorium facility is available on two crematoriums - (i) Tajganj crematorium (ii) Mal ka chabutara crematorium.</p>
<p>*The above steps should not only be implemented in Agra municipal limits rather these should be extended to up to at least 25 km beyond the Boundary. This will need support from the central government.</p>				

उत्तर प्रदेश शासन  
पर्यावरण अनुभाग-2  
संख्या: NPT-35-पर्या-2-2019/09(रिट)/2018  
लखनऊ दिनांक: 11 अप्रैल, 2019

11/5/19

अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव,  
गृह/नगर विकास/आवास एवं शहरी नियोजन/सिंचाई/खाद्य एवं  
रसद/उद्योग/उद्यान/परिवहन/लोक निर्माण/कृषि/वन विभाग,  
उत्तर प्रदेश शासन।

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा उ0प्र0 के 15 चिन्हित नॉन अटैन्मेंट  
शहर यथा लखनऊ, कानपुर, आगरा, प्रयागराज, वाराणसी, गाजियाबाद, नोएडा, बुलडा,  
फिरोजाबाद, अनूपरा, गजौली, झांसी, मुरादाबाद, रायबरेली एवं बरेली में वायु प्रदूषण के  
नियंत्रण हेतु गा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा ओ0ए0 संख्या- 681/2018 में पारित आदेश  
दिनांक 08.10.2018 के अनुपालन में पर्यावरण विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा 06 सदस्यीय एयर  
क्वालिटी मॉनिटरिंग कमेटी गठित की गयी। उक्त कमेटी द्वारा इन शहरों की वायु गुणता में  
सुधार हेतु तैयार की गयी कार्ययोजना को केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा अनुमोदित  
करोते हुए वायु (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत  
राज्य सरकार को उक्त कार्ययोजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु निर्देश दिये गये हैं।

2- अतः प्रश्नगत कार्ययोजना की प्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि इन  
कार्ययोजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित कराये जाने हेतु निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित  
कराने का कष्ट करें-

1. कार्ययोजनाओं में उल्लिखित शाट टर्म कार्यवाही के बिन्दुओं को जिला स्तर से तत्काल  
क्रियान्वित कराने हेतु अपने संबंधित विभागों/प्राधिकरणों/संस्थानों के माध्यम से  
कार्यवाही सुनिश्चित करायी जाये।
2. कार्ययोजनाओं में उल्लिखित लॉग टर्म कार्यवाही के बिन्दुओं के क्रियान्वयन हेतु  
प्रशासकीय/व्यवस्था उ0पी0आर0 तैयार कराकर एवं उक्त व्यवस्था सुनिश्चित कर  
कार्ययोजना के बिन्दुओं को समयान्तगत लागू कराना सुनिश्चित किया जाये।
3. विभाग के विशेष सचिव स्तर के अधिकारी को कार्ययोजनाओं के क्रियान्वयन सुनिश्चित  
कराये जाने हेतु नोडल अधिकारी नामित किया जाये तथा इसकी सूचना प्रमुख सचिव,  
पर्यावरण विभाग, उ0प्र0 शासन एवं सदस्य सचिव उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को  
उपलब्ध करायी जाये।

यह भी अनुरोध है कि वायु प्रदूषण के बढ़ते प्रभाव के दृष्टिगत प्रश्नगत कार्ययोजनाओं  
में उल्लिखित कार्यवाही बिन्दुओं का निर्धारित समयान्तगत कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने  
का कष्ट करें।

संलग्नक : यथोक्त।

जिलाधिकारी  
आगरा  
20/4/2019  
324  
RO, PCB


भवदीय  
(डॉ० अनूप चन्द्र पाण्डेय)  
मुख्य सचिव

संख्या: NPT-35(1)  
/55-पर्या-2-2019/09(रिट)/2018 तदुद्दिनांकित  
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. जिलाधिकारी, लखनऊ, कानपुर, आगरा, प्रयागराज, वाराणसी, गाजियाबाद, गौतमबुद्ध  
नगर, बुलन्दशहर, फिरोजाबाद, सोनभद्र, अमरोहा, झांसी, मुरादाबाद, रायबरेली एवं  
बरेली।  
सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

नमस्कार  
25/4/19  
A-50  
11/5/19

आज्ञा से  
(भारत प्रसाद)  
अनु सचिव।



640A

**Physical Progress: Agra**

S. No.	Non-attainment City	AAP & QPR (FY 2022-23)		AAP & QPR (FY 2023-24)		SA Study	PGRS	ERS	Physical			
		AAP	QPR	AAP	QPR				Hotspots		MoU	MoM
									Identified	Action Plan		
1	Agra	✓	✓	✓	•	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

AAP - Annual Action Plan; QPR - Quarterly Progress Report; SA - Source Apportionment Study; PGRS - Public Grievance Redressal System; ERS - Emergency Response System

**वेद प्रकाश मिश्रा**  
**VED PRAKASH MISHRA**  
 निदेशक/Director  
 पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय  
 M/o Environment, Forest and Climate Change  
 भारत सरकार, नई दिल्ली  
 Govt. of India, New Delhi



---

**OA No. 680 of 2023 - Shri Raman vs Union of India & Ors.**

1 message

---

**Arputham Aruna & Co.** <arputham25@gmail.com>  
To: eisha@eldfindia.com, sthaviasthan@gmail.com

14 February 2024 at 18:04

To,  
Sir

Please find attached herewith Affidavit on behalf of the Respondent No.1 - Ministry of Environment, Forest and Climate Change

With Regards  
Avneesh Arputham,  
Advocate for Respondent No.1

---

 **Affidavit in 680 of 2023.pdf**  
8369K