

480

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
WESTERN ZONE BENCH, PUNE
THROUGH PHYSICAL HEARING (WITH HYBRID OPTION)

ORIGINAL APPLICATION No. 04/2025 (WZ)
[EARLIER ORIGINAL APPLICATION No. 1384 of 2024 (WZ)]

"NEW ITEM TITLED "FOUR WORKERS KILLED IN STORAGE TANK EXPLOSION AT
GUJARAT INDUSTRIAL UNIT" APPEARING IN *THE HINDU* DATED 03.12.2024."

..... Applicant

Versus

DETOX INDIA PVT LTD.& Others

.....Respondent (s)

JYOTIBEN J. PARMAR

Advocate & Notary

90/3, Navi Vasahat, Limdi Chaowk,

Bharuch. Mo: 9849951675

Regd. No: 8354/2010

Sr. No: 1800/2025

AFFIDAVIT IN REPLY

ON BEHALF OF THE RESPONDENT NO. 6 (DISH)

- 7 AUG 2025

I, S.P.Pathak, aged 39, Serving as Deputy Director, Industrial Safety and Health, Bharuch do hereby solemnly affirm and state on oath as under:-

1. I say and submit that I am presently working as Deputy Director, Industrial Safety and Health, Bharuch. I have perused a copy of order of the Hon'ble NGT (Pune Bench) dated 25/07/2025 in the above matter and I am conversant with the facts and circumstances leading to the filing of the present petition and therefore I am in a position to depose what is stated hereunder.
2. I say and submit that I do not admit any of the allegation's averments and contentions in the application and the same are hereby denied categorically.



[Signature]

3. I say and submit that I am filing the present affidavit in reply with a view to bring on record certain fact relating to the present petition. I reserve my right to file the detailed affidavit as and when necessary.

4. I say and submit that on dated 03/12/2024 at about 12.40 hours in the afternoon, fatal accident took place in factory named Detox India Pvt Ltd., Plot No. 7921,7922,7923, GIDC Ankleshwar, Tal- Ankleshwar, Dist- Bharuch. In the factory, there was an accident due to exollosion in the feed tank no.1 of capacity 75 KL. During the work of installing railing on the rooftop of the said tank. At that time, a spark occurred and it lead to explosion. In this accident, total 4 workers were died.

5. After detail investigation, concern officer had issued inspection note on 27/01/2025, to the occupier for the said accident, in which we had given instruction to prevent such type of accident in future in para-6.

"Para- Before starting such type of activity in the tank or else, entire hazardous material should be emptied out and level of toxic and flammable gases should be checked. (Copy of the said inspection note is annexed herewith and marked as Annexure-1.)

6. After the investigation of the accident, a criminal case lodged against Respondent No.1- occupier of the

Signature

Detox India Pvt Ltd., Plot No. 7921,7922,7923, GIDC Ankleshwar, Tal- Ankleshwar, Dist-Bharuch before the court of Hon. Judicial Magistrate (First Class), Bharuch with criminal case No. 124/2025 for the breach of sub clause (a) of sub section 2 of section 7A of the Factories Act, 1948. **(Copy of the said criminal complaint is annexed here with and marked as Annexure-2.)**

7. During the hearing held on 25.07.2025, no representative from the Directorate could appear before the Hon'ble Tribunal due to an unfortunate and unintentional communication lapse. This was primarily due to an internal reshuffling and transfer of officers quo Dy Director (DISH), Bharuch as per Government of Gujarat Order dated 14.07.2025 **(Copy of the said government resolution is annexed here with and marked as Annexure-3)**. This transition led to a gap in continuity and awareness regarding the scheduled hearing, resulting in absence. It is humbly submitted that the absence was not a willful default, but because of an inadvertent lapse arising from administrative transition and non-receipt of necessary VC link and IT contact details, despite our previous request dated 23.06.2025. It is respectfully assured the Hon'ble Tribunal that the Directorate of Industrial Safety and Health has always abided by its responsibilities and has taken prompt action in this matter. In light of the above and with utmost respect to the Hon'ble Tribunal, Sincere apology is humbly tendered for the unintended absence on 25.07.2025. Directorate of Industrial Safety

[Handwritten signature]

and Health have always respect of any order passed by the Hon'ble Tribunal. We have no intention to defiance the order passed by the Hon'ble Tribunal. We earnestly request a reconsideration-revocation of the cost of Rs. 10,000/- imposed upon us. We reiterate assurance to compliance with all directions of the Hon'ble Tribunal in this matter and assure our continued presence in all future proceedings. We shall be always oblige for your kind consideration and indulgence in the matter.

Hence as per the above contention kindly accept our reply and reconsider-revoke the cost of Rs. 10,000/- as per your Hon'ble Tribunals order dated 25/7/2025.

Place: Bharuch
Date: 07/08/2025

[Signature]
Deputy Director
Industrial Safety and Health
Bharuch

VERIFICATION

1. What is stated here in above are statement of facts derived from the relevant record and files and are true to the best of my knowledge and I believe the same to be true.
2. All the documents enclosed with the affidavit in reply are the true copies of their originals.


SOLEMNLY AFFIRMED AT 7th DAY OF AUGUST 2025.

[Signature]
DEPONENT

Deputy Director
Industrial Safety and Health
Bharuch

Solemnly Affirmed
BEFORE ME

[Signature]
JYOTIBEN J. PARMAR
NOTARY
REGD.NO. 8354/2010
DIST BHARUCH
- 7 AUG 2025



Identified By
[Signature]
Law Officer
Authorised



નાયબ નિયામક, ઔદ્યોગિક સલામતી અને સ્વાસ્થ્યની કચેરી,
બીજોમાળ, બહુમાળી મકાન, ગાયત્રી નગર પાસે, કણબીવગા, ભરૂચ - ૩૯૨ ૦૦૧
ફોન નં) : ૦૨૬૪૨ (૨૪૦૪૨૧) ઇમેલ.dydishbh@gmail.com

જાવક: ક્રમાંક/ના.નિ/ભરૂચ/૨૨૭૦ /૨૦૨૫

તા. ૨૭/૦૧/૨૦૨૫

પ્રતિ,

કબજેદારશ્રી / વ્યસ્થાપકશ્રી,

ડેટોક્ષ ઇન્ડીયા પ્રા.લી.

પ્લોટ નં.- ૭૯૨૧, ૭૯૨૨, ૭૯૨૩, જી.આઇ.ડી.સી., અંકલેશ્વર

તા. અંકલેશ્વર, જી.ભરૂચ

૧. સદરહુ કારખાનામાં તા.૦૩/૧૨/૨૦૨૪ના રોજ બપોરે આશરે ૧૨:૪૦ કલાકે ઘડાકો થયેલ જેમાં કુલ ૦૪ શ્રમયોગીઓ (૧) અશોક રામવૃક્ષ ઉં.વ. ૪૯, (૨) હરિનાથ બોધા યાદવ ઉં.વ. ૪૩, (૩) પૌલેશ રામ ઉં.વ. ૩૩, (૪) મુકેશ સિંહ ઉં. વ. ૩૬ અવસાન પામેલ. જેની તપાસ અર્થે તા.૦૩/૧૨/૨૦૨૪ ના રોજ કુ.જે.જે ચૌહાણ નાયબ નિયામક ઔદ્યોગિક સલામતી અને સ્વાસ્થ્ય, ભરૂચ, શ્રી એ.એચ.મૈરયા, ઔદ્યોગિક સલામતી અને સ્વાસ્થ્ય, ભરૂચ, શ્રી વી.એ.હળવદિયા મદદનીશ નિયામક ઔદ્યોગિક સલામતી અને સ્વાસ્થ્ય, ભરૂચ સાથે તા.૦૪/૧૨/૨૦૨૪ રોજ શ્રી આર.એ.પટેલ સંયુક્ત નિયામક ઔદ્યોગિક સલામતી અને સ્વાસ્થ્ય, સુરત રીજીયન, સુરત કુ.જે.જે. ચૌહાણ, નાયબ નિયામક ઔદ્યોગિક સલામતી અને સ્વાસ્થ્ય, ભરૂચ, શ્રી એ.એચ.મૈરયા, ઔદ્યોગિક સલામતી અને સ્વાસ્થ્ય ભરૂચ, તથા શ્રી એ.યુ.વેકરિયા, મદદનીશ નિયામક(કેમિકલ), ઔદ્યોગિક સલામતી અને સ્વાસ્થ્ય કેમિકલ, અમદાવાદ સાથે મુલાકાત લીધેલ. તા: ૨૪/૧૨/૨૦૨૪ ના રોજ શ્રી આર.એ.પટેલ સંયુક્ત નિયામક ઔદ્યોગિક સલામતી અને સ્વાસ્થ્ય, સુરત રીજીયન, સુરત તથા શ્રી એ.એચ.મૈરયા, ઔદ્યોગિક સલામતી અને સ્વાસ્થ્ય ભરૂચ, તા: ૧૫/૦૧/૨૦૨૫ ના રોજ કુ.જે.જે. ચૌહાણ, નાયબ નિયામક ઔદ્યોગિક સલામતી અને સ્વાસ્થ્ય, ભરૂચ તથા તા: ૨૭/૦૧/૨૦૨૫ ના રોજ કુ.જે.જે. ચૌહાણ, નાયબ નિયામક ઔદ્યોગિક સલામતી અને સ્વાસ્થ્ય, ભરૂચ એ મુલાકાત લીધી.

૨. સદરહુ કારખાનામાં કુલ- ૪૦૯ જેટલા કામદારોને રોકીને કારખાનામાં રો-મટિરિયલ્સ તરીકે લીક્વીડ વેસ્ટ, વી.ઓ.સી.(વોલેટાઇલ ઓર્ગેનિક્સ કમ્પાઉન્ડ), એસિડ, કોસ્ટીક લાય, કોલ, સોલ્ટ એન્ડ સ્લડ્જ, આર.ઓ. પરમીએટ, એમ.ઇ.ઇ. કન્ડેનસેટ, ડીઝલ વગેરે નો ઉપયોગ કરીને સ્પ્રે ડ્રાયર, સ્ટીમ બોઇલર, ઇન્ટીગ્રેટેડ કોમન બોઇલર ફેસેલીટી, બોઇલર વોટર પ્રિપેરેશન યુનિટ વગેરેનો ઉપયોગ કરીને ઇન્ડસ્ટ્રીયલ વેસ્ટને ટ્રીટમેન્ટ કરવાની પ્રક્રિયા કરવામાં આવે છે.

કારખાનામાં સૌપ્રથમ ટેન્કરમાં હઝાર્ડર્સ વેસ્ટ લાવવામાં આવે છે. જેને લેબ એનાલિસિસ કરાવ્યા પછી કારખાનામાં આવેલ આર.સી.સી.(અબોવ ગ્રાઉન્ડ) સ્ટોરેજ ટેન્કમાં સ્ટોર કરવામાં આવે છે. આ સ્ટોરેજ ટેન્ક માંથી હઝાર્ડર્સ વેસ્ટ ઇફ્લુઅન્ટને પ્રિ- ટ્રીટમેન્ટ સેક્શનમાં લઈ જવામાં આવે છે. જ્યાં ન્યુટ્રલાઇઝેશન અને ફિલ્ટ્રેશનની પ્રક્રિયા કરવામાં આવે છે. ત્યારબાદ આ પ્રિ- ટ્રીટમેન્ટ વેસ્ટ ને આર.સી.સી. ફિલ્ટર વોટર

Kalash

ટેક(અંડર ગ્રાઉન્ડ)માં લઈ જવામાં આવે છે. જ્યાંથી આ વસ્તુને એમ.એસ ફીડ ટેક(કેવેસિટી-૭૫ કિલો લીટર)માં લઈ જવામાં આવે છે. આ ફીડ ટેન્ક માંથી વધુ પ્રોસેસ માટે સ્પે ફાયરમાં લઈ જવામાં આવે છે. જ્યાં વોટર પોર્શન ઈવેપોરેટ થઈ જાય છે અને હાઈડ્રો સોલ્ટ વધે છે જેને બેગમાં ભરીને લેન્ડફિલ સાઈડ પર મોકલવામાં આવે છે. જે કારખાના ધારા - ૧૯૪૮ ની કલમ-૨(કે) મુજબની ઉત્પાદન પ્રક્રિયા છે. કારખાનું કારખાના ધારા-૧૯૪૮ ને પાત્ર છે તથા કારખાનું કારખાના ધારા-૧૯૪૮ ની કલમ-૨(એમ)(૧) હેઠળ નોંધાયેલ છે. કારખાનાનું લાયસન્સ સને ૨૦૨૪ સુધી રીન્યુ થયેલ છે. લાયસન્સ નં- ૨૭૯૨૯ , વર્ક- ૨૦૦૦ , હોર્સપાવર-૫૦૦૦ કારખાનાના નકશા ,નકશા નં. DIR/IS&H/F-PLAN/૨૦૧૫ તા. ૦૨/૧૧/૨૦૧૫ અને DIR/IS&H/F- PLAN/૨૦૨૧/૧૫૪૮ તા. ૨૩/૦૬/૨૦૨૧ થી મંજૂર થયેલ છે. કારખાનાનું સ્ટેબિલિટી સર્ટીફિકેટ તા. ૧૩/૧૦/૨૦૨૧ થી સક્ષમ વ્યક્તી શ્રી નિતેશકુમાર કે.પટેલ પાસે મેળવેલ છે.

૩. કારખાનામાં તા.૦૩/૧૨/૨૦૨૪ના રોજ બપોરે આશરે ૧૨:૪૦ કલાકે ફીડ ટેન્ક નં-૧ માં ઘડાકો થવાના બનાવની તપાસ અર્થે સ્થળ મુલાકાત, અકસ્માત પત્રક નમુના નં-૨૯, ફોર્મ નં-૨૧, ફોટોગ્રાફ્સ, શ્રમયોગીઓશ્રી વિશાલ બિપિનભાઈ ભંડેરી, ધ્વનિલ પ્રશાંત શ્રોફ, નિખિલકુમાર ભીમાભાઈ મોકરીયા, રોહિતકુમાર રાજકુમાર પ્રસાદ ના લેખિત નિવેદનો, પોલીસ પંચનામું, શ્રી એ.યુ. વેકરિયા, મદદનીશ નિયામક(કેમિકલ), ઔદ્યોગિક સલામતી અને સ્વાસ્થ્ય, ગુજરાત રાજ્ય, અમદાવાદ નો અકસ્માત બનાવ અંગેનો અભિપ્રાય, કારખાનાની ડિસ્ટ્રીબ્યુટેડ કંટ્રોલ સિસ્ટમના મેળવેલ ટ્રેન્સ લેતા અકસ્માત બાબતે નીચે મુજબની હકીકતો જાણવા મળેલ છે.

૪. અકસ્માત બનાવનું વર્ણન:

સદરહું કારખાનામાં બે ફીડ ટેન્ક આવેલા છે. જે માંથી ફીડ ટેન્ક નં- ૧ માં એપ્રિલ/મે-૨૦૨૪ માં ફીડ ટેન્ક નં- ૧ નાં ઉપરના ટોપ(ડીશ એન્ડ)ને ખરાબ થયેલ જેને કાઢીને નવું ટોપ(ડીશ એન્ડ) ને બદલેલ હતું જ્યાં તે સમયે કલીટ (આશરે ૩૫૦ મી.મી. એમ.એસ. એન્ગલ) કુલ ૯ નંગ વેલ્ડીંગ કરી લગાવેલા હતા. જેમાં દરેક કલીટમાં બે હોલ કરેલ હતા. જે કલીટને બાદમાં રેલીંગ લગાવવા/ ફિટ કરવા માટે કલીટની વ્યવસ્થા કરેલ હતી. ત્યાર બાદ કારખાનામાં અન્ય રીપેરીંગ તથા ફેબ્રિકેશનનું વર્ક કરેલ હતું ત્યાર બાદ તા.૩૦/૧૧/૨૦૨૪ ના રોજ ફીડ ટેન્ક નં- ૧ ઉપર ચડવા માટે પ્લેટફોર્મ બનાવવા માટે પંચમુર્તિ ફેબ્રિકેટર્સના શ્રમયોગીશ્રી રોહિતકુમાર રાજકુમાર પ્રસાદ તથા શ્રી પૌલેશરામ, શ્રી અશોક , શ્રી હરિનાથ બોધા યાદવ તથા શ્રી મુકેશ, ફીડ ટેન્ક નં- ૧ પર ચડવા માટે પ્લેટફોર્મ તથા સીડી બનાવેલ તથા તેને તા. ૦૧/૧૨/૨૦૨૪ ના રોજ સ્થળ પર પ્લેટફોર્મ તથા સીડીને બોલ્ટ તથા નટ ફીટ કરેલ હતું. કારખાનામાં તા. ૦૨/૧૨/૨૦૨૪ નાં રોજ શ્રમયોગીશ્રી રોહિતકુમાર રાજકુમાર પ્રસાદ તથા શ્રી પૌલેશ રામ , શ્રી મુકેશ સીંગ ,શ્રી અશોક , શ્રીહરિનાથ તથા શ્રી મુકેશ કારખાનામાં આવેલ પ્રિ - ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટ (પી.ટી. પ્લાન્ટમાં) મટીરીયલ ટ્રાન્સફર માટેની જુની પાઇપલાઇન ફલેજ જોઇન્ટમાંથી કાઢીને નવી પાઇપલાઇન વર્કશોપમાં ફેબ્રિકેશન કરી લઈ જઈ બોલ્ટીંગ કરી ફલેજ જોઇન્ટમાં લગાવેલ હતી. ત્યાર બાદ મેન્ટેનન્સ એન્જિનિયર શ્રી ધ્વનિલ પ્રશાંત શ્રોફ ના જણાવ્યા મુજબ ફીડ ટેન્ક નં- ૧ પર લગાવેલી કલીટ સાથે જોડવા માટેના નવા કલીટ બનાવવાની કામગીરી કરેલ.

કારખાનામાં તા.૦૩/૧૨/૨૦૨૪ ના રોજ આશરે ૦૯:૦૦ કલાકે પંચમુર્તિ ફેબ્રિકેટર્સ ના શ્રમયોગીશ્રી રોહિતકુમાર રાજકુમાર પ્રસાદ તથા શ્રી પૌલેશ રામ , શ્રી મુકેશ સીંગ ,શ્રી અશોક , શ્રી હરિનાથ બોધા યાદવ અન્ય કામદારો સાથે સદરહું કારખાનામાં આવેલ હતા તથા વર્કશોપ પર ગયેલ હતા. ત્યાંથી તેઓ મેઇન્ટેનન્સ વર્કશોપ પર ગયેલ હતા જ્યાં ટ્રલ બોક્ષ ટોક થયેલ. જ્યાંથી તેઓ ફરી

[Handwritten signature]

વકશોપ પર ગયેલ હતા. ત્યાર બાદ શ્રી ધ્વજેશ્વર શ્રીકૃષ્ણ મઈન્ટેનન્સ એન્જિનિયરના ના જણાવ્યા મુજબ ફીડ ટેન્ક નં.- ૧ પર રેઇલીંગ લગાવવા માટેની કામગીરી કરેલ. જેથી તેઓ વેલ્ડીંગ મશીન -૧, ગ્રાઇન્ડર નંગ-૧, કેબલ, ઈલેક્ટ્રીક બોર્ડ, કન્ટેનર, વેલ્ડીંગ રોડ, ચેસ્કો કટીંગ મશીન, નટ બોલ્ટ એમ.એસ. ના સ્પેનર, સેફ્ટી બેલ્ટ, પાઇપ, કલીટ જેવી સામગ્રી લઈ ફીડ ટેન્ક નં.- ૧ પાસે ગયેલ હતા. કારખાનામાં ફીડ ટેન્ક નં.- ૧ પાસે રેઇલીંગ લગાવવાની કામગીરી બાબતે પરમિટ બનેલ જેથી સૌ પ્રથમ શ્રમયોગીઓએ ફીડ ટેન્ક નં.- ૧ ની પાસે પાઇપ નંગ -૧૨ ચેસ્કો કટીંગ મશીન થી કટ કરેલ હતા. ત્યાર બાદ તે લે આઉટ બનાવી કલીટ તથા પાઇપ ને આઈ વેલ્ડીંગ મશીનથી જોઈન્ટ કરેલ હતા. જે કુલ ૩ ભાગમાં પાઇપ અને કલીટની રેઇલીંગ બનાવેલ હતી. તા: ૦૩/૧૨/૨૦૨૪ ના રોજ આશરે સવારના ૧૧:૩૦ કલાકે સૌપ્રથમ શ્રી પૌલેશરામ રેઇલીંગના એક ભાગને દોરીથી બાંધેલ તે દોરી લઈ ચડયા હતા તથા શ્રી મુકેશ, અશોક, હરિનાથ, સ્પેનર બોલ્ટ લઈ ફીડ ટેન્ક નં.- ૧ ના ટોપ (ડીશ એન્ડ) ઉપર ગયેલ જે તેઓએ એક છેડો ઉપર ખેંચીને ચઢાવેલ જેને અગાઉથી લાગેલ એમ.એસ. એન્ગલની કલીટ માં આવેલ હોલમાં નટ બોલ્ટ થી એમ.એસ. સ્પેનર નો ઉપયોગ કરી લગાવેલ હતી. આ રીતે તેઓએ કુલ -૨ ભાગ રેઇલીંગ ના નટ -બોલ્ટ થી કલીટ જોડે ફીટ કરી લગાવેલ ત્યાર બાદ બાકી રહેલ રેઇલીંગ નો ત્રીજો ભાગની દોરી શ્રી મુકેશ અને શ્રી અશોક નીચે નાખેલ જે શ્રી રોહિત એ ત્રીજા ભાગને દોરીથી બાંધીને ઉપર ખેંચીને ચડાવેલ અને ત્યારબાદ આ ચાર શ્રમયોગીઓએ ત્રીજા ભાગના નટ બોલ્ટ કલીટ સાથે એમ.એસ. સ્પેન્ટર નો ઉપયોગ કરી ફીટીંગની કામગીરી શરૂ કરેલ હતી. જે દરમિયાન આશરે ૧૨:૪૦ કલાકે શ્રી રોહિત નજીકમાં આવેલ મેઈન્ટેનન્સ વકશોપમાં પાણી પીતા હતા ત્યારે તેમને તીવ્ર ધડાકાનો અવાજ સંભળાયેલ અને આવીને જોતાં રેઇલીંગ નો સામાન પડેલ હતો તથા ફીડ ટેન્ક નં.- ૧ પાસે ત્યાં સાથી કામદારોશ્રી મૃત હાલતમાં નીચે પટેલ જણાયેલ હતા.

શ્રમયોગીશ્રી નિખિલકુમાર ભીમાભાઈ મોકરીયા પ્લાન્ટમાં પહોંચ્યા અને તેમને જોયું કે ટેન્કની ઉપર છાપરું પ્લાન્ટની નીચેના ભાગે પડેલું હતું અને એની પાસે એક માણસ પડેલો હતો એક માણસ મેઇન રોડ ટેન્ક ની બાજુમાં પડેલો હતો. ત્રીજા કામદાર શ્રી કૂલીંગ ટાવરા પાસેથી મળેલ અને ચોથા શ્રમયોગીશ્રી કારખાનાના પ્રિમાઈસીસ ની બહારથી મળેલ. આમ આ અકસ્માતમાં કુલ ૦૪ શ્રમયોગીઓ (૧) અશોક રામવૃક્ષ ઉં.વ. ૪૯, (૨) હરિનાથ બોધા યાદવ ઉં.વ. ૪૩, (૩) પૌલેશ રામ ઉં.વ. ૩૩, (૪) મુકેશ સિંહ ઉં. વ. ૩૬ નું ઘટના સ્થળે અવસાન પામેલ હતા.

કારખાનામાં તા: ૦૩/૧૨/૨૦૨૪ ના રોજ પંચમુર્તી ફેબ્રિકેટર્સ ના શ્રમયોગીશ્રી રોહિતકુમાર રાજકુમાર પ્રસાદ તથા શ્રી પૌલેશ રામ, શ્રી મુકેશ સીંગ, શ્રી અશોક, શ્રી હરિનાથ બોધા યાદવ ને ફીડ ટેન્ક નં-૧ ના રૂફ ટોપ પર રેઇલીંગ લગાવવા માટેની કામગીરી કરાવેલ તે સમયે ફીડ ટેન્ક નં-૧ કે જેની કેપીસીટી ૭૫ કે.એલ. છે. જે કે હાઈ કેમીકલ ઓક્સિજન ડિમાન્ડ (COD) ધરાવતાં એફલુઅન્ટથી ભરેલી હતી. આમા છતાં તેના ઉપરા રેલીંગ લગાવવાની કામગીરી કરાવેલ જે દરમિયાન અગમ્ય કારણોસર સ્પાર્ક મળતા ધડાકાનો અકસ્માત બનેલ.

કારખાનામાં DCS સિસ્ટમમાં જોતા ફીડ ટેન્ક નં -૧ નું લેવલ ૩૧૫ સે.મી. હતું. આમ, અકસ્માતના સમયે ફીડ ટેન્ક નં-૧ ૪૮.૮ કે.એલ. (૧ સે.મી. = ૧૫૫ લીટર) હાઇ COD ધરાવતાં એફલુઅન્ટ થી ભરેલ હતી.

કારખાનામાં એફલુઅન્ટ (વેસ્ટ વોટર) ની ટ્રીટમેન્ટ કરવામાં આવતી હોય જુદા જુદા કારખાનાઓમાંથી ઉત્પન્ન થતાં એફલુઅન્ટ (વેસ્ટવોટર) ને ટેન્કર મારફત રીસીવ કરી કલેક્શન ટેન્કમાં સ્ટોર કરવામાં આવે છે. હાઇ COD ધરાવતાં એફલુઅન્ટને ફીડ ટેન્ક નં-૧માં ટ્રાન્સફર કરી સ્ટોર

(Signature)

કરવામાં આવે છે. સદરહુ એફલુઅન્ટમાં ઓર્ગેનિક કન્ટેન્ટને કારણે COD હોય છે. ફીડ ટેન્ક નં-૧ ની વેન્ટ પાઇપ ટેન્કના ઉપરના ભાગે વાતાવરણમાં ખુલ્લી હોય છે તેમજ ટેન્ક હાઈ COD ધરાવતાં એફલુઅન્ટથી ભરેલી હોઇ તા.૦૩/૧૨/૨૦૨૪ ના રોજ સદરહુ ફીડ ટેન્ક નં-૧ ઉપર રેલીંગ લગાવવાની કામગીરી દરમિયાન unknown સોસ ઓફ સ્પાક મળવાથી એક્ષ્પ્લોઝનની ઘટના બનવા પામેલ છે.

(૫) કાયદા ભંગ:

કારખાનામાં તા: ૦૩/૧૨/૨૦૨૪ ના રોજ પંચમુર્તી ફેબ્રિકેટર્સ ના શ્રમયોગીશ્રી રોહિતકુમાર રાજકુમાર પ્રસાદ તથા શ્રી પૌલેશ રામ ; શ્રી મુકેશ સીંગ ,શ્રી અશોક રામવૃક્ષ, શ્રી હરીનાથ બોધા યાદવ ને ફીડ ટેન્ક નં-૧ કે જેની કેપીસીટી ૭૫ કે.એલ. છે કે જે હાઈ કેમીકલ ઓક્સિજન ડિમાન્ડ (COD) ધરાવતાં એફલુઅન્ટથી ભરેલી હતી તેના રૂફ ટોપ પર રેઇલીંગ લગાવવા માટેની કામગીરી કરાવેલ તે સમયે ફીડ ટેન્ક નં-૧ આગ લાગે કે ધડાકો થઈ શકે તેવા હાઈ કેમીકલ ઓક્સિજન ડિમાન્ડ (COD) ધરાવતાં એફલુઅન્ટથી ભરેલી હતી આમ છતાં તેના ઉપર રેલીંગ લગાવવાની કામગીરી કરાવેલ જે દરમિયાન અગમ્ય કારણોસર સ્પાક મળતા ધડાકાનો અકસ્માત બનેલ. આ અકસ્માતના કારણે કુલ ૦૪ શ્રમયોગીઓ (૧) અશોક રામવૃક્ષ ઉં.વ. ૪૯, (૨) હરિનાથ બોધા યાદવ ઉં.વ. ૪૩, (૩) પૌલેશ રામ ઉં.વ. ૩૩, (૪) મુકેશ સિંહ ઉં. વ. ૩૬ નું ઘટના સ્થળે અવસાન થયેલ.

કારખાનામાં આવેલ સ્પ્રે- ડાયર ફીડ ટેન્ક નં-૧ કે જેમાં આશરે ૪૮.૮ કે.એલ. હાઈ COD ધરાવતાં એફલુઅન્ટથી ભરેલી હતું અને તેના રૂફ ટોપ પર કોન્ટ્રાક્ટરશ્રી પંચમુર્તિ ફેબ્રિકેટર્સના કામદારો શ્રી (૧) અશોક રામવૃક્ષ ઉં.વ. ૪૯, (૨) હરિનાથ બોધા યાદવ ઉં.વ. ૪૩, (૩) પૌલેશ રામ ઉં.વ. ૩૩, (૪) મુકેશ સિંહ ઉં. વ. ૩૬ ને રેલીંગ ફીટીંગની કામગીરી કરાવેલ જે ફીડ ટેન્ક નં-૧ માં આગ લાગે કે ધડાકો થઈ શકે. તેવા હાઈ COD ધરાવતાં એફલુઅન્ટથી ભરેલ હોય છે જેના લીધે કામ કરવાની સલામતી જોખમીય તેમ હોવા છતાં આ ટેન્ક ને ફીડ ટેન્ક નં-૧ ને ખાલી કરાવ્યા વિના/સાફ સફાઈ કરી જોખમરહિત કરી તેને સલામત કરેલ ન હતી જે કામની પદ્ધતિને કારણે આ પ્રાણઘાતક અકસ્માત બનેલ જે આ ફીડ ટેન્ક નં-૧ આગ લાગે કે ધડાકો થઈ શકે તેવા હાઈ COD ધરાવતાં એફલુઅન્ટથી ભરેલ હતી તેને ખાલી કરાવી/ સાફ સફાઈ કરી જોખમરહિત કરી તેને સલામત કરી તથા યોગ્ય હઝાર્ડ્સ કેમિકલોની હાજરીની તપાસ કરાવી આ રેલીંગ ફીટીંગની કામગીરી કરાવેલ હોત તો સદરહુ પ્રાણઘાતક અકસ્માત થતો અટકાવી શકાયો હોત.

આમ, કારખાનામાં તા.૦૩/૧૨/૨૦૨૪ના રોજ બપોરે આશરે ૧૨:૪૦ કલાક કારખાનામાં આવેલ ફીડ ટેન્ક નં-૧ કે જે હાઈ COD ધરાવતાં એફલુઅન્ટથી ભરેલ હતી માં ધડાકો થવાનો બનાવ બનેલ જેમાં કોન્ટ્રાક્ટરશ્રી પંચમુર્તિ ફેબ્રિકેટર્સના કુલ ૦૪ શ્રમયોગીઓ (૧) અશોક રામવૃક્ષ ઉં.વ. ૪૯, (૨) હરિનાથ બોધા યાદવ ઉં.વ. ૪૩, (૩) પૌલેશ રામ ઉં.વ. ૩૩, (૪) મુકેશ સિંહ ઉં. વ. ૩૬ અવસાન પામેલ.

જો કારખાનાના કબ્જેદાર/ વ્યવસ્થાપકે કારખાનામાં આવેલ ફીડ ટેન્ક નં-૧ કે જે હાઈ COD ધરાવતાં એફલુઅન્ટથી ભરેલ હતી. સદરહુ એફલુઅન્ટમાં ઓર્ગેનિક કન્ટેન્ટને કારણે COD હોય છે. જેમાં ફીડ ટેન્ક નં-૧ કે જેમાં આગ લાગે કે ધડાકો થઈ શકે તેવા હાઈ COD ધરાવતાં એફલુઅન્ટથી ભરેલ હતી જેના રૂફ ટોપ પર રેઇલીંગ લગાવવા માટેની કામગીરી કરાવેલ જે સલામત અને આરોગ્યને હાની કર્યા સિવાય નો નિભાવ (મેઈન્ટેનન્સ) નહીં કરીને એટલે કે ફીડ ટેન્ક નં-૧ હાઈ COD ધરાવતાં એફલુઅન્ટથી ભરેલ ને ખાલી નહીં કરાવી/ સાફ સફાઈ કરી જોખમરહિત કરી તેને સલામત નહીં નિભાવીને કારખાનાના આ ફીડ ટેન્ક નં-૧ પર રેઇલીંગ લગાવવા માટેની કામગીરી ચાલુ રાખીને

(Signature)

કારખાનાના કબજેદારશ્રીએ વ્યવસ્થાપકશ્રીએ કારખાના ધારા-૧૯૪૮ ની કલમ-૭(એ)૨(એ) ની જોગવાઈનો ભગ કરેલ છે.

(૬) કારખાનામાં આવો બનાવ ભવિષ્યમાં ન બને તે માટે નીચે મુજબના સાવચેતીના પગલાં લેવાં જણાવવામાં આવે છે.

(i) આ પ્રકારની કામગીરી કરાવતા પહેલાં આવા બનાવ ફરીથી અનતો અટકાવવા માટે આવા પ્રકારના ટેન્ક, કે અન્ય સ્થળે કામગીરી કરાવતા પહેલાં તેમાં રહેલ હઝાર્ડ્સ મટિરિયલને સમગ્ર ખાલી કરી તેમાં રહેલ ટોક્સિક તથા ફ્લેમેબલ ગેસીસ ની માત્રાની ચકાસણી કરી કામગીરી કરાવવી.

(૭) શ્રમયોગીઓશ્રી (૧) અશોક રામવૃક્ષ ઉં.વ. ૪૯, (૨) હરિનાથ બોધા યાદવ ઉં.વ. ૪૩, (૩) પૌલેશ રામ ઉં.વ. ૩૩, (૪) મુકેશ સિંહ ઉં. વ. ૩૬ ના નામવાળુ હાજરી પત્રક નમુના નં.૨૮ માં માહે- ડિસેમ્બર-૨૦૨૪ નું સાચવી રાખવું અને જરૂર પડે રજુ કરવું.

(૮) શ્રમયોગીઓશ્રી (૧) અશોક રામવૃક્ષ ઉં.વ. ૪૯, (૨) હરિનાથ બોધા યાદવ ઉં.વ. ૪૩, (૩) પૌલેશ રામ ઉં.વ. ૩૩, (૪) મુકેશ સિંહ ઉં. વ. ૩૬ ને નડેલ પ્રાણઘાતક અકસ્માતની વિગતો દર્શાવતુ અકસ્માત પત્રક નમુના નં.૨૯ સાચવી રાખવું અને જરૂર પડે રજુ કરવું.

(૯) શ્રમયોગીઓશ્રી (૧) અશોક રામવૃક્ષ ઉં.વ. ૪૯, (૨) હરિનાથ બોધા યાદવ ઉં.વ. ૪૩, (૩) પૌલેશ રામ ઉં.વ. ૩૩, (૪) મુકેશ સિંહ ઉં. વ. ૩૬ ના પગારની વિગતો દર્શાવતુ ડિસેમ્બર-૨૦૨૪ માસનું પગાર પત્રક સાચવી રાખવું અને જરૂર પડે રજુ કરવું.

(૧૦) કારખાનેદાર પાસેથી અકસ્માત પત્રક નમુના નં.૨૯, ફોર્મ નં.૨૧, ફોટોગ્રાફ્સ, સી.સી.ટી.વી., સ્ટેબીલીટી સર્ટીફિકેટની નકલ મેળવેલ છે. જે તમામ અસલ દસ્તાવેજો સાચવી રાખવા અને જરૂર પડે રજુ કરવા.

(૧૧) શ્રમયોગીઓશ્રી ડિસેમ્બર-૨૦૨૪ ને નડેલ પ્રાણઘાતક અકસ્માતની જાણ ફોર્મ નં.૨૧ માં તા.૦૪/૧૨/૨૦૨૪ ના રોજ કરેલ છે. તેવું રેકર્ડ જોતાં જણાય છે.

(૧૨) શ્રમયોગીઓશ્રી ડિસેમ્બર-૨૦૨૪ ના બાકી નીકળતા પગાર, લેણી હક્ક રજા તથા અન્ય લેણાં તેમના કાયદેસરના વારસદારોને ચુકવી આપી પુરાવા સાથે લેખિતમાં જાણ કરવી.

(૧૩) શ્રમયોગીઓશ્રી ડિસેમ્બર-૨૦૨૪ જો ESIC હેઠળ નોંધાયેલ હોય શ્રમયોગીઓના કાયદેસરના વારસદારોને ESIC હેઠળ ચુકવણી થયેલ પેશનની વિગતો રજુ કરવી. તથા જો ESIC હેઠળ નોંધાયેલ ન હોય તો શ્રમયોગીના વારસદારોને W.C. હેઠળ તાકીદે વળતર મળે એવી વ્યવસ્થા કરવી.

(૧૪) કારખાનામાં અમારી મુલાકાત સમયે શ્રી ધર્મેન્દ્ર ચોથાણી જનરલ મેનેજર હાજર છે. તથા તેમના જણાવ્યા મુજબ કારખાનાના કબજેદારશ્રી યોગેશ ગુપ્તા છે. આમા કોઈ ફેરફાર હોય તો દિન-૭ માં લેખિતમાં પુરાવા સહિત ખુલાસો રજુ કરવો.

(૧૫) ઉપરોક્ત રીમાર્ક્સ નં.૫ માં દર્શાવેલ કાયદાલંગ અંગે આપનો જો કોઈ ખુલાસો હોઈ તો દિન-૩ માં લેખિતમાં અમારી કચેરીએ પુરાવાઓ સાથે બે નકલમાં રજુ કરશો તથા રીમર્ક્સ નં. ૬ માં દર્શાવેલ સુચનોની પુર્તતા કરી તેનો અહેવાલ રજુ કરશો તથા આ રીમાર્ક્સ વિઝિટ બુક ફોર્મ નં.૩૧ માં લગાવીને જાણ કરશો.

Read
1/11
01/02/25
Shrimanendra Choudhary

ફ. જ. જો. ચૌહાણ
કારખાના નિરીક્ષક અને
નાયબ નિયામક,
ઔદ્યોગિક સલામતિ અને સ્વાસ્થ્ય,
અરુચ

મહેરબાન જ્યુડિશિયલ મેજિસ્ટ્રેટ ફસ્ટ ક્લાસ સાહેબની કોર્ટમાં, ભરૂચ

જેજદારી કેસ નં : _____ / ૨૦૨૫

ફરિયાદી :-

સરકારશ્રી વતી કુ. જે.જે.ચૌહાણ,

કારખાના નિરીક્ષક તથા

નાયબ નિયામક, ઔદ્યોગિક સલામતી અને સ્વાસ્થ્યની કચેરી,

બીજો માળ, બહુમાળી બિલ્ડીંગ, ગાયત્રીનગર સામે, કણબીવગા, ભરૂચ.

વિરુદ્ધ

તહોમતદાર:-

શ્રી યોગેશ ગુપ્તા - કબ્જેદાર (મો: ૯૭૨૪૩૨૮૬૪૩)

કારખાનાનું નામ:

ડેટોક્ષ ઇન્ડીયા પ્રા.લી.

સરનામું:

પ્લોટ નં.- ૭૯૨૧, ૭૯૨૨, ૭૯૨૩, જી.આઇ.ડી.સી., અંકલેશ્વર

તા. અંકલેશ્વર, જી.ભરૂચ

ગુજ્ઞાની વિગત: કારખાના ધારા-૧૯૪૮ ની કલમ-૭(એ)૨(એ) ની જોગવાઈના ભંગ બદલ.

- આ કેસના ફરિયાદી કુ. જે.જે.ચૌહાણ કે જેઓ કારખાના ધારા-૧૯૪૮ નીચે કારખાના નિરીક્ષક તરીકે નિમાયા છે, તેમની માનસર અરજ છે કે,
- આ કેસના તહોમતદાર શ્રી યોગેશ ગુપ્તા, ડેટોક્ષ ઇન્ડીયા પ્રા.લી., પ્લોટ નં. ૭૯૨૧, ૭૯૨૨, ૭૯૨૩, જી.આઇ.ડી.સી., અંકલેશ્વર, તા. અંકલેશ્વર, જી.ભરૂચ નામ-સરનામા વાળા કારખાનાના કબ્જેદાર છે. કારખાનું કેમિકલ કેટેગરી મુજબનું કારખાનું છે. સદરહુ કારખાનામાં કુલ- ૪૦૯ જેટલા કામદારોને રોકીને કારખાનામાં રો-મટિરિયલ્સ તરીકેલીક્વીડ વેસ્ટ, વી.ઓ.સી.(વોલેટાઇલ ઓર્ગેનિક્સ કમ્પાઉન્ડ), એસિડ, કોસ્ટીક લાય, કોલ. સોલ્ટ એન્ડ સ્લડ્જ, આર.ઓ. પરમીએટ, એમ.ઇ.ઇ. કન્ક્રેનસેટ, ડીઝલ વગેરે નો ઉપયોગ કરીને સ્પે ડ્રાયર, સ્ટીમ બોઇલર, ઇન્ડીગ્રેટેડ કોમન બોઇલર ફેસેલીટી, બોઇલર વોટર પ્રિપેરેશન યુનિટવગેરેનો ઉપયોગ કરીને ઇન્ડસ્ટ્રીયલ વેસ્ટને ટ્રીટમેન્ટ કરવાની પ્રક્રિયા કરવામાં આવે છે. કારખાનાનું લાયસન્સ સને ૨૦૨૪ સુધી રીન્યુ કરેલ છે. લાયસન્સ નં- ૨૭૯૨૯ , વર્ક- ૨૦૦૦ , હોર્સપાવર-૫૦૦૦ કારખાનાના નકશા , નકશા ના DIR/IS&H/F-PLAN/૨૦૧૫ તા. ૦૨/૧૧/૨૦૧૫ અને DIR/IS&H/F- PLAN/૨૦૨૧/૧૫૪૮ તા. ૨૩/૦૬/૨૦૨૧ થી મંજૂર થયેલ છે. કારખાનાનું સ્ટેબિલીટી સર્ટીફિકેટ તા. ૧૩/૧૦/૨૦૨૧ થી સક્ષમ વ્યક્તી શ્રી નિતેશકુમાર કે.પટેલ પાસે મેળવેલ છે.
- ગુજ્ઞાની વિગત :-

સદરહુ કારખાનામાં તા.૦૩/૧૨/૨૦૨૪ના રોજ બપોરે આશરે ૧૨:૪૦ કલાકે ઘડાકો થયેલ જેમાં કુલ ૦૪ શ્રમયોગીઓ (૧) અશોક રામવૃક્ષ ઉ.વ. ૪૯, (૨) હરિનાથ બોધા યાદવ ઉ.વ. ૪૩, (૩) પૌલેશ રામ ઉ.વ. ૩૩, (૪) મુકેશ સિંહ ઉ. વ. ૩૬ અવસાન પામેલ. જેની તપાસ અર્થે તા.૦૩/૧૨/૨૦૨૪ ના રોજ કુ.જે.જે ચૌહાણ નાયબ નિયામક ઔદ્યોગિક સલામતી અને સ્વાસ્થ્ય, ભરૂચ, શ્રી એ.એચ.મૈરયા, ઔદ્યોગિક સલામતી અને સ્વાસ્થ્ય, ભરૂચ, શ્રી વી.એ.હળવદિયા મદદનીશ નિયામક ઔદ્યોગિક સલામતી અને સ્વાસ્થ્ય, ભરૂચ સાથે તા.૦૪/૧૨/૨૦૨૪ રોજ શ્રી આર.એ.પટેલ સંયુક્ત નિયામક ઔદ્યોગિક સલામતી અને સ્વાસ્થ્ય, સુરત રીજીયન, સુરત કુ.જે.જે. ચૌહાણ, નાયબ નિયામક ઔદ્યોગિક સલામતી અને સ્વાસ્થ્ય, ભરૂચ, શ્રી

એ.એચ.મૈરયા, ઔદ્યોગિક સલામતી અને સ્વાસ્થ્ય ભરૂચ, તથા શ્રી એ.યુ.વેકરિયા, મદદનીશ નિયામક(કેમિકલ), ઔદ્યોગિક સલામતી અને સ્વાસ્થ્ય કેમિકલ, અમદાવાદ સાથે મુલાકાત લીધેલ. તા: ૨૪/૧૨/૨૦૨૪ ના રોજ શ્રી આર.એ.પટેલ સંયુક્ત નિયામક ઔદ્યોગિક સલામતી અને સ્વાસ્થ્ય, સુરત રીજીયન, સુરત તથા શ્રી એ.એચ.મૈરયા, ઔદ્યોગિક સલામતી અને સ્વાસ્થ્ય ભરૂચ, તા: ૧૫/૦૧/૨૦૨૫ ના રોજ કુ.જે.જે. ચૌહાણ, નાયબ નિયામક ઔદ્યોગિક સલામતી અને સ્વાસ્થ્ય, ભરૂચ તથા તા: ૨૭/૦૧/૨૦૨૫ ના રોજ કુ.જે.જે. ચૌહાણ, નાયબ નિયામક ઔદ્યોગિક સલામતી અને સ્વાસ્થ્ય, ભરૂચ એ મુલાકાત લીધી.

ઉપરોક્ત બનાવની તપાસ અર્થે સ્થળ મુલાકાતો, અકસ્માત પત્રક નમુના નં-૨૯, ફોર્મ નં-૨૧, ફોટોગ્રાફ્સ, સાક્ષીઓના લેખિત નિવેદન, પોલીસ પંચનામું, શ્રી એ.યુ. વેકરિયા, મદદનીશ નિયામક(કેમિકલ), ઔદ્યોગિક સલામતી અને સ્વાસ્થ્ય કેમિકલ, અમદાવાદ નો અકસ્માત બનાવ અંગેનો અભિપ્રાય, શ્રમયોગીઓના લેખિત નિવેદનો લેતા અકસ્માત બાબતે નીચે મુજબની હકીકતો જાણવા મળેલ છે.

કારખાનામાં સૌપ્રથમ ટેન્કરમાં હઝાર્ડર્સ વેસ્ટ લાવવામાં આવે છે. જેને લેબ એનાલિસિસ કરાવ્યા પછી કારખાનામાં આવેલ આર.સી.સી.(અબોવ ગ્રાઉન્ડ) સ્ટોરેજ ટેન્કમાં સ્ટોર કરવામાં આવે છે. આ સ્ટોરેજ ટેન્ક માંથી હઝાર્ડર્સ વેસ્ટ ઇફલુઅન્ટને પ્રિ- ટ્રીટમેન્ટ સેક્શનમાં લઈ જવામાં આવે છે. જ્યાં ન્યુટ્રલાઈઝેશન અને ફિલ્ટ્રેશનની પ્રક્રિયા કરવામાં આવે છે. ત્યારબાદ આ પ્રિ- ટ્રીટમેન્ટ વેસ્ટ ને આર.સી.સી. ફિલ્ટર વોટર ટેન્ક(અંડર ગ્રાઉન્ડ)માં લઈ જવામાં આવે છે. જ્યાંથી આ વેસ્ટને એમ.એસ ફીડ ટેન્ક(કેપેસિટી-૭૫ કિલો લીટર)માં લઈ જવામાં આવે છે. આ ફિડ ટેન્ક માંથી વધુ પ્રોસેસ માટે સ્પ્રે ડ્રાયરમાં લઈ જવામાં આવે છે. જ્યાં વોટર પોર્શન ઈવેપોરેટ થઈ જાય છે અને હઝાર્ડર્સ સોલ્ટ વધે છે જેને બેગમાં ભરીને લેન્ડફિલ સાઈડ પર મોકલવામાં આવે છે. જે કારખાના ધારા - ૧૯૪૮ ની કલમ-૨(કે) મુજબની ઉત્પાદન પ્રક્રિયા છે.

સદરહું કારખાનામાં બે ફીડ ટેન્ક આવેલા છે. જે માંથી ફીડ ટેન્ક નં.- ૧ માં એપ્રિલ/મે-૨૦૨૪ માં ફીડ ટેન્ક નં.- ૧ નાં ઉપરના ટોપ(ડીશ એન્ડ)ને ખરાબ થયેલ જેને કાઢીને નવું ટોપ(ડીશ એન્ડ) ને બદલેલ હતું જ્યાં તે સમયે કલીટ (આશરે ૩૫૦ મી.મી. એમ.એસ. એન્ગલ) ફુલ ૯ નંગ વેલ્ડીંગ કરી લગાવેલા હતા. જેમાં દરેક કલીટમાં બે હોલ કરેલ હતા. જે કલીટને બાદમાં રેલીંગ લગાવવા/ ફિટ કરવા માટે કલીટની વ્યવસ્થા કરેલ હતી. ત્યાર બાદ કારખાનામાં અન્ય રીપેરીંગ તથા ફેબ્રિકેશનનું વર્ક કરેલ હતું ત્યાર બાદ તા.૩૦/૧૧/૨૦૨૪ ના રોજ ફીડ ટેન્ક નં.- ૧ ઉપર ચડવા માટે પ્લેટફોર્મ બનાવવા માટે પંચમુર્તિ ફેબ્રિકેટર્સના શ્રમયોગીશ્રી રોહિતકુમાર રાજકુમાર પ્રસાદ તથા શ્રી પૌલેશરામ, શ્રી અશોક , શ્રી હરિનાથ બોધા યાદવ તથા શ્રી મુકેશ, ફીડ ટેન્ક નં.- ૧ પર ચડવા માટે પ્લેટફોર્મ તથા સીડી બનાવેલ તથા તેને તા. ૦૧/૧૨/૨૦૨૪ ના રોજ સ્થળ પર પ્લેટફોર્મ તથા સીડીને બોલ્ટ તથા નટ ફીટ કરેલ હતું. કારખાનામાં તા. ૦૨/૧૨/૨૦૨૪ નાં રોજ શ્રમયોગીશ્રી રોહિતકુમાર રાજકુમાર પ્રસાદ તથા શ્રી પૌલેશ રામ , શ્રી મુકેશ સીંગ , શ્રી અશોક , શ્રી હરિનાથ તથા શ્રી મુકેશ કારખાનામાં આર્બેટ પ્રિ - ટ્રીટમેન્ટ પ્લાંટ (પી.ટી. પ્લાન્ટમાં) મટીરીયલ ટ્રાન્સફર માટેની જુની પાઇપલાઇન ફ્રેન્જ જોઇન્ટમાંથી કાઢીને નવી પાઇપલાઇન વર્કશોપમાં ફેબ્રિકેશન કરી લઈ જઈ બોલ્ટીંગ કરી ફ્રેન્જ જોઇન્ટમાં લગાવેલ હતી. ત્યાર બાદ મેન્ટેનન્સ એન્જિનિયર શ્રી ધ્વનિલ પ્રશાંતશ્રોફ ના જણાવ્યા મુજબ ફીડ ટેન્ક નં.- ૧ પર લગાવેલી કલીટ સાથે જોડવા માટેના નવા કલીટ બનાવવાની કામગીરી કરેલ.

કારખાનામાં તા.03/૧૨/૨૦૨૪ ના રોજ આશરે ૦૯:૦૦ કલાકે પંચમુર્તી ફેબ્રીકેટર્સ ના શ્રમયોગીશ્રી રોહિતકુમાર રાજકુમાર પ્રસાદ તથા શ્રી પૌલેશ રામ , શ્રી મુકેશ સીંગ , શ્રી અશોક , શ્રી હરીનાથ બોધા યાદવ અન્ય કામદારો સાથે સદરહું કારખાનામાં આવેલ હતા તથા વર્કશોપ પર ગયેલ હતા. ત્યાથી તેઓ મેઈન્ટેનન્સ વર્કશોપ પર ગયેલ હતા જ્યાં દૂલ બોક્ષ ટોક થયેલ. જ્યાંથી તેઓ ફરી વર્કશોપ પર ગયેલ હતા. ત્યાર બાદ શ્રી ધ્વનિલ પ્રશાંતશ્રોફમઈન્ટેનન્સ એન્જીનિયર ના જણાવ્યા મુજબ ફીડ ટેન્ક નં.- ૧ પર રેઇલિંગ લગાવવા માટેની કામગીરી કરેલ. જેથી તેઓ વેલ્ડિંગ મશીન -૧, ગ્રાઇન્ડર નંગ-૧, કેબલ, ઇલેક્ટ્રીક બોર્ડ, કન્ટેનર, વેલ્ડિંગ રોડ, ચેસ્કો કટીંગ મશીન, નટ બોલ્ટ , એમ.એસ. ના સ્પેનર, સેફ્ટી બેલ્ટ, પાઇપ , કલીટ જેવી સામગ્રી લઈ ફીડ ટેન્ક નં.- ૧ પાસે ગયેલ હતા. કારખાનામાં ફીડ ટેન્ક નં.- ૧ પાસે રેઇલિંગ લગાવવાની કામગીરી બાબતે પરમિટ બનેલ જેથી સૌ પ્રથમ શ્રમયોગીઓએ ફીડ ટેન્ક નં.- ૧ ની પાસે પાઇપ નંગ -૧૨ ચેસ્કો કટીંગ મશીન થી કટ કરેલ હતા. ત્યાર બાદ તે લે આઉટ બનાવી કલીટ તથા પાઇપ ને આર્ક વેલ્ડિંગ મશીનથી જોઈન્ટ કરેલ હતા. જે કુલ-૩ ભાગમાં પાઇપ અને કલીટની રેઇલિંગ બનાવેલ હતી. તા: ૦૩/૧૨/૨૦૨૪ ના રોજ આશરે સવારના ૧૧:૩૦ કલાકે સૌપ્રથમ શ્રી પૌલેશરામ રેઇલિંગના એક ભાગને દોરીથી બાંધેલ તે દોરી લઈ ચડયા હતા તથા શ્રી મુકેશ, અશોક, હરિનાથ, સ્પેનર બ્રોલ્ટ લઈ ફીડ ટેન્ક નં.- ૧ ના ટોપ(ડીશ એન્ડ) ઉપર ગયેલ જે તેઓએ એક છેડો ઉપર ખેંચીને ચઢાવેલ જેને અગાઉથી લાગેલ એમ.એસ. એન્ગલની કલીટ માં આવેલ હોલમાં નટ બોલ્ટ થી એમ.એસ. સ્પેનર નો ઉપયોગ કરી લગાવેલ હતી. આ રીતે તેઓએ કુલ -૨ ભાગ રેઇલિંગ ના નટ -બોલ્ટ થી કલીટ જોડે ફીટ કરી લગાવેલ ત્યાર બાદ બાકી રહેલ રેઇલિંગ નો ત્રીજો ભાગની દોરી શ્રી મુકેશ અને શ્રી અશોક નીચે નાખેલ જે શ્રી રોહિત એ ત્રીજા ભાગને દોરીથી બાંધીને ઉપર ખેંચીને ચડાવેલ અને ત્યારબાદ આ ચાર શ્રમયોગીઓએ ત્રીજા ભાગના નટ બોલ્ટ કલીટ સાથે એમ.એસ. સ્પેનર નો ઉપયોગ કરી ફીટીંગની કામગીરી શરૂ કરેલ હતી. જે દરમિયાન આશરે ૧૨:૪૦ કલાકે શ્રી રોહિત નજીકમાં આવેલ મેઈન્ટેનન્સ વર્કશોપમાં પાણી પીતા હતા ત્યારે તેમને નીચ્ઘ ધડાકાનો અવાજ સંભળાયેલ અને આવીને જોતાં રેઇલિંગ નો સામાન પડેલ હતો તથા ફીડ ટેન્ક નં.- ૧ પાસે ત્યાં સાથી કામદારોશ્રી મૃત હાલતમાં નીચે પટેલ જણાવેલ હતા.

શ્રમયોગીશ્રી નિખિલકુમાર ભીમાભાઈ મોકરીયા પ્લાન્ટમાં પહોંચ્યા અને તેમને જોયું કે ટેન્કની ઉપર છાપરું પ્લાન્ટની નીચેના ભાગે પડેલું હતું અને એની પાસે એક માણસ પડેલો હતો એક માણસ મેઇન રોડ ટેન્ક ની બાજુમાં પડેલો હતો. ત્રીજા કામદાર શ્રી ઋલીંગ ટાવરા પાસેથી મળેલ અને ચોથા શ્રમયોગીશ્રી કારખાનાના પ્રિમાઈસીસ ની બહારથી મળેલ. આમ આ અફસમાતમાં કુલ ૦૪ શ્રમયોગીઓ (૧) અશોક રામવૃક્ષ ઉં.વ. ૪૯, (૨) હરિનાથ બોધા યાદવ ઉં.વ. ૪૩, (૩) પૌલેશ રામ ઉં.વ. ૩૩, (૪) મુકેશ સિંહ ઉં. વ. ૩૬ નું ઘટના સ્થળે અવસાન પામેલ હતા.

કારખાનામાં તા: ૦૩/૧૨/૨૦૨૪ ના રોજ પંચમુર્તી ફેબ્રીકેટર્સ ના શ્રમયોગીશ્રી રોહિતકુમાર રાજકુમાર પ્રસાદ તથા શ્રી પૌલેશ રામ , શ્રી મુકેશ સીંગ , શ્રી અશોક , શ્રી હરીનાથ બોધા યાદવ ને ફીડ ટેન્ક નં-૧ ના રૂફ ટોપ પર રેઇલિંગ લગાવવા માટેની કામગીરી કરાવેલ તે સમયે ફીડ ટેન્ક નં-૧ કે જેની કેપીસીટી ૭૫ કે.એલ. છે. જે કે હાઈ કેમીકલ ઓક્સિજન ડિમાન્ડ (COD) ધરાવતાં એફલુઅન્ટથી ભરેલી હતી. આમા છતાં તેના

ઉપરા રેલીંગ લગાવવાની કામગીરી કરાવેલ જે દરમિયાન અગમ્ય કારણોસર સ્પાર્ક મળતા ઘડાકાનો અકસ્માત બનેલ.

કારખાનામાં DCS સિસ્ટમમાં જોતા ફીડ ટેન્ક નં -૧નું લેવલ ૩૧૫ સે.મી. હતું. આમ, અકસ્માતના સમયે ફીડ ટેન્ક નં-૧ ૪૮.૮ કે.એલ. (૧ સે.મી. = ૧૫૫ લીટર) હાઇ COD ધરાવતાં એફલુઅન્ટ થી ભરેલ હતી. કારખાનામાં એફલુઅન્ટ (વેસ્ટ વોટર)ની ટ્રીટમેન્ટ કરવામાં આવતી હોય જુદા જુદા કારખાનાઓમાંથી ઉત્પન્ન થતાં એફલુઅન્ટ (વેસ્ટવોટર) ને ટેન્કર મારફત રીસીવ કરી કલેક્શન ટેન્કમાં સ્ટોર કરવામાં આવે છે. હાઇ COD ધરાવતાં એફલુઅન્ટને ફીડ ટેન્ક નં-૧માં ટ્રાન્સફર કરી સ્ટોર કરવામાં આવે છે. સદરહુ એફલુઅન્ટમાં ઓર્ગેનિક કન્ટેન્ટને કારણે COD હોય છે. ફીડ ટેન્ક નં-૧ ની વેન્ટ પાઇપ ટેન્કના ઉપરના ભાગે વાતાવરણમાં ખુલ્લી હોય છે તેમજ ટેન્ક હાઇ COD ધરાવતાં એફલુઅન્ટથી ભરેલી હોઇ તા.૦૩/૧૨/૨૦૨૪ ના રોજ સદરહુ ફીડ ટેન્ક નં-૧ ઉપર રેલીંગ લગાવવાની કામગીરી દરમિયાન unknown સોર્સ ઓફ સ્પાર્ક મળવાથી એક્ષ્પ્લોઝનની ઘટના બનવા પામેલ છે.

કાયદા ભંગ:

કારખાનામાં તા: ૦૩/૧૨/૨૦૨૪ ના રોજ પંચમુર્તિ ફેબ્રિકેટર્સ ના શ્રમયોગીશ્રી રોહિતકુમાર રાજકુમાર પ્રસાદ તથા શ્રી પૌલેશ રામ , શ્રી મુકેશ સીંગ ,શ્રી અશોકરામવૃક્ષ, શ્રી હરિનાથ બોધા યાદવ ને ફીડ ટેન્ક નં-૧ કે જેની કેપીસીટી ૭૫ કે.એલ. છે કે જે હાઈ કેમીકલ ઓક્સિજન ડિમાન્ડ (COD) ધરાવતાં એફલુઅન્ટથી ભરેલી હતી તેના રૂફ ટોપ પર રેલિંગ લગાવવા માટેની કામગીરી કરાવેલ તે સમયે ફીડ ટેન્ક નં-૧.હાઈ કેમીકલ ઓક્સિજન ડિમાન્ડ (COD) ધરાવતાં એફલુઅન્ટથી ભરેલી હતી આમ છતાં તેના ઉપર રેલીંગ લગાવવાની કામગીરી કરાવેલ જે દરમિયાન અગમ્ય કારણોસર સ્પાર્ક મળતા ઘડાકાનો અકસ્માત બનેલ. આ અકસ્માતના કારણે કુલ ૦૪ શ્રમયોગીઓ: (૧) અશોક રામવૃક્ષ ઉ.વ. ૪૯, (૨) હરિનાથ બોધા યાદવ ઉ.વ. ૪૩, (૩) પૌલેશ રામ ઉ.વ. ૩૩, (૪) મુકેશ સિંહ ઉ. વ. ૩૬ નું ઘટના સ્થળે અવસાન થયેલ.

કારખાનામાં આવેલ સ્પ્રે- ડાયર ફીડ ટેન્ક નં-૧ કે જેમાં આશરે ૪૮.૮ કે.એલ. હાઈ COD ધરાવતાં એફલુઅન્ટથી ભરેલી હતું અને તેના રૂફ ટોપ પર કોન્ટ્રાક્ટરશ્રી પંચમુર્તિ ફેબ્રિકેટર્સના કામદારો શ્રી (૧) અશોક રામવૃક્ષ ઉ.વ. ૪૯, (૨) હરિનાથ બોધા યાદવ ઉ.વ. ૪૩, (૩) પૌલેશ રામ ઉ.વ. ૩૩, (૪) મુકેશ સિંહ ઉ. વ. ૩૬ ને રેલિંગ ફીટીંગની કામગીરી કરાવેલ જે ફીડ ટેન્ક નં-૧ માં હાઈ COD ધરાવતાં એફલુઅન્ટથી ભરેલ હોય, છે જેના લીધે કામ કરવાની સલામતી જોખમાય તેમ હોવા છતાં આ ટેન્ક ને ફીડ ટેન્ક નં-૧ ને ખાલી કરાવ્યા વિના કામ કરાવેલ જે કામની પદ્ધતિને કારણે આ પ્રાણઘાતક અકસ્માત બનેલ જો આ ફીડ ટેન્ક નં-૧ કે જે હાઈ COD ધરાવતાં એફલુઅન્ટથી ભરેલ હતી તેને ખાલી કરાવી યોગ્ય હઝાર્ડ્સ કેમિકલોની હાજરીની તપાસ કરાવી આ રેલિંગ ફીટીંગની કામગીરી કરાવેલ હોય તો સદરહુ પ્રાણઘાતક અકસ્માત થતો અટકાવી શકાયો હોત.

આમ, કારખાનામાં તા.૦૩/૧૨/૨૦૨૪ના રોજ બપોરે આશરે ૧૨:૪૦ કલાકે કારખાનામાં આવેલ ફીડ ટેન્ક નં-૧ કે જે હાઈ COD ધરાવતાં એફલુઅન્ટથી ભરેલ હતી માં ઘડાકો થવાનો બનાવ બનેલ જેમાં કોન્ટ્રાક્ટરશ્રી પંચમુર્તિ ફેબ્રિકેટર્સનાકુલ ૦૪ શ્રમયોગીઓ (૧) અશોક રામવૃક્ષ ઉ.વ. ૪૯, (૨) હરિનાથ બોધા યાદવ ઉ.વ. ૪૩, (૩) પૌલેશ રામ ઉ.વ. ૩૩, (૪) મુકેશ સિંહ ઉ. વ. ૩૬ અવસાન પામેલ.

જો કારખાનાના કબજેદારે/ વ્યવસ્થાપકે કારખાનામાં આવેલ ફીડ ટેન્ક નં-૧ કે જે હાઈ COD ધરાવતાં એફલુઅન્ટથી ભરેલ હતી. સદરહુ એફલુઅન્ટમાં ઓર્ગેનિક કન્ટેન્ટને કારણે COD હોય છે. જેમાં ફીડ ટેન્ક નં-૧ ના રૂફ ટોપ પર રેઇલિંગ લગાવવા માટેની કામગીરી કરાવેલ જેને સલામત અને આરોગ્યને હાની કર્યા સિવાય નો નિભાવ (મેઈન્ટેનન્સ) નહીં કરીને એટલે કે ફીડ ટેન્ક નં-૧ હાઈ COD ધરાવતાં એફલુઅન્ટથી ભરેલ ને ખાલી નહીં કરાવીને કારખાનાના આ ફીડ ટેન્ક નં-૧ પર રેઇલિંગ લગાવવા માટેની કામગીરીયાલુ રાખીને કારખાનાના કબજેદારશ્રીએ/ વ્યવસ્થાપકશ્રીએ કારખાના ધારા-૧૯૪૮ ની કલમ-૭(એ)૨(એ) ની જોગવાઈનો ભંગ કરેલ છે.

૪. શિક્ષા :-

(૧) આ કામના તહોમતદારે કારખાના ધારા-૧૯૪૮ ની કલમ-૭(એ)૨(એ) ની જોગવાઈનો ભંગ કરેલ છે. આ ગુન્હો કારખાના ધારા-૧૯૪૮ ની કલમ-૯૨ હેઠળ એક લાખ રૂપિયા સુધીનો દંડ અથવા બે વર્ષ મુદત સુધીની કેદ અથવા બંને સજાને પાત્ર થાય તેવો ગુન્હો કર્યો છે. ઉપર્યુકત ગુન્હા બદલ તહોમતદારને યોગ્ય શિક્ષા કરવા ફરીયાદીની નમ્ર અરજ છે.

૫. સાક્ષી :-

- (૧) ફરિયાદી પોતે
- (૨) શ્રી આર.એ.પટેલ, સંયુક્ત નિયામકશ્રી, ઔદ્યોગિક સલામતી અને સ્વાસ્થ્ય, સુરત રીજીયન, સુરત
- (૩) શ્રી એ.યુ. વેકરિયા, મદદનીશ નિયામક(કેમિકલ), ઔદ્યોગિક સલામતી અને સ્વાસ્થ્ય કેમિકલ, ગુજરાત રાજ્ય,અમદાવાદ
- (૪) શ્રી વી.એ. હળવદિયા, મદદનીશ નિયામક, ઔદ્યોગિક સલામતી અને સ્વાસ્થ્ય, ભરૂચ
- (૫) શ્રી એ.એચ.મેરેયા, ઔદ્યોગિક સલામતી અને સ્વાસ્થ્ય અધિકારી, ભરૂચ
- (૬) ન્યાયના હિતમાં જરૂર પડવે પાછળથી રજૂ કરવામાં આવશે.

૬. આ કામના ફરીયાદી કારખાના ધારા-૧૯૪૮ ની કલમ ૮(૭) તથા ઇન્ડીયન પીનલ કોડની કલમ- ૨૧ અનુસાર જાહેર સેવક છે. તેઓની ફરજમાં ક્ષેત્રીય કામગીરી તથા અન્ય કોર્ટમાં હાજરી આપવાની થતી હોઇ નામદાર કોર્ટે સમક્ષ મુદતમાં હાજરી આપવામાંથી મુક્તિ આપવા નમ્ર અરજ છે.
૭. આ કામના ફરીયાદી કેસની સુનાવણી વખતે કે જુબાની માટે કે સાક્ષી સાહેબો તપાસ સમયે સમન્સ બજાવેથી હાજર રહેવાની ખાત્રી આપે છે.



(કે. જી. જી. યૌસાફ)

કારખાના નિરીક્ષક તથા

નાયબ નિયામક

ઔદ્યોગિક સલામતી અને સ્વાસ્થ્ય

ભરૂચ

તારીખ :- ૦૬/૦૨/૨૦૨૬

સ્થળ :- ભરૂચ

ગુજરાત સરકાર,
શ્રમ, કૌશલ્ય વિકાસ અને રોજગાર વિભાગ,
સચિવાલય, ગાંધીનગર.
તારીખ: ૧૪/૦૭/૨૦૨૫

અધિસૂચના ક્રમાંક : અર-૨૦૨૫-૧૦૦-LED/AAP/e-file/11/2023/1320/M1-Section

(૧)

શ્રમ, કૌશલ્ય વિકાસ અને રોજગાર વિભાગ હસ્તકના નિયામક, ઔદ્યોગિક સલામતી અને સ્વાસ્થ્ય તંત્રના તાબા હેઠળ મદદનીશ નિયામક, ઔદ્યોગિક સલામતી અને સ્વાસ્થ્ય, વર્ગ-૨ (7th Pay Matrix-53100-167800, level 9) સંવર્ગમાં ફરજ બજાવતાં નીચે કોષ્ટકના કોલમ-૨ માં દર્શાવેલ અધિકારીઓને નાયબ નિયામક, ઔદ્યોગિક સલામતી અને સ્વાસ્થ્ય, વર્ગ-૧ (૫ગાર ધોરણ- 7th Pay Matrix-67700-208700, level 11) તરીકે તેમના નામ સામે કોલમ-૪માં દર્શાવેલ જગ્યા ઉપર બઢતીથી નિમણૂક આપવામાં આવે છે.

ક્રમ	અધિકારીનું નામ	હાલની ફરજનું સ્થળ	બઢતીથી નિમણૂકનું સ્થળ
૧	૨	૩	૪
૧	સુશ્રી કે. ડી. મોદી	નાયબ નિયામક, ઔદ્યોગિક સલામતી અને સ્વાસ્થ્યની કચેરી, ગાંધીનગર	નાયબ નિયામક, ઔદ્યોગિક સલામતી અને સ્વાસ્થ્યની કચેરી, મહેસાણા
૨	શ્રી એસ.પી. પાઠક	સંયુક્ત નિયામક, ઔદ્યોગિક સલામતી અને સ્વાસ્થ્યની કચેરી, વડોદરા	નાયબ નિયામક, ઔદ્યોગિક સલામતી અને સ્વાસ્થ્યની કચેરી, ભરૂચ
૩	શ્રી ડી.આર. પ્રજાપતિ	નિયામક, ઔદ્યોગિક સલામતી અને સ્વાસ્થ્યની કચેરી, અમદાવાદ	નાયબ નિયામક, ઔદ્યોગિક સલામતી અને સ્વાસ્થ્યની કચેરી, ગોધરા
૪	શ્રી એમ.આઇ. વહોરા	સંયુક્ત નિયામક, ઔદ્યોગિક સલામતી અને સ્વાસ્થ્યની કચેરી, વડોદરા	સંયુક્ત નિયામક, ઔદ્યોગિક સલામતી અને સ્વાસ્થ્યની કચેરી, વડોદરા
૫	શ્રી યુ.જે. રાવલ	નાયબ નિયામક, ઔદ્યોગિક સલામતી અને સ્વાસ્થ્યની કચેરી, મોરબી	નિયામક, ઔદ્યોગિક સલામતી અને સ્વાસ્થ્યની કચેરી, અમદાવાદ
૬	કુ.જે.જે. ચૌહાણ	નાયબ નિયામક, ઔદ્યોગિક સલામતી અને સ્વાસ્થ્યની કચેરી, ભરૂચ	સંયુક્ત નિયામક, ઔદ્યોગિક સલામતી અને સ્વાસ્થ્યની કચેરી, સુરત
૭	શ્રી જે.એસ. આદિશરા	મદદનીશ નિયામક, ઔદ્યોગિક સલામતી અને સ્વાસ્થ્યની કચેરી, સુરેન્દ્રનગર	નાયબ નિયામક, ઔદ્યોગિક સલામતી અને સ્વાસ્થ્યની કચેરી, મોરબી

૮	સુશ્રી બી.વી. રાવલ	નાયબ નિયામક, ઔદ્યોગિક સલામતી અને સ્વાસ્થ્યની કચેરી, મહેસાણા	નાયબ નિયામક, ઔદ્યોગિક સલામતી અને સ્વાસ્થ્યની કચેરી, નડિયાદ
---	--------------------	--	---

(૨)

નાયબ નિયામક, ઔદ્યોગિક સલામતી અને સ્વાસ્થ્ય, વર્ગ-૧ તરીકે લાંબા સમયથી ફરજ બજાવતાં નીચે મુજબના અધિકારીઓને કોલમ-(૩) માં દર્શાવેલ કચેરીમાંથી તાત્કાલિક અસરથી જાહેરહિતમાં બદલી કરીને કોલમ-(૪) માં દર્શાવેલ કચેરી ખાતે નિમણૂક આપવામાં આવે છે. જેનો તાત્કાલિક અસરથી અમલ કરવાનો રહેશે.

ક્રમ	અધિકારીનું નામ	હાલની ફરજનું સ્થળ	બદલીથી નિમણૂકનું સ્થળ
૧	૨	૩	૪
૧	શ્રી જે.એમ. દ્વિવેદી	નાયબ નિયામક, ઔદ્યોગિક સલામતી અને સ્વાસ્થ્યની કચેરી, જુનાગઢ	નિયામક, ઔદ્યોગિક સલામતી અને સ્વાસ્થ્યની કચેરી, અમદાવાદ
૨	શ્રી ડી.બી. ગામીત	નાયબ નિયામક, ઔદ્યોગિક સલામતી અને સ્વાસ્થ્યની કચેરી, ગોધરા	નાયબ નિયામક, ઔદ્યોગિક સલામતી અને સ્વાસ્થ્યની કચેરી, ભસ્ત્ર

ગુજરાતના રાજ્યપાલશ્રીના હુકમથી અને તેમના નામે,

ગગુભા રાજ
નાયબ સચિવ
શ્રમ, કૌશલ્ય વિકાસ અને રોજગાર વિભાગ.

ક્રમાંક: LED/AAP/e-file/11/2023/1320/M1-Section
શ્રમ, કૌશલ્ય વિકાસ અને રોજગાર વિભાગ,
સચિવાલય, ગાંધીનગર
તારીખ: ૧૪/૦૭/૨૦૨૫

નકલ રવાના:

- માન.મંત્રીશ્રી, શ્રમ, કૌશલ્ય વિકાસ અને રોજગારના અંગત સચિવશ્રી, સ્વર્ણિમ સંકુલ-૧, સચિવાલય, ગાંધીનગર.
- માન.રા.ક.મંત્રીશ્રી, શ્રમ અને રોજગારના અંગત સચિવશ્રી, સ્વર્ણિમ સંકુલ-૨, સચિવાલય, ગાંધીનગર.
- અગ્ર સચિવશ્રી, શ્રમ, કૌશલ્ય વિકાસ અને રોજગારના અંગત સચિવશ્રી, સચિવાલય, ગાંધીનગર.
- સચિવશ્રી, ગુજરાત જાહેર સેવા આયોગ, ગાંધીનગર (પત્ર ધ્વારા)
- નિયામકશ્રી, ઔદ્યોગિક સલામતી અને સ્વાસ્થ્યની કચેરી, અમદાવાદ.
- સંયુક્ત નિયામક, ઔદ્યોગિક સલામતી અને સ્વાસ્થ્યની કચેરી, અમદાવાદ/વડોદરા/સુરત/રાજકોટ
- સંબંધિત અધિકારીશ્રીઓ (નિયામકશ્રી, ઔદ્યોગિક સલામતી અને સ્વાસ્થ્ય, અમદાવાદ મારફત)

8. ટેકનિકલ ઓફિસરશ્રી, શ્રમ, કૌશલ્ય વિકાસ અને રોજગાર વિભાગ, સચિવાલય, ગાંધીનગર - વેબસાઇટ ઉપર પ્રસિધ્ધ કરવા સારું (છ મેઇલ મારફત)
9. મેનેજરશ્રી, સરકારી મધ્યસ્થ પ્રેસ, ગાંધીનગર તરફ (આ અધિસૂચના ગુજરાત સરકારના છ ગેઝેટ (ભાગ-૧) માં Digamba સ્વરૂપે પ્રસિધ્ધ કરવાની વિનંતી સહ)
10. HRMS Cell, બ્લોક નં.૧/૮, સામાન્ય વહીવટ વિભાગ, સચિવાલય, ગાંધીનગર. (જરૂરી કાર્યવાહી સારું)
11. એકાઉન્ટન્ટ જનરલશ્રી, રાજકોટ/અમદાવાદ.
12. પગાર અને હિસાબી અધિકારીશ્રી (મારફત: નિયામકશ્રી, ઔદ્યોગિક સલામતી અને સ્વાસ્થ્યની કચેરી, અમદાવાદ)
13. જિલ્લા તિજોરી અધિકારીશ્રી (મારફત: નિયામકશ્રી, ઔદ્યોગિક સલામતી અને સ્વાસ્થ્યની કચેરી, અમદાવાદ)
14. પસંદગી ફાઇલ - શાખા/નાયબ સેકશન અધિકારી - ૨૦૨૫



(શેફાલી ચૌધરી)

સેકશન અધિકારી

શ્રમ, કૌશલ્ય વિકાસ અને રોજગાર વિભાગ