

**IN THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL  
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI  
MA. No. 38 OF 2023  
IN  
ORIGINAL APPLICATION NO. 196 OF 2022**

Hariom Gupta

...Applicant

Versus

Nagar Palika Parishad, Loni & Ors.

...Respondents

**INDEX**

<b><u>S.NO</u></b>	<b><u>PARTICULARS</u></b>	<b><u>PAGE NO.</u></b>
1.	AFFIDAVIT ON BEHALF OF THE EXECUTIVE OFFICER, IN COMPLIANCE WITH THE ORDER DATED 29.09.2023	1-3
2.	ANNEXURE 1  TRUE COPY OF PICTURES AT THE TIME OF CLEANING	4-8
3.	ANNEXURE 2  TRUE COPY OF LETTERS	9-15

Applicants

Through

Date: 6.1.24

Place: New Delhi

A handwritten signature in black ink that reads "Priyanka" with a decorative flourish at the end.

PRIYANKA SWAMI & ASSOCIATES  
F -13, GROUND FLOOR  
JANGPURA EXTENSION, NEW  
DELHI

Email: Advpriyankaswami@gmail.com

Mob: 8800656660

IN THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL  
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

MA. No. 38 OF 2023

IN

ORIGINAL APPLICATION NO. 196 OF 2022

Hariom Gupta

...Applicant

Versus

Nagar Palika Parishad, Loni & Ors.


...Respondents

**AFFIDAVIT ON BEHALF OF THE EXECUTIVE OFFICER, IN  
COMPLIANCE WITH THE ORDER DATED 29.09.2023**

1. I, Krishna Kant Mishra, s/o Ram Lawat Mishra, aged about 46 years, posted as Executive Officer, Nagar Palika Parishad, Loni, Ghaziabad, Uttar Pradesh, do hereby solemnly affirm and state an oath as under: That I am duly authorized and competent to affirm the present affidavit on behalf of the State of UP, which has been prepared based on my official records and under my instructions.


**PRESENTLY AT DELHI**

2. I am fully conversant with the facts and circumstances of the present case on the basis of the records maintained in the office to enable me to file the present Affidavit on behalf of the NNP Loni.



*(Handwritten signature)*

3. That it is respectfully submitted that on 4th December, the counsel for EO received a video regarding sewage in a open land, the location which is different from the place that was marked before for the purpose of cleaning as per the order passed by the Hon'ble Tribunal.
4. That the following which is now shown in pictures and videos, the land in question is been marked to NHAI for the construction of flyover, which does not come under the green belt, its a land acquired by NHAI and drains are to be constructed to avoid water logging, due to which there is a flow of water, which is not directed towards drains as construction of the flyover and the drains are still underprocess. Then too the answering respondent has taken steps to clean the water and MSW found in the video . A true copy of the pictures at the time of cleaning is annexed here as **Annexure 1**.
5. That the land from where the water is flowing is acquired by NHAI, and as their construction is still pending, we have sent them letters at each interval reminding them to complete the work as soon as possible, so that the work for the drain can be started. A true copy of the letters is annexed here as **Annexure 2**.
6. That it is respectfully submitted that we have done regular cleaning and desilting is done on regular intervals and potholes and side drains have been repaired according to the compliance of the order.



7. That in compliance with the order dated 21.12.23 this short affidavit has been submitted accordingly.

  
**DEPONENT**  
 नगर पालिका परिषद, खोनी  
 मजियाबाद

**VERIFICATION:-**

06 JAN 2024

Verified at Rampur, on this            day of            , 2024 that the contents of the above Affidavit are true and correct to the best of my knowledge and based on the official records of the Respondent. No part of it is false and nothing material has been concealed therefrom.

*Priyanka*  
**IDENTIFIED**

06 JAN 2024


  
**DEPONENT**  
 नगर पालिका परिषद, खोनी  
 मजियाबाद

Through:

*Priyanka*  
**PRIYANKA SWAMI**  
 Advocate





Standing Counsel, State of U.P.  
 F-13, JANGPURA, NEW DELHI 110014  
 E-mail: [advpriyankaswami@gmail.com](mailto:advpriyankaswami@gmail.com),  
 M:8800656660





**ATTESTED**  
**NOTARY PUBLIC DELHI**  
 Govt. of India  
 Mob.: 9654768498




दिल्ली सहारनपुर रोड 57 पावी सादकपुर अंखल दूजिका सिटी के पास - साफ-सफाई व नाले की सफाई का कार्य -

4












GPS Map Camera  
 पयी सदकपुर, उत्तर प्रदेश, भारत  
 07GH+MWX, ओम साईं तिठी, पयी सदकपुर, उत्तर प्रदेश 201102, भारत  
 Lat 28.770548°  
 Long 77.278388°  
 28/12/23 03:32 PM GMT +05:30



GPS Map Camera  
 पयी सदकपुर, उत्तर प्रदेश, भारत  
 07GH+MWX, ओम साईं तिठी, पयी सदकपुर, उत्तर प्रदेश 201102, भारत  
 Lat 28.770548°  
 Long 77.278388°  
 28/12/23 03:32 PM GMT +05:30





GPS Map Camera  
 Loni, उत्तर प्रदेश, भारत  
 07GH+QVC, लोनी, Loni, पयी सदकपुर, उत्तर प्रदेश 201102, भारत  
 Lat 28.777038°  
 Long 77.279126°



GPS Map Camera  
 Loni, उत्तर प्रदेश, भारत  
 07GH+QVC, लोनी, Loni, पयी सदकपुर, उत्तर प्रदेश 201102, भारत  
 Lat 28.777038°  
 Long 77.279126°  
 28/12/23 03:31 PM GMT +05:30

पयी सदकपुर, उत्तर प्रदेश, भारत  
 लोनी



*Handwritten signature*  
 अधिकारी अधिकारी  
 मुख्य सफाई एवं खाद्य निरीक्षक एवं शहरी परिवहन, कर्मचारी  
 नगर पालिका परिषद् लोनी  
 गाजियाबाद

# कार्यालय नगर पालिका परिषद् लोनी, गाजियाबाद

पत्रांक संख्या : 977/न0पा0परि0लो0गा0/2023-24

दिनांक 07 अक्टूबर 2023

सेवा में,

परियोजना निदेशक,  
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण  
(सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार),  
परियोजना कार्यान्वयन इकाई, गाजियाबाद,  
दिल्ली।

**विषय:** निकाय क्षेत्रान्तर्गत वायु प्रदूषण के कारण ए0क्यू0आई0 बढ़ने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि पालिका क्षेत्रान्तर्गत दिल्ली-देहरादून हाईवे के अन्तर्गत निर्माण कार्य प्रगति पर है, जिसके क्रम में पावी पुस्ता चौकी से दिल्ली ट्रांस सीमा तक व खजूरी पुस्ता से पावी तक की ओर, निर्माण के समय कार्यदायी संस्था द्वारा किया जा रहा है, प्रश्नगत मार्गों पर पानी का छिडकाव न होने के कारण काफी धूल उड़ रही है, जिससे लोनी को ए0क्यू0आई0 324 पर पहुँच गया है, जिस कारण नगरवासियों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी महोदय, गाजियाबाद द्वारा रोष प्रकट किया गया है। वायु प्रदूषण के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय, एन0जी0टी0, नई दिल्ली द्वारा भी समय-समय जुर्माना अधिरोपित किया जाता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के दृष्टिगत आपसे अनुरोध है कि पालिका क्षेत्रान्तर्गत पावी पुस्ता चौकी से दिल्ली ट्रांस सीमा तक व खजूरी पुस्ता से पावी मार्ग पर पानी के छिडकाव हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने की कृपा करें।

*(Handwritten Signature)*

(कृष्ण कान्त मिश्र)  
अधिसासी अधिकारी  
नगर पालिका परिषद्, लोनी  
गाजियाबाद

पत्रांक व दिनांक-तदैव

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

- 1-जिलाधिकारी महोदय, गाजियाबाद। *(Handwritten Signature)*
- 2-अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) महोदय, गाजियाबाद।
- 3-उपजिलाधिकारी महोदय, लोनी। *(Handwritten Signature)*

*(Handwritten Signature)*

अधिसासी अधिकारी  
नगर पालिका परिषद्, लोनी  
गाजियाबाद

*(Handwritten Signature)*

# कार्यालय नगर पालिका परिषद् लोनी, गाजियाबाद

पत्रांक संख्या : 974/न0पा10परि0लो0गा0/2023-24

दिनांक 07 अक्टूबर 2023

सेवा में,


परियोजना निदेशक,  
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण  
(सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार),  
परियोजना कार्यान्वयन इकाई, गाजियाबाद,  
दिल्ली।

**विषय:** निकाय क्षेत्रान्तर्गत पावी सादकपुर गेट के पास नाले के क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण जल भराव के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि पालिका क्षेत्रान्तर्गत दिल्ली-देहरादून हाईवे के अन्तर्गत निर्माण कार्य प्रगति पर है, जिसके क्रम में पावी पुस्ता चौकी से सहारनपुर की ओर, निर्माण के समय कार्यदायी संस्था द्वारा किया जा रहा है, जिसमें संस्था के टेकेदार द्वारा पावी गेट के पास नाले को तोड़ दिया है, जिस कारण दिल्ली-सहारपुर रोड व विभिन्न कॉलोनियों में जल भराव एवं मेन रोड पर यातायात बाधित होने की स्थिति उत्पन्न हो गयी है, इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी महोदय, गाजियाबाद द्वारा रोष व्यक्त किया जा रहा है तथा शीघ्र ही नाले को ठीक कराने एवं जल निकासी की समस्या का समाधान करने हेतु निर्देश दिये गये हैं। साथ ही स्थानीय जनप्रतिनिधियों द्वारा भी बार-बार इस सम्बन्ध शिकायत की गयी है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के दृष्टिगत आपसे अनुरोध है कि निकाय क्षेत्रान्तर्गत पावी गेट के पास, नाले का अतिशीघ्र ठीक कराने एवं जल निकासी हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने की कृपा करें, ताकि यातायात एवं जल निकासी सुचारु रूप से हो सके।




(कृष्ण कान्त मिश्र)  
अधिसासी अधिकारी  
नगर पालिका परिषद्, लोनी  
गाजियाबाद

पत्रांक व दिनांक-तदैव

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

- 1-जिलाधिकारी महोदय, गाजियाबाद। 
- 2-अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) महोदय, गाजियाबाद।
- 3-उपजिलाधिकारी महोदय, लोनी। — Sachin 7/10/23
- 4-अध्यक्ष महोदय, नगर पालिका परिषद्, लोनी।



अधिसासी अधिकारी  
नगर पालिका परिषद्, लोनी  
गाजियाबाद

  
07/10

# कार्यालय नगर पालिका परिषद लोनी गाजियाबाद

पत्रांक संख्या-534 / न0पा0परि0लोनी / 2023-24

दिनांक-16 जुलाई 2023

सेवा में,

अधिकासी अभियन्ता,  
निर्माण खण्ड-2, लोनी0वि0,  
गाजियाबाद।


**विषय—One Time Improvement and maintenance of 4 Lane Old NH-709B from Km 10+500 to Km 18+050 in the State of Uttar Pradesh on EPC Mode-दिल्ली लोनी, एन0एच0-709बी मार्ग पर हो रहे जल भराव के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय पत्र सं0-116 / न0पा0परि0लोनी / 2023-24 दिनांक 06 मई 2023 व पत्र सं0-116 / न0पा0परि0लोनी / 2023-24 दिनांक 06 मई 2023 (संलग्नक-01) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके क्रम में दिल्ली सहारनपुर रोड पर, जो एन0एच0ए0आई0, 709 बी द्वारा रोड के दोनों ओर जो नाले बनाये हैं तथा जिन्हें कई स्थानों पर बीच-बीच में छोड़ दिया गया है, उन्हें जुड़वाने हेतु अनुरोध किया गया है परन्तु प्रश्नगत प्रकरण में कार्यवाही अपेक्षित है।

चूँकि उक्त मार्ग (709बी-पुराना एन0एच0ए0आई0 द्वारा निर्मित) का स्वामित्व आपके विभाग का है, जिसके दृष्टिगत आपसे पुनः सादर अनुरोध है कि आप अपने स्तर से उपरोक्त नालों को अविलम्ब पूर्ण कराने का कष्ट करें, जिससे दिल्ली सहारनपुर रोड पर जल भराव व यातायात बाधित सम्बन्धी कोई समस्या उत्पन्न न हो सके।


संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

  
(कृष्ण कान्त मिश्र)  
अधिकासी अधिकारी  
नगर पालिका परिषद लोनी,  
गाजियाबाद


पत्रांक एवं दिनांक-तदैव।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

- 1- जनरल (डॉ) विजय कुमार सिंह जी, पी0वी0एस0एम0, ए0वी0एस0एम0, वाई0एस0एम0(रिट), मा0 सांसद, गाजियाबाद, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग, नागर विमानन राज्यमंत्री, भारत सरकार।
- 2- जिलाधिकारी महोदय, गाजियाबाद।
- 3- अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), गाजियाबाद, नगर पालिका परिषद, लोनी।
- 4- उप जिलाधिकारी महोदय, लोनी।
- 5- अध्यक्ष महोदय, नगर पालिका परिषद, लोनी।
- 6- क्षेत्रीय अधिकारी (RO) दिल्ली, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, जी-5 एवं 6, सेक्टर-10, द्वारका, नई दिल्ली-110075।
- 7- परियोजना निदेशक, परियोजना कार्यान्वयन इकाई, गाजियाबाद, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, सी0डब्ल्यू0जी0 पलाईओवर के नीचे, कि0मी0 2+000 एनएच-9 (पुराना एन0एच0-24), अक्षरधाम मंदिर के निकट, दिल्ली-110092।

  
अधिकासी अधिकारी  
नगर पालिका परिषद लोनी,  
गाजियाबाद

  
22/7/23

  
22/7/23



# कार्यालय नगर पालिका परिषद लोनी गाजियाबाद

पत्रांक संख्या- 473 / न0पा0प0लोनी / 2023-24

दिनांक- 30 जून, 2023

सेवा में,

अधिकासी अभियन्ता,  
निर्माण खण्ड-2, लोनी0वि0,  
गाजियाबाद।

**विषय-One Time Improvement and maintenance of 4 Lane Old NH-709B from Km 10+500 to Km 18+050 in the State of Uttar Pradesh on EPC Mode-दिल्ली लोनी, एन0एच0-709बी मार्ग पर हो रहे जल भराव के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय पत्र सं0-116 / न0पा0परि0लोनी / 2023-24 दिनांक 06 मई 2023 (संलग्नक-01) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके क्रम में आपको पुनः अवगत कराना है कि नगर पालिका परिषद, लोनी, गाजियाबाद जनसंख्या की विशालता के आधार पर प्रदेश की सबसे बड़ी नगर पालिका है, जो लगभग 34.68 वर्ग कि0मी0 के क्षेत्र में विस्तृत है। ज्ञातव्य है कि जनगणना-2011 के अनुसार निकाय की कुल आबादी 5.12 लाख है जबकि वर्तमान में लगभग 10 से 12 लाख आबादी निवास कर रही है, इसका मुख्य कारण यह है कि निकाय राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के समीपस्थ है। इस कारण यहाँ अभी भी आधारभूत संरचनाओं का अभाव है। जनपद बागपत से आने वाले बसी ज़ेन का उत्प्रवाह आवास-विकास के क्षेत्र से होकर टीडीएस सिटी, लोनी, गाजियाबाद में आकर भर रहा है। लोनी नगर पालिका के आस-पास के अधिकांश वार्डों में सम्पर्क मार्ग ऊँचे-नीचे एवं कच्चे तथा डूब क्षेत्र होने के कारण निकाय में जलभराव एक गम्भीर समस्या के रूप में विद्यमान है। मानसून में बरसत का घनत्व अधिक होने के कारण एवं नगर पालिका परिषद, लोनी का भौगोलिक स्वरूप जलबहाव के अनुरूप न होने के कारण जल प्लावन की समस्या अधिक है। चूँकि उक्त क्षेत्र यमुना नदी के किनारे स्थित होने के कारण पालिका का क्षेत्र लो-लैण्ड एरिया के अन्तर्गत आता है एवं जल निकासी का कोई मुख्य स्रोत नहीं है। नगर पालिका लोनी की जल निकासी 02 मुख्य नालें क्रमशः शान्तीनगर इन्द्रापुरी एवं लाल बाग करावलनगर से होती है, दोनों ही नालें राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के नालों से जुड़े हैं। नगर पालिका क्षेत्रान्तर्गत गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा जो कॉलोनियाँ विकसित की गयी, उनमें भी जल निकासी की कोई समुचित व्यवस्था नहीं है, जिस कारण उनमें भी जल भराव की समस्या उत्पन्न होती है एवं अधिकांश कॉलोनियाँ अवैध क्लोनाईजर द्वारा बसायी गयी है, जिसमें किसी भी प्रकार की कोई मूलभूत सुविधायें उपलब्ध नहीं है तथा अधिकांश कॉलोनियाँ ऐसी भी है जो मुख्य मार्गों से लगभग 4 से 5 फुट नीचे होने के कारण मानसून के समय घरों में पानी भर जाता है।

विगत दिनों में वर्षा होने के कारण दिल्ली-सहारनपुर रोड़ पर अत्यधिक जल प्लावन की स्थिति उत्पन्न हो गयी है, जिसके समाधान हेतु निकाय द्वारा उपलब्ध संसाधनों जैसे-पम्पसेट एवं सेक्शन मशीन के माध्यम से जल निकासी की कार्यवाही की जा रही है परन्तु प्रश्नगत मार्ग पर निर्मित नालों के न जुड़ने के कारण जगह-जगह पर जल भराव की स्थिति बनी हुई है, जिस कारण दिल्ली-सहारनपुर मार्ग क्षतिग्रस्त हो रहा है। जिलाधिकारी महोदय, गाजियाबाद एवं शासन द्वारा अधोहस्ताक्षरी को बर-बार जल निकासी की समुचित व्यवस्था कराने हेतु निर्देश दिये जा रहे हैं।

जल निकासी की समस्या के दृष्टिगत अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्राथमिकता के आधार पर शान्तीनगर मुख्य गेट से इन्द्रापुरी दिल्ली नहर तक भूमिगत नाला(900 व 1200 एम0एम0 डाय) का सफाई कार्य भी कराया जा रहा है परन्तु मुख्य मार्ग पर पूर्व से निर्मित नाले अपूर्ण होने के कारण समस्या का समुचित निदान नहीं हो पा रहा है। साथ ही नगर पालिका द्वारा लोनी-गाजियाबाद रोड़, ईदगाह रोड़, लाल बाग रोड़ एवं बन्द फाटक इत्यादि विभिन्न स्थानों पर जल निकासी हेतु नाला निर्माण के लिये आपके विभाग को लगभग-06 करोड़ रुपये स्थानान्तरित किये जा चुके हैं।

दिल्ली सहारनपुर रोड़ पर, जो एन0एच0ए0आई0, 709 बी द्वारा रोड़ के दोनों ओर जो नाले बनाये हैं, कई स्थानों पर बीच-बीच में छोड़ दिये गये हैं, जिनका विवरण निम्नवत है—



- 1-धन्नूराम स्वीट से आगे पीर तक लगभग 200 मीटर।
- 2-शिवेन हास्पिटल से सच्चे मार्केट (ट्रांसफार्मर तक) लगभग 100 मीटर।
- 3-लोनी तिराहे से ग्रीन वैली फार्म हाऊस से बिस्मिल्ला होटल तक लगभग 600 मीटर।
- 4-बलरामनगर 60 फुटा रोड के पास लगभग 5 मीटर।
- 5-02 नम्बर हरियाणा स्वीट से गुरुद्वारा शनि रोड तक 4 स्थानों पर लगभग 15 मीटर।
- 6-इन्द्रापुरी पुलिस के पास लगभग 10 मीटर।
- 7-बलरामनगर भारतीय स्टेट बैंक के सामने लगभग 5 मीटर।

उपरोक्त स्थानों पर नाला का निर्माण कार्य पूरा न होने के कारण जगह-जगह जल भराव की समस्या उत्पन्न हो रही है, जिस कारण मार्ग क्षतिग्रस्त होने के साथ-साथ यातायात बाधित हो रहा है, जिस कोई अप्रिय घटना भी घट सकती है।

चूँकि उक्त मार्ग (709बी-पुराना एन0एच0ए0आई0 द्वारा निर्मित) का स्वामित्व आपके विभाग का है, जिसके दृष्टिगत आपसे पुनः सादर अनुरोध है कि आप अपने स्तर से उपरोक्त नालों को अविलम्ब पूर्ण कराने का कष्ट करें, जिससे दिल्ली सहारनपुर रोड पर जल भराव व यातायात बाधित सम्बन्धी कोई समस्या उत्पन्न न हो सके।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

(डॉ० शैलेन्द्र कुमार सिंह)  
अधिसासी अधिकारी  
नगर पालिका परिषद लोनी,  
गाजियाबाद

पत्रांक एवं दिनांक-तदैव।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

- 1- जनरल (डॉ) विजय कुमार सिंह जी, पी0वी0एस0एम0, ए0वी0एस0एम0, वाई0एस0एम0(रिट), मा0 सांसद, गाजियाबाद, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग, नागर विमानन राज्यमंत्री, भारत सरकार।
- 2- जिलाधिकारी महोदय, गाजियाबाद।
- 3- अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), गाजियाबाद, नगर पालिका परिषद, गाजियाबाद।
- 4- उप जिलाधिकारी महोदय, लोनी।
- 5- अध्यक्ष महोदय, नगर पालिका परिषद, लोनी।
- 6- क्षेत्रीय अधिकारी (RO) दिल्ली, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, जी-5 एवं 6, सेक्टर-10, द्वारका, नई दिल्ली-110075।
- 7- परियोजना निदेशक, परियोजना कार्यान्वयन इकाई, गाजियाबाद, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, सी0डब्ल्यू0जी0 प्लाईओवर के नीचे, कि0मी0 2+000 एनएच-9 (पुराना एन0एच0-24), अक्षरधाम मंदिर के निकट, दिल्ली-110092।

अधिसासी अधिकारी 06/23  
नगर पालिका परिषद लोनी,  
गाजियाबाद

05/11/23

05/11/23

# कार्यालय नगर पालिका परिषद लोनी गाजियाबाद

पत्रांक संख्या- 116 / न0पा0पोलोनी / 2023-24

दिनांक- 06 मई, 2023

सेवा में,

अधिसासी अभियन्ता,  
निर्माण खण्ड-2, लोनी0वि0,  
गाजियाबाद।

**विषय-One Time Improvement and maintenance of 4 Lane Old NH-709B from Km 10+500 to Km 18+050 in the State of Uttar Pradesh on EPC Mode-दिल्ली लोनी, एन0एच0-709वी मार्ग पर हो रहे जल भराव के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक आपके कार्यालय पत्र सं0-1084 / के दिनांक 15.04.2023 के साथ संलग्न MYC Infra Pvt Ltd के पत्र सं0 MYCIPL/NHAI/2022-23/D-452 दिनांक 22.03.2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का ज्ञापन करें, जिसके क्रम में मार्ग पर नालों के ओवरफलों होने के कारण मार्ग की सतह खराब हो रही है तथा अतिशीघ्र कार्यवाही करते हुए ड्रेनेज सिस्टम को सही करने व मार्ग पर हो रहे जल भराव की समस्या का निराकरण करते हुए यातायात की समस्या का निस्तारण एवं मार्ग को क्षतिग्रस्त होने से बचाने हेतु अनुरोध किया गया है।

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि नगर पालिका परिषद, लोनी, गाजियाबाद जनसंख्या की विशालता के आधार पर प्रदेश की सबसे बड़ी नगर पालिका है, जो लगभग 34.68 वर्ग कि0मी0 के क्षेत्र में विस्तृत है। ज्ञातव्य है कि जनगणना-2011 के अनुसार निकाय की कुल आबादी 5.12 लाख है जबकि वर्तमान में लगभग 10 से 12 लाख आबादी निवास कर रही है, इसका मुख्य कारण यह है कि निकाय राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के समीपस्थ है। इस कारण यहाँ अभी भी आधारभूत संरचनाओं का अभाव है। जनपद बागपत से आने वाली बसी ड्रेन का उत्प्रवाह आवास-विकास के क्षेत्र से होकर टीडीएस स्टेडि लोनी, गाजियाबाद में आकर भर रहा है। लोनी नगर पालिका के आस-पास के अधिकांश वार्डों में सन्धि नर्म ऊँचे-नीचे एवं कच्चे तथा डूब क्षेत्र होने के कारण निकाय में जलभराव एक गम्भीर समस्या के रूप में विद्यमान है। मानसून में बरसात का घनत्व अधिक होने के कारण एवं नगर पालिका परिषद, लोनी का भौगोलिक स्वरूप जलवहाव के अनुरूप न होने के कारण जल प्लावन की समस्या अधिक है। चूंकि उक्त क्षेत्र यमुना नदी के किनारे स्थित होने के कारण पालिका का क्षेत्र लो-लैण्ड एरिया के अन्तर्गत आता है एवं जल निकासी का कोई मुख्य स्रोत नहीं है। नगर पालिका लोनी की जल निकासी 02 मुख्य नाले क्रमशः शान्तीनगर इन्द्रापुरी एवं लाल बाग करावलनगर से होती है, दोनों ही नालें राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के नालों से जुड़े हैं। नगर पालिका क्षेत्रान्तर्गत गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा जो कॉलोनीयों विकसित की गयी, उनमें भी जल निकासी की कोई समुचित व्यवस्था नहीं है, जिस कारण उनमें भी जल भराव की समस्या उत्पन्न होती है एवं अधिकांश कॉलोनीयों अवैध क्लोनाईजर द्वारा बसायी गयी है, जिसमें निकासी भी प्रकार की कोई मूलभूत सुविधायें उपलब्ध नहीं है तथा अधिकांश कॉलोनीयों ऐसी भी है जो मुख्य मार्गों से लगभग 4 से 5 फुट नीचे होने के कारण मानसून के समय घरों में पानी भर जाता है।

बरसात के मौसम में दिल्ली-सहारनपुर रोड़ पर अत्यधिक जल प्लावन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिसके समाधान हेतु निकाय के पास उपलब्ध संसाधनों जैसे-पम्पसेट एवं सेक्शन मशीन के माध्यम से जल निकासी करायी जाती है। जल निकासी की समस्या के दृष्टिगत अधोःस्ताक्षरी द्वारा प्राथमिकता के आधार पर शान्तीनगर मुख्य गेट से इन्द्रापुरी दिल्ली नगर तक ग्रीमेरा नाला(1200 एम0एम0 डाय) निर्माण कराया गया है, जिससे कुछ सीमा तक प्लावन की अपेक्षा जल निकासी सुदृढ़ हुई है। साथ ही नगर पालिका द्वारा लोनी-गाजियाबाद रोड़, ईदगाह रोड़, लाल बाग रोड़ एवं बन्द फाटक इत्यादि विभिन्न स्थानों पर जल निकासी हेतु नाला निर्माण के लिये आपके विभाग को लगभग-06 करोड़ रुपये स्थानान्तरित किये जा चुके हैं।

उक्त के सम्बन्ध में यह भी अवगत कराना है कि दिल्ली सहारनपुर रोड पर, जो एन0एच0ए0आई0, 709 बी द्वारा रोड के दोनों ओर जो नाले लगाये हैं, कई स्थानों पर बीच-बीच में छोड़ दिये गये हैं, जिनका विवरण निम्नवत् है-----

- 1-धन्नूराम स्टीट से आगे पीर तक लगभग 200 मीटर।
- 2-शिविन हॉस्पिटल से राउन्ड मार्केट (द्वारागामर तक) लगभग 100 मीटर।
- 3-लोनी तिराहे से ग्रीन पैली फार्म हाऊस से गिरिगुला हॉटल तक लगभग 600 मीटर।
- 4-बलरामनगर 60 फुट रोड के पास लगभग 5 मीटर।
- 5-02 नम्बर हरियाणा स्टीट से गुरुद्वारा शनि रोड तक 4 स्थानों पर लगभग 15 मीटर।
- 6-इन्दापुरी पुलिस के पास लगभग 10 मीटर।
- 7-बलरामनगर भारतीय स्टेट बैंक के सामने लगभग 5 मीटर।

उपरोक्त स्थानों पर नाला का निर्माण कार्य पूरा न होने के कारण जगह-जगह जल भराव की समस्या उत्पन्न हो रही है, जिस कारण मार्ग क्षतिग्रस्त होने के साथ-साथ यातायात बाधित होने की समस्या बनी रहती है परन्तु नगर पालिका परिषद, लोनी अपने संसाधनों से जल निकासी की कार्यवाही करती रहती है।

चूंकि उक्त मार्ग (709बी-पुराना एन0एच0ए0आई0 द्वारा निर्मित) का स्वामित्व आपके विभाग का है, उद्दिष्टित आपसे सादर अनुरोध है कि आप अपने स्तर से उपरोक्त नालों का निर्माण कार्य पूर्ण कराने का कष्ट करें, जिससे दिल्ली सहारनपुर रोड पर जल भराव व यातायात बाधित सम्बन्धी कोई समस्या उत्पन्न न हो सके।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

(डॉ० प्रदीप कुमार सिंह)  
अधिसाक्षी अधिकारी  
नगर पालिका परिषद लोनी,  
गाजियाबाद

पत्रांक एवं दिनांक-तदवत्।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

- 1- जिलाधिकारी महोदय, गाजियाबाद।
- 2- अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), गाजियाबाद / प्रशासक महोदय, नगर पालिका परिषद, लोनी।
- 3- उप जिलाधिकारी महोदय, लोनी।
- 4- क्षेत्रीय अधिकारी (RO) दिल्ली, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, जी-5 एवं 6, सेक्टर-10 द्वारका, नई दिल्ली-110075।
- 5- परियोजना निदेशक, परियोजना कार्यान्वयन इकाई, गाजियाबाद, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, सी0डब्ल्यू0जी0 पलाईओवर के नीचे, कि0मी0 2+000 एनएच-9 (पुराना एन0एच0-24) अक्षरगाम मंदिर के निकट, दिल्ली-110092।

अधिसाक्षी अधिकारी 6/5/23  
नगर पालिका परिषद लोनी,  
गाजियाबाद

6/5/23

K. Kaur  
15/5/23