

प्रेषक,

कहकशां नसीम
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

Registrar
National Green Tribunal
Faridkot House, Copernicus Marg,
New Dehli-110001.

पर्यावरण संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग

देहरादून: दिनांक: 28 मार्च, 2024

विषय:- मा.राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण में योजित मूल आवेदन संख्या-417/2022, Niranjana bagchi Vs State of Uttarakhand के संबंध में।


महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया प्रश्नगत मूल आवेदन संख्या-417/2022 में मा.प्राधिकरण द्वारा दिनांक 25.07.2024 को पारित आदेश के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन स्तर से अनुमोदित Compliance Affidavit को मा0 प्राधिकरण में समयान्तर्गत दाखिल किये जाने हेतु सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून को अधिकृत किया जाता है।

2- अतः अनुरोध है कि कृपया शासन स्तर से अनुमोदित Compliance Affidavit को मा0 प्राधिकरण में समयान्तर्गत दाखिल करने का कष्ट करें।


संलग्नक:-यथोक्त।

भवदीया,


(कहकशां नसीम)
अपर सचिव।

संख्या एवं दिनांक-तदैव।

प्रतिलिपि:-सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि कृपया शासन द्वारा अनुमोदित Compliance Affidavit को मा0 प्राधिकरण में समयबद्ध रूप से दाखिल किये जाने हेतु अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।


(कहकशां नसीम)
अपर सचिव।

IN THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, NEW DELHI

INDEX*IN*

Response affidavit on behalf of

Principal Secretary

Environment Conservation & Climate Change

Government of Uttarakhand

in

Original Application No. 417/2022

Niranjan Bagchi

Applicant

Versus

State of Uttarakhand & Ors.

Respondents

Sl. No.	Particulars	Pg. No.
1.	Index	1 - 1
2.	Response Affidavit	2 - 6
3.	<u>Annexure No. 1:</u> Copy of the minutes of the meeting held on 24.08.2023	7 - 8
4.	<u>Annexure No.2:</u> Copy of letter dated 05.03.2024.	9 -10
5.	<u>Annexure No. 3:</u> Copy of the reply dated of Uttarakhand Peyjal Nigam.	11-19
6.	<u>Annexure No. 4:</u> Performance monitoring of STPs located in Rispana basin.	20 -21

Dated: March, 2024

Advocate
(Counsel for the UKPCB)

IN THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, NEW DELHI

Response affidavit

on behalf of

Principal Secretary

Environment Conservation & Climate Change

Government of Uttarakhand

in

Original Application No. 417/2022

Niranjan Bagchi

Applicant

Versus

State of Uttarakhand &Ors.


Respondents

Affidavit of Kahkashan Naseem, aged about 43years, Late D/o Shri Abdul Sattar Ansari Presently posted as Additional Secretary. Department of Environment Conservation & Climate Change, Government of Uttarakhand Dehradun.



Deponent

I, the above-named deponent does hereby solemnly affirm and state on oath as under: -



- 1) That the deponent is presently posted as the Additional Secretary Department of Environment Conservation & Climate Change Government of Uttarakhand Dehradun and is duly authorised to sign and file the instant affidavit on behalf of Principal Secretary and is well acquainted with facts and circumstances of the case.
- 2) That the above noted O.A. was listed for hearing on 25.07.2023, wherein the Hon'ble National Green Tribunal was pleased to issue the following directions:


“ ...

17. Considering the above facts, the state of Uttarakhand, Pollution Control Board and Collector are directed to submit its report as applicability of the notification which is in contravention of notification dated 07.10.2016 (SO3187 (E), MoEF& CC.

18. Accordingly, we direct the Secretary, Environment, Uttarakhand to re-examine the matter and to take appropriate action. We further direct the Secretary, Environment, Uttarakhand, State Pollution Control Board, the Collector and Municipal Commissioner to take immediate action for removal of encroachment from the public land/ river body and to ensure the compliances of the environmental act. Public property cannot be made subject of encroachment. Further Action Taken Report be filed within four weeks.


... ”

- 3) That in compliance of the directions of the Hon'ble Tribunal, a meeting was convened on 24.08.2023 under the Chairmanship of Principal Secretary, Government of Uttarakhand. In this connection, copy of the minutes of the meeting held on 24.08.2023 is being marked and filed as **Annexure No-1** to this response affidavit.



4

- 4) In the said meeting, following thorough discussions, it was concluded that since there is an issue of repugnancy between the Uttarakhand (Special Provisions for Urban Bodies and Authorities) Act, 2018 and the notification issued by the Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, a legal opinion should be sought from the Principal Secretary, Law/Legal Advisor cum LR to the Government of Uttarakhand.
- 5) That on 06.03.2024, a meeting was convened under the Chairmanship of Principal Secretary, Law/Legal Advisor cum LR in which officers of all the concerned departments were present and certain queries were raised. Subsequently, the queries have been answered and the matter has again been sent along with the clarifications to the Principal Secretary, Law/Legal Advisor cum LR for his opinion. In this connection, copy of letter dated 05.03.2024 sent by the Additional Secretary to all concerned departments is being marked and filed as **Annexure No-2** to this affidavit.
- 6) That as on date, the opinion of the Principal Secretary, Law/Legal Advisor cum LR on the said issue is still awaited. It is humbly stated that as soon as the opinion of the Principal Secretary, Law/Legal Advisor cum LR is received, necessary action shall be taken forth with in compliance of the directions of this Hon'ble Tribunal.
- 7) Action taken on the directions of the Hon'ble Tribunal: -
- i) It is pertinent to mention that 177 drains of the Rispana Nadi have been tapped through the construction of 144 nos. interception & diversion (I&D). Moreover, about 76% *bastis* of the Rispana Nadi basin have been connected with the sewerage network and the rest of the work is under process. In this connection, copy of the reply




A handwritten signature in blue ink, appearing to be a stylized 'A' or similar character.

of Uttarakhand Peyjal Nigam is being marked and filed as **Annexure No -3** to this affidavit.

ii) That the performance monitoring of Sewage Treatment Plants (STPs) located in the Rispana Nadi basin is being carried out by the Uttarakhand Pollution Control Board on a monthly basis. Monitoring data is being shared with the concerned department /agency as well as uploaded on the website of UKPCB and available at: [https://ueppcb.uk.gov.in/pages/display/184-sewage-treatment-plant-\(stp\)](https://ueppcb.uk.gov.in/pages/display/184-sewage-treatment-plant-(stp)). In this connection, performance monitoring of STPs located in Rispana river basin for the year 2023 is being marked and filed as **Annexure No-4** to this affidavit.

8) That the deponent is a responsible Government servant having the highest regard for the Hon'ble Tribunal and orders passed by them. The deponent has always made his sincerest efforts to carry out the orders passed by this Hon'ble Tribunal in its letter and spirit and shall continue to do so in the future.




Deponent

Verification: -

I,, Advocate, do hereby declare that the person making this affidavit and alleging himself to be is the same person who is known to me from the papers produced by him before me in this case.

.....
Advocate
Enrol. No.

Solemnly affirmed before me on this day of March, 2024 at Dehradun at about 3:45 AM/PM by the deponent who has been identified by the aforesaid person. I have satisfied myself by examining the deponent who understood the contents of this affidavit.

The person has signed in my presence on the affidavit.


Notary

S.R. No 360
2024

This affidavit is sworn before me by
Shri. Kashishan Nishu
who is identified by Shri. Dr. Arun Dab
At Doiwala Dehradun on.....

B
Birendra Singh
Advocate & Notary
Doiwala, Dehradun

28.03.2024



मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण में योजित मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागची बनाम् भारत संघ व अन्य के संबंध में प्रमुख सचिव, पर्यावरण संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में दिनांक 24 अगस्त, 2023 को सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त:-


उपस्थिति:-

1. श्री धनंजय मोहन, अध्यक्ष, उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड, देहरादून।
2. श्री आर.के.मिश्र, सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड, देहरादून।
3. श्री धर्म सिंह मीणा, अपर सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. श्री विनय भार्गव, वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त, उत्तराखण्ड।
5. श्री राजीव धीमान, वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त, देहरादून।
6. श्री मनुज गोयल, मुख्य नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून।
7. श्री नितीशमणी त्रिपाठी, प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग, देहरादून।
8. श्री वैभव कुमार सिंह, प्रभागीय वनाधिकारी, मसूरी वन प्रभाग, मसूरी।
9. श्री संजीव कुमार श्रीवास्तव, अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
10. श्री रामजी एस.शर्मा, अपर जिलाधिकारी, देहरादून।
11. श्री अशोक पाण्डे, अपर निदेशक, शहरी विकास विभाग, देहरादून।
12. श्री अंकुर कंसल, पर्यावरण अभियन्ता, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून।

सर्वप्रथम बैठक में उपस्थित समस्त प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए बैठक का शुभारम्भ किया गया। अपर सचिव, पर्यावरण संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा अवगत कराया गया कि प्रश्नगत मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागची बनाम् भारत संघ व अन्य वादी द्वारा जनपद-देहरादून के रिस्पना नदी के सूखे तल पर अनाधिकृत रूप से झुगियाँ बनाने और अनुपचारित घरेलू सीवेज, डेयरी अपशिष्ट और औद्योगिक अपशिष्ट को नदी में छोड़ने के सम्बन्ध में दायर किया गया है।

2 - प्रश्नगत प्रकरण में मा0 हरित प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर पारित आदेशों के अनुपालन हेतु बैठक में उपस्थित अधिकारियों के साथ गहन विचार-विमर्शोपरान्त प्रमुख सचिव महोदय द्वारा निम्नानुसार निर्देश दिये गये :-

- (1) मा.हरित अधिकरण द्वारा दिनांक 25.07.2023 को पारित आदेश के बिन्दु संख्या-18 के क्रम में जल संसाधन, नदी संरक्षण मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 07.10.2016 एवं उत्तराखण्ड (नगर निकायों एवं प्राधिकरणों हेतु विशेष प्राविधान) अध्यादेश, 2018 में टकराव/विरोधाभाष होने के दृष्टिगत प्रकरण



1/150852/2023

पर न्याय विभाग का परामर्श प्राप्त कर लिया जाय।

(कार्यवाही-शहरी विकास विभाग/पर्यावरण विभाग उत्तराखण्ड शासन)

(2) प्रश्नगत प्रकरण में यथाशीघ्र मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में एक बैठक आहूत कर ली जाय। सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (नोडल) द्वारा संबंधित विभागों के साथ सम्पर्क स्थापित करते हुए, सूचना प्राप्त कर, एक सूक्ष्म पी.पी.टी. तैयार कर मुख्य सचिव महोदय के समक्ष प्रस्तुतिकरण भी प्रस्तुत किया जाय। उक्त बैठक में पेयजल विभाग को आमंत्रित किया जाय।

(कार्यवाही-MS,UKPCB)

अन्त में सभी उपस्थित अधिकारीगणों का धन्यवाद ज्ञापित करते हुये प्रदत्त निर्देशों के अनुसार तत्काल आवश्यक कार्यवाही के साथ बैठक का समापन किया गया।

Signed by Dharm Singh
Meena

Date: 30-08-2023 18:03:48 (धर्म सिंह मीणा)
अपर सचिव।

उत्तराखण्ड शासन

पर्यावरण, संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग

संख्या- /XXXVIII-1-2023

देहरादून: दिनांक:- अगस्त, 2023

संख्या एवं दिनांक-तदैव।


प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. सचिव, सिंचाई विभाग/शहरी विकास विभाग/पेयजल विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून।
3. जिलाधिकारी, देहरादून।
4. मुख्य नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून।
5. प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून।
6. अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
7. अपर निदेशक, शहरी विकास विभाग, देहरादून।

आज्ञा से,

Signed by Ashutosh Shukla
Date: 30-08-2023 18:17:43

(आशुतोष शुक्ल)
उप सचिव।



2

Generated from eOffice by BABITA, RO-BABITA, REVIEW OFFICER, Environment Conservation and Climate Change Department on 20/12/2023 03:52 PM

ATTESTED

BS
Arun Singh
Advocate & Notary
Reg. No. 50101/2022
Dolwala, Dehradun (U.K.)

28.3.2024

प्रेषक,

आशुतोष शुक्ल,
उप सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. अपर सचिव, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. अपर सचिव, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. जिलाधिकारी, देहरादून।
4. सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून।
5. मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
6. निदेशक, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड।

पर्यावरण संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन अनु. देहरादून: दिनांक: 05 मार्च, 2024

विषय:- मा.राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागची बनाम भारत संघ व अन्य के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपर सचिव, न्याय विभाग, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या-109/XXXVI-A-1/2024-336/2023, दिनांक 01.03.2024 की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत मूल आवेदन संख्या-417/2022 में मा.प्राधिकरण द्वारा दिनांक 25.07.2023 को पारित आदेश के बिन्दु संख्या-16 के क्रम में जल संसाधन, नदी संरक्षण मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 07.10.2016 एवं उत्तराखण्ड (नगर निकायों एवं प्राधिकरणों हेतु विशेष प्राविधान) अध्यादेश, 2018 में टकराव/विरोधाभास होने के दृष्टिगत विचार-विमर्श किये जाने हेतु प्रमुख सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में उनके कार्यालय कक्ष में दिनांक 06.03.2024 को अपराह्न 03:30 बजे बैठक आहूत की गई है।

2- अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया उक्तानुसार प्रस्तावित बैठक में संगत सूचनाओं के साथ प्रतिभाग करने का कष्ट करें।

संलग्नक:-यथोक्त।


भवदीय,

Signed by Ashutosh Shukla

Date: 05-03-2024 11:41:21

(आशुतोष शुक्ल)

उप सचिव।



प्रतिलिपि:-

प्रमुख सचिव-प्रमुख सचिव, पर्यावरण विभाग, उत्तराखण्ड शासन को प्रमुख सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।

4

2. निजी सचिव-प्रमुख सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी, उत्तराखण्ड शासन को प्रमुख सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
3. अपर सचिव, पर्यावरण विभाग, उत्तराखण्ड शासन को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया प्रमुख सचिव महोदय द्वारा पूर्व में प्रदत्त निर्देश के क्रम में प्रस्तावित बैठक में प्रतिभाग करने का कष्ट करें।

↓



ATTESTED

Birendra Singh
Advocate & Notary
Reg. No. 56(01)2022
Doiwala Court Compound
Doiwala, Dehradun (U.K.)
28.3.2024



कार्यालय - 0135-2678078
0135-2672404

127

Annexure-3
फैक्स : 0135-2672337
ई-मेल : upsvnn@gmail.com

उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम
प्रधान कार्यालय 11-मोहिनी रोड, देहरादून

पत्रांक 684 नगर मु० / न.न.न. / 36

दिनांक 25-10-23

सेवा में,

सदस्य सचिव,
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
"गौरा देवी पर्यावरण भवन"
46 बी, आईटीपार्क, सहस्त्रधारा रोड
देहरादून।

विषय- मा0 एन0जी0टी0 में योजित मूल आवेदन संख्या 417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य के संबध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके कार्यालय पत्रांक यूकेपीसीबी/एच0ओ0/सा0-183-586/2023/826 दिनांक 29.09.2023 के द्वारा मा0 एन0जी0टी0 में योजित मूल आवेदन संख्या 417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य के सम्बन्ध चाही गयी आख्या सम्बन्धित से प्राप्त कर आपको इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक - डम्हानुमा

भवदीय


(जी0पी0) सिंह
महाप्रबन्धक,
(बा0स0कार्य0/जे0जे0एम0 अर्बन)



ATTESTED


Birendra Singh
Advocate & Notary
Reg.No. 58(01)2022
Doiwala Court Compound
Doiwala, Dehradun (U.K.)

28.3.2024

61P000



128
उत्तराखण्ड पेयजल ससाधन विकास एवं निर्माण निगम
कार्यालय : अधिशासी अभियन्ता, देहरादून शाखा,
गली नं० 11, राजेन्द्र नगर, देहरादून -248001

पत्रांक : 2809 / 374 / 15 दिनांक : 19-10-2023

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता (नागर),
उत्तराखण्ड पेयजल निगम,
देहरादून।

विषय :- मा० एन०जी०टी० में योजित मूल आवेदन संख्या 417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके कार्यालय पृ०सं० 626/नागर अनु०/N.G.T/34 दिनांक 09.10.2023 के माध्यम से मा० एन०जी०टी० में योजित मूल आवेदन सं० 417/2022 के अनुपालन में निम्नलिखित बिन्दुओं पर चाही गई आख्या/अद्यतन स्थिति निम्नानुसार है :-

क्र०सं०	बिन्दु	आख्या
01	No. of drains and their tapping status.	रिस्पना नदी के दोनो ओर वर्तमान तक 144 आई० एण्ड डी० का निर्माण कर 177 नालियों को टैप कर कार्य पूर्ण कर लिया गया है एवं आई० एण्ड डी० के संचालन एवं रखखाव का कार्य मै० ई०एम०एस० इन्फ्राकॉन प्रा०लि० द्वारा किया जा रहा है।
02	Status of sewerage network and connected STPs with their utilization.	रिस्पना बेसिन की लगभग 76 प्रतिशत बस्तियों को सीवररेज नेटवर्क से आच्छादित किया जा चुका है एवं शेष क्षेत्र को भी लाभान्वित करने हेतु कार्यवाही गतिमान है। रिस्पना बेसिन के अवशेष क्षेत्रों हेतु पूर्व में प्राक्कलन गठित कर एन०एम०सी०जी०, नई दिल्ली को प्रेषित किया गया था, जिसे एन०एम०सी०जी०, नई दिल्ली द्वारा पुनः संशोधित कर प्रेषित करने के निर्देश दिये गये हैं जिस पर कार्यवाही गतिमान है। संशोधित प्राक्कलन की स्वीकृति एवं धनावंटन उपरान्त ही सीवर लाईन बिछाने की कार्यवाही की जा सकेगी।

भवदीया

(भारती रावत)


अधिशासी अभियन्ता

पृ०सं० एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि : अधीक्षण अभियन्ता, निर्माण मण्डल, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
(Law)

Download/Office/Word/Power/Excel



ATTESTED
Birendra Singh
Advocate & Notary
Reg.No. 58(01)2022
Doiwala Court Compound
Doiwala, Dehradun (U.K.)

28.3.2024



129

कार्यालय : 0135-2753150
E-mail: doondivn@gmail.com

उत्तराखण्ड पेयजल ससाधन विकास एवं निर्माण निगम

कार्यालय : अधिशासी अभियन्ता, देहरादून शाखा,

गली नं० 11, राजेन्द्र नगर, देहरादून -248001

पत्रांक : 2702 / 374 / 12 दिनांक : 11-10-2023

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता (नागर),
उत्तराखण्ड पेयजल निगम,
देहरादून।

विषय :- मा० एन०जी०टी० में योजित मूल आवेदन संख्या 417/2022 निरंजन बागछी वनाम उत्तराखण्ड राज्य के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके कार्यालय पृ०सं० 626/नागर अनु०/N.G.T/34 दिनांक 09.10.2023 के माध्यम से मा० एन०जी०टी० में योजित मूल आवेदन सं० 417/2022 के अनुपालन में निम्नलिखित विन्दुओं पर चाही गई आख्या/अद्यतन स्थिति निम्नानुसार है :-

क्र०सं०	विन्दु	आख्या
01	वर्तमान तक 135 नालियों को टैप करने का कार्य पूर्ण कर लिया गया है एवं मात्र 10 नालियों के टैपिंग का कार्य अवशेष है। जिसे माह दिसम्बर 2022 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है।	वर्तमान तक 144 आई० एण्ड डी० का निर्माण कर 177 नालियों को टैप कर कार्य पूर्ण कर लिया गया है एवं आई० एण्ड डी० के ट्रायल टेस्टिंग का कार्य प्रगति पर है।
02	रिस्पना बेसिन की लगभग 76 प्रतिशत बस्तियों को सीवरेज नेटवर्क से आच्छादित किया जा चुका है एवं शेष क्षेत्र को भी लाभान्वित करने हेतु कार्यवाही गतिमान है।	रिस्पना बेसिन के अवशेष क्षेत्रों हेतु पूर्व में प्राक्कलन गठन कर लिया गया था, जिसमें नमामि गंगे कार्यालय द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में पूर्व प्रेषित प्राक्कलन में आपत्तियों का निराकरण की कार्यवाही गतिमान है।
03	वीर गम्बर सिंह कॉलोनी, किशनपुर काठ बंगला, ढाक पट्टी, काठ बंगला भाग-2, आर्यनगर बस्ती, करनपुर खास, बस्तियों में सीवर ट्रीटमेन्ट हेतु नमामि गंगे में पृथक से प्रेषित प्रस्ताव की प्रगति।	संशोधित प्राक्कलन की स्वीकृति एवं धनावंटन उपरान्त ही सीवर लाईन बिछाने की कार्यवाही की जा सकेगी।

महाप्रबन्धक (EAP)
मुख्य अभि. (रा.)

13/10

भवदीया

B/S
(भारती/रावत)
अधिशासी अभियन्ता

पृ०सं० एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि :

- मुख्य अभियन्ता (मु०/गढ़०), उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून/पौड़ी को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गौरा देवी पर्यायवरण भवन, 46-बी आई०टी० पार्क, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून को उनके पत्रांक यूकेपीसीबी/एच०ओ०/सा०-183-586/826 दिनांक 29.09.2023 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।
- अधीक्षक अभियन्ता, निर्माण मण्डल, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून को सादर सूचनार्थ प्रेषित।



B/S (रा.)

महोदय

B/S
16/10/23

ATTESTED

B/S

Advocate & Notary

Reg. No. 58(01)2022

Doiwala Court Compound

Doiwala, Dehradun (U.K.)

28.3.2024

पत्रांक : यूकेपीसीबी/एच.ओ./सा0-183-586/2022/926,

दिनांक 29.09.2023

ई-मेल/स्पीड पोस्ट द्वारा

एन0जी0टी0 मेटर

सेवा में,

1. नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून।
2. प्रबंध निदेशक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, 11 मोहिनी रोड़, डालनवाला, देहरादून।
3. मुख्य अभियंता, सिंचाई विभाग उत्तराखण्ड, यमुना कॉलोनी, देहरादून।

विषय:- मा0 एन0जी0टी0 में योजित मूल आवेदन सं0-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य के सम्बन्ध में।

महोदय,


उपरोक्त विषयक मा0 एन0जी0टी0 में योजित मूल आवेदन सं0-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25.07.2023 के अनुपालन में प्रमुख सचिव, पर्यावरण संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में आयोजित बैठक दिनांक 24.08.2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। बैठक में लिये गये निर्णय के क्रम में निम्नलिखित विभागों से सम्बन्धित बिन्दुओं पर आख्या/सूचना अपेक्षित है:-

1. Nagar Nigam, Dehradun
 - i) Survey of identifying encroachment.
 - ii) Appropriate Action taken for removal of the encroachment.
2. Uttarakhand Peyjal Nigam, Dehradun
 - i) Nos. of drains and their tapping status.
 - ii) Status of sewerage network and connected STPs with their Utilization.
3. Irrigation Department:
 - i) Status of Flood Plain Zonation of Rispana River.

आपसे अनुरोध है कि कृपया सम्बन्धित बिन्दुओं पर अद्यतन आख्या/सूचना एक सप्ताह के अन्तर्गत इस कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करें। आख्या/सूचना की प्रति ई-मेल (rskathait2009@gmail.com)द्वारा भी प्रेषित करने का कष्ट करें। शुलभ सन्दर्भ हेतु बैठक की कार्यवृत्त की छायाप्रति संलग्न है।

संलग्नक:-यथोपरि।

G.M (CEAP) / CE (M)

M.D.
०११०

भवदीय

(एस0 के0 पटनायक)
सदस्य सचिव

Urgent
E.E. (Nagar)
Lyander
29.9.23

Clean Environment and Healthy Life Style
स्वच्छ पर्यावरण व स्वस्थ जीवन शैली



बागची बनाम भारत संघ व अन्य के संबंध में प्रमुख सचिव, पर्यावरण संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में दिनांक 24 अगस्त, 2023 को सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त:-

Uttarakhand Pollution Control Board
Diary No. 3798
Date 01/10/2023

उपस्थिति:-


1. श्री धनंजय मोहन, अध्यक्ष, उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड, देहरादून।
2. श्री आर.के.मिश्र, सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड, देहरादून।
3. श्री धर्म सिंह मीणा, अपर सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. श्री विनय भार्गव, वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त, उत्तराखण्ड।
5. श्री राजीव धीमान, वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त, देहरादून।
6. श्री मनुज गोयल, मुख्य नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून।
7. श्री नितीशमणी त्रिपाठी, प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग, देहरादून।
8. श्री वैभव कुमार सिंह, प्रभागीय वनाधिकारी, मसूरी वन प्रभाग, मसूरी।
9. श्री संजीव कुमार श्रीवास्तव, अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
10. श्री रामजी एस.शर्मा, अपर जिलाधिकारी, देहरादून।
11. श्री अशोक पाण्डे, अपर निदेशक, शहरी विकास विभाग, देहरादून।
12. श्री अंकुर कंसल, पर्यावरण अभियन्ता, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून।

सर्वप्रथम बैठक में उपस्थित समस्त प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए बैठक का शुभारम्भ किया गया। अपर सचिव, पर्यावरण संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा अवगत कराया गया कि प्रश्नगत मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागची बनाम भारत संघ व अन्य वादी द्वारा जनपद-देहरादून के रिस्पना नदी के सूखे तल पर अनाधिकृत रूप से झुगियाँ बनाने और अनुपचारित घरेलू सीवेज, डेयरी अपशिष्ट और औद्योगिक अपशिष्ट को नदी में छोड़ने के सम्बन्ध में दायर किया गया है।

2 - प्रश्नगत प्रकरण में मा० हरित प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर पारित आदेशों के अनुपालन हेतु बैठक में उपस्थित अधिकारियों के साथ गहन विचार-विमर्शपरान्त प्रमुख सचिव महोदय द्वारा निम्नानुसार निर्देश दिये गये :-

(1) मा० हरित अधिकरण द्वारा दिनांक 25.07.2023 को पारित आदेश के बिन्दु संख्या-16 के क्रम में जल संसाधन, नदी संरक्षण मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 07.10.2016 एवं उत्तराखण्ड (नगर निकायों एवं प्राधिकरणों हेतु विशेष प्राविधान) अध्यादेश, 2018 में टकराव/विरोधाभास होने के दृष्टिगत प्रकरण

MAHARAT
01/10/2023
Court case
kindly immediately
down with relevant
docs/papers
5/19



ATTESTED

Birendra Singh
Advocate & Notary
Reg. No. 56(01)2022
Deolwa Court Compound
Deolwa, Dehradun (U.K.)

28.3.2024

(कार्यवाही-शहरी विकास विभाग/पर्यावरण विभाग उत्तराखण्ड शासन)

(2) प्रश्नगत प्रकरण में यथाशीघ्र मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में एक बैठक आहूत कर ली जाय। सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (नोडल) द्वारा संबंधित विभागों के साथ सम्पर्क स्थापित करते हुए, सूचना प्राप्त कर, एक सूक्ष्म पी.पी.टी. तैयार कर मुख्य सचिव महोदय के समक्ष प्रस्तुतिकरण भी प्रस्तुत किया जाय। उक्त बैठक में पेयजल विभाग को आमंत्रित किया जाय।

(कार्यवाही-MS,UKPCB)

अन्त में सभी उपस्थित अधिकारीगणों का धन्यवाद ज्ञापित करते हुये प्रदत्त निर्देशों के अनुसार तत्काल आवश्यक कार्यावाही के साथ बैठक का समापन किया गया।

Signed by Dham Singh

Meena

Date: 30-08-2023 18:03:48

(धर्म सिंह मीणा)

अपर सचिव।

उत्तराखण्ड शासन

पर्यावरण, संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग

संख्या-I/150852/XXXVIII-1-2023

देहरादून: दिनांक:- 30 अगस्त, 2023

संख्या एवं दिनांक-तदैव।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यावाही हेतु प्रेषित-

1. सचिव, सिंचाई विभाग/शहरी विकास विभाग/पेयजल विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून।
3. जिलाधिकारी, देहरादून।
4. मुख्य नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून।
5. प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून।
6. अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
7. अपर निदेशक, शहरी विकास विभाग, देहरादून।


आज्ञा से,

Signed by Ashutosh Shukla

Date: 30-08-2023 18:17:43

(आशुतोष शुक्ल)

उप सचिव।




ATTESTED

Birendra Singh
Advocate & Notary
Reg. No. 58(01)2022
Doiwala Court Compound
Doiwala, Dehradun (U.K.)

28. 8. 2023

पत्रांक 626 / नागर कृ० / N.W.T / 34 दिनांक 9 / 10 / 2023

1. मुख्य अभियन्ता (मु०/गढ), उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून/पौडी।
2. महाप्रबन्धक, निर्माण मण्डल (गंगा), उत्तराखण्ड पेयजल निगम, हरिद्वार।
3. अधीक्षण अभियन्ता, निर्माण मण्डल, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून।
4. अधिशासी अभियन्ता, देहरादून शाखा उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून को इस आशय से प्रेषित है कि सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (नोडल) के साथ सम्पर्क स्थापित करते हुये 03 दिन के भीतर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करते हुये इस कार्यालय को भी अवगत करायें।


अधिशासी अभियन्ता (नागर)



ATTESTED

Birendra Singh
Advocate & Notary
Reg. No. 50191/2022
Dolwala Court Compound
Dolwala, Dehradun (U.K.)
28.3.2024



Uttarakhand Pollution Control Board


**Performance Monitoring of STPs located in Rispana basin, Dehradun
During the year 2023.**

S.No.	Name of the Sewage Treatment Plant (With Capacity)	Sampling Point						
		Inlet of STP			Outlet of STP			
		pH	BOD (mg/L)	TSS (mg/L)	pH	BOD (mg/L)	TSS (mg/L)	Fecal Coliform (MPN/100ml)
January - 2023								
1	20 MLD STP-I at Mothrowala.	6.53	130	136	7.02	7.2	09	540
2	20 MLD STP-II at Mothrowala.	6.64	125	122	7.20	7.6	10	350
February - 2023								
1	20 MLD STP-I at Mothrowala.	6.60	135	139	7.17	8.0	10	130
2	20 MLD STP-II at Mothrowala.	6.73	130	125	7.32	7.2	09	110
March - 2023								
1	20 MLD STP-I at Mothrowala.	6.70	140	143	7.40	7.6	09	63
2	20 MLD STP-II at Mothrowala.	6.80	135	132	7.30	8.0	10	920
April - 2023								
1	20 MLD STP-I at Mothrowala.	6.90	150	154	7.20	8.4	10	350
2	20 MLD STP-II at Mothrowala.	7.03	145	141	7.38	7.6	08	94
May - 2023								
1	20 MLD STP-I at Mothrowala.	6.92	160	165	7.30	9.2	12	430
2	20 MLD STP-II at Mothrowala.	6.80	155	158	7.50	8.8	10	1600
June - 2023								
1	20 MLD STP-I at Mothrowala.	7.20	155	158	8.00	8.8	10	170
2	20 MLD STP-II at Mothrowala.	7.00	150	152	7.60	8.4	09	150



Birendra Singh
 Advocate & Attorney
 Reg. No. 5811/2022
 Doiwala Court Compound
 Dehradun, Dehradun (U.K.)
 28.3.2024

July - 2023								
1	20 MLD STP-I at Mothrowala.	7.30	160	164	7.39	9.6	12	130
2	20 MLD STP-II at Mothrowala.	7.20	155	158	7.65	8.8	10	170
August- 2023								
1	20 MLD STP-I at Mothrowala.	7.40	155	160	7.50	10	14	>1600
2	20 MLD STP-II at Mothrowala.	7.10	150	153	7.30	9.6	12	220
September- 2023								
1	20 MLD STP-I at Mothrowala.	7.45	150	154	7.60	9.2	12	140
2	20 MLD STP-II at Mothrowala.	7.22	145	147	7.34	8.8	10	210
October, 2023								
1	20 MLD STP-I at Mothrowala.	7.18	155	157	7.89	8.8	10	79
2	20 MLD STP-II at Mothrowala.	7.34	150	154	7.68	8.4	09	110
November, 2023								
1	20 MLD STP-I at Mothrowala.	7.32	160	164	7.68	9.6	13	94
2	20 MLD STP-II at Mothrowala.	7.12	155	158	7.35	9.2	11	350
December, 2023								
1	20 MLD STP-I at Mothrowala.	7.27	155	160	7.44	10.0	14	220
2	20 MLD STP-II at Mothrowala.	7.20	150	153	7.66	8.8	10	170
Sewage Treatment final effluent standards (As Notified by MoEF&CC).					6.5- 9.0	30	<100	<1000
Note: All values are in mg/l except pH, Fecal coliform (MPN Per 100 ml).								



ATTESTED
Birendra Singh
Advocate & Notary
Reg.No. 58(01)2022
Doiwala Court Compound
Doiwala, Dehradun (U.K.)

28.3.2024