

**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, NEW DELHI**  
**EXECUTION APPLICATION NO. 33 OF 2021**

**IN**

**ORIGINAL APPLICATION NO. 68 OF 2021**

**IN THE MATTER OF:**

SUSHIL RAGHAV

... APPLICANT

VERSUS

UNION OF INDIA & ORS.

... RESPONDENTS

**INDEX**

<b>S.NO.</b>	<b>PARTICULARS</b>	<b>PAGE NO.</b>
1.	COMPLIANCE REPORT FILED ON BEHALF OF GHAZIABAD NAGAR NIGAM	1-4

**FILED BY**

*Malak*

**MALAK BHATT**  
**ADVOCATE FOR RESPONDENT**  
**C-7, NIZAMUDDIN EAST, GROUND FLOOR,**  
**NEW DELHI 110013**  
**EMAIL: [malak@malakbhatt.com](mailto:malak@malakbhatt.com)**  
**MOB: +91 9650592002**

**DATE: 05.03.2024**  
**NEW DELH**

# कार्यालय महाप्रबन्धक(जल), गाजियाबाद नगर निगम

पत्रांक: 1193 /एस0टी0-जी0एम0/2023-24

दिनांक- 07/03/24

विषय:- मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन Execution Application No-33/2021 In Original Applicationn No-68/2021 Vs. Union of India & Ors में पारित आदेश दिनांक 12.01.2024 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

7/3/24

अपर नगर आयुक्त/विधि प्रभारी  
गाजियाबाद नगर निगम

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक संयुक्त सचिव महोदय, उ0प्र0 शासन, नगर विकास अनुभाग-5, लखनऊ के कार्यालय पत्रांक-एन0जी0टी0-94/नौ-5-2024-21रिट/2023 दिनांक 29.02.2024 का अवलोकन करने का कष्ट करे। जिसके द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन Execution Application No-33/2021 In Original Applicationn No-68/2021 Vs. Union of India & Ors में पारित आदेश दिनांक 12.01.2024 के क्रम में अनुपालन आख्या उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में है।

उक्त में उक्त के क्रम में सादर अवगत कराना है कि वांछित सूचना पत्र के साथ संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

पत्रांक व दिनांक तदैव:-

प्रतिलिपि:-

2-

नगर आयुक्त महोदय को सादर सूचनार्थ प्रेषित।  
पत्रावली एवं गार्ड फाईल।

महाप्रबन्धक(जल)  
गाजियाबाद, नगर निगम

महाप्रबन्धक(जल)

महाप्रबन्धक(जल) महोदय

विषय:- मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन Execution Application No-33/2021 In Original Applicationn No-68/2021 Vs. Union of India & Ors में पारित आदेश दिनांक 12.01.2024 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन Execution Application No-33/2021 In Original Applicationn No-68/2021 Vs. Union of India & Ors में पारित आदेश दिनांक 12.01.2024 के अनुपालन में कड़कड़ मॉडल गॉव में लगभग वर्ष 2009 में उ0प्र0 जल निगम द्वारा सीवर लाईन बिछायी गयी थी, जिसके उपरान्त उ0प्र0 शासन द्वारा वन सिटी वन ऑपरेटर कार्यक्रम के अन्तर्गत समस्त सीवर नैटवर्क का संचालन, अनुरक्षण एवं प्रबन्धन का कार्य मैसर्स वी0ए0टैक वबाग लि0, चेन्नई को प्रदत्त है। जिसके सापेक्ष में दिनांक 18.03.2020 से वसुन्धरा जोन का समस्त सीवर नैटवर्क संचालन, अनुरक्षण हेतु मैसर्स वी0ए0टैक वबाग लि0, चन्नई को हस्तगत किया जा चुका है, जिसका रख-रखाव एवं शिकायतों के सापेक्ष शिकायत का निस्तारण कराये जाने का दायित्व मैसर्स वी0ए0टैक वबाग लि0 कं0 है। कड़कड़ गॉव की क्रियाशील लाईन का सीवरेज कड़कड़ मॉडल गॉव के रामलीला मैदान के समीप स्थित सीवर पम्पिंग स्टेशन के माध्यम से इन्दिरापुरम स्थित 56 एम0एल0डी0 यू0ए0एस0बी0 तकनीक पर आधारित एस0टी0पी0 पर उत्सर्जित किया जा रहा है। जिसको ट्रीट करने के पश्चात हिण्डन नदी में प्रवाहित किया जा रहा है। उपरोक्त एस0टी0पी0 का प्रयवेक्षण यमुना प्रदूषण नियन्त्रण इकाई द्वारा किया जा रहा है एवं कड़कड़ मॉडल गॉव मे स्थित समस्त नालों का पानी साहिबाबाद ड्रेन के माध्यम से इन्दिरापुरम स्थित 74 एम0एल0डी0 एस0बी0आर0 तकनीक पर आधारित एस0टी0पी0 पर ट्रीट किया जा रहा है, जिसका प्रयवेक्षण भी यमुना प्रदूषण नियन्त्रण इकाई द्वारा किया जा रहा है।

आख्या सादर प्रेषित है।

*Amish*  
06/03/24

*Om*  
6/3/2024  
AE

क्षेत्रीय कार्यालय - उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद।

Regional Office, U.P. Pollution Control Board, Ghaziabad.

संख्या संख्या

2253/LoB/2024

दिनांक 13/07/2024

सेवा

श्री. अशोक  
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (नोडल अधिकारी),  
एन.ए.ए. भवन,  
एन.ए.ए. भवन,  
गाजियाबाद

सेवा - मैसर्स डी.ए.ए. टैंक बाबाग, चैन्नई एस.टी.पी.ओ. के दीर्घकालीन रखरखाव हेतु वन सिटी वन ऑपरेटर कार्यालय के अंतर्गत पैकेज-8 गाजियाबाद जोन के संचालित एस.टी.पी.ओ. के ट्रीटेड एफ्लुएंट की डी.ए.ए. रिपोर्ट के सम्बन्ध में।

संदर्भ

उपरोक्त विषयक आपके कार्यालय से ईमेल द्वारा प्राप्त पत्र सं०-3054/कार्य-33/48 दिनांक-08.07.2024 के संदर्भ में मैसर्स डी.ए.ए. टैंक बाबाग, चैन्नई द्वारा संचालित 74 एम.एल.डी. एस.टी.पी.ओ., इन्दिरापुरम, 58 एम.एल.डी. एस.टी.पी.ओ., इन्दिरापुरम, 70 एम.एल.डी. एस.टी.पी.ओ., डूंडाहैडा, 56 एम.एल.डी. एस.टी.पी.ओ., डूंडाहैडा, 30 एम.एल.डी. एस.टी.पी.ओ. सदुल्लाहबाद लोनी एवं 3.0 एम.एल.डी. एस.टी.पी.ओ. बिलखुवा को माह-जनवरी 2024 का साप्ताहिक सैम्पल विश्लेषण की आख्याओं संलग्न कर भेजा जा रहा है।

भवदीय



(विकास मिश्र)  
क्षेत्रीय अधिकारी

क्षेत्रीय कार्यालय : आई.एन.एस-2, सेक्टर-16, परसुवारा, गाजियाबाद-201012, फोन-0120-4160108

मुख्यालय: TC-12V, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-226010

Website- www.uppcb.com, e-mail: roghaziabad@uppcb.in

**Regional Office**  
**Uttar Pradesh Pollution Control Board, Ghaziabad**

**ANALYSIS REPORT OF STPs**

S.No	Name of STP	Date	pH	Color	B.O.D mg/L	C.O.D mg/L	T.S.S mg/L	Total collform MPN/100 ml	Fecal collform MPN/100 ml
1	74 MLD SBR STP, Indirapuram	04.01.2024	7.06	Colorless	8.0	53.0	10.0	1600	540
		12.01.2024	7.10	Colorless	9.0	55.0	12.0	2400	780
		18.01.2024	7.36	Colorless	7.0	52.0	9.0	1600	240
		25.01.2024	7.46	Colorless	8.0	54.0	10.0	2000	780
2	56 MLD UASB STP, Indirapuram	04.01.2024	7.25	Turbid	23.0	115.0	39.0	320000	220000
		12.01.2024	7.32	Turbid	18.0	110.0	30.0	70000	46000
		18.01.2024	7.40	Turbid	16.0	105.0	28.0	63000	33000
		25.01.2024	7.20	Turbid	15.0	94.0	27.0	84000	46000
3	56 MLD SBR STP Vijay Nagar	03.01.2024	7.5	Colorless	7.0	50.0	9.0	2000	450
		12.01.2024	7.2	Colorless	9.0	54.0	10.0	2200	790
		18.01.2024	7.6	Colorless	6.0	48.0	8.0	1400	400
		25.01.2024	7.35	Colorless	8.0	52.0	9.0	2500	780
4	70 MLD UASB STP, Vijay Nagar	03.01.2024	7.4	Turbid	27.0	135.0	45.0	330000	270000
		12.01.2024	7.5	Turbid	24.0	120.0	40.0	84000	33000
		18.01.2024	7.2	Turbid	22.0	102.0	38.0	94000	49000
		25.01.2024	7.18	Turbid	20.0	100.0	36.0	92000	35000
5	30 MLD Sadullabad	03.01.2024	7.39	Colorless	7.0	52.0	9.0	1400	790
		11.01.2024	7.40	Colorless	8.0	53.0	10.0	2500	920
		17.01.2024	7.28	Colorless	6.0	48.0	8.0	2800	790
		24.01.2024	7.36	Colorless	5.0	46.0	7.0	2400	930
6	3 MLD UASB STP, Pilakhuwa	01.01.2024	7.2	Colorless	18.0	108.0	42.0	1200	610
		08.01.2024	7.50	Colorless	16.0	100.0	40.0	2100	790
		15.01.2024	7.12	Colorless	14.0	96.0	38.0	1500	400
		22.01.2024	7.24	Colorless	15.0	98.0	40.0	1400	450

*[Signature]*  
JRF/Scientific Assistant

*[Signature]*  
Assistant Scientific Officer

*[Signature]*  
Regional Officer