



क्षेत्रीय कार्यालय, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
REGIONAL OFFICE, U. P. POLLUTION CONTROL BOARD

आवास विकास परिषद कालोनी, सेक्टर-10, योजना संख्या-3, झूंसी, प्रयागराज - 221506  
Avas Vikas Parishad Colony, Sector-10, Scheme No. 3, Jhunsi, Prayagraj,

संदर्भ सं०. G.O. 399 / S.A. No. 364 / 2022

दिनांक 24/07/2023

To,

E-Mail/Registered Post

**The Registrar,**  
National Green Tribunal  
Principal Bench,  
New Delhi  
E-Mail- judicial-ngt@gov.in

**Subject:** - Compliance of direction issued by Hon'ble National Green Tribunal in Original Application No. 364/2022 Ram Kailash Singh Versus State of U.P. in order dated 08-05-2023.

**Sir,**

With reference to the subject mentioned above, this is to inform you that in compliance of order issued on 08-05-2023 by Hon'ble National Green Tribunal in Original Application No. 364/2022 Ram Kailash Singh Versus State of U.P. The compliance report is submitted for your kind perusal and necessary action please.

Encl: As Above.

Your Sincerely

(R. K. Singh)

**Regional Officer**

**Copy to:-**

1. Member Secretary, U.P. Pollution Control Board Lucknow for information.
2. District Magistrate, Prayagraj.
3. Chief Environmental Officer (Circle-2), U.P. Pollution Control Board Lucknow for information.
4. Chief Law Officer, U.P. Pollution Control Board Lucknow for information.
5. Sri Pradeep Misra, Advocate Hon'ble Supreme Court/NGT, New Delhi for perusal and necessary action please.

**Regional Officer**

Compliance report of order dated 08.05.2023 passed by Hon'ble National Green Tribunal, New Delhi in O.A. No. 364/2022 Ram Kailash Vs. State of U.P. & Ors.

---

Hon'ble National Green Tribunal, New Delhi has passed following order on dated 08.05.2023 .

*".....In view of the factual position as emerging from the report of the Joint Committee and replies submitted by the respondents no. 5 and 6 and 7 respectively the application is disposed of with the direction to respondent no. 5 to supply fly ash to respondents no. 6 and 7 and respondents no. 6 and 7 are directed to comply with the recommendations made by the Joint committee and to fill the mine void after dewatering the same and close the mine in accordance with the mine closure plan within two months. The UPPCB is directed to monitor the closure of the mining void and its reclamation in accordance with mine closure plan and environmental norms and send its report in this regard by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Supported PDF and not in the form of Image PDF on or before 31.07.2023 to the Ld. Registrar General of this Tribunal who may direct the case to be listed before this Bench for further directions, if he considers the same to be necessary....."*

In compliance of above order notice has been serve to opposite party no. 5 that is M/s PPGCL, Lohgara Bara, Prayagraj vide letter dated 02.06.2023 (Encl. No 1) for compliation of fly ash filling work within stipulated times. Project proponent has given in writing that he can not start work in rainy season. (Encl. No 2). Inspection of aforesaid side was done on dated 05.07.2023. At the time of inspection the mines was found filled with 3 to 4 feet of water.

24/7/23

(आर० के० सिंह)  
क्षेत्रीय अधिकारी  
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
प्रयागराज

# क्षेत्रीय कार्यालय उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड 368

आवास विकास परिषद कालोनी, सेक्टर-10, योजना संख्या-3, झूंसी, प्रयागराज - 211019

Email-roprayagraj@uppcb.in

संदर्भ सं०... 600223 / NCT-6A NO. 364/2022/2023

दिनांक... 2/6/2023

सेवा में,

मेसर्स प्रयागराज पावर जनरेशन कम्पनी लि०  
लोहगरा, बारा,  
प्रयागराज।

विषय: मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में दायर ओ०ए०. संख्या-364/2022 "राम कैलाश सिंह बनाम स्टेट ऑफ यूपी" में पारित आदेश दिनांक 08.05.2022 के अनुपालन के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। अकमत कराना है कि सन्दर्भित ओ०ए०. संख्या-364/2022 राम कैलाश सिंह बनाम स्टेट ऑफ यूपी० एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 08.05.2022 को सुनवाई के उपरांत डिस्पोज ऑफ करते हुए आदेश पारित किया गया है। उपरोक्त पारित आदेश दिनांक 08.05.2023 की प्रति संलग्न कर आपको इस निर्देश के साथ प्रेषित की जा रही है कि पारित आदेश की अनुपालन आख्या ससमय प्रेषित करने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

भवदीय,

2/6/23

(आर० के० सिंह)  
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

1. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2), उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
2. मुख्य विधि अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

2/6/23

क्षेत्रीय अधिकारी

8/C

EST No. : 09GAHPS4004M1Z9

**RAM RAJ SINGH**

Registered Government Contractor &amp; General Order Supplier

Akauriya, Bara, Prayagraj

Date. 09.06.2023

Ref. No. ....

सेवा में,  
श्रीमान क्षेत्रीय अधिकारी  
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
झुँसी, प्रयागराज।

महोदय,

प्रार्थी सविनय निम्नलिखित निवेदन करता है:-

1. यह कि माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (N.G.T.) नई दिल्ली द्वारा ग्राम-पूरे बैजनाथ तहसील बारा जनपद प्रयागराज के भूखण्ड संख्या 180 रकबा 5 एकड़ में स्थित गिट्टी बोल्टर पत्थर की खदान की भराई/पटाई के सम्बन्ध में मूल आवेदन नम्बर 364 सन् 2022 रामकैलाश सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में दिनांक 08.05.2023 को आदेश पारित किया है।
2. यह कि माननीय एन0जी0टी0 के आदेश का अनुपालन करने के लिए प्रार्थी ने सम्बन्धित पी0पी0जी0सी0एल0 लोहगरा बारा प्रयागराज को दिनांक 25.05.2023 को प्रार्थना पत्र प्रेषित किया। उक्त पत्र की प्रतिलिपि श्रीमान जी वगे भी आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया।
3. यह कि पी0पी0जी0सी0एल0 कम्पनी द्वारा दिनांक 28.05.2023 को तैयार करके रखे गये पत्र को प्रार्थी के ई-मेल पर दिनांक

SA-2/cct

AEE/RO(J)

**RAM RAJ SINGH**

Registered Government Contractor &amp; General Order Supplier

Akaurlya, Bara, Prayagraj

( 2 )

Date. 01.06.2023

Ref. No. ....

07.06.2023 को समय 23:18 बजे रात्रि को भेजा गया जिसे प्रार्थी ने दिनांक 08.06.2023 को अपना ई-मेल खोलकर देखा गया तब जानकारी हुई और प्रार्थी द्वारा तत्काल पी०पी०जी०सी०एल० में स्थित फ्लाईऐश/डम्प पौण्डऐश स्थल का निरीक्षण किया और यह पाया कि डम्प. पौण्डऐश तक हाईवा/ट्रक पोकलैण्ड आने-जाने तथा पौण्डऐश लादने के लिए मार्ग बनाने व तैयारी करने में 5-7 दिन का कम से कम समय लगेगा। तब तक बरसात का मौसम आ जायेगा और बरसात हो जाने पर पी०पी०जी०सी०एल० कम्पनी के पौण्डऐश तालाब से लदे वाहनों का आवागमन होना मुश्किल हो जायेगा।

4. यह कि माननीय N.G.T. के आदेशानुसार प्रश्नगत खदान की भराई/पटाई का कार्य आपकी देखरेख/निगरानी में किया/ कराया जाना है।
5. यह कि पी०पी०जी०सी०एल० कम्पनी ने अपने पत्र में यह उल्लिखित किया है कि "आदेश के आलोक में पर्यावरण अनुकूल तरीके से कार्य पूर्ण करने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी आपकी होगी", ऐसी स्थिति में जब बरसात का मौसम सन्निकट

# RAM RAJ SINGH

Registered Government Contractor & General Order Supplier

Akauriya, Bara, Prayagraj

Ref. No. ....

( 3 )

Date. 09.06.2023

है पर्यावरण और प्रदूषण को दृष्टिगत रखते हुए आपका मार्गदर्शन प्राप्त किया जाना अत्यन्त आवश्यक हुआ है।

अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि प्रश्नगत प्रकरण में विद्यमान उपरोक्त परिस्थिति को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थी को मार्गदर्शन प्रदान करें जिससे कि माननीय N.G.T. के आदेश का अनुपालन पर्यावरण व प्रदूषण को सुरक्षित रखते हुए किया जा सके।

दिनांक-09.06.2023

*21/06/2023*  
प्रार्थी

संलग्नक-

3. पी0पी0जी0सी0एल0 का पत्र दिनांक 28.05.2023 की छायाप्रति।
4. ई-मेल आईडी की स्क्रीन शॉट की छायाप्रति।

मेसर्स रामराज सिंह  
पुत्र देवराज सिंह