



क्षेत्रीय कार्यालय—उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद
Regional Office, U.P. Pollution Control Board, Ghaziabad
Website- www.uppcb.com, e-mail: roghaziabad@uppcb.in

संदर्भ संख्या : 2060/NGT-140/OA-102/2022

दिनांक 11/11/2022

To,

The Registrar,
The National Green Tribunal,
Principal Bench,
New Delhi
E-mail- judicial-ngt@gov.in & ngt.filling@gmail.com

Sub: Report in compliance of Hon'ble National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi Order dated 03-08-2022 in OA No-102/2022 Ajay Garg Versus State of Uttar Pradesh.

Respected Sir,

With reference to above-mentioned subject, report in compliance of Hon'ble National Green Tribunal order dated 03-08-2022 in OA No-102/2022 Ajay Garg Versus State of Uttar Pradesh is hereby submitted for kind perusal and necessary action please.

Enclosure: Joint report.

Yours Sincerely

(Utsav Sharma)
Regional Officer

Copy to:

- 1- Member Secretary, U.P. Pollution Control Board, Lucknow for information.
- 2- Shri Pradeep Misra, Advocate, Hon'ble Supreme Court/NGT, New Delhi for perusal and necessary action please.
- 3- Chief Environmental Officer, Circle-1, U.P. Pollution Control Board, Lucknow for information.
- 4- Law Officer-I, U.P. Pollution Control Board, Lucknow for information.

Regional Officer

क्षेत्रीय कार्यालय : आई०एन०एस०-२, सेक्टर-१६, वसुन्धरा, गाजियाबाद-२०१०१२ फोन-०१२०-४१६०१०८
मुख्यालय : TC-12V, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ २२६०१०

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
ORIGINAL APPLICATION NO. 102 OF 2022

IN THE MATTER OF:

Ajay Garg

...Applicant

Versus

State of U.P.

...Respondent(s)

INDEX

S.No.	Description	Pg.No.
1	Status Report in Compliance of Hon'ble National Green Tribunal's order dated 03.08.2022 in OA 102/2022	1-10
2	<u>Annexure I</u> – Copy of Hon'ble Supreme Court of India's order dated 07.03.2022 in Civil Appeal Diary 18213/2021	11-14
3	<u>Annexure II</u> - Copy of List of 131 brick kilns verified by CPCB in compliance of Hon'ble Supreme Court's orders	15-20
4	<u>Annexure III</u> - Copy of Notification dated 22.02.2022 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, New Delhi with regards to brick kilns	21-24
5	<u>Annexure IV</u> - Copy of Hon'ble Supreme Court of India's order dated 08.04.2022 in Civil Appeal Diary 18213/2021	25-40
6	<u>Annexure V(a)</u> - List of 57 brick kilns permitted to operate	41-42
	<u>Annexure V(b)</u> - List of 73 kilns which were not permitted to operate	43-45

7	<u>Annexure VI</u> – Copy of Member Secretary, UPPCB letter dated 09.05.2022 regarding closure operations of 73 brick kilns	46-46
8	<u>Annexure VII</u> – Copy of District Magistrate, Ghaziabad's letter dated 10.05.2022 regarding closure operations of 73 brick kilns	47-47
9	<u>Annexure VIII</u> – List of defaulter brick kilns out of 73 brick kilns issued closure directions	48-48
10	<u>Annexure IX</u> – Copy of undertakings given by brick kilns for compliance of directions regarding closure.	49-129
11	<u>Annexure X</u> - Copy of Hon'ble Supreme Court of India's order dated 13.05.2022 in Civil Appeal Diary 18213/2021	130-136
12	<u>Annexure XI</u> – Copy of Notice issued by Regional Office, Ghaziabad, UPPCB to Brick Kiln Association, Ghaziabad for closure of kilns by 30.06.2022	137-137
13	<u>Annexure XII</u> – Copy of Public Notices issued by Regional Office, Ghaziabad UPPCB for closure of kilns by 30.06.2022	138-138
14	<u>Annexure XIII</u> – Copy of Service of Notice to brick kilns by the office of Sub-Divisional Magistrate, Ghaziabad	139-158

FILED BY

UTSAV SHARMA

Regional Officer, UPPCB
Ghaziabad

**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI**

Original Application No. 102/2022

In the matter of:

Ajay Garg

...Applicant

Versus

State of U.P.

...Respondent(s)

**STATUS REPORT ON BEHALF OF DISTRICT ADMINISTRATION AND UTTAR
PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD WITH RESPECT TO ORDER DATED
03.08.2022**

IT IS MOST RESPECTFULLY SHOWETH:

1. That, the instant matter was registered and taken up by this Hon'ble Tribunal on basis of a complaint received by e-mail from Mr. Ajay Garg, a resident of Raj Nagar Extension area of Ghaziabad. The said complaint pertains to illegal brick kilns within 8.0 kilometers from Raj Nagar Extension area on the pipeline road going from *Teela Mod* to *Murad Nagar*.
2. That, Hon'ble Tribunal vide order dated 04.02.2022 had constituted a Joint Committee comprising of the State PCB and District Magistrate,

Ghaziabad for submission of factual and action taken report, the relevant part of the said order reads as under: -

"...Having regard to the seriousness of the allegations, it appears necessary to ascertain the factual position in the matter through a joint Committee of the State PCB and District Magistrate, Ghaziabad, U.P. The State PCB will be the Nodal agency for coordination and compliance. The Joint Committee may meet within four weeks and undertake site visit and look into the grievance and take remedial action in accordance with law following due process. Factual and action taken report may be furnished within three months by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/ OCR Support PDF and not in the form of Image PDF..."

3. That, in compliance of said orders, the Joint Committee inspected the area on 10.05.2022 and submitted its report on 18.05.2022. The said report of the Joint Committee was perused by the Hon'ble Tribunal on 03.08.2022 and following directions were passed:-

"...5. Notices, alongwith the application and the report of the Joint Committee, be issued to the District Magistrate, Ghaziabad and Proprietors of the brick kilns mentioned in Report of the Joint Committee requiring them to file their response/ reply to the allegations made in the application as well as observations made in the report of Joint Committee within two months at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Support PDF and not in the form of Image PDF.

6. Notices be served on the Proprietors of the brick kilns mentioned in the report of the Joint Committee through the District Magistrate, Ghaziabad and notices be sent to the District Magistrate, Ghaziabad for getting the service thereof effected accordingly.

7. List the matter for further consideration on 14.11.2022.

8. In the facts and circumstances of the case, we also consider presence of the District Magistrate, Ghaziabad and Regional Officer, UPPCB, Ghaziabad before

this Tribunal on the next date of hearing either through video conferencing or physically to be essential for producing the relevant documents/evidence and assisting this Tribunal in effective and proper adjudication of questions involved in the case and accordingly they are directed to remain present before this tribunal on the date of hearing fixed...”

4. That, in its order dated 03.08.2022, Hon’ble Tribunal had made following observations: -

“...We have gone through the report and we find that the Joint Committee has not given any list of brick kilns which are allowed to operate in District Ghaziabad in compliance of order dated 08.04.2022 passed by Hon’ble Supreme Court of India in Civil Appeal Diary No. 18213/2021 titled as NCR Brick Kiln Association Vs. Central Pollution Control Board & Ors. Further, there is no mention in the report of the Joint Committee as to whether electricity connections of the defaulting brick kilns mentioned in the report have been got disconnected and whether any proceedings for imposing environmental compensation on defaulting brick kilns have been taken. The Joint Committee is further directed to undertake site visits, look into these aspects and take appropriate remedial action by following due process of law and submit further Action Taken Report within two months...”

5. That, in compliance of Hon’ble Tribunal’s order dated 03.08.2022, status and action taken report with respect to directions and observations of the Hon’ble Tribunal is detailed hereunder.

- 5.1 Hon’ble National Green Tribunal in OA 1016/2019 had passed an order on 17.02.2021, whereby operation of brick kilns in NCR was subject to carrying capacity. Relevant part of said order reads as under: -

“...20. Thus, we conclude that going by the order dated 15.10.2020, in ‘severe’ air quality conditions, coal-fired brick kilns cannot be allowed to operate in NCR even if zig zag technology is used and improved procedures are followed, as suggested by the Committee, unless there is switch over to the PNG. All other issues have already been dealt with in the earlier order. In para 7 of order dated 05.03.2020 and para 8 of order dated 23.03.2020, we have already held that compliance by an individual brick kiln, otherwise contributing to pollution load beyond carrying capacity, does not confer a right to continue such activity, when such activity attracts GRAP in ‘severe’ air quality condition. As noted in par 11 of the order dated 15.10.2020, the CPCB has found that there is no assimilative capacity during the period air quality is ‘severe’ and only during months of March to June there is a limited capacity. Inter-se distance of atleast 500 meters is required to be maintained in location of brick kilns. When brick kilns start, they should not be allowed to start simultaneously but their firing should be staggered to avoid adverse impact on the environment. Other safeguards of fugitive dust emission management need to be adopted. In para 18 of order dated 15.10.2020, the issue of non-availability of plea of discrimination to GRAP, attracting some polluting categories and not attracting other polluting activities, has already been dealt with. Accordingly, we reiterate this mandate.

21. In view of the above discussion, unless there is change to cleaner fuel (PNG), brick kilns beyond the number mentioned in Table 15 above cannot be allowed, in the NCR. Since there is variance of figures given during March to June, only such number can be allowed which can be sustained throughout the period i.e. the minimum figure of a particular month out of the four months which comes to 444 in Haryana (in the month of May) and 200 in UP (in the month of June). Such shortlisting may be done applying a suitable siting criteria taking into account interse distance and distance from sensitive locations and compliance of consent conditions for which the CPCB, State PCB may work out an appropriate mechanism. Further, location of brick kilns be scattered on pro-rata basis, in different directions of concerned area, having regard to background and carrying capacity parameters. Needless to say, those brick kilns which switch over to PNG

will be entitled to operate even beyond months of March to June and even beyond limited number mentioned, subject to compliance with law..."

5.2 That, NCR Brick Kiln Association had filed a Civil Appeal (Diary No. 18213/2021 in Hon'ble Supreme Court of India and sought relief from impugned final order dated 17.02.2021 in OA No. 1016/2019 by the Hon'ble National Green Tribunal.

5.3 Hon'ble Supreme Court of India vide its order dated 07.03.2022 in above mentioned Civil appeal had passed following orders: -

"... The appellants will give within a period of five days from today full details of each unit which is working with zigzag technology. The details will be given to the CPCB. Upon receipt of the details, the CPCB will undertake physical on site inspection within ten days thereafter. We make it clear that this is to be an inspection on the ground and not on paper. Any lapse on the part of the Inspecting Officer in this regard will be viewed with utmost seriousness. After carrying out the inspection, the CPCB will file an affidavit before this Court identifying the individual units, which have indeed adopted and installed the zigzag technology in their units. It will also further indicate the production capacity on a daily and monthly basis of each unit. CPCB will also indicate in its affidavit as to the difference in the carrying capacity of the different areas in which the brick kilns are located and any further condition which may be required for allowing operation of units employing zigzag technology on the condition that they will comply with notification dated 22.02.2022. The affidavit of CPCB shall be filed within a period of three weeks from today..."

Copy of the said order is annexed as **Annexure I**.

5.4 That, subsequently in compliance of order dated 07.03.2022, upon receiving the list of brick kilns from the petitioners in the said matter, Central Pollution Control Board carried out site inspection of brick kilns in Ghaziabad and elsewhere in the National Capital Region. In Ghaziabad, 131 brick kilns were inspected by the teams deputed by Central Pollution Control Board and all were found to be closed in compliance of Hon'ble Tribunal's order dated 17.02.2021 in OA 1016/2019. List of 131 brick kilns along with production capacities as submitted in Hon'ble Supreme Court of India by the Central Pollution Control Board is annexed as ***Annexure II.***

5.5 That, Hon'ble Supreme Court of India upon hearing the matter on 08.04.2022 had taken into consideration that out of total 2164 kilns in entire NCR, 221 units had not declared their production capacity and 115 did not have a valid consent to operate from respective State Pollution Control Boards. In view of above observation, Hon'ble Supreme Court was pleased to permit conditional operation of brick kilns subject to compliance of Notification dated 22.02.2022 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, New Delhi with regards to brick kilns

among other conditions. Copy of said notification is annexed as ***Annexure III.***

Copy of Hon'ble Supreme Court of India's order dated 08.04.2022 is annexed as ***Annexure IV.***

5.6 That, in compliance of Hon'ble Supreme Court's order, 57 brick kilns out of 131 brick kilns were legally permitted to operate in District Ghaziabad. 01 kiln out of these was closed on its own and rest 73 were not supposed to operate on account of not having production capacity mentioned in their respective CTOs. List of 57 brick kilns permitted to operate and 73 kilns which were not permitted to operate is annexed as ***Annexure V(a)*** and ***Annexure V(b)*** respectively.

5.7 That, in compliance of Hon'ble Supreme Court's order, State Board had issued closure orders and furnished the list of 73 kilns in Ghaziabad to District Magistrate, Ghaziabad on 09.05.2022 for ensuring that these kilns are not operated. Subsequently, District Magistrate, Ghaziabad had directed Sub-Divisional Magistrate(s) of all three *Tehsils* to ensure compliance with regards to closure of these kilns on 10.05.2022. Copy of directions issued by the State

Board and District Magistrate, Ghaziabad are annexed as **Annexure VI** and **Annexure VII** respectively.

5.8 That, in compliance of the direction of Hon'ble Supreme Court, District Magistrate, Ghaziabad and State PCB, joint survey of 73 kilns was done by the team of District Administration and Regional Office, Ghaziabad, UPPCB. During said inspections, 5 out of 73 kilns were found operational in violation of the orders and environmental compensation of Rs. 21,50,000/- (Twenty-One Lakhs and Fifty Thousand Only) has been imposed on these brick kilns, list of these brick kilns along with environmental compensation imposed is annexed as **Annexure VIII**. Undertaking for compliance of directions was taken from other brick kilns, copy of same is annexed as **Annexure IX**. Further, local brick kilns associations had submitted supporting documents for incorporation of production capacity of remaining consented brick kilns in the district, same was incorporated and forwarded to Central Pollution Control Board by the State Board, however, decision on their operation shall be taken in view of further directions of Hon'ble Supreme Court.

5.9 That, Hon'ble Supreme Court of India in its order dated 13.05.2022 in the said matter had directed that operation of kilns shall be permitted up to 30.06.2022 only. Copy of said orders is annexed as ***Annexure X***.

5.10 That, in view of orders dated 13.05.2022, any operation by brick kilns beyond 30.06.2022 has been deemed to be illegal. Regional Office, Ghaziabad, UPPCB had issued notices to brick kilns associations and issued a public notice in daily newspapers also in this regard, copy of the notice issued and public notice published in daily newspaper is annexed as ***Annexure XI*** and ***Annexure XII*** respectively.

5.11 That, joint teams of the District Administration and Regional Office, Ghaziabad, UPPCB carried out survey of the brick kilns in the district and closed down operations of 8 brick kilns found operating beyond 30.06.2022. Also, environmental compensation of Rs. 29,75,500/- (Twenty-Nine Lakhs Seventy-Five Thousand and Five Hundred Only) has been imposed on 8 defaulting brick kilns.

5.12 That, besides 131 brick kilns, 10 other brick kilns were found to be operating without requisite permissions during inspections between April, 2022 to June, 2022. Environmental compensation

of Rs. 46,37,500/- (Forty-six lakhs Thirty-seven thousand Five Hundred) has been imposed on such illegal brick kilns.

5.13 That, with regards to electricity disconnection, it is humbly submitted that electricity connections at brick kiln site are domestic connections for labour hutment only. Engines are operated on diesel and even in case of their failure, kilns can operate as a natural draft kiln.

5.12 That, in compliance of Hon'ble Tribunal's orders dated 03.08.2022 in the present matter, notices have been served upon 13 brick kilns through office of Sub-Divisional Magistrate, Ghaziabad on 10.11.2022. Copy of service is annexed as **Annexure XIII**.

Presently no brick kiln is operational in District Ghaziabad. District Administration and all concerning departments shall ensure that their operation in this season is regulated in compliance of directions issued by Hon'ble Court and Hon'ble Tribunal.

The present status report may kindly be taken on record.



(Subhash Chandra)
Scientific Assistant,
UPPCB, Ghaziabad



(N.K. Pandey)
Assistant Environment Engineer
UPPCB, Ghaziabad

ANNEXURE-I

ITEM NO.34

Court 10 (Video Conferencing)

SECTION XVII

S U P R E M E C O U R T O F I N D I A RECORD OF PROCEEDINGS

CIVIL APPEAL Diary No. 18213/2021

(Arising out of impugned final judgment and order dated 17-02-2021 in OA No. 1016/2019 passed by the National Green Tribunal)

NCR BRICK KILN ASSOCIATION

Petitioner(s)

VERSUS

CENTRAL POLLUTION CONTROL BOARD & ORS.

Respondent(s)

WITH

Diary No(s). 20331/2021 (XVII)

Diary No(s). 7535/2021 (XVII)

Diary No(s). 7667/2021 (XVII)

Diary No(s). 7670/2021 (XVII)

Diary No(s). 23486/2021 (XVII)

Date : 07-03-2022 These petitions were called on for hearing today.

CORAM :

HON'BLE MR. JUSTICE K.M. JOSEPH

HON'BLE MR. JUSTICE HRISHIKESH ROY

For Petitioner(s)

Mr. Sanjay Rathi, Adv.
Mr. Ekansh Bansal, Adv.
Mr. Deepak Khatri, Adv.
Mr. Vibhav Mishra, Adv.
Ms. Anjali Dhingra, Adv.
Mr. Parmanand Gaur, AOR

Mr. Umang Shankar, AOR

Mr. G. Balaji, AOR

Mr. S. P. Singh, Adv.
Mr. C. Kannan, Adv.
Mr. Amit, Adv.
Mr. Vipin Sandu, Adv.
Mr. Prashant Agarwal, Adv.
Mr. T. N. Saxena, Adv.
Ms. Kajal Rani, Adv.
Mr. Jeetendra Kumar, Adv.
Mr. Surendra Singh Rana, Adv.

Mr. Bharat J. Joshi, Adv.
Mr. Anbarasan Nathar Paul, Adv.
Mr. Ikshit Singhal, Adv.
Mr. Vipin Kumar Saxena, Adv.
Mr. Maneesh Saxena, Adv.
Ms. Sujata K. Muni, Adv.
Mr. Kunwar Siddharth Singh, Adv.
Mr. Mukesh Kumar Singh, Adv.
M/s. Mukesh Kumar Singh and Co., AOR

For Respondent(s)

Mrs. Swarupama Chaturvedi, AOR
Ms. Saumya Kapoor, Adv.
Mr. Siddhant Yadav, Adv.
Ms. Himanshi Goel, Adv.

Mr. Pradeep Misra, AOR
Mr. Daleep Dhyani, Adv.
Mr. Suraj Singh, Adv.
Mr. Brajesh Sharma, Adv.
Mr. Bhuwan Chandra, Adv.
Mr. Manoj Kumar Sharma, Adv.

Mr. Anil Grover, Sr. AAG.
Ms. Noopur Singhal, Adv.
Mr. Rahul Khurana, Adv.
Mr. Satish Kumar, Adv.
Mr. Sanjay Kumar Visen, AOR
Ms. Babita Mishra, Adv.
Ms. Adira A. Nair, Adv.

Mr. Rohan Thawani, Adv.
Ms. Pooja Dhar, AOR
Ms. Gunjan Ahuja, Adv.

**UPON hearing the counsel the Court made the following
O R D E R**

The principal complaint of the appellants is that though they have all converted into zigzag technology and as a result of the change in technology, there will not be the kind of pollution from the brick kilns which is apprehended and what is more, during the coming less severe period, at any rate, they should be permitted to operate on strict conditions being observed. We also note the submission of

the learned counsel for Central Pollution Control Board (hereinafter referred to as 'CPCB' for brevity) that if the bricks kilns which have incorporated the zigzag technology are willing to comply with the standards fixed by notification dated 26.02.2022, they can be permitted.

After hearing the learned counsel appearing for the parties, we are of the view that interests of justice require that we pass the following order:

The appellants will give within a period of five days from today full details of each unit which is working with zigzag technology. The details will be given to the CPCB. Upon receipt of the details, the CPCB will undertake physical on site inspection within ten days thereafter. We make it clear that this is to be an inspection on the ground and not on paper. Any lapse on the part of the Inspecting Officer in this regard will be viewed with utmost seriousness. After carrying out the inspection, the CPCB will file an affidavit before this Court identifying the individual units, which have indeed adopted and installed the zigzag technology in their units. It will also further indicate the production capacity on a daily and monthly basis of each unit.

CPCB will also indicate in its affidavit as to the difference in the carrying capacity of the different areas in which the brick kilns are located and any further condition which may be required for allowing operation of

CA Diary No. 18213/2021 etc.

units employing zigzag technology on the condition that they will comply with notification dated 22.02.2022. The affidavit of CPCB shall be filed within a period of three weeks from today.

List this case on 28th March, 2022.

(NIDHI AHUJA)
AR-cum-PS

(RENU KAPOOR)
BRANCH OFFICER

ANNEXURE-II

Copy of list of 131 brick kilns verified by CPCB in Compliance of Hon'ble Supreme Court's order

Sr. No.	Name & Address of the Brick Kilns
1	M/S R N Brick Vill. Sikri Kalan Modinagar UP
2	M/S Gauri Brick Field Vill. Sonda Modinagar Ghaziabad
3	M/S Radha Brick Field Vill. Sonda Modinagar Ghaziabad
4	M/S Shivam Brick Field Vill. Sonda Modinagar
5	M/S Om Shree Brick Field Vill. Abupur Modinagar
6	M/S Mahadev Brick Udyog Vill. Somnda Modinagar
7	M/S Chaudhary Brick Field Sonda Modimnagar
8	M/S Mahadev Brick Field Sonda Modinagar
9	M/S Om Bhatta Shapur Modinagar
10	M/S Jayant Prasad and Sons M/S J P and Sons Vill. Mohamadpur Kadim Modinagar
11	M/S Ram Bhatta Udyog Vill. Mohammad Pur Kadim Modinagar
12	M/S Mohammad Brick Field Mohammad Pur Pur Kadim Modinagar
13	M/S Om Shree Brick Field Vill. Nanglamana Modinagar
14	M/S Om Bhatta Co. Mohmmad Pur Kadim Modinagar
15	M/S Hariom Bhatta Udyog Vill. Fafrana Modinagar
16	M/S Om Shree Ganesh Brick Field Khasrano. 997 Vill. Nizampur Modinagar
17	M/S D K Bhatta Monki Modinagar
18	M/S Shiv Brick Field Monki Modinagar
19	M/S Om Bhatta Udyog Vill. Kajampur Mohammadpur Kadim Modinagar
20	M/S Chaudhary Bhatta Udyog, Vill. Sikri Kalan Kajampur Modinagar
21	M/S Tayal Brick Field Vill. Kazampur Modinagar
22	M/S Arun Brick Field Kajampur Modinaghar
23	M/S Om Brick Field, Vill. Banjapur Ghaziabad

24	M/S Satyam Brick Field Dosa Banjar Pur Modinagar
25	Maa Vaishno Brick Field, Khasra No. 550, Dosa Banjarpur, Modinagar, Ghaziabad
26	B.R. Realcon Pvt. Ltd. Unit-Ii, Vill. Kazampur, Modinagar, Ghaziabad
27	Chaudhary Bhatta Company, Vill. Dausa Banjarpur, Modinagar, Ghaziabad
28	M/S Om Prakash and Sons Vill Muradgrampur P Ursi Modinagar
29	M/S Parvati Brick Field Vill. Manki Modinagar
30	Abc Brick Field, Vill.-Kalchina,Modinagar, Ghaziabad
31	M/S Chaudhary Brick Field Kalchina Modinagar
32	M/S Triveni Brick Field, Vill Kalchina Modinagar
33	M/S Samsad Brick Field Vill. Kalchina Modinagar
34	M/S Gagan Brick Field Kalchina Modinagar
35	M/S Triveni Brick Field Kalchina Modinagar
36	M/S Aman Brick Field Vill. Rawli Kala Modinagar
37	Vikas Brick Field, Suthari, Ghaziabad
38	Shocken Bhatta Co., Kharjivanpur Khimavati, Modinagar, Ghaziabad
39	Maa Brick Singh, Village Jalalpur Dindar, Muradnagar, Ghaziabad
40	Laxmi Brick Field, Mehmudabad Bhadoli, Ghaziabad
41	Dinesh Brick Field, Surana, Ghaziabad
42	Mukesh Bricks, Village Kumheda Modinagar, Ghaziabad
43	Ansh Brick Field, Vill.-Bhneda, Modinagar, Ghaziabad
44	Aakash Brick Field, Vill.-Amirpur Garhi, Murad Nagar, Modinagar, Ghaziabad
45	Ganga Brick Field, Choudhary Brick Field (New Name), Vill.- Kumhera,Giyashpur Road, Buredi, Kumhalhada, Ghaziabad
46	S R Brick Field, Khasra No. 96, Vill.- Sultan Nagar, Chhazupur, Modinagar, Ghaziabad
47	Deepak Brick Field, Chajjupur, Modinagar, Ghaziabad
48	B.R. Realcon Pvt. Ltd., Unit-II, Vill. Bhadooli, Modinagar, Ghaziabad

49	B.R. Realcon Pvt. Ltd., Unit-III, Vill. Bhadooli, Modinagar, Ghaziabad
50	Nisha Brick Field, Khasra No. 1330, Surana, Muradnagar, Ghaziabad
51	Dev Brick Field, Khasra No-595, 654, 655 Mathurapur, Ghaziabad
52	Mahamaya Brick Field Khasra No-657, Mathurapur, Ghaziabad
53	Durga Bhatta Co, Khasra No-457, Makraida Pipeline, Modinagar, Ghaziabad
54	Ds Bhatta Co., Shamsheer Pipeline, Ghaziabad
55	Mayank Brick Field Co, Khasra No-303, Nagla Firozpur, Mohanpur, Ghaziabad
56	Mahadev Brick Field, Khasra No-543, 544, Nagla, Firozpur, Mohanpur, Ghaziabad
57	OM Brick Field Company, Nagla, Firozpur, Ghaziabad
58	Friend Buidwell Pvt. Ltd Unit-I, Khasra No-419-420, Nagla Firozpur, Mohanpur, Bamba, Bhowapur, Ghaziabad
59	Mahalaxmi Brick Field, Khasra No-107, Atornagla, Ghaziabad
60	Bk Brick Field, Khasra No-229, Meerut Road, Shahpur-Nij, Ghaziabad
61	MI Bhatta Co, Shahpur, Ghaziabad
62	Nehra Brick Field, Khasra No 316, Shahpur, Morta, Ghaziabad
63	Sandeep Brick Field, Bikanpur, Modinagar, Ghaziabad
64	Satya Brick Field, Bhikanpur, Modinagar, Ghaziabad
65	Bhikkenpur Brick Co, Bhekkenpur, Ghaziabad
66	DS -1 Bhatta Co., Khasra No-497, Bhikkanpur, Meerut Road Ghaziabad
67	Sparsh Bhatta Co., Bhikkanpur, Ghaziabad
68	Laxmi Brick Field Unit-2, Mehmudabad, Bhadoli, Pargana, Jalabad, Ghaziabad
69	Laxmi Brick Field, Khasra No-439, 653, 790, Samsher, Pargana, Jalalabad, Ghaziabad
70	Chaudhary Bhatta Co., Bhikkanpur, Modinagar , Ghaziabad
71	Hunny Brick Field, Jagjivanpur, Makred Ghaziabad
72	A B Bhatta Co., Mohadabad, Modinagar, Ghaziabad
73	OM Bhatta Co. , Khasra No-183, 185, 187, Jagjivanpur, Makreda, Ghaziabad

74	Kanha Brick Field, Khasra No 1237, Bhadurpur, Ghaziabad
75	Sanvi Brick Industries, Khasra No 638, Morta, Ghaziabad
76	Mohd., Umar Safiq Brick Field, Khasra No-1200, 1201, Nahal, Pargana-Dashna, Ghaziabad
77	Ankit Brick Field, Mohamdabad Pipeline, Ghaziabad
78	Abhinav Brick Field, Khasra No-938, Bahadarpur, Ghaziabad
79	Ganesh Brick Field, Khasra No-123, Jagjivanpur, Bhikkanpur, Ghaziabad
80	Shiv Brick Field, Khasra No-88, Bhikkanpur, Muradnagar, Ghaziabad
81	Jai Hanuman Brick Field, Khasra No-458, Mathurapur, Pipeline Road, Ghaziabad
82	Shree Ganesh Brick Field, Khasra No-680, Shamsheer Pipeline, Ghaziabad
83	OM Brick Company, Khasra No-530, Bhikkanpur, Meerut Road, Ghaziabad
84	Om Brick Field, Firozpur, Mohanpur, Ghaziabad
85	Om Brick Field, Shamsheer, Ghaziabad
86	Bhalla Brick Industries-2, Khasra No-724, Shamsheer, Ghaziabad
87	M/S Shakti Brick Field, Mewla Bhatti, Loni, Ghaziabad
88	M/S BM Bhatta Company, Frukh Nagar, Asalatpur, Loni Ghaziabad
89	M/S Janta Brick Field, Old Name Akash Brick Field, Khasra No. 224, 225, Aurangabad Risthal, Loni, Ghaziabad
90	M/S Bala Ji Bhatta Co., Khasara No. 120, Asalatpur, Farukh Nagar, Loni, Ghaziabad
91	M/S Balaji Gram Udyog Sansthan, Khasara No. 114,119, Mahmudpur, Loni, Ghaziabad
92	M/S Deepak Brick Field Khasara No. 178, Bhanoda, Loni, Ghaziabad
93	M/S Deepak Brick Field, Khasara No. 1136, Jawali, Loni, Ghaziabad
94	M/S Ashveer Brick Field, Sharifabad Jawali, Loni, Ghaziabad
95	M/S Ashveer Brick Field, Khasara No. 4, Sharfuddinpur Jawali, Loni, Ghaziabad
96	M/S Vivek Brick Field, Khasra No. 223, Sharifbad, Loni, Ghaziabad
97	M/S Praveen Brick Field, Khasra No 477, Rajpur, Loni, Ghaziabad
98	M/S Kuldeep Singh Brick Field, Khasra No 1181-1182, Vill: Jawali, Loni, Ghaziabad

99	M/S Jai Durga Bhatta Company, Village: Fatiyabad Nithora, Loni, Ghaziabad
100	M/S Kisan Bhatta Company, Vill: Seroli, Loni, Ghaziabad
101	M/S PRB Bhatta Company, Vill: Badshahpur, Siroli, Loni, Ghaziabad
102	M/S R M Builders, Old Name Pradhan Brick Field, Khasra No-60, Mahamudpur, Loni, Ghaziabad
103	M/S Shri Ram Bhatta Company, Village Dharipur, Bhupkhera, Loni, Ghaziabad
104	M/S Shree Sai Ram Bhatta Company, Village Badshahpur, Siroli, Ghaziabad
105	M/S DCM Bhatta Udhyog, Khasra No. 535 Dhaeipur Loni, Ghaziabad
106	M/S DCM Brick Field, Afjal Nagar Siti Loni, Ghaziabad
107	M/S Manya Brick Field, Badshahpur Sitrole Loni, Ghaziabad
108	M/S Shree Krishna Brick Field, Badshapur Siroli, Loni, Ghaziabad
109	M/S Shree Ram Brick Field, Khasra No. 1235, Shakalpura Loni, Ghaziabad
110	M/S Baba Bhatta Company, Khasra No. 463,465 Dharipur Loni, Ghaziabad
111	M/S Maa Laxmi Brick Field, Chhirodi Khad Khadi Loni, Ghaziabad
112	M/S Monu Brick Field, Khasra No. 17, Bhowapur Loni, Ghaziabad
113	M/S Sachin Brick Field, Khasra No. 335, Ganauli Ghaziabad
114	M/S Durga Brick Field, Nithora Loni, Ghaziabad
115	M/S Laxmi Bhatta Company, Khasra No. 685,686 Shakalpuri Loni, Ghaziabad
116	M/S Arun Brick Field, Shakalpuri Loni, Ghaziabad
117	M/S Shankar Bhatta Com., Shakalpuri Loni, Ghaziabad
118	M/S ABC Bhatta Company, Bhoop Kheri, Loni, Ghaziabad
119	M/S Balaji Bricks Field, Sete Loni, Ghaziabad
120	M/S Ram Brick Field, Mewla Bhatti Loni, Ghaziabad
121	M/S Jitendra Bricks Field, Daulatabad Khad Khadi Ghaziabad
122	M/S Sunny Brick Field, Daulatabad Khad Khadi, Ghaziabad
123	M/S Rakesh Brick Field, Sirauli Loni, Ghaziabad

124	M/S Shri Radha Krishna Bhatta Company, Badshahpur Loni, Ghaziabad
125	M/S Shyam Brick Field, Khasra No. 595 Shakalpur Loni, Ghaziabad
126	M/S Hansh Brick Field, Khasra No. 48-49 Jawali Loni, Ghaziabad
127	M/S Mahaveer Bhatta Comp., Dharipur Loni, Ghaziabad
128	M/S Shri Ram Bhatta Company, Khad Khadi, Ghaziabad
129	M/S MSC Bhatta Company, Risthal Mahmoodpur Loni, Ghaziabad
130	M/S Baba Mohan Ram Brick Field, Ritsal Loni, Ghaziabad
131	M/S Dhama Bhatta, Badshapur Siroli, Loni, Ghaziabad



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22022022-233662
CG-DL-E-22022022-233662

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 140]
No. 140]

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 22, 2022/फाल्गुन 3, 1943
NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 22, 2022/PHALGUNA 3, 1943

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 फरवरी, 2022

सा.का.नि. 143(अ).—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 6 और धारा 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 का और संशोधन करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है: अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पर्यावरण (संरक्षण) संशोधन नियम, 2022 है।
- (2) वे राजपत्र में उनके अंतिम प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 में, अनुसूची-1 में, क्रम सं. 74 पर प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि को रखा जाएगा, अर्थात्: -

74"	ईट भट्टे	चिमनी से उत्सर्जन में विविक्त पदार्थ	250 मिलीग्राम/एनएम ³
		चिमनी की न्यूनतम ऊंचाई (भट्टों की वर्टिकल साफ्ट)	14 मीटर (लोडिंग प्लेटफॉर्म से कम से कम 7.5 मीटर)
		- भट्टा क्षमता 30,000 ईट प्रतिदिन से कम	16 मीटर (लोडिंग प्लेटफॉर्म से कम से कम 8.5 मीटर)
		- भट्टा क्षमता 30,000 ईट प्रति दिन के बराबर या अधिक	

	चिमनी की न्यूनतम ऊंचाई (भट्टों की वर्टिकल शाफ्ट के अलावा)	
	- भट्टा क्षमता 30,000 ईट प्रतिदिन से कम	24 मीटर
	- भट्टा क्षमता 30,000 ईट प्रति दिन के बराबर या अधिक	27 मीटर

टिप्पणियां :

1. सभी नए ईट भट्टों को केवल ज़िग-ज़ैग तकनीक या वर्टिकल शाफ्ट के साथ होने की या ईट बनाने में ईंधन के रूप में पाइपड प्राकृतिक गैस के उपयोग की अनुमति दी जाएगी और इस अधिसूचना में निर्धारित मानकों का पालन करना होगा।
2. विद्यमान ईट भट्टे जो ज़िग-ज़ैग तकनीक या वर्टिकल शाफ्ट या ईट बनाने में ईंधन के रूप में पाइपड प्राकृतिक गैस (पीएनजी) के उपयोग का पालन नहीं कर रहे हैं, उन्हें (क) गैर-प्राप्ति शहरों के 10 किमी के दायरे में स्थित भट्टों के मामले में एक वर्ष (जैसा कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा यथापरिभाषित) (ख) अन्य क्षेत्रों के लिए दो वर्ष की अवधि के भीतर ज़िग-ज़ैग तकनीक या वर्टिकल शाफ्ट में परिवर्तित किया जाएगा या पीएनजी का उपयोग ईट बनाने में ईंधन के रूप में किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, ऐसे मामलों में जहां केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/प्रदूषण नियंत्रण समितियां ने रूपांतरण के लिए अलग से समय-सीमाएं निर्धारित की हैं, वहां ऐसे आदेश प्रभावी होंगे।
3. सभी ईट भट्टे केवल अनुमोदित ईंधन जैसे कि पाइपड प्राकृतिक गैस, कोयला, ईंधन लकड़ी और/या कृषि अपशिष्टों का उपयोग करेंगे। पेट कोक, टायरों/प्लास्टिक/खतरनाक अपशिष्टों के उपयोग की अनुमति ईट भट्टों को नहीं दी जाएगी।
4. उत्सर्जन की निगरानी के लिए केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित मापदंडों/रूपरेखा के अनुसार ईट-भट्टे स्थायी सुविधा (पोर्ट होल और प्लेटफार्म) का निर्माण करेंगे।
5. विविक्त सामग्रियों (पीएम) के निष्कर्ष 4% CO₂ पर प्रसामान्य किए जाएंगे जो निम्नलिखित हैं:
पीएम (सामान्य) = (पीएम(मापित) X 4%)/ (चिमनी में मापित CO₂ का %, मापित CO₂ के मामले में \geq 4% कोई प्रसामान्यीकरण नहीं। चिमनी की ऊंचाई (मीटर में) भी $H = 14 Q^{0.3}$ सूत्र (जहां Q kg/hr में SO₂ उत्सर्जन दर है) द्वारा परिकलित की जाएगी, और अधिकतम दो को काम में ले सकेंगे।
6. ईट भट्टों को आवासों और फलों के बागों से 0.8 कि.मी. की न्यूनतम दूरी पर स्थापित किया जाना चाहिए। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/प्रदूषण नियंत्रण समितियां आवास, जनसंख्या घनत्व, जल निकायों, संवेदनशील रिसेप्टर्स इत्यादि की निकटता का ध्यान रखते हुए स्थापित मापदंडों को सख्त बना सकते हैं।
7. किसी क्षेत्र में भट्टों की अधिक संख्या से बचने के लिए मौजूदा ईट भट्टों से कम से कम एक किलोमीटर की दूरी पर ईट भट्टों को स्थापित किया जाना चाहिए।
8. ईट भट्टों को संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/प्रदूषण नियंत्रण समितियां द्वारा निर्धारित उत्सर्जन प्रक्रिया/पलायक धूल उत्सर्जन नियंत्रण दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा।
9. ईट भट्टों से निकलने वाली राख को ईट बनाने में उसी परिसर के अंदर ही इस्तेमाल किया जाएगा।
10. ईट भट्टे में ईट बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली मिट्टी को निकालने के लिए संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के खनन विभाग सहित संबंधित प्राधिकरणों से सभी आवश्यक अनुमोदन प्राप्त किए जाएंगे।
11. ईट भट्टा मालिक यह सुनिश्चित करेंगे कि कच्चे माल/ईटों के परिवहन के लिए उपयोग की जाने वाली सड़के पक्की सड़के हैं।
12. कच्चे माल/ईटों के परिवहन के दौरान वाहनों को ढका जाएगा।”

[फा. सं. क्यू-15017/35/2007-सीपीडब्ल्यू]

नरेश पाल गंगवार, अपर सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में तारीख 19 नवंबर, 1986 के का.आ. 844 (अ) द्वारा प्रकाशित किए गए थे और 04 अक्टूबर, 2021 की अधिसूचना सा.का.नि. 724 (अ) द्वारा अंतिम बार संशोधित किए थे।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd February, 2022

G.S.R. 143(E).—In exercise of the powers conferred by sections 6 and 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Environment (Protection) Rules, 1986, namely:—

1. Short Title and commencement: -

(1) These rules may be called the Environment (Protection) Amendment Rules, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Environment (Protection) Rules, 1986, in the SCHEDULE-I, for entry at Sl. No. 74, the following entry shall be substituted, namely: -

74	Brick Kilns	Particulate matter in stack emission	250 mg/Nm ³
		Minimum stack height (Vertical Shaft Brick Kilns)	
		- Kiln capacity less than 30,000 bricks per day	14 m (at least 7.5m from loading platform)
		- Kiln capacity equal or more than 30,000 bricks per day	16 m (at least 8.5m from loading platform)
		Minimum stack height (Other than Vertical Shaft Brick Kilns)	
		- Kiln capacity less than 30,000 bricks per day	24 m
		- Kiln capacity equal or more than 30,000 bricks per day	27 m

Notes :

- All new brick kilns shall be allowed only with zig-zag technology or vertical shaft or use of Piped Natural Gas as fuel in brick making and shall comply to these standards as stipulated in this notification.
- The existing brick kilns which are not following zig-zag technology or vertical shaft or use Piped Natural Gas as fuel in brick making shall be converted to zig-zag technology or vertical shaft or use Piped Natural Gas as fuel in brick making within a period of (a) one year in case of kilns located within ten kilometre radius of non-attainment cities as defined by Central Pollution Control Board (b) two years for other areas. Further, in cases where Central Pollution Control Board/State Pollution Control Boards/Pollution Control Committees has separately laid down timelines for conversion, such orders shall prevail.
- All brick kilns shall use only approved fuel such as Piped Natural Gas, coal, fire wood and/or agricultural residues. Use of pet coke, tyres, plastic, hazardous waste shall not be allowed in brick kilns.
- Brick kilns shall construct permanent facility (port hole and platform) as per the norms or design laid down by the Central Pollution Control Board for monitoring of emissions.
- Particulate Matter (PM) results shall be normalized at 4% CO₂ as below:

$$PM \text{ (normalized)} = (PM \text{ (measured)} \times 4\%) / (\% \text{ of CO}_2 \text{ measured in stack}), \text{ no normalization in case CO}_2 \text{ measured} \geq 4\%.$$
 Stack height (in metre) shall also be calculated by formula $H=14Q^{0.3}$ (where Q is SO₂ emission rate in kg/hr), and the maximum of two shall apply.

6. Brick kilns should be established at a minimum distance of 0.8 kilometre from habitation and fruit orchards. State Pollution Control Boards/Pollution Control Committees may make siting criteria stringent considering proximity to habitation, population density, water bodies, sensitive receptors, etc.
7. Brick kilns should be established at a minimum distance of one kilometre from an existing brick kiln to avoid clustering of kilns in an area.
8. Brick kilns shall follow process emission/fugitive dust emission control guidelines as prescribed by concerned State Pollution Control Boards/Pollution Control Committees.
9. The ash generated in the brick kilns shall be fully utilized in-house in brick making.
10. All necessary approvals from the concerned authorities including mining department of the concerned State or Union Territory shall be obtained for extracting the soil to be used for brick making in the brick kiln.
11. The brick kiln owners shall ensure that the road utilized for transporting raw materials or bricks are paved roads.
12. Vehicles shall be covered during transportation of raw material/bricks”.

[F. No. Q-15017/35/2007-CPW]

NARESH PAL GANGAWAR, Addl. Secy.

Note : The principle rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number S.O. 844(E), dated the 19th November, 1986 and lastly amended *vide* number G.S.R. 724(E), dated the 04th October, 2021.

'Revised for appearance'

ITEM NO.42

COURT NO.10

SECTION XVII

S U P R E M E C O U R T O F I N D I A
RECORD OF PROCEEDINGS

CIVIL APPEAL Diary No. 18213/2021

(Arising out of impugned final judgment and order dated 17-02-2021
in OA No. 1016/2019 passed by the National Green Tribunal)

NCR BRICK KILN ASSOCIATION

Petitioner(s)

VERSUS

CENTRAL POLLUTION CONTROL BOARD & ORS.

Respondent(s)

WITH

Diary No(s). 20331/2021 (XVII)

Diary No(s). 7535/2021 (XVII)

Diary No(s). 7667/2021 (XVII)

Diary No(s). 7670/2021 (XVII)

Diary No(s). 23486/2021 (XVII)

Date : 08-04-2022 These matters were called on for hearing today.

CORAM :

HON'BLE MR. JUSTICE K.M. JOSEPH
HON'BLE MR. JUSTICE HRISHIKESH ROY

For Petitioner(s) Mr. Nidhesh Gupta, Sr. Adv.
Ms. Pallavi Singh, Adv.
Ms. Japneet Kaur, Adv.
Ms. Vriti Gujral, Adv.
Mr. G. Balaji, AOR

Mr. Sanjay Rathi, Adv.
Mr. Ekansh Bansal, Adv.
Mr. Vibhav Mishra, Adv.
Mr. Parmanand Gaur, AOR

Mr. Neeraj Kumar Jain, Sr. Adv.
Mr. Sanjay Singh, Adv.

CA Diary No. 18213/2021 etc.

Mr. Aniket Jain, Adv.
Mr. Umang Shankar, AOR
Mr. Subodh Gupta, Adv.
Mr. Deepak Gupta, Adv.

Mr. S. P. Singh, Sr. Adv.
Mr. Omveer Bhati, Adv.
Mr. Mukesh Kumar Singh, Adv.
M/S. Mukesh Kumar Singh and Co., AOR

For Respondent(s)

Mrs. Swarupama Chaturvedi, AOR
Ms. Saumya Yapoor, Adv.
Ms. Himanshi Goel, Adv.

Mr. Pradeep Misra, AOR
Mr. Daleep Dhyani, Adv.
Mr. Suraj Singh, Adv.
Mr. Manoj Kr. Sharma, Adv.
Mr. Bhuwan Chandra, Adv.

Mr. Sanjay Kumar Visen, AOR

Ms. Pooja Dhar, AOR

Mr. Varinder Kumar Sharma, AOR

Mr. Rohan Thawani, Adv.
Ms. Pooja Dhar, Adv.
Ms. Gunjan Ahuja, Adv.
Mr. Pratul Pratap Singh, Adv.

**UPON hearing the counsel the Court made the following
O R D E R**

After hearing the learned counsel on behalf of the parties which includes Shri Rohan, learned counsel, we are of the view that the following order is required to be passed keeping in view, undoubtedly, the interest of the environment, and factoring in both the interests of the persons who are running the brick kiln industry and the employees who would be

working therein.

We bear in mind the averments in the affidavit dated 25.03.2022 filed by the Central Pollution Control Board. Therein, in para 7, it is stated that 2164 units, which are located in Uttar Pradesh and Haryana, have been on inspection found to have zig zag technology in place. But Shri Rohan, learned counsel for the applicant before the National Green Tribunal, would point out that about 115 out of them did not have the consent to operate. We further take into consideration again what is pointed out by Shri Rohan that out of 2164 units, about 221 units have not admittedly declared their production capacity.

Therefore, those units which have the consent to operate and have also declared the production capacity out of the 2164, are permitted to operate subject to the following conditions. In other words, we make it clear that those out of 2164 units, which have not obtained consent to operate and those units which have not declared their production capacity, shall not be permitted to operate.

The permission to operate will be subject to the following conditions:

(1) The production will be permitted only subject to the units complying with notification dated 22.02.2022. For the sake of clarity, we quote the same:

**MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE NOTIFICATION
New Delhi, the 22nd February, 2022**

G.S.R.143(E).—In exercise of the powers conferred by sections 6 and 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Environment (Protection) Rules, 1986, namely:—

1. Short Title and commencement: -

- (1) These rules may be called the Environment (Protection) Amendment Rules, 2022.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Environment (Protection) Rules, 1986, in the SCHEDULE-I, for entry at Sl. No. 74, the following entry shall be substituted, namely: -

"74	Brick Kilns	Particulate matter in stack emission	250 mg/Nm ³
		Minimum stack height (Vertical Shaft Brick Kilns) -Kiln capacity less than 30,000 bricks per day	14 m (at least 7.5m from loading platform)
		-Kiln capacity equal or more than 30,000 bricks per day	16 m (at least 8.5m from loading platform)
		Minimum stack height (Other than Vertical Shaft Brick Kilns)	

		-Kiln capacity less than 30,000 bricks per day	24 m
		-Kiln capacity equal or more than 30,000 bricks per day	27 m

Notes:

1.All new brick kilns shall be allowed only with zig-zag technology or vertical shaft or use of Piped Natural Gas as fuel in brick making and shall comply to these standards as stipulated in this notification.

2.The existing brick kilns which are not following zig-zag technology or vertical shaft or use Piped Natural Gas as fuel in brick making shall be converted to zig-zag technology or vertical shaft or use Piped Natural Gas as fuel in brick making within a period of (a) one year in case of kilns located within ten kilometre radius of non-attainment cities as defined by Central Pollution Control Board (b) two years for other areas. Further, in cases where Central Pollution Control Board/State Pollution Control Boards/Pollution Control Committees has separately laid down timelines for conversion, such orders shall prevail.

3.All brick kilns shall use only approved fuel such as Piped Natural Gas, coal, fire wood and/or agricultural residues. Use of pet coke, tyres, plastic, hazardous waste shall not be allowed in brick kilns.

4.Brick kilns shall construct permanent facility (port hole and platform) as per the norms or design laid down by the Central Pollution Control Board for monitoring of emissions.

5.Particulate Matter (PM) results shall be normalized at 4% CO₂ as below: $PM \text{ (normalized)} = (PM \text{ (measured)} \times 4\%) / (\%$

of CO₂ measured in stack), no normalization in case CO₂ measured \geq 4%. Stack height (in metre) shall also be calculated by formula $H=14Q^{0.3}$ (where Q is SO₂ emission rate in kg/hr), and the maximum of two shall apply.

6. Brick kilns should be established at a minimum distance of 0.8 kilometre from habitation and fruit orchards. State Pollution Control Boards/Pollution Control Committees may make siting criteria stringent considering proximity to habitation, population density, water bodies, sensitive receptors, etc.

7. Brick kilns should be established at a minimum distance of one kilometre from an existing brick kiln to avoid clustering of kilns in an area.

8. Brick kilns shall follow process emission/fugitive dust emission control guidelines as prescribed by concerned State Pollution Control Boards/Pollution Control Committees.

9. The ash generated in the brick kilns shall be fully utilized in-house in brick making.

10. All necessary approvals from the concerned authorities including mining department of the concerned State or Union Territory shall be obtained for extracting the soil to be used for brick making in the brick kiln.

11. The brick kiln owners shall ensure that the road utilized for transporting raw materials or bricks are paved roads.

12. Vehicles shall be covered during transportation of raw material/bricks".

[F. No. Q-15017/35/2007-CPW]
NARESH PAL GANGAWAR, Addl. Secy.

Note : The principle rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number S.O. 844(E), dated the 19th November, 1986

CA Diary No. 18213/2021 etc.

and lastly amended vide number G.S.R. 724(E), dated the 04th October, 2021”

(2) The Officers of both Central Pollution Control Board and the State Pollution Control Boards shall conduct surprise inspections without any notice and warning to the persons running the units from time to time to ensure that the production is being carried out in terms of the aforesaid notification.

(3) Production will be further subject to the condition that it will be limited to the production capacity as per the consent granted by the respective State Pollution Control Boards as has been in fact documented in the compliance affidavit dated 06.04.2022 (Annexure R2) filed by respondent No. 2.

As an example, we would take the case of M/s. Shiv Brick Field, Pura Mahadev, Bagpat. Production will be limited to six lakhs for this unit. In similar vein other units will be entitled to undertake production, as per the consent granted by State Pollution Control Board in the affidavit which is filed by the Pollution Control Board.

CA Diary No. 18213/2021 etc.

(4) The persons running the units shall report at the end of every cycle, the actual total production which has been carried out in their units (arising out of each cycle) to the respective State Pollution Control Boards. The State Pollution Control Boards shall promptly intimate the Central Pollution Control Board, the said figures and on the date of the next hearing, the Central Pollution Control Board will produce a chart showing the production so that the Court may analyse as to whether there is a violation of this Court's order.

(5) The Central Pollution Control Board and the State Pollution Control Board will monitor the impact of the pollution which is generated as a result of the units being permitted to operate, and actually carrying out the production in such form as is measurable.

List the matters on 06th May, 2022.

(NIDHI AHUJA)
AR-cum-PS

(RENU KAPOOR)
BRANCH OFFICER

CA Diary No. 18213/2021 etc.

ITEM NO.42

COURT NO.10

SECTION XVII

S U P R E M E C O U R T O F I N D I A
RECORD OF PROCEEDINGS

CIVIL APPEAL Diary No. 18213/2021

(Arising out of impugned final judgment and order dated 17-02-2021
in OA No. 1016/2019 passed by the National Green Tribunal)

NCR BRICK KILN ASSOCIATION

Petitioner(s)

VERSUS

CENTRAL POLLUTION CONTROL BOARD & ORS.

Respondent(s)

WITH

Diary No(s). 20331/2021 (XVII)

Diary No(s). 7535/2021 (XVII)

Diary No(s). 7667/2021 (XVII)

Diary No(s). 7670/2021 (XVII)

Diary No(s). 23486/2021 (XVII)

Date : 08-04-2022 These matters were called on for hearing today.

CORAM :

HON'BLE MR. JUSTICE K.M. JOSEPH
HON'BLE MR. JUSTICE HRISHIKESH ROY

For Petitioner(s)

Mr. Sanjay Rathi, Adv.
Mr. Ekansh Bansal, Adv.
Mr. Vibhav Mishra, Adv.
Mr. Parmanand Gaur, AOR

Mr. Neeraj Kumar Jain, Sr. Adv.
Mr. Sanjay Singh, Adv.
Mr. Aniket Jain, Adv.
Mr. Umang Shankar, AOR
Mr. Subodh Gupta, Adv.
Mr. Deepak Gupta, Adv.

Mr. G. Balaji, AOR

CA Diary No. 18213/2021 etc.

Mr. S. P. Singh, Sr. Adv.
Mr. Omveer Bhati, Adv.
Mr. Mukesh Kumar Singh, Adv.
M/S. Mukesh Kumar Singh and Co., AOR

For Respondent(s)

Mrs. Swarupama Chaturvedi, AOR
Ms. Saumya Yapoor, Adv.
Ms. Himanshi Goel, Adv.

Mr. Pradeep Misra, AOR
Mr. Daleep Dhyani, Adv.
Mr. Suraj Singh, Adv.
Mr. Manoj Kr. Sharma, Adv.
Mr. Bhuwan Chandra, Adv.

Mr. Sanjay Kumar Visen, AOR

Ms. Pooja Dhar, AOR

Mr. Varinder Kumar Sharma, AOR

Mr. Rohan Thawani, Adv.
Ms. Pooja Dhar, Adv.
Ms. Gunjan Ahuja, Adv.
Mr. Pratul Pratap Singh, Adv.

UPON hearing the counsel the Court made the following
O R D E R

After hearing the learned counsel on behalf of the parties which includes Shri Rohan, learned counsel, we are of the view that the following order is required to be passed keeping in view, undoubtedly, the interest of the environment, and factoring in both the interests of the persons who are running the brick kiln industry and the employees who would be working therein.

We bear in mind the averments in the affidavit dated 25.03.2022 filed by the Central Pollution Control Board.

Therein, in para 7, it is stated that 2164 units, which are located in Uttar Pradesh and Haryana, have been on inspection found to have *zig zag* technology in place. But Shri Rohan, learned counsel for the applicant before the National Green Tribunal, would point out that about 115 out of them did not have the consent to operate. We further take into consideration again what is pointed out by Shri Rohan that out of 2164 units, about 221 units have not admittedly declared their production capacity.

Therefore, those units which have the consent to operate and have also declared the production capacity out of the 2164, are permitted to operate subject to the following conditions. In other words, we make it clear that those out of 2164 units, which have not obtained consent to operate and those units which have not declared their production capacity, shall not be permitted to operate.

The permission to operate will be subject to the following conditions:

- (1) The production will be permitted only subject to the units complying with notification dated 22.02.2022. For the sake of clarity, we quote the same:

**MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE NOTIFICATION
New Delhi, the 22nd February, 2022**

G.S.R.143(E).—In exercise of the powers conferred by sections 6 and 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Environment (Protection) Rules, 1986, namely:—

1. Short Title and commencement: -

(1) These rules may be called the Environment (Protection) Amendment Rules, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Environment (Protection) Rules, 1986, in the SCHEDULE-I, for entry at Sl. No. 74, the following entry shall be substituted, namely: -

"74	Brick Kilns	Particulate matter in stack emission	250 mg/Nm ³
		Minimum stack height (Vertical Shaft Brick Kilns) -Kiln capacity less than 30,000 bricks per day	14 m (at least 7.5m from loading platform)
		-Kiln capacity equal or more than 30,000 bricks per day	16 m (at least 8.5m from loading platform)
		Minimum stack height (Other than Vertical Shaft Brick Kilns) -Kiln capacity less than 30,000 bricks per day	24 m
		-Kiln capacity equal or	27 m

		more than 30,000 bricks per day	
--	--	---------------------------------	--

Notes:

1.All new brick kilns shall be allowed only with zig-zag technology or vertical shaft or use of Piped Natural Gas as fuel in brick making and shall comply to these standards as stipulated in this notification.

2.The existing brick kilns which are not following zig-zag technology or vertical shaft or use Piped Natural Gas as fuel in brick making shall be converted to zig-zag technology or vertical shaft or use Piped Natural Gas as fuel in brick making within a period of (a) one year in case of kilns located within ten kilometre radius of non-attainment cities as defined by Central Pollution Control Board (b) two years for other areas. Further, in cases where Central Pollution Control Board/State Pollution Control Boards/Pollution Control Committees has separately laid down timelines for conversion, such orders shall prevail.

3.All brick kilns shall use only approved fuel such as Piped Natural Gas, coal, fire wood and/or agricultural residues. Use of pet coke, tyres, plastic, hazardous waste shall not be allowed in brick kilns.

4.Brick kilns shall construct permanent facility (port hole and platform) as per the norms or design laid down by the Central Pollution Control Board for monitoring of emissions.

5.Particulate Matter (PM) results shall be normalized at 4% C02as below:
$$PM \text{ (normalized)} = (PM \text{ (measured)} \times 4\%) / (\% \text{ of } C02\text{measured in stack}),$$
 no normalization in case $C02\text{measured} \geq 4\%$. Stack height (in metre) shall also be calculated by formula $H=14Q^{0.3}$ (where Q is S02emission rate in kg/hr), and the maximum of two shall apply.

6.Brick kilns should be established at a minimum distance

of 0.8 kilometre from habitation and fruit orchards. State Pollution Control Boards/Pollution Control Committees may make siting criteria stringent considering proximity to habitation, population density, water bodies, sensitive receptors, etc.

7. Brick kilns should be established at a minimum distance of one kilometre from an existing brick kiln to avoid clustering of kilns in an area.

8. Brick kilns shall follow process emission/fugitive dust emission control guidelines as prescribed by concerned State Pollution Control Boards/Pollution Control Committees.

9. The ash generated in the brick kilns shall be fully utilized in-house in brick making.

10. All necessary approvals from the concerned authorities including mining department of the concerned State or Union Territory shall be obtained for extracting the soil to be used for brick making in the brick kiln.

11. The brick kiln owners shall ensure that the road utilized for transporting raw materials or bricks are paved roads.

12. Vehicles shall be covered during transportation of raw material/bricks".

[F. No. Q-15017/35/2007-CPW]
NARESH PAL GANGAWAR, Addl. Secy.

Note : The principle rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number S.O. 844(E), dated the 19th November, 1986 and lastly amended vide number G.S.R. 724(E), dated the 04th October, 2021"

(2) The Officers of both Central Pollution Control Board and

CA Diary No. 18213/2021 etc.

the State Pollution Control Boards shall conduct surprise inspections without any notice and warning to the persons running the units from time to time to ensure that the production is being carried out in terms of the aforesaid notification.

(3) Production will be further subject to the condition that it will be limited to the production capacity as per the consent granted by the respective State Pollution Control Boards as has been in fact documented in the compliance affidavit dated 06.04.2022 (Annexure R2) filed by respondent No. 2.

As an example, we would take the case of M/s. Shiv Brick Field, Pura Mahadev, Bagpat. Production will be limited to six lakhs for this unit. In similar vein other units will be entitled to undertake production, as per the consent granted by State Pollution Control Board in the affidavit which is filed by the Pollution Control Board.

(4) The persons running the units shall report at the end of every cycle, the actual total production which has been carried out in their units (arising out of each cycle) to the

CA Diary No. 18213/2021 etc.

respective State Pollution Control Boards. The State Pollution Control Boards shall promptly intimate the Central Pollution Control Board, the said figures and on the date of the next hearing, the Central Pollution Control Board will produce a chart showing the production so that the Court may analyse as to whether there is a violation of this Court's order.

(5) The Central Pollution Control Board and the State Pollution Control Board will monitor the impact of the pollution which is generated as a result of the units being permitted to operate, and actually carrying out the production in such form as is measurable.

List the matters on 06th May, 2022.

(NIDHI AHUJA)
AR-cum-PS

(RENU KAPOOR)
BRANCH OFFICER

List of 57 brick kilns permitted to operate

Sr. No.	Name & Address of the Brick Kilns
1	M/S R N Brick Vill. Sikri Kalan Modinagar UP
2	M/S Shivam Brick Field Vill. Sonda Modinagar
3	M/S Om Shree Brick Field Vill. Abupur Modinagar
4	M/S Chaudhary Brick Field Sonda Modimnagar
5	M/S Shiv Brick Field Monki Modinagar
6	M/S Satyam Brick Field Dosa Banjar Pur Modinagar
7	Maa Vaishno Brick Field, Khasra No. 550, Dosa Banjarpur, Modinagar, Ghaziabad
8	B.R. Realcon Pvt. Ltd. Unit-II, Vill. Kazampur, Modinagar, Ghaziabad
9	M/S Parvati Brick Field Vill. Manki Modinagar
10	Abc Brick Field, Vill.-Kalchina, Modinagar, Ghaziabad
11	M/S Chaudhary Brick Field Kalchina Modinagar
12	M/S Triveni Brick Field Kalchina Modinagar
13	M/S Aman Brick Field Vill. Rawli Kala Modinagar
14	Vikas Brick Field, Suthari, Ghaziabad
15	Shocken Bhatta Co., Kharjivanpur Khimavati, Modinagar, Ghaziabad
16	Maa Brick Singh, Village Jalalpur Dindar, Muradnagar, Ghaziabad
17	Laxmi Brick Field, Mehmudabad Bhadoli, Ghaziabad
18	Aakash Brick Field, Vill.-Amirpur Garhi, Murad Nagar, Modinagar, Ghaziabad
19	Ganga Brick Field, Choudhary Brick Field (New Name), Vill.- Kumhera, Giyashpur
20	S R Brick Field, Khasra No. 96, Vill.- Sultan Nagar, Chhazupur, Modinagar,
21	B.R. Realcon Pvt. Ltd., Unit-II, Vill. Bhadooli, Modinagar, Ghaziabad
22	Nisha Brick Field, Khasra No. 1330, Surana, Muradnagar, Ghaziabad
23	Mahamaya Brick Field Khasra No-657, Mathurapur, Ghaziabad
24	Durga Bhatta Co, Khasra No-457, Makraida Pipeline, Modinagar, Ghaziabad
25	Mayank Brick Field Co, Khasra No-303, Nagla Firozpiur, Mohanpur, Ghaziabad
26	OM Brick Field Company, Nagla, Firozpur, Ghaziabad
27	Friend Buidwell Pvt. Ltd Unit-I, Khasra No-419-420, Nagla Firozpur, Mohanpur,
28	Mahalaxmi Brick Field, Khasra No-107, Atornagla, Ghaziabad
29	Sandeep Brick Field, Bikanpur, Modinagar, Ghaziabad
30	Satya Brick Field, Bhikanpur, Modinagar, Ghaziabad
31	DS -1 Bhatta Co., Khasra No-497, Bhikkanpur, Meerut Road Ghaziabad
32	Laxmi Brick Field Unit-2, Mehmudabad, Bhadoli, Pargana, Jalabad, Ghaziabad
33	Laxmi Brick Field, Khasra No-439, 653, 790, Samsher, Pargana, Jalalabad,
34	OM Bhatta Co. , Khasra No-183, 185, 187, Jagjivanpur, Makreda, Ghaziabad
35	Kanha Brick Field, Khasra No 1237, Bhadurpur, Ghaziabad

36	Sanvi Brick Industries, Khasra No 638, Morta, Ghaziabad
37	Abhinav Brick Field, Khasra No-938, Bahadarpur, Ghaziabad
38	Ganesh Brick Field, Khasra No-123, Jagjivanpur, Bhikkanpur, Ghaziabad
39	Shiv Brick Field, Khasra No-88, Bhikkanpur, Muradnagar, Ghaziabad
40	Jai Hanuman Brick Field, Khasra No-458, Mathurapur, Pipeline Road, Ghaziabad
41	Shree Ganesh Brick Field, Khasra No-680, Shamsheer Pipeline, Ghaziabad
42	Om Brick Field, Firozpur, Mohanpur, Ghaziabad
43	Om Brick Field, Shamsheer, Ghaziabad
44	Bhalla Brick Industries-2, Khasra No-724, Shamsheer, Ghaziabad
45	M/S Bala Ji Bhatta Co., Khasara No. 120, Asalatpur, Farukh Nagar, Loni, Ghaziabad
46	M/S Deepak Brick Field Khasara No. 178, Bhanoda, Loni, Ghaziabad
47	M/S Ashveer Brick Field, Khasara No. 4, Sharfuddinpur Jawali, Loni, Ghaziabad
48	M/S Vivek Brick Field, Khasra No. 223, Sharifbad, Loni, Ghaziabad
49	M/S PRB Bhatta Company, Vill: Badshahpur, Siroli, Loni, Ghaziabad
50	M/S Durga Brick Field, Nithora Loni, Ghaziabad
51	M/S Laxmi Bhatta Company, Khasra No. 685,686 Shakalpuri Loni, Ghaziabad
52	M/S Ram Brick Field, Mewla Bhatti Loni, Ghaziabad
53	M/S Jitendra Bricks Field, Daulatabad Khad Khadi Ghaziabad
54	M/S Sunny Brick Field, Daulatabad Khad Khadi, Ghaziabad
55	M/S Rakesh Brick Field, Sirauli Loni, Ghaziabad
56	M/S Shri Radha Krishna Bhatta Company, Badshahpur Loni, Ghaziabad
57	M/S Dhama Bhatta, Badshapur Siroli, Loni, Ghaziabad

List of 73 kilns which were not permitted to operate

Sr. No.	Name & Address of the Brick Kilns
1	M/S Gauri Brick Field Vill. Sonda Modinagar Ghaziabad
2	M/S Radha Brick Field Vill. Sonda Modinagar Ghaziabad
3	M/S Mahadev Brick Udyog Vill. Somnda Modinagar
4	M/S Mahadev Brick Field Sonda Modinagar
5	M/S Om Bhatta Shapur Modinagar
6	M/S Jayant Prasad and Sons M/S J P and Sons Vill. Mohamadpur Kadim Modinagar
7	M/S Ram Bhatta Udyog Vill. Mohammad Pur Kadim Modinagar
8	M/S Mohammad Brick Field Mohammad Pur Pur Kadim Modinagar
9	M/S Om Shree Brick Field Vill. Nanglamana Modinagar
10	M/S Om Bhatta Co. Mohmmad Pur Kadim Modinagar
11	M/S Hariom Bhatta Udyog Vill. Fafrana Modinagar
12	M/S Om Shree Ganesh Brick Field Khasrano. 997 Vill. Nizampur Modinagar
13	M/S D K Bhatta Monki Modinagar
14	M/S Om Bhatta Udyog Vill. Kajampur Mohammadpur Kadim Modinagar
15	M/S Chaudhary Bhatta Udyog, Vill. Sikri Kalan Kajampur Modinagar
16	M/S Tayal Brick Field Vill. Kazampur Modinagar
17	M/S Arun Brick Field Kajampur Modinaghar
18	M/S Om Brick Field, Vill. Banjapur Ghaziabad
19	Chaudhary Bhatta Company, Vill. Dausa Banjarpur, Modinagar, Ghaziabad
20	M/S Om Prakash and Sons Vill Muradgrampur P Ursi Modinagar
21	M/S Triveni Brick Field, Vill Kalchina Modinagar
22	M/S Samsad Brick Field Vill. Kalchina Modinagar
23	M/S Gagan Brick Field Kalchina Modinagar
24	Dinesh Brick Field, Surana, Ghaziabad

25	Mukesh Bricks, Village Kumheda Modinagar, Ghaziabad
26	Ansh Brick Field, Vill.-Bhneda, Modinagar, Ghaziabad
27	Deepak Brick Field, Chajjupur, Modinagar, Ghaziabad
28	B.R. Realcon Pvt. Ltd., Unit-III, Vill. Bhadooli, Modinagar, Ghaziabad
29	Dev Brick Field, Khasra No-595, 654, 655 Mathurapur, Ghaziabad
30	Ds Bhatta Co., Shamsheer Pipeline, Ghaziabad
31	Mahadev Brick Field, Khasra No-543, 544, Nagla, Firozpur, Mohanpur, Ghaziabad
32	Bk Brick Field, Khasra No-229, Meerut Road, Shahpur-Nij, Ghaziabad
33	Nehra Brick Field, Khasra No 316, Shahpur, Morta, Ghaziabad
34	Bhikkenpur Brick Co, Bhekkenpur, Ghaziabad
35	Sparsh Bhatta Co., Bhikkanpur, Ghaziabad
36	Chaudhary Bhatta Co., Bhikkanpur, Modinagar , Ghaziabad
37	Hunny Brick Field, Jagjivanpur, Makred Ghaziabad
38	A B Bhatta Co., Mohadabad, Modinagar, Ghaziabad
39	Mohd., Umar Safiq Brick Field, Khasra No-1200, 1201, Nahal, Pargana-Dashna, Ghaziabad
40	Ankit Brick Field, Mohamdabad Pipeline, Ghaziabad
41	OM Brick Company, Khasra No-530, Bhikkanpur, Meerut Road, Ghaziabad
42	M/S Shakti Brick Field, Mewla Bhatti, Loni, Ghaziabad
43	M/S BM Bhatta Company, Frukh Nagar, Asalatpur, Loni Ghaziabad
44	M/S Janta Brick Field, Old Name Akash Brick Field, Khasra No. 224, 225, Aurangabad Risthal, Loni, Ghaziabad
45	M/S Balaji Gram Udyog Sansthan, Khasara No. 114,119, Mahmudpur, Loni, Ghaziabad
46	M/S Deepak Brick Field, Khasara No. 1136, Jawali, Loni, Ghaziabad
47	M/S Ashveer Brick Field, Sharifabad Jawali, Loni, Ghaziabad
48	M/S Praveen Brick Field, Khasra No 477, Rajpur, Loni, Ghaziabad
49	M/S Kuldeep Singh Brick Field, Khasra No 1181-1182, Vill: Jawali, Loni, Ghaziabad
50	M/S Jai Durga Bhatta Company, Village: Fatiyabad Nithora, Loni, Ghaziabad

51	M/S Kisan Bhatta Company, Vill: Seroli, Loni, Ghaziabad
52	M/S R M Builders, Old Name Pradhan Brick Field, Khasra No-60, Mahamudpur, Loni, Ghaziabad
53	M/S Shri Ram Bhatta Company, Village Dharipur, Bhupkhera, Loni, Ghaziabad
54	M/S Shree Sai Ram Bhatta Company, Village Badshahpur, Siroli, Ghaziabad
55	M/S DCM Bhatta Udhog, Khasra No. 535 Dhaeipur Loni, Ghaziabad
56	M/S DCM Brick Field, Afjal Nagar Siti Loni, Ghaziabad
57	M/S Manya Brick Field, Badshahpur Sitrole Loni, Ghaziabad
58	M/S Shree Krishna Brick Field, Badshapur Siroli, Loni, Ghaziabad
59	M/S Shree Ram Brick Field, Khasra No. 1235, Shakalpura Loni, Ghaziabad
60	M/S Baba Bhatta Company, Khasra No. 463,465 Dharipur Loni, Ghaziabad
61	M/S Maa Laxmi Brick Field, Chhirodi Khad Khadi Loni, Ghaziabad
62	M/S Monu Brick Field, Khasra No. 17, Bhowapur Loni, Ghaziabad
63	M/S Sachin Brick Field, Khasra No. 335, Ganauli Ghaziabad
64	M/S Arun Brick Field, Shakalpuri Loni, Ghaziabad
65	M/S Shankar Bhatta Com., Shakalpuri Loni, Ghaziabad
66	M/S ABC Bhatta Company, Bhoop Kheri, Loni, Ghaziabad
67	M/S Balaji Bricks Field, Sete Loni, Ghaziabad
68	M/S Shyam Brick Field, Khasra No. 595 Shakalpura Loni, Ghaziabad
69	M/S Hansh Brick Field, Khasra No. 48-49 Jawali Loni, Ghaziabad
70	M/S Mahaveer Bhatta Comp., Dharipur Loni, Ghaziabad
71	M/S Shri Ram Bhatta Company, Khad Khadi, Ghaziabad
72	M/S MSC Bhatta Company, Risthal Mahmoodpur Loni, Ghaziabad
73	M/S Baba Mohan Ram Brick Field, Ritsal Loni, Ghaziabad



संदर्भ सं०
Ref H/75203 /C-1/NUT-147/2022

ANNEXURE-VI

दिनांक
Date - 09/05/2022

सेवा में
जिलाधिकारी
गाजियाबाद।

आवश्यक/ मा० उच्चतम न्यायालय प्रकरण

विषय:- सिविल अपील आफ ब्रिक किलन एसोसिएशन में मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.04.2022 के अनुपालन के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्रांक CPCB/IPC-V/Brick Kiln/2022 दिनांक 04 मई, 2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें (छायाप्रति संलग्न), जिसमें आदेशित किया गया है कि " that those brick kilns units which are not falling into permitted criteria as per order dated 08-04-2022 must be closed with immediate effect and UPPCB take necessary steps to ensure closure of those units". उक्त के अनुक्रम में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद-गाजियाबाद के कुल 73 डिफाल्टर ईट भट्टों का संचालन बन्द किया जाना है।

अतः उक्त 73 डिफाल्टर ईट भट्टों की सूची संलग्न करते हुए आपको इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि मा० उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में उक्त ईट भट्टों को बन्द कराने का कष्ट करें ताकि मा० न्यायालय के आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित हो सके।

कृपया अवगत कराना है कि प्रकरण पर सुनवाई हेतु तिथि 13.05.2022 नियत है।
संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(अजय कुमार शर्मा)

सदस्य सचिव

प्रतिलिपि:-

क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद को इस निर्देश के साथ कि जिलाधिकारी प्रशासन से व्यक्तिगत सम्पर्क कर मा० उच्चतम न्यायालय के आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित कराकर बोर्ड मुख्यालय एवं बोर्ड अधिवक्ता श्री प्रदीप मिश्रा को तत्काल सूचित करें।

सदस्य सचिव

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ - 226 010
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831
फैक्स : 0522-2720764, 2720676
ई-मेल : info@uppcb.com
वेबसाइट : www.uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010
Phone : 0522-2720828, 2720831
Fax : 0522-2720764, 2720676
E-mail : info@uppcb.com
Website : www.uppcb.com

उपजिलाधिकारी
सदर/मोदीनगर/लोनी,
गाजियाबाद।

ANNEXURE-VII


विषय: मा0 सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा सिविल अपील डायरी नं-18213/2021 NCR Brick Kiln Association Vs Central Pollution Control Board & Ors. में दिनांक 08.04.2022 को पारित आदेश के अनुपालन के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के पत्रांक एच-75283/सी-1/एनजीटी-147/2022 दिनांक 09.05.2022 का संदर्भ ग्रहण करें। उक्त पत्र में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के क्रम में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्रांक CPCB/IPC-V/Brick Kiln/2022 दिनांक 04.05.2022 में निम्न निर्देश दिये गये है:-

"that those brick kilns units which are not falling into permitted criteria as per order dated 08-04-2022 must be closed with immediate effect and UPPCB take necessary steps to ensure closure of those units"

उक्त के अनुक्रम में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद गाजियाबाद के कुल 73 डिफाल्टर ईट भट्टों का संचालन बन्द किया जाना है, जिसमें जनपद गाजियाबाद के 73 ईट भट्टों में तहसील सदर के 10, तहसील लोनी के 33 एवं तहसील मोदीनगर के 30 ईट भट्टे चिन्हित हैं, सूची संलग्न है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त ईट भट्टों का संचालन तत्काल प्रभाव से बन्द कराते हुए इस आशय का शपथ पत्र तत्काल देना सुनिश्चित करें, जिससे कि आख्या ससमय मा0 सर्वोच्च न्यायालय में प्रेषित की जा सके। वाद में सुनवाई की अग्रिम तिथि 13.05.2022 नियत है।
संलग्नक:उपरोक्तानुसार।


(राकेश कुमार सिंह)
जिलाधिकारी
गाजियाबाद।

प्रतिलिपि:

1. सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

जिलाधिकारी
गाजियाबाद।

ANNEXURE-VIII

List of defaulter brick kilns out of 73 brick kilns issued closure directions

Sr. No.	Name & Address of the Brick Kilns
1	M/S Ram Bhatta Udyog Vill. Mohammad Pur Kadim Modinagar
2	M/S Tayal Brick Field Vill. Kazampur Modinagar
3	Dinesh Brick Field, Surana, Ghaziabad
4	Mukesh Bricks, Village Kumheda Modinagar, Ghaziabad
5	Ds Bhatta Co., Shamsheer Pipeline, Ghaziabad



संदर्भ संख्या : 438 /सिविल अपील संख्या-18213/2021/2022

दिनांक 10/05/2022

सेवा मे

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-1,
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।

ANNEXURE-IX

विषय: मा0 सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा सिविल अपील डायरी नं-18213/2021 NCR
**Brick Kiln Association Vs Central Pollution Control Board & Ors. मे दिनांक 08.04.
2022 को पारित आदेश के अनुपालन के सम्बन्ध में।**

महोदय

कृपया उपरोक्त विषयक सदस्य सचिव महोदय के पत्रांक एच-75283/सी-1/एनजीटी-147/2022 दिनांक 09.05.2022 का संदर्भ ग्रहण करने की कृपा करे। उक्त पत्र के अनुक्रम मे जिलाधिकारी महोदय, गाजियाबाद के पत्रांक 414/सिविल अपील नं-18213/2021/2022 दिनांक 10.05.2022 द्वारा उपजिलाधिकारी, लोनी, सदर एवं मोदीनगर, गाजियाबाद को केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद गाजियाबाद के कुल 73 डिफाल्टर ईट भट्टों का संचालन बन्द किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है, पत्र की छायाप्रति संलग्न है।

उक्त के अनुपालन मे जिला प्रशासन एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की संयुक्त समिति द्वारा जनपद गाजियाबाद के 73 ईट भट्टों को संचालन बन्द करा दिया गया है। ईट भट्टों का संक्षिप्त विवरण एवं आख्याएँ पत्र के साथ संलग्नकर अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्नक:उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(उत्सव शर्मा)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि:निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदय, गाजियाबाद।
2. सदस्य सचिव महोदय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
3. उपजिलाधिकारी, सदर/लोनी/मोदीनगर, गाजियाबाद।

क्षेत्रीय अधिकारी

क्षेत्रीय कार्यालय : आई0एन0एस0-2, सेक्टर-16, वसुन्धरा, गाजियाबाद-201012 फोन-0120-4160108
मुख्यालय : TC-12V, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ 226010

Brick Kiln Supreme court compliance status as per HO letter Dt. 09.05.2022

S. No.	Name & Add. Of Brick Kiln	Date of Inspection	Status of production as per CPCB Affidavit	Permitted production per day (as per application form/CTO)	Consent Status (Yes/No)	Compliance status wrt Supreme Court order dt. 08/04/2022	Action Taken
1	GAURI BRICK FIELD, VILLAGE SONDA MODINAGAR, GHAZIABAD, GHAZIABAD, 201204	10.05.2022	Not Verified	18000	31.08.2022	Complying	Closed on site & Joint report attached.
2	RADHA BRICK FIELD, VILLAGE SONDA MODINAGAR, GHAZIABAD,GHAZIABAD,201204	10.05.2022	Not Verified	19000	31.08.2023	Complying	Closed on site & Joint report attached.
3	Mahadev Brick Field, VILLAGE SONDA MODINAGAR, GHAZIABAD	10.05.2022	Not Verified	198000	31.12.2022	Complying	Closed on site & Joint report attached.
4	MAHADEV BRICK UDYOG, VILLAGE SONDA MODINAGAR, GHAZIABAD	10.05.2022	Not Verified	19700	31.12.2022	Complying	Closed on site & Joint report attached.
5	RAM BHATTA UDYOG, VILLAGE MAHAMADPUR KADIM, MODINAGAR, GHAZIABAD, UP,GHAZIABAD,	10.05.2022	Not Verified	20000	31.07.2023	Complying	Closed on site & Joint report attached.
6	MOHAMMADPUR BRICK FIELD, KHASRA NO-273, VILLAGE MOHAMMADPUR KADIM,GHAZIABAD,	10.05.2022	Not Verified	178571	31.07.2023	Complying	Closed on site & Joint report attached.
7	OM SHREE GANESH BRICK FIELD, KHASRA NO-997, VILLAGE NIZAMPUR, MODINAGAR, GHAZIABAD,GHAZIABAD	10.05.2022	Not Verified	Not informed	31.07.2023	Complying	Closed on site & Joint report attached.
8	CHAUDHARY BHATTA UDYOG, KHSRA NO 694,691AND 689 VILLAGE SIKRI KALAN ,KAJAMPUR,TEHSIL MODINAGAR,DISTT GHAZIABAD (U.P),GHAZIABAD,201204	10.05.2022	Not Verified	20000	31.07.2023	Complying	Closed on site & Joint report attached.
9	TAYAL BRICK FIELD, KHASRA NO 1925, 216/228, VILLAGE KAZAMPUR, TEHSIL MODINAGAR, GHAZIABAD,GHAZIABAD	10.05.2022	Not Verified	19571	31.07.2023	Complying	Closed on site & Joint report attached.
10	ARUN BRICK FIELD, KHASRA NO 33 , 35, VILLAGE DOSA BANJRAPUR, TEHSIL-MODINAGAR,GHAZIABAD,GHAZIABAD,	10.05.2022	Not Verified	19642	31.07.2023	Complying	Closed on site & Joint report attached.

11	OM BRICK FIELD OLD NAME PS BRICK FIELD, KHASRA NO- 42, VILLAGE BANJAPUR, ,GHAZIABAD,	10.05.2022	Not Verified	17857	31.07.2023	Complying	Closed on site & Joint report attached.
12	CHAUDHARY BHATTA COMPANY, Khasra No-545, Village Dausa banjarpur, Modinagar,GHAZIABAD,	10.05.2022	Not Verified	17857	31.07.2023	Complying	Closed on site & Joint report attached.
13	TRIVENI BRICK FIELD, KALCHHINA, GHAZIABAD, UP,GHAZIABAD,	10.05.2022	Not Verified	18000	31.07.2023	Complying	Closed on site & Joint report attached.
14	SAMSAD BRICK FIELD, KHASRA NO-1037 OR 1038 VILLAGE KALCHHINA, MODINAGAR ,GHAZIABAD,	10.05.2022	Not Verified	20000	31.07.2023	Complying	Closed on site & Joint report attached.
15	Mukesh Bricks, VILLAGE KUMHEDA MODINAGAR, GHAZIABAD.	10.05.2022	Not Verified	19500	31.12.2022	Complying	Closed on site & Joint report attached.
16	BR REALCON PVT LTD UNIT 3, KHASRA NO-1220 VILLAGE BHADOOLI, PARGANA JALALABAD, GHAZIABAD, UP,GHAZIABAD,	10.05.2022	Not Verified	Not informed	31.07.2023	Complying	Closed on site & Joint report attached.
17	DEV BRICK FIELD, KHASRA NO- 595, 654, 655, MATHURAPUR,GHAZIABAD,UP	10.05.2022	Not Verified	17000	31.07.2023	Complying	Closed on site & Joint report attached.
18	MAHADEV BRICK FIELD, MAHADEV BRICK FIELD , KHASRA NO-543,544 ,NAGLA FIROZPUR MOHANPUR ,GHAZIABAD,GHAZIABAD,201206	10.05.2022	Not Verified	Not informed	31.07.2023	Complying	Closed on site & Joint report attached.
19	BK BRICK FIELD OLD NAME SHIVANI BHATTA COMPANY, KHASRA NO-229, MEERUT ROAD, SHAHPUR-NIJ, GHAZIABAD, UP,GHAZIABAD,	10.05.2022	Not Verified	20000	31.07.2023	Complying	Closed on site & Joint report attached.
20	NEHRA BRICK FIELD OLD NAME RAGHAV BRICK FIELD, KHASRA NO-316, VILLAGE- SHAHPUR MORTA, GHAZIABAD, UP	10.05.2022	Not Verified	20000	31.07.2023	Complying	Closed on site & Joint report attached.
21	BHIKENPUR BRICK CO, VILLAGE- BHIKENPUR, TEHSIL- GHAZIABAD, DISTRICT- GHAZIABAD, UP	09.05.2022	Not Verified	20000	31.07.2023	Complying	Closed on site & Joint report attached.
22	SPARSH BHATTA COMPANY, VILLAGE- BHIKANPUR, TEHSIL-GHAZIABAD, DISTRICT- GHAZIABAD, UP	10.05.2022	Not Verified	Not informed	31.07.2023	Complying	Closed on site & Joint report attached.

23	CHAUDHARY BHATTA COMPANY, VILLAGE BHIKHANPUR, MURADNAGAR, GHAZIABAD	10.05.2022	Not Verified	10000	31.07.2022	Complying	Closed on site & Joint report attached.
24	HUNNY BRICK FIELD, VILL. JAGJIVANPUR MAKREDA, GHAZIABAD, UP,GHAZIABAD,	10.05.2022	Not Verified	10000	31.07.2023	Complying	Closed on site & Joint report attached.
25	A.B. BHATTA COMPANY, VILLAGE MOHMADABAD, MURADNAGAR, GHAZIABAD	10.05.2022	Not Verified	10000	31.07.2022	Complying	Closed on site & Joint report attached.
26	MS MOHD UMAR SAFIQ BRICK FIELD, khasra no.1200, 1201 village-nahal, pargana-dashna, teshil ditt-ghaziabad,GHAZIABAD	10.05.2022	Not Verified	20000	31.07.2023	Complying	Closed on site & Joint report attached.
27	ANKIT BRICK FIELD, VILLAGE MOHAMADABAD PIPE LINE, MODINAGAR, GHAZIABAD	10.05.2022	Not Verified	24500	31.07.2022	Complying	Closed on site & Joint report attached.
28	OM BRICKS COMPANY, KHASRA NO- 530, VILLAGE BHIKKANPUR, MEERUT ROAD ,GHAZIABAD,	10.05.2022	Not Verified	18000	31.07.2023	Complying	Closed on site & Joint report attached.
29	SHAKTI BRICK FIELD, VILLAGE MEWLA BHATTI LONI, GHAZIABAD	10.05.2022	Not Verified	17000	31.12.2022	Complying	Closed on site & Joint report attached.
30	B M BHATTA COMPANY, VILLAGE- FRUKH NAGAR, ASALATPUR, LONI, GHAZIABAD, UP	10.05.2022	Not Verified	17000	31.07.2023	Complying	Closed on site & Joint report attached.
31	JANTA BRICK FIELD OLD NAME AKASH BRICK FIELD, KHASRA NO- 224, 225, VILLAGE -AURANGABAD - RISTHAL, LONI, GHAZIABAD, UP,GHAZIABAD,	10.05.2022	Not Verified	16000	31.07.2023	Complying	Closed on site & Joint report attached.
32	BALJI GRAM UDYOG SANSTHAN, Khasra No-114, 119, Village Mahmudpur Loni, Ghaziabad	10.05.2022	Not Verified	17000	31.12.2022	Complying	Closed on site & Joint report attached.
33	DEEPAK BRICK FIELD, KHASRA NO-1136, JAWALI, LONI, GHAZIABAD, UP	10.05.2022	Not Verified	17000	31.07.2023	Complying	Closed on site & Joint report attached.
34	ASHVEER BRICK FIELD, VILLAGE- SHARIFABAD, JAWALI, LONI, GHAZIABAD, UP,GHAZIABAD,	10.05.2022	Not Verified	16000	31.07.2023	Complying	Closed on site & Joint report attached.

35	PRAVIN BRICK FIELD, KHASRA NO-477, RAJPUR, LONI, GHAZIABAD, UP,GHAZIABAD,	10.05.2022	Not Verified	16000	31.07.2023	Complying	Closed on site & Joint report attached.
36	KULDEEP SINGH BRICK FIELD, KHASRA NO- 1181-1182, VILLAGE - JAWALI, LONI, GHAZIABAD, UP	10.05.2022	Not Verified	15000	31.07.2023	Complying	Closed on site & Joint report attached.
37	JAI DURGA BHATTA COMPANY, VILLAGE FATIYABAD NITHORA LONI, GHAZIABAD,GHAZIABAD,201102	10.05.2022	Not Verified	18000	31.07.2023	Complying	Closed on site & Joint report attached.
38	KISAN BHATTA COMPANY, VILLAGE- SEROLI, LONI, GHAZIABAD,GHAZIABAD	10.05.2022	Not Verified	19000	31.07.2023	Complying	Closed on site & Joint report attached.
39	RM BUILDERS OLD NAME PRADHAN BRICK FIELD, KHASRA NO- 61, MAHAMUDPUR LONI, GHAZIABAD, UP ,GHAZIABAD,	10.05.2022	Not Verified	16000	31.07.2023	Complying	Closed on site & Joint report attached.
40	SHRI RAM BHATTA COMPANY, VILLAGE DHARIPUR, BHUPKHERA, LONI, GHAZIABAD, UP,GHAZIABAD,	10.05.2022	Not Verified	18700	31.07.2023	Complying	Closed on site & Joint report attached.
41	SHREE SAI RAM BHATTA COMPANY, VILLAGE BADSHAHPUR SIROLI,GHAZIABAD,	10.05.2022	Not Verified	17000	31.07.2023	Complying	Closed on site & Joint report attached.
42	D C M BHATTA UDYOG, KHASRA NO- 535 DHARIPUR, LONI,GHAZIABAD,	10.05.2022	Not Verified	20000	31.07.2023	Complying	Closed on site & Joint report attached.
43	MANYA BRICK FIELD, village Badshapur, Sirole, Loni, Gzb,GHAZIABAD,	10.05.2022	Not Verified	19500	31.07.2023	Complying	Closed on site & Joint report attached.
44	Shree Krishna Brick Field, Village Badshapur Siroli, Loni, Ghaziabad,GHAZIABAD,	10.05.2022	Not Verified	19000	31.07.2022	Complying	Closed on site & Joint report attached.
45	SHREE RAM BRICK FIELD, KHASRA NO-1235, VILLAGE SHAKALPURA, LONI, GHAZIABAD, UP	10.05.2022	Not Verified	20000	31.07.2023	Complying	Closed on site & Joint report attached.
46	BABA BHATTA COMPANY, KHASRA NO. 463,465, VILLAGE DHARIPUR, LONI,GHAZIABAD,GHAZIABAD,201102	10.05.2022	Not Verified	20000	31.07.2023	Complying	Closed on site & Joint report attached.

47	MAA LAXMI BRICK FIELD, VILLAGE CHIRODI KHARKAHADI, LONI, GHAZIABAD, UP	10.05.2022	Not Verified	15000	31.07.2023	Complying	Closed on site & Joint report attached.
48	MONU BRICK FIELD, KHASRA NO-17, VILLAGE BHOWAPUR, LONI,GHAZIABAD,	10.05.2022	Not Verified	18000	31.07.2023	Complying	Closed on site & Joint report attached.
49	SACHIN BRICK FIELD, KHASRA NO-335, VILLAGE GANAULI,GHAZIABAD,	10.05.2022	Not Verified	15000	31.07.2023	Complying	Closed on site & Joint report attached.
50	ARUN BRICK FIELD, VILLAGE SHAKALPURA LONI, GHAZIABAD	10.05.2022	Not Verified	16000	31.12.2022	Complying	Closed on site & Joint report attached.
51	SHANKAR BHATTA CO., VILLAGE SAKALPURA, GHAZIABAD	10.05.2022	Not Verified	17000	31.12.2022	Complying	Closed on site & Joint report attached.
52	A B C BHATTA COMPANY, VILLAGE BHOOP KHERI, LONI, GHAZIABAD, UP,GHAZIABAD,	10.05.2022	Not Verified	19000	31.07.2023	Complying	Closed on site & Joint report attached.
53	BALAJI BRICK FIELD, VILLAGE SETE LONI, GHAZIABAD, UP,GHAZIABAD,	10.05.2022	Not Verified	17000	31.07.2023	Complying	Closed on site & Joint report attached.
54	SHYAM BRICK FIELD, KHASRA NO. 595, SHAKALPURA LONI, GHAZIABAD,GHAZIABAD,201102	10.05.2022	Not Verified	19000	31.07.2023	Complying	Closed on site & Joint report attached.
55	HANSH BRICK FIELD, KHASRA NO. 48-49, VILLAGE-JAWALI LONI, GHAZIABAD, UP,GHAZIABAD,201001	10.05.2022	Not Verified	18000	31.07.2023	Complying	Closed on site & Joint report attached.
56	MAHAVEER BHATTA COMPANY, VILLAGE DHARIPUR, LONI GHAZIABAD.,GHAZIABAD,201102	10.05.2022	Not Verified	19000	31.07.2023	Complying	Closed on site & Joint report attached.
57	SHRI RAM BHATTA COMPANY, KHAD KHADI, LONI, GHAZIABAD,GHAZIABAD	10.05.2022	Not Verified	19000	31.07.2023	Complying	Closed on site & Joint report attached.
58	MSC BHATTA COMPANY, VILLAGE RISTHAL, MAHMOODPUR, LONI, GHAZIABAD, UP,GHAZIABAD,	10.05.2022	Not Verified	15000	31.07.2023	Complying	Closed on site & Joint report attached.

59	BABA MAHONRAM BRICK FIELD, VILLAGE-RITSAL, LONI, GHAZIABAD, UP, GHAZIABAD, 201003	10.05.2022	Not Verified	18000	31.07.2023	Complying	Closed on site & Joint report attached.
60	M/s DCM Brick Field, Afjal Nagar siti Loni, Ghaziabad	10.05.2022	Not Verified	20000	31.07.2023	Complying	Closed on site & Joint report attached.
61	M/s Om Bhatta, Shapur, Modinagar, Ghaziabad	10.05.2022	Not Verified	Not informed	No	Complying	Closed on site & Joint report attached.
62	M/s Jayant Prasad and Sons, M/s J P and Sons Vill	10.05.2022	Not Verified	Not informed	31.12.2020	Complying	Closed on site & Joint report attached.
63	M/s Om Shree Brick Field, Village-Nanglamana Modinagar, Ghaziabad	10.05.2022	Not Verified	Not informed	No	Complying	Closed on site & Joint report attached.
64	M/s Om Bhatta Co. Mohammadpur Kadim Modinagar, Ghaziabad	10.05.2022	Not Verified	20000	31.12.2020	Complying	Closed on site & Joint report attached.
65	M/s Hariom Bhatta Udyog, Vill-Fafrana, Modinagar, Ghaziabad	10.05.2022	Not Verified	Not informed	No	Complying	Closed on site & Joint report attached.
66	M/s D K Bhatta Co. Monki, Modinagar, Ghaziabad	10.05.2022	Not Verified	Not informed	31.12.2020	Complying	Closed on site & Joint report attached.
67	M/s Om Bhatta Udyog, Village-Kajampur, Mohammadpur kadim, Modinagar, Ghaziabad	10.05.2022	Not Verified	Not informed	No	Complying	Closed on site & Joint report attached.
68	M/s Om Prakash and Sons, Vill-Muradgrampur Ursi, Modinagar, Ghaziabad	10.05.2022	Not Verified	29000	31.12.2020	Complying	Closed on site & Joint report attached.
69	M/s Ganga Brick Field, Kalchina, Modinagar, Ghaziabad	10.05.2022	Not Verified	18000	No	Complying	Closed on site & Joint report attached.
70	M/s Dinesh Brick Field, Surana, Ghaziabad	10.05.2022	Not Verified	Not informed	No	Complying	Closed on site & Joint report attached.

71	M/s Ansh Brick Field, Vill-Bhned, Modinagar, Ghaziabad	10.05.2022	Not Verified	Not informed	No	Complying	Closed on site & Joint report attached.
72	M/s Deepak Brick field, Chajpur, Modinagar, Ghaziabad	10.05.2022	Not Verified	Not informed	No	Complying	Closed on site & Joint report attached.
73	M/s DS Bhatta Co. Shamsher Pipelinr, Ghaziabad	10.05.2022	Not Verified	Not informed	No	Complying	Closed on site & Joint report attached.

M-1

मा० सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा सिविल अपील डायरी नं-18213/2021 NCR Brick Kiln Association Vs Central Pollution Control Board & Ors. मे दिनांक 08.04.2022 को पारित आदेश के अनुपालन के सम्बन्ध मे।

उपरोक्त विषयक सिविल अपील डायरी नं-18213/2021 NCR Brick Kiln Association Vs Central Pollution Control Board & Ors. मे दिनांक 08.04.2022 के अनुपालन मे सदस्य सचिव, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के पत्रांक एच-75283/सी-1/एनजीटी-147/2022 दिनांक 09.05.2022 के माध्यम से केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रेषित जनपद गाजियाबाद के 73 डिफाल्टर ईट भटठों की सूची प्रेषित करते हुए उक्त ईट भटठों को बन्द कराने हेतु निर्देशित किया गया है।

उक्त के अनुपालन मे दिनांक 10.05.2022 को ईट भटठा मैसर्स गौरी ब्रिक् कील्ड
जम्हा- सौंदा मोदी नगर.....जनपद गाजियाबाद का संयुक्त निरीक्षण जिला प्रशासन एवं उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा किया गया। निरीक्षण के समय ईट भटठे मे फुकाई का कार्य बन्द कराया गया/~~बन्द पाया~~
~~गम्य~~ तथा उपस्थित ईट भटठा प्रतिनिधि को उपरोक्त वर्णित आदेशों के अनुपालन हेतु ईट भटठा का संचालन बन्द रखे जाने हेतु निर्देशित किया गया।

आख्या अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

सन्धीर भुशी

SA
10/5/22

AEBS
10/05/22

10.5.22

Tan (M)

M-2

मा0 सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा सिविल अपील डायरी नं-18213/2021 NCR Brick Kiln Association Vs Central Pollution Control Board & Ors. मे दिनांक 08.04.2022 को पारित आदेश के अनुपालन के सम्बन्ध मे।

उपरोक्त विषयक सिविल अपील डायरी नं-18213/2021 NCR Brick Kiln Association Vs Central Pollution Control Board & Ors. मे दिनांक 08.04.2022 के अनुपालन मे सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के पत्रांक एच-75283/सी-1/एनजीटी-147/2022 दिनांक 09.05.2022 के माध्यम से केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रेषित जनपद गाजियाबाद के 73 डिफाल्टर ईट भटठों की सूची प्रेषित करते हुए उक्त ईट भटठों को बन्द कराने हेतु निर्देशित किया गया है।

उक्त के अनुपालन मे दिनांक 10.05.2022 को ईट भटठा मैसर्स राधा ब्रिक क्लिन्स
जम - लौरा, मोदीनगर जनपद गाजियाबाद
का संयुक्त निरीक्षण जिला प्रशासन एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा किया गया। निरीक्षण के समय ईट भटठे मे फुकाई का कार्य बन्द कराया गया / बन्द पाया गया तथा उपस्थित ईट भटठा प्रतिनिधि को उपरोक्त वर्णित आदेशों के अनुपालन हेतु ईट भटठा का संचालन बन्द रखे जाने हेतु निर्देशित किया गया।

आख्या अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

संतोश भुशी

10/05/22
S.A.

10/05/22
0225

10.5.22
Tahans

M-3

मा10 सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा सिविल अपील डायरी नं-18213 / 2021 NCR Brick Kiln Association Vs Central Pollution Control Board & Ors. मे दिनांक 08.04.2022 को पारित आदेश के अनुपालन के सम्बन्ध मे।

उपरोक्त विषयक सिविल अपील डायरी नं-18213 / 2021 NCR Brick Kiln Association Vs Central Pollution Control Board & Ors. मे दिनांक 08.04.2022 के अनुपालन मे सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के पत्रांक एच-75283 / सी-1 / एनजीटी-147 / 2022 दिनांक 09.05.2022 के माध्यम से केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रेषित जनपद गाजियाबाद के 73 डिफाल्टर ईट भटठों की सूची प्रेषित करते हुए उक्त ईट भटठों को बन्द कराने हेतु निर्देशित किया गया है।

उक्त के अनुपालन मे दिनांक 10.05.2022 को ईट भटठा मैसर्स सहारव ब्रिक् कीस
जम्ह-सोदा सोदी नगर जनपद गाजियाबाद का संयुक्त निरीक्षण जिला प्रशासन एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा किया गया। निरीक्षण के समय ईट भटठे मे फुकाई का कार्य बन्द कराया गया / बन्द चाखा गया तथा उपस्थित ईट भटठा प्रतिनिधि को उपरोक्त वर्णित आदेशों के अनुपालन हेतु ईट भटठा का संचालन बन्द रखे जाने हेतु निर्देशित किया गया।

आख्या अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

राजेश प्रसाद
सुपरवाइजर

10/05/22
S.N

10/05/22
A.E.S.

10-5

M-4

मा10 सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा सिविल अपील डायरी नं-18213/2021 NCR Brick Kiln Association Vs Central Pollution Control Board & Ors. मे दिनांक 08.04.2022 को पारित आदेश के अनुपालन के सम्बन्ध मे।

उपरोक्त विषयक सिविल अपील डायरी नं-18213/2021 NCR Brick Kiln Association Vs Central Pollution Control Board & Ors. मे दिनांक 08.04.2022 के अनुपालन मे सदस्य सचिव, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के पत्रांक एच-75283/सी-1/एनजीटी-147/2022 दिनांक 09.05.2022 के माध्यम से केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रेषित जनपद गाजियाबाद के 73 डिफाल्टर ईट भटठों की सूची प्रेषित करते हुए उक्त ईट भटठों को बन्द कराने हेतु निर्देशित किया गया है।

उक्त के अनुपालन मे दिनांक 10.05.2022 को ईट भटठा मैसर्स महादेव बिक्र उद्योग
खोदा मोदीनगर.....जनपद गाजियाबाद का संयुक्त निरीक्षण जिला प्रशासन एवं उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा किया गया। निरीक्षण के समय ईट भटठे मे फुकाई का कार्य बन्द कराया गया/~~बन्द पास~~ तथा उपस्थित ईट भटठा प्रतिनिधि को उपरोक्त वर्णित आदेशों के अनुपालन हेतु ईट भटठा का संचालन बन्द रखे जाने हेतु निर्देशित किया गया।

आख्या अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

मिते उ सि ए

10/5/22
S.A

10/5/22
S.A

105-22

7

M-5

मा0 सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा सिविल अपील डायरी नं-18213/2021 NCR Brick Kiln Association Vs Central Pollution Control Board & Ors. मे दिनांक 08.04.2022 को पारित आदेश के अनुपालन के सम्बन्ध मे।

उपरोक्त विषयक सिविल अपील डायरी नं-18213/2021 NCR Brick Kiln Association Vs Central Pollution Control Board & Ors. मे दिनांक 08.04.2022 के अनुपालन मे सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के पत्रांक एच-75283/सी-1/एनजीटी-147/2022 दिनांक 09.05.2022 के माध्यम से केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रेषित जनपद गाजियाबाद के 73 डिफाल्टर ईट भटठों की सूची प्रेषित करते हुए उक्त ईट भटठों को बन्द कराने हेतु निर्देशित किया गया है।

उक्त के अनुपालन मे दिनांक 10.05.2022 को ईट भटठा मैसर्स राम मछ उद्योग,
ग्राम - मोहम्मदपुर कारास, मोदी नगर, जनपद गाजियाबाद का संयुक्त निरीक्षण जिला प्रशासन एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा किया गया। निरीक्षण के समय ईट भटठे मे फुकाई का कार्य बन्द कराया गया / बन्द प्रस्था मया तथा उपस्थित ईट भटठा प्रतिनिधि को उपरोक्त वर्णित आदेशों के अनुपालन हेतु ईट भटठा का संचालन बन्द रखे जाने हेतु निर्देशित किया गया।

आख्या अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

राजकीर
मुराी

S.A.

10/05/22
0225

1052

M-6

मा10 सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा सिविल अपील डायरी नं-18213 / 2021 NCR Brick Kiln Association Vs Central Pollution Control Board & Ors. मे दिनांक 08.04.2022 को पारित आदेश के अनुपालन के सम्बन्ध मे।

उपरोक्त विषयक सिविल अपील डायरी नं-18213 / 2021 NCR Brick Kiln Association Vs Central Pollution Control Board & Ors. मे दिनांक 08.04.2022 के अनुपालन मे सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के पत्रांक एच-75283/सी-1/एनजीटी-147/2022 दिनांक 09.05.2022 के माध्यम से केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रेषित जनपद गाजियाबाद के 73 डिफाल्टर ईट भटठों की सूची प्रेषित करते हुए उक्त ईट भटठों को बन्द कराने हेतु निर्देशित किया गया है।

उक्त के अनुपालन मे दिनांक 10.05.2022 को ईट भटठा मैसर्स मोहम्मदपुर ब्रिक्
कील्स मोहम्मदपुर कादीम मोदीनगर जनपद गाजियाबाद का संयुक्त निरीक्षण जिला प्रशासन एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा किया गया। निरीक्षण के समय ईट भटठे मे फुकाई का कार्य बन्द कराया गया/~~बन्द पाया~~ तथा उपस्थित ईट भटठा प्रतिनिधि को उपरोक्त वर्णित आदेशों के अनुपालन हेतु ईट भटठा का संचालन बन्द रखे जाने हेतु निर्देशित किया गया।

आख्या अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

राजेस गुप्ता
सा.म.वा.

10/05/22
S.A.

10/05/22
A.E.S.

10.5.22

M-2

मा0 सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा सिविल अपील डायरी नं-18213/2021 NCR Brick Kiln Association Vs Central Pollution Control Board & Ors. मे दिनांक 08.04.2022 को पारित आदेश के अनुपालन के सम्बन्ध मे।

उपरोक्त विषयक सिविल अपील डायरी नं-18213/2021 NCR Brick Kiln Association Vs Central Pollution Control Board & Ors. मे दिनांक 08.04.2022 के अनुपालन मे सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के पत्रांक एच-75283/सी-1/एनजीटी-147/2022 दिनांक 09.05.2022 के माध्यम से केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रेषित जनपद गाजियाबाद के 73 डिफाल्टर ईट भटठों की सूची प्रेषित करते हुए उक्त ईट भटठों को बन्द कराने हेतु निर्देशित किया गया है।

उक्त के अनुपालन मे दिनांक 10.05.2022 को ईट भटठा मैसर्स आर. जी. गर्ग ब्रिक फील्ड खारवा नं- 997, निजामपुर, मोदीनगर जनपद गाजियाबाद का संयुक्त निरीक्षण जिला प्रशासन एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा किया गया। निरीक्षण के समय ईट भटठे मे फुकाई का कार्य बन्द कराया गया/बन्द पाया गया तथा उपस्थित ईट भटठा प्रतिनिधि को उपरोक्त वर्णित आदेशों के अनुपालन हेतु ईट भटठा का संचालन बन्द रखे जाने हेतु निर्देशित किया गया।

आख्या अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

31/05/22
सा

SA
10/05/22

10/05/22
DEWS

10/5

M-8

मा0 सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा सिविल अपील डायरी नं-18213/2021 NCR Brick Kiln Association Vs Central Pollution Control Board & Ors. मे दिनांक 08.04.2022 को पारित आदेश के अनुपालन के सम्बन्ध मे।

उपरोक्त विषयक सिविल अपील डायरी नं-18213/2021 NCR Brick Kiln Association Vs Central Pollution Control Board & Ors. मे दिनांक 08.04.2022 के अनुपालन मे सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के पत्रांक एच-75283/सी-1/एनजीटी-147/2022 दिनांक 09.05.2022 के माध्यम से केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रेषित जनपद गाजियाबाद के 73 डिफाल्टर ईट भटठों की सूची प्रेषित करते हुए उक्त ईट भटठों को बन्द कराने हेतु निर्देशित किया गया है।

उक्त के अनुपालन मे दिनांक 10.05.2022 को ईट भटठा मैसर्स चौधरी भूषा उद्योग
ग्राम- सीकरी कला, काजमगल मोदी नगर.....जनपद गाजियाबाद का संयुक्त निरीक्षण जिला प्रशासन एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा किया गया। निरीक्षण के समय ईट भटठे मे फुकाई का कार्य बन्द कराया गया/बन्द पास मर्या तथा उपस्थित ईट भटठा प्रतिनिधि को उपरोक्त वर्णित आदेशों के अनुपालन हेतु ईट भटठा का संचालन बन्द रखे जाने हेतु निर्देशित किया गया।

आख्या अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

के.व्ही.ए. 0
साहित्य

10/05/22
S.A:

1
10/05/22
RKS

10522

(16)

m-9

मा0 सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा सिविल अपील डायरी नं-18213/2021 NCR Brick Kiln Association Vs Central Pollution Control Board & Ors. मे दिनांक 08.04.2022 को पारित आदेश के अनुपालन के सम्बन्ध मे।

उपरोक्त विषयक सिविल अपील डायरी नं-18213/2021 NCR Brick Kiln Association Vs Central Pollution Control Board & Ors. मे दिनांक 08.04.2022 के अनुपालन मे सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के पत्रांक एच-75283/सी-1/एनजीटी-147/2022 दिनांक 09.05.2022 के माध्यम से केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रेषित जनपद गाजियाबाद के 73 डिफाल्टर ईट भटठों की सूची प्रेषित करते हुए उक्त ईट भटठों को बन्द कराने हेतु निर्देशित किया गया है।

उक्त के अनुपालन मे दिनांक 10.05.2022 को ईट भटठा मैसर्स वायल ब्रिक कील्स
काजिनापुर मोदीनगर जनपद गाजियाबाद
का संयुक्त निरीक्षण जिला प्रशासन एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा किया गया। निरीक्षण के समय ईट भटठे मे फुकाई का कार्य बन्द कराया गया/बन्द पाया गया तथा उपस्थित ईट भटठा प्रतिनिधि को उपरोक्त वर्णित आदेशों के अनुपालन हेतु ईट भटठा का संचालन बन्द रखे जाने हेतु निर्देशित किया गया।

आख्या अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

Arjun Kumar
Boop

SA
10/05/22
S-A.

10/05/22
BECS

4
10-5-22

(17)

M-10

मा10 सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा सिविल अपील डायरी नं-18213 / 2021 NCR Brick Kiln Association Vs Central Pollution Control Board & Ors. मे दिनांक 08.04.2022 को पारित आदेश के अनुपालन के सम्बन्ध मे।

उपरोक्त विषयक सिविल अपील डायरी नं-18213 / 2021 NCR Brick Kiln Association Vs Central Pollution Control Board & Ors. मे दिनांक 08.04.2022 के अनुपालन मे सदस्य सचिव, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के पत्रांक एच-75283 / सी-1 / एनजीटी-147 / 2022 दिनांक 09.05.2022 के माध्यम से केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रेषित जनपद गाजियाबाद के 73 डिफाल्टर ईट भटठों की सूची प्रेषित करते हुए उक्त ईट भटठों को बन्द कराने हेतु निर्देशित किया गया है।

उक्त के अनुपालन मे दिनांक 10.05.2022 को ईट भटठा मैसर्स अख्ता ब्रिक फ़िल्स
काजिमुल मोहम्मद जनपद गाजियाबाद का संयुक्त निरीक्षण जिला प्रशासन एवं उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा किया गया। निरीक्षण के समय ईट भटठे मे फुकाई का कार्य बन्द कराया गया / बन्द पम्पा मश्या तथा उपस्थित ईट भटठा प्रतिनिधि को उपरोक्त वर्णित आदेशों के अनुपालन हेतु ईट भटठा का संचालन बन्द रखे जाने हेतु निर्देशित किया गया।

आख्या अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

Asim K.S.
D.P.P.

S.A.

10/05/22
D.P.P.

100

मा0 सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा सिविल अपील डायरी नं-18213 / 2021 NCR Brick Kiln Association Vs Central Pollution Control Board & Ors. मे दिनांक 08.04.2022 को पारित आदेश के अनुपालन के सम्बन्ध मे।

उपरोक्त विषयक सिविल अपील डायरी नं-18213 / 2021 NCR Brick Kiln Association Vs Central Pollution Control Board & Ors. मे दिनांक 08.04.2022 के अनुपालन मे सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के पत्रांक एच-75283 / सी-1 / एनजीटी-147 / 2022 दिनांक 09.05.2022 के माध्यम से केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रेषित जनपद गाजियाबाद के 73 डिफाल्टर ईट भटठों की सूची प्रेषित करते हुए उक्त ईट भटठों को बन्द कराने हेतु निर्देशित किया गया है।

उक्त के अनुपालन मे दिनांक 10.05.2022 को ईट भटठा मैसर्स ओम ब्रिक किल्स
ग्राम - दोसा बंजारपुर जनपद गाजियाबाद का संयुक्त निरीक्षण जिला प्रशासन एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा किया गया। निरीक्षण के समय ईट भटठे मे फुकाई का कार्य बन्द कराया गया / ~~बन्द पाया गया~~ तथा उपस्थित ईट भटठा प्रतिनिधि को उपरोक्त वर्णित आदेशों के अनुपालन हेतु ईट भटठा का संचालन बन्द रखे जाने हेतु निर्देशित किया गया।

आख्या अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

अरुण वीर सिंह
मालिक

विश्व
S.A.

10/05/22
0205

10.8.22

मा0 सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा सिविल अपील डायरी नं-18213/2021 NCR Brick Kiln Association Vs Central Pollution Control Board & Ors. मे दिनांक 08.04.2022 को पारित आदेश के अनुपालन के सम्बन्ध मे।

उपरोक्त विषयक सिविल अपील डायरी नं-18213/2021 NCR Brick Kiln Association Vs Central Pollution Control Board & Ors. मे दिनांक 08.04.2022 के अनुपालन मे सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के पत्रांक एच-75283/सी-1/एनजीटी-147/2022 दिनांक 09.05.2022 के माध्यम से केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रेषित जनपद गाजियाबाद के 73 डिफाल्टर ईट भटठों की सूची प्रेषित करते हुए उक्त ईट भटठों को बन्द कराने हेतु निर्देशित किया गया है।

उक्त के अनुपालन मे दिनांक 10.05.2022 को ईट भटठा मैसर्स चौधरी मकूा कम्पनी
जाम - दोसा बजारपुर, मोदीनगर जनपद गाजियाबाद का संयुक्त निरीक्षण जिला प्रशासन एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा किया गया। निरीक्षण के समय ईट भटठे मे फुकाई का कार्य बन्द कराया गया/~~बन्द पाया गया~~ तथा उपस्थित ईट भटठा प्रतिनिधि को उपरोक्त वर्णित आदेशों के अनुपालन हेतु ईट भटठा का संचालन बन्द रखे जाने हेतु निर्देशित किया गया।

आख्या अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

श्री/सचिव
उ0प्र0
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

S.A.
10/05/22
1825

10.5.22

(91)

M-13

मा10 सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा सिविल अपील डायरी नं-18213 / 2021 NCR Brick Kiln Association Vs Central Pollution Control Board & Ors. मे दिनांक 08.04.2022 को पारित आदेश के अनुपालन के सम्बन्ध मे।

उपरोक्त विषयक सिविल अपील डायरी नं-18213 / 2021 NCR Brick Kiln Association Vs Central Pollution Control Board & Ors. मे दिनांक 08.04.2022 के अनुपालन मे सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के पत्रांक एच-75283 / सी-1 / एनजीटी-147 / 2022 दिनांक 09.05.2022 के माध्यम से केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रेषित जनपद गाजियाबाद के 73 डिफाल्टर ईट भटठों की सूची प्रेषित करते हुए उक्त ईट भटठों को बन्द कराने हेतु निर्देशित किया गया है।

उक्त के अनुपालन मे दिनांक 10.05.2022 को ईट भटठा मैसर्स श्री निवेदी ब्रिक कील्स,
ग्राम - कलधौना, मोदी नगर जनपद गाजियाबाद का संयुक्त निरीक्षण जिला प्रशासन एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा किया गया। निरीक्षण के समय ईट भटठे मे फुकाई का कार्य बन्द कराया गया / बन्द पाया गया तथा उपस्थित ईट भटठा प्रतिनिधि को उपरोक्त वर्णित आदेशों के अनुपालन हेतु ईट भटठा का संचालन बन्द रखे जाने हेतु निर्देशित किया गया।

आख्या अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

S. K. Gupta
सादर

SA..

10/05/22
SA..

10.5.22

२२

M-14

मा० सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा सिविल अपील डायरी नं-18213/2021 NCR Brick Kiln Association Vs Central Pollution Control Board & Ors. मे दिनांक 08.04.2022 को पारित आदेश के अनुपालन के सम्बन्ध मे।

उपरोक्त विषयक सिविल अपील डायरी नं-18213/2021 NCR Brick Kiln Association Vs Central Pollution Control Board & Ors. मे दिनांक 08.04.2022 के अनुपालन मे सदस्य सचिव, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के पत्रांक एच-75283/सी-1/एनजीटी-147/2022 दिनांक 09.05.2022 के माध्यम से केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रेषित जनपद गाजियाबाद के 73 डिफाल्टर ईट भटठों की सूची प्रेषित करते हुए उक्त ईट भटठों को बन्द कराने हेतु निर्देशित किया गया है।

उक्त के अनुपालन मे दिनांक 10.05.2022 को ईट भटठा मैसर्स श्रीमन्महादिक किल्स
ग्राम - कलहरीना, मोदी नगर जनपद गाजियाबाद का संयुक्त निरीक्षण जिला प्रशासन एवं उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा किया गया। निरीक्षण के समय ईट भटठे मे फुकाई का कार्य बन्द कराया गया/बन्द पासा-मया तथा उपस्थित ईट भटठा प्रतिनिधि को उपरोक्त वर्णित आदेशों के अनुपालन हेतु ईट भटठा का संचालन बन्द रखे जाने हेतु निर्देशित किया गया।

आख्या अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

श्रीमन्महादिक किल्स
10/5/22

10/5/22
S.A.

10/5/22
R.S.

10/5/22

(95)

M-15

मा10 सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा सिविल अपील डायरी नं-18213/2021 NCR Brick Kiln Association Vs Central Pollution Control Board & Ors. मे दिनांक 08.04.2022 को पारित आदेश के अनुपालन के सम्बन्ध मे।

उपरोक्त विषयक सिविल अपील डायरी नं-18213/2021 NCR Brick Kiln Association Vs Central Pollution Control Board & Ors. मे दिनांक 08.04.2022 के अनुपालन मे सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के पत्रांक एच-75283/सी-1/एनजीटी-147/2022 दिनांक 09.05.2022 के माध्यम से केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रेषित जनपद गाजियाबाद के 73 डिफाल्टर ईट भटठों की सूची प्रेषित करते हुए उक्त ईट भटठों को बन्द कराने हेतु निर्देशित किया गया है।

उक्त के अनुपालन मे दिनांक 10.05.2022 को ईट भटठा मैसर्स मुरेशा शिक
ग्राम - कुम्हड़ा, मोदी नगर जनपद गाजियाबाद का संयुक्त निरीक्षण जिला प्रशासन एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा किया गया। निरीक्षण के समय ईट भटठे मे फुकाई का कार्य बन्द कराया गया/~~बन्द काम~~ तथा उपस्थित ईट भटठा प्रतिनिधि को उपरोक्त वर्णित आदेशों के अनुपालन हेतु ईट भटठा का संचालन बन्द रखे जाने हेतु निर्देशित किया गया।

आख्या अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

मुरेशा

SN
10/05/22

10/05/22
REK

(L)
TUCM

M-16

मा10 सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा सिविल अपील डायरी नं-18213/2021 NCR Brick Kiln Association Vs Central Pollution Control Board & Ors. मे दिनांक 08.04.2022 को पारित आदेश के अनुपालन के सम्बन्ध मे।

उपरोक्त विषयक सिविल अपील डायरी नं-18213/2021 NCR Brick Kiln Association Vs Central Pollution Control Board & Ors. मे दिनांक 08.04.2022 के अनुपालन मे सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के पत्रांक एच-75283/सी-1/एनजीटी-147/2022 दिनांक 09.05.2022 के माध्यम से केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रेषित जनपद गाजियाबाद के 73 डिफाल्टर ईट भटठों की सूची प्रेषित करते हुए उक्त ईट भटठों को बन्द कराने हेतु निर्देशित किया गया है।

उक्त के अनुपालन मे दिनांक 10.05.2022 को ईट भटठा मैसर्स बी० भार० रेलकान प्रा० लि० मदीली मदी नगर जनपद गाजियाबाद का संयुक्त निरीक्षण जिला प्रशासन एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा किया गया। निरीक्षण के समय ईट भटठे मे फुकाई का कार्य बन्द कराया गया/बन्द पाया गया तथा उपस्थित ईट भटठा प्रतिनिधि को उपरोक्त वर्णित आदेशों के अनुपालन हेतु ईट भटठा का संचालन बन्द रखे जाने हेतु निर्देशित किया गया।

आख्या अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

इश्वर सिंह

10/05/22
S.A.

10/05/22
DEW

10.5.22

Sadar-17

मा0 सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा सिविल अपील डायरी नं-18213/2021 NCR Brick Kiln Association Vs Central Pollution Control Board & Ors. मे दिनांक 08.04.2022 को पारित आदेश के अनुपालन के सम्बन्ध मे।

उपरोक्त विषयक सिविल अपील डायरी नं-18213/2021 NCR Brick Kiln Association Vs Central Pollution Control Board & Ors. मे दिनांक 08.04.2022 के अनुपालन मे सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के पत्रांक एच-75283/सी-1/एनजीटी-147/2022 दिनांक 09.05.2022 के माध्यम से केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रेषित जनपद गाजियाबाद के 73 डिफाल्टर ईट भटठों की सूची प्रेषित करते हुए उक्त ईट भटठों को बन्द कराने हेतु निर्देशित किया गया है।

उक्त के अनुपालन मे दिनांक 10.05.2022 को ईट भटठा मैसर्स देव विक फील्ड,

खसरा नं० 595, 654, 655, ग्राम- मपुरापुर, गाजियाबाद जनपद गाजियाबाद का संयुक्त निरीक्षण जिला प्रशासन एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा किया गया। निरीक्षण के समय ईट भटठे मे फुकाई का कार्य बन्द कराया गया/बन्द पाया गया तथा उपस्थित ईट भटठा प्रतिनिधि को उपरोक्त वर्णित आदेशों के अनुपालन हेतु ईट भटठा का संचालन बन्द रखे जाने हेतु निर्देशित किया गया।

आख्या अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

ईट भटठा स्वामी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र की प्रति संलग्न है।

15/5/22

10/05/22

J.E.,
UPPCB, GZB

10/05/22

NT(Sadar)
GZB

Sadar-18

मा10 सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा सिविल अपील डायरी नं-18213 / 2021 NCR Brick Kiln Association Vs Central Pollution Control Board & Ors. मे दिनांक 08.04.2022 को पारित आदेश के अनुपालन के सम्बन्ध मे।

उपरोक्त विषयक सिविल अपील डायरी नं-18213 / 2021 NCR Brick Kiln Association Vs Central Pollution Control Board & Ors. मे दिनांक 08.04.2022 के अनुपालन मे सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के पत्रांक एच-75283/सी-1/एनजीटी-147/2022 दिनांक 09.05.2022 के माध्यम से केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रेषित जनपद गाजियाबाद के 73 डिफाल्टर ईट भटठों की सूची प्रेषित करते हुए उक्त ईट भटठों को बन्द कराने हेतु निर्देशित किया गया है।

उक्त के अनुपालन मे दिनांक 10.05.2022 को ईट भटठा मैसर्स महादेव बिक फील्ड,
खसरा नं० 543-544, जगला फिरोजपुर मीठनपुर, सार, जनपद गाजियाबाद का संयुक्त निरीक्षण जिला प्रशासन एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा किया गया। निरीक्षण के समय ईट भटठे मे फुकाई का कार्य बन्द कराया गया/बन्द पाया गया तथा उपस्थित ईट भटठा प्रतिनिधि को उपरोक्त वर्णित आदेशों के अनुपालन हेतु ईट भटठा का संचालन बन्द रखे जाने हेतु निर्देशित किया गया।


आख्या अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

ईट भटठा स्वामी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र की प्रति संलग्न है।

गीता शर्मा


02/05/22

J.E.
UPPCB, GZB


10/05/22

NT(Sadar)
GZB

Sadar-19

मा0 सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा सिविल अपील डायरी नं-18213 / 2021 NCR Brick Kiln Association Vs Central Pollution Control Board & Ors. मे दिनांक 08.04.2022 को पारित आदेश के अनुपालन के सम्बन्ध मे।

उपरोक्त विषयक सिविल अपील डायरी नं-18213 / 2021 NCR Brick Kiln Association Vs Central Pollution Control Board & Ors. मे दिनांक 08.04.2022 के अनुपालन मे सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के पत्रांक एच-75283 / सी-1 / एनजीटी-147 / 2022 दिनांक 09.05.2022 के माध्यम से केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रेषित जनपद गाजियाबाद के 73 डिफाल्टर ईट भटठों की सूची प्रेषित करते हुए उक्त ईट भटठों को बन्द कराने हेतु निर्देशित किया गया है।


उक्त के अनुपालन मे दिनांक 10.05.2022 को ईट भटठा मैसर्स बी. के. बिक फील्ड
खसरा नं० - 229, ब्लाकपुर निज मौरा, मैरा रोड, सदर जनपद गाजियाबाद का संयुक्त निरीक्षण जिला प्रशासन एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा किया गया। निरीक्षण के समय ईट भटठे मे फुकाई का कार्य बन्द कराया गया / बन्द पाया गया तथा उपस्थित ईट भटठा प्रतिनिधि को उपरोक्त वर्णित आदेशों के अनुपालन हेतु ईट भटठा का संचालन बन्द रखे जाने हेतु निर्देशित किया गया।

आख्या अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।
ईट भटठा स्वामी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र की प्रति संलग्न है।

हरिशंकर टायारी


10/05/22

J. E.,
UPPCB, GZB


10/05/22

NT (Sadar)
GZB

Sadon. 20

मा0 सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा सिविल अपील डायरी नं-18213/2021 NCR Brick Kiln Association Vs Central Pollution Control Board & Ors. मे दिनांक 08.04.2022 को पारित आदेश के अनुपालन के सम्बन्ध मे।

उपरोक्त विषयक सिविल अपील डायरी नं-18213/2021 NCR Brick Kiln Association Vs Central Pollution Control Board & Ors. मे दिनांक 08.04.2022 के अनुपालन मे सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के पत्रांक एच-75283/सी-1/एनजीटी-147/2022 दिनांक 09.05.2022 के माध्यम से केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रेषित जनपद गाजियाबाद के 73 डिफाल्टर ईट भटठों की सूची प्रेषित करते हुए उक्त ईट भटठों को बन्द कराने हेतु निर्देशित किया गया है।

उक्त के अनुपालन मे दिनांक 10.05.2022 को ईट भटठा मैसर्स नेहा ब्रिक फील्ड
खसरा नं 316, ब्राह्मपुर, मौरया, सादर.....जनपद गाजियाबाद का संयुक्त निरीक्षण जिला प्रशासन एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा किया गया। निरीक्षण के समय ईट भटठे मे फुकाई का कार्य बन्द कराया गया/बन्द पाया गया तथा उपस्थित ईट भटठा प्रतिनिधि को उपरोक्त वर्णित आदेशों के अनुपालन हेतु ईट भटठा का संचालन बन्द रखे जाने हेतु निर्देशित किया गया।

आख्या अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

ईट भटठा स्वामी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र की प्रति संलग्न है।

Deenicheh

श्री राजकुमार नेहरा

Anshul
10/05/22
J.E.
UPPCB, GZB

10/05/22
NT(Sadan)
GZB

Sadar - 21

मा0 सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा सिविल अपील डायरी नं-18213 / 2021 NCR Brick Kiln Association Vs Central Pollution Control Board & Ors. मे दिनांक 08.04.2022 को पारित आदेश के अनुपालन के सम्बन्ध मे।

उपरोक्त विषयक सिविल अपील डायरी नं-18213 / 2021 NCR Brick Kiln Association Vs Central Pollution Control Board & Ors. मे दिनांक 08.04.2022 के अनुपालन मे सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के पत्रांक एच-75283 / सी-1 / एनजीटी-147 / 2022 दिनांक 09.05.2022 के माध्यम से केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रेषित जनपद गाजियाबाद के 73 डिफाल्टर ईट भटठों की सूची प्रेषित करते हुए उक्त ईट भटठों को बन्द कराने हेतु निर्देशित किया गया है।

उक्त के अनुपालन मे दिनांक 10.05.2022 को ईट भटठा मैसर्स श्रीविक्रमपुर ब्रिक कम्पनी, ग्राम- श्रीविक्रमपुर तहसील - सदर जनपद गाजियाबाद का संयुक्त निरीक्षण जिला प्रशासन एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा किया गया। निरीक्षण के समय ईट भटठे मे फुकाई का कार्य बन्द कराया गया / बन्द पाया गया तथा उपस्थित ईट भटठा प्रतिनिधि को उपरोक्त वर्णित आदेशों के अनुपालन हेतु ईट भटठा का संचालन बन्द रखे जाने हेतु निर्देशित किया गया।


आख्या अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

ईट भटठा स्वामी द्वारा उक्त जनपद पर की गई सलामत है।




10/05/22

J.E.,
UPPCB, GZB


10/05/22

NT (Sadar)
GZB

Sadar-22

मा0 सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा सिविल अपील डायरी नं-18213 / 2021 NCR Brick Kiln Association Vs Central Pollution Control Board & Ors. मे दिनांक 08.04.2022 को पारित आदेश के अनुपालन के सम्बन्ध मे।

उपरोक्त विषयक सिविल अपील डायरी नं-18213 / 2021 NCR Brick Kiln Association Vs Central Pollution Control Board & Ors. मे दिनांक 08.04.2022 के अनुपालन मे सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के पत्रांक एच-75283/सी-1/एनजीटी-147/2022 दिनांक 09.05.2022 के माध्यम से केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रेषित जनपद गाजियाबाद के 73 डिफाल्टर ईट भटठों की सूची प्रेषित करते हुए उक्त ईट भटठों को बन्द कराने हेतु निर्देशित किया गया है।

उक्त के अनुपालन मे दिनांक 10.05.2022 को ईट भटठा मैसर्स स्वामी भट्टा कं०,
गाँव - श्रीककनपुर, तहसील - सदर जनपद गाजियाबाद का संयुक्त निरीक्षण जिला प्रशासन एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा किया गया। निरीक्षण के समय ईट भटठे मे फुकाई का कार्य बन्द कराया गया/बन्द पाया गया तथा उपस्थित ईट भटठा प्रतिनिधि को उपरोक्त वर्णित आदेशों के अनुपालन हेतु ईट भटठा का संचालन बन्द रखे जाने हेतु निर्देशित किया गया।

आख्या अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

ईट भट्टा स्वामी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र की प्रति संलग्न हैं।

Sadar

Anshul
10/05/22

J.E.
VIPCB, GZB

NT
10/05/22

NT (Sadar)
GZB

Cedar-23

मा0 सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा सिविल अपील डायरी नं-18213 / 2021 NCR Brick Kiln Association Vs Central Pollution Control Board & Ors. मे दिनांक 08.04.2022 को पारित आदेश के अनुपालन के सम्बन्ध मे।

उपरोक्त विषयक सिविल अपील डायरी नं-18213 / 2021 NCR Brick Kiln Association Vs Central Pollution Control Board & Ors. मे दिनांक 08.04.2022 के अनुपालन मे सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के पत्रांक एच-75283 / सी-1 / एनजीटी-147 / 2022 दिनांक 09.05.2022 के माध्यम से केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रेषित जनपद गाजियाबाद के 73 डिफाल्टर ईट भटठों की सूची प्रेषित करते हुए उक्त ईट भटठों को बन्द कराने हेतु निर्देशित किया गया है।

उक्त के अनुपालन मे दिनांक 10.05.2022 को ईट भटठा मैसर्स चौधरी भट्ट कं०
गाँव - भीवकनपुर तहसील - सदर जनपद गाजियाबाद का संयुक्त निरीक्षण जिला प्रशासन एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा किया गया। निरीक्षण के समय ईट भटठे मे फुकाई का कार्य बन्द कराया गया / बन्द पाया गया तथा उपस्थित ईट भटठा प्रतिनिधि को उपरोक्त वर्णित आदेशों के अनुपालन हेतु ईट भटठा का संचालन बन्द रखे जाने हेतु निर्देशित किया गया।

आख्या अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

ईट भटठा स्वामी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र की प्रति संलग्न है।

सुन्हाते

Anshul
10/05/22
J.B.
UPPCB, GZB

NT (Sadar)
GZB

Sachar 24

मा0 सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा सिविल अपील डायरी नं-18213 / 2021 NCR Brick Kiln Association Vs Central Pollution Control Board & Ors. मे दिनांक 08.04.2022 को पारित आदेश के अनुपालन के सम्बन्ध मे।

उपरोक्त विषयक सिविल अपील डायरी नं-18213 / 2021 NCR Brick Kiln Association Vs Central Pollution Control Board & Ors. मे दिनांक 08.04.2022 के अनुपालन मे सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के पत्रांक एच-75283 / सी-1 / एनजीटी-147 / 2022 दिनांक 09.05.2022 के माध्यम से केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रेषित जनपद गाजियाबाद के 73 डिफाल्टर ईट भटठों की सूची प्रेषित करते हुए उक्त ईट भटठों को बन्द कराने हेतु निर्देशित किया गया है।

उक्त के अनुपालन मे दिनांक 10.05.2022 को ईट भटठा मैसर्स हनी ब्रिक फील्ड,
ग्राम - जगतीवनपुर, तहसील - सदर जनपद गाजियाबाद का संयुक्त निरीक्षण जिला प्रशासन एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा किया गया। निरीक्षण के समय ईट भटठे मे फुकाई का कार्य बन्द कराया गया / बन्द पाया गया तथा उपस्थित ईट भटठा प्रतिनिधि को उपरोक्त वर्णित आदेशों के अनुपालन हेतु ईट भटठा का संचालन बन्द रखे जाने हेतु निर्देशित किया गया।

आख्या अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

Bhaspal

Mishra
10/05/22

J.E.
UPPCB GZB

10/05/22

NT (Sadar)
GZB

M-25

मा0 सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा सिविल अपील डायरी नं-18213 / 2021 NCR Brick Kiln Association Vs Central Pollution Control Board & Ors. मे दिनांक 08.04.2022 को पारित आदेश के अनुपालन के सम्बन्ध मे।

उपरोक्त विषयक सिविल अपील डायरी नं-18213 / 2021 NCR Brick Kiln Association Vs Central Pollution Control Board & Ors. मे दिनांक 08.04.2022 के अनुपालन मे सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के पत्रांक एच-75283/सी-1/एनजीटी-147/2022 दिनांक 09.05.2022 के माध्यम से केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रेषित जनपद गाजियाबाद के 73 डिफाल्टर ईट भटठों की सूची प्रेषित करते हुए उक्त ईट भटठों को बन्द कराने हेतु निर्देशित किया गया है।

उक्त के अनुपालन मे दिनांक 10.05.2022 को ईट भटठा मैसर्स ए. वी. भट्टा जं.
जाटम्दावाड मीठी नगर, मुराद नगर जनपद गाजियाबाद का संयुक्त निरीक्षण जिला प्रशासन एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा किया गया। निरीक्षण के समय ईट भटठे मे फुकाई का कार्य बन्द कराया गया / ~~बन्द पाया~~ तथा उपस्थित ईट भटठा प्रतिनिधि को उपरोक्त वर्णित आदेशों के अनुपालन हेतु ईट भटठा का संचालन बन्द रखे जाने हेतु निर्देशित किया गया।

आख्या अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

हरकेश मुंशी

S.A.

10/05/22

10322

Sadar. 26

मा० सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा सिविल अपील डायरी नं-18213 / 2021 NCR Brick Kiln Association Vs Central Pollution Control Board & Ors. मे दिनांक 08.04.2022 को पारित आदेश के अनुपालन के सम्बन्ध मे।

उपरोक्त विषयक सिविल अपील डायरी नं-18213 / 2021 NCR Brick Kiln Association Vs Central Pollution Control Board & Ors. मे दिनांक 08.04.2022 के अनुपालन मे सदस्य सचिव, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के पत्रांक एच-75283/सी-1/एनजीटी-147/2022 दिनांक 09.05.2022 के माध्यम से केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रेषित जनपद गाजियाबाद के 73 डिफाल्टर ईट भटठों की सूची प्रेषित करते हुए उक्त ईट भटठों को बन्द कराने हेतु निर्देशित किया गया है।

उक्त के अनुपालन मे दिनांक 10.05.2022 को ईट भटठा मैसर्स मोहम्मद अमर ब्राफीक ब्रिक फील्ड खसरा नं. - 1200, 1201, जाटल, जनपद गाजियाबाद का संयुक्त निरीक्षण जिला प्रशासन एवं उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा किया गया। निरीक्षण के समय ईट भटठे मे फुकाई का कार्य बन्द कराया गया/बन्द पाया गया तथा उपस्थित ईट भटठा प्रतिनिधि को उपरोक्त वर्णित आदेशों के अनुपालन हेतु ईट भटठा का संचालन बन्द रखे जाने हेतु निर्देशित किया गया।

आख्या अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

ईट भटठा स्वामी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र की प्रति संलग्न है।

Amshul
10/05/22

J.E.
UPPCB, GZB

NT
20/05/22
NT (Sadar)
GZB

Sadar 27

मा10 सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा सिविल अपील डायरी नं-18213 / 2021 NCR Brick Kiln Association Vs Central Pollution Control Board & Ors. मे दिनांक 08.04.2022 को पारित आदेश के अनुपालन के सम्बन्ध मे।

उपरोक्त विषयक सिविल अपील डायरी नं-18213 / 2021 NCR Brick Kiln Association Vs Central Pollution Control Board & Ors. मे दिनांक 08.04.2022 के अनुपालन मे सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के पत्रांक एच-75283/सी-1/एनजीटी-147/2022 दिनांक 09.05.2022 के माध्यम से केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रेषित जनपद गाजियाबाद के 73 डिफाल्टर ईट भटठों की सूची प्रेषित करते हुए उक्त ईट भटठों को बन्द कराने हेतु निर्देशित किया गया है।

उक्त के अनुपालन मे दिनांक 10.05.2022 को ईट भटठा मैसर्स आंकित ब्रिक फ़िल्ड,
गाँव - महमुदाबाद, तहसील - सदर जनपद गाजियाबाद का संयुक्त निरीक्षण जिला प्रशासन एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा किया गया। निरीक्षण के समय ईट भटठे मे फुकाई का कार्य बन्द कराया गया/बन्द पाया गया तथा उपस्थित ईट भटठा प्रतिनिधि को उपरोक्त वर्णित आदेशों के अनुपालन हेतु ईट भटठा का संचालन बन्द रखे जाने हेतु निर्देशित किया गया।

आख्या अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।


ईट भट्टा स्वामी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र की प्रति संलग्न है।

ANKIT CHAUDHARY





J. B.
UPPCB, GZB



NT (Sadar)
GZB

Sadar, 28

मा0 सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा सिविल अपील डायरी नं-18213 / 2021 NCR Brick Kiln Association Vs Central Pollution Control Board & Ors. मे दिनांक 08.04.2022 को पारित आदेश के अनुपालन के सम्बन्ध मे।


उपरोक्त विषयक सिविल अपील डायरी नं-18213 / 2021 NCR Brick Kiln Association Vs Central Pollution Control Board & Ors. मे दिनांक 08.04.2022 के अनुपालन मे सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के पत्रांक एच-75283/सी-1/एनजीटी-147/2022 दिनांक 09.05.2022 के माध्यम से केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रेषित जनपद गाजियाबाद के 73 डिफाल्टर ईट भटठों की सूची प्रेषित करते हुए उक्त ईट भटठों को बन्द कराने हेतु निर्देशित किया गया है।


उक्त के अनुपालन मे दिनांक 10.05.2022 को ईट भटठा मैसर्स जीएम ब्रिक कं०,
खसरा नं - 530, ग्राम - श्रीविक्रमपुर, सदर जनपद गाजियाबाद का संयुक्त निरीक्षण जिला प्रशासन एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा किया गया। निरीक्षण के समय ईट भटठे मे फुकाई का कार्य बन्द कराया गया/बन्द पाया गया तथा उपस्थित ईट भटठा प्रतिनिधि को उपरोक्त वर्णित आदेशों के अनुपालन हेतु ईट भटठा का संचालन बन्द रखे जाने हेतु निर्देशित किया गया।

आख्या अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

इंटि गेट्टा स्वाप्ती द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र की प्रति संलग्न है।

Ankit


J.E.
UPPCB, GZB


NT (Sadar)
GZB

L-29

मा0 सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा सिविल अपील डायरी नं-18213/2021 NCR Brick Kiln Association Vs Central Pollution Control Board & Ors. मे दिनांक 08.04.2022 को पारित आदेश के अनुपालन के सम्बन्ध मे।

उपरोक्त विषयक सिविल अपील डायरी नं-18213/2021 NCR Brick Kiln Association Vs Central Pollution Control Board & Ors. मे दिनांक 08.04.2022 के अनुपालन मे सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के पत्रांक एच-75283/सी-1/एनजीटी-147/2022 दिनांक 09.05.2022 के माध्यम से केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रेषित जनपद गाजियाबाद के 73 डिफाल्टर ईट भट्टों की सूची प्रेषित करते हुए उक्त ईट भट्टों को बन्द कराने हेतु निर्देशित किया गया है।


उक्त के अनुपालन मे दिनांक 10.05.2022 को ईट भट्टा मैसर्स Shakti Brick Field, Vill- Mewla Bhatti, Teh- Loni जनपद गाजियाबाद का संयुक्त निरीक्षण जिला प्रशासन एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा किया गया। निरीक्षण के समय ईट भट्टे मे फुकाई का कार्य बन्द कराया गया/~~बन्द पाया गया~~ तथा उपस्थित ईट भट्टा प्रतिनिधि को उपरोक्त वर्णित आदेशों के अनुपालन हेतु ईट भट्टा का संचालन बन्द रखे जाने हेतु निर्देशित किया गया।

आख्या अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

अनुपाल किया गया

10/5/22


10/05/22
(N.K. Pandey)
JE, UP PCB, GZR


10.5.2022
R बल्लारामपुर

MURKAT

9810623012

L-30

मा0 सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा सिविल अपील डायरी नं-18213/2021 NCR Brick Kiln Association Vs Central Pollution Control Board & Ors. मे दिनांक 08.04.2022 को पारित आदेश के अनुपालन के सम्बन्ध मे।

उपरोक्त विषयक सिविल अपील डायरी नं-18213/2021 NCR Brick Kiln Association Vs Central Pollution Control Board & Ors. मे दिनांक 08.04.2022 के अनुपालन मे सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के पत्रांक एच-75283/सी-1/एनजीटी-147/2022 दिनांक 09.05.2022 के माध्यम से केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रेषित जनपद गाजियाबाद के 73 डिफाल्टर ईट भटठों की सूची प्रेषित करते हुए उक्त ईट भटठों को बन्द कराने हेतु निर्देशित किया गया है।

उक्त के अनुपालन मे दिनांक 10.05.2022 को ईट भटठा मैसर्स B.M. Bhatta Company, Farukh Nagar, Asakhpur, Lami जनपद गाजियाबाद का संयुक्त निरीक्षण जिला प्रशासन एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा किया गया। निरीक्षण के समय ईट भटठे मे फुकाई का कार्य बन्द कराया गया/~~बन्द फसल मस्य~~ तथा उपस्थित ईट भटठा प्रतिनिधि को उपरोक्त वर्णित आदेशों के अनुपालन हेतु ईट भटठा का संचालन बन्द रखे जाने हेतु निर्देशित किया गया।

आख्या अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

अनुपाद लेनो गाय

From

10/5/2022

mobile
No= 9971743825

N.K. Pandey
10/5/22
(N.K. Pandey)
JE, VAPCR, G2B

Phame.
10.5-2022
Ri बहलहाजीपुर

L-31

मा0 सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा सिविल अपील डायरी नं-18213/2021 NCR Brick Kiln Association Vs Central Pollution Control Board & Ors. मे दिनांक 08.04.2022 को पारित आदेश के अनुपालन के सम्बन्ध मे।

उपरोक्त विषयक सिविल अपील डायरी नं-18213/2021 NCR Brick Kiln Association Vs Central Pollution Control Board & Ors. मे दिनांक 08.04.2022 के अनुपालन मे सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के पत्रांक एच-75283/सी-1/एनजीटी-147/2022 दिनांक 09.05.2022 के माध्यम से केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रेषित जनपद गाजियाबाद के 73 डिफाल्टर ईट भटठों की सूची प्रेषित करते हुए उक्त ईट भटठों को बन्द कराने हेतु निर्देशित किया गया है।

उक्त के अनुपालन मे दिनांक 10.05.2022 को ईट भटठा मैसर्स जनता ब्रिक कील्स (पूर्व नाम आख्या ब्रिक कील्स), रिस्ता, लोनी जनपद गाजियाबाद का संयुक्त निरीक्षण जिला प्रशासन एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा किया गया। निरीक्षण के समय ईट भटठे मे फुकाई का कार्य बन्द कराया गया/~~बन्द पाया गया~~ तथा उपस्थित ईट भटठा प्रतिनिधि को उपरोक्त वर्णित आदेशों के अनुपालन हेतु ईट भटठा का संचालन बन्द रखे जाने हेतु निर्देशित किया गया।

आख्या अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

अनुपालन किया गया

07/05/2022

10/5/22

9312650049


(N.K. Pandey)
JE, UAPCB, GZB


10.5.2022
Ri बरवा हाजीपुर

L-32

मा0 सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा सिविल अपील डायरी नं-18213/2021 NCR Brick Kiln Association Vs Central Pollution Control Board & Ors. मे दिनांक 08.04.2022 को पारित आदेश के अनुपालन के सम्बन्ध मे।

उपरोक्त विषयक सिविल अपील डायरी नं-18213/2021 NCR Brick Kiln Association Vs Central Pollution Control Board & Ors. मे दिनांक 08.04.2022 के अनुपालन मे सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के पत्रांक एच-75283/सी-1/एनजीटी-147/2022 दिनांक 09.05.2022 के माध्यम से केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रेषित जनपद गाजियाबाद के 73 डिफाल्टर ईट भटठों की सूची प्रेषित करते हुए उक्त ईट भटठों को बन्द कराने हेतु निर्देशित किया गया है।

उक्त के अनुपालन मे दिनांक 10.05.2022 को ईट भटठा मैसर्स बाला जी शम्भुधोग संस्थान, महमूदपुर, तहसीला- लोनी, जनपद गाजियाबाद का संयुक्त निरीक्षण जिला प्रशासन एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा किया गया। निरीक्षण के समय ईट भटठे मे फुकाई का कार्य बन्द कराया गया/ बन्द पाया मस्क तथा उपस्थित ईट भटठा प्रतिनिधि को उपरोक्त वर्णित आदेशों के अनुपालन हेतु ईट भटठा का संचालन बन्द रखे जाने हेतु निर्देशित किया गया।

आख्या अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

अनुपालन प्रेषित गया
जयदीप सिंह
10/5/22
9136329400

N.K. Pandey
10/05/22
(N.K. Pandey)
JE, UPPCB, GZB

Sumit
10/5/2022
RELL

मा0 सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा सिविल अपील डायरी नं-18213/2021 NCR Brick Kiln Association Vs Central Pollution Control Board & Ors. मे दिनांक 08.04.2022 को पारित आदेश के अनुपालन के सम्बन्ध मे।


उपरोक्त विषयक सिविल अपील डायरी नं-18213/2021 NCR Brick Kiln Association Vs Central Pollution Control Board & Ors. मे दिनांक 08.04.2022 के अनुपालन मे सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के पत्रांक एच-75283/सी-1/एनजीटी-147/2022 दिनांक 09.05.2022 के माध्यम से केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रेषित जनपद गाजियाबाद के 73 डिफाल्टर ईट भटठों की सूची प्रेषित करते हुए उक्त ईट भटठों को बन्द कराने हेतु निर्देशित किया गया है।

उक्त के अनुपालन मे दिनांक 10.05.2022 को ईट भटठा मैसर्स Deepak Brick Field, Jawali, Tehsil-Loni, जनपद गाजियाबाद का संयुक्त निरीक्षण जिला प्रशासन एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा किया गया। निरीक्षण के समय ईट भटठे मे फुकाई का कार्य बन्द कराया गया/~~बन्द पाया गया~~ तथा उपस्थित ईट भटठा प्रतिनिधि को उपरोक्त वर्णित आदेशों के अनुपालन हेतु ईट भटठा का संचालन बन्द रखे जाने हेतु निर्देशित किया गया।

आख्या अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

अनुपालन विभाग
Rajendra Kumar
10/5/22
9871361036


10/5/22
(N.K. Pandey)
JE, UPACB, GZB


10/5/2022
RE(L)

मा0 सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा सिविल अपील डायरी नं-18213/2021 NCR Brick Kiln Association Vs Central Pollution Control Board & Ors. मे दिनांक 08.04.2022 को पारित आदेश के अनुपालन के सम्बन्ध मे।


उपरोक्त विषयक सिविल अपील डायरी नं-18213/2021 NCR Brick Kiln Association Vs Central Pollution Control Board & Ors. मे दिनांक 08.04.2022 के अनुपालन मे सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के पत्रांक एच-75283/सी-1/एनजीटी-147/2022 दिनांक 09.05.2022 के माध्यम से केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रेषित जनपद गाजियाबाद के 73 डिफाल्टर ईट भटठों की सूची प्रेषित करते हुए उक्त ईट भटठों को बन्द कराने हेतु निर्देशित किया गया है।

उक्त के अनुपालन मे दिनांक 10.05.2022 को ईट भटठा मैसर्स Ashveer Brick Field, Shazifabad, Jauaki, Loni, जनपद गाजियाबाद का संयुक्त निरीक्षण जिला प्रशासन एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा किया गया। निरीक्षण के समय ईट भटठे मे फुकाई का कार्य बन्द कराया गया/~~बन्द पाया गया~~ तथा उपस्थित ईट भटठा प्रतिनिधि को उपरोक्त वर्णित आदेशों के अनुपालन हेतु ईट भटठा का संचालन बन्द रखे जाने हेतु निर्देशित किया गया।

आख्या अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

अनुपालन विभाग
श. म. व. मि. इ.
10/5/22
9818606198


10/5/22
(N.K. Pandey)
JE, UAPCB, G2B


10/5/2022
R.L.L.

LJS

मा0 सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा सिविल अपील डायरी नं-18213/2021 NCR Brick Kiln Association Vs Central Pollution Control Board & Ors. मे दिनांक 08.04.2022 को पारित आदेश के अनुपालन के सम्बन्ध मे।

उपरोक्त विषयक सिविल अपील डायरी नं-18213/2021 NCR Brick Kiln Association Vs Central Pollution Control Board & Ors. मे दिनांक 08.04.2022 के अनुपालन मे सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के पत्रांक एच-75283/सी-1/एनजीटी-147/2022 दिनांक 09.05.2022 के माध्यम से केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रेषित जनपद गाजियाबाद के 73 डिफाल्टर ईट भट्टों की सूची प्रेषित करते हुए उक्त ईट भट्टों को बन्द कराने हेतु निर्देशित किया गया है।

उक्त के अनुपालन मे दिनांक 10.05.2022 को ईट भट्टा मैसर्स पूर्वीक ब्रिक फ़ोल्ड, राजपुरा, तदखीला-जोशी जनपद गाजियाबाद का संयुक्त निरीक्षण जिला प्रशासन एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा किया गया। निरीक्षण के समय ईट भट्टे मे फुकाई का कार्य बन्द कराया गया/~~बन्द पायम मक्ख~~ तथा उपस्थित ईट भट्टा प्रतिनिधि को उपरोक्त वर्णित आदेशों के अनुपालन हेतु ईट भट्टा का संचालन बन्द रखे जाने हेतु निर्देशित किया गया।

आख्या अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

अनुपालन विभागा
उपवीन कुमार
10/5/22
9818749476

Neelam
CN-K. Pandey
JE, UPPCR, GHA

Rhams
10.5.2022
RI बरवा हाजीपुर

C-36

मा0 सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा सिविल अपील डायरी नं-18213/2021 NCR Brick Kiln Association Vs Central Pollution Control Board & Ors. मे दिनांक 08.04.2022 को पारित आदेश के अनुपालन के सम्बन्ध मे।

उपरोक्त विषयक सिविल अपील डायरी नं-18213/2021 NCR Brick Kiln Association Vs Central Pollution Control Board & Ors. मे दिनांक 08.04.2022 के अनुपालन मे सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के पत्रांक एच-75283/सी-1/एनजीटी-147/2022 दिनांक 09.05.2022 के माध्यम से केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रेषित जनपद गाजियाबाद के 73 डिफाल्टर ईट भटठों की सूची प्रेषित करते हुए उक्त ईट भटठों को बन्द कराने हेतु निर्देशित किया गया है।

उक्त के अनुपालन मे दिनांक 10.05.2022 को ईट भटठा मैसर्स कुलदीप सिंह
शिक क्रील्ड, ग्राम-जावली, तहसीला-कोसी जनपद गाजियाबाद का संयुक्त निरीक्षण जिला प्रशासन एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा किया गया। निरीक्षण के समय ईट भटठे मे फुकाई का कार्य बन्द कराया गया/~~बन्द पाया~~ तथा उपस्थित ईट भटठा प्रतिनिधि को उपरोक्त वर्णित आदेशों के अनुपालन हेतु ईट भटठा का संचालन बन्द रखे जाने हेतु निर्देशित किया गया।

आख्या अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

अनुपालन किया जाय

Ankur
10/5/22

PH-9873454744

N.K. Pandey
10/05/22
(N.K. Pandey)
JE, UPPCB, GZB

Ramesh
10.5.2022
Ki बटठा हाजीपुर

L-37

मा0 सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा सिविल अपील डायरी नं-18213/2021 NCR Brick Kiln Association Vs Central Pollution Control Board & Ors. मे दिनांक 08.04.2022 को पारित आदेश के अनुपालन के सम्बन्ध मे।

उपरोक्त विषयक सिविल अपील डायरी नं-18213/2021 NCR Brick Kiln Association Vs Central Pollution Control Board & Ors. मे दिनांक 08.04.2022 के अनुपालन मे सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के पत्रांक एच-75283/सी-1/एनजीटी-147/2022 दिनांक 09.05.2022 के माध्यम से केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रेषित जनपद गाजियाबाद के 73 डिफाल्टर ईट भटठों की सूची प्रेषित करते हुए उक्त ईट भटठों को बन्द कराने हेतु निर्देशित किया गया है।

उक्त के अनुपालन मे दिनांक 10.05.2022 को ईट भटठा मैसर्स जय युक्ति मर्श कस्यनी, फालीयाबाद निरीक्ष, तदखिला-लोनी, जनपद गाजियाबाद का संयुक्त निरीक्षण जिला प्रशासन एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा किया गया। निरीक्षण के समय ईट भटठे मे फुकाई का कार्य बन्द कराया गया / ~~बन्द पाया~~ तथा उपस्थित ईट भटठा प्रतिनिधि को उपरोक्त वर्णित आदेशों के अनुपालन हेतु ईट भटठा का संचालन बन्द रखे जाने हेतु निर्देशित किया गया।

आख्या अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

अनुपालन 10/5/22

सचिव

10/5/22

8826977477

N.K. Pindley
10/5/22
(N.K. Pindley)
JE, UPPCB, GZB

Sharma
10.5.2022
Ri बहालगीपुर

C-38

मा0 सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा सिविल अपील डायरी नं-18213/2021 NCR Brick Kiln Association Vs Central Pollution Control Board & Ors. मे दिनांक 08.04.2022 को पारित आदेश के अनुपालन के सम्बन्ध मे।

उपरोक्त विषयक सिविल अपील डायरी नं-18213/2021 NCR Brick Kiln Association Vs Central Pollution Control Board & Ors. मे दिनांक 08.04.2022 के अनुपालन मे सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के पत्रांक एच-75283/सी-1/एनजीटी-147/2022 दिनांक 09.05.2022 के माध्यम से केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रेषित जनपद गाजियाबाद के 73 डिफाल्टर ईट भटठों की सूची प्रेषित करते हुए उक्त ईट भटठों को बन्द कराने हेतु निर्देशित किया गया है।

उक्त के अनुपालन मे दिनांक 10.05.2022 को ईट भटठा मैसर्स क्रिष्ण मरठा कम्पनी, वाशशाहपुर सिरोली, तहसील-जौजी, जनपद गाजियाबाद का संयुक्त निरीक्षण जिला प्रशासन एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा किया गया। निरीक्षण के समय ईट भटठे मे फुकाई का कार्य बन्द कराया गया / ~~बन्द पाया~~ तथा उपस्थित ईट भटठा प्रतिनिधि को उपरोक्त वर्णित आदेशों के अनुपालन हेतु ईट भटठा का संचालन बन्द रखे जाने हेतु निर्देशित किया गया।

आख्या अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

अनुपालन किया

Sanjay Jaiswal

10.5.2022

Ph. 931114 9951

N.K. Pandey
10/05/22
(N.K. Pandey)
JE, UPPCB, GZP

Pharme
10.5.2022
Ri बहेरा हाजीपुर

L-39

मा0 सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा सिविल अपील डायरी नं-18213/2021 NCR Brick Kiln Association Vs Central Pollution Control Board & Ors. मे दिनांक 08.04.2022 को पारित आदेश के अनुपालन के सम्बन्ध मे।

उपरोक्त विषयक सिविल अपील डायरी नं-18213/2021 NCR Brick Kiln Association Vs Central Pollution Control Board & Ors. मे दिनांक 08.04.2022 के अनुपालन मे सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के पत्रांक एच-75283/सी-1/एनजीटी-147/2022 दिनांक 09.05.2022 के माध्यम से केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रेषित जनपद गाजियाबाद के 73 डिफाल्टर ईट भटठों की सूची प्रेषित करते हुए उक्त ईट भटठों को बन्द कराने हेतु निर्देशित किया गया है।

उक्त के अनुपालन मे दिनांक 10.05.2022 को ईट भटठा मैसर्स आर.एम. बेल्सट्टी (पूर्व नाम- उधारा ब्रिक फ़ील्ड), महमूदपुर, तहसील-कोजी, जनपद गाजियाबाद का संयुक्त निरीक्षण जिला प्रशासन एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा किया गया। निरीक्षण के समय ईट भटठे मे फुकाई का कार्य बन्द कराया गया/~~बन्द पाया~~ तथा उपस्थित ईट भटठा प्रतिनिधि को उपरोक्त वर्णित आदेशों के अनुपालन हेतु ईट भटठा का संचालन बन्द रखे जाने हेतु निर्देशित किया गया।

आख्या अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

अनुपालन विभाग जिला

R. K. Singh

10/5/2022

N.K. Pandey
10/5/22
(N.K. Pandey)
JE, UPPCB, 420

Bhame
10.5.2022
R. K. Singh

M. No. 9716724701

C-40

मा0 सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा सिविल अपील डायरी नं-18213/2021 NCR Brick Kiln Association Vs Central Pollution Control Board & Ors. मे दिनांक 08.04.2022 को पारित आदेश के अनुपालन के सम्बन्ध मे।

उपरोक्त विषयक सिविल अपील डायरी नं-18213/2021 NCR Brick Kiln Association Vs Central Pollution Control Board & Ors. मे दिनांक 08.04.2022 के अनुपालन मे सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के पत्रांक एच-75283/सी-1/एनजीटी-147/2022 दिनांक 09.05.2022 के माध्यम से केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रेषित जनपद गाजियाबाद के 73 डिफाल्टर ईट भटठों की सूची प्रेषित करते हुए उक्त ईट भटठों को बन्द कराने हेतु निर्देशित किया गया है।

उक्त के अनुपालन मे दिनांक 10.05.2022 को ईट भटठा मैसर्स श्री. राम अष्टा कम्पनी,
शा. - धारीया, अप्तोरी, त. हरीला - कोसी, जनपद गाजियाबाद का संयुक्त निरीक्षण जिला प्रशासन एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा किया गया। निरीक्षण के समय ईट भटठे मे फुकाई का कार्य बन्द कराया गया / ~~बन्द प्राय~~
~~मन्~~ तथा उपस्थित ईट भटठा प्रतिनिधि को उपरोक्त वर्णित आदेशों के अनुपालन हेतु ईट भटठा का संचालन बन्द रखे जाने हेतु निर्देशित किया गया।

आख्या अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

अनुपालन विद्या जय

10/5/2022

Ran

N.K. Pandey
10/5/22
(N.K. Pandey)
JE, UPPCR, G2A

Bhame
10.5.2022
Ri बट्टा धारीपुर

Mobile no = 9310139090

मा0 सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा सिविल अपील डायरी नं-18213/2021 NCR Brick Kiln Association Vs Central Pollution Control Board & Ors. मे दिनांक 08.04.2022 को पारित आदेश के अनुपालन के सम्बन्ध मे।

उपरोक्त विषयक सिविल अपील डायरी नं-18213/2021 NCR Brick Kiln Association Vs Central Pollution Control Board & Ors. मे दिनांक 08.04.2022 के अनुपालन मे सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के पत्रांक एच-75283/सी-1/एनजीटी-147/2022 दिनांक 09.05.2022 के माध्यम से केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रेषित जनपद गाजियाबाद के 73 डिफाल्टर ईट भटठों की सूची प्रेषित करते हुए उक्त ईट भटठों को बन्द कराने हेतु निर्देशित किया गया है।

उक्त के अनुपालन मे दिनांक 10.05.2022 को ईट भटठा मैसर्स श्री झांडी राम सहका कम्पनी, काशीबाद, सिदौली, नदकील-कोसी, जनपद गाजियाबाद का संयुक्त निरीक्षण जिला प्रशासन एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा किया गया। निरीक्षण के समय ईट भटठे मे फुकाई का कार्य बन्द कराया गया/~~बन्द पाया~~ ~~मस~~ तथा उपस्थित ईट भटठा प्रतिनिधि को उपरोक्त वर्णित आदेशों के अनुपालन हेतु ईट भटठा का संचालन बन्द रखे जाने हेतु निर्देशित किया गया।

आख्या अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

अनुपालन किया गया
Yashraj Singh
9997011199
10.5.2022

Nehal
10/05/22
(N.K. Pandey)
JE, UPPCB, G28

Sumit
10/5/2022
RE (L)

L-42

मा0 सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा सिविल अपील डायरी नं-18213/2021 NCR Brick Kiln Association Vs Central Pollution Control Board & Ors. मे दिनांक 08.04.2022 को पारित आदेश के अनुपालन के सम्बन्ध मे।

उपरोक्त विषयक सिविल अपील डायरी नं-18213/2021 NCR Brick Kiln Association Vs Central Pollution Control Board & Ors. मे दिनांक 08.04.2022 के अनुपालन मे सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के पत्रांक एच-75283/सी-1/एनजीटी-147/2022 दिनांक 09.05.2022 के माध्यम से केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रेषित जनपद गाजियाबाद के 73 डिफाल्टर ईट भटठों की सूची प्रेषित करते हुए उक्त ईट भटठों को बन्द कराने हेतु निर्देशित किया गया है।

उक्त के अनुपालन मे दिनांक 10.05.2022 को ईट भटठा मैसर्स डी.टी.एस. मरठा इन्डिया, ग्राम-धारीपुरा, तहसील-लौनी, जनपद गाजियाबाद का संयुक्त निरीक्षण जिला प्रशासन एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा किया गया। निरीक्षण के समय ईट भटठे मे फुकाई का कार्य बन्द कराया गया/~~बन्द पाया गया~~ तथा उपस्थित ईट भटठा प्रतिनिधि को उपरोक्त वर्णित आदेशों के अनुपालन हेतु ईट भटठा का संचालन बन्द रखे जाने हेतु निर्देशित किया गया।

आख्या अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

N.K. Pandey
10/5/22
(N.K. Pandey)
JE, UPPCB, G2B

Pharme
10.5.2022
RI बहाल हाजीपुर

अनुपालन किया गया
Hajipur

10/05/2022
9312256964

C-43

मा0 सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा सिविल अपील डायरी नं-18213/2021 NCR Brick Kiln Association Vs Central Pollution Control Board & Ors. मे दिनांक 08.04.2022 को पारित आदेश के अनुपालन के सम्बन्ध मे।


उपरोक्त विषयक सिविल अपील डायरी नं-18213/2021 NCR Brick Kiln Association Vs Central Pollution Control Board & Ors. मे दिनांक 08.04.2022 के अनुपालन मे सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के पत्रांक एच-75283/सी-1/एनजीटी-147/2022 दिनांक 09.05.2022 के माध्यम से केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रेषित जनपद गाजियाबाद के 73 डिफाल्टर ईट भटठों की सूची प्रेषित करते हुए उक्त ईट भटठों को बन्द कराने हेतु निर्देशित किया गया है।

उक्त के अनुपालन मे दिनांक 10.05.2022 को ईट भटठा मैसर्स मान्धा सिख
फिल्ड, वायशाहपुरा हिरौली, लखनऊ - लोदी, जनपद गाजियाबाद का संयुक्त निरीक्षण जिला प्रशासन एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा किया गया। निरीक्षण के समय ईट भटठे मे फुकाई का कार्य बन्द कराया गया/~~बन्द~~ पक्का तथा उपस्थित ईट भटठा प्रतिनिधि को उपरोक्त वर्णित आदेशों के अनुपालन हेतु ईट भटठा का संचालन बन्द रखे जाने हेतु निर्देशित किया गया।

आख्या अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

अनुपालन क्रिया शर्त
Mali-Goyal
9811926912
9990734483
10/05/2022


(N.K. Pandey)
JE, UPPCB, GZB


10.5.22
Ri बरवा हाजी पुर

L-44

मा0 सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा सिविल अपील डायरी नं-18213/2021 NCR Brick Kiln Association Vs Central Pollution Control Board & Ors. मे दिनांक 08.04.2022 को पारित आदेश के अनुपालन के सम्बन्ध मे।

उपरोक्त विषयक सिविल अपील डायरी नं-18213/2021 NCR Brick Kiln Association Vs Central Pollution Control Board & Ors. मे दिनांक 08.04.2022 के अनुपालन मे सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के पत्रांक एच-75283/सी-1/एनजीटी-147/2022 दिनांक 09.05.2022 के माध्यम से केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रेषित जनपद गाजियाबाद के 73 डिफाल्टर ईट भटठों की सूची प्रेषित करते हुए उक्त ईट भटठों को बन्द कराने हेतु निर्देशित किया गया है।

उक्त के अनुपालन मे दिनांक 10.05.2022 को ईट भटठा मैसर्स श्री कल्याण क्लेय फ़ैक्ट्री, कादशाहपुर, दिल्ली, लखनऊ-दोनी, जनपद गाजियाबाद का संयुक्त निरीक्षण जिला प्रशासन एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा किया गया। निरीक्षण के समय ईट भटठे मे फुकाई का कार्य बन्द कराया गया/~~बन्द~~ ~~फासा~~ तथा उपस्थित ईट भटठा प्रतिनिधि को उपरोक्त वर्णित आदेशों के अनुपालन हेतु ईट भटठा का संचालन बन्द रखे जाने हेतु निर्देशित किया गया।

आख्या अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

अनुपालन विभाग
सुवेन्दरी
9350093416
10/5/2022

10/5/22
(N.K. Pandey)
JE, UPPCB&2B

Sharma
10-5-2022
Ri. वी.ए. डी.जी.पुर

C-45

मा0 सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा सिविल अपील डायरी नं-18213/2021 NCR Brick Kiln Association Vs Central Pollution Control Board & Ors. मे दिनांक 08.04.2022 को पारित आदेश के अनुपालन के सम्बन्ध मे।

उपरोक्त विषयक सिविल अपील डायरी नं-18213/2021 NCR Brick Kiln Association Vs Central Pollution Control Board & Ors. मे दिनांक 08.04.2022 के अनुपालन मे सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के पत्रांक एच-75283/सी-1/एनजीटी-147/2022 दिनांक 09.05.2022 के माध्यम से केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रेषित जनपद गाजियाबाद के 73 डिफाल्टर ईट भटठों की सूची प्रेषित करते हुए उक्त ईट भटठों को बन्द कराने हेतु निर्देशित किया गया है।

उक्त के अनुपालन मे दिनांक 10.05.2022 को ईट भटठा मैसर्स श्री. राम क्रीडा फील्ड, शकवापुरा, लखनऊ-200011 जनपद गाजियाबाद का संयुक्त निरीक्षण जिला प्रशासन एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा किया गया। निरीक्षण के समय ईट भटठे मे फुकाई का कार्य बन्द कराया गया/~~बन्द पाया~~ तथा उपस्थित ईट भटठा प्रतिनिधि को उपरोक्त वर्णित आदेशों के अनुपालन हेतु ईट भटठा का संचालन बन्द रखे जाने हेतु निर्देशित किया गया।

आख्या अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

अनुपालन का पालन किया गया
दीर्घ 2) पत्रांक 9650
9650804804
10/5/22

M. K. Pandey
10/5/22
(M.K. Pandey)
JE, UPPCB, GZB

Shams
10.5.2022
R. बलवाहालीपुर

मा0 सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा सिविल अपील डायरी नं-18213/2021 NCR Brick Kiln Association Vs Central Pollution Control Board & Ors. मे दिनांक 08.04.2022 को पारित आदेश के अनुपालन के सम्बन्ध मे।

उपरोक्त विषयक सिविल अपील डायरी नं-18213/2021 NCR Brick Kiln Association Vs Central Pollution Control Board & Ors. मे दिनांक 08.04.2022 के अनुपालन मे सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के पत्रांक एच-75283/सी-1/एनजीटी-147/2022 दिनांक 09.05.2022 के माध्यम से केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रेषित जनपद गाजियाबाद के 73 डिफाल्टर ईट भटठों की सूची प्रेषित करते हुए उक्त ईट भटठों को बन्द कराने हेतु निर्देशित किया गया है।

उक्त के अनुपालन मे दिनांक 10.05.2022 को ईट भटठा मैसर्स दादा मर्शा कम्पनी, धारीपुरा, तदतिल-कोठी, जनपद गाजियाबाद का संयुक्त निरीक्षण जिला प्रशासन एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा किया गया। निरीक्षण के समय ईट भटठे मे फुकाई का कार्य बन्द कराया गया/~~बन्द पाया गया~~ तथा उपस्थित ईट भटठा प्रतिनिधि को उपरोक्त वर्णित आदेशों के अनुपालन हेतु ईट भटठा का संचालन बन्द रखे जाने हेतु निर्देशित किया गया।

आख्या अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

अनुमान अनुमान
10-5-22
9310371566

N.K. Pandey
10/05/22
(N.K. Pandey)
JE, UPPCB, GZB

Sumit
10/05/2022
IRE(L)

L-47

मा0 सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा सिविल अपील डायरी नं-18213/2021 NCR Brick Kiln Association Vs Central Pollution Control Board & Ors. मे दिनांक 08.04.2022 को पारित आदेश के अनुपालन के सम्बन्ध मे।

उपरोक्त विषयक सिविल अपील डायरी नं-18213/2021 NCR Brick Kiln Association Vs Central Pollution Control Board & Ors. मे दिनांक 08.04.2022 के अनुपालन मे सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के पत्रांक एच-75283/सी-1/एनजीटी-147/2022 दिनांक 09.05.2022 के माध्यम से केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रेषित जनपद गाजियाबाद के 73 डिफाल्टर ईट भटठों की सूची प्रेषित करते हुए उक्त ईट भटठों को बन्द कराने हेतु निर्देशित किया गया है।

उक्त के अनुपालन मे दिनांक 10.05.2022 को ईट भटठा मैसर्स मौ लक्ष्मी शिक फील्ड, चिरोडी, तदधीन- लोनी, जनपद गाजियाबाद का संयुक्त निरीक्षण जिला प्रशासन एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा किया गया। निरीक्षण के समय ईट भटठे मे फुकाई का कार्य बन्द कराया गया/~~बन्द पाया~~ मस तथा उपस्थित ईट भटठा प्रतिनिधि को उपरोक्त वर्णित आदेशों के अनुपालन हेतु ईट भटठा का संचालन बन्द रखे जाने हेतु निर्देशित किया गया।

आख्या अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

N.K. Khandelwal
(N.K. Khandelwal)
JE, UP PCB, GZB

Sumit
10/5/2022
RI(L)

2024/11/15/2024
20/11/2022
10.5.22
9718560546

L-48


मा० सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा सिविल अपील डायरी नं-18213/2021 NCR Brick Kiln Association Vs Central Pollution Control Board & Ors. मे दिनांक 08.04.2022 को पारित आदेश के अनुपालन के सम्बन्ध मे।

उपरोक्त विषयक सिविल अपील डायरी नं-18213/2021 NCR Brick Kiln Association Vs Central Pollution Control Board & Ors. मे दिनांक 08.04.2022 के अनुपालन मे सदस्य सचिव, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के पत्रांक एच-75283/सी-1/एनजीटी-147/2022 दिनांक 09.05.2022 के माध्यम से केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रेषित जनपद गाजियाबाद के 73 डिफाल्टर ईट भटठों की सूची प्रेषित करते हुए उक्त ईट भटठों को बन्द कराने हेतु निर्देशित किया गया है।

उक्त के अनुपालन मे दिनांक 10.05.2022 को ईट भटठा मैसर्स मोन ब्रिक्स फील्ड, सोवापा, बद्धील-लौरी, जनपद गाजियाबाद का संयुक्त निरीक्षण जिला प्रशासन एवं उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा किया गया। निरीक्षण के समय ईट भटठे मे फुकाई का कार्य बन्द कराया गया/~~बन्द फायर~~ तथा उपस्थित ईट भटठा प्रतिनिधि को उपरोक्त वर्णित आदेशों के अनुपालन हेतु ईट भटठा का संचालन बन्द रखे जाने हेतु निर्देशित किया गया।

आख्या अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

अनुपालन किया गया


10/5/22
(N.K. Pandey)
JE, UPPCB, GZB


10/5/2022
RE(L)

शुभेन्द्र कुमार

9811045231

10/5/2024

C-49

मा0 सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा सिविल अपील डायरी नं-18213/2021 NCR Brick Kiln Association Vs Central Pollution Control Board & Ors. मे दिनांक 08.04.2022 को पारित आदेश के अनुपालन के सम्बन्ध मे।

उपरोक्त विषयक सिविल अपील डायरी नं-18213/2021 NCR Brick Kiln Association Vs Central Pollution Control Board & Ors. मे दिनांक 08.04.2022 के अनुपालन मे सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के पत्रांक एच-75283/सी-1/एनजीटी-147/2022 दिनांक 09.05.2022 के माध्यम से केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रेषित जनपद गाजियाबाद के 73 डिफाल्टर ईट भटठों की सूची प्रेषित करते हुए उक्त ईट भटठों को बन्द कराने हेतु निर्देशित किया गया है।

उक्त के अनुपालन मे दिनांक 10.05.2022 को ईट भटठा मैसर्स याच्येन ब्रिक्स फ़िल्ड, उगौली, तद्वीला-लोनी, जनपद गाजियाबाद का संयुक्त निरीक्षण जिला प्रशासन एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा किया गया। निरीक्षण के समय ईट भटठे मे फुकाई का कार्य बन्द कराया गया/~~बन्द प्रथा मस्य~~ तथा उपस्थित ईट भटठा प्रतिनिधि को उपरोक्त वर्णित आदेशों के अनुपालन हेतु ईट भटठा का संचालन बन्द रखे जाने हेतु निर्देशित किया गया।

आख्या अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

अनुपालन किया गया

रमेश कुमार

10/5/2024

9313505871

N.K. Pandey
10/05/22
(N.K. Pandey)
JE, UP PCB, GZB

Phame
10.5.2022
Ri Bahga Bahga Pur

C-50

मा0 सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा सिविल अपील डायरी नं-18213/2021 NCR Brick Kiln Association Vs Central Pollution Control Board & Ors. मे दिनांक 08.04.2022 को पारित आदेश के अनुपालन के सम्बन्ध मे।

उपरोक्त विषयक सिविल अपील डायरी नं-18213/2021 NCR Brick Kiln Association Vs Central Pollution Control Board & Ors. मे दिनांक 08.04.2022 के अनुपालन मे सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के पत्रांक एच-75283/सी-1/एनजीटी-147/2022 दिनांक 09.05.2022 के माध्यम से केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रेषित जनपद गाजियाबाद के 73 डिफाल्टर ईट भटठों की सूची प्रेषित करते हुए उक्त ईट भटठों को बन्द कराने हेतु निर्देशित किया गया है।

उक्त के अनुपालन मे दिनांक 10.05.2022 को ईट भटठा मैसर्स अरुण किल्न फोल्ड, शकबापुरा, तटलील-लौरी, जनपद गाजियाबाद का संयुक्त निरीक्षण जिला प्रशासन एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा किया गया। निरीक्षण के समय ईट भटठे मे फुकाई का कार्य बन्द कराया गया/~~बन्द पास~~ तथा उपस्थित ईट भटठा प्रतिनिधि को उपरोक्त वर्णित आदेशों के अनुपालन हेतु ईट भटठा का संचालन बन्द रखे जाने हेतु निर्देशित किया गया।

आख्या अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

अनुपालन निष्ठा अथवा

सुधीर
10.05.22
931 337 3367

10/5/22
(N.K. Pandey)
JE, UPRB, GZA

10/5/2022
RELL

C-51

मा0 सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा सिविल अपील डायरी नं-18213/2021 NCR Brick Kiln Association Vs Central Pollution Control Board & Ors. मे दिनांक 08.04.2022 को पारित आदेश के अनुपालन के सम्बन्ध मे।

उपरोक्त विषयक सिविल अपील डायरी नं-18213/2021 NCR Brick Kiln Association Vs Central Pollution Control Board & Ors. मे दिनांक 08.04.2022 के अनुपालन मे सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के पत्रांक एच-75283/सी-1/एनजीटी-147/2022 दिनांक 09.05.2022 के माध्यम से केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रेषित जनपद गाजियाबाद के 73 डिफाल्टर ईट भटठों की सूची प्रेषित करते हुए उक्त ईट भटठों को बन्द कराने हेतु निर्देशित किया गया है।

उक्त के अनुपालन मे दिनांक 10.05.2022 को ईट भटठा मैसर्स शंकर मरठा.....
कम्पनी, शकलपुरा, लखनऊ-लखनऊ,.....जनपद गाजियाबाद का संयुक्त निरीक्षण जिला प्रशासन एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा किया गया। निरीक्षण के समय ईट भटठे मे फुकाई का कार्य बन्द कराया गया/~~बन्द~~ प्राया मस्य तथा उपस्थित ईट भटठा प्रतिनिधि को उपरोक्त वर्णित आदेशों के अनुपालन हेतु ईट भटठा का संचालन बन्द रखे जाने हेतु निर्देशित किया गया।

आख्या अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

अनुपालन किया गया है

Ravinder Kumar

10-5-2022

9310101011

N.K. Pandey
10/05/22
(N.K. Pandey)
JE, UPPCA, GZ

Shame
10.5.2022
Ri बह्यहाजीपुर

C-52

मा0 सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा सिविल अपील डायरी नं-18213/2021 NCR Brick Kiln Association Vs Central Pollution Control Board & Ors. मे दिनांक 08.04.2022 को पारित आदेश के अनुपालन के सम्बन्ध मे।

उपरोक्त विषयक सिविल अपील डायरी नं-18213/2021 NCR Brick Kiln Association Vs Central Pollution Control Board & Ors. मे दिनांक 08.04.2022 के अनुपालन मे सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के पत्रांक एच-75283/सी-1/एनजीटी-147/2022 दिनांक 09.05.2022 के माध्यम से केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रेषित जनपद गाजियाबाद के 73 डिफाल्टर ईट भटठों की सूची प्रेषित करते हुए उक्त ईट भटठों को बन्द कराने हेतु निर्देशित किया गया है।

उक्त के अनुपालन मे दिनांक 10.05.2022 को ईट भटठा मैसर्स श. वी. सी. अष्टा कम्पनी, उपखेती, तटविला-लोधी, जनपद गाजियाबाद का संयुक्त निरीक्षण जिला प्रशासन एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा किया गया। निरीक्षण के समय ईट भटठे मे फुकाई का कार्य बन्द कराया गया/~~बन्द पाया~~ तथा उपस्थित ईट भटठा प्रतिनिधि को उपरोक्त वर्णित आदेशों के अनुपालन हेतु ईट भटठा का संचालन बन्द रखे जाने हेतु निर्देशित किया गया।

आख्या अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

अनुपालन विभाग

Amrfaat

10/5/2022

mobile no 9311687171

N.K. Pandey
10/5/22
(N.K. Pandey)
JE, UPPCB, GZB

Pharve
10.5.2022
Ri बरवा हाजीपुर

L-53

मा0 सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा सिविल अपील डायरी नं-18213/2021 NCR Brick Kiln Association Vs Central Pollution Control Board & Ors. मे दिनांक 08.04.2022 को पारित आदेश के अनुपालन के सम्बन्ध मे।

उपरोक्त विषयक सिविल अपील डायरी नं-18213/2021 NCR Brick Kiln Association Vs Central Pollution Control Board & Ors. मे दिनांक 08.04.2022 के अनुपालन मे सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के पत्रांक एच-75283/सी-1/एनजीटी-147/2022 दिनांक 09.05.2022 के माध्यम से केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रेषित जनपद गाजियाबाद के 73 डिफाल्टर ईट भटठों की सूची प्रेषित करते हुए उक्त ईट भटठों को बन्द कराने हेतु निर्देशित किया गया है।

उक्त के अनुपालन मे दिनांक 10.05.2022 को ईट भटठा मैसर्स ...वाल्ला जी...
खिन्दा फोल्ड, रगीसी, तहलील- लोन्नी, जनपद गाजियाबाद का संयुक्त निरीक्षण जिला प्रशासन एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा किया गया। निरीक्षण के समय ईट भटठे मे फुकाई का कार्य बन्द कराया गया/~~बन्द पाया~~
~~मस्य~~ तथा उपस्थित ईट भटठा प्रतिनिधि को उपरोक्त वर्णित आदेशों के अनुपालन हेतु ईट भटठा का संचालन बन्द रखे जाने हेतु निर्देशित किया गया।

आख्या अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

अनुपालन विषय गप

Koushan Keshav

10/5/2022

N.K. Pandey
10/05/22
(N.K. Pandey)
JE, UAPCB, GZ

Rhanna
10.5.2022
Ri बस्ता हाजीपुर

M.

9717441771

L-54

मा0 सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा सिविल अपील डायरी नं-18213/2021 NCR Brick Kiln Association Vs Central Pollution Control Board & Ors. मे दिनांक 08.04.2022 को पारित आदेश के अनुपालन के सम्बन्ध मे।


उपरोक्त विषयक सिविल अपील डायरी नं-18213/2021 NCR Brick Kiln Association Vs Central Pollution Control Board & Ors. मे दिनांक 08.04.2022 के अनुपालन मे सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के पत्रांक एच-75283/सी-1/एनजीटी-147/2022 दिनांक 09.05.2022 के माध्यम से केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रेषित जनपद गाजियाबाद के 73 डिफाल्टर ईट भटठों की सूची प्रेषित करते हुए उक्त ईट भटठों को बन्द कराने हेतु निर्देशित किया गया है।

उक्त के अनुपालन मे दिनांक 10.05.2022 को ईट भटठा मैसर्स श्याम क्रीक फ्रील्ड, शकलपुरा, तदखेल - लौनी जनपद गाजियाबाद का संयुक्त निरीक्षण जिला प्रशासन एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा किया गया। निरीक्षण के समय ईट भटठे मे फुकाई का कार्य बन्द कराया गया/~~बन्द पाया गया~~ तथा उपस्थित ईट भटठा प्रतिनिधि को उपरोक्त वर्णित आदेशों के अनुपालन हेतु ईट भटठा का संचालन बन्द रखे जाने हेतु निर्देशित किया गया।

अनुपालन आख्या अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।




10/05/22
(N.K. Pandey)
JE, UAPCB, GZB


10/05/2022
R.C.U.

10/5/22 9910874292

L-55

मा0 सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा सिविल अपील डायरी नं-18213/2021 NCR Brick Kiln Association Vs Central Pollution Control Board & Ors. मे दिनांक 08.04.2022 को पारित आदेश के अनुपालन के सम्बन्ध मे।

उपरोक्त विषयक सिविल अपील डायरी नं-18213/2021 NCR Brick Kiln Association Vs Central Pollution Control Board & Ors. मे दिनांक 08.04.2022 के अनुपालन मे सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के पत्रांक एच-75283/सी-1/एनजीटी-147/2022 दिनांक 09.05.2022 के माध्यम से केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रेषित जनपद गाजियाबाद के 73 डिफाल्टर ईट भटठों की सूची प्रेषित करते हुए उक्त ईट भटठों को बन्द कराने हेतु निर्देशित किया गया है।

उक्त के अनुपालन मे दिनांक 10.05.2022 को ईट भटठा मैसर्स हंस ब्रिक फोल्ड, शाह-जावली, तटलीन-लोनी, जनपद गाजियाबाद का संयुक्त निरीक्षण जिला प्रशासन एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा किया गया। निरीक्षण के समय ईट भटठे मे फुकाई का कार्य बन्द कराया गया/~~बन्द पाया~~ तथा उपस्थित ईट भटठा प्रतिनिधि को उपरोक्त वर्णित आदेशों के अनुपालन हेतु ईट भटठा का संचालन बन्द रखे जाने हेतु निर्देशित किया गया।

आख्या अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

उपरोक्त विषयक 1141
नवीन 05/05/22
10-5-22
9994099842

N.K. Pandey
10/05/22
(N.K. Pandey)
JE, UPPCB, GZB

Sharma
10.5.2022
Ri बहालपुर

मा0 सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा सिविल अपील डायरी नं-18213/2021 NCR Brick Kiln Association Vs Central Pollution Control Board & Ors. मे दिनांक 08.04.2022 को पारित आदेश के अनुपालन के सम्बन्ध मे।

उपरोक्त विषयक सिविल अपील डायरी नं-18213/2021 NCR Brick Kiln Association Vs Central Pollution Control Board & Ors. मे दिनांक 08.04.2022 के अनुपालन मे सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के पत्रांक एच-75283/सी-1/एनजीटी-147/2022 दिनांक 09.05.2022 के माध्यम से केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रेषित जनपद गाजियाबाद के 73 डिफाल्टर ईट भटठों की सूची प्रेषित करते हुए उक्त ईट भटठों को बन्द कराने हेतु निर्देशित किया गया है।

उक्त के अनुपालन मे दिनांक 10.05.2022 को ईट भटठा मैसर्स सहावी ग्रुप कम्पनी, प्यारीदा, तटपोल - ब्लोनी, जनपद गाजियाबाद का संयुक्त निरीक्षण जिला प्रशासन एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा किया गया। निरीक्षण के समय ईट भटठे मे फुकाई का कार्य बन्द कराया गया/~~बन्द पाया~~ तथा उपस्थित ईट भटठा प्रतिनिधि को उपरोक्त वर्णित आदेशों के अनुपालन हेतु ईट भटठा का संचालन बन्द रखे जाने हेतु निर्देशित किया गया।

आख्या अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

अ.उ.प.म. नि.स.म. ग.प.
21/5/2022
10-5-22
8258863184

(N.K. Pandey)
JE, UPPCB, GZB

10/5/2022
RE(L)

मा0 सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा सिविल अपील डायरी नं-18213/2021 NCR Brick Kiln Association Vs Central Pollution Control Board & Ors. मे दिनांक 08.04.2022 को पारित आदेश के अनुपालन के सम्बन्ध मे।

उपरोक्त विषयक सिविल अपील डायरी नं-18213/2021 NCR Brick Kiln Association Vs Central Pollution Control Board & Ors. मे दिनांक 08.04.2022 के अनुपालन मे सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के पत्रांक एच-75283/सी-1/एनजीटी-147/2022 दिनांक 09.05.2022 के माध्यम से केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रेषित जनपद गाजियाबाद के 73 डिफाल्टर ईट भटठों की सूची प्रेषित करते हुए उक्त ईट भटठों को बन्द कराने हेतु निर्देशित किया गया है।

उक्त के अनुपालन मे दिनांक 10.05.2022 को ईट भटठा मैसर्स श्री राम अष्टका कम्पनी, गिरीरोड़ी खबरवाड़ी, तहसीला-लोदी, जनपद गाजियाबाद का संयुक्त निरीक्षण जिला प्रशासन एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा किया गया। निरीक्षण के समय ईट भटठे मे फुकाई का कार्य बन्द कराया गया/~~बन्द पाया~~ तथा उपस्थित ईट भटठा प्रतिनिधि को उपरोक्त वर्णित आदेशों के अनुपालन हेतु ईट भटठा का संचालन बन्द रखे जाने हेतु निर्देशित किया गया।

आख्या अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

अनुपालन लिखा गया।

रुबीर बिहारी

10/5/2022

9313697109

N.K. Pandey
10/05/22
(N.K. Pandey)
JE, UPPCR, GZR

Ramesh
10.5-2022
RI बहालपुर

L-58

मा0 सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा सिविल अपील डायरी नं-18213/2021 NCR Brick Kiln Association Vs Central Pollution Control Board & Ors. मे दिनांक 08.04.2022 को पारित आदेश के अनुपालन के सम्बन्ध मे।

उपरोक्त विषयक सिविल अपील डायरी नं-18213/2021 NCR Brick Kiln Association Vs Central Pollution Control Board & Ors. मे दिनांक 08.04.2022 के अनुपालन मे सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के पत्रांक एच-75283/सी-1/एनजीटी-147/2022 दिनांक 09.05.2022 के माध्यम से केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रेषित जनपद गाजियाबाद के 73 डिफाल्टर ईट भटठों की सूची प्रेषित करते हुए उक्त ईट भटठों को बन्द कराने हेतु निर्देशित किया गया है।

उक्त के अनुपालन मे दिनांक 10.05.2022 को ईट भटठा मैसर्स राम.शत्रु.ली.
सहा कंपनी, रिक्टर साधुपुर, लोनी,.....जनपद गाजियाबाद का संयुक्त निरीक्षण जिला प्रशासन एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा किया गया। निरीक्षण के समय ईट भटठे मे फुकाई का कार्य बन्द कराया गया/~~बन्द पाया~~
~~मन्दा~~ तथा उपस्थित ईट भटठा प्रतिनिधि को उपरोक्त वर्णित आदेशों के अनुपालन हेतु ईट भटठा का संचालन बन्द रखे जाने हेतु निर्देशित किया गया।

आख्या अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।


अनुपालन किया गया

—साधुपुर

10/5/2022

MM 9811069440


10/5/22
(N.K. Pandey)
JE, UPPCA, GZB


10/5/2022
REL

L-59

मा0 सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा सिविल अपील डायरी नं-18213/2021 NCR Brick Kiln Association Vs Central Pollution Control Board & Ors. मे दिनांक 08.04.2022 को पारित आदेश के अनुपालन के सम्बन्ध मे।

उपरोक्त विषयक सिविल अपील डायरी नं-18213/2021 NCR Brick Kiln Association Vs Central Pollution Control Board & Ors. मे दिनांक 08.04.2022 के अनुपालन मे सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के पत्रांक एच-75283/सी-1/एनजीटी-147/2022 दिनांक 09.05.2022 के माध्यम से केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रेषित जनपद गाजियाबाद के 73 डिफाल्टर ईट भटठों की सूची प्रेषित करते हुए उक्त ईट भटठों को बन्द कराने हेतु निर्देशित किया गया है।

उक्त के अनुपालन मे दिनांक 10.05.2022 को ईट भटठा मैसर्स दावा मोहन शम शिक्र फ़िल्स, रिहता, नदरिन-करोली, जनपद गाजियाबाद का संयुक्त निरीक्षण जिला प्रशासन एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा किया गया। निरीक्षण के समय ईट भटठे मे फुकाई का कार्य बन्द कराया गया/बन्द प्लास गमक तथा उपस्थित ईट भटठा प्रतिनिधि को उपरोक्त वर्णित आदेशों के अनुपालन हेतु ईट भटठा का संचालन बन्द रखे जाने हेतु निर्देशित किया गया।

आख्या अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

अनुपालन किया
रजत पाठक
10-5-22
M. 9818890917

N.K. Pandey
10.5.22
(N.K. Pandey)
JE, UPCR, GZP

Pharme
10.5.2022
Ri बहालपुर

L-60

मा0 सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा सिविल अपील डायरी नं-18213/2021 NCR Brick Kiln Association Vs Central Pollution Control Board & Ors. मे दिनांक 08.04.2022 को पारित आदेश के अनुपालन के सम्बन्ध मे।

उपरोक्त विषयक सिविल अपील डायरी नं-18213/2021 NCR Brick Kiln Association Vs Central Pollution Control Board & Ors. मे दिनांक 08.04.2022 के अनुपालन मे सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के पत्रांक एच-75283/सी-1/एनजीटी-147/2022 दिनांक 09.05.2022 के माध्यम से केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रेषित जनपद गाजियाबाद के 73 डिफाल्टर ईट भटठों की सूची प्रेषित करते हुए उक्त ईट भटठों को बन्द कराने हेतु निर्देशित किया गया है।

उक्त के अनुपालन मे दिनांक 10.05.2022 को ईट भटठा मैसर्स डी. सी. एम. बिल्ड फ़िल्ड, अफजल नगा, सीती, तदकीन-कौरी, जनपद गाजियाबाद का संयुक्त निरीक्षण जिला प्रशासन एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा किया गया। निरीक्षण के समय ईट भटठे मे फुकाई का कार्य बन्द कराया गया / ~~बन्द पाया~~ तथा उपस्थित ईट भटठा प्रतिनिधि को उपरोक्त वर्णित आदेशों के अनुपालन हेतु ईट भटठा का संचालन बन्द रखे जाने हेतु निर्देशित किया गया।

आख्या अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

अनुपालन किया गया

(P) 8/5/22

10/05/2022

981-624133

N.K. Pandey
10/05/22
(N.K. Pandey)
JE, UPPCB, GZB

Rhame
10.5.2022
RI बटलवालीपुर

मा0 सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा सिविल अपील डायरी नं-18213/2021 NCR Brick Kiln Association Vs Central Pollution Control Board & Ors. मे दिनांक 08.04.2022 को पारित आदेश के अनुपालन के सम्बन्ध मे।

उपरोक्त विषयक सिविल अपील डायरी नं-18213/2021 NCR Brick Kiln Association Vs Central Pollution Control Board & Ors. मे दिनांक 08.04.2022 के अनुपालन मे सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के पत्रांक एच-75283/सी-1/एनजीटी-147/2022 दिनांक 09.05.2022 के माध्यम से केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रेषित जनपद गाजियाबाद के 73 डिफाल्टर ईट भटठों की सूची प्रेषित करते हुए उक्त ईट भटठों को बन्द कराने हेतु निर्देशित किया गया है।

उक्त के अनुपालन मे दिनांक 10.05.2022 को ईट भटठा मैसर्स आम भटठा
शेरपुर मोदी नगर जनपद गाजियाबाद का संयुक्त निरीक्षण जिला प्रशासन एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा किया गया। निरीक्षण के समय ईट भटठे मे फुकाई का कार्य बन्द कराया गया/~~बन्द पाया~~ गम्भ तथा उपस्थित ईट भटठा प्रतिनिधि को उपरोक्त वर्णित आदेशों के अनुपालन हेतु ईट भटठा का संचालन बन्द रखे जाने हेतु निर्देशित किया गया।

आख्या अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

प्रदीप कुमार
फाटनर

SA.
10/05/22

10/05/22
RWS

10.5.22

(6)

M-62

मा10 सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा सिविल अपील डायरी नं-18213/2021 NCR Brick Kiln Association Vs Central Pollution Control Board & Ors. मे दिनांक 08.04.2022 को पारित आदेश के अनुपालन के सम्बन्ध मे।

उपरोक्त विषयक सिविल अपील डायरी नं-18213/2021 NCR Brick Kiln Association Vs Central Pollution Control Board & Ors. मे दिनांक 08.04.2022 के अनुपालन मे सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के पत्रांक एच-75283/सी-1/एनजीटी-147/2022 दिनांक 09.05.2022 के माध्यम से केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रेषित जनपद गाजियाबाद के 73 डिफाल्टर ईट भटठों की सूची प्रेषित करते हुए उक्त ईट भटठों को बन्द कराने हेतु निर्देशित किया गया है।

उक्त के अनुपालन मे दिनांक 10.05.2022 को ईट भटठा मैसर्स जमनी प्रसाद एंड सन्स
(मै० ज० पी० एंड सन्स जाम-मोहम्मदपुर, मोहम्मदपुर) जनपद गाजियाबाद का संयुक्त निरीक्षण जिला प्रशासन एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा किया गया। निरीक्षण के समय ईट भटठे मे फुकाई का कार्य बन्द कराया गया / ~~बन्द पाया गया~~ तथा उपस्थित ईट भटठा प्रतिनिधि को उपरोक्त वर्णित आदेशों के अनुपालन हेतु ईट भटठा का संचालन बन्द रखे जाने हेतु निर्देशित किया गया।

आख्या अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

Hy San 3/22

Hy San 3/22
S.A.

Hy San 3/22
10/5/22
Hy San

Hy San 3/22
10/5/22

(9)

M-63

मा0 सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा सिविल अपील डायरी नं-18213/2021 NCR Brick Kiln Association Vs Central Pollution Control Board & Ors. मे दिनांक 08.04.2022 को पारित आदेश के अनुपालन के सम्बन्ध मे।

उपरोक्त विषयक सिविल अपील डायरी नं-18213/2021 NCR Brick Kiln Association Vs Central Pollution Control Board & Ors. मे दिनांक 08.04.2022 के अनुपालन मे सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के पत्रांक एच-75283/सी-1/एनजीटी-147/2022 दिनांक 09.05.2022 के माध्यम से केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रेषित जनपद गाजियाबाद के 73 डिफाल्टर ईट भटठों की सूची प्रेषित करते हुए उक्त ईट भटठों को बन्द कराने हेतु निर्देशित किया गया है।

उक्त के अनुपालन मे दिनांक 10.05.2022 को ईट भटठा मैसर्स आमरी ब्रिक
फील्ड ग्राम - नगला, मोदीनगर जनपद गाजियाबाद का संयुक्त निरीक्षण जिला प्रशासन एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा किया गया। निरीक्षण के समय ईट भटठे मे फुकाई का कार्य बन्द कराया गया / बन्द कक्षा मध्य तथा उपस्थित ईट भटठा प्रतिनिधि को उपरोक्त वर्णित आदेशों के अनुपालन हेतु ईट भटठा का संचालन बन्द रखे जाने हेतु निर्देशित किया गया।

आख्या अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

पुदीप मा०
कर्मिणी

10/05/22
S.A.

10/05/22
AEB

10/05/22

(10)

M-64

मा10 सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा सिविल अपील डायरी नं-18213/2021 NCR Brick Kiln Association Vs Central Pollution Control Board & Ors. मे दिनांक 08.04.2022 को पारित आदेश के अनुपालन के सम्बन्ध मे।

उपरोक्त विषयक सिविल अपील डायरी नं-18213/2021 NCR Brick Kiln Association Vs Central Pollution Control Board & Ors. मे दिनांक 08.04.2022 के अनुपालन मे सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के पत्रांक एच-75283/सी-1/एनजीटी-147/2022 दिनांक 09.05.2022 के माध्यम से केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रेषित जनपद गाजियाबाद के 73 डिफाल्टर ईट भटठों की सूची प्रेषित करते हुए उक्त ईट भटठों को बन्द कराने हेतु निर्देशित किया गया है।

उक्त के अनुपालन मे दिनांक 10.05.2022 को ईट भटठा मैसर्स ओम महुा कम्पनी
मोहम्मदपुर कादीम मोदीवार जनपद गाजियाबाद का संयुक्त निरीक्षण जिला प्रशासन एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा किया गया। निरीक्षण के समय ईट भटठे मे फुकाई का कार्य बन्द कराया गया/बन्द किया गया तथा उपस्थित ईट भटठा प्रतिनिधि को उपरोक्त वर्णित आदेशों के अनुपालन हेतु ईट भटठा का संचालन बन्द रखे जाने हेतु निर्देशित किया गया।

आख्या अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।


S.A.


10/05/22
S.A.


10/05/22
RWS


10.5

M-65

मा0 सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा सिविल अपील डायरी नं-18213/2021 NCR Brick Kiln Association Vs Central Pollution Control Board & Ors. मे दिनांक 08.04.2022 को पारित आदेश के अनुपालन के सम्बन्ध मे।

उपरोक्त विषयक सिविल अपील डायरी नं-18213/2021 NCR Brick Kiln Association Vs Central Pollution Control Board & Ors. मे दिनांक 08.04.2022 के अनुपालन मे सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के पत्रांक एच-75283/सी-1/एनजीटी-147/2022 दिनांक 09.05.2022 के माध्यम से केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रेषित जनपद गाजियाबाद के 73 डिफाल्टर ईट भटठों की सूची प्रेषित करते हुए उक्त ईट भटठों को बन्द कराने हेतु निर्देशित किया गया है।

उक्त के अनुपालन मे दिनांक 10.05.2022 को ईट भटठा मैसर्स हरीशंकर भट्टा
उद्योग गजरा - फफराना मोदी नगर जनपद गाजियाबाद का संयुक्त निरीक्षण जिला प्रशासन एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा किया गया। निरीक्षण के समय ईट भटठे मे फुकाई का कार्य बन्द कराया गया/~~बन्द पाया~~ म्या तथा उपस्थित ईट भटठा प्रतिनिधि को उपरोक्त वर्णित आदेशों के अनुपालन हेतु ईट भटठा का संचालन बन्द रखे जाने हेतु निर्देशित किया गया।

आख्या अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

*Amit Kumar
Partner*

S.A.
10/05/22

10/05/22
10/05/22
A.B.S.

10/05/22
10/05/22

M-66

13

मा0 सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा सिविल अपील डायरी नं-18213/2021 NCR Brick Kiln Association Vs Central Pollution Control Board & Ors. मे दिनांक 08.04.2022 को पारित आदेश के अनुपालन के सम्बन्ध मे।

उपरोक्त विषयक सिविल अपील डायरी नं-18213/2021 NCR Brick Kiln Association Vs Central Pollution Control Board & Ors. मे दिनांक 08.04.2022 के अनुपालन मे सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के पत्रांक एच-75283/सी-1/एनजीटी-147/2022 दिनांक 09.05.2022 के माध्यम से केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रेषित जनपद गाजियाबाद के 73 डिफाल्टर ईट भटठों की सूची प्रेषित करते हुए उक्त ईट भटठों को बन्द कराने हेतु निर्देशित किया गया है।

उक्त के अनुपालन मे दिनांक 10.05.2022 को ईट भटठा मैसर्स डी. के. भट्टा मानसी गाजियाबाद जनपद गाजियाबाद का संयुक्त निरीक्षण जिला प्रशासन एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा किया गया। निरीक्षण के समय ईट भटठे मे फुकाई का कार्य बन्द कराया गया/बन्द पाया गया तथा उपस्थित ईट भटठा प्रतिनिधि को उपरोक्त वर्णित आदेशों के अनुपालन हेतु ईट भटठा का संचालन बन्द रखे जाने हेतु निर्देशित किया गया।

आख्या अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

द. के. भट्टा
मानसी

10/05/22
S.A.

10/05/22
D.S.

10/05/22

M 67

मा10 सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा सिविल अपील डायरी नं-18213 / 2021 NCR Brick Kiln Association Vs Central Pollution Control Board & Ors. मे दिनांक 08.04.2022 को पारित आदेश के अनुपालन के सम्बन्ध मे।

उपरोक्त विषयक सिविल अपील डायरी नं-18213 / 2021 NCR Brick Kiln Association Vs Central Pollution Control Board & Ors. मे दिनांक 08.04.2022 के अनुपालन मे सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के पत्रांक एच-75283/सी-1/एनजीटी-147/2022 दिनांक 09.05.2022 के माध्यम से केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रेषित जनपद गाजियाबाद के 73 डिफाल्टर ईट भटठों की सूची प्रेषित करते हुए उक्त ईट भटठों को बन्द कराने हेतु निर्देशित किया गया है।

उक्त के अनुपालन मे दिनांक 10.05.2022 को ईट भटठा मैसर्स आश भट्टा
उद्योग जगम - माजमपुर मोहम्मदपुर आदी नगर जनपद गाजियाबाद का संयुक्त निरीक्षण जिला प्रशासन एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा किया गया। निरीक्षण के समय ईट भटठे मे फुकाई का कार्य बन्द कराया गया / बन्द पाया गया तथा उपस्थित ईट भटठा प्रतिनिधि को उपरोक्त वर्णित आदेशों के अनुपालन हेतु ईट भटठा का संचालन बन्द रखे जाने हेतु निर्देशित किया गया।

आख्या अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

रविन्द्र कुमार
मानिफ

[Signature]
10/05/22
S.A.

[Signature]
10/05/22
RCS

[Signature]
1052

90

M-68

मा0 सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा सिविल अपील डायरी नं-18213/2021 NCR Brick Kiln Association Vs Central Pollution Control Board & Ors. मे दिनांक 08.04.2022 को पारित आदेश के अनुपालन के सम्बन्ध मे।

उपरोक्त विषयक सिविल अपील डायरी नं-18213/2021 NCR Brick Kiln Association Vs Central Pollution Control Board & Ors. मे दिनांक 08.04.2022 के अनुपालन मे सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के पत्रांक एच-75283/सी-1/एनजीटी-147/2022 दिनांक 09.05.2022 के माध्यम से केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रेषित जनपद गाजियाबाद के 73 डिफाल्टर ईट भटठों की सूची प्रेषित करते हुए उक्त ईट भटठों को बन्द कराने हेतु निर्देशित किया गया है।

उक्त के अनुपालन मे दिनांक 10.05.2022 को ईट भटठा मैसर्स अम्र प्रकाश एंड सन्स
कुशी कनौजा, करानगर मोदीनगर जनपद गाजियाबाद का संयुक्त निरीक्षण जिला प्रशासन एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा किया गया। निरीक्षण के समय ईट भटठे मे फुकाई का कार्य बन्द कराया गया/~~बन्द फायर~~ तथा उपस्थित ईट भटठा प्रतिनिधि को उपरोक्त वर्णित आदेशों के अनुपालन हेतु ईट भटठा का संचालन बन्द रखे जाने हेतु निर्देशित किया गया।

आख्या अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

Brijesh Aggarwal
Prop.

SA
19/05/22

SA
19/05/22

105

(93)

M-69

मा10 सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा सिविल अपील डायरी नं-18213 / 2021 NCR Brick Kiln Association Vs Central Pollution Control Board & Ors. मे दिनांक 08.04.2022 को पारित आदेश के अनुपालन के सम्बन्ध मे।

उपरोक्त विषयक सिविल अपील डायरी नं-18213 / 2021 NCR Brick Kiln Association Vs Central Pollution Control Board & Ors. मे दिनांक 08.04.2022 के अनुपालन मे सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के पत्रांक एच-75283 / सी-1 / एनजीटी-147 / 2022 दिनांक 09.05.2022 के माध्यम से केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रेषित जनपद गाजियाबाद के 73 डिफाल्टर ईट भटठों की सूची प्रेषित करते हुए उक्त ईट भटठों को बन्द कराने हेतु निर्देशित किया गया है।

उक्त के अनुपालन मे दिनांक 10.05.2022 को ईट भटठा मैसर्स जाजान ब्रिक कील्स
जाजान - कलकत्ता, मोर्चे नगर जनपद गाजियाबाद

का संयुक्त निरीक्षण जिला प्रशासन एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा किया गया। निरीक्षण के समय ईट भटठे मे फुकाई का कार्य बन्द कराया गया / ~~बन्द पाया गया~~ तथा उपस्थित ईट भटठा प्रतिनिधि को उपरोक्त वर्णित आदेशों के अनुपालन हेतु ईट भटठा का संचालन बन्द रखे जाने हेतु निर्देशित किया गया।

आख्या अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

पुनः कलकत्ता
साक्षर

10/05/22
S-A

10/05/22
OES

10/05/22

(94)

M-20

मा10 सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा सिविल अपील डायरी नं-18213 / 2021 NCR Brick Kiln Association Vs Central Pollution Control Board & Ors. मे दिनांक 08.04.2022 को पारित आदेश के अनुपालन के सम्बन्ध मे।

उपरोक्त विषयक सिविल अपील डायरी नं-18213 / 2021 NCR Brick Kiln Association Vs Central Pollution Control Board & Ors. मे दिनांक 08.04.2022 के अनुपालन मे सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के पत्रांक एच-75283/सी-1/एनजीटी-147/2022 दिनांक 09.05.2022 के माध्यम से केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रेषित जनपद गाजियाबाद के 73 डिफाल्टर ईट भटठों की सूची प्रेषित करते हुए उक्त ईट भटठों को बन्द कराने हेतु निर्देशित किया गया है।

उक्त के अनुपालन मे दिनांक 10.05.2022 को ईट भटठा मैसर्स दिनेश ब्रिक कील्स
सुराना, मोदी कार जनपद गाजियाबाद का संयुक्त निरीक्षण जिला प्रशासन एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा किया गया। निरीक्षण के समय ईट भटठे मे फुकाई का कार्य बन्द कराया गया / बन्द पाया गया तथा उपस्थित ईट भटठा प्रतिनिधि को उपरोक्त वर्णित आदेशों के अनुपालन हेतु ईट भटठा का संचालन बन्द रखे जाने हेतु निर्देशित किया गया।

आख्या अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

सचिव उ0प्र0
मुंबा

SA.
16/05/22

16/05/22
AEBS

1052

M-71

मा10 सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा सिविल अपील डायरी नं-18213 / 2021 NCR Brick Kiln Association Vs Central Pollution Control Board & Ors. मे दिनांक 08.04.2022 को पारित आदेश के अनुपालन के सम्बन्ध मे।

उपरोक्त विषयक सिविल अपील डायरी नं-18213 / 2021 NCR Brick Kiln Association Vs Central Pollution Control Board & Ors. मे दिनांक 08.04.2022 के अनुपालन मे सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के पत्रांक एच-75283/सी-1/एनजीटी-147/2022 दिनांक 09.05.2022 के माध्यम से केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रेषित जनपद गाजियाबाद के 73 डिफाल्टर ईट भटठों की सूची प्रेषित करते हुए उक्त ईट भटठों को बन्द कराने हेतु निर्देशित किया गया है।

उक्त के अनुपालन मे दिनांक 10.05.2022 को ईट भटठा मैसर्स अंश विक पीठ भंडरा मोदीनगर जनपद गाजियाबाद का संयुक्त निरीक्षण जिला प्रशासन एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा किया गया। निरीक्षण के समय ईट भटठे मे फुकाई का कार्य बन्द कराया गया / बन्द पाखा गया तथा उपस्थित ईट भटठा प्रतिनिधि को उपरोक्त वर्णित आदेशों के अनुपालन हेतु ईट भटठा का संचालन बन्द रखे जाने हेतु निर्देशित किया गया।

आख्या अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

प्र. म. सु. माल
मुं 211

10/05/22
S.A.

10/05/22
RGL

1054

M-72

मा0 सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा सिविल अपील डायरी नं-18213/2021 NCR Brick Kiln Association Vs Central Pollution Control Board & Ors. मे दिनांक 08.04.2022 को पारित आदेश के अनुपालन के सम्बन्ध मे।


उपरोक्त विषयक सिविल अपील डायरी नं-18213/2021 NCR Brick Kiln Association Vs Central Pollution Control Board & Ors. मे दिनांक 08.04.2022 के अनुपालन मे सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के पत्रांक एच-75283/सी-1/एनजीटी-147/2022 दिनांक 09.05.2022 के माध्यम से केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रेषित जनपद गाजियाबाद के 73 डिफाल्टर ईट भटठों की सूची प्रेषित करते हुए उक्त ईट भटठों को बन्द कराने हेतु निर्देशित किया गया है।

उक्त के अनुपालन मे दिनांक 10.05.2022 को ईट भटठा मैसर्स दीपक ब्रिक कील्स
इज्जतपुर मोदी नगरजनपद गाजियाबाद का संयुक्त निरीक्षण जिला प्रशासन एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा किया गया। निरीक्षण के समय ईट भटठे मे फुकाई का कार्य बन्द कराया गया/~~बन्द पाया~~ तथा उपस्थित ईट भटठा प्रतिनिधि को उपरोक्त वर्णित आदेशों के अनुपालन हेतु ईट भटठा का संचालन बन्द रखे जाने हेतु निर्देशित किया गया।

आख्या अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

निजेस सिंह
मुंबाई


10/05/22
S.A.


10/05/22
D.S.


10/05/22

Sadar-73

मा10 सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा सिविल अपील डायरी नं-18213 / 2021 NCR Brick Kiln Association Vs Central Pollution Control Board & Ors. मे दिनांक 08.04.2022 को पारित आदेश के अनुपालन के सम्बन्ध मे।

उपरोक्त विषयक सिविल अपील डायरी नं-18213 / 2021 NCR Brick Kiln Association Vs Central Pollution Control Board & Ors. मे दिनांक 08.04.2022 के अनुपालन मे सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के पत्रांक एच-75283 / सी-1 / एनजीटी-147 / 2022 दिनांक 09.05.2022 के माध्यम से केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रेषित जनपद गाजियाबाद के 73 डिफाल्टर ईट भट्टों की सूची प्रेषित करते हुए उक्त ईट भट्टों को बन्द कराने हेतु निर्देशित किया गया है।

उक्त के अनुपालन मे दिनांक 10.05.2022 को ईट भट्टा मैसर्स डी. एस. भट्टा
कम्पनी शामशेर पाईपलाइन रोड सादर जनपद गाजियाबाद का संयुक्त निरीक्षण जिला प्रशासन एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा किया गया। निरीक्षण के समय ईट भट्टे मे फुकाई का कार्य बन्द कराया गया / बन्द पाया गया तथा उपस्थित ईट भट्टा प्रतिनिधि को उपरोक्त वर्णित आदेशों के अनुपालन हेतु ईट भट्टा का संचालन बन्द रखे जाने हेतु निर्देशित किया गया।


आख्या अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

ईट भट्टा स्वामी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र की प्रति संलग्न है।

सुषमा शर्मा


10/05/22

J.E.
UPPCB,
GZB


10/05/22

NT(Sadar)
GZB

ANNEXURE-X

ITEM NO.30

COURT NO.9

SECTION XVII

S U P R E M E C O U R T O F I N D I A
R E C O R D O F P R O C E E D I N G S

CIVIL APPEAL Diary No(s). 18213/2021

(Arising out of impugned final judgment and order dated 17-02-2021 in OA No. 1016/2019 passed by the National Green Tribunal)

NCR BRICK KILN ASSOCIATION

Petitioner(s)

VERSUS

CENTRAL POLLUTION CONTROL BOARD & ORS.

Respondent(s)

WITH

Diary No(s). 20331/2021 (XVII)

Diary No(s). 7535/2021 (XVII)

Diary No(s). 7667/2021 (XVII)

Diary No(s). 7670/2021 (XVII)

Diary No(s). 23486/2021 (XVII)

Diary No(s). 11747/2022 (XVII)

(With IA No.68237/2022-EXEMPTION FROM FILING C/C OF THE IMPUGNED JUDGMENT and IA No.68236/2022-EX-PARTE STAY and IA No.68235/2022-PERMISSION TO FILE APPEAL)

Date : 13-05-2022 These matters were called on for hearing today.

CORAM :

HON'BLE MR. JUSTICE K.M. JOSEPH
HON'BLE MR. JUSTICE HRISHIKESH ROY

For parties

Mr. Parmanand Gaur, AOR

Mr. Neeraj Kumar Jain, Sr. Adv.

Mr. Aniket Jain, Adv.

Mr. Subodh Gupta, Adv.

Mr. Deepak Gupta, Adv.

Mr. Umang Shankar, AOR

Mr. Nidhesh Gupta, Sr. Adv.

Ms. Pallavi Singh, Adv.

Ms. Nidhi Gupta, Adv.

Ms. Vriti Gujral, Adv.
Mr. Sanjeev Chaudhary, Adv.
Mr. G. Balaji, AOR

Mr. S. P. Singh, Sr. Adv.
Mr. Raunak Parekh, Adv.
Mr. Omvir Singh Bhati, Adv.
Mr. C. Kannan, Adv.
Ms. Divya Singhvi, Adv.
Ms. Kajal Rani, Adv.
Mr. Mukesh Kumar Singh, Adv.

M/s. Mukesh Kumar Singh and Co., AOR

Mrs. Swarupama Chaturvedi, AOR
Ms. Saumya Kapoor, Adv.
Ms. Himanshi Goel, Adv.

Mr. Pradeep Misra, AOR
Mr. Daleep Dhyani, Adv.
Mr. Manoj Kumar Sharma, Adv.

Mr. Anil Grover, Sr. Adv.
Ms. Noopur Singhal, Adv.
Mr. Rahul Khurana, Adv.
Mr. Satish Kumar, Adv.
Ms. Ritu Rastogi, Adv.
Mr. Sanjay Kumar Visen, AOR
Mr. Suresh Kumar Bhan, Adv.

Mr. Rohan Thawani, Adv.
Ms. Pooja Dhar, AOR
Mr. Pratul Pratap Singh, Adv.

Mr. Y. D. Sharma, Sr. Adv.
Ms. Pushpa Kumari Mishra, Adv.
Mr. Amitabh Poddar, Adv.
Mr. Kumar Gaurav, Adv.
Ms. Sweety Dubey, Adv.
Mr. Rajnish Kumar Jha, AOR
Ms. Deepika Sharma, Adv.

Mr. Varinder Kumar Sharma, AOR
Mr. P. K. Singh, Adv.
Mr. Shantanu Sharma, Adv.
Mr. Vijay Pal, Adv.

Mr. Mahesh Kasana, Adv.
Ms. Aparna Rohatgi Jain, Adv.
Dr. S. K. Verma, Adv.

Mr. Pallav Shishodia, Sr. Adv.
Mr. Shashank Bajpai, Adv.
Mr. Somesh Tiwari, Adv.
Ms. Shakun Sudha Shukla, Adv.
Ms. Vidula Mehrotra, Adv.
Mr. Utsav Saxena, Adv.
Mr. Shubhankar Singh, Adv.
Mr. Dhananjay Tewari, Adv.
Ms. Manisha Ambwani, AOR

UPON hearing the counsel the Court made the following
O R D E R

Read order dated 06th May, 2022.

Today when the matter came up, we have heard the learned counsel appearing for the parties.

Compliance affidavit has been filed on behalf of the Central Pollution Control Board (CPCB), UP Pollution Control Board and Haryana State Pollution Control Board.

It is pointed out that the test conducted based on the order dated 06.05.2022 has yielded results in regard to Baghpat and Jhajjar. With regard to Ghaziabad, test could not be completed and will be completed within a few days from 16.05.2022. We record the submission of Ms. Swarupama Chaturvedi, learned counsel appearing for CPCB, in this regard.

Regarding the high level pollution depicted from the unit which was inspected at Jhajjar, there is some debate. It is contended on behalf of Shri Nidhesh Gupta, learned senior counsel appearing on behalf of the appellant, that it may not be correct.

Whereas, Shri Rohan, learned counsel appearing for the

applicant in NGT, would paint an alarmist position. One of the submissions was that there must be reduction in the capacity. Another suggestion made was that units must be permitted to operate on a staggered basis.

It is further pointed out by Ms. Swarupama Chaturvedi, learned counsel, that CPCB is working on the modalities in coordination with IIT Delhi for the purpose of monitoring the units through satellite. This project will be put in place within a period of two weeks from today in at least a few grids. We order that Jhajjar will be one of them where the surveillance through satellite will be done within two weeks from today and that all the units will be brought under the satellite recognizance within two months.

Learned counsel for the CPCB would point out that in regard to 26 units in Gautam Budh Nagar, affidavit has been filed indicating that the State Pollution Control Board has informed the CPCB of the production capacity. In regard to another set of 29 falling in Hapur, CPCB has received information about the production capacity from the UP State Pollution Control Board. In synchronization with this submission, Shri Pallav Shishodia, learned senior counsel appearing on behalf of the persons who are running these units, would pray that they may be also permitted to operate subject to the same conditions as others have been permitted to operate.

We are inclined to accept the request in regard to the

26+29 units as aforesaid subject to what we will indicate.

Though the larger question relating to these units operating on a staggered basis and by reducing the capacity has to be dealt with, we feel that since we are inclined to allow the operation of the units only till 30th June, 2022, for the time being, we need not place these restrictions on the units which we are permitting to operate. In regard to these aspects, CPCB and the State Pollution Control Boards as also the appellants besides and no doubt, the applicant before the NGT, will make available their valuable inputs when the matter is taken up for considering the question of operation of these units in future.

Another aspect which has been brought out is that many units are using agricultural residue as fuel for running the brick kilns. It is pointed out that in regard to Bhagpat where the test was conducted, surprisingly low level of pollution in comparison with the unit at Jhajjar has emerged. It is sought to be pointed out that this could be due to the use of agricultural residue also along with the coal.

We record the submission of Shri Nidhesh Gupta, learned senior counsel, that, in fact, 95 per cent of the units are making use of agricultural residue also. We would expect that in view of the rather encouraging results revealed from the test conducted at Baghpat, the units will make every attempt to make use of maximum amount of agricultural residue along with coal so that the prospect of the threat to

environmental pollution is reduced to the minimum possible.

We further make it clear that the units are permitted to operate only till 30th June, 2022, subject to all the conditions imposed in earlier orders.

We add two conditions for the units to be allowed to operate:

(1) All units will provide platforms for conducting the monitoring of the pollution having minimum dimension of 4 feet by 6 feet.

(2) The diameter of the portholes in all the units shall be not less than 4-5 inches diameter.

We further direct that in all the units portholes must be of the size we have indicated. Surprise inspections as envisaged in the earlier orders are to be continuously conducted with utmost vigour and action in terms of the inspections conducted shall be taken by the appropriate authority.

The platform and the portholes of the size we have indicated shall be put in place, if not already put in place within a period of maximum 10 days from today.

In Diary No. 11747/2022, issue notice. Ms. Swarupama Chaturvedi, learned counsel, takes notice on behalf of CPCB and Mr. Rohan, learned counsel takes notice on behalf the applicant before the NGT. Counter affidavit may be filed in the said case.

Counter affidavit may also be filed in Diary No. 23486/2021.

List the matter on 25th July, 2022.

Learned counsel appearing on behalf of the UP State Pollution Control Board, on instructions, submits that the UP State Pollution Control Board has already conducted 524 surprise inspections and action has also been taken as per law and 299 units have been closed down.

**(NIDHI AHUJA)
AR-cum-PS**

**(RENU KAPOOR)
BRANCH OFFICER**



ANNEXURE-XI

क्षेत्रीय कार्यालय-उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद

Regional Office, U.P. Pollution Control Board, Ghaziabad

Website- www.uppcb.com, e-mail: roghaziabad@uppcb.in

संदर्भ संख्या : 951/सी/सा०पत्रा०-26/2022

दिनांक 01/07/2022

सेवा में

1. अध्यक्ष, ईट निर्माता समिति, गाजियाबाद।
2. सचिव, ईट निर्माता समिति, गाजियाबाद।

विषय: मा० सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा सिविल अपील डायरी नं-18213/2021 NCR Brick Kiln Association Vs Central Pollution Control Board & Ors. मे दिनांक 08.04.2022 के अनुपालन के सम्बन्ध मे।

कृपया उपरोक्त विषय का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जनपद गाजियाबाद एवं हापुड़ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एन.सी.आर.) के अन्तर्गत आच्छादित है। मा० सर्वोच्च न्यायालय में योजित सिविल अपील संख्या 18213/2021 एनसीआर ब्रिक किलन एसोसियेशन बनाम केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं अन्य में पारित आदेशों के अन्तर्गत जनपद गाजियाबाद एवं हापुड़ के सूचीबद्ध ईट भट्टों को संचालन हेतु अनुमति प्रदान की गयी है। मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.05.2022 में ईट भट्टों के संचालन के सम्बन्ध में आदेश पारित किये गये हैं, जिसके मुख्य अंश निम्नवत् है:-

"We further make it clear that the units are permitted to operate only till 30th June, 2022, subject to all the conditions imposed in earlier orders."

उक्त के सम्बन्ध मे दिनांक 01.07.2022 को अमर उजाला दैनिक समाचार पत्र निम्न पब्लिक नोटिस भी प्रकाशित कराया गया है:-

क्षेत्रीय कार्यालय
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
आई०एन०एस०-2, सेक्टर-16, वसुन्धरा, गाजियाबाद।

ईट भट्टा संचालकों हेतु अति आवश्यक सूचना।

जनपद गाजियाबाद एवं हापुड़ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एन.सी.आर.) के अन्तर्गत आच्छादित है। मा० सर्वोच्च न्यायालय में योजित सिविल अपील संख्या 18213/2021 एनसीआर ब्रिक किलन एसोसियेशन बनाम केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं अन्य में पारित आदेशों के अन्तर्गत जनपद गाजियाबाद एवं हापुड़ के सूचीबद्ध ईट भट्टों को संचालन हेतु अनुमति प्रदान की गयी है। मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.05.2022 में ईट भट्टों के संचालन के सम्बन्ध में आदेश पारित किये गये हैं, जिसके मुख्य अंश निम्नवत् है:-

We further make it clear that the units are permitted to operate only till 30th June, 2022, subject to all the conditions imposed in earlier orders.

मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेशों के अनुसार समस्त ईट भट्टों का संचालन दिनांक 30.06.2022 तक ही किया जाना है। अतः जनपद गाजियाबाद एवं हापुड़ के ईट भट्टा संचालकों को निर्देशित किया जाता है कि ईट भट्टों द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्देशों का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। अन्यथा की स्थिति में मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेशों की अवहेलना पाये जाने की दशा में वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथारंशोद्धित की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत की गयी कार्यवाही का समस्त उत्तरदायित्व सम्बन्धित ईट भट्टा एवं ईट भट्टा संचालकों का स्वयं का होगा।

क्षेत्रीय अधिकारी

अतः अपने स्तर से भी जनपद गाजियाबाद के समस्त ईट भट्टा संचालकों को मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

भवदीय

(उत्सव शर्मा)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि:-

1. जिलाधिकारी महोदय, गाजियाबाद को सूचनार्थ सादर प्रेषित।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-1, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
3. उपजिलाधिकारी, लोनी/सदर/मोदीनगर, गाजियाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

क्षेत्रीय अधिकारी

क्षेत्रीय कार्यालय : आई०एन०एस०-2, सेक्टर-16, वसुन्धरा, गाजियाबाद-201012 फोन-0120-4160108

मुख्यालय : TC-12V, विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ 226010

अभ्र उजाला दिनांक (01/07/2022)



क्षेत्रीय कार्यालय

उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

आई०एन०एस०-२, सेक्टर-१६, वसुन्धरा, गाजियाबाद।

ईट भट्ठा संचालकों हेतु अति आवश्यक सूचना।

जनपद गाजियाबाद एवं हापुड़ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एन.सी.आर.) के अन्तर्गत आच्छादित है। मा० सर्वोच्च न्यायालय में योजित सिविल अपील संख्या 18213/2021 एनसीआर ब्रिक क्लिन एसोसियेशन बनाम केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं अन्य में पारित आदेशों के अन्तर्गत जनपद गाजियाबाद एवं हापुड़ के सूचीबद्ध ईट भट्ठों को संचालन हेतु अनुमति प्रदान की गयी है। मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.05.2022 में ईट भट्ठों के संचालन के सम्बन्ध में आदेश पारित किये गये हैं, जिसके मुख्य अंश निम्नवत् है:-

We further make it clear that the units are permitted to operate only till 30th June, 2022, subject to all the conditions imposed in earlier orders.

मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेशों के अनुसार समस्त ईट भट्ठों का संचालन दिनांक 30.06.2022 तक ही किया जाना है। अतः जनपद गाजियाबाद एवं हापुड़ के ईट भट्ठा संचालकों को निर्देशित किया जाता है कि ईट भट्ठों द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्देशों का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। अन्यथा की स्थिति में मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेशों की अवहेलना पाये जाने की दशा में वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत की गयी कार्यवाही का समस्त उत्तरदायित्व सम्बन्धित ईट भट्ठा एवं ईट भट्ठा संचालकों का स्वयं का होगा।

क्षेत्रीय अधिकारी



कार्यालय उप जिलाधिकारी गाजियाबाद।
OFFICE OF THE SUB-DIVISIONAL MAGISTRATE GHAZIABAD

पत्रांक: 2624 / एस0टी0-एस0डी0एम0 / 2022

दिनांक: 11 -11-2022

क्षेत्रीय अधिकारी,
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
गाजियाबाद।

महोदय,

मा0 नेशनल ग्रीन ट्र्यूबनल नई दिल्ली में विचाराधीन ऑरिजनल एप्लीकेशन संख्या 102/2022 अजय गर्ग बनाम उत्तर प्रदेश से जारी नोटिस दिनांक 10.08.2022. का अवलोकन करने का कष्ट करें, जो आपके माध्यम से अधोहस्ताक्षरी को 13 उल्लिखित कम्पनियों के प्रोपराईटर्स को दिये गये पते पर तामील कराये जाने हेतु प्राप्त कराये गये है। उक्त नोटिस सम्बन्धित क्षेत्रीय लेखपालों के माध्यम से तामील कराये गये। नोटिसों पर प्राप्तकताओं के हस्ताक्षर एवं मो0नं0 अंकित है। क्षेत्रीय लेखपालों की तामिली आख्या नोटिसों पर अंकित है। तामिली आख्या मूल रूप में संलग्नकर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक:-यथोपरि।


(विनय कुमार सिंह)
उप जिलाधिकारी सदर
गाजियाबाद।

प्रतिलिपि:- जिलाधिकारी महोदय गाजियाबाद को सादर अवलोकनार्थ प्रेषित है।


उप जिलाधिकारी सदर
गाजियाबाद।

कार्यालय

फ0सं0 1829 / ना0ना0 / 2022

तहसीलदार

गाजियाबाद।

दिनांक- 10-11-22

उप-जिलाधिकारी

गाजियाबाद।

महोदय

मा0 नेशनल ग्रीन एग्जामिनेशन ऑफ दिल्ली में विचाराधीन ओरिजनल एप्लीकेशन संख्या 102/2022 अजय गर्ग बनाम उत्तर प्रदेश से जारी नोटिसों का अवलोकन करने का कष्ट करें, जो महोदय के माध्यम से 13 उल्लिखित कमानियों के पोस्टाई को दिये गये पते पर तामील कराये जाने हेतु प्राप्त कराये गये हैं। उक्त नोटिस सम्बन्धित क्षेत्रीय लेखपालों के माध्यम से तामील कराये गये। नोटिसों पर प्राप्त कर्ताओं के हस्ताक्षर एवं मो0नं0 अंकित है। क्षेत्रीय लेखपालों की तामिली आख्या नोटिसों पर अंकित है। तामिली आख्या मूल रूप में नोटिसों सहित सादर प्रेषित।

संलग्नक- चशोक।

तहसीलदार,

गाजियाबाद।

~~गाजियाबाद~~

14. M/s Mohd. Umer Shafiq Brick Field,
Through its Proprietor
Village : Nahal, Dastua
Ghaziabad

NOTICE

Whereas the above titled Petition and Application was listed before the Tribunal on 03.08.2022 (copy of order, petition and Joint Committee Report are attached) and the Tribunal inter alia passed the following order:

5. Notices, alongwith the application and the report of the Joint Committee, be issued to the District Magistrate, Ghaziabad and Proprietors of the brick kilns mentioned in Report of the Joint Committee requiring them to file their response/reply to the allegations made in the application as well as observations made in the report of Joint Committee within two month at judicial notice, in preferably in the form of searchable PDF/OCR Support PDF and not in the form of Image PDF.

6. Notices be served on the Proprietors of the brick kilns mentioned in the report of the Joint Committee through the District Magistrate, Ghaziabad and notices be sent to the District Magistrate, Ghaziabad for getting the service thereof effected accordingly.

List the matter for further consideration on 14.11.2022.

2. Now, take notice that the above matter will be listed on 14th November, 2022 for further consideration, before the Hon'ble Tribunal at Faridkot House, Copernicus Marg, New Delhi-110001 through Physical Hearing (With Hybrid Option), when you may appear before the Hon'ble Tribunal either in person or by a pleader duly instructed and file response, as per directions of the Hon'ble Tribunal vide order dated 03.08.2022.

3. Take further notice that in default of your appearance on the date above mentioned, the said Application will be heard and determined in your absence.

Given under my hand and the seal of this Tribunal, on this 10th August, 2022.

Note: For Orders, Cause Lists & other information, please visit our website www.greentribunal.gov.in

Encl.: As above

डा. अशोक
मोबा. 9902155825
अशोक मुनी
9971928022
10/11/2022

Consultant (Judicial)
National Green Tribunal

अशोक

श्री. एनी ब्रिक फ़िल्ड कंपनी ग्राम
अगजीवनपुर को संबंधित सूचना
तासील करके गैर मूल जित
सूचनाएं कंपनी एवं सूचना (मुनी)
को भी गैर रिपोर्ट उचित कार्यवाही
द्वारा रिपोर्ट स्विकारने सुनिश्चित।

Abhishek
10/11/2022
नेहा शर्मा लेखापाल
अ. नं. 10/11/2022
अ. नं. 10/11/2022

Original Application No. 102/2022

Ajay Garg Vs. State of Uttar Pradesh

To,

1. The District Magistrate,
District Magistrate Office, Collectorate,
Rampur
Uttar Pradesh-241001 (UP)
2. M/s Om Brick Company,
Through its Proprietor
Khasra No. 579, Village - Bhalikanpur,
Ghazipur
3. M/s Bhalikanpur Brick Company,
Through its Proprietor
Village - Bhalikanpur,
Ghazipur
4. M/s Dev Brick Field,
Through its Proprietor
Khasra No. 595, 654, 655, Village - Mathurapur,
Ghazipur
5. M/s D.S.Bhatta Company,
Through its Proprietor
Village - Shamsher,
Ghazipur
6. M/s Mahadev Brick Field,
Through its Proprietor
Khasra No. 543, 544, Village : Nagla Firozpur,
Ghazipur
7. M/s B.K.Brick Field,
Through its Proprietor
Khasra No. 229, Village : Shahpur Nij Morta,
Ghazipur
8. M/s Nehra Brick Field,
Through its Proprietor
Khasra No. 316, Village : Shahpur Nij Morta,
Ghazipur
9. M/s Sparsh Bhatta Company,
Through its Proprietor
Village - Bhalikanpur,
Ghazipur
10. M/s Chaudhary Bhatta Company,
Through its Proprietor
Village - Bhalikanpur,
Ghazipur
11. M/s Hunny Brick Field,
Through its Proprietor
Village - Jagjevanpur,
Ghazipur
12. M/s A.B Bhatta Company,
Through its Proprietor
Village - Muhammadabad,
Ghazipur
13. M/s Ankit Brick Field,
Through its Proprietor
Village - Muhammadabad,
Ghazipur

NOTICE

Whereas the above titled Original Application was listed before the Tribunal on 03.08.2022 (copy of order, petition alongwith Joint Committee Report are enclosed) Tribunal inter-alia passed the following order:

5. Notices, alongwith the application and the report of the Joint Committee, be issued to the District Magistrate, Ghaziabad and Proprietors of the brick kilns mentioned in Report of the Joint Committee requiring them to file their response/ reply to the allegations made in the application as well as observations made in the report of Joint Committee within two month at judicial notice to be preferably in the form of searchable PDF/ OCR Support PDF and not in the form of Image PDF

6. Notices be served on the Proprietors of the brick kilns mentioned in the report of the Joint Committee through the District Magistrate, Ghaziabad and notices be sent to the District Magistrate, Ghaziabad for getting the service thereof effected accordingly.

List the matter for further consideration on 14.11.2022.

Now, take notice that the above matter will be listed on 14th November, 2022 for further consideration, before the Hon'ble Tribunal at Faridkot House, Copernicus Marg, New Delhi-110001 through Physical Hearing (With Hybrid Option), when you may appear before the Hon'ble Tribunal either in person or by a pleader duly instructed and file response, as per directions of the Hon'ble Tribunal vide order dated 03.08.2022.

Take further notice that in default of your appearance on the date above mentioned, the said Application will be heard and determined in your absence.

Given under my hand and the seal of this Tribunal, on this 10th August, 2022.

Note: For Orders, Cause Lists & other information, please visit our website www.greentribunal.gov.in

प्रदात किया

Encl.: As above विजय कुमार तपागी

8459762911

(Signature)

Consultant (Judicial)
National Green Tribunal

महोदय
श्री. वी.के. बिक्रम किराड कृष्णी
ग्राम बहादुर निज मोरवा तले
लेबायत सूचना तमील कापिंग
मुख्य सचिव सूचना सचिवालय
विजय कुमार तपागी (आवेदन) को ची
गो रिया उचित कामिनाही हेतु प्रवृत्त है

10/8/2022
नेहा शर्मा लेखपाल
क्षेत्र-तहसील
तहसील गाजियाबाद



Original Application No. 102/2022

Ajay Garg Vs. State of Uttar Pradesh

To,

1. The District Magistrate,
District Magistrate Office, Collectorate,
Rajnagar
Ghazipur - 201001 (UP)
2. M/s Om Brick Company,
Through its Proprietor
Khasra No. 339, Village : Bhikkampur,
Ghazipur
3. M/s Bhikkampur Brick Company,
Through its Proprietor
Village : Bhikkampur,
Ghazipur
4. M/s Dev Brick Field,
Through its Proprietor
Khasra No. 595, 654, 655, Village : Mathurapur,
Ghaziabad
5. M/s D.S.Bhatta Company,
Through its Proprietor
Village : Shamsher,
Ghaziabad
6. M/s Mahadev Brick Field,
Through its Proprietor
Khasra No. 543, 544, Village : Nagla Firozpur,
Ghaziabad
7. M/s B.K.Brick Field,
Through its Proprietor
Khasra No. 229, Village : Shahpur Nij Morta,
Ghaziabad
8. M/s Nehra Brick Field,
Through its Proprietor
Khasra No. 346, Village : Shahpur Nij Morta,
Ghaziabad
9. M/s Sparsh Bhatta Company,
Through its Proprietor
Village : Bhikkampur,
Ghaziabad
10. M/s Chaudhary Bhatta Company,
Through its Proprietor
Village : Bhikkampur,
Ghaziabad
11. M/s Humy Brick Field,
Through its Proprietor
Village : Gajeevanpur,
Ghaziabad
12. M/s A B Bhatta Company,
Through its Proprietor
Village : Muhammadabad,
Ghaziabad
13. M/s Ankit Brick Field,
Through its Proprietor
Village : Muhammadabad,
Ghaziabad

14. M/s Mohd. Umer Shafiq Brick Field,
Through its Proprietor
Village : Naha Dasna
Ghaziabad

NOTICE

Whereas the above stated Original Application was listed before the Tribunal on 03.08.2022 copy of order of notice alongwith Joint Committee Report are enclosed. The Tribunal inter alia passed the following order:

5. Notices, alongwith the application and the report of the Joint Committee, be issued to the District Magistrate, Ghaziabad and Proprietors of the brick kilns mentioned in Report of the Joint Committee requiring them to file their response reply to the allegations made in the application as well as observations made in the report of Joint Committee within two month at judicialngt.gov.in preferably in the form of searchable PDF, OCR Support PDF and not in the form of Image PDF.

6. Notices be served on the Proprietors of the brick kilns mentioned in the report of the Joint Committee through the District Magistrate, Ghaziabad and notices be sent to the District Magistrate, Ghaziabad for getting the service thereof effected accordingly.

List the matter for further consideration on 14.11.2022.

2. New, take notice that the above matter will be listed on 14th November, 2022 for further consideration, before the Hon'ble Tribunal at Faridkot House, Copernicus Marg, New Delhi-110001 through Physical Hearing (With Hybrid Option), when you may appear before the Hon'ble Tribunal either in person or by a pleader duly instructed and file response, as per directions of the Hon'ble Tribunal vide order dated 03.08.2022.

3. Take further notice that in default of your appearance on the date above mentioned, the said Application will be heard and determined in your absence.

Given under my hand and the seal of this Tribunal, on this 10th August, 2022.

Note: (For Orders, Cause Lists & other information, please visit our website www.greentribunal.gov.in)

Encl.: As above

साहिल किरपा
Sandeep Tyagi
7983246612

Consultant (Judicial)
National Green Tribunal

महोदय
मै.नेहा ब्रिक फ़िल्ड ग्राम शाहपुर निवासी मेरवा
को लेखनीय सूचना तारीख 10/08/2022 को प्राप्त हुई। मुलाखत
सूचना पर कम्पनी हेतु संदीप त्यागी को पत्र
रेफरि तन्वित कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

Neeta Sin
10/08/2022
नेहा शर्मा लेखपाल
क्षेत्र... ब.द.द.सू.द.
वहशील गाजियाबाद

Original Application No. 102/2022

Ajay Garg Vs. State of Uttar Pradesh

To,

1. **The District Magistrate,**
District Magistrate's Office, Collectorate
Rajnagar,
Ghaziabad, 201007 (U.P.)
2. **M/s Om Brick Company,**
Through its Proprietor
Khasra No. 830, Village : Bhikkampur,
Ghaziabad
3. **M/s Bhikkampur Brick Company,**
Through its Proprietor
Village : Bhikkampur,
Ghaziabad
4. **M/s Dev Brick Field,**
Through its Proprietor
Khasra No. 598, 654, 655, Village : Mathurapur,
Ghaziabad
5. **M/s D.S.Bhatta Company,**
Through its Proprietor
Village : Shamsar,
Ghaziabad
6. **M/s Mahadev Brick Field,**
Through its Proprietor
Khasra No. 543, 544, Village : Nagla Firozpur,
Ghaziabad
7. **M/s B.K.Brick Field,**
Through its Proprietor
Khasra No. 229, Village : Shahpur Nij Morta,
Ghaziabad
8. **M/s Nehra Brick Field,**
Through its Proprietor
Khasra No. 316, Village : Shahpur Nij Morta,
Ghaziabad
9. **M/s Sparsh Bhatta Company,**
Through its Proprietor
Village : Bhikkampur,
Ghaziabad
10. **M/s Chaudhary Bhatta Company,**
Through its Proprietor
Village : Bhikkampur,
Ghaziabad
11. **M/s Hunny Brick Field,**
Through its Proprietor
Village : Jagdevpur,
Ghaziabad
12. **M/s A B Bhatta Company,**
Through its Proprietor
Village : Muhammadabad,
Ghaziabad
13. **M/s Ankit Brick Field,**
Through its Proprietor
Village : Muhammadabad,
Ghaziabad

Supd. of Cl. 14/21

14. M/s Mohd. Umar Sharif Brick Field,
Through its Proprietor
Village - Nahal, Dist.
Ghaziabad

NOTICE

Whereas the above titled Original Application was listed before the Tribunal on 03.08.2022 (copy of order pertaining to the same alongwith Joint Committee Report of the Tribunal inter alia passed the following directions:-

5. Notices, alongwith the application and the report of the Joint Committee, be sent to the District Magistrate, Ghaziabad and Proprietors of the brick kilns mentioned in Report of the Joint Committee requiring them to file their response/reply to the allegations made in the report of the Joint Committee within two months of the date of the order, preferably in the form of searchable PDF/OCR Support PDF and not in the form of Image PDF.

6. Notices be served on the Proprietors of the brick kilns mentioned in the report of the Joint Committee through the District Magistrate, Ghaziabad and notices be sent to the District Magistrate, Ghaziabad for getting the service thereof effected accordingly.

List the matter for further consideration on 14.11.2022.

2. Now, take notice that the above matter will be listed on 14th November, 2022 for further consideration, before the Hon'ble Tribunal at Faridkot House, Copernicus Marg, New Delhi-110001 through Physical Hearing (With Hybrid Option), when you may appear before the Hon'ble Tribunal either in person or by a pleader duly instructed and file response in the directions of the Hon'ble Tribunal vide order dated 03.08.2022.

3. Take further notice that in default of your appearance on the date above mentioned, the said Application will be heard and determined in your absence.

Given under my hand and the seal of this Tribunal, on this 10th August, 2022.

Notes: (For Orders, Cause Lists & other information, please visit our website www.ngntribunal.gov.in)

Encl.: As above

Consultant (Judicial)
National Green Tribunal



श्रीमान
श्री. डी. ए. ए. मध्य कम्पन ग्राफिक्स
से संबंधित सूचना ता. 10/8/22 को
गए कुल पाठ सूचना कम्पन
हेड प्रमोडक (अ-ग्राफिक्स) से
गए रिपोर्टिंग वार्क अतिरिक्त
हेड ग्राफिक्स
10/11/2022

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, NEW DELHI

Original Application No. 102/2022

Ajay Garg Vs. State of Uttar Pradesh

By
3/08/2022
Uttarakhand
Original copy

To,

1. The District Magistrate,
District Magistrate Office, Collectorate,
Ranagar,
Ghaziabad 20100 (UP)
2. M/s Om Brick Company,
Through its Proprietor
Khasra No. 530 Village Bhikkanpur,
Ghaziabad
3. M/s Bhikkanpur Brick Company,
Through its Proprietor
Village Bhikkanpur,
Ghaziabad
4. M/s Dev Brick Field,
Through its Proprietor
Khasra No. 595, 584, 655, Village : Mathurapur,
Ghaziabad
5. M/s D.S.Bhatta Company. आज दिनांक 10-11-2022 को जिला किरा - प्रेमशंकर
Through its Proprietor 9690724434
Village : Shamshad,
Ghaziabad
6. M/s Mahadev Brick Field,
Through its Proprietor
Khasra No. 543, 544, Village : Nagla Firozpur,
Ghaziabad
7. M/s B.K.Brick Field,
Through its Proprietor
Khasra No. 229, Village : Shahpur Nij Morta,
Ghaziabad
8. M/s Nehra Brick Field,
Through its Proprietor
Khasra No. 316, Village : Shahpur Nij Morta,
Ghaziabad
9. M/s Sparsh Bhatta Company,
Through its Proprietor
Village : Bhikkanpur,
Ghaziabad
10. M/s Chaudhary Bhatta Company,
Through its Proprietor
Village : Bhikkanpur,
Ghaziabad
11. M/s Hunny Brick Field,
Through its Proprietor
Village : Jagdevanpur,
Ghaziabad
12. M/s A B Bhatta Company,
Through its Proprietor
Village : Muhammadabad,
Ghaziabad
13. M/s Ankit Brick Field,
Through its Proprietor
Village : Muhammadabad,
Ghaziabad

810 इलाका सि.ह.
निवासी आर. सुरेश
जिला - अमरोहा
(प्र.श्री.जी.प्र.वा.क.ए.)

DEEJH
BY SP/12/12

M/s Mohd. Umer Shafiq Brick Field,
Through its Proprietor
Village : Nahal, Dasm,
Ghaziabad

NOTICE

Whereas the above titled Petition Application was listed before the Tribunal on 03.08.2022 (copy of order, petition and newly Joint Committee Report are enclosed) and the Tribunal inter alia passed the following order:

5. Notices, alongwith the application and the report of the Joint Committee be issued to the District Magistrate, Ghaziabad and Proprietors of the brick kilns mentioned in Report of the Joint Committee requiring them to file their response/reply to the allegations made in the application as well as observations made in the report of Joint Committee within two month at judicial notice as preferably in the form of searchable PDF, OCR Support PDF and not in the form of Image PDF.

6. Notices be served on the Proprietors of the brick kilns mentioned in the report of the Joint Committee through the District Magistrate, Ghaziabad and notices be sent to the District Magistrate, Ghaziabad for getting the service thereof effected accordingly.

List the matter for further consideration on 14.11.2022.

2. Now, take notice that the above matter will be listed on 14th November, 2022 for further consideration, before the Hon'ble Tribunal at Faridkot House, Copernicus Marg, New Delhi-110001 through Physical Hearing (With Hybrid Option), when you may appear before the Hon'ble Tribunal either in person or by a pleader duly instructed and file response, as per directions of the Hon'ble Tribunal vide order dated 03.08.2022.

3. Take further notice that in default of your appearance on the date above mentioned, the said Application will be heard and determined in your absence.

Given under my hand and the seal of this Tribunal, on this 10th August, 2022.

Note: (For Orders, Cause Lists & other information, please visit our website www.ngttribunal.gov.in)

Encl.: As above

10/8/2022
Consultant (Judicial)
National Green Tribunal

श्रीमान
श्री. अशोक कुमार शर्मा
मिनिस्ट्रीयल कार्यालय की ओर
की श्रद्धा-पत्रिका द्वारा श्री. अशोक
शर्मा को कार्यालय में 10/11/2022
को तपस्यलकरा जय/रजि/10/22
10/11/2022



111
SY/SP/1

M/s Mohd. Umer Shafiq Brick Field,
Threats to its Proprietors
Village - Nabal Dasra
Ghaziabad

NOTICE

Whereas the above titled Petition Application was listed before the Hon'ble Tribunal on 03.08.2022 (copy of order, petition, Joint Committee Report and proceedings of the Tribunal inter-alia passed the following orders)

5. Notices, alongwith the application and the report of the Joint Committee be sent to the District Magistrate, Ghaziabad and Proprietors of the brick kilns mentioned in Report of the Joint Committee requiring them to file their response/reply to the allegations made in the application as well as observations made in the report of Joint Committee within two month at judicial notice or preferably in the form of searchable PDF/OCR Support PDF and not in the form of Image PDF

6. Notices be served on the Proprietors of the brick kilns mentioned in the report of the Joint Committee through the District Magistrate, Ghaziabad and notices be sent to the District Magistrate, Ghaziabad for getting the service thereof effected accordingly.

List the matter for further consideration on 14.11.2022.

2. Now, take notice that the above matter will be listed on 14th November, 2022 for further consideration, before the Hon'ble Tribunal at Faridkot House, Copernicus Marg, New Delhi-110001 through Physical Hearing (With Hybrid Option), when you may appear before the Hon'ble Tribunal either in person or by a pleader duly instructed and file response, in the directions of the Hon'ble Tribunal vide order dated 03.08.2022.

3. Take further notice that in default of your appearance on the date above mentioned, the said Application will be heard and determined in your absence.

Given under my hand and the seal of this Tribunal, on this 10th August, 2022.

Note: (For Orders, Cause Lists & other information, please visit our website www.ngt.nic.in)

- Encl.: As above

Consultant (Judicial)
National Green Tribunal

(Handwritten signature and notes in Hindi)
10/11/2022



BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, NEW DELHI

Original Application No. 102/2022

Ajay Garg Vs. State of Uttar Pradesh

To,

1. The District Magistrate,
District Magistrate's Office, Collectorate,
Rampur,
Ghazipur District (U.P.)
2. M/s Om Brick Company,
Through its Proprietor
Khasra No. 100, Village - Bhikampur,
Ghazipur
3. M/s Bhikkamber Brick Company,
Through its Proprietor
Village - Bhikampur,
Ghazipur
4. M/s Dev Brick Field,
Through its Proprietor
Khasra No. 700, 654, 655, Village - Mathurapur,
Ghazipur
5. M/s D.S.Bhatta Company,
Through its Proprietor
Village : Shamsar,
Ghaziabad
6. M/s Manadev Brick Field,
Through its Proprietor
Khasra No. 543, 544, Village : Nagla Firozpur,
Ghaziabad
7. M/s B.K.Brick Field,
Through its Proprietor
Khasra No. 229, Village - Shahpur Nij Mota,
Ghaziabad
8. M/s Nehra Brick Field,
Through its Proprietor
Khasra No. 310, Village : Shahpur Nij Mota,
Ghaziabad
9. M/s Sparsh Bhatta Company,
Through its Proprietor
Village : Bhikampur,
Ghaziabad
10. M/s Chaudhary Bhatta Company,
Through its Proprietor
Village : Bhikampur,
Ghaziabad
11. M/s Hunny Brick Field,
Through its Proprietor
Village : Jangra, Near
Ghaziabad
12. M/s A B Bhatta Company,
Through its Proprietor
Village : Mota Ghaziabad
Ghaziabad
13. M/s Ankit Brick Field,
Through its Proprietor
Village : Mota Ghaziabad,
Ghaziabad

जाप्त किया 10-11-22 प्रदीप S/O (अग्रो/एम)
8433239804 (मुनीश)
प्रदीप

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, NEW DELHI

Original Application No. 102/2022

Ajay Garg Vs. State of Uttar Pradesh

10.

1. The District Magistrate,
District Magistrate Office, Collectorate,
Ranagar,
Ghaziabad-201001 (U.P.)
2. M/s Om Brick Company,
Through its Proprietor
Khasra No. 530, Village : Bhikkanpur,
Ghaziabad
3. M/s Bhikkanpur Brick Company,
Through its Proprietor
Village : Bhikkanpur,
Ghaziabad
4. M/s Dev Brick Field,
Through its Proprietor
Khasra No. 595, 654, 655, Village : Mathurapur,
Ghaziabad
5. M/s D.S.Bhatta Company,
Through its Proprietor
Village : Shamsher,
Ghaziabad
6. M/s Mahadev Brick Field,
Through its Proprietor
Khasra No. 543, 544, Village : Nagla Firozpur,
Ghaziabad
7. M/s B.K.Brick Field,
Through its Proprietor
Khasra No. 229, Village : Shahpur Nij Morta,
Ghaziabad
8. M/s Nehra Brick Field,
Through its Proprietor
Khasra No. 316, Village : Shahpur Nij Morta,
Ghaziabad
9. M/s Sparsh Bhatta Company,
Through its Proprietor
Village : Bhikkanpur,
Ghaziabad
10. M/s Chaudhary Bhatta Company,
Through its Proprietor
Village : Bhikkanpur,
Ghaziabad
11. M/s Hunny Brick Field,
Through its Proprietor
Village : Jagjeevanpur,
Ghaziabad
12. M/s A B Bhatta Company,
Through its Proprietor
Village : Muhammadabad,
Ghaziabad
13. M/s Ankit Brick Field,
Through its Proprietor
Village : Muhammadabad,
Ghaziabad

2321 9012 358478

श्रीमानजी
 श्री विक्रमजी से मुझे 2 व 9
 10 व 13 के ग्राहक जाहकिव
 12 व 13 के ग्राहक जाहकिव
 मुझी से का नोटिफिकेशन मिला
 ठीक रूप से साफ है
 लाला शिवजी (मंडल) के पास

10-11-2022
 चन्द्रपाल गिरी
 लेखपाल
 त० व जि० गा०बाद

9953248262
 23/11/22

अमिता
 9810446518

अमिता
 9397985096

Ram Kumar - munsif
 7895639821

14. M/s Mohd. Umer Shafiq Brick Field,
Through its Proprietor
Village : Nahal, Dasna
Ghaziabad

BFT/01

NOTICE

Whereas the above titled Original Application was listed before the Tribunal on 03.08.2022 (copy of order, petition alongwith Joint Committee Report are enclosed) when the Tribunal inter-alia passed the following order:

"5. Notices, alongwith the application and the report of the Joint Committee, be issued to the District Magistrate, Ghaziabad and Proprietors of the brick kilns mentioned in Report of the Joint Committee requiring them to file their response/reply to the allegations made in the application as well as observations made in the report of Joint Committee within two month at judicial ngtagov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Support PDF and not in the form of Image PDF.

6. Notices be served on the Proprietors of the brick kilns mentioned in the report of the Joint Committee through the District Magistrate, Ghaziabad and notices be sent to the District Magistrate, Ghaziabad for getting the service thereof effected accordingly.

List the matter for further consideration on 14.11.2022.

2. Now, take notice that the above matter will be listed on 14th November, 2022 for further consideration, before the Hon'ble Tribunal at Faridkot House, Copernicus Marg, New Delhi-110001 through Physical Hearing (With Hybrid Option), when you may appear before the Hon'ble Tribunal either in person or by a pleader duly instructed and file response, as per directions of the Hon'ble Tribunal vide order dated 03.08.2022.

3. Take further notice that in default of your appearance on the date above mentioned, the said Application will be heard and determined in your absence.

Given under my hand and the seal of this Tribunal, on this 10th August, 2022.

For Orders, Cause Lists & other information, please visit our website www.greentribunal.gov.in

Encl.: As above

10/8/2022
Consultant (Judicial)
National Green Tribunal



BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, NEW DELHI

Original Application No. 102/2022

Abis Garg Vs. State of Uttar Pradesh

To,

1. The District Magistrate,
District Magistrate's Office, Collectorate,
Kanpur,
Ghaziabad-201007
2. M/s Om Brick Company,
Through its Proprietor
Khasra No. 530, Village : Bhikkanpur, ✓
Ghaziabad
3. M/s Bhikkanpur Brick Company,
Through its Proprietor
Village : Bhikkanpur, ✓
Ghaziabad
4. M/s Dev Brick Field,
Through its Proprietor
Khasra No. 595, 654, 655, Village : Mathurapur,
Ghaziabad
5. M/s D.S.Bhatta Company,
Through its Proprietor
Village : Shamsher,
Ghaziabad
6. M/s Mahadev Brick Field,
Through its Proprietor
Khasra No. 543, 544, Village : Nagla Firozpur,
Ghaziabad
7. M/s B.K.Brick Field,
Through its Proprietor
Khasra No. 229, Village : Shahpur Nij Morta,
Ghaziabad
8. M/s Nehra Brick Field,
Through its Proprietor
Khasra No. 316, Village : Shahpur Nij Morta,
Ghaziabad
9. M/s Sparsh Bhatta Company,
Through its Proprietor
Village : Bhikkanpur, ✓
Ghaziabad
10. M/s Chaudhary Bhatta Company,
Through its Proprietor
Village : Bhikkanpur,
Ghaziabad
11. M/s Hunny Brick Field,
Through its Proprietor
Village : Jageeranpur,
Ghaziabad
12. M/s A B Bhatta Company,
Through its Proprietor
Village : Mathuramadabad, ✓
Ghaziabad
13. M/s Ankit Brick Field,
Through its Proprietor
Village : Mathuramadabad, ✓
Ghaziabad

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार
अभिमान लॉ
Om Brick Company
के सुप्रीम कोर्ट के नोटिफिकेशन के
आदेश के अनुसार अंकित है
जो कि सर्वोच्च अदालत के आदेश
पर कर्तव्य है
अभिमान लॉ
10-11-2022
चन्द्रपाल मिश्रा
नेहरू नगर
नया दिल्ली

14. M/s Mohd. Umer Shafiq Brick Field,
Through its Proprietor
Village : Nahal, Dasta
Ghaziabad

NOTICE

Whereas the above titled Original Application was listed before the Tribunal on 03.08.2022 (copy of order, petition alongwith Joint Committee Report are enclosed), when the Tribunal inter-alia passed the following order

5. Notices, alongwith the application and the report of the Joint Committee, be issued to the District Magistrate, Ghaziabad and Proprietors of the brick kilns mentioned in Report of the Joint Committee requiring them to file their response/ reply to the allegations made in the application as well as observations made in the report of Joint Committee within two month at judicial-nga.gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Support PDF and not in the form of Image PDF.

6. Notices be served on the Proprietors of the brick kilns mentioned in the report of the Joint Committee through the District Magistrate, Ghaziabad and notices be sent to the District Magistrate, Ghaziabad for getting the service thereof effected accordingly.

List the matter for further consideration on 14.11.2022.

Now, take notice that the above matter will be listed on 14th November, 2022 for further consideration, before the Hon'ble Tribunal at Faridkot House, Copernicus Marg, New Delhi-110001 through Physical Hearing (With Hybrid Option), when you may appear before the Hon'ble Tribunal either in person or by a pleader duly instructed and file response, as per directions of the Hon'ble Tribunal vide order dated 03.08.2022.

Take further notice that in default of your appearance on the date above mentioned, the said Application will be heard and determined in your absence.

Given under my hand and the seal of this Tribunal, on this 10th August, 2022.

Note: (For Orders, Cause Lists & other information, please visit our website www.greentribunal.gov.in)

Encl.: As above

10/8/2022
Consultant (Judicial)
National Green Tribunal



M/s Mohd. Umer Shafiq Brick Field,
Through its Proprietor
Village Nahal, Dasna
Ghaziabad

21/11/22 7453872460

NOTICE

Whereas the above titled Original Application was listed before the Tribunal on 03.08.2022 (copy of order, petition alongwith Joint Committee Report are enclosed), when the Tribunal inter alia passed the following order:

5. Notices, alongwith the application and the report of the Joint Committee, be issued to the District Magistrate, Ghaziabad and Proprietors of the brick kilns mentioned in Report of the Joint Committee requiring them to file their response/ reply to the allegations made in the application as well as observations made in the report of Joint Committee within two month at judicial ngtagor.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Support PDF and not in the form of Image PDF

6. Notices be served on the Proprietors of the brick kilns mentioned in the report of the Joint Committee through the District Magistrate, Ghaziabad and notices be sent to the District Magistrate Ghaziabad for getting the service thereof effected accordingly.

List the matter for further consideration on 14.11.2022.

2. Now, take notice that the above matter will be listed on 14th November, 2022 for further consideration, before the Hon'ble Tribunal at Faridkot House, Copernicus Marg, New Delhi-110001 through Physical Hearing (With Hybrid Option), when you may appear before the Hon'ble Tribunal either in person or by a pleader duly instructed and file response, as per directions of the Hon'ble Tribunal vide order dated 03.08.2022.

3. Take further notice that in default of your appearance on the date above mentioned, the said Application will be heard and determined in your absence.

Given under my hand and the seal of this Tribunal, on this 10th August, 2022.

Note: (For Orders, Cause Lists & other information, please visit our website www.greentribunal.gov.in)

Encl.: As above

10/8/2022
Consultant (Judicial)
National Green Tribunal



Handwritten notes in Hindi:
गया-काठमांडू से M/S Mohd. Umer Shafiq के
Brick Field के मुद्दे पर नोटिफिकेशन का
नोटिफिकेशन करा दिया गया है।
समिति के लोकर, काठमांडू काठमांडू का

10-11-2022
चन्द्रपाल निरी
लेखपाल
तहसील मीरत

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, NEW DELHI

Original Application No. 102/2022

Ajay Garg Vs. State of Uttar Pradesh

To,

1. **The District Magistrate,**
District Magistrate Office, Collectorate,
Raniganj,
Ghaziabad-201001. P1
2. **M/s Om Brick Company,**
Through its Proprietor
Khasra No. 530, Village : Bhikkanpur, ✓
Ghaziabad
3. **M/s Bhikkanpur Brick Company,**
Through its Proprietor
Village : Bhikkanpur, ✓
Ghaziabad
4. **M/s Dev Brick Field,**
Through its Proprietor
Khasra No. 595, 654, 655, Village : Mathurapur,
Ghaziabad
5. **M/s D.S.Bhatta Company,**
Through its Proprietor
Village : Shamsheer,
Ghaziabad
6. **M/s Mahadev Brick Field,**
Through its Proprietor
Khasra No. 543, 544, Village : Nagla Firozpur,
Ghaziabad
7. **M/s B.K.Brick Field,**
Through its Proprietor
Khasra No. 229, Village : Shahpur Nij Morta,
Ghaziabad
8. **M/s Nehra Brick Field,**
Through its Proprietor
Khasra No. 316, Village : Shahpur Nij Morta,
Ghaziabad
9. **M/s Sparsh Bhatta Company,**
Through its Proprietor
Village : Bhikkanpur, ✓
Ghaziabad
10. **M/s Chaudhary Bhatta Company,**
Through its Proprietor
Village : Bhikkanpur,
Ghaziabad
11. **M/s Hunny Brick Field,**
Through its Proprietor
Village : Jagjeevaipur,
Ghaziabad
12. **M/s A B Bhatta Company,**
Through its Proprietor
Village : Muhamadabad, ✓
Ghaziabad
13. **M/s Ankit Brick Field,**
Through its Proprietor
Village : Muhamadabad, ✓
Ghaziabad