



क्षेत्रीय कार्यालय उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नोएडा
Regional Office, U.P. Pollution Control Board, Noida

पत्रांक : 864/L-107/2020

दिनांक 02-11-2020

To,

The Registrar,
The National Green Tribunal,
Principal Bench,
New Delhi
E-mail- judicial_ngt@gov.in & ngt.filling@gmail.com

Sub: Compliance report in compliance to order passed by Hon'ble NGT, New Delhi on dated 19.06.2020 in matter of OA No. 1046/2019 Mahesh Chandra Saxena Applicant(s) Vs State of Uttar Pradesh & Ors Respondent(s) and O.A. No. 25/2020 Vikrant Tongad (Applicant) Vs Union of India & Ors. Respondent(s).

Sir,

With reference to the subject mentioned above, this is to inform you that in compliance to the order passed by Hon'ble NGT, New Delhi on dated 19.06.2020 in matter of OA No. 1046/2019 Mahesh Chandra Saxena Applicant(s) Vs State of Uttar Pradesh & Ors Respondent(s) and O.A. No. 25/2020 Vikrant Tongad (Applicant) Vs Union of India & Ors. Respondent(s), the compliance report is submitted for your kind perusal and necessary action please.

Yours Sincerely

(Praveen Kumar)
Regional Officer

UP Pollution Control Board, Noida
E-Mail-ro_noida@uppcb.com

Copy to:

1. Chief Executive Officer, New Okhla Industrial Development Authority, Noida, Gautam Budh Nagar for information.
2. Member Secretary, U.P. Pollution Control Board, Lucknow for information.
3. Shri Pradeep Misra, Advocate, Hon'ble Supreme Court/ NGT, New Delhi for perusal and necessary action please.
4. Chief Law Officer, U.P. Pollution Control Board, Lucknow for information.
5. Chief Environmental Officer, Circle-1, U.P. Pollution Control Board, Lucknow for information.

Regional Officer

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

Original Application No-1046/2019

Mahesh Chandra Saxena Applicant(s)

V/S

State of Uttar Pradesh & Ors. Respondent(s)

AND

Original Application No-25/2020

Vikrant Tongad Applicant(s)

V/S

Union of India & Ors. Respondent(s)

Compliance Report of Hon'ble NGT's Order dated 19-06-2020

As per Hon'ble NGT's order dated 19-06-2020, the committee comprising of nominated Officers of IIT Delhi, CPCB, UPPCB, Noida Authority, CGWB and UP Jal Nigam inspected on 25-08-2020 the sites of M/s Noida Golf Course (NGC), Sector-43, Noida, Gautam Budh Nagar M/s Advant Navis Business Park, Plot No-07, Sector-142, Noida, Gautam Budh Nagar and M/s Candor Techspace, Plot No-20-21, Sector-135, Noida, Gautam Budh Nagar. The following observations are made:-

(A) M/s Noida Golf Course, Sector-43, Noida

During inspection of M/s Noida Golf Course, Sector-43, Noida Mr. B.S. Dagar, Manager was present. The inspection report is as under: -

st. mahesh saxena *and* *Dr. Prakash* *Chandra*

- 1- The RWH pits were found dry, hence the samples of rain water discharged into the RWH pits could not be collected.
- 2- As per letter dated 27-09-2020 (Copy enclosed as **Annex-1**) Secretary, M/s Noida Golf Course Society informed that STP water for irrigation purpose of Horticulture/Lawn/Flower Pots in NGC is being used since 01.03.2020. The STP water is being supplied from STP Sector-50, Noida through pipeline by Noida Authority. The total STP water received by NGC upto 25.08.2020 was 41,988 KL. The attested copy of the Log Book is enclosed.
- 3- To measure the used water received from STP, NGC has installed flow meters at all inlet points of the four underground storage tanks.
- 4- The representative of M/s Noida Golf Course, Mr. B.S. Dagar, Manager told during inspection that all the tube wells have been closed from dated 29.02.2020. At the time of inspection, all the tube wells were found closed. Electricity connections to the tube wells was found disconnected.
- 5- The Secretary, M/s Noida Golf Course Society informed that Rs. 25 lakhs have been transferred to CPCB on dated 22.07.2020 (Copy enclosed as **Annex-2**) in compliance of Hon'ble NGT's order dated 19.06.2020 to pay interim compensation of Rs. 25 lakhs to CPCB.

The Regional Officer, U.P. Pollution Control Board, Noida sent the following letters to Secretary, Noida Golf Course, Sector-43, Noida urging to send the quantity of water consumed in last three years in horticulture, drinking and domestic purposes but information was not received-

- 1- Letter No-471/A-668/2020 dated 26.08.2020
- 2- Letter No-651/L-107/2020 dated 22.09.2020
- 3- Letter No-717/L-107/2020 dated 13.10.2020

2 *understand* *and* *for* *Amel* *Amel*

4- Letter No-789/L-107/2020 dated 22.10.2020

The copy of the above letters is enclosed herewith as **Annex-3**

The Secretary, Noida Golf Course Society informed vide his letter dated 21.10.2020 (Copy Enclosed as **Annex-4**) that he wants at least two weeks of time for procuring the desired information from JAL-2 (Noida) and calculate the daily pump operation time along with the extraction quantity.

In compliance of Hon'ble NGT's order dated 20.12.2019 in O.A. No-1046/2019 Mahesh Chandra Saxena Vs State of U.P. &Ors., the committee comprising of officers of CPCB, UPPCB, CGWA, Noida Authority and U.P. Jal Nigam authorized by District Magistrate inspected Noida Golf Course. Mr. B.S. Dagar, Manager was present during inspection. He informed committee that the total water consumption was approximately 500 KLD.


Taking the daily water consumption 500 KLD, in last three years, the total water consumption was

$$365 \times 500 \times 3 = 5,47,500 \text{ KL}$$

(B) M/s Advant Navis Business Park, Plot No-07, Sector-142, Noida, Gautam Budh Nagar.

During inspection, the firm's representative Mr. Sunil Pipalwa, Chief Operating Officer was present. The following observations were made:-

1. The firm had 04 Rain Water Harvesting Pits (RWH). All the 04 RWH Pits were inspected and were found dry. Discharge of polluted effluent into the RWH was not observed in all the pits. All the 04 RWH Pits were connected with roof top rain water pipes.
2. The tube well has been sealed by brick masonry. Electricity connection to the tube well was disconnected.




3. The water supply from Noida Authority is being used for domestic purpose. Average daily water supply from Noida Authority ranged from 27.90 KLD to 120.12 KLD during April 2017 to August 2020 as per the log book readings submitted.
4. The firm has established STP of 600 KLD capacity for the treatment of sewage. The treated sewage is being used for cooling tower, for plantation and flushing. The DM of Gautam Budh Nagar recovered the Environmental Compensation (EC) charges of Rs. 12,60,000.00 (Twelve Lakhs Sixty Thousand Only) imposed by UPPCB from M/s Advant Navis Business Park, similar to the recovery of land revenue. Receipt is enclosed as **Annex-5**
5. In compliance of Hon'ble NGT's order dated 19-06-2020, the directions were given to M/s Advant Navis Business Park, Plot No-07, Sector-142, Noida to deposit interim compensation of Rs. 25 Lakhs with CPCB vide this office notice dated 30-07-2020 (Copy enclosed here with as **Annex-6**)

In the compliance of above notice, the firm has informed this office vide their letter dated 21-08-2020 (Copy enclosed as **Annex-7**) that M/s Advant Navis Business Park, Plot No-07, Sector-142, Noida has filed an appeal with Diary No-17369-2020 on 18th August, 2020 in Hon'ble Supreme Court of India in response to this office notice dated 30-07-2020 giving direction to deposit Environmental Compensation (EC) of Rs. 25 Lakhs in CPCB.

(C) M/s Candor Tech Space, Plot No-20-21, Sector-135, Noida, Gautam Budh Nagar.

The firm was inspected by the committee on 25-08-2020 in presence of Mr. Sunil Kaushik, Facility Head and Mr.



Rajkumar Shekhand, State Manager. The following observations are made:-

1. In the premises, there were 10 No. of Rain Water Harvesting Pits (RWH). The RWH Pits were found dry. All the RWH Pits structures were found as per guidelines.
2. In the premises, three tube wells were installed. NOC for ground water abstraction of 619 M³/day from the tube wells has been obtained from CGWA in the name of M/s Sea View Developers Private Limited, Plot No-20-21, Sector-135, Noida (UP). (Copy of NOC enclosed as Annex-8)


In the log book submitted by the firm, the average daily abstraction of underground water was 135 KLD during January, 2020 and August, 2020 and 146.78 KLD during the period from 05-09-2019 to 31-12-2019.


As per above facts it is clear that the firm has abstracted the ground water approximately 135 KLD in 2020 and 147 KLD in 2019 against the sanctioned quantity of ground water use of 619 KLD as per NOC approved by CGWA.

The firm has installed STP of capacity 900 KLD for treatment of sewage. The maximum part of treated sewage is being used in horticulture and flushing, the remaining treated sewage is discharged in Noida sewer lines.



(Krishna Mohan
Srivastava)
AEE
UPPCB, NOIDA


(MADHUKAR SINGH)
SCIENTIST-B
CENTRAL GROUNDWATER
AUTHORITY, LUCKNOW


SUNITI PARASHAR
SCIENTIST 'C'
CENTRAL POLLUTION CONTROL
BOARD, DELHI


(B.R. Chahar)
IIT Delhi


CHET RAM SINGH
MANAGER
NOIDA AUTHORITY


Pradeep Kumar
AE
UP Jal Nigam
Noida

Recd
h/s
7/10/20



2637

27.09.2020

To
Shri Praveen Kumar
Regional Officer
UP Pollution Board
E-12/1, Sector-1, Noida, Gautam Buddhagar

Ref. your letter dated 22.09.2020 & letter dated 26.08.2020

Dear Sir,

As desired vide your letter dated 26.08.2020, please find the information (details) below:

1. STP water for irrigation purpose of Horticulture/lawn/ Flower Pots at NGC is being used since 01.03.2020 and The STP water is being supplied from STP Plant NOIDA, Sector-50, Noida, by NOIDA Authority. Total STP water received by NGC up to 25.08.2020 is 4,19,88,000 Ltrs. The attested copy of the Log Book entry is enclosed.
2. To measure the flow of the STP, NGC has installed flow meters at all inlet points on four underground storage tanks.
3. The information desired vide point no. 3 of the letter dated 26.08.2020 is being sought from the JAL 2nd, Sector-37, Noida, as they have been maintaining and running the pump functionality at Noida Golf Course, prior to the STP supply. The same will be provided on receipt of the information from the concerned department at the earliest.

Thanks & Regards

Steven Menezes
Secretary



[Handwritten signature]
JEET ACE
Home
Plea
8/10

NOIDA GOLF COURSE SOCIETY (Regd)

OFF. : - Capt. SHASHIKANT SHARMA MARG, SECTOR - 38
NOIDA, DISTT. GAUTAM BUDH NAGAR (U.P.) - 201 303
TELEPHONE : 0120-4222111, 0120-4222942, FAX : 0120-2431493

Idea
Vodafone- Be Safe! Vodafone IN 164B/s 87% 11:37



to G, Sudhakar, J, kamalb... ^

From Secretary NGC ·
secretary@noidagolfcourse.com

To G Rambabu Scientist D · grbabu.cpcb@nic.in

Cc Sudhakar CPCB · asudhakar.cpcb@nic.in
J Chandra Babu · jcb.cpcb@nic.in
kamalbandhu1983 ·
kamalbandhu1983@gmail.com
krishanlaw8 · krishanlaw8@gmail.com
ngt cpcb · ngt.cpcb@gmail.com
Anil Yadav · anil@noidagolfcourse.com
Rajeev Kumar Mishra ·
rajeev@noidagolfcourse.com
Pramod Misra · pramod@noidagolfcourse.com
Manager NGC ·
manager@noidagolfcourse.com

Date 22 Jul 2020, 2:12 pm

See security details

Dear Sh. G. Rambabu,

Kindly note that we have transferred Rs 25 lacs today through Bank of Baroda - the UTR number of the transaction is BARBA20204184628.

Kindly confirm the receipt.

Regards
Steven Menezes
Secretary



क्षेत्रीय कार्यालय
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नोएडा

ई-12/1, सेक्टर-1 नोएडा, गौतमबुद्धनगर
ई-मेल : ro_noida@uppcb.com, फोन : 0120.4974552

पत्रांक : 471/A-668/2020

दिनांक- 26/08/2020

सेवा में,

सचिव

मै0 नोएडा गोल्फ कोर्स,

सेक्टर-43, नोएडा।

मा0 NGT प्रकरण / महत्वपूर्ण

विषय:- मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा ओ0ए0 नं0-1046/2019 महेश चन्द्र सक्सेना बनाम उत्तर प्रदेश सरकार व अन्य में दिनांक 19.08.2020 को पारित आदेश के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के द्वारा दिये गये आदेश दिनांक 19.08.2020 के अनुपालन में गठित समिति द्वारा दिनांक 26.08.2020 को आपके संस्थान का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान संस्थान के श्री वी0एस0 डागर, मैनेजर उपस्थित थे। निरीक्षण के दौरान समिति द्वारा नोएडा गोल्फ कोर्स को निम्नलिखित सूचनायें उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नोएडा को शीघ्र उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये-

1. नोएडा गोल्फ कोर्स में एस0टी0पी0 के शुद्धीकृत उत्प्रवाह को हार्टिकल्चर/लान/गमलों आदि की सिचाई में कब से प्रयोग किया जा रहा है। किस एस0टी0पी0 से शुद्धीकृत उत्प्रवाह लिया जा रहा है। दिनांक 25.08.2020 तक कितना शुद्धीकृत उत्प्रवाह एस0टी0पी0 से लिया गया। लॉगबुक की प्रमाणित प्रति प्रेषित करें।
2. एस0टी0पी0 से लिये जा रहे शुद्धीकृत उत्प्रवाह के मापन हेतु एस0टी0पी0 में/नोएडा गोल्फ कोर्स में क्या व्यवस्था स्थापित की गयी है। नोएडा गोल्फ कोर्स में एस0टी0पी0 से आ रही पाईप लाइन के इनलेट पर शुद्धीकृत उत्प्रवाह के मापन हेतु वाटर मीटर की स्थापना नहीं की गयी है। उक्त वाटर मीटर शीघ्र स्थापित कर इस कार्यालय को सूचित करें।
3. नोएडा गोल्फ कोर्स के उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा निरीक्षण के दौरान बताया गया कि दिनांक 29.02.2020 से भू-गर्भ जल की निकासी हेतु स्थापित किये गये पम्प बन्द कर दिये गये हैं तथा दिनांक 29.02.2020 से एस0टी0पी0 के शुद्धीकृत उत्प्रवाह का प्रयोग हार्टिकल्चर/लान/गमलों आदि की सिचाई हेतु किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में विगत 03 वर्षों में नलकूपों द्वारा कुल कितना भू-गर्भ जल की निकासी हार्टिकल्चर/लान/गमलों आदि की सिचाई हेतु की गयी है। संस्था में कुल कितने नलकूप स्थापित थे प्रत्येक का हार्स पावर (HP), गहराई (Total Head), क्षमता व दैनिक संचालन समय सहित उक्त की प्रमाणित सूचना प्रेषित करें।

उपरोक्त सूचनायें इस कार्यालय को शीघ्रातिशीघ्र प्रेषित करना सुनिश्चित करें, जिससे मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण को रिपोर्ट प्रेषित की जा सके।

सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

भवदीय

(प्रवीण कुमार)

क्षेत्रीय अधिकारी



क्षेत्रीय कार्यालय
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नोएडा

ई-12/1, सेक्टर-1 नोएडा, गौतमबुद्धनगर
ई-मेल : ro_noida@uppcb.com, फोन : 0120.4974652

पत्रांक : 651/4-107/2020

दिनांक 22/9/2020

सेवा में,

सचिव

मै0 नोएडा गोल्फ कोर्स,

सेक्टर-43, नोएडा।

मा0 NGT प्रकरण / महत्वपूर्ण
अनुस्मारक

विषय:-मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा ओ0ए0 नं0-1046/2019 महेश चन्द्र संक्सेना बनाम उत्तर प्रदेश सरकार व अन्य तथा ओ0ए0 नं0-25/2020 विकान्त तोन्नाड बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में दिनांक 19.06.2020 को पारित आदेश के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक इस कार्यालय के पत्रांक 471/ए-668/2020 दिनांक 26.08.2020 (छायाप्रति संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करें। मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा उक्त वाद में दिनांक 19.06.2020 को पारित आदेश के अनुपालन में गठित समिति द्वारा दिनांक 26.08.2020 को मै0 नोएडा गोल्फ कोर्स, सेक्टर-43, नोएडा का निरीक्षण नोएडा अथारिटी के प्रतिनिधि एवं समिति के नामित सदस्य श्री चेताराम सिंह, सीनियर मैनेजर, आउटर एजेन्सी के साथ किया गया था। समिति द्वारा उक्त वाद में आगामी सुनवाई तिथि 06.11.2020 से पूर्व मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी है। इस सम्बन्ध में आपसे मै0 नोएडा गोल्फ कोर्स, नोएडा में सिंचाई हेतु प्रयोग किये जा रहे जल के सम्बन्ध में समिति द्वारा वांछित महत्वपूर्ण सूचनायें प्रेषित करने का अनुरोध किया गया था, परन्तु आप द्वारा पर्याप्त समयोपरान्त भी उक्त वांछित सूचनायें इस कार्यालय को प्रेषित नहीं की गयी, जिसके कारण मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में प्रस्तुत किये जाने हेतु रिपोर्ट तैयार नहीं की जा सकी है।

अतः आपसे अनुरोध है कि समिति द्वारा पत्र दिनांक 26.08.2020 द्वारा वांछित सूचनायें पत्र प्राप्ति के 03 दिनों के अन्दर प्रेषित करना सुनिश्चित करें, जिससे मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में ससमय रिपोर्ट प्रेषित किया जा सकें।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(प्रवीण कुमार)

क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि:-

1. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-06, नोएडा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।
2. श्री चेताराम सिंह, सीनियर मैनेजर, आउटर एजेन्सी नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-05, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी



क्षेत्रीय कार्यालय उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नोएडा
Regional Office, U.P. Pollution Control Board, Noida

पत्रांक : 717/L-107/20

दिनांक 13-10-20

सेवा में,

सचिव

मै0 नोएडा गोल्फ कोर्स

सेक्टर-43, नोएडा

विषय:-मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा ओ0ए0 नं0-1046/2019 महेश चन्द्र संक्सेना बनाम उत्तर प्रदेश सरकार व अन्य में दिनांक 19.06.2020 को पारित आदेश के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक इस कार्यालय के पत्रांक सं0-471/ए-668/2020 दिनांक 26.08.2020 (छायाप्रति संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करें। सन्दर्भित वाद में दिनांक 19.06.2020 को दिये गये आदेश के अनुपालन में गठित समिति द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में Compliance Report शीघ्रातिशीघ्र प्रेषित करने हेतु उक्त पत्र द्वारा आपसे महत्वपूर्ण सूचनायें चाही गयी थी परन्तु आप द्वारा अपने पत्र दिनांक 27.09.2020 द्वारा इस कार्यालय के पत्र दिनांक 26.08.2020 के बिन्दु सं0-03 पर वांछित सूचनायें प्रेषित नहीं की गयी हैं, जिसके कारण मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में Compliance Report समयबद्ध रूप से प्रेषित किया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है।

उपरोक्त के सम्बन्ध में इस कार्यालय द्वारा वांछित सूचनायें तत्काल प्रेषित करना सुनिश्चित करें, जिससे मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में ससमय Compliance Report प्रेषित की जा सके।

सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।

भवदीय

Pleee

(प्रवीण कुमार)

क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि:- विशेष कार्याधिकारी (टी), नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-06, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर को सूचनार्थ सादर प्रेषित।

Pleee

क्षेत्रीय अधिकारी

क्षेत्रीय कार्यालय : ई-12/1, सेक्टर-1, नोएडा-201301 फोन नं0 : 0120-4974552

मुख्यालय : TC-12V, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ 226010

Website - www.uppcb.com, e-mail : ro_noida@uppcb.com



क्षेत्रीय कार्यालय उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नोएडा
Regional Office, U.P. Pollution Control Board, Noida

पत्रांक : 789/2-107/20

दिनांक 22-10-2020

सेवा में,

सचिव

मै0 नोएडा गोल्फ कोर्स

सेक्टर-43, नोएडा

विषय:-मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा ओ0ए0 नं0-1046/2019 महेश चन्द्र सेक्सना बनाम उत्तर प्रदेश सरकार व अन्य में दिनांक 19.06.2020 को पारित आदेश के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक इस कार्यालय के पत्रांक 471/ए-668/2020 दिनांक 26.08.2020 तथा अनुस्मारक पत्रांक 651/एल-107/2020 दिनांक 22.09.2020 एवं 717/एल-107/2020 दिनांक 13.10.2020 (छायाप्रति संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करें। इस सम्बन्ध में आप द्वारा अपने पत्र दिनांक 14.10.2020 तथा 21.10.2020 द्वारा उपरोक्त वर्णित पत्रों में वांछित सूचनायें पर्याप्त समयोपरान्त भी प्रेषित नहीं की गयी है तथा आप द्वारा अवगत कराया गया है कि ट्यूबवेलों से सम्बन्धित उक्त सूचना जल-द्वितीय, सेक्टर-37, नोएडा से प्राप्त कर प्रेषित की जानी है।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उपरोक्त विषयक प्रकरण की सुनवाई मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में दिनांक 06.11.2020 को नियत है। अतः मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा उक्त वाद में दिनांक 19.06.2020 को दिये गये आदेश के अनुपालन में वांछित सूचनायें विलम्बतम दिनांक 22.10.2020 तक इस कार्यालय को उपलब्ध कराये जिससे मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा गठित समिति के समक्ष रिपोर्ट अनुमोदनार्थ एवं हस्ताक्षर हेतु रखी जा सके तथा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के ई-मेल पर निर्धारित समय में रिपोर्ट लोड की जा सकें।

सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

भवदीय



(प्रवीण कुमार)
क्षेत्रीय अधिकारी




प्रतिलिपि:- प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ सादर प्रेषित।

1. विशेष कार्याधिकारी (टी), नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-06, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर।
2. श्री चेताराम सिंह, सीनियर मैनेजर, आउटर एजेन्सी, नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-05, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर।



क्षेत्रीय अधिकारी



क्षेत्रीय कार्यालय : ई-12/1, सेक्टर-1, नोएडा-201301 फोन नं0 : 0120-4974552

मुख्यालय : TC-12V, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ 226010

Website - www.uppcb.com, e-mail : ro_noida@uppcb.com



2556

21.10.2020

To
Shri Praveen Kumar
Regional Officer
UP Pollution Board
E-12/1, Sector-1, Noida, Gautam Buddhagar

Dear Sir,

Kindly refer to our letter dated 27.09.2020 and 14.10.2020 (Enclosed).

The information provided by JAL-2 of NOIDA Authority regarding (a) Discharge head (b) the name and make of the turbines and (c) the depth of the boreholes for each installed pumps is annexed as Annexure -1.

The information on total water extraction in last three years is pending due to non availability of information on discharge per hour in litres (for each pump at Noida Golf Course) and the same has been requested from JAL-2 (NOIDA) to provide to us at the earliest for further action.

[It is requested to kindly grant us at least two weeks of time for procuring the desired information from JAL-2 (NOIDA) and calculate the daily pump operation time along with the with the extraction quantity.]

Thanks & Regards,


Steven Menezes
Secretary

Copy to:
Golf Captain & Chairman, Greens Subcommittee

NOIDA GOLF COURSE SOCIETY (Regd)

OFF. : - Capt. SHASHIKANT SHARMA MARG, SECTOR - 38
NOIDA, DISTT. GAUTAM BUDH NAGAR (U.P.) - 201 303
TELEPHONE : 0120-4222111. 0120-4222942. FAX : 0120-2431493



advant

Advant I.T. Park Pvt. Ltd.

Plot No. 7, Sector-142,
Expressway, Noida - 201 305 (U.P.)
Tel : 91-120-2459800-801
Fax : 91-120-2459850
Email : info@advantindia.com
Web : advantindia.com
CIN No. : U72200DL2004PTC130799

To,

Dated: 10.09.2020

The Regional Officer
Uttar Pradesh Pollution Control Board
E-12/1, Sector-1, Noida-201301

Subject: Letter No. H51824/C-1/JAL/1144/2020, dated: 10.08.2020
issued by UPPCB

Respected Sir,


With reference to captioned subject, we hereby wish to inform that, we have received the demand letter (Vasooli) dated: 10.08.2020 from DM's office for amount of Rs. 12,60,000/- (Rupees Twelve Lakh Sixty Thousand Only) against EC levied by your letter ref. no. H50959/C-1/JAL/1144/2020 dated 14.07.2020.

We are enclosing herewith receipt no. 0387393 dated 11.09.2020 for Rs.12,60,000/- deposited with Uttar Pradesh Pollution Control Board This is for your information and record.

Kindly acknowledge receipt of the same.

Yours Faithfully,

For Advant I.T. Park Pvt. Ltd.



Authorized Signatory



जप्ट 24/8/20

RU 5440047471N

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD
T.C.-12V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow : 226010

सदर में
Ref.No / सी-1 / जल / 1144 / 2020
सेवा में

दिनांक
Date 10-8-2020

जिलाधिकारी,
गौतमबुद्ध नगर।

विषय- मै0 एडवन्ट आई0टी0 पार्क प्लॉट नं0- 07, सेक्टर-142, नोयडा गौतमबुद्धनगर कं विरुद्ध अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की वसूली भू-राजस्व की भांति किये जाने कं सम्बन्ध में।

महोदय,
कृपया उपरोक्त विषयक मै0 एडवन्ट आई0टी0 पार्क, प्लॉट नं0- 07, सेक्टर-142, नोयडा गौतमबुद्धनगर को मा0 एन0जी0टी0 में योजित वाद संख्या-1046/2019 महेश बन्द्य सक्सेना बनाम स्टेट आफ यू0पी0 एण्ड अदर्स में उक्त परियोजना का निरीक्षण मा0 एन0जी0टी0 द्वारा गठित समिति के साथ दिनांक 14.01.2020 को किया गया; परियोजना से जल का सम्पल एकत्र किया गया जिसे क्षेत्रीय कार्यालय की प्रयोगशाला में विश्लेषित कराया गया। विश्लेषण आख्या अनुसार उक्त नमूने में विभिन्न प्रचालकों की मात्रा निर्धारित मानको से अधिक पाई गई। परियोजना को जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित के प्राविधानों के अन्तर्गत केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड नई दिल्ली के पत्र दिनांक 08.02.2019 द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति दिनांक 14.01.2020 से दिनांक 24.02.2020 तक कुल 42 दिन हेतु धनराशि रू0 12,60,000-(रु0 बारह लाख साठ हजार मात्र) भुगतान हेतु प्राप्त संस्तुति के अनुक्रम में परियोजना को बोर्ड के पत्र दिनांक 14.07.2020 द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गई है जो इकाई द्वारा बोर्ड के खाते में जमा नहीं कराया गया है। उपरोक्त बकाया पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की वसूली की जानी है (छायाप्रति सलगन)।

अतः अनुरोध है कि मै0 एडवन्ट आई0टी0 पार्क, प्लॉट नं0 07, सेक्टर 142 नोयडा गौतमबुद्धनगर कं विरुद्ध अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रू0 12,60,000-(रु0 बारह लाख साठ हजार मात्र) की वसूली भू-राजस्व की भांति कराने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करते हुये उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के खाता संख्या- सं0-701502010002104 आईएफएससी कोड- UBIN0570150 यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, चिन्मूति खण्ड, गौमती नगर, लखनऊ में जमा कराया जाना सुनिश्चित कराने का कष्ट करे।

अलगनक उपरोक्तानुसार।

93/ERK

NO-424/CRA/2020-21

Handwritten notes and signatures on the left side of the page.

सा.आ.ए. 23
कृपया भू-राजस्व की भांति परिसंपत्तियों की वसूली कराने/वसूली उपयुक्त तत्कार लेपस करे।
कृते जिलाधिकारी
गौतम बुद्ध नगर
24-08-2020

भवदीय
(आशीष तिवारी)
सदस्य सचिव

WBH
23/20-21

प्रतिलिपि
जिलाधिकारी
गौतम बुद्ध नगर
24/8/2020
12749
CRA

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त 1), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
राज्यीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नोयडा को इस निर्देश के साथ कि जिलाधिकारी कार्यालय से समन्वय स्थापित कर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की वसूली कराकर सम्बन्धित खाते में जमा कराये।

224/2020
WBH
एक तिहाई जिले व वसूली कराए।
सदस्य सचिव



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No.

सेवा में,

450959 सी-1/जल/1144/2020
मै0 एडवान्ट आई0टी0 पार्क,
प्लॉट नं0- 07, सेक्टर-142, एक्सप्रेस वे,
नोएडा, गौतमबुद्ध नगर।

पंजीकृत

Date

14/7/2020

विषय- मै0 एडवान्ट आई0टी0 पार्क, प्लॉट नं0- 07, सेक्टर-142, एक्सप्रेस वे, नोएडा पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड के पत्रांक-एच49461/ सी-1/जल/1144/2020, दिनांक 29.05.2020 कर सन्दर्भ ग्रहण करें। उक्त के अनुक्रम में आप द्वारा प्रेषित पत्र क्रमशः दिनांक 17.06.2020 एवं दिनांक 30.06.2020 का भी सन्दर्भ ग्रहण करें। आप द्वारा प्रेषित उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योंकि बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय, नोएडा के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा एन0जी0टी0 में योजित वाटर संख्या--1045/2019 महेश चन्द्र सक्सेना बनाम स्टेट आफ यू0पी0 एण्ड अदर्स में दिये गये तथ्यों की जोच हेतु उक्त परियोजना का निरीक्षण मा0 एन0जी0टी0 द्वारा गठित समिति के साथ दिनांक 14.01.2020 को किया गया। निरीक्षण के समय श्री इन्दर राजपूत प्रोजेक्ट मैनेजर उपस्थित थे। परियोजना में एक रेन वाटर हार्वेस्टिंग पिट से रिचार्ज किए गए जल का सेम्पल एकत्र किया गया जिसे क्षेत्रीय कार्यालय की प्रयोगशाला में विश्लेषित कराया गया। विश्लेषण आख्यानानुसार उक्त नमूने में विभिन्न प्रचालकों की मात्रा निर्धारित मानको से अधिक पाई गई। जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासशोधित के प्राविधानों के अन्तर्गत मा0 एन0जी0टी0 के निर्देशानुसार दोषी इकाईयों के विरुद्ध केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी गाइडलाइन्स के माध्याम पर रू0 12,60,000/- (रू0 बारह लाख साठ हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति की गई है जिसके अनुसार क्षेत्रीय अधिकारी की उपरोक्त वर्णित संस्तुति के अनुक्रम में सक्षम अधिकारी की अनुमति से परियोजना के विरुद्ध रू0 12,60,000/- (रू0 बारह लाख साठ हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि रू0 12,60,000/- (रू0 बारह लाख साठ हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति बोर्ड के यूनियन बैंक आफ इण्डिया, विभूति खण्ड खण्ड गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता सं0-701502010002104 आईएफएससी कोड- UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा कराया जाना सुनिश्चित करें। अन्यथा परियोजना के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जायेगी जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व आपको स्वयं का होगा।

भवदीय,

(दिवेक राय)

मुख्य पर्यावरण अधिकारी(वृत्त-1)

प्रतिलिपि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्रेटर नोएडा को इस निर्देश से कि उक्त की प्राप्ति सुनिश्चित कराकर बोर्ड मुख्यालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी(वृत्त-1)

टी सी -12 बी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ - 226 010
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831
फैक्स : 0522-2720764, 2720876
ई-मेल : info@uppcb.com
वेब साइट : www.uppcb.com

T.C.-12V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow : 226010
Phone : 0522-2720828, 2720831
Fax : 0522-2720764, 2720676
email : info@uppcb.com
Web Site : www.uppcb.com

यू.पी. पट्टणम निपेक्षण बोर्ड
 3-पक्ष 639 000-
 639 000-
1260000-

रसीद क्रम सं०

फार्म IV

असली

1260000-


03873933

जाच कूपन

03873933

- 1- नम्बर कापी मेम्ट 142 नो 25
- 3- ग्राम का नाम मेम्ट 142 नो 25
- 4- देने वाले का तथा पिता का नाम श्री 359-2 आइड वी.पाम
- 5- वसूली की तारीख 6 एप्रिल 7 म 142 नो 25
- 6- किस्म मुतालबा 3-पक्ष
- 7- रकम, जो वसूल हुई (शब्दों व अंकों में) 1260000-
- 8- किस बाबत (लेजर नं किस्त व फसल लिपिके) मेम्ट 142
- 9- अमीन का पूरा नाम एवं क्षेत्र मेम्ट 142
- 10- कूपन, जो जमा किया गया नाम मेम्ट 142
पद 8 म 142
- 11- कूपन, जमा करने की तारीख 11/09/2020
- 12- कूपन, प्राप्तकर्ता का नाम, हस्ताक्षर व पद

- 1- नम्बर कापी _____
- 2- रसीद नम्बर _____
- 3- ग्राम का नाम _____
- 4- देने वाले का तथा पिता का नाम _____
- 5- तारीख वसूली _____
- 6- रकम, जो वसूल हुई (शब्दों व अंकों में) _____
- 7- कूपन के जमा करने की तारीख _____
- 8- कूपन प्राप्तकर्ता का हस्ताक्षर व पद _____



यह भाग रसीद नहीं है



क्षेत्रीय कार्यालय उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नोएडा
Regional Office, U.P. Pollution Control Board, Noida

पत्रांक : 376/C/A-668/2015-2020 दिनांक: 30/7/2020
सेवा में Howb NGT Matter.

मै0 एडवान्ट आई0टी0 पार्क प्रा0 लि0,
प्लॉट नं0-7, सेक्टर-142, एक्सप्रेस-वे,
नोएडा, गौतमबुद्ध नगर।

V Imp.

mail/s. post

विषय- मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 नं0 1046/2019 महेश चन्द्र सक्सेना बनाम स्टेट आफ उत्तर प्रदेश व अन्य एवं ओ0ए0 नं0 25/2020 विक्रान्त तोंगड़ बनाम यूनियन आफ इण्डिया व अन्य में दिनांक 19.06.2020 को दिये गये आदेश के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 नं0 1046/2019 महेश चन्द्र सक्सेना बनाम स्टेट आफ उत्तर प्रदेश व अन्य एवं ओ0ए0 नं0 25/2020 विक्रान्त तोंगड़ बनाम यूनियन आफ इण्डिया व अन्य में दिनांक 19.06.2020 (छायाप्रति संलग्न) को बिन्दु संख्या 7 पर निम्नलिखित आदेश पारित किये गये हैं-

7. In the meanwhile, we direct the Noida Golf Course (NGC), Sector-43, Noida, M/s Advant Navis Business Park, Plot No-7, Sector-142, Noida, Gautam Budh Nagar to pay interim compensation of Rs. 25 lakhs which may be deposited with the CPCB within one month from today. The payment of compensation will be a condition for continued operation of the establishments. The said establishments are given liberty to present their viewpoint before the Committee and this Tribunal which will be duly considered while finalizing the compensation and other directions.

उपरोक्त सम्बन्ध में आपको निर्देशित किया जाता है कि मा0 एन0जी0टी0 द्वारा दिये गये उपरोक्त आदेश के अनुपालन हेतु रू0 25,00,000 (रू0 पच्चीस लाख मात्र) पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति आदेश निर्गमन के एक माह में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में जमा किया जाना था। इस सम्बन्ध में किये गये अनुपालन की स्थिति इस कार्यालय में प्राप्त नहीं है, अतः मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के उपरोक्त वर्णित व संलग्न आदेश के अनुपालन की स्थिति से तत्काल बोर्ड को अवगत कराये।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय

Peace
(प्रवीण कुमार)

क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि-(1) सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

(2) मुख्य पर्यावरण अधिकारी वृत्त-1, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(3) मुख्य विधि अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

Peace

क्षेत्रीय अधिकारी

क्षेत्रीय कार्यालय : ई-12/1, सेक्टर-1, नोएडा-201301 फोन नं0 : 0120-4974552

मुख्यालय : TC-12V, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ 226010

Website - www.uppcb.com, e-mail : ro_noida@uppcb.com



Handwritten: 21-8-20

Advant I.T. Park Pvt. Ltd.

Plot No. 7, Sector-142,
Expressway, Noida - 201 305 (UP)
Tel : 91-120-2459800-801
Fax : 91-120-2459850
Email : info@advantindia.com
Web : advantindia.com
CIN No. : U72200DL2004PTC130799

Dated: 21.08.2020

To,
The Regional Officer
Uttar Pradesh Pollution Control Board
E-12/1, Sector-1, Noida-201301

Subject: Your Letter No. 376/C/A-668/2015-2020, dated:
30.07.2020, issued by UPPCB

Ref: Our letter dated: 11.08.2020

Respected Sir,

With reference to the captioned subject, we hereby wish to inform that we have filed an appeal with Diary No. - 17369-2020 on 18th August, 2020 in the Supreme Court of India in response to a letter dated 30.07.2020 issued by the Uttar Pradesh Pollution Control Board (UPPCB), by which we have been directed by the UPPCB to deposit the amount of Rs. 25,00,000/-, levied on us as interim compensation by the UPPCB under the provisions of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974.

This is for your information and record.

Yours Faithfully,

For Advant IT Park Pvt. Ltd.

Signature of Sumit
Authorized Signatory*



Handwritten: JET/AEE
from
Ples
20/8



भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
जल संसाधन, नदी विकास
और गंगा संरक्षण विभाग
केन्द्रीय भूमि जल प्राधिकरण
Government of India
Ministry of Jal Shakti
Department of Water Resources,
River Development & Ganga Rejuvenation
Central Ground Water Authority

NO OBJECTION CERTIFICATE (NOC) FOR GROUND WATER ABSTRACTION

Project Name:	M/s Sea View Developers Private Limited		
Project Address:	Plot No 20-21, Sector 135, Noida, Uttar Pradesh		
Town:	Noida (CT)	Block:	Bisrakh
District:	Gautam Buddha Nagar	State:	Uttar Pradesh
Pin Code:	201306		
Communication Address:	1 st Floor, Amenity Block, Condor Tech Space, Village -Tikri, Gurgaon, Haryana - 122001		
Address of CGWB Regional Office :	Regional Director, Central Ground Water Board, Northern Region, Bhujal Bhavan, Sector - B, Sitapur Road Yojna, Ram Ram Bank Chauraha, Lucknow, Uttar Pradesh – 226021		

1. NOC No.:	CGWA/NOC/INF/ORIG/2019/5971									
2. Application No.:	21-4/6783/UP/INF/2019	3. Category:	Infrastructure							
4. Project Status:	Existing Project	5. NOC Type:	New							
6. Valid from:	05/09/2019	7. Valid up to:	04/09/2021							
8. Ground Water Abstraction Permitted:										
Fresh Water		Saline Water		Dewatering		Total				
m ³ /day	m ³ /year	m ³ /day	m ³ /year	m ³ /day	m ³ /year	m ³ /day	m ³ /year			
619.00	151530.00					619.00	151530.00			
9. Details of ground water abstraction /Dewatering structures										
Total Existing No.:3					Total Proposed No.:0					
	DW	DCB	BW	TW	MP	DW	DCB	BW	TW	MP
Abstraction Structure*	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
*DW- Dug Well; DCB-Dug-cum-Bore Well; BW-Bore Well; TW-Tube Well; MP-Mine Pit										
10. Quantum of ground water recharge/harvesting (m ³ /year):	48425.00									
11. Number of Piezometers (Observation wells) to be constructed/ monitored & Monitoring mechanism.	No. of Piezometers		Monitoring Mechanism							
			Manual	DWLR**	DWLR With Telemetry					
**DWLR - Digital Water Level Recorder	2		0	1	1					

(Compliance Conditions given overleaf)

**NOC VALID ONLY FOR DRINKING
AND DOMESTIC PURPOSES**

Digitally signed by
NANDAKUMARAN P
Date: 2019.09.18 13:15:39 +05'30'

Member (CGWA)

18/11, Jamnagar House, Mansingh Road, New Delhi-110011
Phone: (011) 23383561 Fax: 23382051, 23386743
Website: cgwa-noc.gov.in

स्वच्छ सुरक्षित जल -- खुशहाल कल
CONSERVE WATER - SAVE LIFE