



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

पत्रांक संख्या- H41976

/सी-5/ NCC-32/19

दिनांक...29.9.2019

To,

The Registrar,
Hon'ble National Green Tribunal,
Copernicus Marg, New Delhi.


Sub.: Compliance Report of UP Pollution Control Board in the order dated 19.7.2019 and 27.9.2019 passed by Hon'ble NGT in OA No. 116/2014 with OA No. 437/2015 in the matter of Meera Shukla Vs Municipal Corporation, Gorakhpur & Ors. on the subject of M/s Malvika Cement Pvt. Ltd., Industrial Area, Sultanpur Road, Raebareli.

Sir,

In compliance of the order passed by Hon'ble NGT on 19.7.2019 and 27.9.2019 in OA No. 116/2014 with OA No. 437/2015 in the matter of Meera Shukla Vs Municipal Corporation, Gorakhpur & Ors. with respect to the report of Monitoring Committee dated 08.06.2019 on the subject of M/s Malvika Cement Pvt. Ltd., Industrial Area, Sultanpur Road, Raebareli, the action taken report of UPPCB is being enclosed herewith alongwith annexures for your kind perusal.

Encl.: As above.

Yours Sincerely


(Ashish Tiwari)

Member Secretary

Copy: Sri Pradeep Misra (Advocate), Board Council for information and necessary action please.

Member Secretary

Compliance Report of UP Pollution Control Board in the order dated 19.7.2019 and 27.9.2019 passed by Hon'ble NGT in OA No. 116/2014 with OA No. 437/2015 in the matter of Meera Shukla Vs Municipal Corporation, Gorakhpur & Ors. with respect to the report of Monitoring Committee dated 08.06.2019 on the subject of M/s Malvika Cement Pvt. Ltd., Industrial Area, Sultanpur Road, Raebareli.



UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD
TC-12V, VIBHUTI KHAND, GOMTI NAGAR,
LUCKNOW (UP)

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL AT THE NEW
NEW DELHI
ORIGINAL APPLICATION NO. 116 OF 2014

IN THE MATTE OF:

Meera Shukla Vs Municipal Corporation Gorakhpur & Ors. with respect to the report of Monitoring Committee dated 08.06.2019 on the subject of M/s Malvika Cement Pvt. Ltd., Industrial Area, Sultanpur Road, Raebareli.

INDEX

COMPILATION-I

Sl.No.	Particulars	Page No.
1.	Compliance Report of UPPCB in the Order dated 19.07.2019 and 27.9.2019 passed by Hon'ble NGT in OA No. 116/2014 regarding action taken against M/s Malvika Cement Pvt.Ltd. Industrial Area, Sultanpur Road, Site-I, Raebareli.	1-5
2.	Annexure No.1	6-11
3.	Annexure No. 2	12-14
4.	Annexure No. 3	15-16
5.	Annexure No. 4	17-31
6.	Annexure No. 5	32-33

Compliance Report of U.P. Pollution Control Board in the Order dated 19.07.2019 and 27.9.2019 passed by Hon'ble NGT in OA No. 116/2014 with OA No. 437/2015 in the matter of Meera Shukla Vs. Municipal Corporation Gorakhpur & Ors. with respect to the report of Monitoring Committee dated 08.06.2019 on the subject of M/s Malvika Cement Pvt.Ltd. Industrial Area, Sultanpur Road, Site-I, Raebareilly.

1. That it is submitted that the Monitoring Committee was constituted by Hon'ble NGT headed by Justice Devi Prasad Singh former Judge of Allahabad High Court under the orders of Hon'ble NGT dated 23.08.2018 passed in OA No. 116/2014 in the matter of Meera Shukla Vs. Municipal Corporation, Gorakhpur & Others to monitor compliance of the direction of Hon'ble Tribunal regarding the contamination of water bodies and ground water, specifically Ramgarh Lake, Aami River, Rapti River and Rohini River in and around district Gorakhpur.
2. That it is submitted that Hon'ble Tribunal after considering the report submitted by the Chairman of the Monitoring Committee/Oversight Body has passed order dated 19.07.2019. The relevant operative portion of order of Hon'ble Tribunal is reproduced below:-

“The report is to the effect that it came to the notice of the Committee from the Regional Officer of the Uttar Pradesh State PCB (UPPCB), Raibareilly that M/s Malvika Cement Pvt. Ltd., Raibareilly was operating in violation of law and was not allowing its inspection to be carried out. In spite of intervention of the District Magistrate, team of the CPCB and UPPCB was not able to carry out the inspection. The Regional Officer of the UPPCB also gave a report that he was not being allowed to enter the premises.

The Committee drew an inference that there was no consent obtained by the industry from the UPPCB under the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981, the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974. As per the Air Monitoring Data Report of the




UPPCB dated 22.04.2019, particulate matter, PM10, was 289.36 which was beyond the prescribed standard. The Committee has accordingly suggested that the unit may be required to pay environmental compensation to the tune of ₹ 4,68,37,500 for operating without requisite consent since January, 2009 as per formula evolved by the CPCB for compensation for industrial pollution and the Chief Secretary, Uttar Pradesh may look into the matter for initiating appropriate penal 13 action against the unit for obstructing the public servants in carrying out their duty. It was also observed that UPPCB failed to take steps for a long period for which it should also be held accountable by way of an enquiry and payment of compensation. This aspect also be looked into by the Chief Secretary, Uttar Pradesh and a report furnished to this Tribunal within one month by e-mail at judicialngt@gov.in.

The joint Committee of the CPCB and UPPCB may now take appropriate action in the light of facts found after following the due procedure of law by way of prosecution, prohibiting polluting activity and recovering compensation on 'Polluter Pays' principle. Such action may be taken within one month and a report furnished to this Tribunal by email at judicialngt@gov.in before the next date.


A copy of this order along with the report be forwarded to the Chief Secretary, Uttar Pradesh, CPCB and the UPPCB. The nodal agency will be the CPCB for compliance and further action by the joint Committee."

3. That it is submitted that Hon'ble Tribunal after considering the Action Taken Report submitted by CPCB on 17.09.2019 (Pp 2503-2517) in respect of M/s Malvika Cement Pvt. Ltd., Raebareli, Uttar Pradesh, has passed order dated 27.09.2019. The relevant operative portion of the order of Hon'ble Tribunal is reproduced below:-

".....In view of report of the CPCB that the unit is functioning without consent to operate and it has also installed tubewells without NOC, SPCB may take appropriate further action by way of stopping illegal activity, recovering compensation and initiating prosecution in accordance with law....."



4. That it is submitted that in compliance of Hon'ble NGT order, relevant portion of the order as quoted above, the Action Taken Report regarding M/s Malvika Cement Pvt. Ltd., Raebareli was presented before the Chief Secretary, UP in a meeting on 18.9.2019. The Chief Secretary was apprised of the said report and after due consideration it was directed by the chief secretary that the compliance report regarding the above be filed by Department of Environment, Forest & Climate Change, UP in Hon'ble Nation Green Tribunal. The minutes of the meeting dated 18.9.19 are attached herewith and marked as **Annexure no.-1**
5. That it is submitted that in compliance of the abovementioned order on Hon'ble NGT dated 19.7.2019, the unit was inspected by a joint team of CPCB, Regional Directorate (Northern), Lucknow and UPPCB, Regional Office, Raibareli on 06-08-2019. Photocopy of the inspection report is annexed herewith and marked as **Annexure no.-2**.
6. The M/s Malvika Cement Pvt. Ltd. is a small scale unit. The unit obtained Consent to Establish (CTE) from UPPCB vide letter no. F22329/C-6/3/Malvika Cement/NOC/RBL/2017/13 dated 12-09-2007 for production of Portland Pozzolona Cement 200 T/day using clinker, gypsum and fly ash as raw materials. There was a condition in the CTE that prior to operation, the industry will mandatorily obtain Consent to Operate from the Board under Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 and Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981. It was informed by the representative of industry (Shri Ashish Pratap Singh) that the unit is not in operation since 24.3.2017 due to its own reason.
7. On the basis of the recommendations of the joint inspection report of CPCB and UPPCB dated 16-08-2019, the U.P. Pollution Control Board has issued direction to the industry under Sec.31(A) of Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 as amended, as follows:-
 - i. The unit shall ensure the complete compliance of Hon'ble NGT order dated 19.7.2019.
 - ii. The unit shall remain closed and only be operated after obtaining valid consent form UPPCB.
 - iii. The unit shall install electromagnetic flow meter at the bore well and maintain log book for fresh water consumption.




- iv. The unit shall obtain NOC for CGWA for ground water abstraction.
- v. The unit shall provide adequate stack height in Bal Mill Stack with Air Pollution Control Device (APCD).
- vi. The unit shall remove/dismantle Hot Mix Plant from the premises of the unit.
- vii. The unit shall repair Filters in Ball Mill and Cement Silo as observed during the inspection.
- viii. The unit shall ensure strict compliance of Environmental Guidelines for Prevention and Control of Fugitive Emissions form Cement Plants & notified standards vide Gazette Notification G.S.R. 612(E), dated August 25, 2014 in totality.

Copy of direction dated 16.8.2019 issued to the industry is attached herewith and marked as **Anneuxre no.-3.**

8. That it is submitted that UPPCB has also filed prosecution against the responsible person of the unit for creating obstruction in the inspection dated 5.4.2019, under Section-38(b) of Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 as amended, on 22.8.2019 before the Hon'ble Special Judicial Magistrate, Air and Water Pollution Control, Lucknow.
9. That it is submitted that the Hon'ble Tribunal has passed order dated 29.4.2019 in OA no. 116/2014 with OA no. 437/2015 Meera Shukla vs Municipal Corporation, Gorakhpur & Ors., the relevant portion of the order is quoted as below:

".....The UPSPC may assess the amount of compensation for applying the formula laid down by the CPCB not only for the days mentioned in the report of the CPCB but the actual days of violation from the beginning but not beyond five years from the date of calculation....."

The Environmental Compensation against the unit has been calculated following the due procedure on the basis of methodology developed by Central Pollution Control Board for calculation of Environmental Compensation and in the light of direction of Hon'ble NGT given in order dated 29.4.2019 passed in O.A.No. 116/2014 in




the matter of Meera Shukla Vs. Municipal Corporation, Gorakhpur & Ors.

The industry was given direction by the Board on 22.8.19 to provide the details and evidences related to period of operation of the unit. The details were provided by the industry regarding operational period with relevant records of production, duly verified by Central Goods and Service Tax Department, Raebareli and counter verified by the Regional Officer, UP Pollution Control Board, Raebareli is attached herewith and marked as **Annexure no.-4**

Considering the above details the Environmental Compensation proposed to be imposed is Rs. 4,40,000/- (Rupees Four lacs and forty thousand only) against the industry for default period of last five years. Detailed calculation sheet is attached herewith and marked as **Annexure No.-5.**

It is evident from the above that UPPCB has taken appropriate action against the industry. Therefore, it is humbly requested that recommendations regarding imposition of the Environmental Compensation against the Board may not be accepted in the interest of justice.



(Ashish Tiwari)
Member Secretary
UP Pollution Control Board,
Lucknow

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 संख्या-116/2014 विद ओ0ए0 संख्या-437/2015 मीरा शुक्ला बनाम म्यूनिसिपल कार्पोरेशन, गोरखपुर एवं अन्य में गोमती नदी के प्रदूषण एवं मेसर्स मालविका सीमेन्ट प्रा0 लि0, रायबरेली के संबंध में पारित आदेश दिनांक 19.07.2019 के संबंध में मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में दिनांक 18.09.2019 को आयोजित बैठक का कार्यवृत्त।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 संख्या-116/2014 विद ओ0ए0 संख्या-437/2015 मीरा शुक्ला बनाम म्यूनिसिपल कार्पोरेशन, गोरखपुर एवं अन्य में गोमती नदी के प्रदूषण एवं मेसर्स मालविका सीमेन्ट प्रा0 लि0, रायबरेली के संबंध में पारित आदेश दिनांक 19.07.2019 के संबंध में मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में दिनांक 18.09.2019 को बैठक आहूत की गयी। बैठक में उपस्थित अधिकारीगण की सूची संलग्न है।

2- सर्वप्रथम प्रमुख सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा ओ0ए0 सं0-116/2014 विद ओ0ए0 सं0-437/2015 मीरा शुक्ला बनाम म्यूनिसिपल कार्पोरेशन, गोरखपुर एवं अन्य में मा0 एन.जी.टी. द्वारा गोमती नदी प्रदूषण एवं मेसर्स मालविका सीमेन्ट प्रा0 लि0, रायबरेली के संबंध में पारित आदेश दिनांक 19.07.2019 के संबंध में मुख्य सचिव एवं उपस्थित अधिकारियों को अवगत कराया गया।

गोमती नदी के प्रदूषण के संबंध में।

1. मा0 एन.जी.टी. द्वारा ओ0ए0 संख्या-116/2014 मीरा शुक्ला बनाम म्यूनिसिपल कार्पोरेशन, गोरखपुर एवं अन्य में दिनांक 23.08.2018 को पारित आदेश के अनुपालन में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति श्री डी.पी. सिंह की अध्यक्षता में अनुश्रवण समिति गठित की गई। उक्त समिति गोरखपुर एवं आस-पास के क्षेत्रों में स्थित रामगढ़ ताल, आमी नदी, राप्ती नदी, रोहनी नदी के संबंध में मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने का अनुश्रवण किये जाने हेतु गठित की गयी थी। मा0 एन0जी0टी0 द्वारा उक्त समिति को उक्त नदियों के प्रदूषण में कमी एवं फलो को बढ़ाये जाने हेतु कार्ययोजना तैयार किए जाने का दायित्व भी दिया गया था। पुनः मा0 एन0जी0टी0 द्वारा उक्त अनुश्रवण समिति को ओ0ए0 संख्या-24/2018 शैलेश सिंह बनाम उ0प्र0 सरकार व अन्य में पारित आदेश दिनांक 17.02.2019 द्वारा गोमती नदी के प्रदूषण के संबंध में ओवरसाईट बॉडी के रूप में नियुक्त किया गया। उक्त अनुश्रवण समिति के अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री डी.पी. सिंह द्वारा गोमती नदी के प्रदूषण के संबंध में दिनांक 08.06.2019 को मा0 एन.जी.टी. में दाखिल की गई अंतरिम रिपोर्ट पर मा0 एन.जी.टी. द्वारा दिनांक 19.07.2019 को पारित आदेश के अनुपालन में मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन द्वारा एक्शन टेकन रिपोर्ट दो माह के अन्दर मा0 एन.जी.टी. में दाखिल किये जाने हेतु निर्देश दिये गये हैं। उक्त वाद मा0 एन.जी.टी. में दिनांक 29.11.2019 को सुनवाई हेतु नियत है।

2. उक्त अनुश्रवण समिति के अध्यक्ष द्वारा अपनी रिपोर्ट दिनांक 08.06.2019 में यह संस्तुति की गई है कि गोमती नदी की गुणता व अन्य प्रदूषण के सम्बन्ध में उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जन सामान्य हेतु एडवाइजरी जारी की जाये कि जनसामान्य गोमती नदी के जल का उपयोग पीने/नहाने में न करें तथा उसके प्रदूषणकारी गैसों के उत्सर्जन एवं दुर्गन्ध के दृष्टिगत

mp.
17/10/19
CEOCC(5)
25/9/19
27/9/19
JSD/EE(11)

तट पर भ्रमण न करें। इस संबंध में सदस्य सचिव उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान में गोमती नदी की जल गुणवत्ता में पर्याप्त सुधार हुआ है। इसके मासिक बुलेटिन में जल की गुणवत्ता के संबंध में तथा जल की उपयोगिता की जानकारी भी अंकित कराई जायेगी। उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा उक्त मासिक बुलेटिन बोर्ड की वेब साइट पर अपलोड किया जा रहा है। दुर्गन्ध के संबंध में कोई मानक निर्धारित न होने के कारण कोई कार्यवाही वांछित नहीं है। सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि उपरोक्तानुसार अनुपालन आख्या मा० एन०जी०टी० में समय से दाखिल की जाये।

(कार्यावाही: पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र० शासन/
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड)

3. उक्त अनुश्रवण समिति के अध्यक्ष द्वारा गोमती नदी के प्रवाह क्षेत्र में आने वाले सभी 11 जनपदों (पीलीभीत, शॉहजाहपुर, लखीमपुर खीरी, हरदोई, सीतापुर, लखनऊ, बाराबंकी, फैजाबाद, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़ तथा जौनपुर) हेतु गोमती में मिलने वाले सभी ड्रेन्स जिनके द्वारा सीवेज का निस्तारण गोमती नदी में किया जाता है, के शुद्धिकरण हेतु एस.टी.पी. के स्थापनार्थ उ०प्र० जल निगम द्वारा डी.पी.आर. तैयार कर 'नमामि गंगे प्रोजेक्ट' के अन्तर्गत शामिल किये जाने हेतु प्रेषित किये जाने की संस्तुति की गई है।

प्रबंध निदेशक, उ०प्र० जल निगम द्वारा अवगत कराया गया कि सीतापुर एवं बाराबंकी हेतु डी.पी.आर. दो माह में तैयार हो जायेगी। जनपद-जौनपुर हेतु डी.पी.आर. तैयार है, जिसे स्वीकृति हेतु भेजा गया है। इस संबंध में विचार-विमर्श के उपरान्त निर्णय लिया गया कि नगर विकास विभाग, गोमती नदी में मिलने वाले समस्त सीवेज नालों की टैपिंग कर इनके शुद्धिकरण हेतु डी.पी.आर. तैयार करें एवं उक्त परियोजना हेतु आवश्यक वित्तीय व्यवस्था करायें। इसी प्रकार गोमती नदी के किनारे स्थित अन्य जनपदों हेतु भी डी.पी.आर. तत्काल तैयार कर नगर विकास विभाग द्वारा अनुमोदित कराई जाये। नगर विकास विभाग द्वारा उक्त कार्यवाही की एक्शन टेकन रिपोर्ट मा० एन.जी.टी. में दाखिल कर उसकी प्रति पर्यावरण विभाग को विलम्बतम दिनांक 30.09.2019 तक उपलब्ध कराई जाये।

(कार्यावाही: नगर विकास विभाग/उ०प्र० जल निगम)

4. प्रमुख सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त अनुश्रवण समिति के अध्यक्ष द्वारा मा.एन.जी.टी. में प्रस्तुत की गई आख्या में उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रदूषण करने के लिए दोषी नगर निगम, नगर पालिका एवं अन्य संबंधित के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही न किये जाने के कारण रू० 6,84,75,000/- पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करने की संस्तुति की गई है। इस संबंध में सदस्य सचिव, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा गोमती नदी प्रदूषण नियंत्रण हेतु किये गये प्रयासों की विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जिसमें प्रमुख रूप से उ०प्र० जल निगम के विरुद्ध अधिरोपित की गई पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति एवं अभियोजन स्वीकृति हेतु शासन को भेजी गई संस्तुतियों का उल्लेख किया गया। इसी प्रकार जनपद लखनऊ के घैला घाट पर एकत्रित लगभग 7.5 लाख टन लीगेसी म्यूनििसिपल सॉलिड वेस्ट के समुचित निस्तारण न होने के दृष्टिगत नगर

आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ के विरुद्ध अभियोजन स्वीकृति हेतु शासन को संस्तुति प्रेषित की गई है। इन प्रकरणों का परीक्षण कर इन पर शीघ्र नियमानुसार निर्णय लिया जाय। सदस्य सचिव द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रेषित अनुपालन सूचना को उक्त अनुश्रवण समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट में संज्ञान में नहीं लिया गया है, जबकि बोर्ड द्वारा अपने वैधानिक दायित्वों के निर्वहन हेतु समुचित कार्यवाही की गई है। सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा की गयी कार्यवाही की रिपोर्ट मा० एन.जी.टी. में दाखिल की जाये तथा उसकी प्रति पर्यावरण विभाग को उपलब्ध कराई जाये।

(कार्यावाही: उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र० शासन)

5. बैठक में यह अवगत कराया गया कि उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा सिंचाई विभाग एवं नगर निगम, लखनऊ को गोमती नदी में से जल कुम्भी एवं अन्य फ्लोटिंग मैटेरियल साफ कराये जाने हेतु अनेक बार नोटिस दिये गये हैं, किन्तु इनके द्वारा कार्यवाही नहीं की जा रही है। विचार-विमर्श के उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि इस संबंध में नगर निगम, लखनऊ/सिंचाई विभाग गोमती नदी का सर्वे कराकर जलकुम्भी व अन्य फ्लोटिंग वेस्ट को निकलवाया जाना सुनिश्चित करें तथा कृत कार्यवाही की सूचना पर्यावरण विभाग को उपलब्ध कराये। नगर निगम, लखनऊ एवं गोमती नदी के प्रवाह क्षेत्र से संबंधित स्थानीय निकायों द्वारा बार-बार-मेश लगवाकर ठोस अपशिष्ट को गोमती नदी में जाने से रोका जाये।

(कार्यावाही: सिंचाई विभाग/नगर निगम, लखनऊ/
नगर विकास विभाग)

6. यह भी अवगत कराया गया कि लखनऊ स्थित सभी रेलवे स्टेशनों एवं वर्क-शॉप से जनित सीवेज/उत्प्रवाह, सॉलिड वेस्ट एवं अन्य वेस्ट पदार्थों के समुचित शुद्धिकरण एवं निस्तारण हेतु नोटिस प्रेषित किये गये हैं। इस संबंध में यह मत स्थिर हुआ कि रेलवे स्टेशनों/वर्क-शॉप से जनित सीवेज/उत्प्रवाह, सॉलिड वेस्ट एवं अन्य वेस्ट पदार्थों के समुचित शुद्धिकरण एवं निस्तारण हेतु शासन स्तर से भी रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों को पत्र प्रेषित कर अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने का अनुरोध किया जाये।

(कार्यावाही: पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र० शासन)

7. सदस्य सचिव, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा बताया गया कि गोमती नदी के रिजुवनेशन हेतु उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा एक विस्तृत कार्ययोजना तैयार की गई है, जिसे कृषि उत्पादन आयुक्त, उ०प्र० की अध्यक्षता में गठित रिवर रिजुवनेशन समिति से अनुमोदित करा कर बोर्ड की वेब साईट पर अपलोड किया गया है। उक्त कार्ययोजना का क्रियान्वयन संबंधित विभागों से करा कर अनुश्रवण हेतु त्रि-स्तरीय अनुश्रवण प्रोटोकॉल विकसित किया गया है तथा कृत कार्यवाही की सूचना साझा करने के लिए बोर्ड द्वारा ऑनलाईन मॉनीटरिंग पोर्टल भी विकसित किया गया है। गोमती की जलगुणता में कार्ययोजना के लागू होने के उपरान्त गत वर्ष की तुलना में सुधार परिलक्षित हुआ है।

8. प्रमुख सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त अनुश्रवण समिति के अध्यक्ष द्वारा दिनांक 08.06.2019 को मा0 एन.जी.टी. में प्रस्तुत रिपोर्ट में उ0प्र0 जल निगम पर रूपये 3.00 करोड़, नगर निगम लखनऊ पर रूपये 2.00 करोड़ तथा अन्य 10 जनपदों की नगर पालिकाओं पर रू0 1.00 करोड़ (प्रत्येक), पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति की गई है। इसके साथ ही गोमती में विभिन्न नालों की टैपिंग दो वर्ष में सुनिश्चित किये जाने हेतु प्रमुख सचिव, वित्त विभाग उ0प्र0 को रू0 100.00 करोड़ की परफॉरमेन्स गारन्टी जमा किये जाने की संस्तुति की गई है।

विशेष सचिव, वित्त विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि इस संबंध में की जाने वाली कार्यवाही नगर विकास विभाग से संबंधित है। अतः सर्वप्रथम नगर विकास विभाग प्रस्तावित कार्यवाही हेतु मत स्थिर करें। तदनुसार अग्रेतर कार्यवाही की जा सकेगी।

इस संबंध में यह निर्णय लिया गया कि नगर विकास विभाग शीघ्र उचित निर्णय लेकर अवगत करायें।

(कार्यावाही: नगर विकास विभाग/वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन)

9. अनुश्रवण समिति द्वारा किसी भी प्रकार का प्लॉस्टिक वेस्ट, बायो-मेडिकल वेस्ट अथवा सॉलिड वेस्ट नदी तट के दोनों तरफ 150 मीटर क्षेत्र में एकत्रित/डम्प न करने की संस्तुति की गई है। इसके अतिरिक्त लखनऊ नगर निगम की सीमा में नदी तट के दोनों तरफ 150 मीटर क्षेत्र में कोई निर्माण न किये जाने की संस्तुति की गई है।

उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण तथा प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य द्वारा अवगत कराया गया कि गोमती नदी के 150 मी0 दोनों ओर ठोस/प्लास्टिक/बायोमेडिकल अपशिष्ट की डम्पिंग को प्रतिबन्ध किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही एवं प्रभावी अनुश्रवण किया जायेगा।

इस संबंध में यह निर्णय लिया गया कि नगर विकास विभाग, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग तथा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें तथा तदनुसार मा0 एन0जी0टी0 में समयान्तर्गत अपनी अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करें तथा दाखिल की गयी रिपोर्ट की प्रति पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को उपलब्ध करायें।

(कार्यावाही: नगर विकास विभाग/चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग/
आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन)

10. प्रमुख सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि अनुश्रवण समिति के अध्यक्ष द्वारा विभिन्न नालों के माध्यम से गोमती में गिर रहे सॉलिड वेस्ट/बायो मेडिकल वेस्ट को रोकने के लिए प्लास्टिक/स्टील/फाइबर नेट लगाने, एस.टी.पी. स्थापित होने तक नालों का बायो-रेमिडियेशन करने, नदी में अतिरिक्त जल उपलब्ध कराने, नदी किनारे वृक्षारोपण करने, आदि तथा संबंधी अन्य संस्तुतियों की गई है। इस संबंध में यह निर्णय लिया गया कि संबंधित विभागों यथा नगर विकास,

सिंचाई एवं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा इस संबंध में त्वरित कार्यवाही की जाये एवं कृत कार्यवाही की अनुपालन सूचना समयान्तर्गत मा0 एन.जी.टी. में दाखिल करें तथा दाखिल की गई रिपोर्ट की प्रति पर्यावरण विभाग को उपलब्ध करायें।

(कार्यावाही: नगर विकास विभाग/वन विभाग/सिंचाई विभाग/चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उ0प्र0 शासन)

11. नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन के प्रतिनिधि द्वारा नगर विकास से संबंधित बिन्दुओं पर कृत कार्यवाही के संबंध में वांछित सूचनाएँ प्रस्तुत नहीं की जा सकी। इस पर मुख्य सचिव द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त की गई तथा यह निर्देश दिये गये कि भविष्य में मा0 एन.जी.टी. से संबंधित महत्वपूर्ण बैठकों में प्रकरण से भिन्न एवं सचिव स्तर से अनिम्न अधिकारी द्वारा ही प्रतिभाग किया जाये।

(कार्यावाही: नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन)

मेसर्स मालविका सीमेन्ट प्रा0 लि0, रायबरेली के संबंध में।

प्रमुख सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि दिनांक 05.04.2019 को अनुश्रवण समिति के अध्यक्ष के रायबरेली भ्रमण के समय मेसर्स मालविका सीमेन्ट प्रा0 लि0, रायबरेली के निरीक्षण हेतु संबंधित उद्योग कर्मचारियों द्वारा फैंक्ट्री का गेट नहीं खोला गया। इस पर संबंधित थाना एवं सिटी मजिस्ट्रेट के आग्रह पर भी गेट नहीं खुलवाया जा सका। मा0 एन.जी.टी. द्वारा दिये गये आदेश के अनुपालन में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 06.08.2019 को उद्योग का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय उद्योग बंद पाया गया तथा बताया गया कि उद्योग 24.03.2017 से बन्द है। संयुक्त टीम द्वारा की गई संस्तुतियों के आधार पर उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31(ए) के अन्तर्गत निर्देश दिये गये हैं कि उद्योग का संचालन बोर्ड से नियमानुसार सहमति प्राप्त करने के उपरान्त ही किया जाये। इसके अतिरिक्त निरीक्षण दिनांक 05.04.2019 को निरीक्षण में बाधा उत्पन्न करने के संबंध में उद्योग के संबंधित कार्मिक के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-38(बी) के अन्तर्गत सक्षम न्यायालय में अभियोजन दाखिल किया गया है। उद्योग के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करने के संबंध में विगत पाँच वर्षों में उद्योग संचालित रहने की अवधि से संबंधित अभिलेख प्राप्त कर परीक्षण किया जा रहा है तथा नियमानुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करने की कार्यवाही की जायेगी।

इस संबंध में यह निर्णय किया गया कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग उक्त के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करते हुए अनुपालन आख्या मा0 एन.जी.टी. में दाखिल करें।

(कार्यावाही: पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन)

12. बैठक में विचारोपरान्त यह मत स्थिर हुआ कि राजकीय विभागों/संस्थाओं के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने अथवा अभियोजनात्मक

कार्यवाही किये जाने के पूर्व नोटिस अवश्य दी जाये तथा वरिष्ठ अधिकारियों के स्तर पर विचार-विमर्श कर इसका सम्यक् समाधान निकाला जाय।

(कार्यवाही: पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र० शासन/
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड)


अन्त में बैठक धन्यवाद के समाप्त हुई।

कल्पना अवस्थी
प्रमुख सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-7
संख्या-N.G.T.-477/81-7-2019-44(रिट)/2016 टी०सी०
लखनऊ : दिनांक : २५ सितम्बर, 2019

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नगर विकास/चिकित्सा एवं स्वास्थ्य/
वित्त/जल शक्ति (सिंचाई)/आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ०प्र० शासन।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ०प्र० लखनऊ।
3. उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ।
4. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम, लखनऊ।
5. नगर आयुक्त, लखनऊ।
6. सदस्य सचिव, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(भारत प्रसाद)
अनु सचिव।

**JOINT INSPECTION REPORT OF M/S MALVIKA CEMENT PVT. LIMITED,
RAEBAREILI(UP)**

In the matter of

**Meera Shukla Vs Municipal Corporation, Gorakhpur & Ors. With Vishwa Vijay
Singh Vs UPPCB & Ors.
(O.A. No. 116/2014 with O.A. No. 437/2015)**

Background:

M/s Malvika Cement Pvt. Limited (hereafter Referred as 'The unit') is located at UD-1, Industrial Area, Sultanpur Road, Raebareli (UP). The unit was inspected by a joint team of CPCB, RD(N), Lucknow and UPPCB, Regional Office, Raebareli on 06.08.2019 in compliance of Hon'ble NGT, Principal Bench, New Delhi order dated 19.07.2019 in the matter of Meera Shukla Vs Municipal Corporation, Gorakhpur & Ors. With Vishwa Vijay Singh Vs UPPCB & Ors. (O.A. No. 116/2014 with O.A. No. 437/2015). The salient observation and recommendation based on the inspection are as below:

Observations:

1. The unit has infrastructure for production of PPC (Portland Pozzolana Cement) with installed capacity (as per NOC) of 200 Ton Per Day (TPD) using Clinker, Gypsum and Fly ash as major raw material. During inspection, the unit was in not operation. It was informed by the unit representative (Sh. Ahish Pratap Singh), the unit is not in operation since 24.03.2017 due to its own reason.
2. The unit has been granted Consent to establish (NOC) by UPPCB on 12.09.2007.
3. As per condition stipulated in Consent to establish, the unit has to obtain consent to operate before starting of production, which is not complied by the unit.
4. The unit is operated without Consent to operate under the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 and the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 since its commissioning. The unit has also not applied for the same.
5. UPPCB vide its letter dated 07.12.2018 issued notice to the unit for obtaining consent to operate (Annexure-1).
6. The unit is meeting its fresh water requirement through one borewell. No flow meter is installed at the borewell. The unit has not obtained NOC from CGWA for ground water abstraction.

Rup


Skumar
M/s Malvika Cement Pvt. Limited

7. The unit receives Fly ash from NTPC, Unchahar (Raebareilly, UP), Clinker from Satna (MP) and Gypsum from local vendors.
8. The unit has one Ball Mill with capacity 08 TPH. Emission from Ball Mill is emitted through exhaust/stack of height approx, 15 ft. Bag Filter is installed as APCD.
9. It was informed by the unit representative that the unit is in the process to repair Ball Mill and Bag Filters.
10. The unit has provided shed area for storage of raw materials.
11. It was also observed that a Hot Mix Plant was kept in the unit premises, which was found closed during inspection.
12. As per Hon'ble NGT order dated 19.07.2019, the NGT committee headed by Justice D.P. Singh, Former Judge of Hon'ble High Court, Allahabad has made recommendations including EC.

Recommendations:

It is evident from the above observation that the unit is operated without obtaining consent from UPPCB since its commissioning. In light of report of the NGT committee headed by Justice D.P. Singh, Former Judge of Hon'ble High Court, Allahabad, following is recommended:

1. The unit shall ensure for the complete compliance of Hon'ble NGT order dated 19.07.2019 including Environmental compensation (EC).
2. The unit should not be allowed to operate till taking essential steps for environmental conservation/restoration including the following
 - a. The unit should only be operated after obtaining consent from UPPCB.
 - b. The unit should install electromagnetic flow meter at the borewell and maintain log book for fresh water consumption.
 - c. The unit should obtain NOC from CGWA for ground water abstraction.
 - d. The unit should provide adequate stack height in Ball Mill Stack with Air Pollution Control Device (APCD).
 - e. The unit should remove/dismantle Hot Mix Plant from the premises of the unit.
 - f. The unit should repair Filters in Ball Mill and Cement Silo as observed during the inspection.
 - g. The unit should ensure strict compliance of the Environmental Guidelines for Prevention and Control of Fugitive Emissions from Cement Plants & notified

 
M/s Malvika Cement Pvt. Limited

standards vide Gazette Notification G.S.R. 612(E), dated August 25, 2014 in totality.

3. Further, in case the unit fails to comply with the Hon'ble NGT order dated 19.07.2019 in time or start its operations without ensuring compliance on recommendations referred above and taking any significant action for improvement of environment, UPPCB shall initiate prosecution against the owner of the industry.

Inspection Team:

1. Sh. Runa Oraon, Sc. 'D', CPCB, R.D., Lucknow
2. Sh. S.K. Shukla, AE, UPPCB, Regional Office, Raebareli

R. Oraon
16/8/19

S.K. Shukla
16/8/19



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Annexure No. 2

पत्रांक संख्या—.....H40121 /सी-5/NOC-32/19

दिनांक 16-08-19
पंजीकृत

सेवा में,

मेसर्स मालविका सीमेन्ट प्रा०लि०,
इन्डस्ट्रीयल एरियॉ, साइड-1, सुल्तानपुर रोड,
रायबरेली।

यह कि मेसर्स मालविका सीमेन्ट प्रा०लि०, इन्डस्ट्रीयल एरियॉ, साइड-1, सुल्तानपुर रोड, रायबरेली जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा, कच्चे माल के रूप में क्लिंकर, जिप्सम एवं प्लाई एश का प्रयोग कर पोर्टलैंड पोझोलाना सीमेन्ट-200 टन/दिन के उत्पादन के कार्य हेतु वर्णित स्थल पर कार्यरत है, जो कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-40 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ०ए० संख्या-116/2016 के आदेश दिनांक 19.07.2019 के अनुपालन में मेसर्स मालविका सीमेन्ट प्रा०लि०, रायबरेली का केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों द्वारा दिनांक 06.08.2019 को संयुक्त निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय उद्योग उत्पादनरत नहीं पाया गया।

यह कि उद्योग द्वारा राज्य बोर्ड से स्थापनार्थ सहमति (एन.ओ.सी.) दिनांक 12.09.2007 द्वारा जारी की गयी थी जिसकी शर्त संख्या-3 के अनुसार उद्योग को संचालन से पूर्व राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अन्तर्गत जल एवं वायु सहमति प्राप्त किया जाना आवश्यक था, किन्तु उद्योग द्वारा उक्त शर्त का उल्लंघन कर बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अन्तर्गत जल एवं वायु सहमति प्राप्त किये बिना संचालित किया गया है। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 06.08.2019 को किये गये निरीक्षण के पश्चात् समिति द्वारा निम्न संस्तुतियों की गयी है:-

1. The unit shall ensure for the complete compliance of Hon'ble NGT order dated 19.07.2019 including Environmental Compensation (EC).
2. The unit should not be allowed to operate till taking essential steps for environmental conservation/restoration including the following.
 - a. The unit should only be operated after obtaining consent from UPPCB.
 - b. The unit should install electromagnetic flow meter at the borewell and maintain log book for fresh water consumption.
 - c. The unit should obtain NOC for CGWA for ground water abstraction.
 - d. The unit should provide adequate stack height in Ball Mill Stack with Air Pollution Control Device (APCD).
 - e. The unit should remove/dismantle Hot Mix Plant from the permises of the unit.

टी.सी.-12 वी., विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ-226010
ई-मेल-info@uppcb.com
वेब साइट-www.uppcb.com

TC-12-V, Vibhuti Khand
Gomti Nagar, Lucknow-226010
e-mail: info@uppcb.com
Web site www.uppcb.com

(2)

- f. The unit should repair Filters in Ball Mill and Cement Silo as observed during the inspection.
- g. The unit should ensure strict compliance of Environmental Guidelines for Prevention and Control of Fugitive Emissions form Cement Plants & notified standards vide Gazette Notification G.S.R. 612(E), dated August 25, 2014 in totality.

अतः उपरोक्त वर्णित परिस्थितियों के दृष्टिगत जन स्वास्थ्य के हित में जन साधारण को स्वच्छ वातावरण प्रदान करने हेतु वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा- 31 'ए' के अन्तर्गत राज्य बोर्ड की प्रदत्त शक्तियों के अधीन एवं उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में सक्षम अधिकारी की अनुमति से उद्योग मेसर्स मालविका सीमेन्ट प्रा० लि०, इन्डस्ट्रीयल एरियाँ, साइड-1, सुल्तानपुर रोड, रायबरेली को निम्न निर्देश दिये जाते हैं कि :-

1. The unit shall ensure the complete compliance of Hon'ble NGT order dated 19.07.2019.
2. The unit shall remain closed and only be operated after obtaining valid consent form UPPCB.
3. The unit shall install electromagnetic flow meter at the borewell and maintain log book for fresh water consumption.
4. The unit shall obtain NOC for CGWA for ground water abstraction.
5. The unit shall provide adequate stack height in Ball Mill Stack with Air Pollution Control Device (APCD).
6. The unit shall remove/dismantle Hot Mix Plant from the permises of the unit.
7. The unit shall repair Filters in Ball Mill and Cement Silo as observed during the inspection.
8. The unit shall ensure strict compliance of Environmental Guidelines for Prevention and Control of Fugitive Emissions form Cement Plants & notified standards vide Gazette Notification G.S.R. 612(E), dated August 25, 2014 in totality.

सक्षम अधिकारी द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत
भवदीय,



मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-5

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, रायबरेली।
2. पुलिस अधीक्षक, रायबरेली।
3. रीजनल डायरेक्टर, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पिकप भवन, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
4. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, रायबरेली को इस आशय से प्रेषित की उद्योग को जारी निर्देश की प्रति अपने स्तर से भी उद्योग को प्राप्त करायें तथा सतत अनुश्रवण रखें व निर्देशों का अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-5

o/c





क्षेत्रीय कार्यालय,
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
 सी-ब्लाक, इन्दिरा नगर, आवास विकास कालोनी,
 रायबरेली-229001 (उ०प्र०)

Annexure No-4

पत्रांक- 1335/Noe-584/R/2019-20

दिनांक- 17/9/19

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-5),
 उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
 लखनऊ।

18/09/19

विषय:- मैसर्स मालविका सीमेन्ट प्रा०लि०, रायबरेली के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्र सं०-एच40349/सी-5/एनओसी-32/19 दिनांक 22.08.2019 का संदर्भ लेने की कृपा करें। उक्त पत्र के संदर्भ में इस कार्यालय द्वारा पत्र सं०-1319/मालविका सीमेन्ट/आर/2019-20 दिनांक 16.09.2019 के माध्यम से अधीक्षक, केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर (रेन्ज-1), मण्डल रायबरेली को पत्र जारी किया गया था। उक्त के प्रतिउत्तर में संदर्भित विभाग से सत्यापित सूचनाओं का संकलन प्राप्त है जो संलग्न किया जा रहा है। प्राप्त सूचनाओं में उद्योग के संचालन की अवधि दर्शित नहीं है। उक्त हेतु उद्योग द्वारा इस कार्यालय को अभिलेख प्रेषित किए गए हैं। उद्योग से प्राप्त अभिलेख एवं अधीक्षक, केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर (रेन्ज-1), मण्डल रायबरेली द्वारा प्रेषित अभिलेखों के तुलनात्मक अध्ययन से प्राप्त सूचनाएँ प्रथम दृष्ट्या मेल खाती हैं। उक्त के अनुसार उद्योग का संचालन प्रथम बार वर्ष 2011-12 में प्रारम्भ हुआ है। वर्ष 2011-12 से मात्र 2017 तक उद्यमी द्वारा उद्योग का संचालन का समय विभिन्न महीनों में भिन्न-भिन्न रहा है। अधिकतम संचालन की अवधि वर्ष 2012-13 के दौरान माह जनवरी में 48.14 घण्टे प्रेषित की गई है। साथ ही अन्य महीनों में संचालन की अवधि का समय इकाई द्वारा प्रेषित अभिलेखों में दर्शित है। अधीक्षक, केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर (रेन्ज-1), मण्डल रायबरेली द्वारा दिए गए उत्पादन के आंकड़े, उद्योग द्वारा प्रेषित आंकड़ों से पूर्णतया मेल खाते हैं। उद्योग द्वारा अपने अभिलेखों में उक्त उत्पादन के सापेक्ष कार्यकारी दिवसों की संख्या इंगित की गई है। उक्त के संज्ञान में कार्यकारी दिवस उत्पादन की मात्रा के दृष्टिकोण से प्रथम दृष्ट्या उचित प्रतीत होते हैं।

अग्रेतर कृपया संज्ञान हो कि उद्योग के संबंध में पूर्व में दिनांक 06.08.2019 को किया गया निरीक्षण ओ०ए० नं०-116/2014 विद् ओ०ए० नं०-437/2015 के संज्ञान में किया जाना बताया गया है। मेरे विचार से संदर्भित वाद जल प्रदूषण के संज्ञान में है। कृपया यहाँ यह सूच्य हो कि संदर्भित उद्योग जल प्रदूषणकारी उद्योग की श्रेणी में आच्छादित नहीं होता है। उद्योग के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति आरोपित किए जाने के संज्ञान में उक्त तथ्यों पर भी विचार किया जाना उचित होगा। अग्रेतर अधीक्षक, केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर (रेन्ज-1), मण्डल रायबरेली द्वारा प्रेषित अभिलेखों एवं उद्योग से प्राप्त अभिलेखों के परीक्षण से उद्योग के संचालन के समय का विवरण निम्न प्रकार है:-

CEO (C-5)

20/9/19
 (आशीष तिवारी)
 सदस्य सचिव

23/9/19

010/2019/ER(11)

Month	Production (Mt.)	Hrs.	Working days	Excise return number
Year	2011-2012			
APRIL	0	0	0	AAECM5946LXM001_ERI_042011
MAY	180.95	18.09	1	AAECM5946LXM001_ERI_052011
JUNE	64.5	6.45	1	AAECM5946LXM001_ERI_062011
JULY	81.64	8.16	1	AAECM5946LXM001_ERI_072011
AUGUST	102.75	10.27	1	AAECM5946LXM001_ERI_082011
SEPTEMBER	101.36	10.13	1	AAECM5946LXM001_ERI_092011
OCTOBER	81.28	8.12	1	AAECM5946LXM001_ERI_102011
NOVEMBER	105.92	10.59	1	AAECM5946LXM001_ERI_112011
DECEMBER	101.08	10.1	1	AAECM5946LXM001_ERI_122011
JANUARY	138.55	13.85	1	AAECM5946LXM001_ERI_012012
FEBRUARY	150.7	15.07	1	AAECM5946LXM001_ERI_022012
MARCH	175.65	17.86	1	AAECM5946LXM001_ERI_032012

Month	Production (Mt.)	Hrs.	Working days	Excise return number
Year	2012-2013			
APRIL	126.7	12.67	1	AAECM5946LXM001_ERI_042012
MAY	45.26	4.52	1	AAECM5946LXM001_ERI_052012
JUNE	61.73	6.17	1	AAECM5946LXM001_ERI_062012
JULY	34.86	3.48	1	AAECM5946LXM001_ERI_072012
AUGUST	55.35	5.53	1	AAECM5946LXM001_ERI_082012
SEPTEMBER	55.38	5.53	1	AAECM5946LXM001_ERI_092012
OCTOBER	78.1	7.8	1	AAECM5946LXM001_ERI_102012
NOVEMBER	141.3	14.13	1	AAECM5946LXM001_ERI_112012
DECEMBER	160.93	16.09	1	AAECM5946LXM001_ERI_122012
JANUARY	481.42	48.14	3	AAECM5946LXM001_ERI_012013
FEBRUARY	171.94	17.19	1	AAECM5946LXM001_ERI_022013
MARCH	106.92	10.6	1	AAECM5946LXM001_ERI_032013

Month	Production (Mt.)	Hrs.	Working days	Excise return number
Year	2013-2014			
APRIL	70.92	7	1	AAECM5946LXM001_ERI_042013
MAY	55.25	5.5	1	AAECM5946LXM001_ERI_052013
JUNE	88.32	8.8	1	AAECM5946LXM001_ERI_062013
JULY	91.15	9.1	1	AAECM5946LXM001_ERI_072013
AUGUST	96.3	9.6	1	AAECM5946LXM001_ERI_082013
SEPTEMBER	78.07	7.8	1	AAECM5946LXM001_ERI_092013
OCTOBER	86.74	8.6	1	AAECM5946LXM001_ERI_102013
NOVEMBER	89.06	8.9	1	AAECM5946LXM001_ERI_112013
DECEMBER	57.85	5.7	1	AAECM5946LXM001_ERI_122013
JANUARY	56.75	5.6	1	AAECM5946LXM001_ERI_012014
FEBRUARY	61.71	6.1	1	AAECM5946LXM001_ERI_022014
MARCH	63.63	6.3	1	AAECM5946LXM001_ERI_032014

Month	Production (Mt.)	Hrs.	Working days	Excise return number
Year	2014-2015			
APRIL	198.05	19.8	1	AAECM5946LXM001_ERI_042014
MAY	193.7	19.37	1	AAECM5946LXM001_ERI_052014
JUNE	166.22	17	1	AAECM5946LXM001_ERI_062014
JULY	100.23	10	1	AAECM5946LXM001_ERI_072014
AUGUST	130.77	13	1	AAECM5946LXM001_ERI_082014
SEPTEMBER	152.11	15.2	1	AAECM5946LXM001_ERI_092014
OCTOBER	112.98	11.3	1	AAECM5946LXM001_ERI_102014
NOVEMBER	84.98	8.4	1	AAECM5946LXM001_ERI_112014
DECEMBER	107.91	10.7	1	AAECM5946LXM001_ERI_122014
JANUARY	80.63	8.06	1	AAECM5946LXM001_ERI_012015
FEBRUARY	67.48	6.7	1	AAECM5946LXM001_ERI_022015
MARCH	83.95	8.3	1	AAECM5946LXM001_ERI_032015

Month	Production (Mt.)	Hrs.	Working days	Excise return number
Year	2015-2016			
APRIL	64.49	6.4	1	AAECM5946LXM001_ERI_042015
MAY	53.34	5.3	1	AAECM5946LXM001_ERI_052015
JUNE	44.35	4.4	1	AAECM5946LXM001_ERI_062015
JULY	123.7	12.3	1	AAECM5946LXM001_ERI_072015
AUGUST	82.2	8.2	1	AAECM5946LXM001_ERI_082015
SEPTEMBER	88.62	8	1	AAECM5946LXM001_ERI_092015
OCTOBER	106.55	10.6	1	AAECM5946LXM001_ERI_102015
NOVEMBER	68.28	6.8	1	AAECM5946LXM001_ERI_112015
DECEMBER	92.71	9.2	1	AAECM5946LXM001_ERI_122015
JANUARY	92.55	9.2	1	AAECM5946LXM001_ERI_012016
FEBRUARY	65.64	6.5	1	AAECM5946LXM001_ERI_022016
MARCH	93.25	9.3	1	AAECM5946LXM001_ERI_032016

Month	Production (Mt.)	Hrs.	Working days	Excise return number
Year	2016-2017			
APRIL	102.16	10	1	AAECM5946LXM001_ERI_042016
MAY	140.22	14	1	AAECM5946LXM001_ERI_052016
JUNE	99.34	9.9	1	AAECM5946LXM001_ERI_062016
JULY	96.68	9.6	1	AAECM5946LXM001_ERI_072016
AUGUST	58.19	5.8	1	AAECM5946LXM001_ERI_082016
SEPTEMBER	74.71	7	1	AAECM5946LXM001_ERI_092016
OCTOBER	59.08	5.9	1	AAECM5946LXM001_ERI_102016
NOVEMBER	89.75	8.9	1	AAECM5946LXM001_ERI_112016
DECEMBER	94.02	9.4	1	AAECM5946LXM001_ERI_122016
JANUARY	202.08	20.2	1	AAECM5946LXM001_ERI_012017
FEBRUARY	199.96	20	1	AAECM5946LXM001_ERI_022017
MARCH	37.92	3.5	1	AAECM5946LXM001_ERI_032017

इस प्रकार उक्त आधार पर उद्योग के प्रारम्भ से अब तक के संचालन की अवधि के कार्यकारी दिवस कुल 73 होते हैं। उक्त क्रम में कृपया यह भी सूच्य हो कि उद्योग द्वारा, उद्योग बन्द किए जाने की सूचना के संबंध में अधीक्षक, केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर (रेन्ज-1), मण्डल रायबरेली द्वारा साक्ष्य के रूप में सरेण्डर अप्लीकेशन भी संलग्न कर प्रेषित की गई है जो वर्तमान में दिनांक 01.04.2017 से उद्योग बन्द होने का पर्याप्त साक्ष्य है। उक्त संदर्भ में लखनऊ प्रवास एवं दूरभाष पर हुई वार्ता के अनुसार अब से पिछले 05 वर्ष की अवधि के कार्यकारी दिवस, कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखों एवं अधीक्षक, केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर (रेन्ज-1), मण्डल रायबरेली से प्राप्त अभिलेखों के अध्ययन से माह अगस्त 2019 से पीछे के 05 वर्ष की अवधि हेतु कुल 44 कार्यकारी दिवस होते हैं। जहाँ तक उद्योग के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति आरोपित किए जाने का प्रश्न है। पत्र में उपरोक्त वर्णित समस्त तथ्यों पर विधिक मन्तव्य बन जाने के उपरान्त यदि आप सहमत हों तो उद्योग के विरुद्ध 44 कार्य दिवस हेतु पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति आरोपित की जा सकती है।


संलग्नक—यथोपरि।

भवदीय,

(अनिल कुमार चौधरी)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि:—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

1. अध्यक्ष महोदय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव महोदय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।


क्षेत्रीय अधिकारी



कार्यालय, अधीक्षक, केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर, रेंज- I, मण्डल-रायबरेली
18/18 क मंगलम सिविल लाइन रायबरेली
दूरभाष नं 0535-2701338

पत्र संख्या-20-CE/R-I/RBL/Reg. Surrender/Malvika/50/17/ 702

दिनांक-17.09.2019

सेवा में,

क्षेत्रीय अधिकारी,
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
सी -ब्लाक, इन्दिरा नगर,
आवास विकास कालोनी,
रायबरेली, उ० प्र०, 229001

महोदय,


विषय-मैसर्स मालविका सीमेन्ट प्रा० लि०, रायबरेली के संचालन अवधि के सम्बन्ध में।

कृपया आप अपने पत्रांक 1319/मालविका सीमेन्ट/R/ 2019-20 दिनांक 16.06.2019 का सन्दर्भ लें।

उपरोक्त सम्बन्ध में सूचित करना है कि मै० मालविका सीमेन्ट प्रा० लि०, रायबरेली ने माह जनवरी 2008 में इस कार्यालय से Central Excise Registration लिया था जिसे माह अप्रैल 2017 में Surrender कर दिया है (छायाप्रति संलग्न)। कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर उक्त पार्टी का वित्तीय वर्ष 2011-12 से 2016-17 तक माहवार उत्पादन का विवरण पत्र के साथ संलग्न करके सूचनार्थ प्रेषित है।

संलग्नक-यथोपरि (03)

भवदीय


(बलराम)
अधीक्षक,

केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर
रेज- I, मण्डल रायबरेली

M/s Malvika Cement Pvt. Ltd. Raebareli							
REG. No.- AAECM5946LXM001							
S.No.	Month	Production	Production	Production	Production	Production	Production
		2016-17	2015-16	2014-15	2013-14	2012-13	2011-12
1	APRIL	102.16	64.49	198.05	70.92	126.7	0
2	MAY	140.22	53.34	193.7	55.25	45.26	180.95
3	JUNE	99.34	44.35	166.22	88.32	61.73	64.5
4	JULY	96.68	123.7	100.23	91.5	34.86	81.64
5	AUGUST	58.19	82.2	130.77	153.63	55.35	102.75
6	SEPTEMBER	74.71	88.62	152.11	78.07	55.38	101.36
7	OCTOBER	59.08	106.55	112.98	86.74	78.1	81.28
8	NOVEMBER	89.75	68.28	84.98	89.06	141.3	105.92
9	DECEMBER	94.02	92.71	107.91	57.85	160.93	101.08
10	JANUARY	202.08	92.55	80.63	56.75	481.42	138.55
11	FEBRUARY	199.96	65.64	67.48	61.71	171.94	150.7
12	MARCH	37.92	93.25	83.95	63.63	94.67	175.65
Total		1254.11	975.68	1479.01	953.43	1507.64	1284.38

Verified from ER-3.

(Signature)
17/9/19

निरीक्षक/Inspector

केंद्रीय वस्तु एवं सेवाकर-रेंज-1
Central Goods & Services Tax Range-1
मंडल रायबरेली/Division-Rae Bareli



Malvika Cement Pvt. Ltd.

H.O. : 521, Civil Lines, Rae Bareli - 229 001 (U.P.)

Mobile : 9415034888, Phone : 0535-2701818 Fax : 0535-2700045

E-mail : malvikacement@yahoo.com

Ref. :

Date : 01/04/17

To,

The Superintendent of Central Excise
Range -1
Raebareli

R. 01/04/17
SH SM. Sanyal
EP
3/4

Sub. Surrender of Excise Registration Certificate

Dear Sir,

I Brijesh Pratap Singh S/o Late Mahaveer Singh, Director of MALVIKA CEMENT PVT LTD. UD 1 BALAPUR INDUSTRIAL AREA – 1 SULTANPUR ROAD RAEBARELI. This certificate surrender for my brand is not demand in market. My Company's turnover below in Rs. 1.50 crore.

- No dues for Central Excise Department, our clearance of companies already

Please approve this surrender certificate.

-16-17 was Rs. 56.64.177.00

Registration Number is: - AAECM5946LXM001

For Malvika Cement Pvt. Ltd.
For Malvika Cement Pvt. Ltd.

Director

Director

- Encl. 1. Original Excise Certificate
2. ER- 1 Month of March 2017



CENTRAL BOARD OF EXCISE AND CUSTOMS
Ministry of Finance - Department of Revenue



CU DSR EXP PRA REF REG RET HELP

Central Excise Registration - Surrender Registration Certificate

Logged In : malvika_rbl

[Sign Out](#)

Your Surrender Request has been submitted Successfully.

ACES Application Processing Time : 2 Seconds

© Copyright Information 2007

For Malvika Pansari Pvt. Ltd.

Director



क्षेत्रीय कार्यालय,
उ०प्र०प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
 सी-ब्लाक, इन्दिरा नगर, आवास विकास कालोनी,
 रायबरेली-229001 (उ०प्र०)

पत्रांक- 1319/मालविका सीमेन्ट/R/2019-20
 सेवा में,

दिनांक-16/9/19

अधीक्षक,
 केन्द्रीय उत्पाद शुक्ल (रेन्ज-1),
 जिला-रायबरेली।

विषय:-मैसर्स मालविका सीमेन्ट प्रा०लि०, रायबरेली के संचालन अवधि के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक संदर्भ में अनुरोध किया जाता है कि संदर्भित उद्योग की उत्पादन अवधि के संबंध में बोर्ड मुख्यालय के पत्र सं०-एच40349 दिनांक 22.08.2019 (छायाप्रति संलग्न) के माध्यम से सूचना चाही गई है। कृपया उक्त संबंध में उद्योग द्वारा प्रथम संचालन से अब तक प्रतिमाह कितने दिन एवं कितने समय उद्योग संचालन अवस्था में रहा है एवं उक्त अवधि में उद्योग द्वारा कितना उत्पादन किया गया है, के संबंध में उपरोक्त वर्णित विषयक संज्ञान में सूचना उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोपरि।

भूषदीय,

(अनिल कुमार चौधरी)

क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि:-मैसर्स मालविका सीमेन्ट प्रा०लि०, रायबरेली को इस आशय से प्रेषित कि आबकारी अधीक्षक कार्यालय से व्यक्तिगत रूप से सम्पर्क कर वांछित सूचना प्राप्त कर कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

क्षेत्रीय अधिकारी

- 25 -



मालविका
सीमेन्ट

Malvika Cement Pvt. Ltd.

H.O. : 521, Civil Lines, Rae Bareilly - 229 001 (U.P.)

Mobile : 9415034888, Phone : 0535-2701818 Fax : 0535-2700045

E-mail : malvikacement@yahoo.com

Ref. :

Date : 17/09/19

PRODUCTION DETAILS

A/c to Excise

Month	Production (Mt.)	Hrs.	Working days	Excise return number
Year	2016-2017			
APRIL	102.16	10	1	AAECM5946LXM001_ER1_042016
MAY	140.22	14	1	AAECM5946LXM001_ER1_052016
JUNE	99.34	9.9	1	AAECM5946LXM001_ER1_062016
JULY	96.68	9.6	1	AAECM5946LXM001_ER1_072016
AUGUST	58.19	5.8	1	AAECM5946LXM001_ER1_082016
SEPTEMBER	74.71	7	1	AAECM5946LXM001_ER1_092016
OCTOBER	59.08	5.9	1	AAECM5946LXM001_ER1_102016
NOVEMBER	89.75	8.9	1	AAECM5946LXM001_ER1_112016
DECEMBER	94.02	9.4	1	AAECM5946LXM001_ER1_122016
JANUARY	202.08	20.2	1	AAECM5946LXM001_ER1_012017
FEBRUARY	199.96	20	1	AAECM5946LXM001_ER1_022017
MARCH	37.92	3.5	1	AAECM5946LXM001_ER1_032017

YEAR 2017-18 PRODUCTION NIL

YEAR 2018-19 PRODUCTION NIL

Ramesh
12/09/19

(Ramesh Kumar Sunkh)
Manager

(प्रा.स.जी.सी. लि.)
प्रिंसिपल एंड क्लर्क
कॉन्ट्रोलर
मालविका सीमेन्ट प्रा.स.जी.सी. लि.



मालविका
सीमेन्ट

Malvika Cement Pvt. Ltd.

H.O. : 521, Civil Lines, Rae Bareli - 229 001 (U.P.)
Mobile : 9415034888, Phone : 0535-2701818 Fax : 0535-2700045
E-mail : malvikacement@yahoo.com

Ref. :

Date :17.10.19

PRODUCTION DETAILS

A/c to Excise

Month	Production (Mt.)	Hrs.	Working days	Excise return number
Year	2015-2016			
APRIL	64.49	6.4	1	AAECM5946LXM001_ER1_042015
MAY	53.34	5.3	1	AAECM5946LXM001_ER1_052015
JUNE	44.35	4.4	1	AAECM5946LXM001_ER1_062015
JULY	123.7	12.3	1	AAECM5946LXM001_ER1_072015
AUGUST	82.2	8.2	1	AAECM5946LXM001_ER1_082015
SEPTEMBER	88.62	8	1	AAECM5946LXM001_ER1_092015
OCTOBER	106.55	10.6	1	AAECM5946LXM001_ER1_102015
NOVEMBER	68.28	6.8	1	AAECM5946LXM001_ER1_112015
DECEMBER	92.71	9.2	1	AAECM5946LXM001_ER1_122015
JANUARY	92.55	9.2	1	AAECM5946LXM001_ER1_012016
FEBRUARY	65.64	6.5	1	AAECM5946LXM001_ER1_022016
MARCH	93.25	9.3	1	AAECM5946LXM001_ER1_032016

James
17/10/19

Ramesh Kumar Shukla
Manager



मालविका
सीमेन्ट

Malvika Cement Pvt. Ltd.

H.O. : 521, Civil Lines, Rae Bareli - 229 001 (U.P.)

Mobile : 9415034888, Phone : 0535-2701818 Fax : 0535-2700045

E-mail : malvikacement@yahoo.com

Ref. : PRODUCTION DETAILS

Date : 17/09/19

A/c to Excise

Month	Production (Mt.)	Hrs.	Working days	Excise return number
Year	2014-2015			
APRIL	198.05	19.8	1	AAECM5946LXM001_ER1_042014
MAY	193.7	19.37	1	AAECM5946LXM001_ER1_052014
JUNE	166.22	17	1	AAECM5946LXM001_ER1_062014
JULY	100.23	10	1	AAECM5946LXM001_ER1_072014
AUGUST	130.77	13	1	AAECM5946LXM001_ER1_082014
SEPTEMBER	152.11	15.2	1	AAECM5946LXM001_ER1_092014
OCTOBER	112.98	11.3	1	AAECM5946LXM001_ER1_102014
NOVEMBER	84.98	8.4	1	AAECM5946LXM001_ER1_112014
DECEMBER	107.91	10.7	1	AAECM5946LXM001_ER1_122014
JANUARY	80.63	8.06	1	AAECM5946LXM001_ER1_012015
FEBRUARY	67.48	6.7	1	AAECM5946LXM001_ER1_022015
MARCH	83.95	8.3	1	AAECM5946LXM001_ER1_032015

17/09/19

(Ramesh Kumar Shukla)
Manager



मालविका
सीमेन्ट

Malvika Cement Pvt. Ltd.

H.O. : 521, Civil Lines, Rae Bareli - 229 001 (U.P.)
Mobile : 9415034888, Phone : 0535-2701818 Fax : 0535-2700045
E-mail : malvikacement@yahoo.com

Date : 17/09/14

Ref. :

PRODUCTION DETAILS

A/c to Excise

Month	Production (Mt.)	Hrs.	Working days	Excise return number
Year	2013-2014			
APRIL	70.92	7		1 AAECM5946LXM001_ER1_042013
MAY	55.25	5.5		1 AAECM5946LXM001_ER1_052013
JUNE	88.32	8.8		1 AAECM5946LXM001_ER1_062013
JULY	91.15	9.1		1 AAECM5946LXM001_ER1_072013
AUGUST	96.3	9.6		1 AAECM5946LXM001_ER1_082013
SEPTEMBER	78.07	7.8		1 AAECM5946LXM001_ER1_092013
OCTOBER	86.74	8.6		1 AAECM5946LXM001_ER1_102013
NOVEMBER	89.06	8.9		1 AAECM5946LXM001_ER1_112013
DECEMBER	57.85	5.7		1 AAECM5946LXM001_ER1_122013
JANUARY	56.75	5.6		1 AAECM5946LXM001_ER1_012014
FEBRUARY	61.71	6.1		1 AAECM5946LXM001_ER1_022014
MARCH	63.63	6.3		1 AAECM5946LXM001_ER1_032014

Ramesh
17/09/14

(Ramesh Sumbhi)
Manager



मालविका
सीमेन्ट

Malvika Cement Pvt. Ltd.

H.O. : 521, Civil Lines, Rae Bareilly - 229 001 (U.P.)

Mobile : 9415034888, Phone : 0535-2701818 Fax : 0535-2700045

E-mail : malvikacement@yahoo.com

Ref :

Date : 17/09/19

PRODUCTION DETAILS

A/c to Excise

Month	Production (Mt.)	Hrs.	Working days	Excise return number
Year	2012-2013			
APRIL	126.7	12.67	1	AAECM5946LXM001_ERI_042012
MAY	45.26	4.52	1	AAECM5946LXM001_ERI_052012
JUNE	61.73	6.17	1	AAECM5946LXM001_ERI_062012
JULY	34.86	3.48	1	AAECM5946LXM001_ERI_072012
AUGUST	55.35	5.53	1	AAECM5946LXM001_ERI_082012
SEPTEMBER	55.38	5.53	1	AAECM5946LXM001_ERI_092012
OCTOBER	78.1	7.8	1	AAECM5946LXM001_ERI_102012
NOVEMBER	141.3	14.13	1	AAECM5946LXM001_ERI_112012
DECEMBER	160.93	16.09	1	AAECM5946LXM001_ERI_122012
JANUARY	481.42	48.14	3	AAECM5946LXM001_ERI_012013
FEBRUARY	171.94	17.19	1	AAECM5946LXM001_ERI_022013
MARCH	106.92	10.6	1	AAECM5946LXM001_ERI_032013

(Famesh Kumar Shukla)
Mgt



मालविका
सीमेन्ट

Malvika Cement Pvt. Ltd.

H.O. : 521, Civil Lines, Rae Bareilly - 229 001 (U.P.)
Mobile : 9415034888, Phone : 0535-2701818 Fax : 0535-2700045
E-mail : malvikacement@yahoo.com


Date : 17/09/19

PRODUCTION DETAILS

A/c to Excise

Month	Production (Mt.)	Hrs.	Working days	Excise return number
Year	2011-2012			
APRIL	0	0	0	AAECM5946LXM001_ER1_042011
MAY	180.95	18.09	1	AAECM5946LXM001_ER1_052011
JUNE	64.5	6.45	1	AAECM5946LXM001_ER1_062011
JULY	81.64	8.16	1	AAECM5946LXM001_ER1_072011
AUGUST	102.75	10.27	1	AAECM5946LXM001_ER1_082011
SEPTEMBER	101.36	10.13	1	AAECM5946LXM001_ER1_092011
OCTOBER	81.28	8.12	1	AAECM5946LXM001_ER1_102011
NOVEMBER	105.92	10.59	1	AAECM5946LXM001_ER1_112011
DECEMBER	101.08	10.1	1	AAECM5946LXM001_ER1_122011
JANUARY	138.55	13.85	1	AAECM5946LXM001_ER1_012012
FEBRUARY	150.7	15.07	1	AAECM5946LXM001_ER1_022012
MARCH	175.65	17.86	1	AAECM5946LXM001_ER1_032012

Manager


17/09/19

(Ramesh Kumar Sub(1))
Manager

Assessment of Environmental Compensation against M/s Malvika Cement Pvt.Ltd. Raibareli in compliance of orders passed by Hon'ble NGT, New Delhi in O.A. no. 116/2014 with O.A. no. 437/2015 Meera Shukla V/s Municipal Corporation Gorakhpur & others on 19.07.2019.

The related portion of the order dated 19.07.2019 passed by Hon'ble NGT, New Delhi in O.A. no. 116/2014 with O.A. no. 437/2015 is as mentioned below:-

".....The Committee drew an inference that there was no consent obtained by the industry from the UPPCB under the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981, the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974. As per the Air Monitoring Data Report of the UPPCB dated 22.04.2019, particulate matter, PM10, was 289.36 which was beyond the prescribed standard. The Committee has accordingly suggested that the unit may be required to pay environmental compensation to the tune of Rs. 4,68,37,500 for operating without requisite consent since January, 2009 as per formula evolved by the CPCB for compensation for industrial pollution....."

".....The joint Committee of the CPCB and UPPCB may now take appropriate action in the light of facts found after following the due procedure of law by way of prosecution, prohibiting polluting activity and recovering compensation on 'Polluter Pays' principle."

In the light of above order the assessment of Environmental Compensation against M/s Malvika cement Pvt.Ltd. Raibareli in compliance of orders passed by Hon'ble NGT, New Delhi in O.A. no. 116/2014 with O.A. no. 437/2015 Meera Shukla V/s Municipal Corporation Gorakhpur & others is given below;

The industry obtained NOC vide letter no. F 22329/C-6/3/Malvika Cement/NOC/RBL/2007/1 on 12.9.2007 for the production Portland Pozolana Cement-200 Ton/day but the industry never obtained CTO from State Board.

As per the order passed by Hon'ble NGT in O.A.No.116/2014 with O.A.No. 437/2015 Meera Shukla Vs. Municipal Corporation, Gorakhpur and others on dated 29.4.2019 the relevant portion of the order is quoted as below:-

"..... The UPSPC may assess the amount of compensation applying the formula laid down by the CPCB not only for the days mentioned in the report of the CPCB but for the actual days of violation from the beginning but not beyond five years from the date of calculation....."

Criteria considered for calculation of Environmental Compensation (EC) as per the formula evolved by CPCB.

$$EC=PI \times N \times R \times S \times LF$$

Where, EC is Environmental Compensation in Rs.

PI=Pollution Index of industrial sector

N = Number of days of violation took place

R = A factor in Rupees(Rs.) for EC

S = Factor for scale of operation

LF = Location factor

A. PI(Pollution Index) criteria considers for calculation

For Red category of industries, PI= 80

For Orange category of Industries PI= 50

For Green category of industries, PI=30

For White category of industries, PI=10

Here the Cement unit comes under Red category Hence PI=80

....2



B. N- Calculation of period of violation

As per the report received from RO, Raibareli vide letter no. 1335/NOC-584/R /2019-20 dated 17.09.2019 (Photo copy enclosed) the working days of industry in last 05 years (i.e. 30.08.2014 to 30.08.2019) are 44 days only. Therefore the EC is calculated as below.

C. R (A factor in Rupees for EC) considers for calculation
'R' is Rs. 250/- per day.

D. S consider for calculation in terms of scale of operation which may be 0.5 for micro or small, 1.0 for medium and 1.5 for large units.

Here, the unit is in small scale, hence 'S' is 0.5

E. LF considers for calculation of Location Factor(LF) based on population


The population of nearby City is around 1.91 lac and hence LF is considered as '1'


Detailed calculation of EC:

- Where $PI=80$, $N=44$ days $R=Rs. 250/-$ per day, $S=0.5$ and $LF=1.0$
- Environmental Compensation(EC) per day $=80 \times 250 \times 0.5 \times 1 = 10,000/-$ per day
- No. of violating days(N)= 44

Hence, total $EC=10,000 \times 44 = 4,40,000/-$ (Rs. Four lacs and forty thousand)

The EC calculated for compliance of order dated 19.07.2019 passed by Hon'ble NGT, New Delhi in O.A. no. 116/2014 with O.A. no. 437/2015 is submitted for your kind perusal and approval.



(Dr. Richa Misra)
SO


(L.K. Trivadi)
Acctt. Incharge


(P.K. Agrawal)
CEO-5


(Amit Chandra) 28/9
CEO (Admn.)

Member Secretary


26.09.17