



53

क्षेत्रीय कार्यालय-उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद

Regional Office, U.P. Pollution Control Board, Ghaziabad
Website- www.uppcb.com, e-mail:roghaziabad@uppcb.in

संदर्भ संख्या : १५५ /NGT-123/OA-68/2021/2024

दिनांक 13/05/2024

To,

The Registrar,
The National Green Tribunal,
Principal Bench,
New Delhi
E-mail- judicial-ngt@gov.in & ngt.filling@gmail.com

Sub: Reply/Response on behalf UPPCB in compliance to direction issued by Hon'ble NGT in EA no. 33/2021 in OA no. 68/2021 in the matter of Sushil Raghav vs Union of India & ors.

Respected Sir,

With reference to the above-mentioned subject in compliance of Hon'ble National Green Tribunal, order dated 12-03-2024 in EA no. 33/2021 in OA no. 68/2021 in the matter of Sushil Raghav vs Union of India & ors. Reply/Response is hereby submitted for kind perusal and necessary action please.

Enclosure: As above.

Yours Sincerely

(Vikas Mishra)
Regional Officer

Copy to:

1. Member Secretary, U.P. Pollution Control Board, Lucknow for information.
2. Chief Environmental Officer, Circle-1, U.P. Pollution Control Board, Lucknow for information.
3. Shri Pradeep Misra, Advocate, Hon'ble Supreme Court/NGT, New Delhi for perusal and necessary action please.
4. Law Officer-I, U.P. Pollution Control Board, Lucknow for information.

Regional Officer

क्षेत्रीय कार्यालय : आई०एन०एस०-२, सेक्टर-१६, वसुन्धरा, गाजियाबाद-२०१०१२ फोन-०१२०-४१६०१०८
मुख्यालय : TC-12V, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ २२६०१०

Reply/Response on behalf UPPCB in compliance to direction issued by Hon'ble NGT in EA no. 33/2021 in OA no. 68/2021 in the matter of Sushil Raghav vs Union of India & ors.

1- Introduction:-

Hon'ble NGT issued notice on 12.03.2024 in the matter of Sushil Raghav vs Union of India & ors in EA no. 33/2021 in OA no. 68/2021 and directed in para (2), which is given as under:-

"1. By this Execution Application, applicant is seeking the compliance of the order dated 19.03.2021 passed in OA No. 68/2021. The Tribunal on 12.01.2024 had issued notice to the respondent in this EA. Applicant has filed affidavit of service and submitted that all the respondents are served.

2. A request on behalf of Counsels appearing for Respondent Nos. 2,3,4 and 7 has been made for grant of four weeks' time to file the response/compliance report. It will be open to other respondents also to file their response/compliance report within the same period by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/ OCR Support PDF and not in the form of Image PDF....."

2- Main matter of OA no. 68/2021: -

As per order passed by Hon'ble National Green Tribunal in said matter on dated 19.03.2021, main matter is as follows:

"1. This application seeks directions to take remedial action to prevent untreated sewage/effluent being discharged in the storm water drains in Karkarmodel, situated in Municipal Corporation Ward No. 43 at Sahibabad in Ghaziabad....."

3- Observations:-

1- In compliance of recommendations given by the Yamuna Monitoring Committee (YMC) appointed by Hon'ble Tribunal, monitoring of total 11 STPs situated in District Ghaziabad is being carried out on weekly basis by U.P. Pollution Control Board. Compliance status of each STP in month of April-2024 are as follows: -

S. No	Name of STP	Date	pH	Colorles s	B.O. D mg/L	C.O.D mg/L	T.S.S mg/L	Total coliform MPN/100 ml	Fecal coliform MPN/100 ml
1	74 MLD SBR STP, Indirapuram	04.04.2024	6.82	Colorles s	8.0	56.0	10.0	2800	790
		10.04.2024	6.64	Colorles s	7.0	54.0	9.0	1600	540
		18.04.2024	6.76	Colorles s	6.0	52.0	8.0	2800	790
		25.04.2024	6.90	Colorles s	8.0	58.0	9.0	2500	450
2	56 MLD UASB STP, Indirapuram	04.04.2024	6.76	Colorles s	12.0	84.0	20.0	2500	780
		10.04.2024	6.82	Colorles s	15.0	90.0	22.0	1100	790
		18.04.2024	6.96	Colorles s	14.0	88.0	20.0	1700	450
		25.04.2024	6.84	Colorles s	16.0	92.0	24.0	3200	920
3	56 MLD SBR STP Vijay Nagar	04.04.2024	7.02	Colorles s	7.0	50.0	9.0	1600	350
		11.04.2024	7.60	Colorles s	6.0	48.0	8.0	1200	450
		19.04.2024	7.40	Colorles s	7.0	52.0	9.0	1600	240
		25.04.2024	7.18	Colorles s	9.0	56.0	10.0	2700	680
4	70 MLD UASB STP, Vijay Nagar	04.04.2024	7.20	Colorles s	14.0	92.0	22.0	2200	450
		11.04.2024	6.98	Colorles s	12.0	90.0	21.0	2400	780

				s					
		19.04.2024	7.23	Colorles s	13.0	94.0	23.0	3500	790
5	30 MLD Sadullabad	02.04.2024	7.36	Colorles s	7.0	56.0	10.0	1700	790
		10.04.2024	7.42	Colorles s	8.0	58.0	9.0	2400	680
		18.04.2024	7.18	Colorles s	7.0	54.0	8.0	2200	790
		23.04.2024	7.22	Colorles s	8.0	56.0	9.0	2200	450
6	56 MLD SBR STP Govindpura m	04.04.2024	7.42	Colorles s	9.0	60.0	10.0	1300	200
		10.04.2024	6.90	Colorles s	8.0	58.0	9.0	1600	540
		18.04.2024	7.04	Colorles s	6.0	54.0	8.0	1600	240
		23.04.2024	7.74	Colorles s	9.0	62.0	10.0	1400	200
7	56 MLD SBR STP Bapudham	04.04.2024	7.24	Colorles s	8.0	58.0	9.0	1600	240
		10.04.2024	6.86	Colorles s	7.0	54.0	8.0	1200	200
		18.04.2024	7.68	Colorles s	9.0	60.0	10.0	1500	400
		23.04.2024	7.02	Colorles s	7.0	56.0	8.0	2000	450
8	56 MLD SBR STP Morty	03.04.2024	7.36	Colorles s	14.0	80.0	24.0	1700	790
		11.04.2024	6.76	Colorles s	12.0	78.0	22.0	2100	930
		19.04.2024	7.36	Colorles s	10.0	74.0	20.0	1500	930
		25.04.2024	7.40	Colorles s	16.0	80.0	26.0	1700	780
9	05 MLD MBBR STP Tronica city, Loni	02.04.2024	7.18	Turbid	22.0	120.0	46.0	3200	680
		10.04.2024	6.70	Turbid	20.0	118.0	42.0	2200	790
		18.04.2024	7.20	Turbid	18.0	112.0	40.0	2100	780
		23.04.2024	7.09	Turbid	22.0	124.0	46.0	1600	540

10	20 MLD SBR STP Modinagar	04.04.2024	7.42	Turbid	24.0	120.0	80.0	1200	610
		10.04.2024	7.48	Turbid	20.0	118.0	24.0	1200	400
		18.04.2024	7.28	Turbid	18.0	116.0	22.0	2000	610
		23.04.2024	7.46	Turbid	15.0	100.0	18.0	1600	220
11	56 MLD STP SBR Indirapuram	04.04.2024	7.22	Colorless	6.0	48.0	8.0	1500	450
		10.04.2024	7.06	Colorless	8.0	50.0	9.0	1300	780
		18.04.2024	7.38	Colorless	14.0	88.0	20.0	2600	780
		25.04.2024	7.26	Colorless	7.0	52.0	9.0	2700	680

Remark: - In view of above report, all parameters in final outlet of STPs are found within prescribed norms.

2- Public sewerage line in Karkarmodel area Sahibabad is already laid down by U.P. Jal Nigam in year 2009 and all sewage/domestic effluent is being treated in common sewage treatment plant 56 MLD Indirapuram through pumping station situated near Ramleela ground, Village Karkar Model, Sahibabad, Ghaziabad. A report in this regard is also submitted by General Manager (Jal), Municipal Corporation, Ghaziabad vide letter dated 07.03.2024. Copy of same is annexed as **Annexure-I**.

The Above report is placed for kind consideration by the Hon'ble National Green Tribunal, New Delhi.

(Vikas Mishra)
Regional Officer,
U.P. Pollution Control Board
Ghaziabad.

कार्यालय महाप्रबन्धक(जल), गाजियाबाद नगर निगम

पत्रांक: 1193 /एस0टी0-जी0एम0/2023-24

दिनांक- 07/03/24

विषय:- मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन Execution Application No-33/2021 In Original Applicationn No-68/2021 Vs. Union of India & Ors में पारित आदेश दिनांक 12.01.2024 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

07/03/24

अपर नगर आयुक्त/विधि प्रभारी
गाजियाबाद नगर निगम

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक संयुक्त सचिव महोदय, उ0प्र0 शासन, नगर विकास अनुभाग-5, लखनऊ के कार्यालय पत्रांक-एन0जी0टी0-94/नौ-5-2024-21रिट/2023 दिनांक 29.02.2024 का अवलोकन करने का कष्ट करें। जिसके द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन Execution Application No-33/2021 In Original Applicationn No-68/2021 Vs. Union of India & Ors में पारित आदेश दिनांक 12.01.2024 के क्रम में अनुपालन आख्या उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में है।

उक्त में उक्त के क्रम में सादर अवगत कराना है कि वांछित सूचना पत्र के साथ संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।


महाप्रबन्धक(जल)
गाजियाबाद, नगर निगम

पत्रांक व दिनांक तदैव:-
प्रतिप्रति:-
7/3/24 2-

नगर आयुक्त महोदय को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
पत्रादली एवं गार्ड फाईल।


महाप्रबन्धक(जल)
ac

महाप्रबन्धक(जल) महोदय

विषय:- मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन Execution Application No-33/2021-In Original Applicationn No-68/2021 Vs. Union of India & Ors में पारित आदेश दिनांक 12.01.2024 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन Execution Application No-33/2021 In Original Applicationn No-68/2021 Vs. Union of India & Ors में पारित आदेश दिनांक 12.01.2024 के अनुपालन में कड़कड़ मॉडल गाँव में लगभग वर्ष 2009 में उ0प्र0 जल निगम द्वारा सीवर लाईन विछायी गयी थी, जिसके उपरान्त उ0प्र0 शासन द्वारा वन सिटी वन ऑपरेटर कार्यक्रम के अन्तर्गत समस्त सीवर नैटवर्क का संचालन, अनुरक्षण एवं प्रबन्धन का कार्य मैसर्स वी0ए0टैक वबाग लि0, चेन्नई को प्रदत्त है। जिसके सापेक्ष में दिनांक 18.03.2020 से वसुन्धरा जोन का समस्त सीवर नैटवर्क संचालन, अनुरक्षण हेतु मैसर्स वी0ए0टैक वबाग लि0, चन्नई को हस्तगत किया जा चुका है, जिसका रख-रखाव एवं शिकायतों के सापेक्ष शिकायत का निस्तारण कराये जाने का दायित्व मैसर्स वी0ए0टैक वबाग लि0 कं0 है। कड़कड़ गाँव की क्रियाशील लाईन का सीवरेज कड़कड़ मॉडल गाँव के रामलीला मैदान के समीप स्थित सीवर पम्पिंग स्टेशन के माध्यम से इन्दिरापुरम स्थित 56 एम0एल0डी0 यू0ए0एस0बी0 तकनीक पर आधारित एस0टी0पी0 पर उत्सर्जित किया जा रहा है। जिसको ट्रीट करने के पश्चात हिण्डन नदी में प्रवाहित किया जा रहा है। उपरोक्त एस0टी0पी0 का प्रयवेक्षण यमुना प्रदूषण नियन्त्रण इकाई द्वारा किया जा रहा है एवं कड़कड़ मॉडल गाँव में स्थित समस्त नालों का पानी साहिबाबाद ड्रेन के माध्यम से इन्दिरापुरम स्थित 74 एम0एल0डी0 एस0बी0आर0 तकनीक पर आधारित एस0टी0पी0 पर ट्रीट किया जा रहा है, जिसका प्रयवेक्षण भी यमुना प्रदूषण नियन्त्रण इकाई द्वारा किया जा रहा है।

आख्या सादर प्रेषित है।

[Handwritten Signature]
06/03/24

[Handwritten Signature]
6/3/24
AE

Regional Office
Uttar Pradesh Pollution Control Board, Ghazlabad

ANALYSIS REPORT OF STPs

S.No	Name of STP	Date	pH	Color	B.O.D mg/L	C.O.D mg/L	T.S.S mg/L	Total coliform MPN/100 ml	Fecal coliform MPN/100 ml
1	74 MLD SBR STP, Indirapuram	04.01.2024	7.06	Colorless	8.0	53.0	10.0	1600	540
		12.01.2024	7.10	Colorless	9.0	55.0	12.0	2400	780
		18.01.2024	7.36	Colorless	7.0	52.0	9.0	1600	240
		25.01.2024	7.46	Colorless	8.0	54.0	10.0	2000	780
2	56 MLD UASB STP, Indirapuram	04.01.2024	7.25	Turbid	23.0	115.0	39.0	320000	220000
		12.01.2024	7.32	Turbid	18.0	110.0	30.0	70000	46000
		18.01.2024	7.40	Turbid	16.0	105.0	28.0	63000	33000
		25.01.2024	7.20	Turbid	15.0	94.0	27.0	84000	46000
3	56 MLD SBR STP Vijay Nagar	03.01.2024	7.5	Colorless	7.0	50.0	9.0	2000	450
		12.01.2024	7.2	Colorless	9.0	54.0	10.0	2200	790
		18.01.2024	7.6	Colorless	6.0	48.0	8.0	1400	400
		25.01.2024	7.35	Colorless	8.0	52.0	9.0	2500	780
4	70 MLD UASB STP, Vijay Nagar	03.01.2024	7.4	Turbid	27.0	135.0	45.0	330000	270000
		12.01.2024	7.5	Turbid	24.0	120.0	40.0	84000	33000
		18.01.2024	7.2	Turbid	22.0	102.0	38.0	94000	49000
		25.01.2024	7.18	Turbid	20.0	100.0	36.0	92000	35000
5	30 MLD Sadullabad	03.01.2024	7.39	Colorless	7.0	52.0	9.0	1400	790
		11.01.2024	7.40	Colorless	8.0	53.0	10.0	2500	920
		17.01.2024	7.28	Colorless	6.0	48.0	8.0	2800	790
		24.01.2024	7.36	Colorless	5.0	46.0	7.0	2400	930
6	3 MLD UASB STP, Pillakhuwa	01.01.2024	7.2	Colorless	18.0	108.0	42.0	1200	610
		08.01.2024	7.50	Colorless	16.0	100.0	40.0	2100	790
		15.01.2024	7.12	Colorless	14.0	96.0	38.0	1500	400
		22.01.2024	7.24	Colorless	15.0	98.0	40.0	1400	450

[Signature]
JRF/Scientific Assistant

[Signature]
Assistant Scientific Officer

[Signature]
Regional Officer

क्षेत्रीय कार्यालय - उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद।

Regional Office, U.P. Pollution Control Board, Ghaziabad.

संख्या

2024/108/2024

दिनांक

13/07/2024

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (नोडल अधिकारी),

क्षेत्रीय कार्यालय,

गाजियाबाद,

उत्तर प्रदेश

विषय - बिस्व सिटी टैंक वावाग, चैनई एस0टी0पी0 के दीर्घकालीन रखरखाव हेतु धन सिटी वन ऑपरेटर को अर्जेंट पीकेज-8 गाजियाबाद जोन के संचालित एस0टी0पी0 के ट्रेडिंग एक्टिविटी के लिए बिस्व सिटी टैंक वावाग से।

संदर्भ

संदर्भ देखिये आपके कार्यालय से ईमेल द्वारा प्राप्त पत्र सं0-3054/कार्य-33/48 दिनांक-08/07/2024 को जहाँ में बिस्व सिटी टैंक वावाग, चैनई द्वारा संचालित 74 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0, इन्द्रापुरम, 67 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0, इन्द्रापुरम, 70 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0, इन्द्रापुरम, 36 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0, डूडाहंडा, 30 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0 सदुल्लाहबाद लोनी एवं 3.0 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0 बिस्व सिटी टैंक वावाग का माह-जुलाई 2024 का साप्ताहिक सैम्पल विश्लेषण की आख्याओं संलग्न कर दी गई हैं।

अधीक्षक



(राजेश मिश्र)
क्षेत्रीय अधिकारी

क्षेत्रीय कार्यालय : आई.एन.एस. 2, सेक्टर-10, परसूबास, गाजियाबाद-201012, यूपी. 0120-2460108

मुख्यालय: TC-12N, विगूँठि खण्ड, गौमती नगर, लखनऊ-226010

Website- www.uppcb.com, e-mail: roghaziabad@uppcb.in

२