

To,
The Registrar(General),
National Green Tribunal
Principal bench
New Delhi

No. 447/G/OA-258 | विरेण्ड कुमर ट्यागी (सी.ओ.ए. 2023) Date 26.07.2023

Subject : **Factual Report in compliance of order dated 28-04-2023 passed by NGT on OA No 258/2023 titled by Virender Kumar Tyagi Versus State of Uttar Pradesh.**

Sir,

In the above noted case Hon'ble Tribunal was pleased to pass the following direction-

“.....3. In our view, a substantial question relating to environment due to implementation of Scheduled Enactments under NGT Act, 2010 has arisen but before taking any further action in the matter, we find it appropriate to obtain a factual report for which purpose we constitute a joint Committee comprising State PCB and District Magistrate, Meerut who shall visit the premises, collect relevant information and submit a factual as well as action taken, if any, report within two months by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/ OCR Support PDF and not in the form of Image PDF.

4. District Magistrate, Meerut will be nodal agency for coordination and compliance.

5. List this matter for further consideration on 27.07.2023.....”

The constituted committee visited alleged site on dated 19-07-2023 and the factual report is attached herewith for kind perusal.

With regards,

Enclosure: Factual Report.

Your's faithfully,

(Deepak Meena)

District Magistrate,
Meerut

Report regarding Order dated 28-04-2023 passed by Hon'ble NGT in

OA No. 258/2023.

Pursuant to the direction given by Hon'ble NGT order dated 28-04-2023 in OA No. 258/2023. The main relevant contents of the order are as under :-

".....2. Complaint is that M/s Indus Valley are promoters of a residential colony i.e. Sheelkunj at Village Mukkarabpur, Palhera, District Meerut. Colony is already in occupation of large number of people and total population in the nearby area is about 15-20 thousand. Sewage generated in the said colony is not being discharged properly in as much as a small part of sewage is discharged in sewer line connected with sewage treatment plant of Pallavpuram maintained by Meerut Development Authority. Substantial quantity of untreated sewage is being discharged without any treatment through a pipeline in a drain which is causing huge pollution and in violation of Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974. 2

3. In our view, a substantial question relating to environment due to implementation of Scheduled Enactments under NGT Act, 2010 has arisen but before taking any further action in the matter, we find it appropriate to obtain a factual report for which purpose we constitute a joint Committee comprising State PCB and District Magistrate, Meerut who shall visit the premises, collect relevant information and submit a factual as well as action taken, if any, report within two months by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/ OCR Support PDF and not in the form of Image PDF.

4. District Magistrate, Meerut will be nodal agency for coordination and compliance.

5. List this matter for further consideration on 27.07.2023.. .."

In compliance of the above order, the following officials from the offices of District Magistrate, Meerut & U.P. Pollution Control Board, Meerut inspected the place mentioned in the order on dated 19-07-2023.

1. Brijesh Kumar Singh - ADM (City), Meerut
2. Yogesh Kumar Mishra - AEE, UP Pollution Control Board, Meerut

The Joint committee inspected the questioned site on dated 19-07-2023. The observations and recommendation are as below:-

1. Sheelkunj colony is almost developed. It is developed by M/s Indus Valley Promoters Pvt. in Village Mukkarabpur, Palhera, District Meerut adjoining to Pallavpuram Phase-1, developed by Meerut Development Authority.
2. Developer/Promoters has not installed its own STP for treatment of sewage of Sheelkunj colony at Village Mukkarabpur, Palhera, District Meerut.
3. In joint inspection it was found that small part of sewage of Sheelkunj colony is discharging in sewer line connected with sewage treatment plant of Pallav puram maintained by MDA and substantial quantity of untreated sewage is being discharged without any treatment through a pipeline connected to outlet pipeline of sewage treatment plant.
4. Map of the Sheelkunj colony was sanctioned by MDA in phased manner time to time. Area of the colony does not fall under the purview of the notification dated 14.09.2006 of Ministry of Environment, Forest and Climate Change (MOEF & CC).
5. The developer of Sheelkunj Colony ie. M/s Indus Valley Promoters Pvt. Ltd has obtained Consent to Establish (CTE) from U.P. Pollution Control Board vide letter dated 27.06.2012 for development of plots in area 6556 Sq. Meters and further vide letter dated 31.10.2012 for development of plots in area 55186 Sq. Meters. **(Annexure- 1)**

6. Meerut Development Authority has issued permission vide letter dated 20.10.2012 for 0.5 MLD sewage treatment through 07 MLD STP at Pallavpuram, Phase-1. (**Annexure- 2**)
7. That the part of sewage generated from the Sheelkunj colony is flowing to Abu Drain-1, which ultimately meets to Kali River. It is noteworthy that Municipal Corporation of Meerut is cleaning this Nala through bioremediation and phytoremediation presently by involving third party agency.
8. As per information received from MDA 07 MLD Pallavpuram, Phase-1 STP is under utilized with gap of 0.7 MLD. (**Annexure- 3**)
9. That MDA has approved map of the questioned colony and has assured treatment of sewage generated. MDA has informed vide letter dated 22.07.2023 that they were in process of laying remaining sewer line and connecting to the functional 07 MLD STP of Pallavpuram, Phase-1. MDA has also informed that above process was stopped due to protest of Pallavpuram Residents Welfare Associations (Applicant). Further Re-Estimate Preparation for the sewer line is in process. (**Annexure- 4**)

The above factual report is being submitted for kind perusal please.

Brijesh Kumar Singh, ADM(City), Meerut	 जिलाधिकारी (नगर) मेरठ
Arun Sharma, Executive Engineer, Meerut Development Authority, Meerut	 for
Yogesh Kumar Mishra, A.E.E. U.P. Pollution Control Board, Meerut	



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड

पाकेट TC-3/2, पल्लवपुरम, फेज-II, मोदीपुरम, मेरठ - 250 110

संदर्भ संख्या 490 /एनओसी-10/12

दिनांक 27.06.2012

सेवा में

वैधता अवधि: जारी होने की तिथि से दो वर्ष मात्र।

में

इंडस पैली प्रोमोर्ट्स लि० शील कुंज कालोनी,
रुड़की रोड,
मेरठ।

विषय : पर्यावरणीय प्रदूषण की दृष्टि से उई इकाई की स्थापना हेतु / कार्बन इकाई की उत्पादन क्षमता में विस्तार / संयंत्रों के स्वचालन हेतु अनापति प्रमाण-पत्र निर्गमन।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने आवेदन पत्र दिनांक 14.5.12 का संदर्भ लें। आपके आवेदन पत्र पर विचार किया गया है तथा कृपया अवगत हों कि उद्योग को पर्यावरणीय प्रदूषण के दृष्टिकोण से निम्नलिखित विशिष्ट शर्तों एवं सामान्य शर्तों (संलग्नक) के समुचित अनुपालन के साथ सशर्त अनापति प्रमाण पत्र स्वीकृत की जाती है।

1- अनापति प्रमाण पत्र निम्नलिखित विशिष्ट विवरणों के लिए ही निर्गत किया जा रहा है:-

(क) स्थल : खसरा नं०: 487-पी, 490-पी, 617-पी, ग्रा०-सुकरबपुर, पल्हेड़ा,
रुड़की रोड, मेरठ।

(ख) उत्पादन: आवासीय कालोनी में भूखंडों का विकास 16556 वर्गमीटर।

(ग) मुख्य कच्चे माल : ईट, सीमेंट, सरिया बालू आदि आवश्यकतानुसार।

(घ) प्रयुक्त ईंधन: डी०जी०सैट हेतु डीजल आवश्यकतानुसार।

(ङ) औद्योगिक उत्प्रेषण की मात्रा 10.0 कि०मी०/दिन।

उपर्युक्त विषय वस्तु में किसी भी प्रकार से परिवर्तन करने पर पुनः अनापति प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा

2- उद्योग में समी आवश्यक यन्त्र, संयंत्र, हरित पट्टिका, उत्प्रेषण शुद्धिकरण संयंत्र तथा वायु प्रदूषण नियन्त्रण व्यवस्था की स्थापना में की गई प्रगति रिपोर्ट इस कार्यालय में प्रत्येक माह को दसवीं तारीख तक निरन्तर प्रेषित करें।

3- उद्योग इकाई में परीक्षण उत्पादन तब तक प्रारम्भ नहीं करें जब तक की बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियमों के अन्तर्गत सहमति प्राप्त न कर लें। जल एवं वायु सहमति प्राप्त करने हेतु इकाई में उत्पादन प्रारम्भ करने की तिथि से कम से कम 2 माह पहले निर्धारित सहमति आवेदन को इकाई से उत्पादन पूर्व प्रथम आवेदन का उल्लेख करते हुये इस कार्यालय में अवश्य ही जमा कर दिया जाए। यदि उद्योग उपरोक्त का अनुपालन नहीं करता है तो उक्त अधिनियमों के वैधानिक प्राविधानों के अन्तर्गत उद्योग के विरुद्ध बिना किसी पूर्व सूचना के विधिक कार्यवाही की जा सकती है।

- 4- उद्योग में परीक्षण उत्पादन के पूर्व हमारे क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा इकाई का निरीक्षण सुनियोजित किया जाये।
- 5- परेशु उत्प्राह, जिसकी मात्रा 10.0 कि०ली०/दिन से अधिक नहीं होगी, रोस्टिक टैक एवं सेकपिट के माध्यम से बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप शुद्धिकृत कर निस्तारित किया जाये।
- 6- प्रदूषण नियंत्रण हेतु प्रस्तावित शुद्धिकरण संयंत्र तथा निर्माण कार्य आपूर्ति के लिए दिये गये आदेश की प्रति इस कार्यालय में दिनांक तक अवश्य प्रस्तुत की जाये।
7. कालोनी से जनित उत्प्राह को मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित/संवाहित एस०टी०पी० में बोर्ड मानकों के अनुरूप शुद्ध करने के उपरांत ही निस्तारित किया जाये। इस संबंध में मेरठ विकास प्राधिकरण के पत्रांक 771/मु०अभि०-कार्या०/2012-13, दिनांक 08.05.12 का अनुमालन किया जाये।
8. कालोनी में वर्षा जल के संग्रहण हेतु रेन वाटर हार्बेस्टिंग पद्धति की स्थापना की जाये।
9. कालोनी परिसर के चारों ओर पर्याप्त चौड़ाई की सड़क एवं छायादार हरित पट्टिका विकसित की जाये।
10. यह अनापत्ति प्रमाण पत्र केवल 6556 वर्गमीटर क्षेत्रफल हेतु एवं भूखंडों के विकास हेतु मान्य है।
11. कालोनी में स्थापित किये जा रहे 10 के०वी०ए० के डी०जी०सेट पर ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण हेतु एकात्मिक एनक्लोजर एवं छत तल से 1.5 मी० ऊंचा एनक्लोजर स्थापित किया जाये।

कृपया ध्यान दें कि उपर्युक्त लिखित विशिष्ट शर्तों एवं सामान्य शर्तों का प्रभावी एवं संतोषजनक अनुपालन न करने पर बोर्ड द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया जायेगा। बोर्ड का अधिकार सुरक्षित है कि अनापत्ति प्रमाण-पत्र की शर्तों में संशोधन किया जाये अथवा निरस्त कर दिया जाय। उपर्युक्त विशिष्ट एवं सामान्य शर्तों के सम्बन्ध में उद्योग द्वारा इस कार्यालय में दिनांक 15.02.12 तक प्रथम अनुपालन आख्या अवश्य प्रेषित की जाये। अनुपालन आख्या नियमित प्रेषित की जाये अन्यथा अनापत्ति प्रमाण पत्र निरस्त कर दी जायेगी।

पृ० सं०

K. A. A. A. A.
क्षेत्रीय अधिकारी 29/06/12
तददिनांक

प्रतिलिपि :-

1. मुख्य पर्यावरण अभियन्ता (सर्किल-3) उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनाार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. मुख्य नगर नियोजक, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।

K. A. A. A. A.
क्षेत्रीय अधिकारी 29/06/12

01C के 9
4/2



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

पॉकेट-TC-3/2 पल्लवपुरम फेज-2, मोदीपुरम, मेरठ-250110

संदर्भ संख्या 1089 / एनओसी-48/12

दिनांक 3/10.2012

सेवा में - - -

वैधता अवधि :- जारी करने की तिथि से दो वर्ष मात्र।

में

इन्डस वैली प्रमोटर्स लि०, श्रीलक्ष्मण III

2, पी०एल०ग्रामा रोड,

मेरठ।

विषय : पर्यावरणीय प्रदूषण की दृष्टि से नई इकाई की स्थापना हेतु / कार्यरत इकाई की उत्पादन क्षमता में विस्तार/संयंत्रों के नवीनीकरण हेतु अनापत्ति प्रमाणपत्र का निर्गमन।

भूखंडों के विकास हेतु

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक आप अपने आवेदन पत्र दिनांक 15.09.12 का संदर्भ लें। आपके आवेदन पत्र पर विचार किया गया है तथा कृपया अवगत हों कि उद्योग को पर्यावरणीय प्रदूषण के दृष्टिकोण से निम्नलिखित विशिष्ट शर्तों एवं सामान्य शर्तों (संलग्नक) के समुचित अनुपालन के साथ सशर्त अनापत्ति स्वीकृति की जाती है।

- अनापत्ति प्रमाणपत्र निम्नलिखित विशिष्ट विवरणों के लिए ही निर्गत किया जा रहा है-
 - (क) स्थल : उत्तरा तं०: 612 मि., 613 मि., 624 मि., 625, 626 मि., 627 मि., 633 मि., 634, 635 मि., 636 मि., 637 मि., 638 मि., 639 मि., 640 मि., 644, ग्रा०-मुकरबपुर पल्डेडा। गीलक्ष्मण-31, रुडकी रोड, मेरठ।
 - (ख) उत्पादन : आवासीय कॉलोनी में भूखंडों का विकास। कुल क्षमता-55556.0 वर्गमी०।
 - (ग) मुख्य कच्चे माल : ईट, रोड़ी, सीमेंट, सरिया आदि आवश्यकतानुसार।
 - (घ) प्रयुक्त ईंधन : डी०जी०सेट हेतु डीजल आवश्यकतानुसार।
 - (ङ) औद्योगिक उत्प्रेषण की मात्रा : शून्य।

उपर्युक्त विषय वस्तु में किसी भी प्रकार से परिवर्तन करने पर पुनः अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा।

- उद्योग में सभी आवश्यक यंत्र, संयंत्र, हरित पॉटिका, उत्प्रेषण शुद्धिकरण संयंत्र तथा वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था की स्थापना में की गयी प्रगति रिपोर्ट इस कार्यालय में प्रत्येक माह की दसवीं तारीख तक निरन्तर प्रेषित करें।
- उद्योग इकाई में परीक्षण, उत्पादन तब तक प्रारम्भ नहीं करें जब तक कि वह बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियमों के अन्तर्गत सहमति प्राप्त न कर ले। जल एवं वायु सहमति प्राप्त करने हेतु इकाई में उत्पादन प्रारम्भ करने की तिथि से कम से कम 2 माह पहले निर्धारित सहमति आवेदन को इकाई से उत्पादन पूर्व प्रथम आवेदन का उल्लेख करते हुए इस कार्यालय में अवश्य ही जमा कर दिया जाए। यदि उद्योग उपरोक्त का अनुपालन नहीं करता है तो उक्त अधिनियमों के वैधानिक प्राविधानों के अन्तर्गत उद्योग के विरुद्ध बिना किसी पूर्व सूचना के विधिक कार्यवाही की जा सकती है।

4. उद्योग में परीक्षण उत्पादन के पूर्व इस क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा इकाई का निरीक्षण सुनियोजित किया जाये।
5. धरेलू उत्प्रावाह, जिसकी मात्रा 0.5 एम. एल. डी. से अधिक नहीं होगी, सेप्टिक टैंक एवं सोकपिट के माध्यम से बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप शुद्धिकृत कर निस्तारित किया जाये।
6. प्रदूषण नियंत्रण हेतु प्रस्तावित शुद्धिकरण संयंत्र तथा निर्माण कार्य आपूर्ति के लिये दिये गये आदेश की प्रति इस कार्यालय में दिनांक तक अवश्य प्रस्तुत की जाये।
7. प्रस्तावित कालोनी में जनित धरेलू उत्प्रावाह को 0.5 एम. डी. र. द्वारा क्लिप्तित बल्लवपुरम केन्द्र-1 स्थित 0.5 टी.पी.ओ. से शुद्धिकृत कर निस्तारित किया जाये।
8. प्रस्तावित कालोनी परिसर में वर्षा जल के संग्रहण हेतु रेन वाटर हार्वेस्टिंग पद्धति की स्थापना की जाये।
9. प्रस्तावित कालोनी परिसर में स्थापित किये जा रहे 25 के.वी.ओ.ए. के डी.पी.ओ.सेट पर ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण हेतु स्कास्टिक एनक्लोजर एवं छत तल से 1.5 मी.ओ.या एग्जास्ट स्थापित किया जाये।
10. प्रस्तावित कालोनी परिसर के चारों ओर तदन एवं छायादार वृक्षारोपण किया जाये।
11. म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट के स्वच्छ/निस्तारण हेतु अधिनियमान्तर्गत परिणामानुसार डिस्पोजल हेतु उचित प्रबन्ध किये जायें।
12. पर्यावरण संरक्षण अधिनियम-1986 एवं समय-समय पर यथासंगोहित अधिनियम का पालन किया जाये।
13. एरिया डेवलपमेंट/कनस्ट्रक्शन/कच्चे माल के भंडारण एवं हथालन करते समय वाटर स्प्रेयर का प्रयोग किया जाये।
14. अनापत्ति प्रमाण पत्र की शर्त सं 7, 8, 10, 11 संवेदनशील शर्तें हैं, का अनुपालन न किये जाने की दशा में निर्मित अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।
15. यह अनापत्ति प्रमाण पत्र मात्र आपातीय कालोनी में भूखंडों के विकास कार्य हेतु ही मान्य है।
16. प्रस्तावित कालोनी क्लिप्तित करने के उपरांत बोर्ड से सहमति जल/वायु हेतु आवेदन करना अनिवार्य है।

कृपया ध्यान दें कि उपर्युक्त लिखित विशिष्ट शर्तों एवं सामान्य शर्तों का प्रभावी एवं संतोषजनक अनुपालन न करने पर बोर्ड द्वारा निर्गत अनापत्ति पत्र निरस्त कर दिया जायेगा। बोर्ड का अधिकार सुरक्षित है कि अनापत्ति प्रमाणपत्र की शर्तों में संशोधन किया जाये अथवा निरस्त कर दिया जाये। उपर्युक्त विशिष्ट एवं सामान्य शर्तों के सम्बन्धमें उद्योग द्वारा इस कार्यालय में दिनांक 30.6.2012 तक प्रथम अनुपालन आख्या अवश्य प्रेषित की जाये। अनुपालन आख्या नियमित प्रेषित की जाये अन्यथा अनापत्ति प्रमाणपत्र निरस्त कर दी जायेगी।

पृ 0 सं 0

प्रतिलिपि :

K. Bahadur
क्षेत्रीय अधिकारी
तददिनांक 30/6/12

- 1- मुख्य पर्यावरण अभियन्ता (सर्किल-3), उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 2- मुख्य नगर नियोजक, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।

K. Bahadur
क्षेत्रीय अधिकारी
30/6/12



मेरठ

विकास

प्राधिकरण,

Annexure-2

मेरठ

10

पत्रांक : 415/यो0प्र0-1/12

दिनांक 20-10-2012

प्रेषक,

मुख्य अभियन्ता,
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ

सेवा में,

मै0 इन्डस वैली प्रमोटर्स लि0,
शील कुंज,
रूड़की रोड, मेरठ ।

विषय :-

शील कुंज-III आवासीय कालोनी रूड़की रोड, मेरठ में सीवर डिस्पोजल हेतु डाली गई पाईप लाईन को पल्लवपुरम् स्थित एस0टी0पी0 से जोड़े जाने पर के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने पत्र दिनांक 18.10.2012 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे। उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि जल-मल जिसकी मात्रा 0.5 एम.एल.डी. होगी उसे पल्लवपुरम् फेज-1 स्थिति सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट से शुद्ध करके ही निकाला जायेगा ।

भवदीय

Sw
20/10/12

मुख्य अभियन्ता,
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ ।



मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।

पत्रांक सं० ९७/७/प्र०३अधि०(वि०/याँ०)/२०२३-२४ दिनांक: १२/७/२३

Annexure-3

11

सेवा में

जिला गंगा समिति,

मेरठ।

विषय- नमामि गंगे परियोजना अन्तर्गत सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लांट (एसटीपी) के सम्पूर्ण विवरण उपलब्ध कराने के सम्वन्ध में।


महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक कार्यालय प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग मेरठ के कार्यालय पत्र संख्या 96/29-5 दिनांक 07 जुलाई, 2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लांट (एसटीपी) एवं अन्य संयंत्रों के माध्यम से किये जा रहे कार्यों का पूर्ण विवरण प्रत्येक माह की प्रगति रिपोर्ट अगले माह की 05 तारीख तक इस कार्यालय को मूल प्रति में और ईमेल-namamigange.meerut@gmail.com पर संलग्नक प्रारूप में भरकर जिला गंगा समिति मेरठ को दिनांक 17.07.2023 तक उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।

अतः उपरोक्त के क्रम में सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लांट (एसटीपी) की सूचना निर्धारित प्रारूप पर संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

कृपया उपरोक्त से अवगत होने का कष्ट करें।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।


मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

प्रतिलिपि:-1 सदस्य सचिव/प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग, मेरठ को उनके पत्र संख्या 96/29-5 दिनांक 07 जुलाई, 2023 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

/
सचिव,
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

DISTRICT GANGA COMMITTEE, MEERUT (DP)

Name of Department: Rural Development Authority, Meerut
 Report Month: July - 2023

Authority Name & Mob No.: JEEPA KUSHAN P.A. (PWA) 8529693170
 Email ID: andhrajee@rediffmail.com

Tapping of Nallahs		Sewerage Treatment Infrastructure Development			
Sl. No.	Nallah's Name	Tapping Done		If Ho - Covered under Government	
		Yes/No	(N/A)	Yes/No	(N/A)
1		Yes/No	(N/A)	Yes/No	(N/A)
2		Yes/No	(N/A)	Yes/No	(N/A)
3		Yes/No	(N/A)	Yes/No	(N/A)
4		Yes/No	(N/A)	Yes/No	(N/A)
5		Yes/No	(N/A)	Yes/No	(N/A)
6		Yes/No	(N/A)	Yes/No	(N/A)
7		Yes/No	(N/A)	Yes/No	(N/A)
8		Yes/No	(N/A)	Yes/No	(N/A)
9		Yes/No	(N/A)	Yes/No	(N/A)
10		Yes/No	(N/A)	Yes/No	(N/A)
11		Yes/No	(N/A)	Yes/No	(N/A)
12		Yes/No	(N/A)	Yes/No	(N/A)
13		Yes/No	(N/A)	Yes/No	(N/A)
14		Yes/No	(N/A)	Yes/No	(N/A)
15		Yes/No	(N/A)	Yes/No	(N/A)
16		Yes/No	(N/A)	Yes/No	(N/A)
17		Yes/No	(N/A)	Yes/No	(N/A)
18		Yes/No	(N/A)	Yes/No	(N/A)
19		Yes/No	(N/A)	Yes/No	(N/A)
20		Yes/No	(N/A)	Yes/No	(N/A)
21		Yes/No	(N/A)	Yes/No	(N/A)
22		Yes/No	(N/A)	Yes/No	(N/A)
23		Yes/No	(N/A)	Yes/No	(N/A)
24		Yes/No	(N/A)	Yes/No	(N/A)
25		Yes/No	(N/A)	Yes/No	(N/A)
26		Yes/No	(N/A)	Yes/No	(N/A)
27		Yes/No	(N/A)	Yes/No	(N/A)
28		Yes/No	(N/A)	Yes/No	(N/A)
29		Yes/No	(N/A)	Yes/No	(N/A)
30		Yes/No	(N/A)	Yes/No	(N/A)
31		Yes/No	(N/A)	Yes/No	(N/A)
32		Yes/No	(N/A)	Yes/No	(N/A)
33		Yes/No	(N/A)	Yes/No	(N/A)
34		Yes/No	(N/A)	Yes/No	(N/A)
35		Yes/No	(N/A)	Yes/No	(N/A)
36		Yes/No	(N/A)	Yes/No	(N/A)
37		Yes/No	(N/A)	Yes/No	(N/A)
38		Yes/No	(N/A)	Yes/No	(N/A)
39		Yes/No	(N/A)	Yes/No	(N/A)
40		Yes/No	(N/A)	Yes/No	(N/A)
41		Yes/No	(N/A)	Yes/No	(N/A)
42		Yes/No	(N/A)	Yes/No	(N/A)
43		Yes/No	(N/A)	Yes/No	(N/A)
44		Yes/No	(N/A)	Yes/No	(N/A)
45		Yes/No	(N/A)	Yes/No	(N/A)
46		Yes/No	(N/A)	Yes/No	(N/A)
47		Yes/No	(N/A)	Yes/No	(N/A)
48		Yes/No	(N/A)	Yes/No	(N/A)
49		Yes/No	(N/A)	Yes/No	(N/A)
50		Yes/No	(N/A)	Yes/No	(N/A)
51		Yes/No	(N/A)	Yes/No	(N/A)
52		Yes/No	(N/A)	Yes/No	(N/A)
53		Yes/No	(N/A)	Yes/No	(N/A)
54		Yes/No	(N/A)	Yes/No	(N/A)
55		Yes/No	(N/A)	Yes/No	(N/A)
56		Yes/No	(N/A)	Yes/No	(N/A)
57		Yes/No	(N/A)	Yes/No	(N/A)
58		Yes/No	(N/A)	Yes/No	(N/A)
59		Yes/No	(N/A)	Yes/No	(N/A)
60		Yes/No	(N/A)	Yes/No	(N/A)
61		Yes/No	(N/A)	Yes/No	(N/A)
62		Yes/No	(N/A)	Yes/No	(N/A)
63		Yes/No	(N/A)	Yes/No	(N/A)
64		Yes/No	(N/A)	Yes/No	(N/A)
65		Yes/No	(N/A)	Yes/No	(N/A)
66		Yes/No	(N/A)	Yes/No	(N/A)
67		Yes/No	(N/A)	Yes/No	(N/A)
68		Yes/No	(N/A)	Yes/No	(N/A)
69		Yes/No	(N/A)	Yes/No	(N/A)
70		Yes/No	(N/A)	Yes/No	(N/A)
71		Yes/No	(N/A)	Yes/No	(N/A)
72		Yes/No	(N/A)	Yes/No	(N/A)
73		Yes/No	(N/A)	Yes/No	(N/A)
74		Yes/No	(N/A)	Yes/No	(N/A)
75		Yes/No	(N/A)	Yes/No	(N/A)
76		Yes/No	(N/A)	Yes/No	(N/A)
77		Yes/No	(N/A)	Yes/No	(N/A)
78		Yes/No	(N/A)	Yes/No	(N/A)
79		Yes/No	(N/A)	Yes/No	(N/A)
80		Yes/No	(N/A)	Yes/No	(N/A)
81		Yes/No	(N/A)	Yes/No	(N/A)
82		Yes/No	(N/A)	Yes/No	(N/A)
83		Yes/No	(N/A)	Yes/No	(N/A)
84		Yes/No	(N/A)	Yes/No	(N/A)
85		Yes/No	(N/A)	Yes/No	(N/A)
86		Yes/No	(N/A)	Yes/No	(N/A)
87		Yes/No	(N/A)	Yes/No	(N/A)
88		Yes/No	(N/A)	Yes/No	(N/A)
89		Yes/No	(N/A)	Yes/No	(N/A)
90		Yes/No	(N/A)	Yes/No	(N/A)
91		Yes/No	(N/A)	Yes/No	(N/A)
92		Yes/No	(N/A)	Yes/No	(N/A)
93		Yes/No	(N/A)	Yes/No	(N/A)
94		Yes/No	(N/A)	Yes/No	(N/A)
95		Yes/No	(N/A)	Yes/No	(N/A)
96		Yes/No	(N/A)	Yes/No	(N/A)
97		Yes/No	(N/A)	Yes/No	(N/A)
98		Yes/No	(N/A)	Yes/No	(N/A)
99		Yes/No	(N/A)	Yes/No	(N/A)
100		Yes/No	(N/A)	Yes/No	(N/A)


 Anshu Kumar Singh
 (राज्य गणतन्त्र) शाखा अधिकारी (वि०/च०)
 उत्तर उत्पीवना (१६०/१) क्षेत्र विभाग प्रशासक
 भैरव


 Manoj Kumar Singh
 11/01/23
 प्रशासी अधिकारी (वि०/च०)
 भैरव विकास प्रशासक
 भैरव

मेरठ

विकास

प्राधिकरण,

पत्रांक : 12 / ई0ई0 / 2023-24

दिनांक : 25.03.23

सेवा में,

प्रबन्धक,
क्षेत्रीय प्रदूषण बोर्ड,
पल्लवपुरम मेरठ।

विषय:- राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित अपील सं0-20 कोर्ट न0-02 के सम्बन्ध में।


महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक दिनांक 19.07.2023 को आपके विभाग व जिलाधिकारी महोदय द्वारा गठित समिति (अपर जिलाधिकारी नगर) के द्वारा संयुक्त रूप से शीलकुंज कॉलोनी का निरीक्षण किया गया। आपके द्वारा मांगी गयी सूचना के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि शीलकुंज कॉलोनी के सीवर निस्तारण हेतु पूर्व में एक सीवर लाईन शीलकुंज कॉलोनी से प्राधिकरण के पल्लवपुरम योजना फेस-प्रथम स्थित एस0टी0पी0 तक डाली गयी थी। जिससे उक्त कॉलोनी का सीवर एस0टी0पी0 तक जा रहा है। जिसको योजना के तलपट मानचित्र पर दर्शित कर दिया गया है।

अतः शीलकुंज के अवशेष सीवर के निस्तारण हेतु प्राधिकरण द्वारा निविदाएं आमंत्रित की गयी थी। उपाध्यक्ष महोदय द्वारा दिनांक 17.08.2020 को स्वीकृत किया गया था। जिसके पश्चात स्थल पर कार्य प्रारम्भ कराया गया था। परन्तु पल्लवपुरम रेजीडेन्ट वैलफेयर एसोसिएशन द्वारा कार्य का लगातार विरोध किया गया। जिसके फलस्वरूप कार्य अनुबन्ध को यथास्थिति समाप्त कर दिया गया पूर्व अनुबन्ध के सापेक्ष वर्तमान में दरो में बढोत्तरी हो जाने के कारण पुनः आगणन तैयार कराये जाने की कार्यवाही की जा रही हैं।

संलग्नक:- 1. पल्लवपुरम योजना फेस-प्रथम का तलपट मानचित्र।
2. पल्लवपुरम योजना फेस-द्वितीय का तलपट मानचित्र।

भवदीय




अधिशासी अभियन्ता
मेरठ विकास प्राधिकरण
मेरठ।

REVISED LAYOUT PLAN OF PULLAV
PURAM PHASE-1 RESIDENTIAL
SCHEME ON ROORKEE ROAD
MEERUT

AREA STATEMENT - PHASE I&II

TOTAL AREA UNDER SCHEME: 4
PLOTS/AREAS: 26/111
SHELTERED AREA: 55.7
COVERED AREA: 219.2
ELEVATED AREA: 8.523
PARKS & OPEN SPACES: 6.09
ROADS: 1.1138



NOTES:

SIINK BOOTHS SHOWN AS

REVISION	DRG NO	SCALE	DATE
	DRG NO	SCALE	DATE
DESIGN NO	SCALE	DATE	BY
DESIGN NO	SCALE	DATE	BY

