



HEAD OFFICE
Uttarakhand Pollution Control Board
Gauradevi Paryavaran Bhawan
46-B, I.T. Park, Sahasthradara Road,
Dehradun (Uttarakhand)

**BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI**

Factual and Action Taken Report in compliance of order dated 04.02.2022 passed by the Hon'ble National Green Tribunal in the matter of M.A. No. 06/2022 in O.A. No. 258 of 2021 titled as Jeevan Chandra Kashneyal Versus Bhuwan Chandra Kapri.

INDEX

| Sr. No. | Description of Documents | Page No(s) |
|----------------|---|-------------------|
| 1 | Factual and Action Taken Report | |
| 2 | Annexure-1. Inspection report of Joint Committee dated 28.12.2021. | |
| 3 | Annexure-2. Copy of letter dated 25.03.2022 of Regional Officer, UKPCB, Haldwani. | |
| 3 | Annexure-3. Copy of letter dated 12.04.2022 of Regional Officer, UKPCB, Haldwani. | |
| 3 | Annexure-4. Copy of letter dated 20.04.2022 of Regional Officer, UKPCB, Haldwani. | |
| 5 | Annexure-5. Copy of letter issued to District Magistrate, Pithoragarh on dated 28.04.2022. | |

Date: 04.05.2022

Place: Dehradun

FACTUAL AND ACTION TAKEN REPORT
M.A. No. 06/2022
In
Original Application No. 258 of 2021

In the matter of:

Jeewan Chandra Kashneyal Applicant

Versus

Bhuwan Chandra Kapri Respondent

I. BACKGROUND

1. That, the Hon'ble National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi, in the matter of O.A. No. 258 of 2021 titled Jeewan Chndra Kashneyal Versus Bhuwan Chandra Kapri, issued following directions on 09.11.2021:

3. We, therefore, dispose of this application with the direction to Member Secretary, UEP&PCB and the District Magistrate, Pithoragarh to look into the matter and take appropriate remedial action without any further delay, after giving due opportunity of hearing to concerned affected person, expeditiously, and, in any case, within two months. A copy of this order be forwarded to Member Secretary, UEP&PCB and the District Magistrate, Pithoragarh by e-mail for compliance.

2. Further, Hon'ble NGT, Principal Bench, New Delhi in the matter of M.A. No. 06/2022 in O.A. No. 258 /2022 titled Jeewan Chndra Kashneyal Versus Bhuwan Chandra Kapri, issued following directions on 04.02.2022:

4. In view of above, we find it necessary to ascertain the compliance status by requiring the State PCB and District Magistrate, Pithoragarh to furnish a factual and action taken report in the matter within two 2 months by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/ OCR Support PDF and not in the form of Image PDF. The State PCB will be the nodal agency for coordination and compliance.

3. In compliance of order passed by the Hon'ble National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi on dated 09.11.2021, the Joint Committee undertaken inspection of said *Atta Chakki & Masala Udhyog* on 28.12.2021. Complainant Shri Jeewan Chandra Kashneyal was also present at the time of inspection. Representative of following departments were part of Joint Committee:

- i) Uttarakhand Pollution Control Board, Regional Office, Haldwani (Nainital).
- ii) Tehsil, Pithoragarh.
- iii) District Industry Centre, Pithoragarh.
- iv) Nagar Palika Parisad, Pithoragarh.

II. FACTUAL REPORT

1. Observations of the Joint Committee is as given below:

- i) The house/shop of complainant and respondent are adjacent to each other at Badda Road, Tildhukari, Pithoragarh.
- ii) CHC is running in the house of complainant while respondent runs said *Atta Chakki & Masala Udhyog* in his house.
- iii) The respondent has obtained approved map for commercial building from the Competent Authority in the year 2004-05 and obtained electricity connection in the category of "Industry up to 25 KW".
- iv) The Nagar Palika Parisad, Pithoragarh has issued permission for operation of commercial activity at the said location.
- v) The respondent also obtained pre-registration No. B/20/4301756 dated 10.01.1992 from the District Industry Centre, Pithoragarh.
- vi) Said *Atta Chakki & Masala Udhyog* was in operation at the time of inspection. Noise level monitoring was also undertaken by the Uttarakhand Pollution Control Board and average noise level Leq was reported 66.24 dB(A).
- vii) Said area exhibit mixed activities viz. residential and commercial. Monitored noise level was beyond the permissible limit under the Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000.
- viii) The respondent has not obtained consent to operate from the Uttarakhand Pollution Control Board for operation of said *Atta Chakki and Masala Udhyog*.

Copy of inspection report of Joint Committee is enclosed as **Annexure-1**.

Further, following clarifications were submitted by the Regional Officer, UKPCB, Haldwani in the matter vide letters dated 25.03.2022, 12.04.2022 and 20.04.2022:

- i) *Respondents' Atta Chakki and Masala Udhyog* is located in mix area i.e. residential and commercial area.
- ii) As per respondent, the average grinding of wheat and masala are 2000Kg/month and 25 kg/month, respectively, without involving in cleaning and pre-packaging of flour and spices.
- iii) The capacity of motor being used in *Atta Chakki and Masala Udhyog* is 10 HP.
- iv) As per Uttarakhand Power Corporation Ltd. electricity load is 10 KW and electricity supply released on 29.11.1991.

Copies of letters dated 25.03.2022, 12.04.2022 and 20.04.2022 of Regional Officer, UKPCB, Haldwani are enclosed as **Annexure-2, 3 & 4**.

2. It is pertinent to mention that a complaint case under section-133 of Code of Criminal Procedure is under trial before the Court of Sub-District Magistrate, Pithoragarh against the respondent i.e. Bhuwan Chandra Kapri, due to illegal operation said *Atta and Masala Chakki*. *Copy of notice issued under section-133 of Code of Criminal Procedure is already attached with Annexure-1.*

III. **CLASSIFICATION OF INDUSTRIAL SECTORS UNDER RED, ORANGE, GREEN and WHITE CATEGORIES:**

As per the classification of industrial sector – as Red, Orange, Green and White categories, as amended by the Central Pollution Control Board and added additional categories by the UKPCB, time to time, – *“Atta Chakkies, Chilly and Masala Powder, grinding of spices (operating up to 10 HP motor) for domestic uses involving dry process and without facility of packaging and marketing of products”* are categorized under white category with non-industrial activities.

As per Central Pollution Control Board's directions dated 07.03.2016 regarding harmonization and classification of industrial sectors under Red, Orange, Green and White categories –

Whereas, there shall be no necessity of obtaining the "Consent to Operate" for White category of industries and an intimation to concerned SPCB/PCC shall suffice.

In view of above, White category of operations is exempted from the purview of consent management by State PCB.

IV. CONCLUSION AND ACTION TAKEN BY UKPCB:

1. As per the classification of industrial sector under as Red, Orange, Green and White categories, as amended by the Central Pollution Control Board and added additional leftover categories by the UKPCB, time to time, said *Atta Chakki and masala Udhyog* is falls under White category, and there is no necessity of obtaining Consent to Operate from the UKPCB.
2. The noise level monitoring undertaken by the Regional Officer, UKPCB, Haldwani and reported increased average noise level (66.24 dB(A) with respect to permissible limit. Further, Uttarakhand Pollution Control Board has suggested the District Magistrate Pithoragarh vide letter dated 18.04.2022 to initiate action in accordance of notification dated 09.06.2021 issued by the Government of Uttarakhand in execution of provisions of the Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2020. Copy of letter (with annexures) issued on dated 28.04.2022 is enclosed as **Annexure-5**.





UKPCB

Ph No.- 05946-225618, 221532 Web Site-www.ueppcb.uk.gov.in

क्षेत्रीय कार्यालय

ANNEXURE-1उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
आवास विकास कालोनी, हल्द्वानी (नैनीताल)

Ref: UKPCB/ROH/

शिव/22/2057-893

Dt

04/01/22

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (प्रशा)
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
देहरादून।

Uttarakhand Pollution Control Board

Diry: 5867

Date: 05/01/22

विषय- मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित मूल आवेदन सं0 258/2021 में परित आदेश दिनांक 09.11.2021 के अनुपालन के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय पत्रांक यूकेपीसीबी/एचओ/सा-183-535/2021/4720-930 दिनांक 20.11.2021 तथा दिनांक 16.12.2021 के अनुक्रम में जिसमें मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित मूल आवेदन सं0 258/2021, दिनांक 09.11.2021 में पारित आदेश "We therefore dispose of this application with the direction to Member Secretary, UEP & PCB and the District Magistrate, Pithoragarh to look into the matter and take appropriate remedial action without any further delay, after giving dur opportunity of hearing to concerned affected person, expeditiously and in any case within two months". के अनुपालन में कृत कार्यवाही निम्नवत है:-

1. नगर पालिका परिषद पिथौरागढ़, जिला उद्योग केन्द्र पिथौरागढ़ के प्रतिनिधि, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड हल्द्वानी के अवर अभियन्ता तथा तहसीलदार महोदय पिथौरागढ़ द्वारा दिनांक 28.12.2021 को स्थल का संयुक्त निरीक्षण किया गया। (संलग्नक-1)
2. मा0 एन0जी0टी0 के निर्देशानुसार वादी श्री जीवन चंद्र कशन्याल से दिनांक 28.12.2021 को सम्पर्क भी किया गया व उनके द्वारा अपने पक्ष को लिखित रूप में निरीक्षण टीम को अवगत कराया गया। (संलग्नक-2)
3. मा0 एन0जी0टी0 के निर्देशानुसार Remedial action के रूप में सी0आर0पी0सी0 की धारा 133 के
4. अन्तर्गत अग्रिम कार्यवाही परगना मजिस्ट्रेट पिथौरागढ़ स्तर पर गतिमान है। (संलग्नक-3)

अग्रेतर उक्त प्रकरण में कृत कार्यवाही, अनुपालन कर निरीक्षण आख्या सहित आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

A/0100(R)

6.1.22

संलग्नक: उपरोक्तानुसार

भवदीय,

4/1/22
(डॉ0 डी.के. जोशी)
क्षेत्रीय अधिकारी

Dr. W. Singh
को पत्रांक संख्या
21/1/22
06.01.2021

कार्यालय उप जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।
संख्या 28 / जॉब / 2021-22 दिनांक दिसम्बर 29, 2021

सेवा में,

जिलाधिकारी,
पिथौरागढ़।

विषय- मा0 एन0जी0टी0 द्वारा वाद संख्या 258/2021 में पारित आदेश के समयबद्ध अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक कृपया अपने कार्यालय के पत्र संख्या संख्या 1162/XX-NGT/2020-321 दिनांक 18 नवम्बर 2021, जिसमें मा0 एन0जी0टी0 द्वारा वाद संख्या 258/2021 में पारित आदेश (We, therefore, dispose of this application with the direction to Member Secretary, UEP&PCB and the District Magistrate, Pithoragarh to look into the matter and take appropriate remedial action without any further delay, after giving due opportunity of hearing to concerned affected person, expeditiously, and, in any case, within two months) के अनुपालन में दिनांक 28.12.2021 को सफाई निरीक्षक नगरपालिका परिषद् पिथौरागढ़, कनिष्ठ सहायक जिला उद्योग केन्द्र पिथौरागढ़, अवर अभियन्ता प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड हल्द्वानी नानीताल, तथा तहसीलदार पिथौरागढ़ संयुक्त निरीक्षण किया गया। (निरीक्षण आख्या मूल में संलग्न) है।
अवगत कराना है कि उपरोक्त प्रकरण में एक वाद धारा 133 के अन्तर्गत मा0 परगना मजिस्ट्रेट महोदय पिथौरागढ़ के न्यायालय में विचाराधीन है।

अतः उक्त प्रकरण में निरीक्षण आख्या सादर सेवा में प्रेषित।

संलग्नक- उक्तानुसार।

भवदीय।

उप जिलाधिकारी,
पिथौरागढ़।

संयुक्त निरीक्षण आख्या

कृपया माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित मूल आवेदन सं०-258/2021 में पारित आदेश दिनांक 09.11.2021 के अनुपालन में तिलदुकरी निकट सिल्थाम बड़डा रोड जिला पिथौरागढ़ में स्थित श्री भुवन चन्द्र कापड़ी पुत्र श्री नारायण दत्त कापड़ी द्वारा संचालित आटा एवं मसाला चक्की का निरीक्षण शिकायतकर्ता श्री जीवन चन्द्र कशनियाल पुत्र स्व० श्री लोकमणि कशनियाल की उपस्थिति में राफाई निदेशक नगरपालिका परिषद् पिथौरागढ़, कनिष्ठ सहायक जिला उद्योग केन्द्र पिथौरागढ़ अवर अभियन्ता प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड हल्द्वानी नैनीताल, तथा तहसीलदार महोदय पिथौरागढ़ की उपस्थिति में दिनांक 28.12.2021 को किया गया। आख्या निम्नवत् है-

जिला उद्योग केन्द्र की आख्या-

1. निरीक्षण के समय उक्त शिकायती स्थल (आटा एवं मसाला चक्की) संचालन में थी।

2. आटा चक्की का श्री पंजीकरण संख्या बी/20/4301756, दिनांक 10.01.1992 के द्वारा जिला उद्योग केन्द्र में किया गया है।

3. आटा चक्की द्वारा वर्तमान तक जिला उद्योग केन्द्र से किराी भी प्रकार की सहमति (CAF, उद्योग आधार/उद्यम रजिस्ट्रेशन) प्राप्त नहीं किया गया है।
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की आख्या-

1. निरीक्षण के समय उक्त शिकायती स्थल (आटा एवं मसाला चक्की) संचालन में थी।

2. आटा चक्की को उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जल/वायु अधिनियम के अन्तर्गत स्थापनार्थ/संचालनार्थ सहमति निर्गत नहीं की गयी है।

3. प्रश्नगत शिकायती स्थल (सी०एस०सी० सेन्टर मोहल्ला- तिलदुकरी, बड़डा रोड) के सभीप ध्वनि स्तर अनुश्रवण किया गया जिसमें ध्वनि अनुश्रवण का औषत ध्वनि स्तर 66.24 dB पाया गया। (शिकायती स्थल पर चक्की रोड के किनारे स्थित है जिससे परिवेशीय ध्वनि अनुश्रवण में आवासीय के साथ-साथ व्यावसायिक गतिविधियों से उत्पन्न ध्वनि भी सम्मिलित है)।

4. उक्त शिकायती स्थल वाणिज्य, आवासीय मिश्रित क्षेत्र है तथा निरीक्षण के समय किया गया ध्वनि अनुश्रवण दिन के समय वाणिज्य/आवासीय क्षेत्र के मानक से अधिक है।

नगरपालिका परिषद् पिथौरागढ़ की आख्या-

1. निरीक्षण के समय उक्त शिकायती स्थल (आटा एवं मसाला चक्की) संचालन में थी।

2. नगरपालिका परिषद् द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र/लाइसेन्स दिया गया है जोकि पालिका क्षेत्र में टेक्स के रूप में दिया जाता है। कोई भी व्यसवाई नगरपालिका परिषद् पिथौरागढ़ की सीमा के अन्दर बिना पालिका के लाइसेंस प्राप्त किये व्यवसाय नहीं कर सकेगा।

3. इसके अतिरिक्त अन्य सहमति नगरपालिका परिषद् द्वारा नहीं दी जाती है।

Sillha

Ar

(2)

राजस्व विभाग की आख्या- उपरोक्त विषयक महोदय के मौखिक आदेशों के क्रम में एवं कार्यालय जिलाधिकारी पिथौरागढ़ के पत्रांक संख्या 1162/XX-NGT/2020-321 दिनांक 18 नवम्बर 2021, जिसमें मा0 एन0जी0टी0 द्वारा वाद संख्या 258/2021 में पारित आदेश (We, therefore, dispose of this application with the direction to Member Secretary, UEP&PCB and the District Magistrate, Pithoragarh to look into the matter and take appropriate remedial action without any further delay, after giving due opportunity of hearing to concerned affected person, expeditiously, and, in any case, within two months) के अनुपालन में मौके में जाकर जांच की गयी, शिकायतकर्ता श्री जीवन चन्द्र कशन्याल तथा श्री भुवन चन्द्र कापड़ी पुत्र श्री नारायण दत्त की दुकान/मकान तिलदुकरी वड्डा रोड किनारे आपस में एक दुसरे से लगी हुयी है शिकायतकर्ता की दुकान में सी0एस0सी0 सेंटर संचालित हो रहा है तथा विपक्षी श्री भुवन चन्द्र कापड़ी की दुकान में आटा/मसाला चक्की संचालित हो रही है। उक्त मसाला चक्की के सम्बन्ध में दस्तावेजों का अवलोकन करने पर ज्ञात हुआ कि भवन को व्यवसायिक भवन निर्माण हेतु मानचित्र की स्वीकृति संख्या 231/2004-5 नियत प्राधिकारी विनयमित क्षेत्र पिथौरागढ़ द्वारा प्रदान की गयी है। दुकान को विद्युत संयोजन का अवलोकन करने पर ज्ञात हुआ कि उपरोक्त भवन हेतु सप्लाई टाइप में इन्डस्ट्री अप टू 25 कि0वा0 श्रेणी में संयोजन किया गया है तथा नगर पालिका पिथौरागढ़ के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि पालिका द्वारा अद्यतन लाईसेन्स जारी किया गया है। मौके पर उत्तराखण्ड प्रदूषण नियन्त्रण विभाग द्वारा ध्वनि अनुश्रवण का मापन किया गया जिसकी माप 66.24 dB अनुश्रवण किया गया (शिकायत स्थल पर चक्की रोड के किनारे स्थित है जिससे परिवेशीय ध्वनि अनुश्रवण में आवासीय के साथ-साथ व्यवसायिक गतिविधियों से उत्पन्न ध्वनि भी सम्मिलित है)।


जोकि से व्यवसायिक मानक से अधिक से पाया गया। जिला उद्योग केंद्र के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त आटा चक्की के सम्बन्ध में चक्की स्वामी द्वारा विभाग से कोई भी अनुमति प्राप्त नहीं की गयी है। अभिलेखों के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि शिकायतकर्ता उपरोक्त द्वारा तत्सम्बन्ध में सिविल कोर्ट सिनियर डिवीजन में वाद दायर किया गया था, जोकि वादी की ओर से प्रार्थनापत्र पर बल न दिये जाने के कारण खारिज किया जा चुका है। जिसकी प्रतिलिपि संलग्न है।

उपरोक्त प्रकरण में एक वाद धारा 133 के अन्तर्गत मा0परगना मजिस्ट्रेट महोदय पिथौरागढ़ के न्यायालय में विचारीधीन है।


सफ्तई निरीक्षक,
नगरपालिका परिषद
पिथौरागढ़।


प्रतिनिधि,
जिला उद्योग केंद्र
पिथौरागढ़।


अवर अभियन्ता,
उत्तराखण्ड प्रदूषण
नियन्त्रण बोर्ड,
हल्द्वानी नैनीताल।


तहसिलदार,
पिथौरागढ़।

आज दि० 28-12-2021 को शीमा तहसील बाट

मधेश्वर पिपौरागाड, स्याङ्गु निरिक्षण जंगल पालिका परिवेश
पिपौरागाड, अन्तर्गत जंगलमा उत्तराखण्ड प्रदूषण नियन्त्रण
बोर्ड इटानोवारी, सर्वेक्षण खर्चको लागि उद्योगबाट
पिपौरागाड द्वारा शिवालयको स्थल (स्याङ्गु भुवनचन्द्र
छायाडी) को निरिक्षण किया गया

उक्त चर्कोको उत्पन्न ध्वनि एवं वायु प्रदूषण
को मुद्दा अत्यन्त प्रदूषण सम्बन्धि परम्पना हो जसको
कारण नै कोषी नै व्यवधान एवं स्वास्थ्य प्रभावित होरह्यो।
अतः मधेश्वरको निवेदन हो कि उक्त साथ मजाल
उद्योगको यथापारको दृष्टान्त एवं बन्द करवाउनको
कार्य हो।

दि० 28/12/2021

व्यन्तव २

प्राप्ति

(Signature)

जीवन चन्द्र केशर्यहल

मुख स्व.श्री लोचमार्गी केशर्यहल

(Signature)

जिवा - पिपौरागाड

न्यायालय परगना मजिस्ट्रेट, पिथौरागढ़ ।
मु०फौ०संख्या- 110 / 2021, धारा-133 द०प्र०सं०

संलग्नक-3

सरकार
बनाम

विपक्षी-

भुवन चन्द्र कापड़ी पुत्र श्री नारायण दत्त,
तिलदुकरी बड़डा रोड पिथौरागढ़,
तहसील एवं जिला पिथौरागढ़।

नोटिस अन्तर्गत धारा-133 द०प्र०सं०

मेरे संज्ञान में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि आपके द्वारा क्षेत्र में एक आटा एवं मसाला चक्की का संचालन किया गया है। जिसके द्वारा ध्वनि प्रदुषण उत्पन्न हो रहा है। जिससे आम जनता पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है, तथा लोक परिशान्ति भंग होने की प्रबल सम्भावना बनी हुई है। आपके द्वारा किये जा रहे उक्त कार्य से कभी भी परिशान्ति भंग हो सकती है। उक्त कार्य को तत्काल प्रभाव से ठीक किया जाना उचित होगा, ताकि लोक परिशान्ति भंग न होने पावे। अतः आपके द्वारा संचालित आटा एवं मसाला चक्की का तत्काल प्रभाव से हटाये जाने हेतु धारा-133 द०प्र०सं० के अन्तर्गत कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।

अतः मैं नन्दन कुमार, परगना मजिस्ट्रेट (सदर), पिथौरागढ़ इस नोटिस के जरिये विपक्षी उपरोक्त को यह निर्देश देता हूँ और आपसे अपेक्षा करता हूँ कि इस नोटिस के प्राप्त क उपरान्त प्रश्नगत बाधा (न्यूसेन्स) को तत्काल प्रभाव से स्वयं ही ठीक कर दें अथवा स्वयं दिनांक 04.01.2022 को प्रातः 10 बजे न्यायालय परगना मजिस्ट्रेट (सदर), पिथौरागढ़ में हाजिर हों, और इस बात का कारण दर्शित करें कि इस आदेश को क्यों न अन्तिम कर दिया जाय ।

दिनांक 24.12.2021

(नन्दन कुमार)

परगना मजिस्ट्रेट, पिथौरागढ़।

प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली,
पिथौरागढ़ ।

कृपया नोटिस की एक प्रति विपक्षी उपरोक्त को हस्तगत कराने उपरान्त एक प्रति पर उनके सुतिथि हस्ताक्षर लेकर नियत तिथि से पूर्व इस न्यायालय को वापस करें।



(नन्दन कुमार)

परगना मजिस्ट्रेट, पिथौरागढ़ ।



UKPCB

Ph No.- 05946-225618, 221532 Web Site-www.ueppcb.uk.gov.in

क्षेत्रीय कार्यालय

उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

आवास विकास कालोनी, हल्द्वानी (नैनीताल)

Ref: UKPCB/ROH/107/22/2997-1179

Dt 25/03/22

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
देहरादून।

90
06/04/22


विषय- मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित एम0ए0 नं0-06/2022 ओरिजनल ऐपलिकेशन नं0-258/2021 जीवन चन्द्र कशनियाल बनाम भुवन चन्द्र कापरी के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक यू0के0पी0सी0बी0/एच0ओ0/सा0-183-535/2022/7051-1359 दिनांक 22.02.2022 के अनुपालन में उक्त पत्रानुसार वॉछित सूचनायें संलग्नकों सहित आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्नक:यथोपरि।

भवदीय,


(डॉ0 डी.के. जोशी)
क्षेत्रीय अधिकारी



ASOR
S3

4



आख्या

कृपया निर्देशानुसार मा० एन०जी०टी० में योजित मूल आवेदन सं० 258/2021 में पारित आदेश दिनांक 04.02.2022 एवं बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक यू०के०पी०सी०बी०/एच०ओ०/सा०-183-535/2022/7051-1359 दिनांक 22.02.2022 के अनुपालन में श्री भुवन कापड़ी द्वारा तिलढुकरी, सिल्थाम, वड्डा रोड़, जिला-पिथौरागढ़ में संचालित आटा एवं मसाला चक्की की वॉछित आख्या निम्नवत है:-

1. शिकायती स्थल (आटा एवं मसाला चक्की) वाणिज्य व आवासीय मिश्रित क्षेत्र में स्थित है।
2. आटा एवं मसाला चक्की स्वामी द्वारा अवगत कराया गया है, चक्की द्वारा औसतन गेहूँ-2000 कि०ग्रा० प्रतिमाह तथा मसाला-25 कि०ग्रा० प्रतिमाह पीसा जाता है।
3. आटा एवं मसाला चक्की में क्लीनिंग तथा आटा एवं मसाले की प्रिपैकेजिंग का कार्य नहीं किया जाता है।
4. शिकायती स्थल पर विद्युत चालित आटा एवं मसाला चक्की स्थापित है तथा विद्युत बिल के अनुसार चक्की SUPPLY TYPE - RST-7 NEW RST-5 GENERAL LT INUSTRY UPTO 25KW श्रेणी में है। (संलग्नक-01)
5. उद्योग के संचालन के संबंध में उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि० कार्यालय विद्युत वितरण खण्ड पिथौरागढ़ के अनुसार विद्युत सप्लाई रिलिज दिनांक 29.11.1991 है तथा कनेक्टेड लोड 10 कि०वा० है। (संलग्नक-02)
6. आटा एवं मसाला चक्की द्वारा राज्य बोर्ड से स्थापनार्थ/संचालनार्थ सहमति प्राप्त नहीं की गयी है।

आख्या अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।


शुभम गुसाई
(अवर अभियन्ता)


सहा०वैज्ञा० अधिकारी/क्षेत्रीय अधिकारी


4110-01

UTTARAKHAND POWER CORPORATION LIMITED
ELECTRICITY BILL AND DISCONNECTION NOTICE AS PER ELECTRICITY ACT 2003



DIV CODE : PTO BOOK NO : K000 KNO : 19150 CIN : 20H01U004500007000191502 SCNO : PTOK000019150
BILL NO : 472200101000011 BILL DATE : 01/01/2020 DUE DATE : 06/01/2020 DISCON DATE : 05/02/2020 ACCOUNT NO : 40116947619
MONTH / YEAR : 012 / 2019 BILLED MONTHS : 1

| | | | | |
|---|---|------------------------|--|----------------------------------|
| B. C. KAPRI TILDHUKRI TILDHUKRI PITHORAGARH PITHORAGARH | FAX CELL NO. : 9897580052 | ED EXEMPTION N | SUPPLY TYPE 70 | MODE OF PAYMENT CASH / CHEQUE |
| Pin : EMAIL : | (* To receive bill related SMS alerts, please submit latest mobile no. to division) | CONTINUOUS SUPPLY N | CATEGORY NAME RTS-7- NEW/RTS-5 GENERAL LT INDUSTRY UP TO 25KW | DISHONOURD CHEQUE 0 |

| BILL BASIS | CONTR. LOAD | BILLING PERIOD | CONT. OPT. N | SECURITY DEPOSITED | ADDN. SEC. REQUIRED | | | |
|-----------------|-------------|-------------------------------|--|--------------------|---------------------|------------|-------------------|------------|
| MU | 8.00 KW | FROM 30/11/2019 TO 31/12/2019 | VOL. SUP. 6.40 KV METER MAKE GENUS METER NO 314360 | 8775.09 | 0.00 | | | |
| READING SLOT | LAST READNG | CURRENT READING | UNIT CONSUMED | UNIT ADJUSTED | UNIT ASSESSED | TOTAL UNIT | UNIT RATE RS/UNIT | AMOUNT (₹) |
| NH | 47383 | 47856 | 473 | 0 | 0 | 473 | 4.35 | 2057.55 |
| EP | 5616 | 5621 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4.35 | 21.75 |
| OP | 91 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| MP | 1457 | 1458 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.35 | 4.35 |
| TOTAL | | | 479 | 0 | 0 | 479 | | 2083.65 |
| CUM. MAX DEMAND | 981.44 | 990.64 | 9.20 | | | | | |

| BILL PARAMETERS | AMOUNT (₹) | OTHER DETAILS |
|---|---------------|---|
| 1. EXCESS CHARGES DUE TO MCG | 0.00 | PF : 0.66 |
| 2. ACTUAL ENERGY CHARGES | 2083.65 | BILLABLE DEMAND : 0.00 |
| 3. FIXED DEMAND CHARGES FOR CONTR. LOAD @ 0- Above ₹ 145.0 | 1160.00 | OPEN ACCESS ENERGY RCVD : 0.00 |
| 4. FIXED DEMAND CHARGES FOR EXCESS LOAD | 348.00 | LOAD FACTOR : 0.87 |
| 5. TOTAL FIXED DEMAND CHARGES | 1508.00 | LOAD UNIT : KWH |
| 6. ELECTRICITY DUTY @ ₹ 0.20 | 96.00 | CONSUMPTION UNIT : KWH |
| 7. GREEN ENERGY CEST @ ₹ 0.10 | 47.90 | CUMULATIVE READING |
| 8. VOLTAGE SUPPLY REBATE | 0.00 | READINGS: LAST MONTH: 54616 CURRENT MONTH: 55096 CONSUMPTION: 480 |
| 9. VOLTAGE SUPPLY SURCHARGE | 0.00 | KVAH : 78709 79441 732 |
| 10. FCA CHARGES @ ₹ 0.17 / SOLAR SYSTEM REBATE (-) (SOLAR CAPACITY: 0L) | 47.90 / 0.00 | LAST MONTH ARREAR : 0.00 |
| 11. LOW POWER FACTOR SURCHARGE | 208.37 | LPS ARREAR (+/-) : 0.00 |
| 12. EXCESS OF SEASON LOAD DENIAL OF BENEFIT + SURCHARGE | 0.00 | LAST PAYMENT DETAILS |
| 13. MAINTENANCE CHARGES / 25% EXTRA FOR RTS-10 | 0.00 / 0.00 | Receipt No : 3347219121914140096 On : 19/12/2019 Rs : 4626.00/By Cash |
| 14. ADDITIONAL ENERGY CHARGE @ ₹ 0.53 / ADDITIONAL SURCHARGE | 253.87 / 0.00 | ARREAR DETAILS |
| 15. NA ADJUSTMENT FOR MONTH | 0.00 | PREVIOUS YEAR ARREAR |
| 16. CONTINUOUS SUPPLY SURCHARGE | 0.00 / 0.00 | CURRENT YEAR ARREAR |
| 17. CURRENT BILL | 4245.79 | LAST SIX MONTH ACTUAL CONSUMPTION |
| 18. CURRENT LPS / ADVANCE LPS | 0.00 / 0.00 | Nov: 508, Oct: 694, Sep: 459, Aug: 507, Jul: 680, Jun: 600 |
| 19. TOTAL DUE FOR THE MONTH | 4245.79 | |
| 20. AMOUNT DUE | 0.00 | |
| 21. ARREAR ADJUSTMENT (+/-) | | |
| 22. TOTAL | 4246.00 | |
| 23. TOTAL PAID AMOUNT AGAINST LAST BILL | | |
| 24. NET AMOUNT PAYABLE ON OR BEFORE : 06/01/2020 | 4246.00 | |

| | | | |
|---|-------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| AMOUNT PAYABLE | ON OR BEFORE : 21/01/2020 ₹ 4246.00 | AFTER : 21/01/2020 ₹ 4299.00 | AFTER : 05/02/2020 ₹ 4352.00 |
| DISPUTED ARREAR/LPS NOT INCLUDED IN THE BILL: | | | |
| ARREAR : 0 | LPS : 0 | ARREAR SURCHARGE : 0 | TOTAL : 0 |
| B.C. | D.A.(R) | A.E.(R) | Executive Engineer |
| 1. ALL PAYMENT ARE TO BE MADE IN CASH/D.D./LOCAL CHEQUE DRAWN IN FAVOUR OF EXECUTIVE ENGINEER, | | | |
| 2. IF CHEQUE IN ANY MONTH IS DIS-HONOURD, PAYMENT IN SUBSEQUENT MONTHS SHALL BE ACCEPTED BY CASH/D.D ONLY | | | |
| नोटिस | | | |
| प्रत्येक बिल का भुगतान देय तिथि तक अवश्य कर दे अन्यथा विद्वत् अधिनियम, 2003 की धारा 56(1) के अन्तर्गत बिल में दर्शायी गयी विच्छेदन तिथि अथवा उसके पश्चात आपके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। | | | |

P.T.O.

सिद्धि-104 - 62

Consumer History - Windows Internet Explorer
CONSUMER HISTORY FROM 29-Nov-1991 TO 24-Mar-2022

PTOK00019150
B C KAPRI TILDHUKRI
NARAYAN DATT
TILDHUKRI, PITHORAGARH, PITHORAGARH
989750052 / 989750052
PITHORAGARH

Category :
Account No / CIN :
Billing Status :
Contracted Load :
Connected Load :
Total Security Deposit :
Material Security Deposit :
PAN Number :
Led Type :
Led Installment :
Solar Capacity :
Government Type :

STN-71 / NEW RTS-5 ATT,
40116947619 / 20HD1U00451
Live
10 00 KW
10 00 KW
9999.99
0 00
ADIPK5323K
No
No
0

314360
Yes
0
0
NON SOLAR
No
No
No

Suspension Effect Date

Account No

Name

Address

Mobile No

Pin Code

Category

Account Address

LED

LED

Government Type

Material Security Deposit

Account No

Account Name

Account Type

ANNEXURE-3



UKPCB

Ph No.- 05946-225618, 221532 Web Site-www.ueppcb.uk.gov.in

क्षेत्रीय कार्यालय

उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

आवास विकास कालोनी, हल्द्वानी (नैनीताल)

2581

13/04/22

Ref: UKPCB/ROH/

श्री. 22/147-54

Dt

12/04/22

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
देहरादून।

विषय- मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित मूल आवेदन सं0-258/2021 में पारित आदेश दिनांक 09.11.2021 एवं 04.02.2022 के अनुपालन के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक यू0के0पी0सी0बी0/एच0ओ0/सा0-183 - 558/2022/8006-1534 दिनांक 31.03.2022 के अनुपालन में उक्त पत्रानुसार परिक्षण कर वॉछित आख्या संलग्नको सहित आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्नक:यथोपरि।

भवदीय,

(डॉ0 डी.के. जोशी)
क्षेत्रीय अधिकारी

A30 R
16/4/22

16.04.2022

| | | |
|-------------|---------------|------------------------------|
| CEO (T) | CEO (S) | EE-Envis/ Water Cons/NAMP |
| CNO (Admn) | SO | PIO |
| Nodal-BMW | Nodal-SW/PW | Nodal-HW |
| Nodal-Legal | Nodal-Account | AO(I/C) |

आख्या


कृपया निर्देशानुसार मा० एन०जी०टी० में योजित मूल आवेदन सं० 258/2021 में पारित आदेश दिनांक 09.11.2021 एवं 04.02.2022 तथा बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक यू०के०पी०सी०बी०/एच०ओ०/सा०-183-558/2022/8006-1534 दिनांक 31.03.2022 के अनुपालन में श्री भुवन कापड़ी द्वारा तिलदुकरी, सिल्थाम, वड्डा रोड़, जिला-पिथौरागढ़ में संचालित आटा एवं मसाला चक्की की वॉछित आख्या निम्नवत है:-


1. शिकायती स्थल (आटा एवं मसाला चक्की) वाणिज्य व आवासीय मिश्रित क्षेत्र में स्थित है।
2. आटा एवं मसाला चक्की स्वामी द्वारा अवगत कराया गया है, चक्की द्वारा औसतन गेहूँ-2000 कि०ग्रा० प्रतिमाह तथा मसाला-25 कि०ग्रा० प्रतिमाह पीसा जाता है।
3. आटा एवं मसाला चक्की में क्लीनिंग तथा आटा एवं मसाले की प्रिपैकेजिंग का कार्य नहीं किया जाता है।
4. शिकायती स्थल पर विद्युत चालित आटा एवं मसाला चक्की स्थापित है तथा विद्युत बिल के अनुसार चक्की SUPPLY TYPE - RST-7 NEW RST-5 GENERAL LT INUSTRY UPTO 25KW श्रेणी में है। (संलग्नक-01)
5. उद्योग के संचालन के संबंध में उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि० कार्यालय विद्युत वितरण खण्ड पिथौरागढ़ के अनुसार विद्युत सप्लाई रिलिज दिनांक 29.11.1991 है तथा कनेक्टेड लोड 10 कि०वाँ० है। (संलग्नक-02)
6. बोर्ड मुख्यालय पत्रांक UKPCB/HO/Gen-256(II)/2022/7972,1525 दिनांक 29.03.2022 के द्वारा आटा एवं मसाला चक्की का Industrial Sector - Atta Chakkies, Chilly and Masala Powder, Grining of spcies (operating up to 10 HP motor) for domestic uses involving dry process and without facility of packaging and marketing of products तथा श्रेणी - सफेद में वर्गीकृत किया गया है। इकाई द्वारा राज्य बोर्ड से स्थापनार्थ/संचालनार्थ सहमति प्राप्त नहीं की गयी है।

आख्या अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।


शुभम गुसाई
(अवर अभियन्ता)

सहा०वैज्ञा० अधिकारी/क्षेत्रीय अधिकारी







UKPCB

Ph No.- 05946-225618, 221532 Web Site-www.ueppcb.uk.gov.in

क्षेत्रीय कार्यालय

उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

आवास विकास कालोनी, हल्द्वानी (नैनीताल)

Ref: UKPCB/ROH/ 12710.1 (7)/22/209-77

Dt 28/04/22

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वैज्ञानिक)

उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

देहरादून।

580
28/04/22

विषय- मा0 एन0जी0टी0 में योजित मूल आवेदन संख्या-258/2021 में पारित आदेश 04.11.2021 एवं 04.02.2022 के अनुपालन के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक यू0के0पी0सी0बी0/एच0ओ0/सा0-183-535/2022/57 दि0 16.04.2022 द्वारा वांछित सूचनाए बिन्दुवार निम्नवत है।

1. श्री भुवन चन्द्र कापडी द्वारा संचालित आटा चक्की एवं मसाला चक्की में प्रयुक्त मोटर की क्षमता 10 HP है। (संलग्नक-1)
2. विषयगत आटा चक्की एवं मसाला चक्की की संचालन के समय ध्वनि स्तर का अनुश्रवण संयुक्त निरीक्षण दिनांक 28.12.2021 तहसीलदार- पिथौरागढ़ तथा अन्य की उपस्थिति में किया गया है। विश्लेषण आख्या संलग्न है। (संलग्नक-2)
3. भुवन चन्द्र कापडी पुत्र श्री नारायण दत्त को द0प्र0स0 की धारा 133 के अन्तर्गत दि0 24.12.2021 को नोटिस परगना मजिस्ट्रेट पिथौरागढ़ द्वारा निर्गत किया गया है। तथा वाद परगना मजिस्ट्रेट (सदर) के न्यायालय में विचाराधीन है।
आख्या अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्नक-यथोपरि

ASOR
30/4/22

भवदीय,

(डॉ0 डी0के0 जोशी)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि- सदस्य सचिव महोदय, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून को सूचनार्थ सादर प्रेषित।

30/04/2022

क्षेत्रीय अधिकारी



Regional Office
Uttarakhand Pollution Control Board
 Avas Vikas Colony
 Haldwani

NOISE LEVEL MONITORING


1 Report No. Noise/HLD/40/2021-22
 2 Name of Industry & Address M/s Sh. Jeewan Chandra Kashneyal
 (CSC Centre) Tildhukari
 Wadda Road ,Pithoragarh
 3 Date of Monitoring 28.12.2021
 4 Sample Collected by Sh Shubham Guşain JE
 Sh Ravindra Singh Jarout MA

5 OBSERVATION


| S.No. | Monitoring Location | Time | Noise Level dB (A) | | |
|-------|----------------------------|--------------|--------------------|-------|------|
| | | | L max | L min | L eq |
| 1 | Specified by Complanier | 12:15 -12:25 | 73.5 | 51.8 | 66.2 |

Note :-1. Monitoring was done in presence of Tehsildar Pithoragarh, Si Nagar Palika Parishad Pithoragarh, LDC District Industries Centre Pithoragarh and Complainer.

2. During monitoring Atta chakki was in operation.


 Monitoring Asstt


 Scientific Asstt


 Regional Officer



मुख्यालय
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

'गौरा देवी पर्यावरण भवन'

46बी, आई.टी. पार्क, सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून-248001

कार्यालय दूरभाष सं०:-2978157, 2978158, 2807082

पत्रांक:यूकेपीसीबी/एच.ओ./सा०-183-535/2022/107,
स्पीड पोस्ट/ई-मेल द्वारा

दिनांक:28.04.2022

सेवा में,

एन०जी०टी० मैटर

जिलाधिकारी,
पिथौरागढ़ (उत्तराखण्ड)।

विषय:-मा० एन०जी०टी० द्वारा मूल आवेदन सं०-258/2021 जीवन चन्द कशन्याल बनाम भुवन चन्द कापड़ी में पारित आदेश दिनांक 04.02.2022 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

मा० एन०जी०टी० द्वारा मूल आवेदन सं०-258/2021 जीवन चन्द कशन्याल, मोहल्ला तिलदुकरी, तहसील एवं जिला पिथौरागढ़ द्वारा बनाम भुवन चन्द कापड़ी, निवासी तिलदुकरी, तहसील एवं जिला पिथौरागढ़ में पारित आदेश दिनांक 04.02.2022 का संदर्भ लेना चाहें। सुलभ संदर्भ हेतु आदेश की छायाप्रति संलग्न है। (संलग्नक-1)

विषयगत प्रकरण में अवगत कराना है कि प्रतिवादी श्री भुवन चन्द कापड़ी द्वारा एक आटा चक्की एवं मसाला उद्योग का संचालन राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नियमानुसार संचालनार्थ सहमति प्राप्त किये बिना संचालित की जा रही है एवं उससे वायु प्रदूषण व ध्वनि प्रदूषण किया जा रहा है।

उपरोक्त के क्रम में अवगत कराना है कि, प्रश्नगत इकाई "सफेद" श्रेणी के अंतर्गत आता है एवं पॉल्यूशन इन्डैक्स के आधार पर उक्त यूनिट द्वारा वायु प्रदूषण नहीं किया जा रहा है। इसके साथ-साथ सफेद श्रेणी के अंतर्गत होने के कारण बोर्ड से संचालनार्थ सहमति प्राप्त किये जाने की आवश्यकता नहीं है।

आपके संज्ञान में लाना है कि, क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, हल्द्वानी द्वारा प्रेषित पत्र दिनांक 20.04.2022 के क्रम में दिनांक 28.12.2021 को उक्त इकाई के समीप नियमानुसार परिवेशीय ध्वनि स्तर का अनुश्रवण किया गया जिसमें ध्वनि स्तर 66.24dB पाया गया। सुलभ संदर्भ हेतु क्षेत्रीय अधिकारी, हल्द्वानी का पत्र संलग्न है। (संलग्नक-2)।

उक्त अनुश्रवण से यह स्पष्ट है कि इकाई द्वारा ध्वनि स्तर के मानक का उल्लंघन किया जा रहा है।

आप अवगत हैं कि, पर्यावरण संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना दिनांक 09.06.2021 द्वारा ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 यथासंशोधित के नियम 3(2) के अन्तर्गत ध्वनि के संदर्भ में परिवेशीय वायु गुणवत्ता के मानकों को लागू करने के उद्देश्य से उत्तराखण्ड राज्य में विभिन्न क्षेत्र/जोन को शान्त क्षेत्र, आवासीय क्षेत्र, वाणिज्यिक क्षेत्र व औद्योगिक क्षेत्र अधिसूचित किये गये हैं। उक्त अधिसूचना के बिन्दु (8) के अंतर्गत उक्त नियम को लागू करने हेतु प्राधिकारी नामित किये गये हैं। सुलभ संदर्भ हेतु उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना दिनांक 09.06.2021 की छायाप्रति संलग्न है। (संलग्नक-3)।

अतः मा० एन०जी०टी० द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन के क्रम में आपसे अनुरोध है कि विषयगत प्रकरण में नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें एवं मा० एन०जी०टी० में Factual & Action Taken Report दाखिल करने का कष्ट करें।

आपके संज्ञान में लाना है कि प्रकरण पर अगली सुनवाई दिनांक 05.05.2022 को नियत है।
संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।

भवदीय


(एस०जी०टी० सुबुदि) सदस्य सचिव।

प्रतिनिधि-क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, हल्द्वानी को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि जिलाधिकारी, पिथौरागढ़ से समन्वय कर अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें एवं कृत कार्यवाही से इस कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें।

सदस्य सचिव।

Item No. 05

(Court No. 1)

**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI**

(By Video Conferencing)

M. A. No. 06/2022

In

Original Application No. 258/2021

Jeewan Chandra Kashneyal

Versus

Applicant

Bhuwan Chandra Kapri

Respondent

Date of hearing: 04.02.2022

**CORAM: HON'BLE MR. JUSTICE ADARSH KUMAR GOEL, CHAIRPERSON
HON'BLE MR. JUSTICE SUDHIR AGARWAL, JUDICIAL MEMBER
HON'BLE DR. NAGIN NANDA, EXPERT MEMBER
HON'BLE DR. AFROZ AHMAD, EXPERT MEMBER**

ORDER

1. Grievance in this application is against non-compliance of order of this Tribunal dated 09.11.2021 directing the Member Secretary, UEP&PCB and the District Magistrate, Pithoragarh to take remedial action in the matter of violation of environmental norms in operating an *Atta Chakki* and Masala Udyog in District Pithoragarh by one Bhuwan Chandra Kakri.

2. It is now stated that the said authorities are not looking into the applicant's grievance.

3. In view of above, we find it necessary to ascertain the compliance status by requiring the State PCB and District Magistrate, Pithoragarh to furnish a factual and action taken report in the matter within two

months by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/ OCR Support PDF and not in the form of Image PDF. The State PCB will be the nodal agency for coordination and compliance.

List for further consideration on 05.05.2022.

A copy of this order be forwarded to Member Secretary, UEP&PCB and the District Magistrate, Pithoragarh by e-mail for compliance.

The applicant may serve a set of papers on Member Secretary, UEP&PCB and the District Magistrate, Pithoragarh and file an affidavit of service within one week.

Adarsh Kumar Goel, CP

Sudhir Agarwal, JM

Dr. Nagin Nanda, EM

Dr. Afroz Ahmad, EM

February 04, 2022
M. A. No. 06/2022 In
Original Application No. 258/2021
SN



क्षेत्रीय कार्यालय

उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
आवास विकास कालोनी, हल्द्वानी (नैनीताल)

Ph No.- 05946-225618, 221532 Web Site-www.ueppcb.uk.gov.in

Ref: UKPCB/ROH/ 1210.1(7)/22/209-77

Dt 20/04/22

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वैज्ञानिक)
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
देहरादून।

विषय- मा0 एन0जी0टी0 में योजित मूल आवेदन संख्या-258/2021 में पारित आदेश 04.11.2021 एवं 04.02.2022 के अनुपालन के संबंध में।


महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक यू0के0पी0सी0बी0/एच0ओ0/सा0-183-535/2022/57 दि0 16.04.2022 द्वारा वांछित सूचनाए बिन्दुवार निम्नवत है।


1. श्री भुवन चन्द्र कापड़ी द्वारा संचालित आटा चक्की एवं मसाला चक्की में प्रयुक्त मोटर की क्षमता 10 HP है। (संलग्नक-1)
2. विषयगत आटा चक्की एवं मसाला चक्की की संचालन के समय ध्वनि स्तर का अनुश्रवण संयुक्त निरीक्षण दिनांक 28.12.2021 तहसीलदार- पिथौरागढ़ तथा अन्य की उपस्थिति में किया गया है। विश्लेषण आख्या संलग्न है। (संलग्नक-2)
3. भुवन चन्द्र कापड़ी पुत्र श्री नारायण दत्त को द0प्र0स0 की धारा 133 के अन्तर्गत दि0 24.12.2021 को नोटिस परगना मजिस्ट्रेट पिथौरागढ़ द्वारा निर्गत किया गया है। तथा वाद परगना मजिस्ट्रेट (सदर) के न्यायालय में विचाराधीन है।
आख्या अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।


संलग्नक-यथोपरि

भवदीय,


(डॉ0 डी0के0 जोशी)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि- सदस्य सचिव महोदय, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून को सूचनार्थ सादर प्रेषित।



क्षेत्रीय अधिकारी


20/4/22

THE REGISTRAR OF COMPANIES
M/S. AGARWAL STORE

CHIEF EXECUTIVE OFFICER
 Mr. Anand Kumar
 Mr. Anand Kumar
 Mr. Anand Kumar

| DESCRIPTION | QTY | AMOUNT |
|----------------------|-----|----------|
| ① MOTOR OIL - 11 Ltr | | 17025.00 |
| TIL - 1440 Rm. | | 17025.00 |
| Tax at 13.5% | | 2298.37 |
| TOTAL | | 19329.37 |



Notes:
 1. This is a bill for the goods mentioned above.
 2. The price shown is the net price.
 3. The tax is shown in the separate column.
 4. Please check the quantity and quality of the goods.
 5. Return this bill to the supplier if any discrepancy is found.

VAT @
19329.37

AGARWAL MACHINERY STORE

H/110-2



Regional Office
Uttarakhand Pollution Control Board
Avas Vikas Colony
Haldwani

NOISE LEVEL MONITORING

1 Report No. Noise/HLD/40/2021-22
2 Name of Industry & Address M/s Sh. Jeewan Chandra Kashneyal
(CSC Centre) Tildhukari
Wadda Road ,Pithoragarh
3 Date of Monitoring 28.12.2021
4 Sample Collected by Sh Shubham Guşain JE
Sh Ravindra Singh Jarout MA


5 OBSERVATION

| S.No. | Monitoring Location | Time | Noise Level dB (A) | | |
|-------|----------------------------|--------------|--------------------|-------|------|
| | | | L max | L min | L eq |
| 1 | Specified by Complanier | 12:15 -12:25 | 73.5 | 51.8 | 66.2 |

Note :-1. Monitoring was done in presence of Tehsildar Pithoragarh, SI Nagar Palika Parishad Pithoragarh, LDC District Industries Centre Pithoragarh and Complanier.
2. During monitoring Atta chakki was in operation.


Monitoring Asstt


Scientific Asstt


Regional Officer

उत्तराखण्ड शासन
पर्यावरण, संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग
संख्या- 55 /XXXVIII-I-21-08(15)2020
देहरादून: दिनांक 09 जून, 2021

अधिसूचना

राज्यपाल, ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण), नियम, 2000 (समय-समय पर यथासंशोधित) (जिसे इसके पश्चात् "उक्त नियम" कहा गया है) के नियम 3 के उपनियम (2) के क्रम में ध्वनि हेतु परिवेशीय वायु गुणवत्ता के मानकों को लागू करने के उद्देश्य से उत्तराखण्ड राज्य में निम्नलिखित विभिन्न क्षेत्र/जोन को शांत क्षेत्र, आवासीय क्षेत्र, वाणिज्यिक क्षेत्र व औद्योगिक क्षेत्र अधिसूचित करते हैं :-

1. शांत क्षेत्र/जोन: सभी क्षेत्र, जिनमें सम्मिलित है -

- (i) उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, जिला न्यायालयों, जिला अस्पतालों, मैडिकल कॉलेजों व 50 व इससे अधिक बिस्तर के हेल्थ केयर फॅसिलिटिस के न्यूनतम सौ (100) मीटर के परिक्षेत्र;
- (ii) शैक्षिक संस्थान के परिसर के न्यूनतम सौ (100) मीटर के परिक्षेत्र;
- (iii) संरक्षित वन क्षेत्र व सरकार द्वारा भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अन्तर्गत अधिसूचित कोई अन्य वन क्षेत्र, एवं
- (iv) सुसंगत नियमों के अन्तर्गत सरकार द्वारा अधिसूचित राज्य/राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय महत्व वाले धरोहर/पुरातत्व स्थल।

2. आवासीय क्षेत्र/जोन: सभी क्षेत्र, जिनमें सम्मिलित हैं -

- (i) किसी स्थानीय विकास प्राधिकरण द्वारा किसी जोनल प्लान/मास्टर प्लान के अन्तर्गत चिन्हित/अधिसूचित आवासीय क्षेत्र अथवा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर सुसंगत नियमों के अन्तर्गत किसी सरकारी परियोजना के अन्तर्गत आवासीय क्षेत्र के रूप में चिन्हित/अधिसूचित आवासीय क्षेत्र एवं कोई आवासीय कॉलोनी, गुप हाउसिंग कॉलोनी;
- (ii) जोनल क्षेत्र/मास्टर प्लान या किसी भी सरकारी परियोजना के अन्तर्गत कृषि क्षेत्र, बागवानी क्षेत्र व अन्य ग्रामीण क्षेत्र, खण्ड 1(iv) के अन्तर्गत आच्छादित क्षेत्र को छोड़कर;
- (iii) खण्ड 1, खण्ड 3 एवं खण्ड 4 के अन्तर्गत आच्छादित क्षेत्र को छोड़कर सभी क्षेत्र।

3. वाणिज्यिक क्षेत्र/जोन: सभी क्षेत्र, जिनमें सम्मिलित हैं -

स्थानीय विकास प्राधिकरणों, जिला प्राधिकरणों अथवा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर सुसंगत नियमों के अन्तर्गत वाणिज्यिक क्षेत्र के रूप में अधिसूचित क्षेत्र।

4. औद्योगिक क्षेत्र/जोन सभी क्षेत्र, जिनमें सम्मिलित हैं -

(i) राज्य सरकार के उद्योग विभाग, जिला प्राधिकरणों, सिडकुल (SIDCUL) अथवा अन्य किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा सुसंगत नियमों के अन्तर्गत औद्योगिक क्षेत्र के रूप में अधिसूचित क्षेत्र।

(ii) सक्षम प्राधिकारी द्वारा ऐसे क्षेत्र जहां भूमि के उपयोग को बदल कर राज्य में विभिन्न औद्योगिक ईकाईयों की स्थापना हेतु औद्योगिक के रूप में परिवर्तित किया गया हो।

उपरोक्त सभी क्षेत्रों को शांत क्षेत्र/जोन, आवासीय क्षेत्र/जोन, वाणिज्यिक क्षेत्र/जोन और औद्योगिक क्षेत्र/जोन के रूप में एतद्वारा घोषित किया जाता है।

5. स्पष्टीकरण: क्षेत्र/जोन के वर्गीकरण को अग्रतः निम्नलिखित रूप में स्पष्ट किया जाता है:

(i) किसी मिश्रित उपयोग के भौगोलिक क्षेत्र को आवासीय/वाणिज्यिक/औद्योगिक के रूप से प्रयोग किया जाने के मामले में, जिलाधिकारी को उक्त क्षेत्र को स्थानीय विकास प्राधिकरणों/स्थानीय निकायों/स्थानीय पंचायतों के परामर्श से आवासीय/वाणिज्यिक/औद्योगिक में वर्गीकरण करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

(ii) यदि कोई व्यक्ति, जिलाधिकारी द्वारा खण्ड 5 (i) के अन्तर्गत लिये गये निर्णय से संतुष्ट नहीं है, तो वह निदेशक, राज्य पर्यावरण, संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन निदेशालय, उत्तराखण्ड के समक्ष अपील कर सकेगा। क्षेत्र/जोन के वर्गीकरण के सम्बन्ध में अपीलीय प्राधिकारी द्वारा लिया गया निर्णय अन्तिम होगा।

(iii) औद्योगिक क्षेत्र/जोन हेतु ध्वनि के मानक खनन क्षेत्र/स्टोन क्रशर के संचालन हेतु भी सक्षम प्राधिकारियों से अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त लागू होंगे।

अपवाद: ऐसी किसी भी प्रक्रिया के संचालन में, जो सरकार के हित में अथवा किसी सार्वजनिक आपातकाल अथवा किसी व्यक्ति, जीव की प्राणरक्षा अथवा चुनावी प्रक्रिया अथवा राष्ट्रीय/राज्य उत्सव के दौरान विभिन्न क्षेत्रों/जोनों हेतु निर्धारित ध्वनि का स्तर इस दशा में मान्य नहीं होगा।

6. परिवेशीय वायु गुणवत्ता के संदर्भ में ध्वनि के मानक -

उक्त वर्गीकृत क्षेत्रों में ध्वनि के सम्बन्ध में परिवेशीय वायु गुणवत्ता के मानक उक्त नियम की अनुसूची में दिए अनुसार होंगे, जो कि निम्नलिखित हैं :-

| क्षेत्र/ज़ोन | ध्वनि सीमा (डेसिबल-ए)एल0ई0क्यू0 | |
|------------------------|--|--|
| | दिन के समय (प्रातः 6:00 बजे से रात्रि: 10:00 बजे तक) | रात्रि के समय (रात्रि: 10:00 बजे से प्रातः 6:00 बजे तक) |
| शांत क्षेत्र/ज़ोन | 50 | 40 |
| आवासीय क्षेत्र/ज़ोन | 55 | 45 |
| वाणिज्यिक क्षेत्र/ज़ोन | 65 | 55 |
| औद्योगिक क्षेत्र/ज़ोन | 75 | 70 |

7. हॉर्न व लाउडस्पीकर के उपयोग पर प्रतिबन्ध -

1. सम्पूर्ण राज्य में प्रेशर हॉर्न के उपयोग पर पूर्ण रूप से प्रतिबन्ध होगा।

2. लाउडस्पीकर के साथ ध्वनि सीमक के निर्धारण हेतु गाइडलाईन/मानक:-

(क) सम्बन्धित प्राधिकारी किसी भी लाउडस्पीकर को खुले में संचालन हेतु सहमति प्रदान करते हुये यह सुनिश्चित करेगा कि संचालक द्वारा लाउडस्पीकर/ध्वनि जनित करने वाले उपकरण में ध्वनि सीमक स्थापित करे, जिससे कि ध्वनि सीमा निर्धारित मानकों के अन्तर्गत ही रहे।

(ख) खुले स्थान में लाउडस्पीकर का प्रयोग ध्वनि सीमक के बिना नहीं किया जायेगा।

3. शांत क्षेत्र व आवासीय क्षेत्र में किसी भी खुले स्थान कार्यक्रम में किसी भी महत्वपूर्ण परीक्षा जैसे- (स्कूल व कॉलेज की परीक्षा, राज्य स्तर द्वारा आयोजित मैडिकल/प्री-मैडिकल परीक्षा व ऐसी कोई भी प्रतियोगी परीक्षा जिसका आयोजन उत्तराखण्ड राज्य लोक सेवा आयोग/संघ लोक सेवा आयोग द्वारा राज्य/राष्ट्रीय स्तर पर कराया जा रहा हो), जहाँ बड़ी संख्या में परीक्षार्थी सम्मिलित हों, के तीन दिन पूर्व से ऐसी परीक्षा के समाप्त होने तक लाउडस्पीकर के उपयोग हेतु किसी भी प्रकार की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी।

8. उक्त नियम को अपने क्षेत्र में लागू करने हेतु नामित प्राधिकारी -

उक्त नियम के नियम 2 के खण्ड (ग) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिकारियों को अपने क्षेत्रान्तर्गत, प्राधिकारी के रूप में ध्वनि के सन्दर्भ में परिवेशीय वायु गुणवत्ता मानकों के अनुपालन कराने हेतु नामनिर्दिष्ट किया जाता है :-

| क्र०सं० | प्राधिकारी | क्षेत्रान्तर्गत |
|---------|--|--|
| 1. | कोई कार्यपालक मजिस्ट्रेट, जो तहसीलदार के पद से न्यून न हो। | उनके क्षेत्रान्तर्गत सम्मिलित सभी क्षेत्र |
| 2. | कोई पुलिस अधिकारी जो सब-इंस्पेक्टर के पद से न्यून न हो। | उनके क्षेत्रान्तर्गत सम्मिलित सभी क्षेत्र |
| 3. | सभी वनाधिकारी जो वन रेंजर अधिकारी के पद से न्यून न हों। | उनके क्षेत्रान्तर्गत सम्मिलित सभी पी०ए० तथा वन क्षेत्र |
| 4. | शहरी स्थानीय निकाय के सहायक नगर आयुक्त/कार्यकारी अधिकारी/स्वास्थ्य अधिकारी | शहरी स्थानीय निकायों के अन्तर्गत समस्त क्षेत्र |
| 5. | सभी अधिकारी (तकनीकी व वैज्ञानिक) जो सहायक अभियन्ता/सहायक वैज्ञानिक अधिकारी, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं सहायक प्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र के पद से न्यून न हो। | उनके क्षेत्रान्तर्गत सम्मिलित औद्योगिक क्षेत्र/जोन |

9. प्राधिकारी की भूमिका व उत्तरदायित्व :-

उक्त नियम के नियम 4 व 5 के क्रम में प्राधिकारी द्वारा अपने क्षेत्रान्तर्गत ध्वनि के सन्दर्भ में परिवेशीय वायु गुणवत्ता को मानकों के अनुरूप रखने हेतु, उक्त नियम के विभिन्न नियमों में प्रदत्त समस्त शक्तियों के साथ-साथ, निम्न शक्तियों का प्रयोग किया जायेगा:-

(i) उक्त नियम 5 के उपनियम (1) के अन्तर्गत सहमति प्रदान करना।

(ii) प्राप्त शिकायतों के क्रम में उल्लंघनकर्ता के विरुद्ध उक्त नियम 7 के उप नियम (2) के अन्तर्गत कार्रवाई करना, जिसमें शोर जनित करने वाले यंत्र को जब्त करना व इस अधिसूचना के खण्ड 10 के अन्तर्गत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में जुर्माना अधिरोपित करना।

10. पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किया जाने वाला जुर्माना -

उक्त नियम के नियम 6 के अन्तर्गत उल्लंघन की दशा में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में निम्नानुसार जुर्माना अधिरोपित किये जाने हेतु प्राधिकारी को अधिकृत किया जाता है:-

| श्रेणी | प्रथम उल्लंघन | द्वितीय उल्लंघन | तृतीय या अधिक उल्लंघन |
|---|---------------|-----------------|-----------------------|
| व्यक्तिगत | 1000/- | 2500/- | 5000/- |
| धार्मिक उत्सवों, मनोरंजन कार्यक्रमों, सांस्कृतिक उत्सवों के संचालक इत्यादि। | 5000/- | 10,000/- | 15,000/- |
| होटल, भोजनालयों, पब, बैनक्वैट हॉलस इत्यादि | 10,000/- | 15,000/- | 20,000/- |
| औद्योगिक इकाईयां, खनन कार्य इत्यादि। | 20,000/- | 30,000/- | 40,000/- |

11. पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि का उपयोग - पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि, जो कि प्राधिकारियों द्वारा वसूली जायेगी, को उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पास एक पृथक खाते में रखा जायेगा तथा इसका उपयोग वायु प्रदूषण के अनुश्रवण एवं रोकथाम हेतु किया जायेगा।

12. अपील: प्राधिकारियों, जैसा कि उक्त नियम में अभिहित किया गया है, के द्वारा की गयी कार्यवाही के विरुद्ध एक स्तर ऊपर के प्राधिकारी के समक्ष अपील की जा सकेगी।



(निहा वर्मा)
अपर सचिव।

संख्या- 55 (1)/XXXVIII-I-21-08(15)2020, तददिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सचिव, पर्यावरण, संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. अध्यक्ष/सदस्य सचिव, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली।
3. महानिबंधक, मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल।
4. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. विधिक सलाहकार/सचिव, न्याय विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
6. प्रमुख वन संरक्षक (हॉफ), उत्तराखण्ड।
7. अध्यक्ष/सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून।

8. आयुक्त, गढ़वाल/कुमाऊँ मण्डल, उत्तराखण्ड।
9. निदेशक, राज्य पर्यावरण, संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन, निदेशालय, उत्तराखण्ड।
10. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
11. निदेशक, सूचना विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
12. एपेक्स बॉडी के अध्यक्ष, सदस्य एवं सदस्य सचिव।
13. निदेशक, प्रिंटिंग प्रेस सरकार, रूड़की, को उत्तराखण्ड हेतु राजपत्रित अधिसूचना को प्रकाशित करने हेतु।
14. सरकारी पोर्टल/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अनुराग बर्मन)
अनु सचिव।