

Factual and Action taken Report

Of the

Joint Committee Constituted by

Hon' ble NGT

In

Original Application

No. 204/2025(PB); Amit Jadon

V/s State of Rajasthan and

others

# INDEX

<b>Sr. No.</b>	<b>Particular</b>	<b>Page No.</b>
<b>1.</b>	Report of Joint Committee	<b>1-29</b>
<b>2.</b>	<b>Annexure-R-1</b> Nomination of Officials from concerning departments	<b>30-31</b>
<b>3.</b>	<b>Annexure-R-2</b> List of participants of meeting convened for consultation with applicant and departments	<b>32-33</b>
<b>4.</b>	<b>Annexure-R-3</b> Action Taken By RSPCB: Notices issued on 20-06-2025 to Nagar Parishad Dholpur, CMHO Dholpur, PHED Dholpur.	<b>34-36</b>
<b>5.</b>	<b>Annexure-R-4</b> Letter from Regional Office, RSPCB Bharatpur dated 01-07-2025 seeking status and action taken report in the matter of sewage & drainage in Dholpur city, from Local Administration, CMHO, PHED, Irrigation Department Dholpur.	<b>37-38</b>
<b>6.</b>	<b>Annexure-R-5</b> Report submitted by SDM Dholpur vide letter dated 13-07-2025, received at RSPCB on 13-07-2025.	<b>39-55</b>
<b>7.</b>	<b>Annexure-R-6</b> Report submitted by OIC, LR, Section, Dholpur vide letter dated 05-07-2025, received at RSPCB on 05-07-2025.	<b>56</b>
<b>8.</b>	<b>Annexure-R-7</b> Report submitted by Tehsildar office, Dholpur vide letter dated 12-07-2025, received at RSPCB on 12-07-2025.	<b>57</b>
<b>9.</b>	<b>Annexure-R-8</b> Report submitted by Nagar Parishad Dholpur vide letter dated -11.07.2025, received at RSPCB on 12-07-2025.	<b>58-121</b>

<b>10.</b>	<b>Annexure-R-9</b> Report submitted by CMHO office, Dholpur vide letter dated 11-07-2025, received at RSPCB on 11-07-2025.	<b>122</b>
<b>11.</b>	<b>Annexure-R-10</b> Report submitted by PHED Dholpur vide letter dated 12-07-2025, received at RSPCB on 12-07-2025.	<b>123-137</b>
<b>12.</b>	<b>Annexure-R-11</b> Report submitted by Irrigation Department Dholpur vide letter dated 10-07-2025, received at RSPCB on 10-07-2025.	<b>138-155</b>
<b>13.</b>	<b>Annexure-R-12</b> Complaint submitted during the Join committee visit on 05-07-2025	<b>156-159</b>

**Report of the Joint Committee in compliance of direction of Hon'ble NGT (National Green Tribunal) (PB), New Delhi; in the matter of Original Application No. 204/2025 (PB) vide order dated 27-05-2025; Amit Jadon V/s State of Rajasthan and others.**

Sh. Amit Jadon, a resident of Anand Nagar Colony, Saipau Road, Dholpur City, District- Dholpur (Rajasthan), filed a letter petition dated 29.12.2024 as an Original Application, raising grievances regarding the sewage and drainage system and associated problems in Dholpur City, District Dholpur.

The specific issues/objections raised by applicant/complainant: -

- i.** The matter pertains to the choking of the sewerage system and the overflowing of sewage due to encroachments over canals and drains, leading to the accumulation of sewage (on roads, main roads, and vacant plots) in approximately 60 colonies of Dholpur City, affecting around 7,000 houses and nearly 80,000 residents of Dholpur City.

The following problems arose due to the above-mentioned issues-

- The accumulation of sewage has led to the emergence of poisonous aquatic creatures, foul smell, and putrefaction.
  - Public health issues such as dengue, chikungunya, malaria, skin diseases, etc., have arisen due to the accumulation of sewage.
  - Vehicle accidents and the formation of deep pits have occurred due to the accumulation of sewage.
  - Social and domestic activities such as medical care, religious practices, daily routines, family functions, along with the destruction of flora and fauna and rising animal health issues, have been severely disrupted due to the accumulation of sewage.
  - Civil infrastructure, including houses and buildings, has been damaged due to the accumulation of sewage.
- ii.** It is alleged that in spite of the fact that the complainant had approached the concerned authorities. No action has been taken.

**1) Considering the issues raised by the applicant, Hon'ble NGT passed following order on 27-05-2025:**

In view of the issues/objections made in the application, NGT form a Committee consisting of:-

- i. Officers duly authorised by District Magistrate Dholpur, Rajasthan.
- ii. Officers duly authorised by Member Secretary, Rajasthan Pollution Control Board

**2) Further, the committee was directed :**

*“to visit the site, look into the grievances of the applicant, associate the applicant and representative of the concerned project proponent, verify the factual position and suggest appropriate remedial action.”*

**3) Accordingly, following officer were appointing from concerned departments for the joint visit-**

- i. Dr. Sadhana Sharma, Sub Divisional Officer, Dholpur, District- Dholpur (Rajasthan) (as representative of District Magistrate Dholpur, Rajasthan).
- ii. Sh. Umesh Kumar, Regional Officer, Rajasthan State Pollution Control Board (RSPCB), Regional Office, Bharatpur Rajasthan. **(Copy of nomination letters are enclosed as Annexure – R-1)**

**4) Looking into the issue, a meeting-cum-discussion was convened at the premises of the SDO Office, Dholpur, with the committee members, representatives from the Departments of PHED, CMHO, Irrigation, and ULB/Nagar Parishad Dholpur, as well as the complainant. (List of participants in meeting dt. 05-07-2025 is attached as Annexure – R-2).**

**5) Following the deliberations, the committee decided to undertake a visit to the affected areas/sites/colonies to assess the ground realities pertaining to the aforesaid matter. Accordingly, a joint inspection was carried out on 05.07.2025 by the committee, accompanied by officials from the Departments of Irrigation, PHED, and ULB/Nagar Parishad Dholpur. This report is respectfully submitted based on the findings of the said field visit.**

## **6) Background**

The area in question is an urban part of Dholpur City in District Dholpur (Rajasthan). As per the 2011 Census, the urban population of Dholpur City is 1,33,229. The city comprises about 60 wards and approximately 35000 households. The Urban Local Body (ULB)/Nagar Parishad Dholpur are responsible for managing the local civic systems and is currently functioning in the city.

The area under allegation regarding sewage and drainage problems falls within the municipal limits of Dholpur City. The issues are related to domestic waste water/sewage and sewerage system management associated with the accumulation of domestic waste water/sewage over road, main roads of colonies, drain/nala construction and its repair & maintenance, low lying area of the some colonies of dholpur city and problems occurred due to their improper management in dholpur city.

**7). Factual Observations:-**

- During the visit of the joint committee on 05.07.2025, the concerned areas, including various sites and colonies of Dholpur City, were inspected to ascertain the status of the sewage and drainage system.
- During the visit of committee, it is observed that dholpur city is situated over plain terrain. Few colonies are established in low lying areas of dholpur city.
- All concern colonies/site of the dholpur city comes under the jurisdiction of the urban local body i.e. Nagar Parishad, Dholpur.
- Total area of the dholpur city is approx. 32.5 sq. km.
- In the concern colonies sewage and sewerage system management comes under Nagar Parishad Dholpur as per their jurisdiction.
- Following locations/colonies/sites were visited by committee as under-
  - 1<sup>st</sup> Site/Location is Anand Nagar.
  - 2<sup>nd</sup> Location/Site is Dara Singh Nagar, Sector-C
  - 3<sup>rd</sup> Location Hundwal Nagar Colony and Associated Colonies Sehmati Nagar, Urmila Vihar, Narayan Colony, Pushpanjali Colony, Bajrang Nagar Colony, Surjit Nagar Colony
  - 4<sup>th</sup> Location Jagdamba Colony.
  - 5<sup>th</sup> Location Mansarovar Colony and Sheetla Vihar Colony.
  - 6<sup>th</sup> location Central Nursery, Forest Department, Mohan Colony.
  - 7<sup>th</sup> location Mayuri Vishesh Vidhyaly, Surya Nagar Colony.
  - 8<sup>th</sup> - Jhor Village, Near Jhorwali Mata Ka Mandir Dholpur.
  - 9<sup>th</sup>- Govt. ITI college, Machkund Road, Dholpur
  - 10<sup>th</sup> - NHAI Road, Near Jhorwali Mata Ka Mandir Dholpur, etc.,
- Following observations were made w.r.t. above sites/colonies -
  - i. Water logging was found in the colonies over roads and in empty plots.
  - ii. That water was rainy water mixed with the sewage of the residential colonies.
  - iii. Waterlogging was observed in the colonies not only on the roads but also around individual houses, which hindered and restricted the movement of residents to and from their homes.

- iv. At some locations, the situation was so severe that residents were entirely dependent on vehicles to leave or return to their homes due to waterlogged conditions.
- v. Municipal solid waste was also found in waterlogged areas, which further choked or blocked the flow of sewage at some locations.
- vi. In some colonies, such as Anand Nagar, Dara Singh Nagar Sector-C Colony, Jagdamba Colony, and Surya Nagar Colony, where the existing sewerage system was operational, it was found to be inadequate, as sewage overflow from manholes was observed, leading to waterlogging in the concerned colony.
- vii. In certain colonies, including Anand Nagar, Jagdamba Colony, and Hundawal-Nursery Road stagnant water had remained for an extended period, as indicated by the presence of moss and other signs of prolonged accumulation observed during the site inspection.
- viii. At various locations within colonies such as Anand Nagar Colony and Jagdamba colony, water was observed to have accumulated around electricity distribution panels and transformer foundation/base, posing a serious safety hazard. The risk of electrical accidents under such circumstances cannot be ruled out.
- ix. At the Central Nursery of the Forest Department, water was found accumulated within the premises. The Nursery In-Charge, Smt. Seema Tyagi, informed that sewage water from the adjoining Mohan Colony enters the nursery premises through the boundary wall, leading to waterlogging in the nursery beds. As a result, approximately 40,000 to 50,000 plants per year have been destroyed. In view of this situation, the Forest Department has initiated the process of shifting the nursery to another location in Dholpur to prevent further damage.
- x. At Mayuri Vishesh School, located in Surya Nagar Colony, which is a school for special children, waterlogging was also observed within the school premises.
- xi. At each site, a number of residents informed the committee about the waterlogging in their colonies and the problems arising from it.
- xii. At some colonies, joint committee was unable to reach as water logging was observed as shown in the attached photographs.
- xiii. At the site along the NHAI Road – Bari Road (length approximately 1.5 to 2 km), near Jhorwali Mata Ka Mandir, Dholpur, the storm water drains constructed by NHAI were found damaged, incomplete, and lacking proper connectivity for rain water flow. As a result, the

possibility of rainwater entering nearby colonies cannot be ruled out. The site falls under the jurisdiction of NHAI.

- xiv. At the sites of some colonies during the visit, residents informed the committee that due to improper management of the sewerage system, the fresh water supply provided by PHED had mixed with sewage lines. As a result, the supply of drinking water was contaminated with sewage, posing serious public health hazards. (Jurisdiction: Nagar Parishad, Dholpur and PHED, Dholpur)
- xv. In context of above, that situation is arise due to –
- Residential colonies have been established without any planned infrastructure development, under the jurisdiction of the Urban Local Body (ULB).
  - No drainage system or open nalas and nalis for the discharge of rainwater. In most households, in the absence of a drainage system, the rooftop rainwater pipes are connected to the house sewerage connection, which also results in the overflow of sewage.
  - Some colonies are located in low-lying areas or are situated along the path of natural drainage channels.
  - No sewerage system in some colonies;
  - Blockages in the nalis/nalas have been observed in some colonies.
  - In some colonies where the sewerage system exists, it is inadequate and not capable of handling the current load of domestic wastewater.
  - No arrangement to tackle the rainy water in rainy season.
  - Improper collection of MSW by ULB in these colonies, this results in to choking of existing nalas.
  - No proper drainage or sewerage system was observed for the disposal of domestic wastewater/sewage.
  - Sewage was found accumulated in nalas, on roads, and in low-lying areas due to improper cleaning of nalas, incomplete construction of roads and drains, absence of nala construction in some areas, and blockage of nalas in the downstream. As a result, the natural flow of sewage was obstructed, leading to its accumulation.
- xvi. Due to the above-mentioned issues, the following problems cannot be ignored and were also reported by residents of these colonies during the visit of the joint committee. **(Complaint letters provided by residents during visit are attached as Annexure – R-12.)**

- Accidental incidents due to Aquatic poisonous creatures.
  - Foul smell and putrefaction due to accumulated sewage-mixed water.
  - Public health issues arising from the accumulation of sewage, including the spread of vector-borne diseases such as dengue, chikungunya, malaria, and skin infections.
  - Vehicle accidents and the formation of deep pits caused by sewage accumulation in the colonies.
  - Problem to carry out social & domestic activities like medical help, religious activity, daily routines, family functions, Flora and fauna survival, animal health issues etc., due to accumulation of sewage mix water.
  - Damage to civil infrastructure, including houses and buildings, resulting from prolonged sewage accumulation.
- xvii. Nagar Parishad Dholpur has constructed a *kaccha* (temporary/earthen) drain from Jhor Village to ITI College, Machkund Road, leading towards the Chambal River, to divert rainwater caused by the overflow of Chhiteria Talab during the rainy season. During the visit, officials from Nagar Parishad Dholpur informed that this successful initiative is protecting nearby colonies—Ramkunj, Ayodhyakunj, Madhuvan Colony, Chandan vihar Colony, Rajendra Nagar Colony, Bhogiram Colony, Pokharpura, Aanand Nagar, Jagdamba Colony, Ganesh Nagar, Mangal Vihar, Mansarovar Colony, Jagdish Colony, Shivnagar, Umanagar, Nursery Road area, and Bari Road, Saipau Road, and Jagdish Tiraha area of Dholpur - from waterlogging during heavy rainfall.
- xviii. Nagar Parishad Dholpur has also constructed a *kaccha* (temporary/earthen) drain from Hundawal Road to the new railway culvert near Urmila Vihar Colony. During the visit, officials from Nagar Parishad Dholpur informed that this has been done to prevent/reduce the waterlogging problem in Hundawal Nagar, Narayan Vihar Colony, Sahmati Nagar, Pushpanjali Vihar Colony, Surjeet Nagar Colony, and Nursery Road, Hundawal Road, to prevent the accumulation of rainwater in nearby colonies during the rainy season. Officials from the Nagar Parishad and Irrigation Department also stated that this drain follows the alignment of an old and existing irrigation canal.
- xix. During the visit, In Hundwal Nagar Colony, the Irrigation Department informed that they have removed the encroachments over the main canal from Urmila Sagar Bandh to Chopra Minor Canal. (Jurisdiction: Irrigation Department and District Administration)
- xx. In Dholpur city, to treat domestic wastewater, Nagar Parishad Dholpur currently has two Sewage Treatment Plants (STPs) with

capacities of 3 MLD and 10 MLD. Additionally, another 10 MLD STP is under establishment.

- xxi. The total domestic wastewater generation estimated for the entire Dholpur city is approximately 19 MLD. After the commissioning of rest Sewage Treatment Plants (STPs), the total treatment capacity will be 23 MLD, sufficient to treat the city's sewage load.

#### **8). Details of action taken-**

In the context of this matter, a show cause notice was issued to Nagar Parishad Dholpur on 20.06.2025. Additionally, letters dated 20.06.2025 and 01.07.2025 were issued by the Regional Office of the Rajasthan State Pollution Control Board (RSPCB), Bharatpur, to the Public Health Engineering Department (PHED) Dholpur, Chief Medical and Health Officer (CMHO) Dholpur, and the Irrigation Department Dholpur, requesting data on the action taken in this area with respect to the above-referenced NGT matter. **(Letter is attached at annexure- R-3 & R-4)**

- It was informed by the OIC, General Section, Collectrate Dholpur vide their letter dt. 13-07-2025 that in the weekly review meeting held every Monday, the District Magistrate, Dholpur, regularly reviews the progress of cleaning of nalas and the condition of the sewerage and drainage system in the municipal area of Dholpur. He also gives necessary directions to all departments to improve the situation. The DM, Dholpur, is himself actively engaged in the process of removing encroachments in the city area on the existing nalas. **(OIC, General Section, Dholpur letter is enclosed at annexure-R-5).**
- During the visit, it was stated/informed by the OIC, LR (Land Record) Section, Collectrate Dholpur, that the average annual rainfall in the year 2024 was 1,252 mm, which is the highest recorded rainfall in the last 10 years. The average annual rainfall over the last 10 years is 742.50 mm. **(OIC, LR, Section, Dholpur letter is enclosed at annexure-R-6).**
- It was informed by the Tehsildar, Dholpur, that due to heavy rainfall and prolonged water accumulation/waterlogging in the colonies, the civil infrastructure of houses was damaged (i.e., cracks in walls and floors of houses). **(Tehsildar, Dholpur letter is enclosed at annexure-R-7).**
- It was informed by ULB, Dholpur that they have removed encroachments on the existing nalas and have cleaned sewer line blockages since January, using available resources to provide relief to citizens. They have also prepared a DPR of Rs. 12.19 crores to permanently resolve the problem of sewerage blockage and overflow in the existing sewerage

system of Dhara Singh Nagar, Mangal Vihar, Ayodhya Kunj, Ramkunj Colony, Anand Nagar, etc. The DPR was approved by the SHPSC (State High-Powered Steering Committee) on 16.06.2025, and the tender process by RUDISCO, Jaipur is currently underway. Also, to resolve the problem permanently of rainy water accumulation in whole city, a DPR of Rs. 260.15 crores for the permanent drainage system in Dholpur Municipal area was sent to LSG Department Jaipur for approval on 15-07-2024. Information provided by ULB vide their letter dt. 11-07-2025, received to RSPCB on 12-07-2025. **(ULB, Dholpur letter is enclosed at annexure-R-8).**

- It was informed by CMHO, Dholpur that the details of the diseases are as under –
  - Diseases due to mosquitos – in year 2022 -179 cases, in year 2023 -148 cases, in year 2024 -97 cases,
  - Water borne diseases – reported
  - Scrub typhus – possibility to spread.Information provided by CMHO vide their letter dt. 11-07-2025, received to RSPCB on 11-07-2025 **(CMHO, Dholpur letter is enclosed at annexure-R-9).**
- It was informed by PHED, Dholpur that they have time to time repaired the fresh water line as reported/informed in the in areas/colonies suffering from water logging and sewage overflow. Information provided by PHED vide their letter dt. 12-07-2025, received to RSPCB on 12-07-2025 **(PHED, Dholpur letter is enclosed at annexure-R-10).**
- Information provided by irrigation dept. vide their letter dt. 10-07-2025, received to RSPCB on 10-07-2025 informed that department removed the all encroachments from the tail portion of main canal to lawaniya marriage home (Saipau Road Dholpur) with the help of revenue department and police department team from October 2024 to February 2025. It is pertinent to mention here that irrigation department doesn't able to remove further encroachment due to Stay order from Civil Court, Dholpur. **(Irrigation Department, Dholpur letter is enclosed at annexure-R-11).**

## **9. Conclusion and Recommendations with Remedial Measures -**

The concerned departments namely Nagar Parishad/ULB Dholpur, PWD Dholpur, PHED Dholpur, Irrigation Department Dholpur, NHAI Dholpur, and the District Administration should take proactive steps to ensure the proper management of sewage and the sewerage system in Dholpur City. In view of the seriousness of the issue, the Joint Committee hereby suggests the following recommendations:

1. The Urban Local Body (ULB), being the primary authority responsible for civic infrastructure and sanitation, has failed to fulfill its obligation to provide essential services to the residents of colonies within its jurisdiction, thereby contributing to the present situation.
2. The ULB shall implement the following short-term measures immediately on an urgent basis to mitigate the current sewage and waterlogging issues:
  - Immediate cleaning and de-silting of all existing nalas, drains, and sewer lines to restore flow and prevent further blockages.
  - Construction of temporary drains (*kaccha nalas*) in severely affected low-lying areas to facilitate the quick discharge of accumulated rainwater and domestic wastewater.
  - Deployment of mobile pumps in severely waterlogged areas to remove stagnant water.
  - Creation of temporary rainwater diversion channels using sandbags, PVC pipes to redirect flow away from residential pockets.
  - Intensive cleaning of municipal solid waste (MSW) from affected colonies, especially where waste is mixed with stagnant water or blocking drains, to avoid further environmental and health hazards.
  - Emergency chlorination and disinfection of stagnant water zones to reduce the risk of vector-borne diseases.
3. The Urban Local Body (ULB) shall prepare and submit a detailed, time-bound action plan for implementing long-term measures in the colonies of Dholpur city that are chronically affected by waterlogging. The plan should include proposals for permanent drainage infrastructure, sewer network expansion, elevation of low-lying areas, and other sustainable solutions to prevent recurrence of such issues.
4. The Urban Local Body (ULB) shall execute the aforementioned works under the overall direction and supervision of the District Administration. The District Administration shall facilitate and monitor financial approvals required for the timely execution of the proposed measures. A well-defined timeline shall be prepared for each component of the work, and a system of regular monitoring and review shall be put in place to ensure accountability and adherence to deadlines.


5. The National Highways Authority of India (NHAI) shall, in coordination with the Urban Local Body (ULB) and under the supervision of the District Administration, complete the construction of the incomplete drains, carry out necessary repairs, and ensure proper connectivity of the drainage system to facilitate the smooth flow of rainwater and prevent water accumulation in nearby colonies. It is also necessary to remove all encroachments on the NHAI drains to restore the natural flow of rainwater and ensure the effectiveness of the drainage infrastructure. The District Administration shall take appropriate action to identify and remove such encroachments in a time-bound manner.
6. The Public Works Department (PWD) shall complete and construct all roads and drain works falling under its jurisdiction to prevent waterlogging in the affected colonies. The work shall be carried out in consultation with the Urban Local Body (ULB) and under the direction of the District Administration.
7. The Public Health Engineering Department (PHED) shall ensure the completion and repair of all freshwater pipelines in the affected colonies to prevent contamination. Furthermore, PHED shall establish a dedicated and responsive monitoring and grievance redressal system to identify, track, and immediately resolve incidents involving the mixing of potable water with sewage, thereby safeguarding public health.
8. The Irrigation Department, Dholpur, shall complete the restoration work of the old and existing irrigation canal and submit detailed information regarding encroachments along the canal to the District Administration. The District Administration, with the necessary assistance from the Police Department, shall take appropriate action to remove such encroachments in a time-bound manner. This is essential to ensure the free flow of rainwater through the canal and to prevent waterlogging in nearby colonies during the rainy season.

  
**(Umesh Kumar)**  
Regional Officer  
RSPCB, Bharatpur

  
**(Dr. Sadhana Sharma)**  
SDM, Dholpur  
(as representative of the District Magistrate,  
Dholpur)

## **Photographs with GPS location are enclosed**

### **1. 1<sup>st</sup> site/location is Anand Nagar, Saipau Road, Dholpur**









**2. 2<sup>nd</sup> location/site is Dara Singh Nagar, Saipau Road, Dholpur**



**3. 3<sup>rd</sup> location Hundawal Nagar Road and associated colonies Sehmati Nagar, Urmila Vihar, Narayan Colony, Pushpajali Colony, Bजारंग Nagar Colony, Surjit Nagar Colony, Dholpur –**



***kaccha* (temporary/earthen) drain form Hundawal road to New Railway Culvert near Urmila vihar colony**





Latitude: 26°42'14"N  
Longitude: 77°52'44"E  
Elevation: 188.43±2.03 m  
Accuracy: 6.938 m  
Time: 05-07-2025 16:29  
Time zone: India Standard Time  
Note: Irrigation department, chopra minor canal NGT Amit Jadon

Powered by NoteCam



Latitude: 26°42'14"N  
Longitude: 77°52'44"E  
Elevation: 188.53±4.88 m  
Accuracy: 4.724 m  
Time: 05-07-2025 16:30  
Time zone: India Standard Time  
Note: Irrigation department, chopra minor canal NGT Amit Jadon

Powered by NoteCam



**4. 4<sup>th</sup> location Jagdamba Colony, Saipau Road, Dholpur**




**5. 5<sup>th</sup> location, Mansarovar Colony and Sheetla Vihar Colony, Dholpur.**



**6. 6<sup>th</sup> location, Central nursery, Forest Department, Mohan colony, Dholpur**





Latitude: 26°42'10"N  
Longitude: 77°53'9"E  
Elevation: 191.19±26.6 m  
Accuracy: 10.66 m  
Time: 05-07-2025 17:15  
Time zone: India Standard Time  
Note: Dholpur Nursery, NGT Amit Jadon

Powered by NoteCam



Latitude: 26°42'11"N  
Longitude: 77°53'9"E  
Elevation: 192.79±30.7 m  
Accuracy: 9.745 m  
Time: 05-07-2025 17:26  
Time zone: India Standard Time  
Note: Dholpur Nursery, NGT Amit Jadon

Powered by NoteCam



Latitude: 26°42'9"N  
Longitude: 77°53'9"E  
Elevation: 192.79±13.6 m  
Accuracy: 4.828 m  
Time: 05-07-2025 17:12  
Time zone: India Standard Time  
Note: Dholpur Nursery, NGT Amit Jadon

Powered by NoteCam

7. 7<sup>th</sup> location, Mayuri Vishesh Vidhayalaya, Surya Nagar Colony, Dholpur



**8. Jhor Village, Near Jhorwali Mata Ka Mandir, Dholpur**



**9. Govt. ITI college, Machkund Road, Dholpur**





Latitude: 26°41'19"N  
Longitude: 77°52'36"E  
Elevation: 190.86±31.3 m  
Accuracy: 4.7 m  
Time: 05-07-2025 12:58  
Time zone: India Standard Time  
Note: Open temporary drainags by Nagar parishad


Powered by NoteCam



Latitude: 26°41'14"N  
Longitude: 77°52'35"E  
Elevation: 190.87±35.0 m  
Accuracy: 1.6 m  
Time: 05-07-2025 13:04  
Time zone: India Standard Time  
Note: Open temporary drainage by Nagar parishad

Powered by NoteCam

10. NHAI Road, Near Jhorwali Mata ka Mandir, Dholpur



**11. Visit by Members of Joint Committee-**





## Rajasthan State Pollution Control Board

Headquarter, 4, Institutional Area, JhalanaDoongri, Jaipur-302004

Phone :0141- 2716804, 2716800 e-mail :[member-secretary@rpcb.nic.in](mailto:member-secretary@rpcb.nic.in)

Helpline No.: 0141-2716877

No. F.10 (764) RPCB/Legal/NGT/2025/ 421-422

Date: 23/06/25

Regional Officer,  
Rajasthan State Pollution Control Board,  
Bharatpur.  
Mobile No.: 9509508226  
Email: [rорcb.bharatpur\[at\]gmail\[dot\]com](mailto:rорcb.bharatpur[at]gmail[dot]com)

Subject:- Nomination of Member as well as Nodal Officer to Joint Committee in compliance with the Order dated 27.05.2025 passed by the Hon'ble National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi in O.A. No. 204/2025 (PB) – Amit JadonVs State of Rajasthan & Ors.

Sir,

This is with reference to the subject cited above. The Hon'ble National Green Tribunal (Principal Bench), New Delhi in O.A. No. 204/2025 (PB) namely Amit JadonVs State of Rajasthan & Ors.has, vide its order dated 27.05.2025, constituted a Joint Committee and directed as follows:

***“5. In view of the environmental questions involved in the case, we also consider it appropriate that a Joint Committee be constituted to verify the factual position and suggest appropriate remedial action. Accordingly, we constitute a Joint Committee comprising of officers duly authorized by Member Secretary, Rajasthan Pollution Control Board (RSPCB) and District Magistrate, Dholpur and direct the same to meet within two weeks, undertake visits to the site, look into the grievances of the applicant, associate the applicant and representative of the concerned project proponent, verify the factual position and suggest appropriate remedial action. The RSPCB will be the nodal agency for coordination and compliance.***

...

***8. Report of the Joint Committee may be filed by RSPCB and replies/ responses may be filed by respondent's no. 1 to 4 before the Central Zone Bench of this Tribunal at Bhopal within two months.”***

In compliance with the directions of the Hon'ble Tribunal, you are hereby appointed as the member as well as Nodal Officer representing the Rajasthan State Pollution Control Board in the aforesaid Joint Committee. You are directed to coordinate with all concerned authorities and ensure timely submission of the report in accordance with the directions of the Hon'ble Tribunal.

It is also pertinent to mention that the present matter has been transferred to Central Zone, Bhopal and now, registered with OA No. 83/2025 before Hon'ble NGT (CZ), Bhopal, Amir Jadon v/s State of Rajasthan & Ors.

A copy of the Tribunal's order dated 27.05.2025 is enclosed herewith for your reference and necessary action.

Enclosure-As above.

Copy to for information /necessary action:-  
1. District Collector, Dholpur, Rajasthan

**Signature valid**

Digitally signed by Sharda Pratap Singh  
(Sharda Pratap Singh)  
Member Secretary

Designation : Member Secretary

Date: 2025.06.21 06:57:08 IST

Reason: Approved

Member Secretary *ole*



**कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, धौलपुर (राजस्थान)**  
क्रमांक:-विधि/एन.जी.टी./2025/875-76 दिनांक:- 19/06/2025

### आदेश

माननीय एन0जी0टी0 सेट्रल जोन ब्रांच भोपाल में विचाराधीन प्रकरण ओ.ऐ. संख्या 204/2025 अमित जादौन बनाम राजस्थान सरकार एवं अन्य में माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक:27.05.2025 के द्वारा संयुक्त कमेटी का गठन कर राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को नोडल ऐजेंसी नियुक्त किया है। माननीय अधिकरण के आदेश की पालना में जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर की ओर से उपखण्डाधिकारी धौलपुर को प्रतिनिधि के रूप में नामित कर निर्देशित किया जाता है कि वह माननीय एन0जी0टी0 के आदेश दिनांक27.05.2025 में निर्धारित समय अवधि में उक्त कमेटी से समन्वय कर चाही गई रिपोर्ट तैयार कराते हुए कार्यवाही करावें एवं प्रगति से इस कार्यालय को अवगत करावें।

(श्रीनिधि बी.टी.)

जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट  
धौलपुर

क्रमांक:-विधि/एन.जी.टी./2025/875-76

दिनांक:- 19/06/2025

प्रतिलिपि:निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. उपखण्डाधिकारी धौलपुर
2. क्षेत्रीय अधिकारी राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भरतपुर को भेजकर लेख है कि प्रकरण में आप नोडल ऐजेन्सी नियुक्त किया गया है। अतः उपखण्डाधिकारी धौलपुर से समन्वय स्थापित कर निर्धारित समय अवधि से पूर्व रिपोर्ट प्रस्तुत कया जाना सुनिश्चित करें।
3. आदेश/रक्षित पत्रावली

जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट  
धौलपुर

**Signature valid**

Digitally signed by Sreshidhi B T  
Designation: Collector & District  
Magistrate  
Date: 2025.06.18 09:43:08 IST  
Reason: Approved



## क्षेत्रीय कार्यालय

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मंडल  
जिन्दल हॉस्पिटल के पीछे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगर, भरतपुर (राज.)

### उपस्थिति विवरण प्रपत्र

माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के प्रकरण - मूल आवेदन संख्या 204/2025 (माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण में ओ.ए. संख्या 204/2025 (PB) अमित जादौन बनाम राजस्थान राज्य) को लेकर उप-खण्ड अधिकारी कार्यालय, धौलपुर में बैठक का आयोजन किया गया। उपस्थिति विवरण प्रपत्र:-

क्र. स.	उपस्थित व्यक्ति का नाम व पद	विभाग	मोबाइल न.	हस्ताक्षर
1	Dr. Sandhan Sharma SDM-DHOLPUR	Revenue.	9414445802	
2	Umesh Kumar RO, RSPCB, Bhoratpur	RSPCB	9509508226	
3	Rajkiran Yadav	SE PHED	787738396	
4	Dr. C.R. Meena	Dy CMHO	9664262684	
5	Akhlesh Garg	DISH Epidemiologist	9413834024	
6	Pratap Singh	Asst PHED City Dup.	9782697540	
7	Niraj Kumar	SG Nagar Parishad	7426881158	
8	Khem Raj Meena	NPD (JE)	9928236139	
10	Priya Kumari (AE)	NPD	9251472900	
11	Guman Singh Saini (EE)	NPD	8890359427	
12	श्यामा प्रसाद	NPT	9314001888	
13	प्रकाश श्रीवास्तव	CSI नगर परिषद	9462352261	
14	Nareesh Rawat	ILD Nagar Parishad Dholpur	949420944	

15 Rajkumar singhal Ex. En. WR Div. Bholpur 9529395799 211

16. VIVEK Bansal AEN WR Sub Div. DHO. 8561911223 BP



**REGIONAL OFFICE**  
**RAJASTHAN STATE POLLUTION CONTROL BOARD**  
SHYAMA PRASHAD MUKHARIJI NAGAR, BHARATPUR321001(Rajasthan)  
E-mail: [rorpcb.bharatpur@gmail.com](mailto:rorpcb.bharatpur@gmail.com)

RPCB/RO(BTP)/Bharatpur/BTP-61307/584 Registered

Date: 20/06/25

To  
Commissioner  
Nagar Parishad, Dholpur,  
District- Dholpur

Sub:- Show Cause Notice for non-compliance under the provisions of the Water (prevention and control of pollution) Act, 1974.

Ref:- NGT order dt. 27-05-2025 in the matter of Amit Jadon V/s SOR & ors, OA 204/2025.

Sir,

This is without prejudice to the right of the Rajasthan State Pollution Control Board (hereinafter called as 'the Board') to initiate proceeding under the provisions of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 (hereinafter called as 'the Water Act') for violation of various provisions of the Act here-in-after shown:-

1. And whereas the Water Act came into force in the whole of the State of Rajasthan with effect from 23.03.1974.
2. And whereas the Water Act to provide for the prevention and control of water pollution and for maintaining and restoring the wholesomeness of water.
3. And whereas keeping this in view the Board has been conferred power to take such steps as are deemed necessary for the prevention, control and abatement of water pollution.
4. And Whereas section 24 of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (hereinafter called as the Water Act) provides that no person can cause or permit any poisonous, noxious or polluting matter, determined in accordance with such standards as may be laid down by the State Board, to enter into any stream or well or sewer or on land.
5. And whereas section 25/26 of the Water Act provides that no person shall without the previous consent of the State Board establish or take any steps to establish, any industry, operation or process or any treatment and disposal system or any extension or addition thereto, which is likely to discharge sewage or trade effluent into a stream or well or sewer or on land or bring into use any new or altered outlet for the discharge or sewage or trade effluent or begin to make any new discharge of sewage or trade effluent.
6. And whereas, Nagar Parishad, Dholpur (District Dholpur) is responsible for management of Sewage and MSW for their area (i.e., treatment and disposal).
7. And whereas, a Hon'ble NGT order dt. 27-05-2025 in the matter of Amit Jadon V/s SOR & ors, OA 204/2025 regarding sewage, sewerage system and MSW management in dholpur city is received at this office through District Collector Dholpur dt. 12-06-2025.
8. And whereas, Nagar Parishad, Dholpur is having two STPs (i.e. 10 MLD and 3 MLD capacities) for treatment of sewage generated from the Dholpur city, therefore you are required to submit the operational status of both STPs, total generated sewage of dholpur



**REGIONAL OFFICE**  
**RAJASTHAN STATE POLLUTION CONTROL BOARD**  
SHYAMA PRASHAD MUKHARIJI NAGAR, BHARATPUR 321001 (Rajasthan)  
E-mail: [rorpcb.bharatpur@gmail.com](mailto:rorpcb.bharatpur@gmail.com)

- city, received quantity, treated and disposal quantity along with adequacy of facility/arraignment of STP for handling of the sewage of the entire dholpur city.
9. And whereas, you have failed to maintain proper management of sewage and MSW which generated from dholpur city.
  10. And whereas, due to the failure of sewerage system and MSW management, problems of health related & dirtiness, may not be ruled out.
  11. And whereas, no reply of notice/letters dt. 12/07/2024 & 07/08/2024 has been submitted by you to this office so far.
  12. And whereas above non-compliances have been viewed seriously by the board.
  13. And whereas the above observations indicate that the you have failed to comply with the provisions of Water Act and various directions of the Hon'ble Courts and Hon'ble Courts National Green Tribunal (NGT) and/or by making discharge of effluent has caused grave damage to the environment which can be categorized as significantly huge with grave consequences on the environment, public health and flora & fauna.
  14. And whereas the State Board in performance of its duties under the Acts, is competent to issue any directions under section 33 A of the Water Act in writing to any person, officer or authority and such person, officer or authority shall be bound to comply with such directions. Further, the State Board in exercise of the powers conferred upon it under section 33A of the Water Act and for performance of functions under the Act intends to impose environmental compensation against you as mentioned herein above.

In view of the above, this show cause notice is being issued as to why the action as above may not be initiated against you. In case, if you wish to submit any objection/clarification along with action taken report to the above intended action, you may submit your reply along with the evidence based action taken report with supporting documents in writing/ in person within 07 days of issuance of show cause notice, failing which the action as mentioned herein above shall be initiated without any further notice in the matter.

Yours Sincerely

  
(Umesh Kumar)  
Regional Officer, o/c

Copy to:-

1. District Collector, Dholpur for information.
2. Master File, RO, RSPCB Bharatpur

  
Regional Officer  
o/c



## क्षेत्रीय कार्यालय

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मंडल  
जिन्दल हॉस्पिटल के पीछे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगर, भरतपुर (राज.)  
ई-मेल :- [rorpcb.bharatpur@gmail.com](mailto:rorpcb.bharatpur@gmail.com)  
दूरभाष सं. :- 05644-238114

अति-आवश्यक

रा.प्र.नि.मं./क्षे.का. (भरतपुर)/सामान्य-307/582-583 दिनांक 20/06/2025

1. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, [REDACTED] जिला धौलपुर।
2. जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग, धौलपुर।

विषय :- सीवेज व घरेलु कचरे की वजह से धौलपुर में उत्पन्न समस्या के बारे में सूचना के सम्बन्ध में।

संदर्भ :- माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण में ओ.ए. संख्या 204/2025 (PB) अमित जादौन विरुद्ध स्टेट ऑफ राजस्थान व अन्य

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भित आदेश के संबंध में लेख है कि माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण में विचाराधीन ओ.ए. संख्या 204/2025 (PB) अमित जादौन विरुद्ध स्टेट ऑफ राजस्थान व अन्य में संदर्भित आदेशानुसार जिला कलेक्टर धौलपुर एवं राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, जयपुर की संयुक्त कमेटी का गठन किया गया है। उक्त कमेटी द्वारा प्रभावित क्षेत्र का संयुक्त निरीक्षण कर निरीक्षण की तथ्यात्मक एवं कार्यवाही की रिपोर्ट माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करनी है। अतः आपसे निवेदन है की उक्त प्रकरण के संबंध में व् सीवेज व् घरेलु कचरे की वजह से धौलपुर में उत्पन्न समस्या से सम्बन्धित जानकारी/सूचना शीघ्रताशीघ्र इस कार्यालय को भिजवाने का श्रम करें।

भवदीय,

  
(उमेश कुमार)  
क्षेत्रीय अधिकारी  
रा.प्र.नि.मं. भरतपुर

01/6



REGIONAL OFFICE

Annexure-R-4

Rajasthan State Pollution Control Board

Behind of Jindal Hospital, Shyama Prasad Mukharji Nagar, Bharatpur (Raj.)

E-mail [rorpcb.bharatpur@gmail.com](mailto:rorpcb.bharatpur@gmail.com)

RPCB/RO/Bharatpur/ 691-696

Date: 01/07/2025

Amended Letter

SDO/SDM Dholpur,  
(as a representative of District Collector, Dholpur)  
Dholpur, District Dholpur

URGENT: NGT Matter

Sub.: NGT matter Original Application No. 204/2025 (PB) in the matter of Amit Jadon V/s State of Rajasthan & Ors.

Ref:- a. Hon'ble NGT order dt. 27-05-2025.  
b. This office letter dt. 30-06-2025.


Sir,

With reference to the above subject, it is submitted that the Hon'ble NGT Principal Bench passed an order dated 27-05-2025 in Original Application No. 204/2025 (PB) titled **Amit Jadon Vs. State of Rajasthan & Ors.** (copy enclosed). As per the order, a committee has been formed comprising the District Magistrate, Dholpur, and the Rajasthan State Pollution Control Board, with directions to visit the place and submit the factual and action-taken report in accordance with the above-mentioned order. In this context, the revised date is 05-07-2025, has been decided for the visit instead of date 03-07-2025 in compliance with the said NGT order.

Therefore, you are requested to kindly be present at the SDO/SDM office, Dholpur, District Dholpur, on 05-07-2025 at 10 AM for the visit in the NGT matter as a member of the committee constituted vide the NGT order, so that the report of the above committee may be submitted before the Hon'ble NGT.

Regards

Yours Sincerely

  
(Umesh Kumar)  
Regional Officer,  
RSPCB Bharatpur o/v

Copy To-

1. District Collector, Dholpur for information.
2. The Commissioner, Nagar Parishad, Dholpur, District Dholpur for information with request to be present at SDM, Dholpur Office on 05-07-2025 at 10 AM for providing information in the matter to committee which constituted vide NGT order.
3. CMHO, Dholpur, District Dholpur for information with request to be present at SDM, Dholpur Office on 05-07-2025 at 10 AM for providing information in the matter to committee which constituted vide NGT order.
4. SE, PHED, Dholpur, District Dholpur for information with request to be present at SDM, Dholpur Office on 05-07-2025 at 10 AM for providing information in the matter to committee which constituted vide NGT order.
5. Sh. Amit Jadon, Dholpur, District Dholpur (9314001688) (as applicant in the above said case) with request to be present at SDM, Dholpur Office on 05-07-2025 at 10 AM for providing information in the matter to committee which constituted vide NGT order.

  
(Regional Officer)  
RSPCB Bharatpur o/v



**REGIONAL OFFICE**

**Rajasthan State Pollution Control Board**

Behind of Jindal Hospital, Shyama Prasad Mukharji Nagar, Bharatpur (Raj.)  
E-mail [rorpcb.bharatpur@gmail.com](mailto:rorpcb.bharatpur@gmail.com)

RPCB/RO/Bharatpur/Gen-307/706

Date: 01/07/2025

SE,  
Irrigation Department,  
Dholpur, District Dholpur

**URGENT: NGT Matter**

**Sub.:** NGT matter Original Application No. 204/2025 (PB) in the matter of Amit Jadon V/s State of Rajasthan & Ors.  
**Ref:-** Hon'ble NGT order dt. 27-05-2025.

Sir,

With reference to the above subject, it is submitted that the Hon'ble NGT Principal Bench passed an order dated 27-05-2025 in Original Application No. 204/2025 (PB) titled **Amit Jadon Vs. State of Rajasthan & Ors.** (copy enclosed). As per the order, a committee has been formed comprising the District Magistrate, Dholpur, and the Rajasthan State Pollution Control Board, with directions to visit the place and submit the factual and action-taken report in accordance with the above-mentioned order. In this context, the date **05-07-2025** has been decided for the visit in compliance with the said NGT order.

Therefore, you are requested to kindly be present at the SDO/SDM office, Dholpur, District Dholpur, on 05-07-2025 at 10 AM with information related to this NGT, so that the report of the above committee may be submitted before the Hon'ble NGT.

Regards

Yours Sincerely

  
(Umesh Kumar)  
Regional Officer,  
RSPCB Bharatpur o/c

Copy To-

1. SDM, Dholpur for information.

  
(Regional Officer)  
RSPCB Bharatpur o/c

# कार्यालय जिला कलक्टर धौलपुर

Annexure-R-5


क्रमांक/सामा0/2025/Sp-1

दिनांक:-13.07.2025

क्षेत्रीय प्रबंधक प्रदूषण नियंत्रक मंडल,  
भरतपुर


विषय:-माननीय NGT सेंट्रल ब्रांच भोपाल में विचाराधीन प्रकरण संख्या ओ. ए. संख्या 204/2025 अमित जादौन बनाम राज0 सरकार व अन्य में रिपोर्ट बावत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि माननीय एन0जी0टी0 सेंट्रल ब्रांच भोपाल में विचाराधीन प्रकरण संख्या ओ0ए0 संख्या 204/2025 अमित जादौन बनाम राज0 सरकार व अन्य में माननीय न्यायालय में रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी है। जिसके क्रम में श्रीगान जिला कलक्टर धौलपुर द्वारा प्रति सप्ताह आयोजित बैठक में नगर परिषद धौलपुर को नगर परिषद क्षेत्र धौलपुर में जलभराव, नालों की नियमित सफाई, कचरा संग्रहण एवं नालों से अतिक्रमण हटाये जाने हेतु नियमित रूप से निर्देशित किया जाता है। जिसके संबंध में माह मार्च से माह जुलाई तक बैठक कार्यवाही विवरण आपको प्रेषित है।

  
(डॉ0 साधना शर्मा) 13/7/2025  
प्रभारी अधिकारी  
सामान्य अनुभाग  
जिला कलै0 धौलपुर  
दिनांक:-13.07.2025

क्रमांक/सामा0/2025/Sp-1

प्रतिलिपि:-उपखण्ड अधिकारी धौलपुर को सूचनार्थ

  
प्रभारी अधिकारी  
सामान्य अनुभाग  
जिला कलै0 धौलपुर

# कार्यालय जिला कलेक्टर धौलपुर (राजस्थान)

क्रमांक: Monday Meeting / सामान्य / 2022 / 586

दिनांक: 2/2/2025

## वैठक कार्यवाही विवरण

आज दिनांक 3.3.2025 को सांघ 4.00 बजे श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय धौलपुर की अध्यक्षता में वजट घोषणाओं, विद्युत आपूर्ति, पेयजल व्यवस्था, खुले बोरोवेल, शीट, सम्पर्क पेंडेंसी आदि की समीक्षा हेतु जिला कलेक्टर सामानार में साप्ताहिक बैठक का आयोजन किया गया।

सर्वप्रथम बैठक में आये समस्त अधिकारीगणों का बैठक में स्वागतोपरान्त निम्नानुसार विभागीय अधिकारियों के साथ विभागीय योजनाओं, एवं विभिन्न विभागों के आपसी मुद्दों पर चर्चा कर प्रकरणों के निस्तारण हेतु निम्नानुसार दिशा-निर्देश प्रदान किये-

क्र०सं	समीक्षा विन्दु	वैठक में दिये गये दिशा-निर्देश	संबंधित विभाग
0			
1.	वजट घोषणा की समीक्षा	<ul style="list-style-type: none"> <li>अध्यक्ष महोदय द्वारा वजट घोषणाओं से संबंधित विभागों को प्रत्येक साप्ताहिक बैठक में वजट घोषणाओं की प्रगति से अवगत कराये जाने हेतु निर्देशित किया।</li> <li>वजट घोषणाओं में प्रगति हेतु निविदा, वर्क आर्डर, वित्तीय एवं तकनीकी सेंचरन, डीपीआर तैयार किया जाना आदि कार्य <i>timelime</i> निर्धारित कर पूर्ण करें।</li> <li>वजट घोषणाओं के क्रियान्वयन में अनावश्यक विलंब करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करें तथा ठेकेदारों को नोटिस देते हुये ब्लेक लिस्टेड करें।</li> </ul> <p style="text-align: center;"><u>सार्वजनिक निर्माण विभाग</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>मनिया मांगरोल खरली सड़क में अलाइनमेंट करवा दिया गया है। अतः अन्य कार्यों में प्रगति लावें।</li> <li>अधीक्षण अभियंता सानिधि धौलपुर बायपास रोडों के लिए संबंधितों को आशान पत्र प्रेषित करावें।</li> <li>राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान आईटीआई के कार्यों में प्रगति लावें।</li> <li>हवाई पट्टी हेतु सिविल ऐंजिनियरिंग कार्य के लिए घोषणानुसार प्रगति लावें।</li> <li>उपखण्ड तहसील भवानी का कार्य के लिए घोषणानुसार प्रगति लावें।</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>अधीक्षण अभियंता जेदीवीएनएल / सानिधि / पीएचईडी / जलसंसाधन धौलपुर निदेशक</li> <li>संयुक्त डीएसआईटी / कृषि / पशुपालन धौलपुर</li> <li>मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी धौलपुर</li> <li>मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी धौलपुर</li> <li>प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय धौलपुर</li> <li>उपनिदेशक आर्थिकी एवं सांख्यिकी विभाग धौलपुर</li> <li>मुख्य आयोजना अधिकारी धौलपुर</li> <li>उपनिदेशक पर्यटन</li> </ul>

Digitally signed by Har Ram Meena  
Reason: And Additional District Magistrate  
Date: 2025.03.03 2:24:07+IST  
Reason: Approved

<p>7.</p> <p>सड़क एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग एसडीआरएफ फण्ड का उपयोग</p>	<p>राजस्व ग्रामों को विभाजित नहीं करें।</p> <p>• प्राप्त आवेदनों एवं आपत्तियों को सूचीबद्ध करें तथा पंचायत अनुभाग कले0 धौलपुर को प्रेषित करें।</p> <p>• नगर निकाय भी परिसीमन हेतु परिवर्तों को प्राप्त करें तथा प्रस्ताव तैयार करें।</p> <p>• आयुक्त नगर परिषद धौलपुर एनएचएआई से चर्चा करें जिससे नालों को साफ एवं क्रियाशील कर सर्विस रोड पर जल भराव को दूर किया जा सके।</p> <p>• सीवरेज व नालों का मैप अद्यतन महोदय के समक्ष प्रस्तुत करें।</p> <p>• सड़कों एवं राजमार्ग सर्विस रोड पर अवैध नल कनेक्शनों, पानी बहाने वालों के विरुद्ध नोटिस जारी कर कार्यवाही सुनिश्चित करें।</p> <p>• कोर्ट कैम्पस, सुन्दर कालोनी, ओडेला रोड दारासिंह नगर नर्सरी रोड, शिवनगर पोखरा, आनन्द नगर, तथा आस पास के क्षेत्र में सीवरेज एवं जल भराव समस्याओं को निस्सारित किया जाना सुनिश्चित करें।</p> <p>• जगदीश टॉकीज / चौराहे पर स्थित नाले की सफाई किया जाना सुनिश्चित करें।</p> <p>• मैरिज होम, भवनों, आवासीय कॉलोनियों नहरी भूमि पर अतिक्रमण कर रखा है उन्हें नोटिस देकर कार्यवाही सुनिश्चित करें।</p> <p>• आयुक्त नगर परिषद धौलपुर शहर में साफ-सफाई व्यवस्था की मॉनिटरिंग कर व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करें।</p> <p>• प्लॉट निलामी प्रक्रिया अपनानी जावे जिससे राजस्व में वृद्धि हो।</p> <p>• बाड़ी एवं सैपक में कार्यों में गुणवत्ता की जांच उपरंत उपखण्ड अधिकारियों के सत्यापन के पश्चात ही बिलों का भुगतान किया जावे।</p> <p>• मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी ने अद्यतन कराया है कि 11 विद्यालयों में कार्य शेष है आगामी बुधवार तक सम्पन्न होगा।</p> <p>• सार्वजनिक निर्माण विभाग एसडीआरएफ में किये गये कार्यों की सूची उपखण्ड अधिकारी को प्रदान की जायेगी।</p> <p>• राजाखेड़ा बार्डपास पर नादलों के सत्यापन के पश्चात ही बिलों का भुगतान किया जावे।</p> <p>• विद्यालयों तथा आंगनवाड़ीयों के सत्यापन के पश्चात ही बिलों का भुगतान किया जावे।</p>	<p>जिला धौलपुर</p> <p>अभियंता</p> <p>• अधीक्षण पीएचईडी धौलपुर</p> <p>• आयुक्त नगर परिषद धौलपुर</p> <p>• मुख्य अधिकारी जिला</p> <p>• अधिकारी परिषद धौलपुर</p> <p>• प्रभारी सहायता अधिकारी कले0 धौलपुर</p> <p>• अधीक्षण सानिनि धौलपुर</p> <p>• आयुक्त नगर परिषद</p>
<p>6.</p> <p>नगर परिषद संबंधी (जलभराव, साफ-सफाई, अतिक्रमण) कार्यों के संबंध में चर्चा</p>	<p>राजस्व ग्रामों को विभाजित नहीं करें।</p> <p>• प्राप्त आवेदनों एवं आपत्तियों को सूचीबद्ध करें तथा पंचायत अनुभाग कले0 धौलपुर को प्रेषित करें।</p> <p>• नगर निकाय भी परिसीमन हेतु परिवर्तों को प्राप्त करें तथा प्रस्ताव तैयार करें।</p> <p>• आयुक्त नगर परिषद धौलपुर एनएचएआई से चर्चा करें जिससे नालों को साफ एवं क्रियाशील कर सर्विस रोड पर जल भराव को दूर किया जा सके।</p> <p>• सीवरेज व नालों का मैप अद्यतन महोदय के समक्ष प्रस्तुत करें।</p> <p>• सड़कों एवं राजमार्ग सर्विस रोड पर अवैध नल कनेक्शनों, पानी बहाने वालों के विरुद्ध नोटिस जारी कर कार्यवाही सुनिश्चित करें।</p> <p>• कोर्ट कैम्पस, सुन्दर कालोनी, ओडेला रोड दारासिंह नगर नर्सरी रोड, शिवनगर पोखरा, आनन्द नगर, तथा आस पास के क्षेत्र में सीवरेज एवं जल भराव समस्याओं को निस्सारित किया जाना सुनिश्चित करें।</p> <p>• जगदीश टॉकीज / चौराहे पर स्थित नाले की सफाई किया जाना सुनिश्चित करें।</p> <p>• मैरिज होम, भवनों, आवासीय कॉलोनियों नहरी भूमि पर अतिक्रमण कर रखा है उन्हें नोटिस देकर कार्यवाही सुनिश्चित करें।</p> <p>• आयुक्त नगर परिषद धौलपुर शहर में साफ-सफाई व्यवस्था की मॉनिटरिंग कर व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करें।</p> <p>• प्लॉट निलामी प्रक्रिया अपनानी जावे जिससे राजस्व में वृद्धि हो।</p> <p>• बाड़ी एवं सैपक में कार्यों में गुणवत्ता की जांच उपरंत उपखण्ड अधिकारियों के सत्यापन के पश्चात ही बिलों का भुगतान किया जावे।</p> <p>• मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी ने अद्यतन कराया है कि 11 विद्यालयों में कार्य शेष है आगामी बुधवार तक सम्पन्न होगा।</p> <p>• सार्वजनिक निर्माण विभाग एसडीआरएफ में किये गये कार्यों की सूची उपखण्ड अधिकारी को प्रदान की जायेगी।</p> <p>• राजाखेड़ा बार्डपास पर नादलों के सत्यापन के पश्चात ही बिलों का भुगतान किया जावे।</p> <p>• विद्यालयों तथा आंगनवाड़ीयों के सत्यापन के पश्चात ही बिलों का भुगतान किया जावे।</p>	<p>जिला धौलपुर</p> <p>अभियंता</p> <p>• अधीक्षण पीएचईडी धौलपुर</p> <p>• आयुक्त नगर परिषद धौलपुर</p> <p>• मुख्य अधिकारी जिला</p> <p>• अधिकारी परिषद धौलपुर</p> <p>• प्रभारी सहायता अधिकारी कले0 धौलपुर</p> <p>• अधीक्षण सानिनि धौलपुर</p> <p>• आयुक्त नगर परिषद</p>

Digitally signed by Pankaj Meena  
 Reason: I am the Director  
 Date: 2025.03.28 2:24:07+IST  
 Reason: Approved

क्रमांक: Monday Meeting / सामान्य / 2022 / 911

दिनांक: 7/4/2025

## कार्यालय जिला कलेक्टर धौलपुर (राजस्थान)

बैठक कार्यवाही विवरण

आज दिनांक 15.4.2025 को सांय 3.00 बजे श्रीमान अति० जिला कलेक्टर महोदय धौलपुर की अध्यक्षता में बजट व गोषणार्थी, विद्युत आपूर्ति, पेयजल व्यवस्था, खुले बोरेल, समर्थन मूल्य, शहर में सफाई, सीवरेज, अतिक्रमण, खाद्य सुरक्षा, लू-तापघात हीटवेब, सम्पर्क पेड्रेसी आदि की समीक्षा हेतु जिला कलेक्टर समनगर में साप्ताहिक बैठक का आयोजन किया गया।

सर्वप्रथम बैठक में आये समस्त अधिकारीगणों का बैठक में स्वागतोपरान्त निम्नानुसार विभागीय अधिकारीयों के साथ विभागीय योजनाओं, एवं विभिन्न विभागों के आपसी मुद्दों पर चर्चा कर प्रकरणों के निस्तारण हेतु निम्नानुसार दिशा-निर्देश प्रदान किये-

क्र०सं	समीक्षा बिन्दु	बैठक में दिये गये दिशा-निर्देश	संबंधित विभाग
1.	आई कर्मयोगी गोट	<ul style="list-style-type: none"><li>अध्यक्ष महोदय द्वारा जिले के समस्त विभागाध्यक्षों/जिला स्तरीय अधिकारीगणों को अपने विभागों एवं कार्यालयों में कार्यरत अधिकारी एवं कर्मचारीयों का कर्मयोगी रजिस्ट्रेशन शत-प्रतिशत करवाये जाने हेतु निर्देशित किया गया।</li><li>जलदाय विभाग 8.12 प्रतिशत, नगर पालिका राजाखेड़ा में 12.50 प्रतिशत, नगर पालिका बाड़ी में 21.43 प्रतिशत ही पंजीकरण हुआ है।</li><li>चिकित्सा विभाग में 1472 में से 698 पंजीकृत है। शिक्षा विभाग में 4000 कार्मिक, जेवीपीएनएल में 350 में से लगभग 200 पंजीकरण से शेष है।</li><li>अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि समस्त विभाग जिनकी पंजीकरण कम है वे सभी आगामी बैठक से पूर्व शत-प्रतिशत पंजीकरण किया जाना सुनिश्चित करें।</li><li>समस्त विभागाध्यक्ष/अधिकारी विभागीय बैठकों में, डाटासप्ट ग्रुप के माध्यम से समस्त अधीनस्थों को निर्देशित करें कि वे एप को डाउनलोड करें, पंजीकरण करें, तथा उनसे प्रमाण पत्रों को प्राप्त करें एवं कोर्स करवाये जाने हेतु निर्देशित करें।</li><li>संयुक्त निदेशक डीओआईटी धौलपुर स्थिति से अवगत करावें।</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>समस्त विभागाध्यक्ष/जिला स्तरीय अधिकारीगण</li><li>संयुक्त निदेशक डीओआईटी धौलपुर</li></ul>

Digitally signed by H. Ram Meena  
Designation: Additional District Magistrate  
Date: 2025.04.07 16:05:21 IST  
Reasgn: Approved

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• समस्त उपखण्ड अधिकारी जिला धौलपुर</li> </ul>
<p>8. पंचायत पुनर्गठन एवं नगर पालिकाओं के परीसीमन की समीक्षा</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• नवीन नगर पालिका मनिया एवं सैपक के प्रस्ताव तैयार करें।</li> <li>• पंचायत पुनर्गठन में भौगोलिक निरंतरता एवं स्थिति को दृष्टिगत रखा जावे।</li> <li>• मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद धौलपुर पंचायत पुनर्गठन हेतु समस्याओं के समाधान हेतु उच्च स्तर पर मार्गदर्शन हेतु पत्र प्रेषित करें।</li> <li>• पंचायत एवं नगर पालिकाओं से समन्वय कर अति० जिला कलक्टर धौलपुर प्रस्तावों की जांच करें।</li> <li>• अध्यक्ष महोदय द्वारा आयुक्त नगर परिषद धौलपुर को निर्देशित किया गया कि वोर्टस की संख्या के आधार पर वार्डों का पुनर्गठन किया जावे वार्डों में वोर्टस की संख्या समान रहनी चाहीये।</li> <li>• वाले प्रभारी अधिकारी पंचायत अनुभाग कले० धौलपुर उपखण्ड वाइज प्रस्तावों की सूची तैयार करें तथा वास्तविक आवश्यक प्रस्तावों को ही प्राथमिकता पर रखें।</li> <li>• नगर निकाय/पंचायती राज/उपखण्ड अधिकारी आवश्यक आपत्तियां भी प्राप्त करें तथा सूचीबद्ध कर संबंधित को प्रेषित करें।</li> <li>• आवश्यक विकास अधिकारी परीसीमन हेतु नियमानुसार/आवश्यकतानुसार परिधि क्षेत्र निर्धारित करें परिसीमन में पूर्व में हुयी त्रुटियों को सुधारा जावे। राजस्व ग्रामों को विभाजित नहीं करें।</li> <li>• उपखण्ड अधिकारी एवं नगर निकाय प्राप्त आवेदनों एवं आपत्तियों को सूचीबद्ध करें तथा पंचायत अनुभाग कले० धौलपुर को प्रेषित करें।</li> <li>• नगर निकाय भी परिसीमन हेतु परिवादों को प्राप्त करें तथा प्रस्ताव तैयार करें।</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद धौलपुर</li> <li>• समस्त उपखण्ड अधिकारी जिला धौलपुर</li> <li>• समस्त विकास अधिकारी जिला धौलपुर</li> <li>• आयुक्त नगर परिषद धौलपुर</li> <li>• अधिशामी नगर पालिका जिला धौलपुर</li> </ul>
<p>9. नगर परिषद संबंधी (जलभराव, साफ-सफाई, अतिक्रमण)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• वर्षा पूर्व सीवरेंज व नालों की साफ-सफाई करें तथा अतिक्रमण हटाएं।</li> <li>• सड़कों एवं राजमार्ग सर्विस रोड पर अतिक्रमण को हटाने वालों के विरुद्ध नोटिस जारी कर कार्यवाही सुनिश्चित करें।</li> <li>• अवगत कराया कि पानी की होखी/प्रदूषण/जलकटाव/प्रदूषण धौलपुर ने कनेक्शन नहीं है।</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• अधीक्षण अभियंता पीएचईडी धौलपुर</li> <li>• आयुक्त नगर परिषद धौलपुर</li> </ul>

Designation Addi...  
 And-Addition...  
 Date: 2025.04.16 6:05:21 IST  
 Reasqn: Approved

<p>कार्यों के संबंध में चर्चा</p>	<p>सीवरेज कार्यों के ओइडएम तथा निविदा प्रक्रिया में तेजी लायी जावे।</p> <p>कोर्ट कैम्पस, सुन्दर कालोनी, ओडेला रोड दारासिंह नगर नर्मली रोड, शिवनगर पोखरा, आनन्द नगर, तथा आस पास के क्षेत्र में सीवरेज एवं जल भराव समस्याओं को निस्तारित किया जाना सुनिश्चित करें।</p> <p>अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि शहर में नालों की संख्या, भौतिक स्थिति एवं उनकी सफाई की सूचना तैयार करें एवं बैठक में अवगत करावें।</p> <p>मैरिज होम, भवनों, आवासीय कॉलोनियों नहरी भूमि पर अतिक्रमण कर रखा है उन्हें नोटिस देकर कार्यवाही सुनिश्चित करें। जल संसाधन विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि 22 में से 18 हटा दिये गये है।</p> <p>आयुक्त नगर परिषद धौलपुर शहर में साफ-सफाई व्यवस्था की मॉनिटरिंग कर व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करें।</p> <p>नगर परिषद यूडी टेक्स हेतु कार्यवाही करें।</p> <p>ओडेला रोड पर सरकारी भूमि पर अतिक्रमण की जांच कर कार्यवाही सुनिश्चित करें।</p> <p>लॉट निलामी प्रक्रिया अपनायी जावे जिससे राजस्व में वृद्धि हो। नगर परिषद द्वारा अवगत कराया गया कि अप्रैल माह 2025 में कार्यवाही करेंगे।</p> <p>आयुक्त नगर परिषद धौलपुर नगर पालिका बाड़ी व अन्य नगर पालिकाओं में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के संबंध में रिपोर्ट से अध्यक्ष महोदय को अवगत करावें।</p>	<p>मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद धौलपुर प्रमारी अधिकारी सहायता अनुमग कले0 धौलपुर</p>
<p>10. सड़क एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग एसडीआरएफ फण्ड का उपयोग</p>	<p>कार्यों में गुणवत्ता की जांच उपरांत उपखण्ड अधिकारियों के सत्यापन के पश्चात ही बिलों का भुगतान किया जावे।</p> <p>सार्वजनिक निर्माण विभाग एसडीआरएफ में किये गये कार्यों की सूची उपखण्ड अधिकारी को प्रदान की जाये।</p> <p>विद्यालयो तथा आंगनबाडीयो के निर्माण कार्य के लिए अतिरिक्त फंड का उपयोग किया जाये।</p> <p>आपदा राहत हेतु एसडीआरएफ में अतिरिक्त फंड का उपयोग किया जाये।</p>	<p>मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद धौलपुर प्रमारी अधिकारी सहायता अनुमग कले0 धौलपुर</p>

**Signature**

Ram Meena  
District Collector  
Dholpur

Date: 2025.04.16:05:21 IST

Reasqr: Approved

## कार्यालय जिला कलेक्टर धौलपुर (राजस्थान)

क्रमांक: Monday Meeting / सामान्य / 2022 / 1151

दिनांक: 10/5/2025

### बैठक कार्यवाही विवरण

आज दिनांक 19.5.2025 को सांय 4.00 बजे श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय धौलपुर की अध्यक्षता में बजट घोषणाओं, विद्युत आपूर्ति, पेयजल व्यवस्था, खुले बोरेवाल, समर्थन मूल्य, शहर में सफाई, सीवरेज, अतिक्रमण, आईगोट कर्मयोगी, ई-फाईल, आपदा प्रबंधन खाद्य सुरक्षा, लू-तापघात हीटवेब, सम्पर्क पेजेंसी आदि की समीक्षा हेतु जिला कलेक्टर सभागार में साप्ताहिक बैठक का आयोजन किया गया।

सर्वप्रथम बैठक में आये समस्त अधिकारीगणों का बैठक में स्वागतोपरान्त निम्नानुसार विभागीय अधिकारीयों के साथ विभागीय योजनाओं, एवं विभिन्न विभागों के आपसी मुद्दों पर चर्चा कर प्रकरणों के निस्तारण हेतु निम्नानुसार दिशा-निर्देश प्रदान किये-

क्र०सं	समीक्षा विन्दु	बैठक में दिये गये दिशा-निर्देश	संवाचित विभाग
0			
1.	आई कर्मयोगी	<ul style="list-style-type: none"> <li>अध्यक्ष महोदय द्वारा जिले के समस्त विभागाध्यक्षों/जिला स्तरीय अधिकारीगणों को अपने विभागों एवं कार्यालयों में कार्यरत अधिकारी एवं कर्मचारीयों का कर्मयोगी रजिस्ट्रेशन शत-प्रतिशत करवाये जाने हेतु निर्देशित किया गया।</li> <li>समस्त विभागाध्यक्ष/अधिकारी विभागीय बैठकों में, क्वाटरसएप ग्रुप के माध्यम से समस्त अधीनस्थों को निर्देशित करें कि वे एप को डाउनलोड करें, पंजीकरण करें, तथा उनसे प्रमाण पत्रों को प्राप्त करें एवं कोर्स करवाये जाने हेतु निर्देशित करें। विभागाधिकारी/जिला स्तरीय अधिकारी स्वयं एवं अधीनस्थ अधिकारी/कार्मिकों का रजिस्ट्रेशन एवं चार घंटे का कोर्स करवाया जाना सुनिश्चित करवायें।</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>जिला पुलिस</li> <li>अधीक्षक धौलपुर विभागाध्यक्ष/जिला स्तरीय अधिकारीगण</li> <li>संयुक्त निदेशक डीओआईटी धौलपुर</li> </ul>
2.	पं० दीनदयाल योजन	<ul style="list-style-type: none"> <li>मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद धौलपुर द्वारा अवगत कराया गया कि योजनांतर्गत 122 ग्रामों के 465 परिवारों को चिन्हित किया गया है।</li> <li>अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि आगामी दो दिवस में सर्व करवाया जाकर सत्यापन कार्य पूर्ण करें।</li> <li>मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला प्रशासनिक/तहसीलदार/तहसीलदार/अन्य के संबंध में नादनपुर व अन्य स्थानों से शिकायतें प्राप्त हो रही है जांच कर कार्यवाही सुनिश्चित करें।</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला धौलपुर</li> </ul>
3.	खाद्य	<ul style="list-style-type: none"> <li>जिला रसद अधिकारी/...</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>मुख्य कार्यकारी अधिकारी</li> </ul>

Digitally signed by H. Ram Meena  
 Digitally signed by H. Ram Meena  
 Designation: Digital Collector  
 Date: 2025.05.20 08:18:37 IST  
 Reasgn: Approved

सुरक्षा समीक्षा	योजना	
	<p>कि एनएफएसए में लगभग 18500 से अधिक आवेदन वैरिफिकेशन हेतु लंबित है। जिनमें से 14000 से अधिक नगर निकाय एवं विकास अधिकारियों पर एवं उपखण्ड अधिकारियों पर 186 एवं कुछ जांच समिति पर लंबित है।</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>राशन कार्डों में नाम जोड़ने/हटाने आदि शिकायतों/प्रकरणों का निस्तारण किया जाना सुनिश्चित करें/निवृत्त प्रोग्राम का प्रचार-प्रसार करें।</li> <li>जिला रसद अधिकारी धौलपुर द्वारा अवगत कराया गया कि 26 हजार युनिट के नाम काटे गये हैं एवं 70 हजार युनिट के नाम जोड़े गये हैं।</li> <li>अध्यक्ष महोदय द्वारा जिला रसद अधिकारी धौलपुर को निर्देशित किया कि अपात्र व्यक्तियों को एनएफएसए से जांच रिपोर्ट के आधार पर हटया जाकर नियमानुसार उनके विरुद्ध कार्यवाही सुनिश्चित करें।</li> <li>बाड़ी व अन्य क्षेत्रों में राशन कार्डों में युनिट/आधार कार्ड आदि परिवर्तनों एवं अन्य तरीकों से फर्जी राशन उठाये जाने की शिकायतें प्राप्त होती हैं। ऐसे उपभोक्ता एवं राशन डीलरों की जांच कर नियमानुसार कार्यवाही करावें।</li> </ul>	<p>जिला परिषद धौलपुर</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>समस्त उपखण्ड अधिकारी जिला धौलपुर</li> <li>समस्त विकास अधिकारी जिला धौलपुर</li> <li>समस्त तहसीलदार जिला धौलपुर</li> </ul>
4. विद्युत विभाग	<ul style="list-style-type: none"> <li>अधीक्षण अभियंता जेवीवीएनएल धौलपुर शहर में अवैध कनेक्शनों के विरुद्ध कार्यवाही सुनिश्चित करें।</li> <li>क्षतिग्रस्त विद्युत लाइनों, ट्रांसफार्मर को दुरुस्त किया जाना सुनिश्चित करें।</li> <li>अस्थिर विद्युत वोल्टेज से उपभोक्ताओं के विद्युत उपकरणों को खराब होने से बचाने के लिए नियमानुसार युक्तियों यथा स्टेबलाइजर आदि के प्रयोग के संबंध में प्रचार-प्रसार कर अवगत करावें।</li> <li>अनुराग मिलल विद्युत अधिकारी/कार्मिक द्वारा विभिन्न कनेक्शन फाइलों में अनावश्यक विलंब किया गया है नियमानुसार नोटिस एवं चार्जशीट प्रदान करें।</li> <li>नगर परिषद धौलपुर विद्युत विभाग को नियमानुसार भुगतान किया जाना सुनिश्चित करावें।</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>अधीक्षण अभियंता जेवीवीएनएल धौलपुर</li> <li>मुख्य आयोजना अधिकारी धौलपुर</li> <li>महाप्रबंधक उद्योग विभाग धौलपुर</li> <li>प्रमुख चिकित्सा अधिकारी धौलपुर</li> </ul>
5. नगर परिषद संबंधी (जलभराव, साफ-सफाई)	<ul style="list-style-type: none"> <li>अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देशित कक्षा अभियंता को धरती एवं ऑवर फ्लो सीवर लाइनों की वार्ड वार्डन एवं क्लिनिंग प्रदाताओं से निगरानी करवायी जा रही है।</li> <li>वर्षा पूर्व सीवरेज व सफाई के लिए नगर परिषद धौलपुर के अधिकारियों को निर्देशित किया गया है।</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>अधीक्षण अभियंता धौलपुर</li> <li>आयुक्त नगर परिषद धौलपुर</li> </ul>

Date: 2025-05-28 18:18:37 IST  
Reason: Approved

<p>आतिक्रमण) कार्यो के संबंध में चर्चा</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• आयुक्त नगर परिषद धौलपुर प्रमुख चिकित्सा अधिकारी धौलपुर से सम्बन्ध कर जिला अस्पताल एवं मंडिकल कॉलेज में छीतरिया ताल से पानी की सफाई हेतु कार्यवाही सुनिश्चित करें।</li> <li>• मैरिज होम, भवनों, आवासीय कॉलोनिजों में नालों एवं नहरी भूमि पर अतिक्रमण कर रखा है उन्हें नोटिस देकर कार्यवाही सुनिश्चित करें।</li> <li>• नगर परिषद धौलपुर राज0 दिवस का भुगतान वीएसएनएल धौलपुर को किया जाना सुनिश्चित करावें।</li> <li>• डीजी सेट हेतु कार्यवाही करें।</li> <li>• आरसेटी हेतु संबंधित संस्थान/बैंक को स्वीकृति प्रदान करें।</li> <li>• सीवरेज ओएंडएएम में कार्यवाही करें।</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• उपखण्ड अधिकारी धौलपुर</li> <li>• अधिशाही अधिकारी न0एम0 बाड़ी</li> </ul>
<p>6. ई-फाइल</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• अख्यक्त महोदय द्वारा समस्त विभागाध्यक्ष को निर्देशित किया गया कि वे अपने तथा अधीनस्थ कार्यलयों में अधिकारियों एवं कर्मचारियों के स्तर पर लम्बे समय से पेंडिंग ई-फाइल की मॉनिटरिंग कर उन्हें डिस्पोज करावें।</li> <li>• ई-फाइल अनावश्यक रूप से किसी स्तर पर सात दिवस से अधिक लंबित नहीं रहनी चाहीरे।</li> <li>• विभागाधिकारी/विभागाध्यक्ष/जिला स्तरीय अधिकारी अधीनस्थों की ई-फाइल मूवमेंट/डिस्पोजल/ई-ड्राक आदि की मॉनिटरिंग करें।</li> <li>• आयुक्त नगर परिषद धौलपुर विशाल, ज्योती, अनिल, शिवम आदि कार्मिकों पर एवं नगर पालिका स्तर पर 30 दिवस से अधिक अवधि की ई-फाइलें लंबित है निस्तारण करावें।</li> <li>• बसेडी नगर निकाय में श्रीमति चंद्रकला कुशवाह जी पर लंबित ई-फाइलों का निस्तारण करावें।</li> <li>• नगर परिषद सम्पापति/अध्यक्ष स्तर पर लंबित ई-फाइलों का निस्तारण करावें।</li> <li>• आयुक्त नगर परिषद धौलपुर स्वयं मॉनिटरिंग करें तथा जिन कार्मिकों की एसएसओ आईडी राजकाष/क्रेडिट/एनरॉलमेंट/अनुके वसुलि/व्यवसाय करायाना जाना सुनिश्चित करावें।</li> <li>• संयुक्त निदेशक डीओआईटी डिजिटली सिग्नेड by नगर पालिका धौलपुर, राज0 दिवस का भुगतान वीएसएनएल टाइम/पेंडेसी की मॉनिटरिंग कर आरसेटी के माध्यम से करायाना सुनिश्चित करावें।</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• समस्त विभागाध्यक्ष/जिला स्तरीय अधिकारीगण</li> <li>• मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद धौलपुर</li> <li>• संयुक्त निदेशक डीओआईटी धौलपुर</li> <li>• अधीक्षण अभियंता जेवीवीएनएल/पीएचईड धौलपुर</li> <li>• मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/प्रमुख चिकित्सा अधिकारी धौलपुर</li> <li>• संयुक्त निदेशक कृषि विस्तार</li> <li>• आयुक्त नगर परिषद</li> </ul>

Date: 2025.05.28 8:18:37 IST  
Reasgn: Approved



**कार्यालय जिला कलेक्टर धौलपुर (राजस्थान)**

क्रमांक: Monday Meeting / सामान्य / 2022 / 1411

दिनांक: यथा हस्ताक्षर

**बैठक कार्यवाही विवरण**

आज दिनांक 23.6.2025 को सांय: 4.00 बजे श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय धौलपुर की अध्यक्षता में पं. दीनदयाल उपाध्याय अन्योदय संबल पखवाड़ा (24 जून से 09 जुलाई 2025) में आयोजित होने वाले शिविरों की तैयारियों के संबंध में चर्चा, खाद्य सुरक्षा योजना के लम्बित आवेदनों के निस्तारण की समीक्षा, नगर परिषद द्वारा सीवर लाईन की सफाई, माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय से प्राप्त परिवादों की समीक्षा राजस्थान सम्पर्क पोर्टल/प्रतिदिन जनसुनवाई में प्राप्त होने वाले लंबित परिवादों की समीक्षा, विद्युत आपूर्ति, पेयजल व्यवस्था, ई-फाईल, आपदा प्रबंधन, सम्पर्क पेंडेंसी जल स्वावलंबन वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान संकल्प आयोजन आदि की समीक्षा हेतु जिला कलेक्टर सम्भाग में साप्ताहिक बैठक का आयोजन किया गया।

सर्वप्रथम बैठक में आये समस्त अधिकारीगणों का बैठक में स्वागतोपरान्त निम्नानुसार विभागीय अधिकारियों एवं राजस्व अधिकारियों के साथ विभागीय योजनाओं, एवं विभिन्न विभागों के आपसी मुद्दों पर चर्चा कर प्रकरणों के निस्तारण हेतु निम्नानुसार दिशा-निर्देश प्रदान किये-

क्र०सं	समीक्षा बिन्दु	बैठक में दिये गये दिशा-निर्देश	संबंधित विभाग
1.	पण्डित दीनदयाल उपाध्याय अन्योदय सम्बल पखवाड़ा (24 जून से 9 जुलाई 2025)	<ul style="list-style-type: none"> <li>अध्यक्ष महोदय द्वारा पं. दीनदयाल उपाध्याय अन्योदय संबल पखवाड़ा (24 जून से 09 जुलाई 2025) में आयोजित होने वाले शिविरों की तैयारियों के संबंध में चर्चा संबंधित विभागों से बिन्दुवार योजनाओं की समीक्षा कर पखवाड़ा अंतर्गत किये जाने वाले कार्यों हेतु निर्दिष्ट किया।</li> <li>राजस्व विभाग के उपखण्ड अधिकारी / तहसीलदार राजस्व मंडल द्वारा तलब अभिलेखों/पत्रावलियों को प्रेषित करना लंबित नोटिस की तामील करना, लंबित पत्थरगढ़ी और सीमाज्ञान प्रकरणों का निस्तारण लंबित कुर्रजात रिपोर्ट तैयार करना लंबित नामान्तरणों का निस्तारण किया जाना सुनिश्चित करें।</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>उपवन संरक्षक सामाजिक वाणिकी धौलपुर</li> <li>मुख्य कार्याकारी अधिकारी जिला परिषद धौलपुर</li> <li>अति० जिला कलेक्टर धौलपुर</li> <li>समस्त उपखण्ड अधिकारी जिला धौलपुर</li> </ul>

Validity unknown Signature valid  
Digitally signed by Hari Ram Meena  
DN: cn=Additional Collector, o=Additional Collector, email=hariram.meena@rajasthan.gov.in, c=IN

Date: 2025.06.27 15:29:49 IST  
Reason: Approved



<p>अतिक्रमण) कार्या के संबंध में चर्चा</p>		<p>अधिकारी धौलपुर</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• आयुक्त नगर परिषद धौलपुर अवगत कराया गया कि शहर में सफाई हेतु 4 जोन है जिनमें से 3 जोन का सफाई टेण्डर हो चुका है एक क्षेत्र शेष है। एक नाला हरदेव नगर से कोर्ट केपस वाला शेष रहा है अब्यक्ष महोदय ने निर्देशित किया कि जहां पर टेण्डर नहीं हुआ वहां नगर परिषद अपने कार्मिकों द्वारा सफाई कार्य करावें।</li> <li>• आयुक्त नगर परिषद धौलपुर के द्वारा अवगत कराया गया कि 14 स्थानों सीताराम कालोनी, आनंद कालोनी, दारा कालोनी मोहन कालोनी महाराणा प्रताप नगर ग्रीस विहार सुंदर कालोनी रातोर कालोनी बलराम विहार भोगीराम नगर मधुवन कालोनी एवं मनोहर विहार कालोनी पर नाला/सीवर सफाई कार्य नहीं हुआ है। उक्त हेतु बाह्यपास लाइन के लिये उच्च स्तर पर स्वीकृति हेतु पत्र लिखा गया है।</li> <li>• आयुक्त नगर परिषद धौलपुर आगरा-ग्वालियर रोड नाला एवं बाड़ी रोड नाला को वर्षा पूर्व लिंक करने तथा सफाई हेतु परियोजना निदेशकों को पत्र लिखें।</li> <li>• कोर्ट स्टे वालों को छोड़कर शेष भाग में अतिक्रमण हटाया जाकर नालों की सफाई करावें।</li> <li>• आयुक्त नगर परिषद धौलपुर नालों की सूची तथा जिन स्थानों के सफाई के टेण्डर हुये है उनकी सूची उपखण्ड अधिकारी धौलपुर को प्रदान करें।</li> <li>• उपखण्ड अधिकारी धौलपुर पटवारी/गिरदावरों की सहायता से जिन नालों के सफाई टेण्डर हुये है उनके सफाई कार्य की जांच करावें जीओ टैग फोटो/एमवी लिया जाना सुनिश्चित करें।</li> <li>• सीवरज हेतु ओएण्डएम स्वीकृति हो चुकी है।</li> <li>• स्वच्छता निरीक्षक नगर परिषद धौलपुर विभिन्न कॉलोनियों में नालों/सीवर लाइनों को मुआयना कर स्थिति/संस्थाओं/व्यक्तियों पर किन व्यक्तियों द्वारा अवरोध/क्षतिग्रस्त किया गया है उनके विरुद्ध नियमानुसार नोटिस जारी कर, जुर्माना, चण्डेश/गिराई/अदालत/सीवर/सुनिश्चित करें।</li> </ul>		

Digitally signed by Har, Kram Mishra  
 DN: cn=Har, Kram Mishra, o=District Magistrate  
 And Additional District Magistrate  
 Date: 2025.06.27 15:29:49 IST  
 Reasgn: Approved

	<ul style="list-style-type: none"> <li>● कचहरी परिसर में अतिक्रमण मुक्त बावड़ी की साफ-सफाई किया जाना सुनिश्चित करें।</li> <li>● मैरिज होम, भवनों आवासीय कॉलोनियों में नालों एवं नहरी भूमि पर अतिक्रमण कर रखा है उन्हें नोटिस देकर कार्यवाही सुनिश्चित करें।</li> <li>● दुकानदारों को निर्देशित करें कि वे कचरा नहीं फैलावें/नालों को अवरुद्ध नहीं करें तथा ऐसा करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार नोटिस/जुर्माना लगावें।</li> </ul>	
<p>3. पेयजल व्यवस्था</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● अधीक्षण अभियंता जन.स्वा.अभि.विभाग धौलपुर ने अवगत कराया कि जिले में 05 शहरी जल योजनाएं धौलपुर, राजाखेड़ा, बाड़ी, बसेड़ी एवं सरमथुरा हैं। जिनमें 24 घण्टे के अन्तराल से पेयजल सप्लाई की जा रही है।</li> <li>● ग्रामीण क्षेत्र में 20 गांवों में पाईपड पेयजल योजना, 29 गांव क्षेत्रीय पेयजल योजना, 27 गांव पम्प एण्ड टैन्क पेयजल योजना तथा 724 गांव हैण्डपम्प योजना से लाभान्वित है।</li> <li>● ग्रीष्म-2025 में पेयजल व्यवस्था बनाए रखने हेतु शहरी क्षेत्र के लिये 02 कार्य राशि 23.77 लाख के स्वीकृत कराये गये, जिन्हे पूर्ण करा लिया गया है। इसके साथ-साथ 09 कार्य भी आपात स्थिति के लिये राशि 100 लाख के स्वीकृत कराये गये है, जिनके सभी कार्य पूर्ण करा लिये गये है।</li> <li>● ग्रीष्म-2025 में टैंकरो द्वारा पेयजल परिवहन:- जिले में ग्रीष्म-2025 में पेयजल व्यवस्था बनाए रखने हेतु गांवों/शहरों में परिवहन हेतु ग्रामीण क्षेत्र के लिये 62.31 लाख एवं शहरी क्षेत्रों के लिये 23.08 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की गई है।</li> <li>● वर्तमान में शहरी क्षेत्र सरमथुरा में 04 टैंकर 33 टिप द्वारा एवं ग्रामीण क्षेत्र ब्लॉक बाड़ी सरमथुरा में 13 टैंकर 98 टिप द्वारा परिवहन कार्य चल रहा है।</li> <li>● पेयजल परिवहन का कार्य कक्षा अखिलेश्वर सिंह द्वारा एवं ग्रामीण क्षेत्र में अखिलेश्वर सिंह द्वारा निर्देशित कर रहे हैं।</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● अधीक्षण अभियंता धौलपुर</li> <li>● उपखण्ड अधिकारी धौलपुर /बाड़ी/ बसेड़ी /सरमथुरा/ राजाखेड़ा /सैपक</li> </ul>

Prepared by: A. S. Singh, District Magistrate  
 And Additional District Magistrate

Date: 2025.06.27 15:29:49 IST  
 Reasgn: Approved



## कार्यालय जिला कलेक्टर धौलपुर (राजस्थान)

क्रमांक: Monday Meeting / सामान्य / 2022 / 1452

दिनांक: 21/7/2025

बैठक कायदाही विवरण

आज दिनांक 30.6.2025 को सांय: 4.00 बजे श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय धौलपुर की अध्यक्षता में प. दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय संबल पखवाड़ा (24 जून से 09 जुलाई 2025) में आयोजित होने वाले शिविरों की तैयारियों के संबंध में चर्चा, खाद्य सुरक्षा योजना के लक्षित आवेदनों के निस्तारण की समीक्षा, नगर परिषद द्वारा सीवर लाईन की सफाई, माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय से प्राप्त परिवादों की समीक्षा राजस्थान सम्पर्क पोर्टल/प्रतिदिन जनसुनवाई में प्राप्त होने वाले लंबित परिवादों की समीक्षा, विद्युत आपूर्ति, पेयजल व्यवस्था, ई-फाईल, आपदा प्रबंधन, सम्पर्क पेंडेंसी जल स्वावलंबन वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान संकल्प आयोजन आदि की समीक्षा हेतु जिला कलेक्टर सभागार में साप्ताहिक बैठक का आयोजन किया गया।

सर्वप्रथम बैठक में आये समस्त अधिकारीगणों का बैठक में स्वागतोपरान्त निम्नानुसार विभागीय अधिकारियों एवं राजस्व अधिकारियों के साथ विभागीय योजनाओं, एवं विभिन्न विभागों के आपसी मुद्दों पर चर्चा कर प्रकरणों के निस्तारण हेतु निम्नानुसार दिशा-निर्देश प्रदान किये-

क्र०सं०	समीक्षा विस्तृत विवरण	बैठक में दिये गये दिशानिर्देश	संबंधित विभाग
1.	पाण्डित दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय सम्बल पखवाड़ा (24 जून से 9 जुलाई 2025)	<ul style="list-style-type: none"> <li>अध्यक्ष महोदय द्वारा प. दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय संबल पखवाड़ा (24 जून से 09 जुलाई 2025) में आयोजित होने वाले शिविरों के दौरान जिला स्तरीय अधिकारियों एवं विभागाधिकारियों की अनुपस्थिति को गंभीरता से लिया गया।</li> <li>अध्यक्ष महोदय द्वारा संबन्धित विभाग अधिकारियों को निर्दिष्ट किया कि वे कैम्प वार अधिकारियों की सूची तैयार कर प्रमारी अधिकारी राजस्व अनुभाग कलेक्टर धौलपुर एवं संबंधित उपाखण्ड अधिकारी एवं कैम्प नोडल अधिकारी को प्रदान करें साथ ही स्वयं की एवं अपने अधीनस्थों की उपस्थिति कैम्प में सुनिश्चित करें।</li> <li>पीएचईडी/सानिवि/जंजीवीएनएल विभाग अपने अधीनस्थ अभियंताओं को शिविरों में कैम्प से संबंधित समस्त विभागीय योजनाओं की सूचनाओं सहित उपस्थित रहने हेतु पाबंद करें।</li> <li>अधीक्षण अभियंता जेजीवीएनएल धौलपुर को सूचनाओं सहित उपस्थित रहने हेतु पाबंद करें।</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>उपवन संरक्षक सामाजिक धौलपुर</li> <li>मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद धौलपुर</li> <li>अति० जिला कलेक्टर धौलपुर</li> <li>समस्त उपखण्ड अधिकारी जिला धौलपुर</li> </ul>

Digitally signed by Hari Ram Meena  
 Designation : Additional District Magistrate  
 Date: 2025.07.02 16:27:29 IST  
 Reason: Approved



	<p>मधुवन कॉलोनी एवं मनोहर विहार कालोनी न्यू आदर्श नगर पर नाला / सीवर सफाई कार्य नहीं हुआ है।</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• नाला सफाई कार्य के संबंध में अगल करया गया कि कुल 35 नालों में से 18 की सफाई पूर्ण हो चुकी है। 11 प्रगतिरत है तथा 6 में प्रारम्भ करेंगे।</li> <li>• 7 मेजर नालों की सफाई हो चुकी है तथा 3 पर कार्य चल रहा है।</li> <li>• अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि वर्षा प्रारम्भ हो चुकी है कार्य में प्रगति लाकर पूर्ण करें।</li> <li>• जिला कलेक्टर में वीआईपी विजिट / वीसी आदि को दृष्टिगत रख डीजी सेट की कार्यवाही शीघ्र करें। आयुक्त ने अगल करया कि रिवाइज्ड प्रोपोजल मेजा गया है।</li> <li>• आयुक्त नगर परिषद धौलपुर आगरा-ग्वालियर रोड नाला एवं बाड़ी रोड नाला को वर्षा पूर्व लिक करने तथा सफाई हेतु परियोजना निदेशकों को पत्र लिखें।</li> <li>• उपखण्ड अधिकारी धौलपुर पटवारी / गिरदावरों की सहायता से जिन नालों के सफाई टेण्डर्स हुये हैं उनको सफाई कार्य की जांच करावें जीओ टिंग फोटो / एम्बी लिया जाना सुनिश्चित करें।</li> <li>• वेसवळता निरीक्षक नगर परिषद धौलपुर विभिन्न कॉलोनियों में नालों / सीवर लाइनोंको मुआयना कर सूची तैयार करें कि किन स्थानों पर किन व्यक्तियों द्वारा अवैरुद्ध / क्षतिग्रस्त किया गया है उनके विरुद्ध नियमानुसार नोटिस जारी कर, जुर्माना, चालान एवं पीडीआर एक्ट में कार्यवाही सुनिश्चित करें।</li> <li>• कचहरी परिसर में अतिक्रमण मुक्त बावडी की साफ-सफाई किया जाना सुनिश्चित करें।</li> <li>• मैरिज होम, भवनों, आवासीय कॉलोनियों में नालों एवं नहरी भूमि पर अतिक्रमण कर रखा है उन्हें नोटिस देकर कार्यवाही सुनिश्चित करें।</li> <li>• टुकानदारों को निर्देशित करें कि वे कचरा नहीं फैलावें / नालों को अवैरुद्ध नहीं करें तथा ऐसा करने वालों के विरुद्ध विभागाध्यक्षों को नोटिस जारी करावें।</li> </ul>	
--	---	--

Digitally signed by Hari Ram Meena  
Designation : Additional Collector  
And Additional District Magistrate  
Date: 2025.07.02 16:27:29 IST  
Reason: Approved

क्रमांक: Monday Meeting / सामान्य / 2022 / 1452

प्रतिलिपि-निम्न को भेजकर लेख है कि आप बैठक में रिप्रेजेंट गये निर्देशों की पालना सुनिश्चित करायें तथा निम्नकर अनुपालना रिपोर्ट दीर्घादी रूप में देवलाईस फोन्ट में शुक्रवार तक इस कार्यालय में भिजवाने का श्रम करावे।

दिनांक: 21/10/25

1. श्रीमान अति० मुख्य सचिव महोदय उर्जा विभाग राजस्थान जयपुर
2. श्रीमान प्रमुख शासन सचिव स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान जयपुर
3. श्रीमान शासन सचिव जन्० स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग राजस्थान जयपुर
4. श्रीमान मुख्य अभियंता जन्० स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग राजस्थान जयपुर
5. श्रीमान मुख्य अभियंता विद्युत विभाग राजस्थान जयपुर
6. श्रीमान सभागीय आयुक्त भरतपुर
7. श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर
8. श्रीमान उप वन संरक्षक सा.वा.धौलपुर/उप वन संरक्षक वाईल्ड लाईफ सवाईमावापुर
9. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, धौलपुर
10. इन्चार्ज अधिकारी राजस्व/सहायता/सम्पर्क/मू०३१० अनुभाग कले० धौलपुर
11. समस्त उपखण्ड अधिकारी/तहसीलदार/विकास अधिकारी पंचा. समिति.....जिला धौलपुर
12. प्राचार्य समस्त राजकीय महाविद्यालय जिला धौलपुर
13. अधीक्षक अभियन्ता ज्योतीरानपुर/पीएचईडी/सानिनि/जलसंसाधन/वाटरशेड धौलपुर
14. मुख्य अधिकारि सांस्कृतिक कार्य अधिकारी/प्रमुख चिकित्सा अधिकारी/जिला औषधी नियंत्रक धौलपुर
15. मुख्या शिक्षा शिक्षा अधिकारी धौलपुर/जिला शिक्षा अधिकारी प्रा.शि./मा.शि. धौलपुर
16. परियोजना निदेशक एनएचआई ग्वालियर
17. प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय धौलपुर/संयुक्त निदेशक पशुपालन विभाग धौलपुर/उप निदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग/उप निदेशक कृषि विस्तार धौलपुर/उप निदेशक आयुर्वेद विभाग धौलपुर/एसीपी डीओआईटी धौलपुर/जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी धौलपुर/महाप्रबंधक जिला उद्योग केन्द्र धौलपुर/खनि अभियंता धौलपुर/जिला आबकारी अधिकारी/जिला वाणिज्य कर अधिकारी/जिला रसद अधिकारी धौलपुर/जिला परिवहन अधिकारी/श्रम कल्याण अधिकारी धौलपुर/अधिशारी अभियंता दमस्त धौलपुर-भरतपुर परियोजना धौलपुर/जिला खेल अधिकारी धौलपुर/सहायक निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग/सहायक निदेशक महिला अधिकारिता विभाग धौलपुर/सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक शेको धौलपुर/आयुक्त नगर परिषद धौलपुर/सचिव कृषि उपज मण्डी समिति धौलपुर/जिला योजना अधिकारी धौलपुर/उप सचिव सहकारी समितियां धौलपुर/मुख्य आयोजना अधिकारी धौलपुर/जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी धौलपुर/परियोजना प्रबन्धक अनुजा निगम धौलपुर/समस्त अधिष्ठात्री शैक्षणिक विभाग धौलपुर
18. निजी सचिव जिला कलेक्टर महोदय धौलपुर

Digitally signed by Hari Ram Meena  
Designation : Additional Collector  
And Additional District Magistrate  
Date: 2025.07.02 16:27:29 IST  
जिला कलेक्टर  
धौलपुर

## कार्यालय जिला कलेक्टर (भू0अ0) धौलपुर

तुलनात्मक विवरण वर्षा 2015 से 2024 तक जिला धौलपुर ( 10 वर्षों का वर्ष वार औसत विवरण )

क्रम सं०	नाम वर्षा	वर्ष										कुल योग
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	धौलपुर	547	727	485	912	936	477	772	1185	1079	1503	8623
2	सैपक	427	687	314	744	795	477	746	846	862	1042	6940
3	राजाखेडा	550	746	459	805	861	460	586	642	693	1449	7251
4	बाडी	564	835	373	680	967	540	1006	846	705	1244	7760
5	बसेडी	706	602	279	684	733	548	895	819	647	1124	7037
6	सरसथुरा	546	674	416	715	582	443	865	702	843	1153	6939
	योग	3340.0	4271.0	2326.0	4540.0	4874.0	2945.0	4870.0	5040.0	4829.0	7515.0	44550.0
	औसत	556.7	711.8	387.7	756.7	812.3	490.8	811.7	840.0	804.8	1252.5	7425.0

तहसील मनीयाँ में वर्षा मापी यंत्र माह जून 2022 में स्थापित हुआ है।


तहसील वसईनबाव में वर्षा मापी यंत्र दिनांक 27 जुलाई 2024 में स्थापित हुआ है।

गत 10 वर्षों का औसत 7425.0

गत 10 वर्षों का औसत

742.5

  
 प्रकाश सिंह  
 25/10/2025

  
 प्रकाश सिंह  
 प्रभारी अधिकारी (भू-अभि.)  
 कलेक्टर धौलपुर

## कार्यालय तहसीलदार धौलपुर

दिनांक:-12.07.2025

क्रमांक/विधि/2025/स्पे-01

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय,  
धौलपुर

विषय:-माननीय NGT सेंट्रल ब्रांच भोपाल में विचाराधीन प्रकरण संख्या ओ. ए. संख्या 204/2025 अमित जादौन बनाम राज0 सरकार व अन्य में रिपोर्ट बावत्।


प्रसंग:-श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय धौलपुर द्वारा दिनांक 05.07.2025 को आयोजित बैठक के दौरान दिये गये निर्देशों के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि श्रीमानजी द्वारा दिनांक 05.07.2025 को दिये गये निर्देशों के क्रम में एन0जी0टी0 प्रकरण संख्या अमित जादौन बनाम राजस्थान सरकार व अन्य में रिपोर्ट चाही गई। श्रीमानजी के निर्देशों के क्रम में चाही गई सूचना निम्न प्रकार है:-

1. गत वर्ष अतिवृष्टि एवं जलभराव के कारण कस्बा धौलपुर में लगभग कई मकान क्षतिग्रस्त हुए जिनमें से नियमानुसार 15 प्रतिशत से अधिक क्षतिग्रस्त होने पर 03 मकानों के सहायता प्रस्ताव तैयार किये गये जो डीएमआईएस पोर्टल पर ऑनलाईन किये गये।
2. श्रीमानजी सीवर लाईन एवं जलभराव के कारण कस्बा धौलपुर के कई गलियों एवं मौहल्लों में पानी भरा रहता है। लगातार गंदा पानी भरा रहने के कारण मकानों के फर्श एवं दीवारों में दरारे आ गई एवं कई मकान क्षतिग्रस्त होने की स्थिति में है।

रिपोर्ट श्रीमानजी को अग्रिम कार्यवाही हेतु सूचनार्थ सादर प्रेषित है।

  
(अल्का श्रीवास्तव)  
तहसीलदार  
धौलपुर

## कार्यालय नगर परिषद धौलपुर (राज0)

पता:- मचकुण्ड रोड़ धौलपुर ई-मेल dholpur.jaipur@gmail.com फोन नं. 05642-220888  
 क्रमांक :- न.परि.धौ./विधि/2024-25/1562 दिनांक :- 11/07/25

श्रीमान जिला कलक्टर महोदय  
 धौलपुर

विषय :- तथ्यात्मक रिपोर्ट भिजवाये जाने बाबत।  
 प्रसंग :- आपका पत्र क्रमांक 874 दिनांक 19.06.2025

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासंगिक पत्र में निवेदन है कि माननीय हरित अधिकरण भोपाल बैन्च में विचाराधीन प्रकरण ओ.ए. संख्या 204-225 अमित जादौन बनाम राजस्थान सरकार व अन्य में प्रकरण में आप द्वारा चाही गई तथ्यात्मक रिपोर्ट तैयार कर भिजवायी जा रही है -

- जनवरी से लगभग पूरे शहर से नालो/आमरास्तो पर हो रहे अतिक्रमण को लगातार हटाया जा रहा है, लगभग सेकड़ो ट्रौली अतिक्रमण से निकाला हुआ मलवा हटाया गया है एवं अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही लगातार जारी है। शहर में पड़े हुये कचरे को 10 टेक्टर ट्रौली, 08 ऑटो टिपर, 02 जेसीबी एवं 02 लोडर टेक्टरों के माध्यम से लगातार हटाया जा रहा है एवं डम्पिंगयार्ड सागरपाडा पर पहुचाया जा रहा है। जनवरी माह से एक बार सीवर लाईन की सफाई सम्पूर्ण शहर में करा दी गई है और जिन भी स्थानों पर सीवर ब्लॉकेज की समस्या की शिकायत प्राप्त होती है तो उक्त शिकायत का निस्तारण तुरन्त प्रभाव से कराया जाता है। शहर में सडन/बदबूदार पानी का निजी भूखण्डों को छोडकर कहीं पर भी जलभराव नहीं है। शहर में लगातार फोगिंग एवं एन्टीलार्वा दवाईयों का छिडकाव कराया जाता है। कॉलोनियों के अन्दर आम रास्तों पर हो रहे गद्दो को भरने के लिए तोड-फोड से निकला हुआ मलवा डलवाया गया है एवं जरूरत के अनुसार गिट्टी एवं डब्ल्यूबीएम का कार्य भी कराया है। ऐसी कोई भी कॉलोनी नहीं है, जिसमें बृद्धजन घर में कैद है न ही ऐसी कोई स्थिति शहर में उत्पन्न हुई है। यदि किसी कॉलोनी में भारी वर्षा के कारण जल भराव की समस्या उत्पन्न होती है तो मड पम्प व इंजन पम्प सेट के द्वारा निकासी करा दी जाती है। निकाय द्वारा उक्त समस्या के स्थाई समाधान हेतु निकाय क्षेत्र में वाटर ड्रेनेज हेतु डीपीआर तैयार करवाकर विभाग को भिजवायी गई थी। लेकिन गत वित्तीय वर्ष से अब तक बजट आवंटन नहीं होने के कारण निकाय द्वारा निकाय स्तर पर ही पानी निकासी की

व्यवस्था कच्चे नाले खुदवाकर/पुराने नालों की सफाई करवाकर व मद्धपम्पों के माध्यम से पानी निकासी का कार्य कराया जा रहा है।


- नगर परिषद के पास 171 किलोमीटर का नेटवर्क है एवं 02 एसटीपी प्लांट है। उक्त नेटवर्क की सफाई के लिए निकाय के पास एक सुपर सकर मशीन है एक जैटिंग कम सक्शन है उक्त दोनों मशीनें 07 साल पुरानी हो चुकी है उनकी दक्षता बहुत कम हो चुकी है जिसके संबंध में निकाय द्वारा विभाग को पत्र लिखकर सीवरेज सफाई कार्य उपकरण उपलब्ध कराने की मांग की गई है। जिनमें नवीन सुपर सकर मशीन व 04 रोबोटिक थ्री-इन-वन एवं 02 नवीन सक्शन कम जैटिंग मशीन शामिल है।
- निकाय द्वारा जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को पत्र लिखकर अवगत कराया गया है कि पानी की पाईप लाईन क्षतिग्रस्त होने के कारण पानी सीवर मैन हॉलो में प्रवेश कर रहा है। जिससे मिट्टी का कटाव होकर मिट्टी सीवर चैम्बर में जा रही है। जिसके कारण आनन्द नगर कॉलोनी में सीवरेज लाईन के अधिकांश मैन हॉल ऑवर फ्लो हो रहे थे।
- गत वर्ष रेलवे विभाग छोटी रेलवे लाईन से बड़ी रेलवे लाईन में परिवर्तन के लिए ट्रेक को उठाकर बनाने के लिए ट्रेक पर मिट्टी डाली गई जिसके कारण जलभराव की समस्या उत्पन्न हुई। हुण्डावाल रोड और नर्सरी की तरफ बरसात के पानी की निकासी हेतु ट्रेक में पर्याप्त मात्रा में पुलिया नहीं बनाई गई और ट्रेक का लेवल जमीन से लगभग 15 फुट ऊंचा बना लिया गया है जिसके कारण बरसाती जल की निकासी प्राकृतिक रूप से नहीं हो पाई। जिसकी वजह से गतवर्ष हुण्डावाल रोड एवं नर्सरी के आस-पास के क्षेत्रों में हजारों की संख्या में पेड़-पौधे नष्ट हो गये थे, चूंकि वन विभाग द्वारा नर्सरी जल भराव क्षेत्र में बनायी गई है। इस वर्ष वन विभाग द्वारा हजारों ट्रोली मिट्टी डालकर फिलिंग कर नर्सरी के लेवल को ऊंचा कर लिया गया है।
- रेलवे विभाग द्वारा डाली जा रही नवीन (ब्रोडगेज लाईन) रेलवे लाईन के संबंध में निकाय द्वारा पत्र क्रमांक 9863-65 दिनांक 17.02.2025 को श्रीमान उप जिला कलक्टर महोदय को अवगत कराया जाकर उक्त ब्रोडगेज लाईन डलने के कारण वर्षा जल की प्राकृतिक रूप से अवरुद्ध हुई निकासी से निजात पाने के लिए दो स्थानों पर उर्मिला विहार कॉलोनी के पास पुलिया बनवाने के लिए अवगत कराया गया। उसके पश्चात् श्रीमान जिला कलक्टर महोदय धौलपुर की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई जिसमें अध्यक्ष महोदय द्वारा रेलवे विभाग को वर्षा ऋतु से पूर्व उर्मिला विहार कॉलोनी के पास रेलवे ट्रेक पर पर्याप्त साईज की पुलिया निर्माण कराये जाने के निर्देश दिये गये।

अध्यक्ष महोदय द्वारा रेलवे अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि रेलवे लाईन के सहारे फैनसिंग एवं ड्रेनेज प्लान तैयार करें। इसके साथ ही रेलवे अधिकारियों को पुलिया निर्माण/आरओवी/आरयूवी निर्माण के साथ उस स्थान पर जल समस्या को ध्यान में रखते हुये जल निकासी को पूर्ण करने के लिए निर्देश दिये गये है। रेलवे विभाग द्वारा निर्देशों की पालना में हुण्डावाल रोड और नर्सरी की तरफ जल भराव की समस्या को देखते हुये रेवले ट्रक पर उर्मिला विहार कॉलोनी के समीप पुलिया बना दी गई है। जिसके माध्यम से दर्जनों कॉलोनियों के बरसाती जल की निकासी सुचारु रूप से हो रही है। नगर परिषद एवं सिंचाई विभाग द्वारा संयुक्त कार्यवाही करते हुये सिंचाई विभाग की नहर से अतिक्रमण हटाते हुये नगर की साफ-सफाई कराई गई। उक्त नहर को हुण्डावाल रोड से रेलवे लाईन पर बनायी गई नवीन पुलिया को कच्चे नाले के माध्यम से जोडा गया। उक्त नहर एवं नाला के माध्यम से हुण्डावाल रोड से समीप वसी दर्जनों कॉलोनियों को बरसाती जल को उर्मिला विहार पर बनायी गई नवीन पुलिया के माध्यम से औडेला ताल की तरफ निकासी सुचारु रूप से हो रही है। जिससे नर्सरी रोड एवं हुण्डावाल रोड पर गत वर्ष की अपेक्षा जल भराव नहीं है।

- गतवर्ष छितरिया ताल के ऑवरफ्लो के पानी के लिए डायवर्जन की प्लानिंग नहीं की गई। जिसके कारण उक्त ताल का ऑवरफ्लो का पानी बाडी रोड को कौंस करते हुये आपके गोकुल विहार कॉलोनी, चन्दन विहार कॉलोनी, रामकुंज कॉलोनी, आनन्द कॉलोनी, नर्सरी रोड, हुण्डावाल रोड, सहमति नगर व नर्सरी आदि क्षेत्रों पर भर गया था। इस वर्ष माह मई में नगर परिषद द्वारा छितरिया ताल के ऑवरफ्लो के पानी को डायवर्ट करने के लिए 100 फुटा रोड पर झोर वाली माता से लेकर सरकारी आईटीआई मचकुण्ड रोड तक कच्चा नाला खोदा गया साथ ही मचकुण्ड रोड एवं आईटीआई रोड पर पुलिया बनवायी गई जिसके माध्यम से वर्तमान में छितरिया ताल का ऑवरफ्लो का बरसाती पानी पूर्ण रूप से डायवर्ट कर चम्बल नदी तक पहुंचाया जा रहा है।
- सीवर लाईन की सफाई, रखरखाव कार्य का कार्य आदेश कर दिया गया है और सीवर सफाई का कार्य जारी है। सीवर का गन्दा पानी सीवर ट्रीटमेन्ट प्रक्रिया के पश्चात् ही डिस्चार्ज किया जाता है। जिसकी जांच राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय-समय पर की जाती है।
- मानसून पूर्व नगर परिषद द्वारा नाले सफाई की निविदा आमंत्रित कर सम्पूर्ण शहर के छोटे-बड़े नालों की सफाई करायी गई है। जल भराव की समस्या नहीं है।

- नगर परिषद द्वारा आनन्द नगर कॉलोनी, रामकुंज कॉलोनी, गोकुल चन्दन विहार कॉलोनी, मनोहर विहार कॉलोनी, दारा सिंह नगर, अयोध्या कुंज कॉलोनी, कमला कॉलोनी, मानसरोवर कॉलोनी, शिवनगर पोखरा, जगदम्बा कॉलोनी, हुण्डावाल नगर, सहमति नगर, महेन्द्र अपेक्स कॉलोनी, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, सीताराम कॉलोनी आदि कॉलोनियों में सीवरेज ब्लॉकेज समस्या के स्थाई समाधान हेतु राशि 12.19 करोड़ रु० की डीपीआर तैयार कराई गई और अनुमोदन के लिए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 9817-20 दिनांक 27.01.2025 के द्वारा एवं पूर्व पत्रांक 1964-68 दिनांक 15.07.2024 को स्वीकृति हेतु रुडिस्को जयपुर भिजवायी गई। दिनांक 16.06.2025 को स्टेट हाई पावर स्टीरिंग कमेटी (SHPS) द्वारा स्वीकृत किया जा चुका है। उक्त कार्य की निविदा रुडिस्को जयपुर स्तर से ही जारी की जावेगी। तत्पश्चात् ही स्थाई समाधान संभव हो सकेगा।
- शहर में बरसाती जल भराव की समस्या का स्थाई समाधान हेतु कार्यालय के पत्र क्रमांक 9825-27 दिनांक 27.01.2025 द्वारा एवं कार्यालय के पूर्व पत्रांक 1978-19 दिनांक 15.07.2024 के द्वारा राशि 260.15 करोड़ रु० की ड्रेनेज डीपीआर स्वीकृति हेतु स्वायत्त शासन विभाग को भिजवायी गई। विभाग द्वारा इस संबंध में आज दिनांक तक कोई भी जबाव नहीं आया है।
- नगर परिषद द्वारा शहर की आवश्यकता को देखते हुये उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करते हुये नियमित रूप से सफाई, सीवर सफाई एवं पानी निकासी का कार्य किया जा रहा है।

संलग्न – उपरोक्तानुसार।

  
 अधिशासी अभियंता  
 नगर परिषद धौलपुर

# कार्यालय नगर परिषद धौलपुर

मानसून से पूर्व की जा रही तैयारियां

11.07.2025

1. सीवर सफाई कार्य
2. नाला सफाई कार्य
3. बरसात जल निकासी कार्य

# सीवर सफाई कार्य

# Sewer Cleaning work at Ayodhya Kunj Colony



GPS Map  
Camera Lite

1618, Guru Mail Colony, Dholpur, Rajasthan 328001, India

Latitude  
26.697330000000004°

Longitude  
77.87895666666667°

Local 12:03:44 pm  
GMT 06:33:44 am

Altitude 180 meters  
Wednesday, 28.05.2025

Note : Captured by GPS Map Camera Lite



GPS Map  
Camera Lite

1618, Guru Mail Colony, Dholpur, Rajasthan 328001, India

Latitude  
26.697349999999997°

Longitude  
77.87891333333333°

Local 12:03:26 pm  
GMT 06:33:26 am

Altitude 180 meters  
Wednesday, 28.05.2025

Note : Captured by GPS Map Camera Lite


# Sewer Cleaning work at Mittal Colony



# Sewer Cleaning work at Shiv Nagar/ Narayan Colony



# Sewer Cleaning work at Uma Nagar Colony



# Sewer Cleaning work at Govind nagar Colony



GPS Map  
Camera Lite

PV2J+VXM, Govind nagar colony, Dholpur, Rajasthan 328001, India

Latitude  
26.701933333333333°

Longitude  
77.883243333333334°

Local 06:43:50 AM  
GMT 01:13:50 AM

Altitude 176 meters  
Thursday, 01.05.2025

Note : Captured by GPS Map Camera Lite



GPS Map  
Camera Lite

PV3J+8P7 T.r marriage home, Pushpanjali Colony, Maharana Pratap Nagar, Shiv Nagar, Dholpur, Rajasthan 328001, India

Latitude  
26.7034056°

Longitude  
77.882281°

Local 06:43:42 AM  
GMT 01:13:42 AM

Altitude 175 meters  
Thursday, 01.05.2025

Note : Captured by GPS Map Camera Lite

# Sewer Cleaning work at Shashtri Nagar Colony



GPS Map  
Camera Lite

1178, Maharana Pratap Nagar, Shastri Nagar, Dholpur, Rajasthan  
328001, India

Latitude  
26.704181666666667°

Longitude  
77.89065666666667°

Local 03:38:13 PM  
GMT 10:08:13 AM

Altitude 179 meters  
Tuesday, 01.04.2025

Note : Captured by GPS Map Camera Lite



GPS Map  
Camera Lite

1178, Maharana Pratap Nagar, Shastri Nagar, Dholpur, Rajasthan  
328001, India

Latitude  
26.7041616°

Longitude  
77.8906367°

Local 03:38:59 PM  
GMT 10:08:59 AM

Altitude 179 meters  
Tuesday, 01.04.2025

Note : Captured by GPS Map Camera Lite

# Sewer Cleaning work at Gaushala Colony



GPS Map  
Camera Lite

934, Maharana Pratap Nagar, Gaushala Colony, Dholpur,  
Rajasthan 328001, India

Latitude  
26.708140000000004°

Longitude  
77.887745°

Local 12:02:02 am  
GMT 06:32:02 pm

Altitude 176 meters  
Saturday, 19.04.2025

Note : Captured by GPS Map Camera Lite



GPS Map  
Camera Lite

PV5Q+6HJ, Maharana Pratap Nagar, Gaushala Colony, Dholpur,  
Rajasthan 328001, India

Latitude  
26.7081267°

Longitude  
77.8883856°

Local 12:01:39 am  
GMT 06:31:39 pm

Altitude 175 meters  
Saturday, 19.04.2025

Note : Captured by GPS Map Camera Lite

# Sewer Cleaning work at Lila Vihar Colony



GPS Map  
Camera Lite

1421, Leela Vihar Colony, Dholpur, Doon Ka Pura, Rajasthan 328001, India

Latitude  
26.71647833333333°

Longitude  
77.89169166666667°

Local 12:04:53 PM  
GMT 06:34:53 AM

Altitude 177 meters  
Tuesday, 27.05.2025

Note : Captured by GPS Map Camera Lite



GPS Map  
Camera Lite

1420, Leela Vihar Colony, Dholpur, Doon Ka Pura, Rajasthan 328001, India

Latitude  
26.716234999999998°

Longitude  
77.89163666666667°

Local 12:05:32 PM  
GMT 06:35:32 AM

Altitude 176 meters  
Tuesday, 27.05.2025

Note : Captured by GPS Map Camera Lite

# Sewer Cleaning work at Girraj Colony



GPS Map  
Camera Lite

761, 761, Rajaskhera Bypass Rd, Nizam Colony, Dholpur,  
Rajasthan 328001, India

Latitude  
26.710451666666668°

Longitude  
77.897926666666668°

Local 11:10:09 AM  
GMT 05:40:09 AM

Altitude 177 meters  
Wednesday, 22.01.2025

Note : Captured by GPS Map Camera Lite



GPS Map  
Camera Lite

PV6X+632, RJ SH 2A, Giri raj Colony, Dholpur, Rajasthan 328001, India

Latitude  
26.710366666666665°


Longitude  
77.897865°

Local 11:09:46 AM  
GMT 05:39:46 AM

Altitude 177 meters  
Wednesday, 22.01.2025

Note : Captured by GPS Map Camera Lite

# Sewer Cleaning work at Kayshthpada



# Sewer Cleaning work at Bagh Bhava sahab ka bada



GPS Map  
Camera Lite

36, राजा गंज, धौलपुर, राजस्थान 328001, भारत

Latitude  
26.698645000000003°

Longitude  
77.90036166666667°

Local 12:43:24 pm  
GMT 07:13:24 am

Altitude 177 मीटर  
शुक्रवार, 16.05.2025



GPS Map  
Camera Lite

MWX2+864, Station Road, Raja Ganj, Dholpur, Rajasthan 328001, भारत

Latitude  
26.698420000000002°

Longitude  
77.90050833333333°

Local 04:51:28 pm  
GMT 11:21:28 am

Altitude 177 मीटर  
शुक्रवार, 16.05.2025

# Sewer Cleaning work at Madina Colony



GPS Map  
Camera Lite

MWQ4+QF9, Jail Rd, Aashiyana colony, Balaji Nagar, Dholpur, Rajasthan 328001, India

Latitude  
26.6888833°

Longitude  
77.9062516°

Local 12:43:36 PM  
GMT 07:13:36 AM

Altitude 175 meters  
Friday, 23.05.2025

Note : Captured by GPS Map Camera Lite



GPS Map  
Camera Lite

MWQ4+PM8, Balaji Nagar, Dholpur, Rajasthan 328001, India

Latitude  
26.6891151°

Longitude  
77.906337°

Local 12:48:52 pm  
GMT 07:18:52 am

Altitude 175 meters  
Friday, 23.05.2025

Note : Captured by GPS Map Camera Lite

# Sewer Cleaning work at Kotla Purana Shahar



# Sewer Cleaning work at Bajrang Colony



816, Nizam Colony, Dholpur, Doon Ka Pura, Rajasthan 328001, India

GPS Map  
Camera Lite

Latitude  
26.713183333333337°

Longitude  
77.89645999999999°

Local 10:46:30 AM  
GMT 05:16:30 AM

Altitude 178 meters  
Tuesday, 03.06.2025

Note : Captured by GPS Map Camera Lite



GPS Map  
Camera Lite

802, Sunder Colony, Dholpur, Doon Ka Pura, Rajasthan 328001, India

Latitude  
26.713513333333335°

Longitude  
77.89619833333333°

Local 10:50:40 AM  
GMT 05:20:40 AM

Altitude 177 meters  
Tuesday, 03.06.2025

Note : Captured by GPS Map Camera Lite

# Sewer Cleaning work at Bhamatipura



# Sewer Cleaning work at Ashok Vihar Colony



GPS Map  
Camera Lite

113, अशोक विहार कॉलोनी, धौलपुर, राजस्थान 328001, भारत

Latitude  
26.69262833333333°

Longitude  
77.89294666666666°

Local 05:05:29 pm  
GMT 11:35:29 am

Altitude 180 मीटर  
मंगलवार, 03.06.2025



GPS Map  
Camera Lite

113, अशोक विहार कॉलोनी, धौलपुर, राजस्थान 328001, भारत



Latitude  
26.692600000000002°

Longitude  
77.892945°



Local 05:05:35 pm  
GMT 11:35:35 am

Altitude 180 मीटर  
मंगलवार, 03.06.2025


# Sewer Cleaning work at Bada Haider Shah



# Sewer Cleaning work at Aanand Nagar



# Sewer Cleaning work at Aanand Nagar



# Sewer Cleaning work at Durga Colony



GPS Map  
Camera Lite

PV5R+XX7, Ondela Rd, Durga Vihar Colony, Jirolly, Dholpur,  
Rajasthan 328001, India

Latitude  
26.713868333333334°

Longitude  
77.889025°

Local 03:25:00 AM  
GMT 09:55:00 PM

Altitude 178 meters  
Saturday, 03.05.2025

Note : Captured by GPS Map Camera Lite



GPS Map  
Camera Lite

PV5R+XX7, Ondela Rd, Durga Vihar Colony, Jirolly, Dholpur,  
Rajasthan 328001, India

Latitude  
26.71389°


Longitude  
77.88900166666667°

Local 03:30:46 AM  
GMT 10:00:46 PM


Altitude 178 meters  
Saturday, 03.05.2025

Note : Captured by GPS Map Camera Lite

# Sewer Cleaning work at Idgah Colony



# Sewer Cleaning work Jahid Hotel ke pichhe



# Sewer Cleaning work at Sunder Colony



GPS Map  
Camera Lite

837, Sunder Colony, Dholpur, Doon Ka Pura, Rajasthan 328001, India

Latitude  
26.714245°

Longitude  
77.89604166666666°

Local 11:17:05 pm  
GMT 05:47:05 pm

Altitude 177 meters  
Thursday, 15.05.2025

Note : Captured by GPS Map Camera Lite



GPS Map  
Camera Lite

831, Chennai - Delhi Hwy, Sunder Colony, Dholpur, Doon Ka Pura, Rajasthan 328001, India

Latitude  
26.71414333333333°

Longitude  
77.896065°

Local 11:17:28 pm  
GMT 05:47:28 pm

Altitude 177 meters  
Thursday, 15.05.2025

Note : Captured by GPS Map Camera Lite

# Sewer Cleaning work at Mangal Vihar Colony



1666, Guru Mail Colony, Dholpur, Rajasthan 328001, India

Latitude  
26.697866666666663°

Longitude  
77.87680999999999°

Local 02:32:41 PM  
GMT 09:02:41 AM

Altitude 180 meters  
Monday, 02.06.2025

Note : Captured by GPS Map Camera Lite

GPS Map  
Camera Lite



1664, Guru Mail Colony, Dholpur, Rajasthan 328001, India

Latitude  
26.697611666666663°

Longitude  
77.87758333333333°

Local 02:34:08 PM  
GMT 09:04:08 AM

Altitude 180 meters  
Monday, 02.06.2025

Note : Captured by GPS Map Camera Lite

GPS Map  
Camera Lite

# Sewer Cleaning work at Kamala Colony



GPS Map  
Camera Lite

204, Shiv Nagar, Dholpur, Rajasthan 328001, India

Latitude 26.699840000000002° Longitude 77.88473833333335°

Local 02:15:43 AM Altitude 178 meters  
GMT 08:45:43 PM Sunday, 20.04.2025

Note : Captured by GPS Map Camera Lite



GPS Map  
Camera Lite

204, Shiv Nagar, Dholpur, Rajasthan 328001, India

Latitude 26.699840000000002° Longitude 77.88473833333335°

Local 02:14:46 AM Altitude 178 meters  
GMT 08:44:46 PM Sunday, 20.04.2025

Note : Captured by GPS Map Camera Lite

# Sewer Cleaning work at Jagdamba Colony



GPS Map  
Camera Lite

20, Shiv Nagar, Dholpur, Rajasthan 328001, India

Latitude  
26.702531666666665°

Longitude  
77.88127°

Local 02:44:36 am  
GMT 09:14:36 pm

Altitude 176 meters  
Thursday, 01.05.2025

Note : Captured by GPS Map Camera Lite



GPS Map  
Camera Lite

686, Shiv Nagar, Dholpur, Rajasthan 328001, India

Latitude  
26.702376666666667°

Longitude  
77.881556666666667°

Local 05:21:18 pm  
GMT 11:51:18 am

Altitude 176 meters  
Wednesday, 28.05.2025

Note : Captured by GPS Map Camera Lite

# Sewer Cleaning work at Greesh Vihar Colony



GPS Map  
Camera Lite

557, 557, Chennai - Delhi Hwy, Leela Vihar Colony, Dholpur, Doon  
Ka Pura, Rajasthan 328001, India

Latitude  
26.716306666666664°

Longitude  
77.89547666666667°

Local 03:35:10 AM  
GMT 10:05:10 PM

Altitude 177 meters  
Tuesday, 29.04.2025

Note : Captured by GPS Map Camera Lite



GPS Map  
Camera Lite

557, 557, Chennai - Delhi Hwy, Leela Vihar Colony, Dholpur, Doon  
Ka Pura, Rajasthan 328001, India

Latitude  
26.716388333333333°



Longitude  
77.89560333333334°

Local 03:34:48 AM  
GMT 10:04:48 PM

Altitude 177 meters  
Tuesday, 29.04.2025

Note : Captured by GPS Map Camera Lite

# Sewer Cleaning work at Mahmadpur Nagar



# Sewer cleaning work at Nursery Road



# Sewer cleaning work at RAC Road



GPS Map  
Camera Lite

310, 310, RAC Rd, Dhoolkot, Dholpur, Rajasthan 328001, India

Latitude  
26.705151666666666°

Longitude  
77.89525°

Local 02:51:34 PM  
GMT 09:21:34 AM

Altitude 179 meters  
Saturday, 14.06.2025

Note : Captured by GPS Map Camera Lite



GPS Map  
Camera Lite

310, 310, RAC Rd, Dhoolkot, Dholpur, Rajasthan 328001, India

Latitude  
26.705136666666665°


Longitude  
77.895276666666666°

Local 02:52:11 PM  
GMT 09:22:11 AM

Altitude 179 meters  
Saturday, 14.06.2025

Note : Captured by GPS Map Camera Lite



# Sewer cleaning work at Ondela Road



# Sewer Vehicle and Mud Pump Maintenance and Repair work



# Sewer Vehicle Cleaning Work




# नाला सफाई कार्य

# Nala Safai work at Nursery Road



# Nala Safai work at Night on Nursery Road



# नाला सफाई कार्य जजुआ वाली माता से गंगा बाई की बगीची पुलिया तक



# नाला सफाई कार्य फुब्बारे चौराहे से गंगा बाई की बगीची पुलिया तक दोनो साइड का नाला



नाला सफाई हरदेव नगर तिराहे से वाटर वर्क्स चौराहे तक गौरबपथ दोनो साइड के नाले गौड साहव के मकान के सामने कास नाले से फुब्बारे तक नाले को सम्मिलित करते हुए



# नाला सफाई कार्य पटपरा रोड स्याही वाली गली से बडा पीर चौराहा होते हुए गांधी नगर की पुलिया तक




नाला सफाई कार्य नयापुरा पुलिया से चर्च के पास होता हुआ मामा भान्जे रोड,



# Nala Safai work at Purana Dak Khana chauraha



# Nala Safai work at RAC Road




# Nala Safai work at Jagan Chauraha





# Nala Safai work at Madina Colony




# Nala Safai work at Night Near STP Tagawali



# Nala Safai work at Talaiya






# बरसात जल निकासी कार्य

बरसाती पानी निकासी हेतु छतरियाल ताल से आईटीआई के पीछे तक 100 फुटा रोड पर कच्चा नाला खुदाई कार्य



# बरसाती पानी निकासी हेतु आईटीआई रोड पर पुलिया निर्माण कार्य




# बरसाती पानी निकासी हेतु मचकुण्ड रोड पर पुलिया निर्माण कार्य



# नर्सरी रोड एवं षिवनगर पोखरा क्षेत्र से बरसाती पानी निकासी हेतु चौपडा माईनर पर पुलिया निर्माण कार्य



# नर्सरी रोड एवं षिवनगर पोखरा क्षेत्र से बरसाती पानी निकासी हेतु चौपडा माईनर सफाई कार्य



# हुण्डावाल रोड एवं नर्सरी रोड क्षेत्र के बरसाती पानी निकासी हेतु रेलवे लाईन पर पुलिया निर्माण कार्य



# चौपडा मंदिर सफाई कार्य



# चौपडा मंदिर सफाई कार्य





## कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी धौलपुर

कमांक:-आई0डी0एस0पी0 / 2025 / 2404

दिनांक:- 11/7/25

श्रीमान क्षेत्रीय अधिकारी  
रा0प्र0नि0मं0 भरतपुरविषय:-सीवेज व घरेलू कचरे की वजह से धौलपुर में उत्पन्न समस्या के  
बारे में सूचना के क्रम में।संदर्भ:-आपका पत्रांक रा0प्र0नि0मं0 / क्षेत्र0का0(भरतपुर) / सा0-307 / 582-83  
दिनांक 20.06.2025

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि संदर्भित पत्र के माध्यम से चाही गयी सूचना निम्न प्रकार है:-

1. मच्छरजनित रोग:-डेंगू, मलेरिया तथा चिकनगुनियो मुख्य प्रचलित मच्छरजनित रोग है। जिनमें डेंगू बुखार जिले में अधिक पाया जाता है। धौलपुर शहरी क्षेत्र में वर्ष 2022 में 179, 2023 में 148 तथा वर्ष 2024 में 97 डेंगू ऐलायजा पॉजिटिव केस जिला चिकित्सालय धौलपुर में चिन्हित हुए थे। इसके अतिरिक्त जिले की निजी लैबो से भी रेपिड कार्ड के माध्यम से रोगी चिन्हित हुए थे। डेंगू के लिए जिम्मेदार ऐडीज मच्छर मानसून सीजन में जमा पानी में प्रजनन करता है।
2. जलजनित रोग:- हैजा, उल्टी-दस्त, टायफायड तथा हैपेटाइटिस मुख्य प्रचलित जलजनित रोग है। जो कि पेयजल अशुद्धि के कारण ओरो-फीकल माध्यम से फैलते हैं। बरसात के दिनों में सीवेज ओवर फ्लो एवं घरेलू कचरे के कारण पेयजल के अशुद्ध होने की संभावना अधिक रहती है। जिसके परिणाम स्वरूप जलजनित रोग से ग्रसित रोगियों की संख्या में वृद्धि दर्ज की जाती है।
3. स्कब टायफस:-यह एक जूनोटिक रोग है जो कि घरेलू पशुओं के शरीर पर पाये जाने वाले टिक्स एवं बरसाती झाड़ियों के कारण फैलता है। बरसात के दिनों में जलभराव के कारण झाड़ियों में वृद्धि होती है। जिसके परिणाम स्वरूप स्कब टायफस से ग्रसित रोगियों की संख्या में वृद्धि की संभावना रहती है।

नोट:-उक्त रोगों से धौलपुर शहरी क्षेत्र में गत 3 वर्षों में कोई मृत्यु चिन्हित नहीं हुई है।

रिपोर्ट सूचनार्थ प्रेषित है।

  
 मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी  
 धौलपुर

दिनांक:- 11/7/25

कमांक:-आई0डी0एस0पी0 / 2025 / 2404

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. श्रीमान उपखण्डाधिकारी धौलपुर।
2. कार्यालय प्रति।

  
 मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी  
 धौलपुर

कार्यालय सहायक अभियन्ता जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, नगर उपखण्ड धौलपुर  
क्रमांक:- 658-661

दिनांक:- 12/07/25

श्रीमान् अधिशाषी अभियन्ता  
जन स्वा० अभि० विभाग  
खण्ड धौलपुर।

विषय:- सीवर व घरेलू कचरे की वजह से धौलपुर में उत्पन्न समस्या के बारे में सूचना के सम्बन्ध में।

- संदर्भ:- 1. माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण में ओ.ए.संख्या 204/2025 अमित जादीन विरुद्ध स्टेट ऑफ राजस्थान व अन्य  
2. क्षेत्रीय अधिकारी रा.प्र.नि.मं. भरतपुर के पत्रांक रा.प्र.नि.मं/क्षे.का. (भरतपुर)/सामान्य-307/582-583 दिनांक 20.06.2025  
3. श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय, धौलपुर द्वारा दिनांक 05.07.2025 को मीटिंग के दौरान दिये गये निर्देशन में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित निवेदन कर लेख है कि शहर धौलपुर में विभिन्न विभाग/एजेन्सी जैसे टोरेन्ट गैस पाईप लाईन, जी०ओ० फाइवर केविल, बिजली केविल विछाने एवं नगर परिषद धौलपुर द्वारा किये जा रहे कार्य के दौरान विभागीय पेयजल पाईप लाईन को क्षतिग्रस्त कर दिया जाता है जिससे पेयजल पाईप लाईन में दूषित पानी जाने की सम्भावना रहती है। साथ ही सीवर ऑवर फ्लो का पानी गलियों में अत्यधिक मात्रा में भरा होने पर उपभोक्ता की सर्विस लाईन के माध्यम से दूषित पानी पेयजल पाईप लाईन में जाने की संभावना रहती है। दूषित पानी की शिकायत प्राप्त होने पर विभाग द्वारा उपलब्ध संसाधनों के अनुसार यथा शीघ्र समस्या को दूर करने का प्रयास किया जाता है। जिसके कुछ उदाहरण निम्न प्रकार हैं।

- दिनांक 20.05.2025 को माननीय सांसद महोदय को प्राप्त ज्ञापन (संसदीय क्षेत्र करोली-धौलपुर):- मौहल्ला कायस्थ पाडा वासियों द्वारा गन्दे पानी का ज्ञापन दिया गया जिसके उपरान्त विभागीय टीम द्वारा दिनांक 21.05.2025 व 22.05.2025 को सीवर लाईन ऑवर फ्लो होने के कारण क्षतिग्रस्त पाईप लाईन को दुरुस्त कर दिनांक 23.05.2025 को पेयजल निरीक्षण के उपरान्त अवशेष क्लोरीन की जाँच की गई जो की सन्तोषप्रद पाई गई। जिसकी जी०पी०एस० फोटो संलग्न है।
- दिनांक 09.07.2025 को कार्यालय में गन्दे पानी की शिकायत मौहल्ला महात्मा नन्द की बगीची पुराना शहर, जगन चौराहा एवं सुरक्षा विहार कॉलोनी की भी शिकायतें प्राप्त हुई जिसको विभाग द्वारा दिनांक 12.07.2025 को दूररुस्त कर दिया गया है तथा जल नमूना एकत्रित कर विभागीय प्रयोगशाला में जांच हेतु भिजवाया दिया गया है। जिसकी जांच रिपोर्ट अभी अपेक्षित है।

शहर धौलपुर में जगह-जगह पेयजल पाईप लाईन को क्षतिग्रस्त के सम्बन्ध में विभाग द्वारा नियमित रूप से अन्य एजेन्सीयों का इस सम्बन्ध में पत्राचार के माध्यम से एवं दूरभाष के माध्यम से अवगत कराया जाता है।

- नगर परिषद को लिखे गये, पत्र, 352-356 दि० 29.5.2024, 391-395 दि० 06.6.2024, 707-707 दि० 01.8.2024, एवं 474-476 दि० 10.6.2025) संलग्न है।
- मैसर्स टोरेन्ट कम्पनी धौलपुर को लिये गये इस कार्यालय के पत्रांक 266-270 दि० 06.5.2025, 329-333 दि० 12.05.2025, एवं 373-377 दि० 19.05.2025 ) संलग्न है।

  
(प्रकाश सिंह)

सहायक अभियन्ता  
जन स्वा० अभि० विभाग  
नगर उपखण्ड धौलपुर


AEN CITY DLP

क्रमांक:- 658-66/

दिनांक:- 12/07/25

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ हेतु प्रेषित है।

1. श्रीमान् उपखण्डाधिकारी धौलपुर।
2. श्रीमान् अधीक्षण अभियन्ता जन स्वा0 अभि0 विभाग वृत्त धौलपुर।
3. कनिष्ठ अभियन्ता राजस्व/शहरी जलयोजना शहरी धौलपुर।



सहायक अभियन्ता  
जन स्वा0 अभि0 विभाग  
नगर उपखण्ड धौलपुर

AEN CITY DLP

**BREAKING NEWS**

**NATION  
MEDIA**




**दूषित पानी के मामले में सांसद महोदय को दिया ज्ञापन**

**जलदायक विभाग की लापरवाही के कारण  
कॉलोनी वासियों को पीना पड़ है दूषित पानी ।  
जलदाय विभाग को अवगत कराने के बाद भी नहीं  
हो रही सुनवाई । धौलपुर के कास्थपाड़ा क्षेत्र का है  
मामला**

**अजय बिलोनिया - 9460021794**

**Tue, 20 May 2023**



GPS Map Camera


# Dholpur, Rajasthan, India

310, 310, Rac Rd, Dhoolkot, Dholpur, Rajasthan 328001, India

Lat 26.705143° Long 77.894995°

22/05/2025 01:08 PM GMT +05:30

Google



GPS Map Camera

## Dholpur, Rajasthan, India


Pv3v+9r9, Kayastha Pada, Dhoolkot, Dholpur,  
Rajasthan 328001, India

Lat 26.703305° Long 77.894635°

23/05/2025 04:45 PM GMT +05:30



Google



GPS Map Camera

# Dholpur, Rajasthan, India

Mvjx+wmg, Mahatma Anand ki bagichi, Dholpur,  
Rajasthan 328001, India

Lat 26.68215° Long 77.899026°  
11/07/2025 05:19 PM GMT +05:30

Google

कार्यालय सहायक अभियन्ता जन स्वा० अभि० विभाग नगर उपखण्ड धौलपुर।

क्रमांक- 373

दिनांक- 19-5-25

Dholpur CGD private Limited  
Dholpur

स्मरण पत्र- प्रथम

विषय:- गौशाला चार्ड नं० 4, बंगाली वाली गली ओडेला रोड, उदय शिक्षा निकेतन स्कूल के सामने नारायण कॉलोनी, सुरक्षा विहार कॉलोनी ओडेला रोड धौलपुर में भूमिगत गैस पाईप लाईन डालने के दौरान तोड़ी गई पेयजल पाईप लाईन रिपेयर नहीं करने बावजूत।  
सन्दर्भ:- इस कार्यालय के पत्रांक 266-270 दि० 06.05.2025, 181-185 दि० 18.04.2025 एवं कनिष्ठ अभियन्ता राजस्व के पत्रांक 17-18 दि० 12.05.2025

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि आप द्वारा गौशाला चार्ड नं० 4, बंगाली वाली गली ओडेला रोड, उदय शिक्षा निकेतन स्कूल के सामने नारायण कॉलोनी, सुरक्षा विहार कॉलोनी ओडेला रोड धौलपुर में भूमिगत गैस पाईप लाईन डालने के दौरान कई जगह पेयजल वितरण पाईप लाईन तोड़ दी गई है। दूरभाष द्वारा आपके प्रतिनिधि श्री राहुल कुमार को बार-बार सूचित करने के बावजूद भी आप प्रतिनिधि द्वारा कोई रुची नहीं ली जा रही है एवं आज दिनांक तक विभिन्न स्थानों पर तोड़ी गई पेयजल पाईप लाईन रिपेयर नहीं की है। जिससे आमजन को सुचारु पेयजल जलापूर्ति प्राप्त नहीं हो रही है एवं गन्दे पानी की शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। इसके अतिरिक्त आपके द्वारा पूर्व में कोई भी कार्ययोजना प्रस्तुत नहीं की जाती है। जिसके कारण आये दिन पेयजल पाईप लाईन क्षतिग्रस्त होने की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। अतः आप उक्तानुसार वर्णित तोड़ी गई पेयजल पाईप लाईनों को शीघ्र दुरुस्त करवाने की कार्यवाही करावें एवं कार्य करने से पूर्व कार्ययोजना से इस कार्यालय को अवगत कराया जाना सुनिश्चित करें। अन्यथा आपके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

  
(प्रकाश सिंह)


सहायक अभियन्ता  
जन स्वा० अभि० विभाग  
नगर उपखण्ड धौलपुर  
दिनांक:- 19-5-25

क्रमांक- 373-377

प्रतिलिपि निम्न को आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ प्रेषित हैं।

1. श्रीमान् उपखण्ड मजिस्ट्रेट धौलपुर।
2. श्रीमान् अधीक्षण अभियन्ता जन स्वा० अभि० विभाग वृत्त धौलपुर।
3. श्रीमान् अधिशाषी अभियन्ता जन स्वा० अभि० विभाग खण्ड धौलपुर।
4. कनिष्ठ अभियन्ता (राजस्व) शाहरी जलयोजना धौलपुर को उक्त विभिन्न स्थानों की पाईप लाईन रिपेयरिंग का एस्टीमेट शीघ्र प्रस्तुत करें जिससे राशि की बसूली की कार्यवाही की जा सकें।

गैगा/ रुटिप

  
सहायक अभियन्ता  
जन स्वा० अभि० विभाग  
नगर उपखण्ड धौलपुर

कार्यालय सहायक अभियन्ता जन स्वा0 अभि0 विभाग नगर उपखण्ड धौलपुर।

क्रमांक:-

दिनांक:-

Dholpur CGD private Limited  
Dholpur

विषय- उदय शिक्षा निकेतन स्कूल के सामने नारायण कौलोनी के पास भूमिगत गैस पाईप लाईन खालने के दौरान तोड़ी गई पेयजल पाईप लाईन रिपेयर नहीं करने वास्त।  
संदर्भ:- कनिष्ठ अभियन्ता के पत्रांक 17-18 दिनांक 12.05.2025

उपरोक्त विषयान्तर्गत शन्दर्भित पत्र में लेख है कि उदय शिक्षा निकेतन स्कूल के सामने नारायण कौलोनी के पास भूमिगत गैस पाईप लाईन विछाने के दौरान क्षतिग्रस्त पेयजल पाईप लाईन को मरम्मत कर डीक कराया गया था परन्तु पेयजल पाईप लाईन पुनः लीकेज होने के कारण कि श्री प्रेमरघुख सोयानिवृत्त प्रधानाचार्य नारायण कौलोनी धौलपुर से शिकायत पत्र इस कार्यालय को प्राप्त हुआ है कि पेयजल पाईप लाईन लीकेज के कारण शिकायत कर्ता के मकान की दीवार में पानी जाने के कारण मकान में कोई हानि हो सकती है।

अतः आप को निर्देश दिये जाते है कि पुनः क्षतिग्रस्त पेयजल पाईप लाईन को शीघ्र दुरुस्त करवाये। जिससे शिकायत कर्ता के मकान की दीवार ढहने से बचाया जा सकें। अगर शिकायत कर्ता के मकान की दीवार में पानी जाने के कारण कोई भी हानि होती है। तो आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।



(प्रद्युम्न सिंह)

सहायक अभियन्ता  
जन स्वा0 अभि0 विभाग  
नगर उपखण्ड धौलपुर


9

क्रमांक:- 329-333

प्रतिलिपि निम्न को आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ प्रेषित है।

1. श्रीमान् उपखण्ड मजिस्ट्रेट धौलपुर।
2. श्रीमान् अधीक्षण अभियन्ता जन स्वा0 अभि0 विभाग वृत्त धौलपुर।
3. श्रीमान् अधिशाषी अभियन्ता जन स्वा0 अभि0 विभाग खण्ड धौलपुर।
4. कनिष्ठ अभियन्ता (राजस्व) शहरी जलयोजना धौलपुर को उक्त विभिन्न स्थानों की पाईप लाईन रिपेयरिंग का एस्टीमेट शीघ्र प्रस्तुत करें जिससे राशि की वसूली की कार्यवाही की जा सकें।

दिनांक:- 12/5/2025



सहायक अभियन्ता  
जन स्वा0 अभि0 विभाग  
नगर उपखण्ड धौलपुर

मैगा/ रुडिप

कार्यालय सहायक अभियन्ता जन स्वा० अभि० विभाग नगर उपखण्ड धौलपुर।

दिनांक- 6-5-2025

क्रमांक- 266-270  
Dholpur CGD Private Limited  
Dholpur

विषय- गौशाला वार्ड नं० 4, चौपड़ा मन्दिर के पीछे, चन्दन विहार कॉलोनी गायत्री मन्दिर के पीछे एवं बंगाली वाली गली ओडेला रोड धौलपुर में भूमिगत गैस पाईप लाईन डालने के दौरान तोड़ी गई पेयजल पाईप लाईन रिपेयर नहीं करने बाबत।  
सन्दर्भ :- 1. श्रीमान अधिशापी अभियन्ता जन स्वा० अभि० विभाग खण्ड धौलपुर का पत्रांक 324-26 दिनांक 14.05.2024।

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि आप द्वारा गौशाला वार्ड नं० 4, चौपड़ा मन्दिर के पीछे, चन्दन विहार कॉलोनी, गायत्री मन्दिर के पीछे एवं बंगाली वाली गली ओडेला रोड धौलपुर में भूमिगत गैस पाईप लाईन डालने के दौरान कई जगह पेयजल वितरण पाईप लाईन तोड़ दी गई है। दूरभाष द्वारा आपके प्रतिनिधि श्री राहुल कुमार को लगातार सूचित करने के बाद भी आप द्वारा आज दिनांक तक विभिन्न स्थानों पर तोड़ी गई पेयजल पाईप लाईन रिपेयर नहीं की है। जिससे आमजन को सुचारु पेयजल जलापूर्ति प्राप्त नहीं हो रही है एवं नये पानी की शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। इसके अतिरिक्त आपके द्वारा पूर्व में कोई भी कार्ययोजना प्रस्तुत नहीं की जाती है। जिससे कारण आये दिन पाईप लाईन क्षतिग्रस्त होने की समस्याएँ बढ़ती जा रही हैं। अतः आप उक्तानुसार क्षति तोड़ी गई पेयजल पाईप लाईनों को शीघ्र दुरुस्त करवायें एवं कार्य करने से पूर्व कार्ययोजना से इस कार्यालय को अवगत कराया जाना सुनिश्चित करें। अन्यथा आपके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।


  
(प्रताप सिंह)

सहायक अभियन्ता  
जन स्वा० अभि० विभाग  
नगर उपखण्ड धौलपुर  
दिनांक- 6-5-25

क्रमांक- 266-270

प्रतिलिपि निम्न को आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ प्रेषित हैं।

1. श्रीमान् उपखण्ड मजिस्ट्रेट धौलपुर।
2. श्रीमान् अधीक्षक अभियन्ता जन स्वा० अभि० विभाग वृत्त धौलपुर।
3. श्रीमान् अधिशापी अभियन्ता जन स्वा० अभि० विभाग खण्ड धौलपुर।
4. कनिष्ठ अभियन्ता (राजस्व) शहरी जलयोजना धौलपुर को उक्त विभिन्न स्थानों की पाईप लाईन रिपेयरिंग का एस्टीमेट शीघ्र प्रस्तुत करें जिससे राशि की बरूली की कार्यवाही की जा सकें।

  
सहायक अभियन्ता  
जन स्वा० अभि० विभाग  
नगर उपखण्ड धौलपुर

कार्यालय सहायक अभियन्ता जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, नगर उपखण्ड धौलपुर।

क्रमांक:-

दिनांक:-

श्रीमान् आयुक्त  
नगर परिषद धौलपुर।

विषय:- पुष्प वाटिका के पास एवं पुष्पान्जली कॉलोनी हुण्डावाल रोड पर नाली निर्माण कार्य के दौरान क्षतिग्रस्त पाईप लाईन को मरम्मत के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा दिनांक 21.05.2025 एवं 27.05.2025 को निरीक्षण के दौरान पाया गया कि आपकी कार्यकारी एजेन्सी द्वारा नाले के मरम्मत कार्य के दौरान पुष्प वाटिका के पास एवं पुष्पान्जली कॉलोनी हुण्डावाल रोड पर पेयजल पाईप लाईन को क्षतिग्रस्त कर दिया गया है परन्तु एजेन्सी द्वारा आज दिनांक तक क्षतिग्रस्त पाईप लाईन को मरम्मत नहीं कराया गया है। पाईप लाईन क्षतिग्रस्त के कारण पेयजल प्रदूषित एवं पेयजल व्यर्थ बह रहा है।

अतः श्रीमान् जी से निवेदन है कि आप कार्यकारी एजेन्सी को निर्देशित करें कि उक्त क्षतिग्रस्त पाईप लाईन को अतिशीघ्र मरम्मत कर ठीक करावें।

  
(प्रताप सिंह)

सहायक अभियन्ता  
जन स्वा० अभि० विभाग  
नगर उपखण्ड धौलपुर

दिनांक:- 26-5-2025

क्रमांक:- 419-421

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ हेतु प्रेषित है।

1. श्रीमान् अधिशापी अभियन्ता जन स्वा० अभि० विभाग खण्ड धौलपुर।
2. कनिष्ठ अभियन्ता (राजस्व) शहरी जलयोजना धौलपुर।

  
सहायक अभियन्ता

जन स्वा० अभि० विभाग  
नगर उपखण्ड धौलपुर

कांयलिय सहायक अभियन्ता जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग नगर उपखण्ड धौलपुर।

क्रमांक:- 470-474

दिनांक:- 26/5/25

श्रीमान् आयुक्त मातेर्य,  
नगर परिषद धौलपुर।

2025

विषय:- सीवर पाईप लाईन चैम्बर ऑवर फ्लो होने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि मजरंग कॉलोनी विभागीय उच्चजलाशय कैम्पस के अन्दर सीवर पाईप लाईन का चैम्बर बना हुआ है सीवर चैम्बर ऑवर फ्लो होने के कारण सीवर का गन्दा पानी बाह्य चैम्बर में भर जाने के कारण पेयजल पाईप लाईन में गन्दे पानी जाने की समस्या बनी हुई है एवं आमजन से प्रदूषित जलापूर्ति की शिकायतें प्राप्त हो रही हैं।

अतः आपसे निवेदन है कि उक्त सीवर चैम्बर ऑवर फ्लो की समस्या को गम्भीरता पूर्वक लेते हुये सीवर चैम्बर को उच्चजलाशय कैम्पस से हटाने की कार्यवाही करावें जिससे उक्त समस्या का समाधान हो सके एवं आमजन को स्वच्छ पेयजल आपूर्ति की जा सके।

  
(प्रताप सिंह)

सहायक अभियन्ता  
जन स्वा0 अभि0 विभाग  
नगर उपखण्ड धौलपुर

दिनांक:-

क्रमांक:-

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. उपखाधिकारी धौलपुर।
2. श्रीमान् अधीक्षक अभियन्ता जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग वृत्त धौलपुर।
3. श्रीमान् अधिशाधी अभियन्ता जन स्वा0 अभि0 विभाग खण्ड धौलपुर।
4. कनिष्ठ अभियन्ता (राजस्व) जलयोजना शहरी धौलपुर भेजकर लेख है कि आप नगर परिषद से समन्वय स्थापित कर सीवर चैम्बर का समाधान करावें।



सहायक अभियन्ता  
जन स्वा0 अभि0 विभाग,  
नगर उपखण्ड धौलपुर

मेक

कार्यालय सहायक अभियन्ता जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग नगर उपखण्ड धौलपुर।

क्रमांक:-474-476

दिनांक:-10-5-2025

श्रीमान् आयुक्त  
नगर परिषद धौलपुर।

विषय:-आर0ए0सी0 लाईन के सामने मौहल्ला कायस्थ पाडा सुखा वाली गली में सीवर  
चेम्बर खाली करवाने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि आर0ए0सी0 लाईन के सामने सुखा वाली गली कायस्थ  
पाडा धौलपुर में सीवर चेम्बर ओवर फ्लो होने के कारण पेयजल पाईप लाईन में गन्दे पानी की शिकायतें प्राप्त  
हो रही है। अतः आपसे निवेदन है कि ओवर फ्लो सीवर चेम्बर को खाली करवाने का श्रम करें। जिससे  
मौहल्ला कायस्थ पाडा धौलपुर को पेयजल की शिकायत का निस्तारण किया जा सकें।



(प्रतेप सिंह)  
सहायक अभियन्ता  
जन स्वा0 अभि0 विभाग  
नगर उपखण्ड धौलपुर

दिनांक:-

क्रमांक:-

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. श्रीमान् अधिशाधी अभियन्ता जन स्वा0 अभि0 विभाग खण्ड धौलपुर।
2. कनिष्ठ अभियन्ता (राजस्व) शहरी जलयोजना धौलपुर को पालनार्थ।

सहायक अभियन्ता  
जन स्वा0 अभि0 विभाग  
नगर उपखण्ड धौलपुर

कार्यालय सहायक अभियन्ता जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग नगर उपखण्ड धौलपुर।  
क्रमांक- 352-356 दिनांक- 29/5/24

श्रीमान् आयुक्त  
नगर परिषद धौलपुर।

विषय:- सीवर लाईन चैम्बर ऑवर फ्लो होने से शहर में पेयजल प्रदूषण फैलने कायदा।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि गायत्री मन्दिर के पीछे चन्दन विहार कॉलोनी, मंगल विहार कॉलोनी, सुधैमिया भवन के पास सीवर लाईन चैम्बर ऑवर फ्लो होने से सीवर का गन्दा पानी विभागीय पेयजल पाइप लाईन में जाने के कारण पेयजल प्रदूषित हो रहा है। जिस कारण गन्दे पेयजल आपूर्ति प्रदूषण की शिकायतें लगातार प्राप्त हो रही हैं।

अतः निवेदन है कि आज ही उक्त सीवर चैम्बरों एवं नालों को साफ करवाने का श्रम करें। जिससे नगर वासियों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाया जा सके।

  
(गोविन्दसिंह राजावात)  
सहायक अभियन्ता  
जन स्वा० अमि० विभाग  
नगर उपखण्ड धौलपुर

दिनांक:- 29/5/24

क्रमांक- 352-356

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. श्रीमान् उपखण्डाधिकारी धौलपुर।
2. श्रीमान् अधीक्षण अभियन्ता जन स्वा० अमि० विभाग वृत्त धौलपुर।
3. श्रीमान् अधिशाधी अभियन्ता जन स्वा० अमि० विभाग खण्ड धौलपुर।
4. कनिष्ठ अभियन्ता (राजस्व) शहरी जलयोजना धौलपुर।

  
सहायक अभियन्ता  
जन स्वा० अमि० विभाग  
नगर उपखण्ड धौलपुर

कार्यालय सहायक अभियन्ता जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग नगर उपखण्ड धौलपुर।  
क्रमांक:- 391-395 दिनांक:- 6/6/24

श्रीमान् आयुक्त  
नगर परिषद धौलपुर।

विषय:- सीवर लाईन चैम्बर ऑवर फ्लो होने से शहर में पेयजल प्रदूषण फैलने वाकत्।

संदर्भ:- कनिष्ठ अभियन्ता राजस्व शहरी जलयोजना धौलपुर के पत्रांक 50 दि. 05.08.2024

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि वाटर वर्क्स केम्पस धौलपुर में जिला स्तरीय कन्ट्रोल रूम पर शहर धौलपुर में गन्दे पेयजल आपूर्ति की लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही हैं कनिष्ठ अभियन्ता के सन्दर्भित पत्र द्वारा सीवर पाईप लाईन जगह-जगह ऑवर फ्लो हो रहे हैं। जो कि सन्दर्भित पत्र सलग्न कर भिजवाया जा रहा है। विभाग द्वारा पूर्व में आपको अवगत कराया जा चुका है।

अतः आपसे निवेदन है कि उक्त सीवर चैम्बरों एवं नालों को साफ करवाने का श्रम करें। जिससे नगर वासियों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाया जा सके।

सलग्न :- उपरोक्तानुसार पत्र

  
(गोविन्दसिंह राजावत)  
सहायक अभियन्ता  
जन स्वा० अभि० विभाग  
नगर उपखण्ड धौलपुर

क्रमांक:- 391-395

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. श्रीमान् उपखण्डाधिकारी धौलपुर।
2. श्रीमान् अधीक्षण अभियन्ता जन स्वा० अभि० विभाग वृत्त धौलपुर।
3. श्रीमान् अधिशाधी अभियन्ता जन स्वा० अभि० विभाग खण्ड धौलपुर।
4. कनिष्ठ अभियन्ता (राजस्व) शहरी जलयोजना धौलपुर।

  
सहायक अभियन्ता  
जन स्वा० अभि० विभाग  
नगर उपखण्ड धौलपुर

कार्यालय सहायक अभियन्ता जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग नगर उपखण्ड धौलपुर।

क्रमांक:- 202-707

दिनांक:- 1/8/2024


श्रीमान् आयुक्त  
नगर परिषद धौलपुर।

विषय:- सीवर लाईन चैम्बर ऑवर फ्लो होने से शहर में पेयजल प्रदूषण फैलने बाबत।  
संदर्भ:- कनिष्ठ अभियन्ता (राजरव) के पत्रांक 104 दिनांक 01.08.2024

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि कनिष्ठ अभियन्ता (राजरव) ने सन्दर्भित पत्र द्वारा अवगत कराया है कि शहर धौलपुर में संचालित सीवर लाईन चैम्बर ऑवर फ्लो होने के कारण विभाग को गन्दे पानी की शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। विभाग द्वारा पेयजल सप्लाई चैक की गई तो सीवर लाईन चैम्बर ऑवर फ्लो होने से सीवर का गन्दा पानी विभागीय पेयजल पाईप लाईन में जाने के कारण पेयजल प्रदूषित हो रहा है। जिस कारण गन्दे पेयजल आपूर्ति की शिकायतें लगातार प्राप्त हो रही हैं।

अतः निवेदन है कि अतिशीघ्र ही निम्नलिखित सीवर चैम्बरों को खाली कर साफ करवाने का धन करे। जिससे नगरवासियों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाया जा सके।

1. निरांज कॉलोनी कमला कॉलेज के पास राजाखेडा बाईपास धौलपुर।
2. सीताराम कॉलोनी गुलाब वाग के पास धौलपुर।
3. पटपरा रोड़ जुबली हॉल के पास धौलपुर।
4. आर०ए०सी० लाईन के पास कायस्थपाडा धौलपुर। :-  
(1) बैंक ऑफ बलौदा वाली गली।  
(2) पुरानी आर०पी०ओ०ऑफिस वाली गली।
5. नधुवन कॉलोनी वाडी रोड़ धौलपुर।
6. नारायण कॉलोनी एस०पी० निवास के पास धौलपुर।
7. लीलाविहार ए० गिरीश विहार कॉलोनी धौलपुर।
8. गोविन्द वाटिका राजाखेडा बाईपास धौलपुर।



(गोविन्दसिंह राजावत)  
सहायक अभियन्ता  
जन स्वा० अग्नि० विभाग  
नगर उपखण्ड धौलपुर

क्रमांक:-

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. श्रीमान् उपखण्डाधिकारी धौलपुर।
2. श्रीमान् अधीक्षण अभियन्ता जन स्वा० अग्नि० विभाग वृत्त धौलपुर।
3. श्रीमान् अधिशापी अभियन्ता जन स्वा० अग्नि० विभाग खण्ड धौलपुर।
4. कनिष्ठ अभियन्ता शहरी/राजरव शहरी जलयोजना धौलपुर।



सहायक अभियन्ता  
जन स्वा० अग्नि० विभाग  
नगर उपखण्ड धौलपुर

# कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता जल संसाधन खण्ड धौलपुर

Email-Id :- eewrddholpur1@gmail.com

दिनांक :- 10/11/25

क्रमांक :- 1390

Annexure-R-11

श्रीमान क्षेत्रीय अधिकारी  
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,  
भरतपुर।

विषय :- NGT Matter Original Application No. 204/2025 (PB) in the matter of Amit Jadon  
V/s State of Rajasthan & ors.


प्रसंग :- दिनांक 05.07.2025 को उपखण्डाधिकारी धौलपुर के कक्ष में हुई मीटिंग में दिये गये निर्देशों के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि दिनांक 05.07.2025 को उपखण्ड अधिकारी धौलपुर के कार्यालय में आयोजित मीटिंग में दिये गये निर्देशों के क्रम में रिपोर्ट निम्नानुसार है :-

उर्मिलासागर बांध की मुख्य नहर का टेल पोर्सन एवं चौपडा मार्डनर धौलपुर शहर की आबादी क्षेत्र में आ गया है। जिस पर स्थानीय लोगों द्वारा कच्चा एवं पक्का अतिक्रमण कर लिया गया था। जिसे हटाने हेतु दिनांक 15.10.2024, 18.10.2024 एवं 23.10.2024 को राजस्व विभाग एवं सिंचाई विभाग द्वारा संयुक्त रूप से पैमाईश कर अतिक्रमण चिन्हित कर सम्बन्धित को नोटिस जारी किये गये। परन्तु अतिक्रमण नहीं हटाने पर चौपडा मार्डनर से दिनांक 21.10.2024 एवं 22.10.2024 को पुलिस प्रशासन की मदद से सभी अतिक्रमण हटाये गये। इसके बाद दिनांक 03.02.2025 एवं 11.02.2025 की मुख्य नहर के टेल पोर्सन पर पुलिस लाईन के सामने से लवानिया मैरिज होम (सैफ़र रोड धौलपुर) तक सभी अतिक्रमण हटाये गये एवं उसके बाद दिनांक 21.02.2025 को दारा पैलेस से अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही शुरू की गई परन्तु सम्बन्धित द्वारा अतिक्रमण की कार्यवाही से बचने के लिये कोर्ट द्वारा स्टे ले लिया गया जिस कारण आगे अतिक्रमण की कार्यवाही नहीं हो पायी जिसमें कोर्ट की आगामी तारीख 29.08.2025 है जिसमें विभागीय प्रतिरक्षण हेतु कार्यवाही की जावेगी एवं कोर्ट स्टे हटने के बाद पुनः अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जावेगी।

संलग्न :- कोर्ट स्टे की प्रति  
एवं अखवार में प्रकाशित समाचार पत्र की छायाप्रति।


  
(राजकुमार सिंघल)  
अधिशाषी अभियन्ता  
जल संसाधन खण्ड धौलपुर

दिनांक :- 10/11/25

क्रमांक :- 1391-1393

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

1. श्रीमान अधीक्षण अभियन्ता जल संसाधन वृत धौलपुर।
2. श्रीमान उपखण्ड अधिकारी धौलपुर।
3. सहायक अभियन्ता जल संसाधन उपखण्ड धौलपुर।

  
(राजकुमार सिंघल)  
अधिशाषी अभियन्ता  
जल संसाधन खण्ड धौलपुर

# वनाम मुकदमा बिनातर कायमी तनकीयत

(आर्डर 5 रूल 1 व जाक्टर)

आज अदालत श्रीमान सिविल न्यायाधीश महोदय धौलपुर  
 मुद्दाई हरजीत सिंह मुद्दालय नगर पश्चिम धौलपुर वौर  
 दावा स्थाई निबंधाजा सं साइर व्याइर हेतु

मुसमी श्रीमान अधिशाषी अभियन्ता महोदय जाति सिंघाई विभाग गुलाब  
 साकिन बाग रोड धौलपुर (राज) जिला

हरगाहकी का दायरा किया है लिहाजा आपके जरिये इस तहरीर बाबा को  
 जवाब देही के लिए तारीख 17 माह 02 सन 2025 को 10.00 बजे  
 दिन के अदालत हाजा ने अदालत जो माफत ऐसे बक्रील जो हालत मुकदमे से न किया हो व कुल अमूह सुचिवक  
 के मुकदमा को जावा हो ही साथ ऐसे शख्स हो जो आपके सबहित का जवाब दे सके हाजिर न होने के लिए तलब  
 किया जाता और हिदायत दी जाती है कि जुमला दस्तावेज पर आपको जवाब का ताइद है इस्तेमाल करना चाहते हो  
 उस दिन पेशकारी की आगाह है यह मजबूत हाजिर न हुआ तो दावा आपको गैर हाजिरी में सुना व फैसला किया जायेगा।  
 नकल संकन है।

व शख्स मेरे दस्तखत व मुहर अदालत की आज तारीख 13/2/2025 सन् को जारी किया गया।



आज्ञा से  
 13.2.25  
 शोश्चितेदार/शिखर  
 सिविल न्यायाधीश  
 धौलपुर (औहदा)

दस्तखत

- इतला- 1 अगर आपको आदेश हो कि आपके गवाह आपकी मर्जी से हाजिर नहीं होंगे तो आप अदालत हाजा में दस्तखत  
 के जरूरी अथवा दाखिल करने किसी गवाह को मजबूरन हाजिर होने के लिए सम्मन अदालत हाजा में मजबूर कर  
 सकते हैं।
- 2 अगर आप मतलब मुद्दाई तसलीम करते हैं जो आपका नाजिम है मय खर्चा अदालत दाखिल करें ताकि कार्यवाही  
 इजराय डिग्री का आपकी आगवान दोनों पर करनी पड़े।
1. कार्यालय-अधिशाषी अभियन्ता
  2. जल संसाधन खण्ड, धौलपुर
  3. प्राप्ति क्रमांक 77

most - urgent


प्रमोक्ष ! - 4570

दिनांक: 14/02/2025

प्रतिनिधि सभाग्रह अभियन्ता, जल संसाधन उपखण्ड ब्योम्बे  
को शिकायत लेख है कि उपरोक्त प्रकार में विभागीय परीक्षण  
में बाधा है पर आशुत कराने।

अधिसाषी अभियन्ता  
जल संसाधन खण्ड, ब्योम्बे

sdc  
letter for Abbotadvocat  
✓ Bonaf  
14.02.25



राजस्थान RAJASTHAN

न्यायालय श्रीमान सिविल न्यायाधीश महोदय, धौलपुर 318

मूल दीवानी वाद संख्या ..... / 2025

हरजीत सिंह आयु करीब 61 वर्ष पुत्र श्री दिलावर उर्फ दारा सिंह जाति जाट सिक्ख निवासी ग्राम रुंध महमदपुर तहसील व जिला धौलपुर राज०

.....वादी

बनाम

1. नगर परिषद धौलपुर तामील जरिये आयुक्त महोदय, नगर परिषद धौलपुर
2. नगर परिषद धौलपुर तामील जरिये सभापति महोदय, नगर परिषद धौलपुर
3. श्रीमान अधिशाषी अभियन्ता महोदय, सिंचाई विभाग गुलाब बाग रोड़ धौलपुर
4. श्रीमान तहसीलदार साहब, तहसील धौलपुर
5. श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय, जिला धौलपुर

.....असल प्रतिवादीगण

6. आँकार सिंह दिलवार सिंह उर्फ दारा सिंह आयु करीब 62 वर्ष
7. चतर सिंह पुत्र सिंगारा सिंह आयु करीब 55 वर्ष
8. प्रीतम सिंह पुत्र हरभजन सिंह आयु करीब ....वर्ष
9. रंजीत सिंह पुत्र सिंगारा सिंह आयु करीब 53 वर्ष
10. बलकार सिंह गिल पुत्र चन्दन सिंह आयु करीब ... वर्ष
11. बलवीर कौर पत्नी हरजीत सिंह आयु करीब ... वर्ष
12. हरजिन्दर कौर पत्नी श्री आँकार सिंह आयु करीब .... वर्ष

जातिगण जाट सिक्ख निवासीगण ग्राम रुंध महमदपुर तहसील व जिला धौलपुर राज०

..... तरतीवी प्रतिवादीगण

INDIA COURT FEE

40R = 000179 = H.V.V

40 Rs.



1/2/1

दावा स्थाई निषेधाज्ञा एवं सादेश  
व्यादेश हेतु

वाद मूल्य 25,000/- रुपये पच्चीस  
हजार रुपये प्रदत्त न्याय शुल्क  
1,130/- रुपये एक हजार एक सौ तीस  
रुपये

श्रीमानजी,

वादपत्र वादी निम्नलिखित प्रस्तुत है :-

1. यह कि वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 06 लगायत 12 के एकान्तिक स्वामित्व आधिपत्य की आराजी खसरा नम्बर 904 रकवा 1.6059 हेक्टेयर , खसरा नम्बर 905 रकवा 0.0.126 हेक्टेयर, ख.न. 906 रकवा.2276 हेक्टेयर, 907 रकवा 0.4552 है., ख.न. 908 रकवा 0.1012 है., ख.न. 909 रकवा 0.4805 हेक्टेयर , ख.न. 910 रकवा 0.3794 हेक्टेयर, ख.न. 315 रकवा 0.0885 हेक्टेयर ., एवं ख.न. 922 रकवा 0.3920 हेक्टेयर स्थित वाके महमदपुर पटवार हल्का कस्वा नम्बर 03 में है। उपरोक्त आराजीयात में वादी व प्रतिवादी संख्या 06 लगायत 12 अपने अपने हिस्सानुसार काबिज हैं। तथा वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 06 लगायत 12 के उक्त कुल खसरा नम्बरान की भूमि आराजी कृषि योग्य नहीं रही तो वादी ने उपरोक्त खसरा नम्बरान को आबादी घोषित कराने हेतु प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 02 से नियमानुसार पत्रावली प्रस्तुत कर



//3//

कनवर्ट पट्टे प्राप्त कर लिये तथा खसरा नम्बर 911 रकवा 0.1265 हेक्टेयर, ख. नं. 913 रकवा 0.1391 हेक्टेयर, ख. नं. 914 रकवा 0.2150 हेक्टेयर, ख. नं. 916 रकवा 0.1265 हेक्टेयर, ख. नं. 917 रकवा 0.1897 हेक्टेयर, ख. नं. 918 रकवा 0.2150 हेक्टेयर, में कृषि हो रही है एवं खसरा नम्बर 1304/923 रकवा 0.1644 हेक्टेयर, ख. नं. 1306/925 रकवा 0.0379 हेक्टेयर, ख. नं. 924 रकवा 0.1265 हेक्टेयर वाके ग्राम महमदपुर पटवार हल्का धौलपुर नम्बर -03 तहसील व जिला धौलपुर में मैरिज होम सिंधारा पैलेस बना हुआ है। और उपरोक्त खसरा नम्बरान की चारों तरफ से वर्ग आकार की पक्की बाउण्ड्री 8-8 फुट ऊँची आर.सी.सी. व ईटों की 20 वर्ष पूर्व निर्मित करा ली गयी जो नक्शा वादपत्र में अक्षर ए.बी.सी.डी. से व रंग लाल से प्रदर्शित की गई है उक्त खसरा नम्बरान का साइड प्लान नक्शा भी प्रयोजित (Proposed lay plan) भी सम्बन्धित विभाग से करा भी लिया गया। वादपत्र के साथ जो नक्शा प्रस्तुत किया जा रहा है वह वादपत्र का अभिन्न अंग रहेगा तथा उक्त खसरा नम्बरान व नक्शों में लाल रंग से प्रदर्शित भाग इस वादपत्र में विवादित स्थल के नाम से वादपत्र की आगामी वरणों में सम्बोधित किया गया है।

- यह कि उक्त खसरा नम्बरान में वादी व प्रतिवादीगण संख्या 06 लगायत 12 ने आवासीय कॉलोनी बनाकर प्लॉटों को विक्रय कर दिये है तथा कुछ भूमि पर मैरिज होम भी बना लिये है तथा बकाया भूमि पर आज भी कृषि खेती भी कर रहे हैं, इसलिए वादी एवं प्रतिवादी संख्या 06 लगायत 12 ने अपने खसरा नम्बरान व आवासीय कॉलोनी की सुरक्षा एवं दूसरी व्यक्तियों के खसरा नम्बर की जमीन को लेकर विवाद ना हो



1/4/1

इसलिए वादी एवं प्रतिवादी संख्या 06 लगायत 12 ने अपनी खाते की जमीन की चारों तरफ की पक्की बाउण्ड्री 8-8 फुट ऊँची कर ली है जो नक्शा संलग्न वादपत्र में लाल रंग से अक्षर ए,बी,सी,डी से प्रदर्शित की गई है। उपरोक्त आराजीयात पर आवासीय रूपान्तरित भूखण्ड बनाकर विभिन्न लोगों को विक्रय भी कर दिये हैं।

3. यह कि वादी व प्रतिवादी संख्या 06 लगायत 12 ने अपने निजी खर्च से अपनी आराजीयात की चारों तरफ से 8-8 फुट ऊँची बाउण्ड्री वाल आज से करीब 20 वर्ष पूर्व ही कर ली थी तथा तब से आज तक प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 05 ने किसी प्रकार कोई आपत्ति नहीं की तथा प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 02 ने सगस्त जाँच कर विधिवत रूप से साइड प्लान व बाउण्ड्री वाल की अनुमति भी प्रदान की दी थी।
4. नक्शा संलग्न वादपत्र वादी में लाल रंग से प्रदर्शित एवं अक्षर ए,बी,सी,डी से नामांकित की गई 02 वर्ष पूर्व निर्मित पक्की बाउण्ड्री वाल 8-8 फुट ऊँची वादी व प्रतिवादी संख्या 01 व 02 ने अपने कनवर्टशुदा आवासीय कौलोनी को राजस्व अधिकारियों के द्वारा अनुमोदित प्लान के द्वारा नाप करा कर सीमांकन कर लिया था और पूर्ण सन्तुष्ट होकर वादी को अनुमति भी दी तब जाकर वादी व प्रतिवादी संख्या 06 लगायत 12 ने अपने उक्त खसरा नम्बरों की बाउण्ड्री वाल बनवाई।
5. यह कि वादी व प्रतिवादी संख्या 06 लगायत 12 की खातेदारी की आराजीयात से लगा खसरा नम्बर 921 सरकारी है और उक्त खसरा नम्बर 921 के आगे भी सड़क सौपऊ रोड़ से सटकर वादी का भी खसरा



//5//

नम्बर 922 है। इसलिए वादी ने अपने खातेदारी खसरा नम्बर 922 की भूमि भी सरकार में आम सड़क सैपऊ रोड़ के लिए समर्पित कर दी गई है। मौके पर खसरा नम्बर 921 व 922 पर सैपऊ रोड़ एन.एच.-123 की फुटपाथ बनी हुई है और जगह खाली है जिस पर बिजली विभाग के खम्बे लगे हैं।

6. यह कि वादी व प्रतिवादी संख्या 06 लगायत 12 के नम्बरों से पक्की बाउण्ड्री होने के बावजूद भी प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 05 जबरन बाउण्ड्री को तोड़ने पर उतारू है तथा उक्त बाउण्ड्री में वादी का काफी खर्चा हो गया है यदि कोई आपत्ति प्रतिवादीगणों को थी तो बाउण्ड्री वाल निर्माण करते समय मना करते आज वादी की 20 वर्ष पूर्व बाउण्ड्री वाल को हटाने का कोई कानूनी अधिकार प्रतिवादीगणों को हासिल नहीं है।
7. यह कि अर्सा करीब 02 दिन पूर्व प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 05 के अधिकारी व कर्मचारी विवादित स्थल पर आये एवं एक नोटिस बाउण्ड्री वाल पर चस्पा कर गये और वादी को मौखिक धमकी देकर गये कि उक्त बाउण्ड्री वाल को हटा लो वरना हम जे.सी.बी. मशीन से जबरन ध्वस्त कर देंगे वादी को प्रतिवादीगण की धमकी से अचानक भय उत्पन्न हो गया है कि वे अपनी धमकी को कहीं साकार नहीं कर दें।
8. यह कि वादी ने जब प्रतिवादी के कर्मचारियों से पूछा कि क्या बात है तो उन्होंने कहा आपने हमारे सरकारी खसरा नम्बर 921 में बाउण्ड्री बना ली है।

जबकि वादी ने जबाब में यह कहा कि मेरी बाउण्ड्री वाल अपनी खाते की भूमि की चारो तरफ हो रही है। आपका सरकारी नम्बर

// 5 //

921 खाली है जिस पर सैपक रोड फुटपाथ बना हुआ है एवं 11 के. वी. की लाइन मौजूद है और खसरा नम्बर 921 के साथ मेरा भी खाते का नम्बर 922 भी फुटपाथ में सम्मिलित है। आपका खसरा नम्बर 921 पर मैंने कोई भी निर्माण कार्य नहीं किया है। उसके बावजूद भी वह इस बात को नहीं माने और वह बाउण्ड्री वाल को तोड़ने पर उतारू है जिसकी उन्होंने वादी को धमकी दी है।

9. यह कि वादी व प्रतिवादी संख्या 06 लगायत 12 ने खातेदारी के नम्बरों की घेरा बन्दी बाउण्ड्री वाल आज से 20 वर्ष पूर्व 8-8 फुट ऊँची ईटों व आर.सी.सी. की विधिवत रूप से हो रही है उसके बावजूद भी प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 05 दुर्भावना पूर्वक हटाना चाहते हैं जिनको उक्त बाउण्ड्री वाल हटाने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है।
10. यह कि नक्शा संलग्न वादपत्र वादी में जो विवादित स्थल दर्शाया है वह वादी व प्रतिवादी संख्या 06 लगायत 12 में विधिवत रूप से कनवर्ट ले आउट प्लान में है।
11. यह कि आज दिनांक 05/02/2025 को पुनः प्रतिवादीगण के अधिकारी व कर्मचारी विवादित स्थल पर मौके पर आये एवं वादी के सामने ठेकेदार को बताने लगे व कह रहे थे कि उक्त बाउण्ड्री तुरन्त हटाई जावे एवं काम तुरन्त प्रभाव से होना चाहिए जिस पर वादी ने प्रतिवादीगण के व्यक्तियों से मना किया तो उन्होंने वादी को ऐलानिया धमकी दी कि वे शीघ्र ही वादी द्वारा वैध रूप से निर्मित उक्त बाउण्ड्री वाल को ध्वस्त करके रहेगे, तुम्हें दीखे सो करो।
12. यह कि उपरोक्त परिस्थितियों में वादी को यह आवश्यक हो गया है कि न्यायालय श्रीमानजी के समक्ष प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 05 के विरुद्ध वादपत्र प्रस्तुत कर इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करावे कि वह वादी की निजी खर्चों से बनी पक्की बाउण्ड्री वाल जिसका वादी स्वामित्व व आधिपत्यधारी है जो अपने खसरा नम्बरान की सुरक्षा हेतु 20 वर्ष पूर्व पुख्ता निर्माण कराई को किसी भी प्रकार की कोई क्षति नहीं पहुंचावे एवं ना ही उसे ध्वस्त करें एवं ना ही अपने एजेन्टों या ठेकेदारों से करावे जिसका कि वादी अधिकारी व टावेदार है।

11711

13. यह कि उपरोक्त परिस्थितियों में वादी के लिए यह भी आवश्यक हो गया है कि वह प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 05 के विरुद्ध इस आशय का सादेश व्यादेश पारित करावे कि यदि दौराने दावा प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 05 वादी के उपरोक्त खसरा नम्बरान की 20 वर्ष पूर्व निर्मित पुख्ता बाउण्ड्री वाल को यदि ध्वस्त कर देते हैं तो प्रतिवादीगण अपने खर्च पर बाउण्ड्रीवाल को अपने खर्च पर निर्मित कर बाउण्ड्री वाल की दावा दायरी के समय की स्थिति कायम करें।
14. यह कि प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 05 को उपरोक्त आशय की स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द नही किया गया तो वे अपनी धमकी को साकार करने में कामयाब हो जायेंगे जिससे वादी को ऐसी अपरमित क्षति होगी जिसकी भरपाई किसी भी प्रकार से किया जाना संभव नहीं होगा।
15. यह कि वादी को वादकारण विरुद्ध प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 05 अर्सा करीब 02 दिवस पूर्व कर्मचारियों द्वारा वादी के स्वामित्व व आधिपत्य की 20 वर्ष पूर्व निर्मित बाउण्ड्री वाल को जबरदस्ती ध्वस्त करने की धमकी देने पर एवं पुनः दिनांक 05/02/2025 को उक्त बाउण्ड्री वाल का जबरन ध्वस्त करवाने की धमकी देने पर अन्दर हकूक अदालत श्रीमान पैदा हुआ है जो आज तक निरन्तर जारी है।
16. यह कि प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 05 वादी के स्वामित्व व आधिपत्य की सुरक्षा हेतु आज से 20 वर्ष पूर्व निर्मित बाउण्ड्रीवाल को ध्वस्त करने पर इतने उत्तारू है कि वादी को प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 05 को धारा 80 सी.पी.सी. का नोटिस देने के लिए भी समय नहीं मिल पाया है। जिसके वादी ने उक्त नोटिस से छूट प्राप्त करने हेतु धारा 80 (2) सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर वाद पत्र प्रस्तुत करने की अनुमति भी पृथक से श्रीमानजी से चाही गई है जो न्यायहित में आवश्यक व सुसंगत है।
17. यह कि विवादित स्थल न्यायालय श्रीमान के श्रेत्राधिकार में स्थित है तथा वाद मूल्यांकन के आधार पर भी न्यायालय श्रीमान को उक्त वादपत्र को सुनने व निर्णीत करने का पूर्ण क्षेत्राधिकार हांसिल है।

//9//

नम्बरान की 20 वर्ष पूर्व निर्मित पुख्खा वाउण्डी वाल को यदि ध्वस्त कर देते हैं तो प्रतिवादीगण अपने खर्च पर वाउण्डीवाल को अपने खर्च पर निर्मित कर वाउण्डी वाल की दावा दायरी के समय की स्थिति कायम करें।

3. यह कि अन्य अनुतोष जो मुफीद वादी को व करीने इसाफ हो वह भी अता फरमाया जावे । श्रीमानजी की बड़ी कृपा होगी।

दिनांक 07/02/2025 सात फरवरी सन दो हजार पच्चीस

प्रार्थी / वादी

हरजीत सिंह पुत्र श्री दारा सिंह जा.ता ज.ट  
सिक्ख निवासी ग्राम रुंध महमदपुर तहसील व  
जिला घौलपुर राज0

तस्दीक :- मैं वादी सशपथ सही तस्दीक करता हूँ कि वादपत्र की चरण संख्या 01 एक लगायत 23 मय प्रार्थना की मद संख्या 01 लगायत 03 मेरे निजी ज्ञान व विश्वास एवं मशवरे कानूनी तहरीर है जो सत्य है मुझे स्वीकार है कोई तथ्य न तो छिपाया गया है ना ही असत्य अंकित किया गया है तस्दीक आज दिनांक 07/02/2025 को वमुकाम कचहरी परिसर घौलपुर में की गयी।

न्यायालय श्रीमान सिविल न्यायाधीश महोदय, धौलपुर  
विविध दीवानी प्रार्थनापत्र संख्या ..... / 2025

हरजीत सिंह

बनाम

नगरपरिषद धौलपुर व अन्य

दावा स्थाई निषेधाज्ञा एवं सादेश  
व्यादेश हेतु

शपथपत्र :-

मैं कि हरजीत सिंह आयु करीब 61 वर्ष पुत्र श्री दिलावर उर्फ दारा सिंह जाति जाट सिक्ख निवासी ग्राम रूंध महमदपुर तहसील व जिला धौलपुर राज0 का हूँ।

1. मैं शपथ पूर्वक सही बयान करता हूँ कि उपरोक्त उनवानी वादपत्र में मैं वादी हूँ तथा हालात प्रकरण से पूरी तरह परिचित हूँ।
2. मैं शपथ पूर्वक सही बयान करता हूँ कि उपरोक्त वादपत्र की मद संख्या 01 लगायत 23 मय प्रार्थना की मद संख्या 01 लगायत 03 मेरे निजी ज्ञान मशविरे कानून के अंकित की गई हैं जिन्हें कि मैं सत्य होना स्वीकार करता हूँ।
3. मैं शपथ पूर्वक सही बयान करता हूँ कि उक्त शपथपत्र की मद स 01 लगायत 02 मेरे निजी ज्ञान एवं विश्वास के आधार पर सही व दुरुस्त है कोई तथ्य गलत तहरीर नहीं किया है तस्दीक आज दिनांक 07/02/2025 सात फरवरी सन दो हजार पच्चीस को वमुकाम कचहरी धौलपुर में की गयी।

शपथग्रहीता

न्यायालय श्रीमान सिविल न्यायाधीश महोदय, धौलपुर  
विविध दीवानी प्रार्थनापत्र संख्या ...../2025

हरजीत सिंह

बनाम

नगरपरिषद धौलपुर व अन्य

दावा स्थाई निषेधाज्ञा एवं सादेश  
व्यादेश हेतु

दावा वास्ते स्थायी एवं सादेश निषेधाज्ञा वाद  
मूल्य 800/-रुपये आठ सौ रुपये प्रदत्त  
न्यायशुल्क 50/-रुपये पचास रुपये

**:- अण्डरटेकिंग :-**

- मै कि हरजीत सिंह आयु करीब 61 वर्ष पुत्र श्री दिलावर उर्फ दारा सिंह जाति जाट सिक्ख निवासी ग्राम रुंध महमदपुर तहसील व जिला धौलपुर राज0 का हूँ।
1. यह कि मै वर्तमान में रुंध महमदपुर तहसील व जिला धौलपुर का निवासी हूँ।
  2. यह कि मेरी कोई ईमेल आई डी नहीं है तथा मेरा मोबाइल नम्बर 9950673051 है। यदि मेरे उक्त मोबाइल नम्बर पर इलेक्ट्रोनिक माध्यम से उक्त प्रकरण की सूचना दी जाती है तो यह मेरी तामील समझी जावेगी एवं मैं अदालत श्रीमान में हाजिर हो जाऊंगी।
  3. यह कि यदि भविष्य में मैं अपना पता व मोबाइल नम्बर बदलती हूँ तो मैं इसकी सूचना अदालत श्रीमान को दे दूंगी।

अतः यह अण्डर टेकिंग मैंने वदुररुस्ती होस हवारा, स्थिर चित्त वस्वस्थ बुद्धि की दशा में तहरीर कर दी जो सनद रहे और वक्त जरूरत काम आवे।  
दिनांक 07/02/2025 सात फरवरी सन दो हजार पच्चीस

ह0 अण्डरटेकिंगकर्ता









# जेसीबी से कुछ पक्के निर्माणों को तोड़ा, भारी पुलिस बल रहा भाजूद आखिरकार टूटी निद्रा, सिंचाई विभाग ने अब नहर की भूमि से अतिक्रमण हटाना किया शुरू

सैफुड रोड पर पुलिस लाइन के सामने से शुरू हुई कार्रवाई



धौलपुर शहर में सैफुड रोड स्थित पुलिस लाइन के सामने सिंचाई विभाग की नहर पर हो रहे अतिक्रमणों के खिलाफ सोमवार को जेसीबी के मशीन से कुछ अतिक्रमणों को हटाया गया। साथ ही नहर के स्थान पर खुदाई कर मिट्टी को हटाया गया। कार्रवाई के दौरान कार्यवाहक तहसीलदार अलाक शीवास्तव और गिरलदार हरिअंजय शर्मा समेत भारी पुलिस बल मौजूद रहा।

जनकारी के अनुसार सिंचाई विभाग की टीम यहां लंबेदिना मॉरिंग होम के सामने कार्यवाहक तहसीलदार के नेतृत्व में पहुंची और पहले से चिन्हित कर रखे अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की। जेसीबी से नहर की जमीन पर हो रहे पक्के निर्माणों को भी हटाया गया। वहीं, नहर को जल-जहाँ दबा दिया गया, उस जगह पर जेसीबी मशीन से खुदाई करवाई गई। नौरतलब रहे कि पत्रिका ने नहर पर हुए अतिक्रमण को लेकर लगातार खबर प्रकाशित कर रहा है। 21 अक्टूबर के अंक में पत्रिका ने प्रमुखता से 'जलकमाल' शीर्षक में 84



धौलपुर, नहर की भूमि से अतिक्रमण हटाने जेसीबी मशीन।



धौलपुर, जेसीबी मशीन एक पक्के निर्माण को तोड़ती हुई।

## बच-बच कर हो रही कार्रवाई

नहर की भूमि से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई सोमवार को की गई लेकिन कई स्थानों पर नजरअंदाज कर दिया गया। जिस पर कुछ लोगों ने आरोप भी लगाए। वहीं, लाल सिमक के दोबान की नहर की दिखे जो भी घुमा दिया और खाली पड़े स्थानों पर चिन्हक कर दिया। जबकि नहर की जगह पर पक्के हो रहे थे।

सिंचाई विभाग की नहर है, जिस पर लोगों ने अतिक्रमण कर रखा था। जिसे चिन्हित कर नहर पर हुए अतिक्रमण को हटवाया जा रहा है।

अलाक शीवास्तव, कार्यवाहक तहसीलदार

## निष्पक्ष कार्रवाई हुई तो जलभराव से मिल सकेगी राहत

उत्तर, जलभराव की समस्या से जुड़ा रहे कॉलेजियों के एक्वाटोरियों को कबना है कि निष्पक्ष कार्रवाई हुई तो जलभराव से काफी राहत मिलेगी। बता दें कि सैफुड रोड पर कई कॉलेजियां अपनी तक भी जलभराव की समस्या से जूझ रही हैं। सरसात के पानी की निकासी नहीं होने से ज्यादातर पानी कॉलेजियों में भर गया। बतवें कि बरसात के दिनों में पहले काफी पानी नहर के जरिए निकल जाता था लेकिन धीरे-धीरे नहर पर हुए अतिक्रमण से पानी को रास्ता मिलना बंद हो गया और पानी कॉलेजियों में घुसने लगा।

## जलबहाव क्षेत्र पर 84 अवैध निर्माण

बता दें कि जिला मुख्यालय धौलपुर पर नगर परिषद के क्षेत्राधिकार को जलबहाव एवं पराव क्षेत्र की भूमिों पर विभिन्न अतिक्रमण जिनमें राज्म सारकार की ओर से तहसीलदार धौलपुर एवं



कार्रवाई नहीं खबर प्रकाशित की थी। जिस पर सोमवार को सिंचाई विभाग प्रशासन हावला में दिखा और नहर पर हुए अतिक्रमणों को हटाने की कार्रवाई की गई।

## विभाग ने अतिक्रमियों को दिए थे नोटिस


नहर की भूमि पर हो रहे अतिक्रमण को लेकर दो दिन पहले सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता की ओर से कुछ लोगों को नोटिस भी दिए गए थे। ये नोटिस नहर



कृपया हमें सूचित करें कि हमें किस प्रकार की सुचनाएं देनी चाहिए।

# अतिक्रमण: दूसरे दिन भी पीला पंजा

जेसीबी मशीन से 10 पक्के अतिक्रमणों को हटाया



धौलपुर. सैपऊ रोड स्थित लवानियां मैरिज होम के सामने की तरफ कॉलोनियों में सिंचाई विभाग की नहर पर किए अतिक्रमणों को हटाने का अभियान दूसरे दिन मंगलवार को भी जारी रहा। अभियान के दौरान जेसीबी की मदद से करीब दस पक्के निर्माण हटाए गए। हालांकि, संसाधन सीमित होने की वजह से मौके पर कार्रवाई सुस्त दिखी। दलदली जमीन में जेसीबी के आगे नहीं बढ़ पाने से कुछ अतिक्रमण को छोड़ दिया गया। अतिक्रमण हटाने के दौरान बड़ी संख्या में आसापास के लोग मौजूद रहे। कार्रवाई के दौरान कार्यवाहक तहसीलदार अलका श्रीवास्तव समेत सिंचाई विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। बता दें कि यहां सैपऊ रोड पर पुलिस लाइन के सामने की तरफ सिंचाई विभाग की माइनर नहर निकल रही है। उर्मिला सागर से निकली माइनर नहर पर यहां जगह-जगह अतिक्रमण होने से जल बहाव नहीं हो पा रहा है। अतिक्रमणों को लेकर जिला

धौलपुर. नहर की जगह पर किए अतिक्रमण को हटाती जेसीबी मशीन।

## आज पुलिस लाइन की तरफ होगी पैमाइश

अतिक्रमण हटाने के लिए बुधवार को पुलिस लाइन की तरफ सरकारी भूमि पर किए अतिक्रमण को लेकर पैमाइश की जाएगी। पैमाइश के लिए राजस्व विभाग की मदद ली जा रही है। वहीं, अतिक्रमण हटाने के दौरान कई लोग अपने कागजात लेकर पहुंचे। जिस पर कार्यवाहक तहसीलदार ने उनकी जांच की लेकिन अतिक्रमण को लेकर कोई जवाब नहीं दे पाए।

कलक्टर श्रीनिधि जी टी के सख्त होने पर सिंचाई विभाग दो दिन से हरकत में है। सिंचाई विभाग ने इससे पहले अतिक्रमियों को नहर की जगह से अतिक्रमण हटाने के लिए नोटिस दिए थे। सिंचाई विभाग ने राजस्व विभाग की मदद से यहां करीब 14 अतिक्रमण चिह्नित किए थे, जिसमें से 10 अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई है।

जेसीबी से कटी गैस पाइप लाइन: कार्रवाई के दौरान जेसीबी मशीन से कीचड़ हटाने के बाद नीचे बिछी पीएनजी गैस की पाइप लाइन कट गई। अचानक हुई घटना से हड़कंप मच गया। जिस पर गैस कंपनी को सूचना दी और मौके पर पहुंचे कर्मचारियों ने गैस की सप्लाय को बंद करवाया और फिर मरम्मत की गई।

# मुस्कान सोसायटी फॉर सोशल संस्थान धौलपुर

आनन्द नगर कालोनी सैपक रोड धौलपुर

क्रमांक-123

दिनांक-04-07-2025

श्रीमान अध्यक्ष महोदय,  
राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एन.जी.टी.), सेन्ट्रल जोनल बेन्च,  
स्टेट कमीशन भवन, तृतीय तल, बी-35, अरेरा हिल्स भोपाल (म0प्र0)  
पिन- 462011

विषय- ओर्जिनल एप्लीकेशन नम्बर 204/2025, अमित जादौन बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य आगामी तारीख पेशी दिनांक-16-07-2025

प्रसंग- राजस्थान राज्य के जिला धौलपुर के शहरी क्षेत्र में सीवर के गन्दे पानी से फैली गन्दगी से हो रहे पर्यावरण प्रदूषण एवं आमजन, जानवरों व पेड़ पौधों के साथ हो रहे खिलवाड

महोदय,

निवेदन है कि माननीय न्यायालय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एन.जी.टी.) प्रमुख शाखा नई दिल्ली में दर्ज ओर्जिनल एप्लीकेशन नम्बर 204/2025, अमित जादौन बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य आगामी तारीख पेशी दिनांक-16-07-2025 के दौरान राजस्थान राज्य के जिला धौलपुर के शहरी क्षेत्र में सीवर के गन्दे पानी से फैली गन्दगी से हो रहे पर्यावरण प्रदूषण एवं आमजन, जानवरों व पेड़ पौधों के साथ हो रहे खिलवाड से सम्बन्धित जिम्मेदार विभागीय अधिकारीगण 1. आयुक्त नगर परिषद धौलपुर, 2. अधीक्षण अभियन्ता जन स्वास्थ्य अभियन्त्रिकी विभाग धौलपुर, 3. अधिशाषी अभियन्ता जल संसाधन विभाग धौलपुर, 4. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी धौलपुर, 5. जिला कलक्टर धौलपुर से निम्न बिन्दुओं पर तथ्यात्मक स्थिति प्राप्त कर आवश्यक कार्यवाही कराने की कृपा करें।

आयुक्त नगर परिषद धौलपुर

1. नगर परिषद क्षेत्र धौलपुर में सीसी सडकों के निर्माण कराते समय नालियों का निर्माण नहीं कराये जाने से निर्मित सडकों पर जलभराव की समस्या पैदा होने पर समस्या के निदान के लिए नालियां नहीं बनायी जाकर सीसी सडकों पर मिट्टी, गिट्टी डलवाकर सडकें ऊँची किये जाने से आवासीय, वाणिज्यिक भवनों में जलभराव की समस्या पिछले 11 वर्षों से बनी हुई है। ड्रेनेज सिस्टम सुधारने के लिए नाले एवं नालियों का निर्माण नहीं कराये जाने से करोड़ों रुपये से निर्मित सेकडों सीसी सडकों पर जल भराव की समस्या बनी हुयी है बतौर उदाहरण एन.एच.123 धौलपुर-रूपवास-भरतपुर से बद्रीसिंह सिकरवार सेवानिवृत्त जेलर के मकान तक 3 बार सीसी सडकें बनवायी गयी परन्तु नाली नहीं बनवायी आज भी जलभराव एवं कीचड से निकल कर आने जाने की मजबूरी है।
2. नगर परिषद क्षेत्र धौलपुर में निर्मित नालों पर से अतिक्रमण हटाने का कार्य एक सिरे से दूसरे सिरे तक नहीं कराये जाने से एवं नालों की सफाई समय रहते मानसून से पहले नहीं कराये जाने एवं नालों की सफाई के नाम पर संवेदकों को अनुचित लाभ पहुँचाकर जलबहाव को सुगम बनाने कार्य धरातल पर नहीं कराया गया है। एन.एच.44 कश्मीर से कन्याकुमारी, एन.एच.11बी धौलपुर-करौली-जयपुर, एन.एच.123



धौलपुर-रूपवास-भरतपुर, लवानियां मैरिज होम से नर्सरी वन विभाग तक हुण्डावाल रोड, ओडेला राजाखेडा बाईपास रोड जैसी प्रमुख सडकों पर जल भराव, कीचड एवं दलदल से होकर आने जाने वाले को स्वच्छ भारत मिशन की अनदेखी का दर्शन आसानी से हो रहा है। इन सडकों के सहारे स्थित छोटी-बडी 63 कालोनियों के 1272 परिवारियों के द्वारा पंजीकृत डाक से भेजी गयी परिवेदनाओं के बाबजूद 23 अगस्त 2023 से आज तक प्रदूषित जल, प्रदूषित वायु से मौसमी बीमारियों का सामना करना पड रहा है। गड्डेयुक्त सडकों पर चोटिल होने, बच्चों को स्कूल आने जाने की परेशानी एवं वृद्धजनों के सामने घरों में कैद रहने की मजबूरी बनी हुई है।

3. नगर परिषद क्षेत्र धौलपुर में सरकारी केन्द्रीय नर्सरी वन विभाग धौलपुर में पिछले वर्ष लाखों पौधे एवं पुराने वृक्ष सीवर के गन्दे पानी के भराव के कारण नष्ट हो गये, इस वर्ष सरकारी केन्द्रीय नर्सरी वन विभाग धौलपुर ने सीवर के गन्दे पानी के भराव के कारण पहाडी क्षेत्र पर नर्सरी को स्थानान्तरित करना पडा है। 63 कालोनियों में सीवर के गन्दे पानी के भराव के कारण सेकडों फलदार वृक्ष एवं अन्य पेड सूख गये जिससे शुद्ध वायु का संकट पैदा हो गया है।
4. नगर परिषद क्षेत्र धौलपुर में सागरपाडा इन्टेकवैल चम्बल नदी से जलदाय विभाग द्वारा पेयजल की व्यवस्था कर रखी है। शमसान घाट के पश्चिमी दीवार के सहारे नगर परिषद क्षेत्र धौलपुर के गन्दे पानी का नाला चम्बल नदी में सागरपाडा इन्टेकवैल के पास जा रहा है। जनजीवन से खिलवाड करने वाला है।

#### अधीक्षण अभियन्ता जन स्वास्थ्य अभियन्त्रिकी विभाग धौलपुर

1. नगर परिषद क्षेत्र धौलपुर में आमजन को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए पानी की टंकियों का निर्माण कर कालोनियों में 14 इंची की बडी पाइपलाइनें डाली गयी है घरेलू कनेक्शन दिये गये है उपभोक्ताओं के द्वारा प्राप्त बिलों का भुगतान भी किया जा रहा है परन्तु जब पेयजल लाइन में लीकेज होने अथवा 14 इंची की बडी पाइपलाइन टूटने से जलभराव की समस्या पैदा होती है उसके निराकरण का कार्य कराया जाता है तब 4 से 5 फुट नीचे तक दलदल कीचड में सीवरलाइन का पाइप फटा होने एवं पेयजल लाइन में लीकेज होने से गन्दा कीचडयुक्त पानी पीने के लिए सप्लाई दे दी जाती है। अधीक्षण अभियन्ता जन स्वास्थ्य अभियन्त्रिकी विभाग धौलपुर ने आयुक्त नगर परिषद धौलपुर से पिछले 2 वर्ष से क्षतिग्रस्त सीवरलाइन को सही नहीं करवाया गया है। घरेलू गैस कनेक्शन देने के लिए कम्पनी के द्वारा अन्डर ग्राउन्ड खुदाई कार्य से पेयजल लाइन क्षतिग्रस्त होने एवं मोबाइल वाई-फाई कनेक्शन देने के लिए कम्पनी के द्वारा अन्डर ग्राउन्ड खुदाई कार्य से पेयजल लाइन क्षतिग्रस्त होने पर भी सीवर का गन्दा पानी पेयजल सप्लाई के साथ उपभोक्ताओं को प्राप्त हो रहा है। बतौर सबूत गड्डे आज भी देखे जा सकते है। आमजन के स्वास्थ्य के साथ हो रहे खिलवाड की जिम्मेदारी निर्धारित नहीं किये जाने से अधिकारीगण आमजन की परेशानी का निदान नहीं कर रहे है।

#### अधिशायी अभियन्ता जल संसाधन विभाग धौलपुर

1. नगर परिषद क्षेत्र धौलपुर में प्राकृतिक जलबहाव क्षेत्र के रूप में गैरमुमकिन नहरें, गैरमुमकिन नाले, गैरमुमकिन रास्ते प्राकृतिक जलभराव क्षेत्र के रूप में गैरमुमकिन पोखरें, गैरमुमकिन खड्डे, गैरमुमकिन तालाब आदि की भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जिसका स्वामित्व सरकार का है परन्तु जल संसाधन विभाग धौलपुर की अनदेखी के चलते लगभग 1 हजार करोड की वेसकीमती भूमि पर अतिक्रमण कर अवैध निर्माण किये जाने से जलबहाव क्षेत्र अवरुद्ध हो गया है पानी हाइवे एवं सडकों पर जमा होता हुआ कालोनियों में पहुँच रहा है जिससे 80 हजार की आवादी एवं 7 हजार मकान जानमाल के संकट के रूप में सामने खडे भयभीत कर रहे है।

#### मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी धौलपुर

1. नगर परिषद क्षेत्र धौलपुर में सडकों/रास्तों/खाली भूखण्डों एवं आवासीय परिसरों में 23 अगस्त 2023 से भरे हुए सीवर के गन्दे पानी एवं बरसाती पानी से मौसमी बीमारियां फैलने एवं संकट से निवारण के लिए

बार-बार कार्यपालिका एवं व्यवस्थापिका से जुड़े संवैधानिक पदों पर आसीन को परिवेदनार्थे भेजने पर भी संकट का निवारण नहीं हुआ। मौसमी बीमारियों से पीड़ित एवं गड़डे वाली सडकों पर हुई दुर्घटनाओं के शिकार नागरिक आये दिन सरकारी एवं गैर सरकारी चिकित्सा केन्द्रों पर अपना इलाज कराने के लिए मजबूर है चारों तरफ 63 कालौनियों में जल भराव ने महामारी को निमंत्रण दे रखा है।

### जिला कलक्टर धौलपुर

1. नगर परिषद क्षेत्र धौलपुर में जलबहाव की भूमियों गैरमुमकिन नहरें, गैरमुमकिन नाले, गैरमुमकिन रास्ते प्राकृतिक जलभराव क्षेत्र के रूप में गैरमुमकिन पोखरें, गैरमुमकिन खड्डे, गैरमुमकिन तालाब आदि की भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जिसका स्वामित्व सरकार का है से अतिक्रमण एवं अवैध निर्माणों को हटवाने में अहम भूमिका निभाने वाले अधिकारी के रूप में उप जिला मजिस्ट्रेट (उपखण्डाधिकारी) धौलपुर के पद पर पिछले 5 वर्ष में 10 अधिकारियों का पदस्थापन/स्थानान्तरण किये गये है। जिले की समस्याओं को समझने, समस्याओं के निराकरण की कार्ययोजना तैयार कराकर सरकार से स्वीकृत कराते हुए उसके परिणामों से आमजन में सरकार के प्रति भरोसा पैदा करने के लिए न्यूनतम 3 वर्ष का समय डीओपीटी भारत सरकार की ओर से निर्धारित होने पर भी रसूखदारों की पसन्द और नापसन्दी से व्यवस्थायें प्रभावित हो रहीं है। धौलपुर जिले का सृजन 15 अप्रैल 1982 से आजतक जिला कलक्टर धौलपुर के पद पर औसतन 16 माह में पदस्थापन/स्थानान्तरण कर दिये गये है। जिससे स्वच्छ धौलपुर का सपना साकार नहीं हो सका है। वर्तमान जिला कलक्टर के द्वारा किये जा रहे कार्य में भी आये दिन अनेकों प्रकार के व्यवधानों का सामना करना पड रहा है। जिले में स्वीकृत पदों के अनुरूप अधिकारियों का पदस्थापन सरकार की ओर से किया जाना और पदस्थापित अधिकारियों को निर्धारित समय तक कार्य करने का अवसर देकर समस्या का निदान कराया जा सकता है।

### संलग्न-

1. पृष्ठ 1 से 39 तक समाचार पत्रों में प्रकाशित तथ्य
2. पृष्ठ 40 से 59 तक गैरमुमकिन नहर से सम्बन्धित तथ्य
3. पृष्ठ 60 से 72 तक गैरमुमकिन नाले से सम्बन्धित तथ्य
4. पृष्ठ 73 से 104 तक 63 कालौनियों के 1272 परिवेदनार्थे
5. पृष्ठ 105 से 127 तक अवैध निर्माण पर 177 की कार्यवाही से सम्बन्धित तथ्य



(अमित जादौन) सचिव

मुस्कान सोसाइटी फॉर सोशल संस्थान  
आनन्द नगर, सैपऊ रोड, धौलपुर

मो0- 9314001688

सेवामें,

---: श्रापन :---

श्रीमान - - - - -

एन.जी. टी. टीम प्रभारी अधिकारी जी,

सर्वे जांच कर्ता टीम- भारत- सरकार

राजस्थान-जयपुरा

विषय:- गंदे पानी के जलभराव की निकासी करवाये जाने बायत निवेदन।

=====x x=====

महोदय,

निवेदन है कि धौलपुर की नगरपरिषद क्षेत्र में हुण्डावाल रोड की-पृष्पांजली बिहार कालौनी- पेस-2 वार्डनं.07 में गंदे पानी का जलभराव हो रहा है, जिससे आवासीय घर, मकानों के अन्दर पानी घुस रहा है। तथा आम रास्ता व गीलियों में गंदे पानी का भरपूर जलभराव से सभी आवासीय जन बहुत परेशान हैं। इस गंदेपानी की निकासी के कुछ बिन्दु नीचे दिये जा रहे हैं-वह निम्न हैं----

- 1- श्रीमान जी हमारी कालौनी से मात्र 50 फुट की दूरी पर नाला स्थित है, जिस नाले से कनक्किटीवटी जोड दी जावे। जो दरबार भव के सामने से पटरी वाले नाले में जोड दी जावे। तो जल भराव से निजात मिल सकती हैं।
- 2- इस गंदे पानी में सीवरेज व लेट्रिन टैंक का गंदा पानी, बदबूदार पानी आम रास्ता व घर, मकानों में भरा हुआ हैं। घर से बाहर निकलता दूभर होगया है। बच्चे स्कूल नहीं पहुंच पा रहे हैं। घर/मकानों में कीट, सांप, बिच्छू, कई प्रकार के जहरीले कीड़े मकोड़े घर में घुस रहे हैं। जिससे हरतमय जनहानि होने का डर है।
- 3- इस गंदे पानी के जलभराव से कई प्रकार की बीमारीयां फैलने का डर हैं।
- 4- श्रीमान जी हुण्डावाल रोड पर पानी पूरी तरह जलभराव हो रहा है। इस जलभराव से यहां की जनता कई वर्षों से परेशान हैं। कोई बडा नाले का निर्माण करवाया जाकर, क गंदे पानी की निकासी करवायी जावे।

अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि उक्त हमारी समस्या का समाधान शीघ्र करायाजावे आदर सहित।

दिनांक 5-7-2025

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

विजय

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

कृष्णा

श्रीमान 670 हमसमस्त कालौनीवासीगण पता-पृष्पांजली बिहार कालौनी, धौलपुर।

मों.नं.- 9460625 928, 6376780854

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*