

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
ORIGINAL APPLICATION No. 487/2024

In the matter of:

Sandeep & Anr.

Applicant

Versus

Uttar Pradesh Pollution
Control Board & Ors.

Respondents

Index

Sr. No.	Particulars	Page No.
1.	Inspection Report in compliance to the Hon'ble NGT (PB) order dated 29.04.2024 in Original Application No. 487/2024 Sandeep & Anr. Versus Uttar Pradesh State Pollution Control Board & Ors.	
2.	Annexure – I A copy of Hon'ble NGT order dated 29.04.2024.	
3.	Annexure – II Photographs taken during inspection.	
4.	Annexure – III A copy of Google earth image of the alleged brick kiln.	
5.	Annexure – IV A copy of compliant forwarded to DM, Aligarh regarding illegal brick kiln.	
6.	Annexure – V A Copy of letter dated 31.03.2022 issued by UPPCB RO, Aligarh to UPPCB, HO, Lucknow regarding issuing closure order.	
7.	Annexure – VI A Copy of closure direction issued by UPPCB to M/s Shree Ram Ent Udhyog dated 04.04.2022	
8.	Annexure – VII A Copy of Closure direction enforced by the joint team.	
9.	Annexure – VIII A copy of inspection report of M/s Shree Ram Ent Udhyog.	
10.	Annexure –IX A Copy of letter dated 04.06.2024 issued by UPPCB RO, Aligarh to UPPCB, HO, Lucknow regarding for necessary action.	
11.	Annexure – X A copy of inspection report of M/s Shree Ram Ent Udhyog.	
12.	Annexure – XI A copy of 2 nd inspection report of M/s Shree Ram Ent Udhyog dated 17.03.2023.	
13.	Annexure – XII A copy of 3 rd inspection report of M/s Shree Ram Ent Udhyog dated 07.04.2023.	
14.	Annexure – XIII A copy of letter dated 07.08.2023 issued by M/s Shree Ram Ent Udhyog to RO, UPPCB.	
15.	Annexure – XIV A Copy of letter dated 02.09.2023 issued by UPPCB RO, Aligarh to UPPCB HO, Lucknow regarding inspection report.	

16.	Annexure – XV A Copy of inspection report dated 15.09.2023.	
17.	Annexure – XVI A Copy of Consent to Operate application dated 17.09.2023.	
18.	Annexure – XVII A Copy of inspection report of M/s Shree Ram Ent Udhyog.	
19.	Annexure – XVIII A Copy of Consolidated Consent to Operate and authorisation dated 09.10.2023, issued by UPPCB to M/s Shree Ram Ent Udhyog.	
20.	Annexure – XIX A copy of the compliant forwarded to DM, Aligarh.	
21.	Annexure – XX A copy of notice issued dated 07.12.2023 by UPPCB RO, Aligarh to M/s Shree Ram Ent Udhyog.	
22.	Annexure – XXI A copy of letter dated 19.12.2023.issued by UPPCB RO, Aligarh to M/s Shree Ram Ent Udhyog	
23.	Annexure – XXII A copy of compliant dated 22.03.2024 forwarded to ADM (Administration) Aligarh.	
24.	Annexure – XXIII A copy of inspection report of brick kilns.	
25.	Annexure – XXIV A copy of letter dated 19.03.2024 issued by UPPCB RO, Aligarh to DM Aligarh.	
26.	Annexure – XXV A copy of letter dated 22.03.2024 issued by UPPCB RO, Aligarh to UPPCB Lucknow.	
27.	Annexure – XXVI A copy of letter dated 06.05.2024 issued by UPPCB RO, Aligarh to UPPCB Lucknow.	
28.	Annexure – XXVII A copy of letter dated 07.05.2024 issued by UPPCB RO, Aligarh to UPPCB Lucknow.	
29.	Annexure – XXVIII A copy of letter dated 07.05.2024 issued by UPPCB RO, Aligarh to M/s Shree Ram Ent Udhyog.	
30.	Annexure – XXIX A copy of letter dated 13.05.2024 issued by UPPCB RO, Aligarh to UPPCB Lucknow.	
31.	Annexure – XXX A copy of inspection report dated 15.05.2024.	
32.	Annexure – XXXI A copy of show cause notice dated 31.02.2024.	



(Anamika Sagar)
Scientist 'E'
Central Pollution Control Board

Place: Delhi
Dated: 10.07.2024

**INSPECTION REPORT IN COMPLIANCE TO THE HON'BLE NGT (PB)
ORDER DATED 29.04.2024 IN O.A.NO. 487/2024 IN THE MATTER OF
SANDEEP & ANR. Vs. UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL
BOARD & ORS.**

1. BACKGROUND

The Hon'ble National Green Tribunal (Principal Bench) (hereinafter referred to as "NGT") vide order dated 29.04.2024, disposed of the matter and directed as below:

*"...4 Hence, we require the representative of the Member Secretary, Central Pollution Control Board (CPCB) to carry out the spot inspection, ascertain the truthfulness of the allegation and also find out the status of implementation of the closure orders as also the orders of imposition of EC and the status of imposition of EC for all the past violations. The representative of the Member Secretary will carry out this exercise within a period of **two months** from today and will submit a copy of the report to the Registrar General of the Tribunal and another copy of the report to the Member Secretary, UPPCB, who, on receipt of the report, will take appropriate action by duly following the principles of natural justice and will submit the action taken report before the Registrar General of the Tribunal within four months by e-mail. If found necessary, the matter will be listed for consideration before the Bench..."*

A copy of the Hon'ble NGT order dated 29.04.2024 is annexed as Annexure-I.

2. DETAILS OF THE GRIEVANCES RAISED IN O.A. NO. 487 OF 2024

The grievances raised in Original Application (hereinafter referred to as OA) 487/2024, are as below:

- i. Brick-kiln namely M/s Shriram Ent Udhyog is illegally operated at Village Chhongwa, Police Station Chharra, Tehsil Atrauli and Janpad, Aligarh without obtaining NOC/Consent under the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 and the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981.
- ii. The closure order was issued by Uttar Pradesh Pollution Control Board (hereinafter referred to as "UPPCB") dated 04.04.2022, but despite the said closure order, the brick-kiln continues to operate.
- iii. Environmental Compensation (hereinafter referred to as "EC") of Rs. 7,37,000/- was imposed by UPPCB. However, this has remained a paper formality, and no efforts have been made by UPPCB to recover the EC.
- iv. The Consent to Operate was granted by UPPCB based on false documents. The consent was later revoked following a complaint from the Applicant.

3. COMPLIANCE STATUS OF THE HON'BLE NGT (PB) ORDER DATED 29.04.2024

In compliance to the Hon'ble NGT (PB) order dated 29.04.2024, Smt. Anamika Sagar, Scientist 'E', CPCB, inspected the brick-kiln i.e M/s Shriram Ent Udhyog, Village Chhongwa, Tehsil Atrauli, Janpad, Aligarh (hereinafter referred to as "brick kiln") on 30.05.2024 to ascertain the truthfulness of the allegations, status of implementation of the closure orders and status of imposition of EC for all

the past violations. Photographs of the site inspection are annexed as Annexure-II.

4. OBSERVATIONS MADE BY CPCB DURING THE INSPECTION ON 30.05.2024

- i. The brick kiln is located at Village Chhongwa, Tehsil Atrauli and Janpad, Aligarh and latitude and longitude of the brick kiln is 27.96746 and 78.382885 respectively.
- ii. The brick kiln was found non-operational.
- iii. The brick-kiln was based on zig-zag technology.
- iv. The nearest habitation from the brick kiln is Chhongwa Village (having more than 20 houses), which is located at a distance of about 600 meters. A Mango Orchard is also located at a distance of about 560 meters. Google earth image of the alleged brick kiln is annexed as Annexure-III.

5. DOCUMENTARY EVIDENCE COLLECTED BY CPCB FROM REGIONAL OFFICE, ALIGARH, UPPCB

As per the information/documents provided by Regional Office, Aligarh, UPPCB (hereinafter referred to as "RO, Aligarh") following is humbly submitted:

1. Closure Direction dated 04.04.2022 issued by UPPCB to the Brick-kiln

Based on a complaint received from Shri Sandeep Kumar on 24.03.2022, the officials from RO, Aligarh, UPPCB inspected the brick-kiln on 28.03.2022. During the inspection, it was observed that the brick kiln was operating without valid CTO and in violation of Uttar Pradesh Brick Kilns (Siting criteria for establishment) Rules, 2012, notified vide notification dated 27.06.2012 by Government of Uttar Pradesh. Copies of the complaint

and inspection report of RO, Aligarh, UPPCB are annexed as Annexure-IV & V respectively.

In view of above non-compliances, the UPPCB issued closure direction to the brick kiln vide letter dated 04.04.2022. A copy of the closure direction dated 04.04.2022 is annexed as Annexure-VI.

II. Details of the inspections carried out to verify the enforcement of closure direction dated 04.04.2022 issued by UPPCB

Date of inspection	Operational Status	Inspected by	Remarks
26.05.2022	Closure direction enforced by the Joint Team	<ul style="list-style-type: none"> • District Administration, Aligarh, • RO- Aligarh, UPPCB, • Zila Panchayat, Aligarh and • Police department, Aligarh 	Closure direction enforced by the Joint Team Copy of the inspection report is annexed as Annexure-VII
01.06.2022	Operational	Based on the news items published in daily newspapers, Officials from RO, Aligarh, UPPCB inspected the brick-kiln	For violation of closure direction, an EC of Rs. 7,37,500/- for 59 days of violation (from 04.04.2022 to 01.06.2022) was recommended by RO- Aligarh, to HO, UPPCB. vide letter dated 04.06.2022. The EC has been calculated based on the methodology developed by CPCB, considering repeat violation factor. Copies of

			the letter and inspection report are annexed as Annexure-VIII & IX respectively.
25.12.2022	Non-Operational	Officials from RO, Aligarh, UPPCB	Inspection report annexed as Annexure-X
17.03.2023	Operational	<ul style="list-style-type: none"> • District Administration, Aligarh, • RO- Aligarh, UPPCB, 	The brick kiln operations were stopped by spraying water through fire tenders. However, no EC was recommended. EC may be calculated considering 2nd repeat violation. Inspection report annexed as Annexure-XI
07.04.2023	Operational	<ul style="list-style-type: none"> • SDM, Aligarh, • Mining officer, Aligarh, • RO- Aligarh, UPPCB, • Police dept. Aligarh. 	The brick kiln operations were stopped by spraying water through fire tenders. However, no EC was recommended. EC may be calculated considering 3rd repeat violation. inspection report annexed as Annexure-XII

III. Revocation of closure order dated 04.04.2022

The brick-kiln owner vide letter dated 07.08.2023, requested RO, Aligarh, UPPCB, to revoke the closure direction dated 04.04.2022. He also submitted that the first CTO was issued in the name of M/s Sukesh Kumar B.K.O dated 07.02.1997 (which was the old name of M/s Shriram Ent Udhyog). Copy of the letter dated 07.08.2023 from brick kiln owner is annexed as Annexure-XIII.

Considering the request, the RO, Aligarh, UPPCB inspected the said brick kiln on 11.08.2023 and made following observations;

- a. As per the available record in UPPCB, first time CTO was issued in the name of M/s Sukesh Kumar B.K.O. on 07.02.1997.
- b. The brick kiln was found to be on Zig-Zag/High Draft system.
- c. Monitoring platform, porthole and stairs were found installed on stack.
- d. The brick kiln is established and operational before 27.06.2012.

The RO, Aligarh, forwarded the inspection report to HO UPPCB vide letter dated 02.09.2023. Based on the said inspection report, UPPCB revoked the closure order dated 04.04.2022 vide their letter dated 15.09.2023. Copies of the inspection report and revocation order dated 15.09.2023 are annexed as Annexure-XIV and Annexure-XV respectively.

IV. Issuance of Consent to Operate (CTO) to the brick-kiln

The brick-kiln owner applied for CTO on 17.09.2023 through on-line portal. Upon receipt of the online application, RO, Aligarh, UPPCB inspected the brick kiln on 18.09.2023. The CTO was subsequently issued to the brick-kiln on 09.10.2023, with validity until 30.06.2028. Copy of the CTO application, inspection report and CTO are annexed as Annexure-XVI, Annexure-XVII and Annexure-XVIII respectively.

V. Revocation of CTO issued by UPPCB

Further, a complaint was received by RO Aligarh, UPPCB through District Magistrate, Aligarh, whereby, the complainant has alleged that UPPCB has granted consent to M/s Shri Ram Eint Udhyog based on false documents i.e by submitting the copy of earlier consent granted by UPPCB on 07.02.1997 in the name of M/s. Sukesh Kumar (B.K.O.), located at Gatta no. 247, Rampur Majra

Bhudia, Tehsil Atrauli, Aligarh. As reported by the complainant, brick-kiln namely M/s. Sukesh Kumar (B.K.O.) is located at Gatta no. 247, Rampur Majra Bhudia, Tehsil Atrauli, Aligarh, whereas brick-kiln namely M/s Shri Ram Ent Udhyog is located at Gatta no. 37, Chhongwa, Chharra, Tehsil Atrauli, Aligarh, both are located at different locations and not the same. Copy of the complaint is annexed as Annexure-XIX.

Based on the above mentioned complaint, a notice was served to the brick-kiln owner on 07.12.2023 by UPPCB to submit the clarification and proof of address, location and gata number etc. within 03 days. In this regard, no reply was received and CTO was revoked by UPPCB, vide letter dated 19.12.2023. Copies of the notice dated 07.12.2023 and revocation order dated 19.12.2023 are annexed as Annexure-XX and Annexure-XXI respectively.

In this regard, Additional District Magistrate (Administration), Aligarh also submitted the factual report to District Magistrate, Aligarh on 22.03.2024, regarding issuance of CTO to the said brick kiln based on the false documents submitted by project proponent. The major highlights of the report are as follows;

- a. On the basis of evidences, it is clear that brick kiln namely M/s Sukesh Kumar B.K.O. is located at Gata no. 247, Rampur Majra Bhudia, Tehsil Atrauli, Aligarh and brick kiln namely M/s Shri Ram Ent Udhyog is located at Gata no. 37, village: Chhongwa, Chharra, Tehsil Atrauli, Aligarh, it is clear from the above facts that the brick kilns in question are situated at different villages and are not same.
- b. On the basis of investigation, it was observed that forged documents were submitted by the Project Proponent, Smt. Rani Devi, and without verifying the said documents, CTO was issued by then Regional Officer, Aligarh,

UPPCB. A copy of the ADM report dated 22.03.2024 is annexed as Annexure- XXII.

A team of Officials from SDM office, Aligarh and RO, Aligarh, inspected the brick kiln on 30.01.2024 and found non-operational. A copy of the inspection report is annexed as Annexure-XXIII.

A team of officials from SDM, Atrauli and RO, Aligarh inspected the brick kiln on 04.03.2024 and brick kiln was found operational. A copy of the inspection report dated 04.03.2024 is annexed as Annexure-XXIV.

A team of officials from RO, Aligarh, UPPCB, inspected the brick kiln on 21.03.2024 and found operational. For operating the brick kiln without valid CTO, an EC of Rs. 1,06,250/- for 17 days of violation (from 05.03.2024 to 21.03.2024) was recommended by RO, Aligarh to HO, UPPCB vide letter dated 22.03.2024. It has been observed that EC has been calculated without considering the repeat violation factor. Since violations occurred repeatedly, EC may be recalculated considering repeated violations i.e. by 2 times on 1st repetition. Copies of inspection report and letter from RO, Aligarh to HO, UPPCB are annexed as Annexure-XXV.

A team of officials from RO, Aligarh UPPCB, visited the brick kiln on 01.05.2024 and found operational. For operating the brick kiln without valid consent, an EC of Rs. 5,12,500/- for 41 days of violation (22.03.2024 to 01.05.2024) was recommended by RO, Aligarh, to HO, UPPCB vide letter dated 06.05.2024. It has been observed that EC has been calculated considering repeated violation factor (two times). Since violations occurred repeatedly on 04.03.2024, 21.03.2024 and 01.05.2024, EC may be recalculated considering repeated violations i.e. 4 times on 2nd repetition. Copy of the inspection report

and letter from RO, Aligarh, UPPCB to HO, UPPCB are annexed as Annexure-XXVI.

A team of officials from RO, Aligarh UPPCB, inspected the brick kiln on 06.05.2024 and brick kiln was found operational. For operating the brick kiln without valid consent, an EC of Rs. 1,25,000 for 05 days of violation (from 02.05.2024 to date of inspection 06.05.2024) was recommended by RO, Aligarh, UPPCB to HO, UPPCB vide letter dated 07.05.2024. It has been observed that EC has been calculated considering repeated violation factor (4 times). Since violations occurred repeatedly on 04.03.2024, 21.03.2024, 01.05.2024 and 06.05.2024, EC may be recalculated considering repeated violations i.e. by 8 times on 3rd repetition. A copy of the letter from RO, Aligarh, UPPCB to HO, UPPCB are annexed as Annexure-XXVII.

VI. Closure Direction dated 07.05.2024 issued by UPPCB to the brick-kiln

In view of the non-compliances by the brick-kiln, closure direction dated 07.05.2024 was issued by UPPCB and directed to remain closed and not to operate without having valid consent. A copy of closure order dated 07.05.2024 is annexed as Annexure- XXVIII.

VII. Inspections to verify the enforcement of closure direction dated 07.05.2024

Date of inspection	Operational Status	Inspection Team	Remarks
10.05.2024	Operational	Officials from, RO, Aligarh UPPCB	EC of Rs. 2,00,000/- for 04 days of violation (from 07.05.2024 to 10.05.2024) recommended by RO, Aligarh, UPPCB to HO, UPPCB vide letter dated 13.05.2024, Annexure-XXIX. The EC has been calculated based on the methodology developed by CPCB and taking into consideration repeated violation factor 8 times for considering violation on 04.03.2024, 21.03.2024, 01.05.2024, 06.05.2024 and 10.05.2024)
15.05.2024	Operational	officials from District Administration, Aligarh and RO, Aligarh, UPPCB	Stopped by the Joint team. Inspection report annexed as Annexure-XXX. However, no EC was recommended. EC may be calculated considering 5th repeat violation.

VIII. Show Cause Notice to the brick kiln

The UPPCB vide letter dated 31.05.2024 issued Show Cause Notice to the brick kiln owner, for imposition of EC for an amount of Rs. 16,81,250/ (Rs. 7,37, 500/- for 59 days + Rs. 1,06,250/- for 17 days + Rs. 5,12,500/- for 41 days + Rs. 1,25,000/- for 5 days + Rs. 2,00,000/- for 4 days) However, no EC has been recovered till the date of inspection by CPCB i.e. 30.05.2024. A copy of the Show Cause Notice is annexed as Annexure-XXXI.

6. CONCLUSION:

- i. The brick kiln was found non-operational on the day of inspection by CPCB on 30.05.2024.
- ii. The brick kiln was operating without valid CTO and in violation of Uttar Pradesh Brick Kilns (Siting criteria for establishment) Rules, 2012, hence closure order was issued by UPPCB vide order dated 04.04.2022.
- iii. The Nearest habitation from the alleged brick kiln is Chhongwa village (having more than 20 houses), which is at around 600 meters distance from brick kiln. There is also a mango orchard at a distance of around 560 meters. The alleged brick kiln is not in accordance with the Uttar Pradesh Brick Kilns (Siting criteria for establishment) Rules, 2012, which stipulates that Brick kilns should be established at a minimum distance of 01 kilometre from habitation and 800 meters from fruit orchards. The siting criteria of the alleged brick kiln is also not in accordance with the MoEF&CC notification dated 22.02.2022, which stipulates that Brick kilns should be established at a minimum distance of 0.8 kilometre from habitation and fruit orchards.
- iv. The closure order dated 04.04.2022 was revoked by UPPCB vide letter dated 15.09.2023. Subsequently, CTO was granted by UPPCB, vide letter dated 09.10.2023. The CTO was revoked by UPPCB vide letter dated 19.12.2023.
- v. As per the report submitted by ADM, Aligarh, the Project Proponent obtained the CTO by submitting forged documents.
- vi. Further, the brick -kiln was found operational without valid CTO and closure order dated 07.05.2024 was issued by UPPCB.
- vii. The UPPCB vide letter dated 31.05.2024 issued Show Cause Notice to the brick kiln owner, for imposition of EC for an amount of Rs. 16,81,250/

(Rs. 7,37, 500/- for 59 days + Rs. 1,06,250/- for 17 days + Rs. 5,12,500/- for 41 days + Rs. 1,25,000/- for 5 days + Rs. 2,00,000/- for 4 days). However, no EC has been recovered till the date of inspection by CPCB i.e. 30.05.2024.

- viii. The Project Proponent is reported to be a repeated violator.
- ix. As per the methodology developed by CPCB, EC may be calculated by considering the deterrent factor for repeated violations, i.e. 2 times on 1st repetition, 4 times on 2nd repetition and 8 times on further repetitions.
- x. As directed by the Hon'ble NGT vide order dated 29.04.2024, the UPPCB may take necessary action for the above violations following the principles of natural justice including recovery of EC.

Date: 09.07.2024



Anamika Sagar
Additional Director & Divisional Head (IPC-V)
Central Pollution Control Board, Delhi

Item No. 04

Court No. 1

**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI**

Original Application No. 487/2024

Sandeep & Anr.

Applicant(s)

Versus

Uttar Pradesh State Pollution Control
Board & Ors.

Respondent(s)

Date of hearing: 29.04.2024

**CORAM: HON'BLE MR. JUSTICE PRAKASH SHRIVASTAVA, CHAIRPERSON
HON'BLE DR. A. SENTHIL VEL, EXPERT MEMBER**

Applicant: Mr. Sandeep, Applicant in Person

ORDER

1. In this original application, Applicant has raised the grievance that at Village Chhongwa, Police Station Chharra, Tehsil Atrauli and Janpad Aligarh, illegal brick kiln is being operated by the project proponent, Shriram Ent Udhyog. The further allegation is that no NOC/consent under the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 and the Water Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 has been obtained by the project proponent and that on 04.04.2022, the closure order was passed by the Uttar Pradesh Pollution Control Board (UPPCB), but in spite of the said closure order, the project proponent is running the Ent Bhatta. It is further the case of the Applicant that Environmental Compensation (EC) of Rs. 7,37,000 was imposed by the UPPCB upon the project proponent but that was only a paper formality and no efforts have been made to recover the said EC.

2. Learned Counsel for the Applicant submits that on the complaint of the Applicant further action was initiated for imposition of EC and by

order dated 22.03.2024 for the violation of 17 days from 05.03.2024 to 21.03.2024, EC of Rs. 1,06,250/- was imposed. He submits that the brick kiln is operating illegally and no effective action has been taken and no EC has been recovered and subsequently on the basis of the incorrect papers submitted by the project proponent consent has been granted which was revoked on complaint by the Applicant. He submits that the brick kiln in question is still operating.

3. The OA raises issue relating to compliance of the environmental norms.

4. Hence, we require the representative of the Member Secretary, Central Pollution Control Board (CPCB) to carry out the spot inspection, ascertain the truthfulness of the allegation and also find out the status of implementation of the closure orders as also the orders of imposition of EC and the status of imposition of EC for all the past violations. The representative of the Member Secretary will carry out this exercise within a period of two months from today and will submit a copy of the report to the Registrar General of the Tribunal and another copy of the report to the Member Secretary, UPPCB, who, on receipt of the report, will take appropriate action by duly following the principles of natural justice and will submit the action taken report before the Registrar General of the Tribunal within four months by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Support PDF and not in the form of Image PDF. If found necessary, the matter will be listed for consideration before the Bench.

5. The OA is accordingly disposed of.


6. A copy of this order be forwarded to the Member Secretaries of CPCB and UPPCB by e-mail for compliance.

Prakash Shrivastava, CP


Dr. A. Senthil Vel, EM


April 29, 2024
Original Application No. 487/2024
DV

Photographs of the site inspection:



Photograph of the brick kiln taken during the inspection





CPCB team during the inspection



482

सेवा में

श्रीमान जिलाधिकारी महोदय
जिला अलीगढ़

0

रवारा डी.के.ए.ए.

संजय निश्च
प्रभारी 3 विभागी
आप 10/3/22
कलेक्टर, अलीगढ़

विषय:- अवैध ईट भट्टा के सम्बन्ध में पुनः शिकायती पत्र

महोदय

निवेदन है कि ग्राम छौगवां (निकट सिरसा) थाना छर्रा तह0 अतरौली जिला अलीगढ़ में स्थित फर्म उडिया बाबा ईट उद्योग है जिसका B B W मार्का ईट है।

इस फर्म पर न तो प्रदूषण विभाग की सहनति अथवा एन0ओ0सी नहीं है और न ही रायल्ली आदि जमा की गयी है साथ ही किसी भी विभाग से कोई परमीशन नहीं ली गयी है। और उक्त फर्म कई वर्षों से इसी तरह चलाई जा रही है जबकि इस भट्टे के आसपास कई फल दार वृक्षों के वांगान लगे हुए हैं और छायादी बसी हुई है (नक्सा संलग्न है) यह शिकायत मेरे द्वारा 29.12.2021 को की गई जो आपके कार्यालय में 31.12.2021 को स्वीकार की गई है जबकि अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है।

माननीय उच्चन्यायालय प्रयाग राज के आदेशानुसार पूरे जनपद में अवैध भट्टों पर कार्यवाही करने के आदेश दिये गये हैं। लेकिन बार बार शिकायत करने के बाद भी कुछ अधिकारियों की मिली भगत से इस अवैध भट्टे को बचाया जा रहा है जिससे कि माननीय उच्चन्यायालय के आदेशों की अवहेलना हो रही है।

आपसे निवेदन है कि इस उक्त अवैध भट्टे की जाँच कर इसके खिलाफ सख्त कार्यवाही कर बन्द कराने की कृपा करें जिससे कि इस तरह के भट्टा बन्द कराकर माननीय उच्चन्यायालय के आदेश का पालन हो सकें।

प्रतिलिपि

1. माननीय मुख्य मंत्री महोदय उ0प्र0 लखनऊ
 2. क्षेत्रीय अधिकारी महादेय उ0प्र0 प्रदूषण बोर्ड
 3. नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल फरिद कोट हाउस कोपर निक्स मार्ग नई दिल्ली
 4. उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड गोमती नगर लखनऊ
 5. सचिव महोदय मा0 उच्चन्यायालय प्रयाग राज
- दिनांक 28.02.2022

प्रार्थी

संदीप कुमार

संदीप कुमार पु0 ओम प्रकाश
निवासी शिवपुरी छर्रा अलीगढ़
मो0 नं0 9758110340जाय
24/3/22



REGIONAL OFFICE & LABORATORY
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD, ALIGARH

पत्रांक २०२५ / AU-570/2022

दिनांक ३१.०३.२०२२

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-4)
उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।

विषय:- श्री संदीप कुमार पुत्र श्री ओमप्रकाश निवासी-शिवपुरी, छर्गा तहसील द्वारा मै० श्री राम ईट उद्योग (शिकायकर्ता द्वारा ईट भट्ठे का नाम -मै० उड़िया बाबा ईट उद्योग) (अक्षांश-27.966926 एवं देशान्तर-78.383152), ग्राम-छौगवां-निकट-सिरसा, थाना-छर्गा, तहसील-अतरौली, जनपद-अलीगढ़ के विरुद्ध बन्दी आदेश जारी किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। अवगत कराना है कि सन्दर्भित ईट भट्ठे का स्थलीय निरीक्षण इस कार्यालय द्वारा दिनांक 28.03.2022 को किया गया। निरीक्षण आख्यानसार उक्त ईट भट्ठा बोर्ड से बिना सहमति जल/वायु प्राप्त किये ईट भट्ठे का संचालन किया जा रहा है।

अतः ईट भट्ठे द्वारा बिना सहमति जल/वायु प्राप्त किये ईट भट्ठे का संचालन किये जाने की दशा में ईट भट्ठे के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम-1981 यथासंशोधित की धारा-31(ए) के अन्तर्गत बन्दी आदेश जारी किये जाने की संस्तुति सहित आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

भवदीया

(सपना श्रीवास्तव)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि : खान अधिकारी, अलीगढ़ को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी


१ मार्च

श्री संदीप कुमार पुत्र श्री ओमप्रकाश निवासी-शिवपुरी, छर्वा तहसील द्वारा मै० श्री राम ईट उद्योग (शिकायकर्ता द्वारा ईट भट्ठे का नाम -मै० उड़िया बाबा ईट उद्योग) (अक्षांश-27.966926 एवं देशान्तर-78.383152), ग्राम-छौगवां-निकट-सिरसा, थाना-छर्वा, तहसील-अतरौली, जनपद-अलीगढ़ के विरुद्ध की गयी शिकायत के सम्बन्ध में निरीक्षण आख्या।

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित ईट भट्ठे के विरुद्ध खान अधिकारी, अलीगढ़ के पत्र संख्या-1153(II)/डी.एल. आर.सी. दिनांक 14.01.2022 का सन्दर्भ में आपके आदेशानुसार उक्त ईट भट्ठे का स्थलीय निरीक्षण अद्योहस्ताक्षरीकताओं द्वारा दिनांक 28.03.2022 को किया गया। निरीक्षण के समय ईट भट्ठा प्रतिनिधि के रूप में श्री बच्चन सिंह, मुनीम उपस्थित मिले, जिसने द्वारा अवगत कराया गया कि ईट भट्ठे के मालिक श्री बोधपाल सिंह हैं। विस्तृत आख्या निम्नवत है:-

1. निरीक्षण के समय सन्दर्भित ईट भट्ठा (अक्षांश 27.966926 एवं देशान्तर-78.383152), ग्राम-छौगवां-निकट-सिरसा, थाना-छर्वा, तहसील-अतरौली, जनपद-अलीगढ़ में स्थापित एवं संचालित पाया गया।
2. ईट भट्ठा राज्य बोर्ड से बिना अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं सहमति जल/वायु प्राप्त किये स्थापित कर संचालित किया जा रहा है।
3. निरीक्षण के समय ईट भट्ठा की चिमनी भू-तल से लगभग 30 मीटर ऊँची स्थापित कर ली गयी है। ईट भट्ठे पर वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी।
4. ईट भट्ठा प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि ईट भट्ठे में कच्चे माल के रूप में मिट्टी बालू एवं पानी का प्रयोगकर पथार्ई एवं फुकाई आदि प्रक्रिया द्वारा लगभग-20,000=00 ईट/दिन का उत्पादन कार्य किया जाता है।
5. निरीक्षण के समय ईट भट्ठा प्रतिनिधि द्वारा ईट भट्ठे के स्थापना के सम्बन्ध में मौखिक रूप से अवगत कराया गया कि उक्त ईट भट्ठा लगभग-02-03 वर्ष पूर्व से स्थापित एवं संचालित है, जिसके सम्बन्ध में कोई भी साक्ष्य निरीक्षणकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये गये।
6. ईट भट्ठा में जल का प्रयोग घरेलू प्रयोजन एवं कच्ची ईट बनाने हेतु मिट्टी मिक्सिंग में किया जाता है।
7. सन्दर्भित ईट भट्ठा स्थल से उत्तर-पश्चिम दिशा में ग्राम-सिरसा-750 मीटर की दूरी पर, पूर्व दिशा में ग्राम-छौगवां-लगभग-600 मीटर दूरी पर, उत्तर-पश्चिम-कृषि योग्य भूमि, तथा पश्चिम दिशा में ग्राम-हमीरपुर लगभग-960 मीटर दूरी की दूरी पर स्थित है, दक्षिण दिशा में लगभग-600 मीटर की दूरी पर आम का बाग, जिसमें लगभग-100 पेड़ से अधिक है, जोकि ईट भट्ठा स्थापनार्थ हेतु जारी गाईडलाइन 2012 के अनुरूप नहीं है।

उपरोक्त समस्त को संज्ञानित करने से स्पष्ट है कि सन्दर्भित ईट भट्ठा स्थल उ०प्र० शासन द्वारा जारी उ०प्र० ईट भट्ठा (स्थापना हेतु स्थल मापदण्ड) नियमावली, 2012 दिनांक 27.06.2012 की गाईडलाइन के अनुरूप नहीं है। उक्त ईट भट्ठा उ०प्र० शासन द्वारा जारी गाईडलाइन का उल्लंघन करते हुए राज्य बोर्ड से बिना अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किये स्थापित एवं बिना सहमति जल/वायु प्राप्त किये संचालित किया जा रहा है। अतः ईट भट्ठे के विरुद्ध विधिक/बन्दी की कार्यवाही किया जाना उचित प्रतीत होता है। आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।


(जितेन्द्र कुमार शर्मा)
प्रयोगशाला सहायक


(अजय कुमार)
सहायक पर्यावरण अभियन्ता

क्षेत्रीय अधिकारी महोदय,





उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ संख्या: 4732/15

/सी-4/ईट-904/बन्दी/2022

पंजीकृत
दिनांक 4-4-22

मै0 श्री राम ईट उद्योग,
ग्राम-छौगवां, निकट-सिरसा, थाना-छर्गा, तहसील-अतरौली,
जनपद-अलीगढ़।

मै0 श्री राम ईट उद्योग, ग्राम-छौगवां, निकट-सिरसा, थाना-छर्गा, तहसील-अतरौली, जनपद-अलीगढ़ द्वारा कच्चे माल के रूप में मिट्टी, पानी, कोयला का प्रयोग कर ईट के उत्पादन हेतु स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-40 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि प्रश्नगत ईट भट्टे की शिकायत क्षेत्रीय कार्यालय अलीगढ़ में प्राप्त होने के संदर्भ में क्षेत्रीय कार्यालय के प्राधिकारियों के द्वारा ईट भट्टे का निरीक्षण दिनांक 28.03.2022 को किया गया। निरीक्षण में ईट भट्टा राज्य बोर्ड से बिना अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं बिना सहमति जल/वायु प्राप्त किये स्थापित एवं संचालित पाया गया। ईट भट्टा उ0प्र0 ईट भट्टा (स्थापना हेतु स्थल मापदण्ड) नियमावली 2012 लागू होने के बाद से स्थापित व संचालित है। उद्योग स्थल से उत्तर-पश्चिम दिशा में ग्राम-सिरसा-750 मी0 की दूरी पर पूर्व दिशा में ग्राम-हमीरपुर लगभग-960 मी0 दूरी पर स्थित है, दक्षिण दिशा में लगभग-600 मी0 की दूरी पर आम का बाग जिसमें लगभग-100 पेड़ से अधिक है, जोकि ईट भट्टा स्थापनार्थ हेतु जारी गाइडलाइन 2012 के अनुरूप नहीं है।

क्षेत्रीय कार्यालय, अलीगढ़ के पत्र सं0-2025/एयू-578/2022 दिनांक 31.03.2022 द्वारा प्रश्नगत ईट भट्टे के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा-31ए के अन्तर्गत बन्दी आदेश जारी किये जाने की संस्तुति की गयी है।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये ईट भट्टा मै0 श्री राम ईट उद्योग, ग्राम-छौगवां, निकट-सिरसा, थाना-छर्गा, तहसील-अतरौली, जनपद-अलीगढ़ के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा-31ए के अन्तर्गत निम्नलिखित बन्दी आदेश जारी किया जाता है :-

1. यह कि मै0 श्री राम ईट उद्योग, ग्राम-छौगवां, निकट-सिरसा, थाना-छर्गा, तहसील-अतरौली, जनपद-अलीगढ़ के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दें।
2. यह कि सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे मै0 श्री राम ईट उद्योग, ग्राम-छौगवां, निकट-सिरसा, थाना-छर्गा, तहसील-अतरौली, जनपद-अलीगढ़ को मिलने वाली खनन अनुज्ञा तथा लाइसेन्स को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

पर्यावरण अभियन्ता,

प्रभारी-वृत्त-4

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1- जिलाधिकारी, अलीगढ़ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि प्रश्नगत ईट भट्टे के विरुद्ध जारी बन्दी आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु संबंधित अधिकारी को निर्देशित करने का कष्ट करें।
- 2- प्रभारी अधिकारी खनन जनपद अलीगढ़ को इस आशय के साथ कि उक्त भट्टे का खनन अनुज्ञा पत्र निरस्त करने का कष्ट करें।
- 3- अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत जनपद अलीगढ़ को इस निर्देश के साथ कि भट्टे का लाइसेन्स निरस्त करते हुए भट्टे को अपने स्तर से बंद कराने का कष्ट करें।
- 4- क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अलीगढ़ को इस निर्देश के साथ कि उक्त का अनुपालन सुनिश्चित कराकर अनुपालन आख्या 07 दिन के अंदर प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

प्रभारी-वृत्त-4

टी.सी 12 वीं, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ-226010
ई-मेल-info@uppcb.com
वेबसाइट-www.uppcb.com

TC: 22 Vibhuti Khari,
Gomti Nagar, Lucknow-226010
e-mail: info@uppcb.com
Web Site: www.uppcb.com

2/4/22
for ms
09/04/22

3 8

बन्दी आदेश का अनुपालन

बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक एच73845/सी-4/ईट-904/बन्दी/2022 दिनांक 04.04.2022 के द्वारा मै0 श्री राम ईट उद्योग, ग्राम-छौगवां, निकट सिरसा, थाना-छर्गा, तहसील-अतरौली, जनपद-अलीगढ़ को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा 31ए के अन्तर्गत बन्दी आदेश जारी किये गये हैं। उक्त ईट भट्टे का निरीक्षण जिला प्रशासन तहसील-अतरौली के साथ संयुक्त रूप से दिनांक 26.05.22 को किया गया। निरीक्षण के समय ईट भट्टे के प्रतिनिधि के रूप में श्री कोटापाल सिंह मो.नं. 9759232585 उपस्थिति थे। उक्त ईट भट्टे का संचालन दिनांक 26.05.22 को बन्द करा दिया गया है। बन्दी आदेश की प्रति ईट भट्टे के प्रतिनिधि श्री कोटापाल सिंह को एवं सम्बन्धित थाना हर्गा के प्रतिनिधि श्री अरुण पीठ सिंह को प्राप्त करा दी गयी है।

26/05/22

जितेंद्र कुमार शर्मा
उपप्रमुख एवं सचिव
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
अलीगढ़

हर्गा
अरुण पीठ सिंह
आर०आई
जिला पंचायत
अलीगढ़

अरुण पीठ सिंह
सम्बन्धित थाने के
थानाध्यक्ष / प्रतिनिधित

26.05.22
अरुण पीठ सिंह
उपजिलाधिकारी
/ प्रतिनिधि

कोटापाल सिंह
मै० श्री राम ईट उद्योग
ग्राम छौगवां निकट सिरसा
थाना हर्गा अतरौली अलीगढ़


मैसर्स श्रीराम ईट उद्योग, ग्राम-छौगवां, निकट सिरसा, थाना-छर्गा, तहसील-अतरौली, जनपद-अलीगढ़ के विरुद्ध अभियोजनात्मक कार्यवाही किये के सम्बन्ध में निरीक्षण आख्या:-

1	ईट भट्ठे का नाम व पता	मैसर्स श्रीराम ईट उद्योग, ग्राम-छौगवां, निकट सिरसा, थाना-छर्गा, तहसील-अतरौली, जनपद-अलीगढ़।
2	निरीक्षणकर्ता का नाम व पद नाम	अजय कुमार, सहायक पर्यावरण अभियन्ता उपेन्द्र प्रसाद, अवर अभियन्ता जितेन्द्र कुमार शर्मा, प्रयोगशाला सहायक
3	निरीक्षण की तिथि	01.06.2022
4	निरीक्षण के समय उपस्थित ईट भट्ठा प्रतिनिधि का नाम	श्री मोहकम सिंह, (मुनीम)
5	ट्रेड टैक्स विभाग/जिला पंचायत विभाग के अनुसार ईट भट्ठा संचालन हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों के नाम एवं पूर्ण पता	09CRXPD2742Q1ZW श्रीमती रानी देवी पत्नी श्री बोधपाल (प्रोपराइटर), ग्राम-छौगवां, निकट सिरसा, थाना-छर्गा, तहसील-अतरौली, जनपद-अलीगढ़।
6	ईट भट्ठे का स्थापना वर्ष	जी0एस0टी0 रस्ट्रेशन के अनुसार उक्त ईट भट्ठा वर्ष-2021 से स्थापित एवं संचालित है।
7	अनापत्ति प्रमाण पत्र के निर्गमन की स्थिति	प्राप्त नहीं
8	ईट भट्ठे की उत्पादन क्षमता	20,000/दिन
9	कच्चे माल का विवरण	मिट्टी, पानी, बालू आदि
10	ईंधन का प्रकार एवं खपत की मात्रा	लकड़ी/तूरी-35 कुन्टल/दिन
11	वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था का विवरण	ग्रेविटी सेटलिंग चैम्बर एवं चिमनी लगभग-30 ऊँची स्थापित है। निरीक्षण के समय गैसीय उत्सर्जकों के अनुश्रवणों हेतु प्लेटफार्म, पोर्टहॉल एवं सीढी स्थापित नहीं पायी गयी।
12	सहमति जल/वायु का विवरण	प्राप्त नहीं।
13	ईट भट्ठे का फोटो एवं अक्षांश व देशान्तर का विवरण	27.966926, 78.383152
14	ईट भट्ठे के विरुद्ध जारी बन्दी आदेश दिनांक 04.04.2022 के अनुपालन की स्थिति का विवरण	दिनांक 01.06.2022 को निरीक्षण के समय ईट भट्ठा संचालित पाया गया।
15	ईट भट्ठे का स्थल का विवरण	सन्दर्भित ईट भट्ठा स्थल से उत्तर-पश्चिम दिशा में ग्राम-सिरसा-750 मीटर की दूरी पर, पूर्व दिशा में ग्राम-छौगवा लगभग-600 मीटर की दूरी पर, उत्तर-पश्चिम दिशा में कृषि योग्य भूमि तथा पश्चिम दिशा में ग्राम-हमीरपुर लगभग-960 मीटर की दूरी पर स्थित है, दक्षिण दिशा में लगभग-600 मीटर की दूरी पर आम का बाग, जिसमें लगभग-100 पेड़ से अधिक है, जोकि ईट भट्ठा स्थापनार्थ हेतु जारी गाईडलाइन 2012 के अनुरूप नहीं है।

टिप्पणी -


ईट भट्ठे को बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या—एच73845/सी-4/ईट-904/बन्दी/2022 दिनांक-04.04.2022 के माध्यम से बन्दी आदेश जारी किया गया था। ईट भट्ठे का निरीक्षण दिनांक 01.06.2022 को किया गया। निरीक्षण के समय ईट भट्ठा बिना सहमति जल/वायु प्राप्त किये संचालित पाया गया। ईट भट्ठे के आस-पास कच्ची ईट की पथाई का कार्य होता हुआ पाया। ईट भट्ठे को जारी बन्दी आदेश दिनांक

04.04.2022 से दिनांक 01.06.2022 तक कुल 59 दिन को डिफाल्टर मानते हुए ईट भट्टे के विरुद्ध केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु जारी गाइडलाइन के अनुसार $EC=PI \times N \times R \times S \times LF, EC=50 \times 1 \times 500 \times 5 \times 1.0=12,500/-$ प्रतिदिन की दर से 59 दिवस हेतु कुल $12,500 \times 59=7,37,500/-$ की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के साथ-साथ ईट भट्टे के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियन्त्रण) अधिनियम-1981 की धारा-37 के अन्तर्गत अभियोजनात्मक कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की जाती है।


जु 19
2022


(जितेन्द्र कुमार शर्मा)
प्रयोगशाला सहायक


रमेश प्रसाद
अवर अभियन्ता


(अजय कुमार)
सहायक पर्यावरण अभियन्ता

क्षेत्रीय अधिकारी महोदय,



सम्पादित

(अजय कुमार)
जनसूचना अधिकारी
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड.



क्षेत्रीय कार्यालय एवं प्रयोगशाला
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ़

REGIONAL OFFICE & LABORATORY

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD, ALIGARH

पत्रांक 711/AU-578/22

दिनांक 04-6-22

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-4)
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।

विषय:मैसर्स श्रीराम ईट उद्योग, ग्राम-छौगवां, निकट सिरसा, थाना-छर्गा, तहसील-अतरौली, जनपद-अलीगढ़
के विरुद्ध अभियोजनात्मक कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में आख्या का प्रेषण।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त सम्बन्ध में अवगत कराना है कि सन्दर्भित ईट भट्टे के विरुद्ध बोर्ड मुख्यालय के पत्र सं०-एच 73845 दिनांक-04.04.2022 के माध्यम से बन्दी आदेश निर्गत किया गया है। ईट भट्टे के विरुद्ध जारी बन्दी आदेश के अनुपालन में जिला प्रशासन के सहयोग से दिनांक 26.05.2022 को ईट भट्टे का संचालन बन्द कराया गया था। सन्दर्भित ईट भट्टे के विरुद्ध जन शिकायत प्राप्त होने को दृष्टिगत ईट भट्टे का स्थलीय निरीक्षण इस कार्यालय द्वारा दिनांक 01.06.2022 को किया गया। निरीक्षण के समय ईट भट्टा संचालित पाया गया।

ईट भट्टे द्वारा जारी बन्दी आदेश का अनुपालन न करते हुए ईट भट्टे का संचालन निरन्तर किया जा रहा है। उक्त को दृष्टिगत रखते हुए केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु जारी गाइडलाइन के अनुसार $EC=PI \times N \times R \times S \times L \times F$, $EC=50 \times 1 \times 500 \times 5 \times 1.0 = 12,500/-$ प्रतिदिन की दर से जारी बन्दी आदेश दिनांक 04.04.2022 से दिनांक 01.06.2022 तक कुल दिवस 59 हेतु कुल रू० $12,500 \times 59 = 7,37,500/-$ की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के साथ-साथ ईट भट्टे के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम-1981 की धारा-37 के अन्तर्गत अभियोजनात्मक कार्यवाही किये जाने की संस्तुति सहित आख्या आपके अवलोकनार्थ आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित। संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(डॉ० जे०पी० सिंह)
क्षेत्रीय अधिकारी (प्र०)

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य विधि अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
2. उपजिलाधिकारी, अतरौली, जनपद-अलीगढ़।

क्षेत्रीय अधिकारी (प्र०)

016
JH




मै0 श्रीराम ईट उद्योग, ग्राम-छौगवां, निकट-सिरसा, थाना-छर्गा, तहसील-अतरौली, जनपद-अलीगढ़ की निरीक्षण आख्या।

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित ईट भट्ठा बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या-एच73845/सी-4/ईट-904/बन्दी आदेश/2022 दिनांक 04.04.2022 के माध्यम से बन्दी आदेश जारी किया गया है। उक्त ईट भट्ठे की पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों एवं निरीक्षण दिनांक 25.12.2022 के दौरान पाये गये तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए आख्या निम्नवत् है:-

1. कार्यालय अभिलेखानुसार वाणिज्यकर विभाग द्वारा मै0 श्रीराम ईट उद्योग, ग्राम-सिरसा, पोस्ट-विजौली, तहसील-अतरौली, जनपद-अलीगढ़ के नाम से जारी टिन नं.-09125208836 दिनांक 26.03.2011 को फर्म स्वामी श्री मोहकम सिंह के नाम से जारी किया गया है (छायाप्रति संलग्न है)।
2. उक्त ईट भट्ठे के विरुद्ध श्री संदीप कुमार पुत्र श्री ओमप्रकाश, निवासी-शिवपुरी, छर्गा, जनपद-अलीगढ़ द्वारा बोर्ड से बिना अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त किये तथा 27 जून, 2012 की गाईडलाइन्स के अनुरूप न होने के बावत इस कार्यालय में अपर नगर मजिस्ट्रेट, अलीगढ़ द्वारा दिनांक 26.03.2022 एवं खान अधिकारी, अलीगढ़ द्वारा भी दिनांक 14.01.2022 के माध्यम से शिकायती पत्र प्रेषित किये गये। उक्त शिकायती पत्र के अनुक्रम में इस कार्यालय द्वारा दिनांक 28.03.2022 को निरीक्षण किया गया। तत्समय की निरीक्षण आख्यानुसार संदर्भित ईट भट्ठा स्थल से उत्तर-पश्चिम दिशा में ग्राम-सिरसा लगभग-750 मीटर की दूरी पर, पूर्व दिशा में ग्राम-छौगवां लगभग-600 मीटर, उत्तर-पश्चिम दिशा में कृषि योग्य भूमि, पश्चिम दिशा में ग्राम-हमीरपुर लगभग-960 मीटर दूरी पर स्थित है तथा दक्षिण दिशा में लगभग-600 मीटर की दूरी पर आम का बाग जिसमें लगभग-100 पेड़ से अधिक है, जोकि ईट भट्ठा स्थापनार्थ जारी गाईडलाइन 2012 के अनुरूप नहीं है कि आख्या प्रेषित करते हुए बोर्ड मुख्यालय को उक्त ईट भट्ठे के विरुद्ध बन्दी आदेश जारी किये जाने के सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्र संख्या-2025/ए.यू.-578/2022 दिनांक 31.03.2022 के माध्यम से संस्तुति की गयी है, जिसके परिपेक्ष्य में बोर्ड मुख्यालय द्वारा दिनांक 04.04.2022 को ईट भट्ठे के विरुद्ध बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या-एच73845/सी-4/ईट-904/बन्दी/2022 दिनांक 04.04.2022 के माध्यम से बन्दी आदेश जारी किया गया है। उक्त बन्दी आदेश के अनुपालन में जिला प्रशासन द्वारा गठित टीम के माध्यम से दिनांक 26.05.2022 के माध्यम से ईट भट्ठे की बन्दी सुनिश्चित करायी गयी (छायाप्रति संलग्न है)।
3. उक्त ईट भट्ठे द्वारा कच्चे माल के रूप में मिट्टी, पानी, का प्रयोग कर ईट का उत्पादन क्षमता-20000/दिन किया जाता है।
4. सन्दर्भित ईट भट्ठे में ईंधन के रूप में तूरी, लकड़ी, कोयला लगभग-4 टन/दिन प्रयोग किये जाने से सूचित किया गया है।
5. सन्दर्भित ईट भट्ठे द्वारा जल का प्रयोग ईटों की पथाई एवं घरेलू प्रयोजनार्थ के रूप में किया जाता है।
6. सन्दर्भित ईट भट्ठे का आक्षांश -27.966926 एवं देशान्तर-78.383152 पर भट्ठा स्थापित/संचालित है। वर्तमान में ईट भट्ठा सीजन ऑफ एवं बन्दी आदेश के अनुपालन में बन्द है।
7. सन्दर्भित ईट भट्ठे का जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन-09CRXPD2742Q1ZW दिनांक 05.12.2021 के माध्यम से जारी किया गया है।
8. सन्दर्भित ईट भट्ठे के विरुद्ध इस कार्यालय के पत्र दिनांक 04.06.2022 के माध्यम से रुपये 7,37,500/- की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति बोर्ड मुख्यालय की गयी है।
9. भट्ठे स्वामी द्वारा ऑनलाइन के माध्यम से दिनांक 19.09.2022 को सहमति जल/वायु प्राप्त किये जाने हेतु आवेदन के साथ जी.एस.टी., बिल सप्लाई, रॉयल्टी चालान, जिला पंचायत की रशीद व वाणिज्यकर जमा के चालान इत्यादि प्रस्तुत किये गये हैं, जिसे वांछित सूचनाओं के आभाव में अस्वीकृत कर दिया गया है।
10. सन्दर्भित ईट भट्ठे के सम्बन्ध में जिलाधिकारी, अलीगढ़ को सम्बोधित Application bearing No. 584/25.02.2022 of Sandeep Kumar Regarding Illegal brick kiln and pollution. का पत्र रजिस्ट्रार हाईकोर्ट के माध्यम से दिनांक 05.12.2022 को प्रेषित किया गया है।

11. इस कार्यालय द्वारा अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०), अलीगढ़ के पत्रांक-203(2)/डी.एल.आर.सी. नि. नि. 15.12.2022 के अनुपालन में दिनांक 24.12.2022 को उक्त सन्दर्भित ईट भट्ठे का अद्यतन निरीक्षण कराया गया। निरीक्षण के समय ईट भट्ठा बन्द पाया गया एवं ईट भट्ठे स्वामी द्वारा ईट भट्ठे को जिग-जैग/हाई-ड्राफ्ट पद्धति पर परिवर्तित किये जाने का कार्य होता हुआ पाया गया (फोटोग्राफ संलग्न)। उक्त के अतिरिक्त भट्ठे पर कच्ची ईटों की मैनुअली पद्धति पर खुले में भट्ठी बनाकर पकाई हेतु कार्य प्रगति पर पाया गया, परन्तु निरीक्षण के समय पकाई का कार्य नहीं किया जाता हुआ पाया गया। उपस्थित प्रतिनिधि को जिला प्रशासन के प्रतिनिधि तहसीलदार-अतरौली, अलीगढ़, खनन अधिकारी, अलीगढ़ एवं क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा संयुक्त रूप से निरीक्षण के समय निर्देशित किया गया कि खुले में भट्ठी बनाकर कर कच्चे ईट की पकाई का कार्य किसी भी दशा में न किया जायें। निरीक्षण के समय उपस्थित ईट भट्ठा स्वामी द्वारा तत्काल उक्त कार्य को बन्द कर दिया गया एवं यह भी अवगत कराया गया कि कच्ची ईट की खुले में भट्ठी बनाकर पकाई का कार्य पूर्व से स्थापित नैचुरल ड्राफ्ट पद्धति पर स्थापित ईट भट्ठे को जिग-जैग तकनीक में परिवर्तित करने हेतु आवश्यक ईट के आपूर्ति के लिये अज्ञानता वश किया जा रहा था, जिसको तत्काल बन्द कर दिया गया है। वर्तमान में इस तरह का कोई कार्य नहीं किया जा रहा है। निरीक्षण के समय ईट भट्ठे को जिग-जैग तकनीक पर परिवर्तित किये जाने का कार्य प्रगति पर पाया गया। ईट भट्ठे की चिमनी पर केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित आकार की प्लेटफार्म, सीढी एवं पोर्टहॉल स्थापित नहीं पाये गये।

आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।



(जितेन्द्र कुमार शर्मा)
प्रयोगशाला सहायक




(जितेन्द्र कुमार)
अनुश्रवण सहायक



(उदय प्रसाद)
अवर अभियन्ता



(अजय कुमार)
सहायक अभियन्ता



(डॉ० जै प्रकाश सिंह)
क्षेत्रीय अधिकारी (प्र०)



क्षेत्रीय कार्यालय एवं प्रयोगशाला
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ़

84

REGIONAL OFFICE & LABORATORY

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD, ALIGARH

पत्रांक 2348/AU-578/22

दिनांक 29.12.22

संवा में

अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०)
अलीगढ़।

विषय:- मै० श्रीराम ईट उद्योग, ग्राम-छौगवां, निकट-सिरसा, थाना-छर्गा, तहसील-अतरौली, जनपद-अलीगढ़ के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त के सन्दर्भ में अवगत कराना है कि मै० श्रीराम ईट उद्योग, ग्राम-छौगवां, निकट-सिरसा, थाना-छर्गा, तहसील-अतरौली, जनपद-अलीगढ़ को बोर्ड से विना अनापत्ति/सहमति प्राप्त किये भट्टे की स्थापना/संचालन किये जाने, भट्टे के विरुद्ध बार-बार जन शिकायत प्राप्त होने तथा ईट भट्टा स्थापनार्थ जारी गाइडलाइन के विपरीत पाये जाने के अनुक्रम में बोर्ड मुख्यालय द्वारा ईट भट्टे के विरुद्ध दिनांक 04.04.2022 के माध्यम से बन्दी आदेश जारी किया गया है (छायाप्रति संलग्न-1)। उक्त बन्दी आदेश के अनुपालन में जिला प्रशासन द्वारा गठित टीम द्वारा दिनांक 26.05.2022 को भट्टा बन्द करा दिया गया था (छायाप्रति संलग्न-2)।

उक्त ईट भट्टा द्वारा बन्दी आदेश के बावजूद भट्टा संचालन की शिकायत प्राप्त होने को दृष्टिगत रखते हुई ईट भट्टे का स्थलीय निरीक्षण इस कार्यालय द्वारा दिनांक 01.06.2022 को कराया गया। निरीक्षण के समय ईट भट्टा संचालित पाया गया। ईट भट्टे द्वारा बन्दी आदेश का अनुपालन न करने को दृष्टिगत रखते हुए इस कार्यालय के पत्र संख्या-711/ए.यू.-578/22 दिनांक 04.06.2022 के माध्यम से रू० 7,37,500/- की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के साथ-साथ ईट भट्टे के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण) अधिनियम-1981 की धारा-37 के अन्तर्गत अभियोजनात्मक कार्यवाही किये जाने की संस्तुति बोर्ड मुख्यालय को की जा चुकी है।

अग्रेतर इस कार्यालय द्वारा आपके पत्रांक-203(2)/डी.एल.आर.सी. दिनांक 15.12.2022 के अनुपालन में दिनांक 25.12.2022 को उक्त सन्दर्भित ईट भट्टे का अद्यतन निरीक्षण कराया गया। (विस्तृत निरीक्षण आख्या संलग्न है)। निरीक्षण के समय ईट भट्टा बन्द पाया गया एवं ईट भट्टे स्वामी द्वारा ईट भट्टे को जिग-जैग/हाई-ड्राफ्ट पद्धति पर परिवर्तित किये जाने का कार्य होता हुआ पाया गया (फोटोग्राफ संलग्न)। उक्त के अतिरिक्त ईट भट्टा स्वामी द्वारा भट्टा परिसर के अन्तर्गत कच्ची ईटों को खुले में गैन्थुअली तकनीक आधारित भट्टी में पकाई कार्य प्रगति पर पाया गया (फोटोग्राफ संलग्न)। साथ ही भट्टे द्वारा कच्ची ईट पकाई का कार्य भी होता हुआ पाया (फोटोग्राफ संलग्न)।

आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्नक :- उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(डॉ० जे०पी० सिंह)
क्षेत्रीय अधिकारी (प्र०)

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित:-

1. जिलाधिकारी महोदय, अलीगढ़।
2. मुख्य प्रदूषण अधिकारी (वृत्त-4), उ०प्र० प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, लखनऊ।
3. मुख्य विधि अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, लखनऊ।

क्षेत्रीय अधिकारी (प्र०)

कार्यालय पता : जे-१, ग्यान सरोवर कॉलोनी, रामघाट रोड, अलीगढ़-२०२००१

Office Address : J-1, Gyan Sarover Colony, Ramghat Road, Aligarh -202001

Phone & Fax : 0571-2743

E-mail : roaligarh@uppcb.

(88)

भट्टा मै0 श्री राम ईट इंडिया (पूर्वनाम - मै0 डाडिया बाबा ईट इंडिया) ग्राम - हाँगवां
तहसील अतरौली, जनपद-अलीगढ़ को बोर्ड मुख्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, लखनऊ के द्वारा जारी बन्दी आदेश
दिनांक 08.04.2022 को अनुपालन आख्या:-

ईट भट्टा मै0 श्री राम ईट इंडिया (पूर्वनाम - मै0 डाडिया बाबा ईट इंडिया) ग्राम - हाँगवां
तहसील अतरौली, जनपद-अलीगढ़ का संयुक्त निरीक्षण नाममात्र तहसीलदार, अग्निशमन विभाग तहसील
- अतरौली जनपद-अलीगढ़, जे0 आर0 एफ0 उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, अलीगढ़ द्वारा
दिनांक 11.03.2022 को किया गया। निरीक्षण के समय ईट भट्टा संचालित पाया गया। उक्त ईट भट्टे को बोर्ड
मुख्यालय, लखनऊ के पत्र दिनांक 08.04.2022 के द्वारा बन्दी आदेश जारी किया गया है। निरीक्षण के समय ईट
भट्टा जिग-जैग तकनीकी/वर्टिकल शापट पद्धति में परिवर्तित नहीं पाया गया। मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई
दिल्ली द्वारा ओ0ए0 संख्या-253/2021 झम्नलाल गौतम बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश
दिनांक 08.07.2022 के अनुक्रम में संदर्भित ईट भट्टे को अग्निशमन विभाग, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड एवं जिला
प्रशासन अतरौली, जनपद- अलीगढ़ के सहयोग से ईट भट्टे में जल डलवाकर उत्पादन कार्य बन्द करा दिया
गया। निरीक्षण के समय ईट भट्टा प्रतिनिधि को निर्देशित किया गया कि बिना अनुमति के ईट भट्टा का संचालन
न किया जाए।

कैथ पालखंड
ईट भट्टा प्रतिनिधि
जे0 कैथ पालखंड
9759232585

अग्निशमन विभाग

जे0 आर0 एफ0
उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण
बोर्ड, अलीगढ़

चालक -
अग्निशमन विभाग
अतरौली, अलीगढ़

नाथवत्सलसिंह
अतरौली
अलीगढ़



क्षेत्रीय कार्यालय एवं प्रयोगशाला
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ़

(8)

REGIONAL OFFICE & LABORATORY
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD, ALIGARH

पत्रांक 3210/AU-570/23

दिनांक 21.03.23

सेवा में

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-4)
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
लखनऊ।

विषय :- मै० श्रीराम ईट उद्योग (पूर्व नाम-उडिया बाबा ईट उद्योग), ग्राम-छौगवां,
तहसील-अतरौली, जनपद-अलीगढ़ के बन्दी आदेश के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के दिनांक 05.04.2022 के माध्यम से सन्दर्भित ईट भट्टे के विरुद्ध बन्दी आदेश जारी किया गया था। उक्त बन्दी के अनुपालन कराये जाने हेतु जिलाधिकारी, महोदय अलीगढ़ द्वारा संयुक्त कमेटी गठित की गयी थी उक्त कमेटी द्वारा उपरोक्त ईट भट्टे को दिनांक 17.03.2023 ईट भट्टा प्रतिनिधि की उपस्थिति में बन्द करा दिया गया है। ईट भट्टे की बन्दी की अनुपालन आख्या पत्र के साथ संलग्न कर आपके अग्रिम कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्नक :-उपरोक्तानुसार।

भवनी

(डॉ० श्रीमती० सिंह)

क्षेत्रीय अधिकारी (प्र०)

प्रतिलिपि :-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदय, अलीगढ़।
2. अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०), अलीगढ़।
3. उपजिलाधिकारी, तहसील-अतरौली, अलीगढ़।
4. क्षेत्राधिकारी पुलिस, अतरौली, अलीगढ़ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त ईट भट्टे को सम्बन्धित थाना/चौकी इन्चार्ज को अपने स्तर से निर्देशित करने का कष्ट करें कि ईट भट्टे का संचालन पुनः न हो पाये।

क्षेत्रीय अधिकारी (प्र०)

01C.

(106)

ईट भट्ठा मै० श्री राम ईट उद्योग प्रा. लि. द्वारा निर्यात आया दर्ता
तहसील अरौली, जनपद-अलीगढ़ को बोर्ड मुख्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, लखनऊ के द्वारा जारी बन्दी
आदेश दिनांक ०४/०४/२०२२ की अनुपालन आख्या:-

ईट भट्ठा मै० श्री राम ईट उद्योग, प्रा. लि. द्वारा निर्यात आया दर्ता
तहसील अरौली, जनपद-अलीगढ़ का संयुक्त निरीक्षण उपजिलाधिकारी, तहसील
अरौली, जनपद-अलीगढ़, उ०प्र० प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, लखनऊ द्वारा दिनांक ०२/०४/२२ को किया गया। निरीक्षण के समय ईट भट्ठा संचालित पाया गया। निरीक्षण के समय ईट
भट्ठा प्रतिनिधि के रूप में श्री पुष्पेंद्र (पुष्पेंद्र के. सिंह) उपस्थित थे। उक्त ईट भट्ठे को बोर्ड
मुख्यालय, लखनऊ के पत्र दिनांक ०४/०४/२२ के द्वारा बन्दी आदेश जारी किया गया है। निरीक्षण के समय
ईट भट्ठा जिग-जैग तकनीकी/वर्टिकल शापट (चैचुरल ड्राम्ट) पद्धति में परिवर्तित किया पाया गया। निरीक्षण के
समय ईट भट्ठा को अग्निशमन विभाग, उ०प्र० प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, जिला प्रशासन/पुलिस,
तहसील-अरौली, जनपद-अलीगढ़ के सहयोग से ईट भट्ठे में पानी डलवाकर उत्पादन कार्य बन्द करा दिया
गया। उपस्थित प्रतिनिधि को निर्देशित किया गया कि बिना अनुमति के ईट भट्ठे का संचालन न किया जाये।

(के.के. शर्मा)
जे. आ. एम.
उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
अलीगढ़

(अजय कुमार)
जिला प्रशासन अरौली
उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
अलीगढ़

(महेश कुमार)
जिला प्रशासन
अलीगढ़

(महेश)
उपजिलाधिकारी
अरौली

Puspendra Kumar
(Bhatia Malik Bhatia's)
ईट भट्ठा प्रतिनिधि

काया लेखन
अरौली

(के.पी. सिंह)
इन्सपेक्टर
अरौली

ALL S...

डोलीय अखिकारी
प्रदूषण नियंत्रण
बोर्ड (अलीगढ़)
उत्तरा

विषय :- श्री राम इट अडवांग हांगवा
रुल अडवांगी (अलीगढ़) के
सम्बन्ध में :-

कठोपपत्र

निवेदन यह है कि मेरी अपर कि
अखिकारी (वि/या) अलीगढ़ में
दिनांक 07/04/23 को ईट अडवांग
को बिना जंग बनाने जाने के
सम्बन्ध में पत्र लिखी गयी। जिसके
जवाब द्वारा अडे बिहार प्रिया गवांग
पत्रि आपका भय व ई अडवांग में
जिन्दा जंग हाइड्रु बनाने में परि
परिहर हो गया है जो अडवांग के सम्ब
में अलीगढ़ अखिकारी प्रदूषण नियंत्रण
बोर्ड अलीगढ़ में रिपनी के विरुद्ध
अडवांग ईट अडवांग वगैरे
दुखित है।

~~Acceptance~~
07/04/23

जिसका अडवांग ईट अडवांग
वगैरे में मुनिपल है जिन्दा जंग
हाइड्रु बनाने के परिनिहितिक
वा युवावै. अडवांग ईट अडवांग अडवांग
अखिकारी (वि/या) अलीगढ़ में
अडवांग अडवांग वगैरे

डोलीय
07/04/23

जवांग
अलीगढ़
अलीगढ़

52



क्षेत्रीय कार्यालय एवं प्रयोगशाला
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ़

102

REGIONAL OFFICE & LABORATORY
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD, ALIGARH

11/4/23

पत्रांक 84/AU-578/2023

दिनांक 07.04.2023

सेवा में,

अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०),

अलीगढ़ (उ०प्र०)।

विषय— मै० श्रीराम ईट उद्योग (पूर्वनाम मै० उड़ियाबाबा ईट उद्योग), ग्राम छोगवां, तहसील अतरौली, जनपद अलीगढ़ के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। अवगत कराना है कि सन्दर्भित ईट भट्ठा प्रतिनिधि द्वारा पत्र दिनांक 07.04.2023 के माध्यम से अनुरोध किया गया है कि अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०), अलीगढ़ द्वारा मेरे ईट भट्ठे के जिग-जैग/हाइड्रा भट्ठे के सम्बन्ध में टिप्पणी चाही गयी है, छायाप्रति संलग्न। उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि सन्दर्भित ईट भट्ठा का निरीक्षण जिला प्रशासन की टीम के साथ दिनांक 07.04.2023 को किया गया। निरीक्षण के समय ईट भट्ठा जिग-जैग तकनीकी पर स्थापित व संचालित पाया गया, जिसे जिला प्रशासन की टीम के सहयोग से पानी डलवाकर उत्पादन कार्य बन्द करा दिया गया है।

सूचनार्थ सादर प्रेषित।

संलग्नक—उपरोक्तानुसार।

R.O PCB ALG/S.D.M. Aligarh/DLRC

कृ. संतत पर्यवेक्षण करें।

भवदीय

(डा० जे०पी० सिंह)

क्षेत्रीय अधिकारी(प्र०)

UHK
Asst (HR)
10/4/23

APC
12/4/23

12/4/23

25/4

14/4/23

14/4/23

14. इकाई से आबादी, कृषिक उपज इत्यादि को कोई भी नुकसान होने की स्थिति में यह आवश्यक होगा कि इकाई में उत्पादन सुरक्षा बन्ध किया जाए तथा हटाने की सूचना तत्काल बोर्ड को दी जाय।
15. आवेदनकर्ता/ इकाई द्वारा इस सहमति आदेश में तथा भविष्य में दिये जाने वाले समस्त निर्देशों/ आदेशों का अनुपालन कड़ाई से किया जाए। किसी भी समय पर दिये गये आदेश/निर्देश अथवा इस सहमति आदेश की शर्तों का अनुपालन सन्तोषजनक नहीं पाये जाने की स्थिति में आवेदनकर्ता/इकाई पर विधिक प्राविधान के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी।
16. उपरोक्त इंगित समस्त शर्तें अधिनियम की धारा 21 (6) के अन्तर्गत निरस्त न किये जाने तक वैध रहेंगी।
17. आवेदनकर्ता द्वारा सहमति नवीनीकरण हेतु सहमति आवेदन पत्र तीन प्रतियों में जमा किया जाय। यह आवेदन पत्र पूर्व सहमति आदेश की वैधता समाप्त होने से 30 दिन अथवा नवीन या प्रतिस्थापित चिमनी की कार्यान्वयन तिथि हो एवं प्रस्तावित नवीन उत्सर्जन की तिथि से 30 दिन पूर्व (जो भी पहले हो) जमा किया जाये।
18. बोर्ड के अधिकारियों के निरीक्षण के दौरान उद्योग द्वारा एक निरीक्षण पुस्तिका उपलब्ध करा दी जायेगी।
19. आवेदक को निरीक्षणकर्ता/ बोर्ड को अनुश्रवण एवं प्रदूषण नियंत्रण संयंत्रों के निर्माण अधिस्थापित अथवा संचालन तथा अन्य सभी सूचनार्थ वायु नियंत्रण से सम्बन्धित हो, उपलब्ध करानी होगी।
20. इस सहमति आदेश की प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर अपने उद्योग के डाइरेक्टर्स, पार्टनर्स, प्रोपराइटर्स का पता दूरभाष संख्या की एक लिस्ट उपलब्ध करानी होगी।
21. इस सहमति आदेश में अंकित किसी सूचना तथा सहमति शर्तों के होते हुए भी उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियन्त्रण) अधिनियम 1981 की धारा 21 (6) में तथा इसके संशोधित अधिनियम 1987 के अन्तर्गत उपरोक्त वर्णित, किसी भी/सभी शर्तों में पुनः विचार करने के लिए, जो उचित हो, वह परिवर्तन करने का अधिकार व शक्ति बोर्ड के लिए आरक्षित है।

[Handwritten Signature]

6. बिन्दु 4, 5, एवं 7 में इंगित नियंत्रण तथा अनुश्रवण संयंत्रों को कार्यरत स्थिति में इकाई में रखा जाये।
7. इकाई परिसेत्र में प्रत्येक आवश्यक स्थान पर धिमनी/ स्टैक का प्राविधान बोर्ड मानकों के अनुरार किया जाये।
8. सहमति आदेश निर्गत किये जाने की दिनांक के एक माह के भीतर इकाई के समस्त स्टैक से हो रहे उत्सर्जन के अनुश्रवण किय जाने की सम्पूर्ण व्यवस्था की जाए। उत्सर्जन का अनुश्रवण नियमित रूप से किया जाए एवं इसकी मासिक आख्या बोर्ड में जमा की जाय।
9. (अ) उपरोक्त संदर्भित सहमति शर्तों का सम्पूर्ण अनुपालन कार्यरत इकाई द्वारा सुनिश्चित किया जाय एवं इस सम्बन्ध में आवश्यक अनुपालन आख्या सहमति आदेश प्राप्ति के माह के भीतर प्रस्तुत किया जाय।
- (ब) नवीन इकाई में उत्पादन तब तक न आरम्भ किया जाय जब तक सहमति आदेश की समस्त शर्तों का अनुपालन बोर्ड की संस्तुति के अनुसार न कर लिया जाय।
10. किसी दुर्घटना या किसी अपरिहार्य कारणों से वायु प्रदूषण अवयवों का उत्सर्जन वातावरण में निर्धारित मानकों संदर्भित धारा -29 से अधिक होता है या होने की सम्भावना हो तो बोर्ड और अन्य संस्थानों जो संदर्भित धारा -29 उत्तर प्रदेश वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) नियम 1983 वर्णित है, को सूचित करना चाहिए।
11. इकाई में कार्यरत किसी भी प्रदूषण नियंत्रण संयंत्र अथवा स्टैक में किसी प्रकार का कोई भी परिवर्तन बिना बोर्ड की पूर्व अनुमति के न किया जाय।
12. इकाई का रखरखाव इस प्रकार से सुनिश्चित किया जाए कि वायु प्रदूषणकारी तत्वों का उत्सर्जन, स्टैक के अतिरिक्त अन्य किसी बिन्दु से नहीं होना चाहिए।
13. इकाई द्वारा बोर्ड कर्मचारियों अथवा बोर्ड से मान्यता प्राप्त संस्थानों द्वारा धिमनी अथवा उक्त अथवा किसी अन्य "आउट लेट" से वायु उत्सर्जन का नमूना एकत्रित किये जाने के सम्बन्ध में समस्त सुविधाओं का प्राविधान किया जाये।

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड

आगरा

सलानक सहमति आदेश संख्या.....244/1 / /सहमति (वायु) आवेश/ 97/4

दिनांक7.2.97

सहमति शर्तें

1. पलू गैस प्रतिघटा अधिकतम उत्सर्जन मात्रा नीचे दिये गये विमनियों द्वारा उत्सर्जन मात्रा से अधिक नहीं होना चाहिए।

(i)

समबद्ध विमनी

(ii)

(iii)

(iv)

(v)

2. वायुमण्डल में विभिन्न विमनियों द्वारा उत्सर्जित मात्रा निम्न मानकों के अनुरूप हो

(i) सस्पेन्डेड पार्टिकुलेट मैटर

750

गिलीग्राम प्रतिनार्मल

(एसओ पीओ एमओ)

क्यूबिक मीटर

(ii) मेटल डस्ट (आयरन, जिंक, कॉपर आदि)

(iii) हाइड्रोजन सल्फर डाई आक्साइड सल्फेट मिस्ट

(iv) सल्फर डाई आक्साइड

(v) कार्बन मोनो आक्साइड

पीओ पीओ एमओ

(vi) हाइड्रो कार्बन

(vii) अमोनिया

(viii) फ्लोरीन

(ix) मरकैटेन

(x)

3. समय-समय पर बोर्ड द्वारा निर्धारित अन्य परिचालकों की मात्रा भी मानकों के अनुरूप हो।

4. बोर्ड द्वारा अनुमोदित वायु प्रदूषण नियंत्रण एवं अनुश्रवण हेतु संयंत्रों का अधिस्थापन उद्योग से प्रस्तावित अथवा कार्यरत परिसर में हो।

5. बोर्ड के निर्देशों के अनुरूप ही उद्योग द्वारा कार्यरत प्रदूषण नियंत्रण संयंत्रों में संशोधन अथवा प्रतिस्थापन (यदि संभव) एवं अनुसूचित न पाये गये हो) किया जा सकता है।

07/08/23 (104)

सेवा में,

क्षेत्रीय अधिकारी महोदय,
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
अलीगढ़।

विषय:- मैसर्स श्रीराम ईट उद्योग, (पूर्वनाम मै० सुकेश कुमार बी.के.ओ.), ग्राम छौगवां, सिरसा रोड, रामपुर मुडिया, छर्गा, तहसील अतरौली, जनपद अलीगढ़ के विरुद्ध जारी बन्दी आदेश के निक्षेप के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक के सम्बन्ध में निवेदन है कि बोर्ड मुख्यालय के पत्र दिनांक ०४.०४.२०२२ के द्वारा मेरे ईट भट्टे के विरुद्ध बन्दी आदेश जारी किया गया है। मेरे ईट भट्टे को बोर्ड से प्रथम बार सहमति जल/वायु कार्यालय के पत्र दिनांक ०७.०२.१९९७ के माध्यम से दिनांक ३१.१२.१९९७ तक मै० सुकेश कुमार बी.के.ओ के नाम से निर्गत की गयी है (छायाप्रति संलग्न)। मेरे ईट भट्टे में पोर्टहोल, प्लेटफार्म एवं सीढी इत्यादि स्थापित किये गये हैं।

अतः आपसे अनुरोध है कि मेरे ईट भट्टे के विरुद्ध जारी बन्दी आदेश दिनांक ०४.०४.२०२२ को निरस्त करने की कृपा करें, जिससे मेरे द्वारा बोर्ड से अग्रिम वर्षों की सहमति जल/वायु प्राप्त कर ईट भट्टे का संचालन किया जा सके।

दिनांक - ०७-८-२३

मैसर्स श्रीराम ईट उद्योग,

(मै० सुकेश कुमार बी.के.ओ.)

ग्राम छौगवां, सिरसा रोड, छर्गा, तहसील अतरौली,

जनपद अलीगढ़

प्रतिलिपि- मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-४, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

07-8-23



क्षेत्रीय कार्यालय एवं प्रयोगशाला
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ़

113

REGIONAL OFFICE & LABORATORY

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD, ALIGARH

पत्रांक 1161/AU-578/2023

दिनांक 02-09-2023

सेवा में

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-4)
उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
लखनऊ।

विषय:-मै० श्रीराम ईट उद्योग (पूर्व नाम-मै० सुकेश कुमार बी०के०ओ०), ग्राम-छौगवा, सिरसा रोड, रामपुर मुड़िया, छर्गा, तहसील-अतरौली, जनपद-अलीगढ़ के सम्बन्ध में
महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त के सन्दर्भ में अवगत कराना है कि सन्दर्भित ईट भट्टे को मै० श्रीराम ईट उद्योग (पूर्व नाम-मै० सुकेश कुमार बी०के०ओ०), ग्राम-छौगवा, सिरसा रोड, रामपुर मुड़िया, छर्गा, तहसील-अतरौली, जनपद-अलीगढ़ को बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या-एच73845 /सी-4/ईट-904/बन्दी/2022 दिनांक 04.04.2022 के माध्यम से बन्दी आदेश जारी किये गये हैं। ईट भट्टे द्वारा बन्दी आदेश निक्षेपित कराने हेतु अपना प्रत्यावेदन इस कार्यालय में दिनांक 11.08.2023 को प्राप्त कराया गया। ईट भट्टे को जारी बन्दी आदेश निक्षेपण के सम्बन्ध में आख्या पत्र के साथ संलग्न कर आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्नक :- उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(डॉ० जे०पी० सिंह)

क्षेत्रीय अधिकारी (प्र०)

मै0 श्रीराम ईट उद्योग (पूर्व नाम-मै0 सुकेश कुमार बी0के0ओ0), ग्राम-छौगवा, सिरसा रोड, रामपुर मुड़िया, छर्वा, तहसील-अतरौली, जनपद-अलीगढ़ के बन्दी आदेश निक्षेपण के सम्बन्ध में निरीक्षण आख्या।

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित ईट भट्टे को बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या-एच73845/सी-4/ईट-904/बन्दी/2022 दिनांक 04.04.2022 के माध्यम से बन्दी आदेश जारी किया गया है। ईट भट्टे द्वारा बन्दी आदेश निक्षेपित कराने हेतु अपना प्रत्यावेदन इस कार्यालय में प्राप्त कराया गया। उक्त ईट भट्टे का स्थलीय निरीक्षण दिनांक 11.08.2023 को किया गया। निरीक्षण के समय ईट भट्टा बन्दी आदेश के अनुपालन में पूर्णतः बन्द पाया गया। विस्तृत निरीक्षण आख्या निम्नवत् है:-

1. कार्यालय अभिलेखानुसार ईट भट्टे को बोर्ड से प्रथम बार सहमति जल/वायु कार्यालय के पत्र दिनांक 07.02.1997 के माध्यम से दिनांक 31.12.1997 तक मै0 सुकेश कुमार बी0के0ओ0 के नाम से निर्गत की गयी है (छायाप्रति संलग्न)।
2. ईट भट्टा में कच्चे माल के रूप में बालू, पानी, मिट्टी का प्रयोग कर कच्ची ईट से पक्की ईट पथाई एवं फुकाई प्रक्रिया के माध्यम से लगभग -20,000 ईट/दिन उत्पादन किया जाता है।
3. ईट भट्टा के संचालन हेतु ईंधन तूरी/कोल लगभग-4.0 टन/दिन प्रयोग किया जाता है। ईट भट्टा के संचालन से जनित फ्लू गैसों के निस्तारण हेतु भूतल से लगभग-30 मीटर ऊँची चिमनी स्थापित पायी गयी।
4. निरीक्षण के समय ईट भट्टा जिग-जैग/हाईड्रॉपट पद्धति पर स्थापित पाया गया।
5. ईट भट्टा में जल का प्रयोग घरेलू प्रयोजन एवं कच्ची ईट बनाने हेतु मिट्टी मिक्सिंग में किया जाता है। निरीक्षण के समय कच्ची ईट पथाई का कार्य प्रगति पर पाया गया।
6. निरीक्षण के समय ईट भट्टे की चिमनी पर सीढी, प्लेटफार्म, पोर्टहॉल स्थापित पाया गया।
7. ईट भट्टा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दिनांक 07.03.2016 को वर्गीकृत उद्योगों की नारंगी श्रेणी के उद्योगों में सम्मिलित तथा क्रम संख्या 20 पर अंकित है।
9. सन्दर्भित ईट भट्टे द्वारा जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन-09CRXPD2742Q1ZW दिनांक 05.12.2021 के माध्यम से जारी किया गया है, (छायाप्रति संलग्न)।
10. जनपद-अलीगढ़ में स्थित ईट भट्टों से प्रदूषण के सम्बन्ध में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में दायर ओ0ए0 सं0-253/2021 झम्मनलाल गौतम बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 08.07.2022 में निम्नवत् आदेश पारित किया गया है-

10. Further order of the Hon'ble Supreme Court in the same matter is dated 13.05.2022 inter-alia is as follows:-

"We record the submission of Shri Nidhesh Gupta, learned senior counsel, that, in fact, 95 per cent of the units are making use of agricultural residue also. We would expect that in view of the rather encouraging results revealed from the test conducted at Baghpat, the units will make every attempt to make use of maximum amount of agricultural residue along with coal so that the prospect of the threat to environmental pollution is reduced to the minimum possible.

We further make it clear that the units are permitted to operate only till 30th June, 2022, subject to all the conditions imposed in earlier orders.

We add two conditions for the units to be allowed to operate:

(1) All units will provide platforms for conducting the monitoring of the pollution having minimum dimension of 4 feet by 6 feet.

(2) The diameter of the portholes in all the units shall be not less than 4-5 inches diameter.

10. We further direct that in all the units portholes must be of the size we have indicated. Surprise inspections as envisaged in the earlier orders are to be continuously conducted with utmost vigour and action in terms of the inspections conducted shall be taken by the appropriate authority.

We further direct that in all the units portholes must be of the size we have indicated. Surprise inspections as envisaged in the earlier orders are to be continuously conducted with utmost vigour and action in terms of the inspections conducted shall be taken by the appropriate authority."

11. Even though the orders of the Hon'ble Supreme Court are in relation to NCR, District Aligarh being close to NCR and having regard to air quality of Aligarh, the said directions will apply in relation to operation of brick kilns in Aligarh District also. As observed earlier, only those brick kilns be allowed to operate whose location is as per siting norms, those who have requisite consents and compliance with terms of consent and compatible with the assimilative air quality of the area.

उपरोक्त के अतिरिक्त पर्यावरण, वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के नोटिफिकेशन G.S.R.143(E) दिनांक 22 फरवरी, 2022 में जिग-जैग टेक्नॉलोजी के सम्बन्ध में निम्नलिखित प्राविधान किये गये हैं-

1. All new brick kilns shall be allowed only with zig-zag technology or vertical shaft or use of piped natural Gas as Fuel in brick making and shall comply to these standards as stipulated in this notification.
2. The existing brick kiln which are not following zig-zag technology or vertical shaft or use piped Natural Gas as fuel in brick making shall be converted to zig-zag technology or vertical shaft or use piped Natural Gas as fuel in brick making within a period of (a) one year in case of kilns located within ten kilometer radius of nonattainment cities as defined by Central Pollution Control Board (b) two years for other areas. Further, in cases where central Pollution Control Board/State Pollution Control Board/ Pollution Control Committees has separately laid down timelines for conversion such orders shall prevail.

उपरोक्त के अनुक्रम में बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या-एच80662 दिनांक 02.09.2022 के द्वारा अवगत कराया गया है कि चूंकि पूर्व में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रदेश में स्थापित ईट भट्टों में जिग-जैग व्यवस्था स्थापित करने के निर्देशत पारित किये गये थे। अतः वर्तमान में राज्य बोर्ड स्तर से जिग-जैग व्यवस्था स्थापित करने हेतु पृथक से समय प्रदान किया जाना सम्भव नहीं है तथा एन0सी0आर0 क्षेत्र में स्थापित ईट भट्टों के सम्बन्ध में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समय-समय पर पारित आदेशों का भी संज्ञान लेने हेतु अवगत कराया गया है।

सन्दर्भित ईट भट्टा मै0 सुकेश कुमार बी.के.ओ. के नाम से ग्राम-छौगवा, सिरसा रोड, रामपुर मुड़िया, छर्गा, तहसील-अतरौली, जनपद-अलीगढ़ में 27 जून, 2012 के पूर्व से स्थापित एवं संचालित है। ईट भट्टे पर जिला पंचायत की गाइडलाइन/उपविधियों के अनुरूप है।

उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुए मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में दायर ओ0ए0 सं0-253/2021 झम्मनलाल गौतम बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 08.07.2022 एवं पर्यावरण, वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के नोटिफिकेशन G.S.R.143(E) दिनांक 22 फरवरी, 2022 में जिग-जैग टेक्नॉलोजी के सम्बन्ध में पारित आदेश को संज्ञानित करते हुए बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या-एच73845/सी-4/ईट-904/बन्दी/2022 दिनांक 04.04.2022 के माध्यम से जारी बन्दी आदेश को नियमानुसार निक्षेपित किये जाने की संस्तुति सहित आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

(जितेन्द्र कुमार शर्मा)
प्रयोगशाला सहायक

(डॉ0 जे0पी0 सिंह)
क्षेत्रीय अधिकारी (प्र0)

RO
09



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

पंजीकृत

संदर्भ संख्या : /सी-4/ईट-904/निक्षेप/2023.

दिनांक :

सेवा में,

मै० श्री राम ईट उद्योग (पूर्व नाम-मै० सुकेश कुमार बी०के०ओ०),
ग्राम-छौगवा, सिरसा रोड, रामपुर मुड़िया, छर्गा, तहसील-अतरौली, जनपद-अलीगढ़।

विषय : वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अन्तर्गत जारी बन्दी आदेश निक्षेपित किये जाने के संबंध में।
महोदय,

बोर्ड के पत्रांक-एच73845/सी-4/ईट-904/बन्दी/2022, दिनांक 04.04.2022 द्वारा मै० श्री राम ईट उद्योग (पूर्व नाम-मै० सुकेश कुमार बी०के०ओ०), ग्राम-छौगवा, सिरसा रोड, रामपुर मुड़िया, छर्गा, तहसील-अतरौली, जनपद-अलीगढ़ के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा-31ए के अन्तर्गत बन्दी आदेश निर्गत किया गया था। क्षेत्रीय अधिकारी, अलीगढ़ द्वारा पत्रांक-1161/एयू-578/2023, दिनांक 02.09.2023 के माध्यम से प्रेषित निरीक्षण आख्या में संदर्भित ईट भट्टे के विरुद्ध जारी बन्दी आदेश को सशर्त निक्षेपित किये जाने की आख्या प्रेषित की गई है।

अतः क्षेत्रीय अधिकारी, अलीगढ़ द्वारा प्रेषित आख्या/संस्तुति दिनांक 02.09.2023 के अनुक्रम में संदर्भित ईट भट्टे को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा-31ए के अन्तर्गत जारी बन्दी आदेश दिनांक 04.04.2022 को निम्नलिखित शर्तों के अनुपालन की बाध्यता के अधीन सशर्त निक्षेप किया जाता है :-

1. ईट भट्टे द्वारा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या-जी०एस०आर० 143(इ), दिनांक 22.02.2022 के निर्देशों का समयबद्ध अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
2. ईट भट्टे का संचालन राज्य बोर्ड से सहमति जल/वायु प्राप्त करने के पश्चात ही किया जाये।
3. यह बन्दी निक्षेप आदेश संदर्भित ईट भट्टा के स्थल हेतु प्रभावी स्थल गाइडलाइन के अनुरूप होने की दशा में ही मान्य होगा।
4. ईट भट्टे में स्थापित चिमनी से उत्सर्जन की अनुश्रवण आख्या उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की प्रयोगशाला/मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला से कराकर ईट भट्टा संचालित होने पर विलम्बतम् 15 दिन के अन्दर क्षेत्रीय कार्यालय में प्रेषित करना सुनिश्चित करे। इस हेतु चिमनी पर मॉनिटरिंग किये जाने हेतु समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाये।
5. ईट भट्टा द्वारा मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित ओ०ए० सं०-253/2021 डाम्मनलाल गौतम बनाम यूनिनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
6. ईट भट्टा द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय में योजित सिविल डायरी सं०-18213/2021 में समय-समय पर पारित आदेशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
7. केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों, एवं गाईड लाइन का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
8. ईट भट्टा परिसर में कच्चे माल एवं ईटों की ढुलाई हेतु प्रयुक्त होने वाले मार्ग को पक्का अथवा ब्रिकलाइण्ड किया जाये ताकि ईट भट्टा परिसर के अन्दर वाहनों के आवागमन के कारण पर्यावरण डस्ट का उत्सर्जन न हो।
9. यदि ईट भट्टे के विरुद्ध किसी प्रकार की वायु प्रदूषण संबंधी शिकायत प्राप्त होती है तो शिकायत के जांचोपरान्त नियमानुसार वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।
10. मा० न्यायालयों तथा मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों/आदेशों का अनुपालन तथा पर्यावरणीय अधिनियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
11. ईट भट्टे द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/नीरी, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार तथा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों एवं गाइडलाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
12. ईट भट्टे द्वारा उत्पादन प्रक्रिया में प्रतिबन्धित ईंधन का प्रयोग नहीं किया जायेगा।
13. ईट भट्टे के चारों तरफ सघन वृक्षारोपण नियोजन की पद्धति के अनुसार सुनिश्चित किया जाये।
14. यदि ईट भट्टे द्वारा बन्दी आदेश निक्षेपण के उपरान्त सहमति प्राप्त नहीं की जाती है तो उस दशा में बन्दी आदेश पुनः प्रभावी हो जायेगा।

भवदीय

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-4

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित --

1. जिलाधिकारी, अलीगढ़ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया प्रभारी खनन अधिकारी एवं अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, अलीगढ़ को अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु आदेशित करने का कष्ट करें।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ़ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि प्ररगत ईट भट्टे को सहमति (जल/वायु) स्वीकृत करने से पूर्व यह सुनिश्चित करेंगे कि स्थल उपयोगिता को दृष्टिगत रखते हुए ईट भट्टा संचालन से स्थानीय आबादी एवं आम जनता के बाग को कोई प्रतिबन्धित परिस्थिति उत्पन्न होने की कोई सम्भावना न रहे।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-4

टी.सी.-22वीं किंगडो खण्ड,
गोमती नगर, लुक्नो-226010
ई-मेल-info@uppcb.com
वेबसाइट-www.uppcb.com

TC-12V, Vibhuti Khand,
Gomti Nagar, Lucknow-226010
E-mail: info@uppcb.com
Web Site: www.uppcb.com

FORM 1
CONSOLIDATED CONSENT & AUTHORIZATION

Application for consent for discharge/continuation of discharge under section 25/26 of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 and for emissions/continuation of emission under section 21 of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 and for grant/renewal of authorisation for generation or collection or storage or transport or reception or recycling or reuse or recovery or pre-processing or co-processing or utilisation or treatment or disposal of hazardous and other waste under Hazardous and other waste (Management and Transboundary Movement) Rules 2016 read with Environment (Protection) Act 1986.

From ,

M/s SHRI RAM EINT UDHYOG (OLD NAME
SUKESH KUMAR BKO), VILL. CHHAUGAWA,
SIRSA ROAD, RAMPUR MUDIA, CHHARRA,
TAHSIL ATROULI, DISTT.
ALIGARH, ALIGARH,
City: CHHAUGAWA
Block: Atrauli
District: ALIGARH

Dated

17/09/2023

To ,

The Member Secretary,
U. P. Pollution Control Board,
Lucknow.

Sir,

I/We apply for Consolidated Consent to Operate and Authorization under section 25/26 of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974, under Section 21 of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 and Hazardous and other Waste (Management and Transboundary Movement) Rules 2016 noted under Environment (Protection) Act 1986 to make discharge/emission/disposal of hazardous and other waste from

RANI DEVI for a period upto 1 years

2. The annexure, appendices other particulars and plans in triplicate are attached herewith.
3. I/We further declare that the information furnished in the Annexure, appendices and plans is correct to the best of my/our knowledge.
4. I/We hereby submit that in case of change either of the point or the quantity of discharge or its quality, a fresh application for CONSENT shall be made and until such CONSENT is granted no change shall be made
5. I/We hereby agree to submit to the Board and application for renewal of consent one month in advance of the date of expiry of the consent period
6. I/We undertake to furnish other information within one month of its being called by the Board.

Accompaniments:-

Yours faithfully,

Signature

Name of the applicant: RANI DEVI

Address of the Applicant: VILL. CHHAUGAWA,
SIRSA ROAD, RAMPUR MUDIA, CHHARRA,
TAHSIL ATROULI, DISTT. ALIGARH

ANNEXURE TO FORM

(17)

New Outlet

NOTE- Any applicant knowingly giving incorrect information or suppressing any information pertaining thereto shall be liable to be punished under the Act.

While filling this Annexure the applicant not concerned with any of the item shall state 'No concerned' against the relevant one:

7. Is the industry/factory for which application is made closed on Sunday/Holiday No
8. State working days per year and working season for the industry/factory Mar to Jun
9. a) Number of workers attending the factory shift wise &/ or per day : 30
b) Number of workers residing in the premises : 20
10. For local bodies only:-
a) Present population : NA.
b) Population covered under regular sewer facilities : N.A
c) population having septic tank/Soak pit facilities : N.A
d) Population covered by conservancy latrines : N.A.
11. For Industries Only:-

A. Give the list of raw materials

Raw Material Name	Material Trade Name	Qty	Principle Use
MUD & WATER	MUD & WATER	20000	MIXING

Fuel Details:-

Fuel	Consumption
Others	3

B. Give the list Products and By Product Details

Product Name	Quantity
BRICK	20000

ByProduct Name	Licence Qty	Installed Qty
N.A.	0	0

C. Give the list of possible Inter-mediate Products:

Name of Product	Quantity per month
0	0

Section A

12. State daily quantity of water utilized :

Source Consumption	Quantity
Domestic	2.0
Industrial	3.0

13. A) State the hourly maximum and daily quantity of effluents arising from land/premises for which the application is made:

Generation	Waste Water Generation Quantity
Domestic	1.6
Industrial	0.0

(B) State how measurement of rate and quantity are carried --
out:

14. State whether storm water drains are kept separate from Industrial / Domestic Effluents? Yes

15. (a) Is domestic effluent allowed to get mixed in industrial effluents? No

16. (a) Describe if any treatment industrial or domestic effluent or one for combined effluent is made. Yes

If yes, state the process of treatment in brief --

- (b) Is the quantity of effluent emanating either without or after treatment approved by the authority? Yes

(c) If approved, furnish the authority (Two certified copies to be sent)

- (d) If any effluent from any shop/ shops toxic? If so volume of this effluent --

17. Is there any provision for disposal ?

Name	Status (Already made)	Status (proposed to)
Domestic effluent in the underground strata	Yes	No

18. State the area of land used for
(a) Above in Hectares

19. Give the quantitative disposal of effluent in liters provided for the places mentioned below

Name	Mode	Mixed
------	------	-------

20. Is there any provision for equalizing or made holding lagoons of tanks

Name	Mode
Domestic	1.6
Industrial	0.0

21. Is sufficient land available / can be made available? In case pumping effluent: on lands have to considered. Yes

22. (a) Give details of composition of Domestic / Industrial / Combined effluent in respect of the Following

Name of Effluent	Effluent before treatment	Effluent after treatment
------------------	---------------------------	--------------------------

Note:-

- Furnish a copy of the analysis report of representative samples carried out by a competent laboratory
- Methods of determination as approved by the Board will be followed for determination of above mentioned parameters.

(b) Is the effluent toxic

No

(c) State if the Industrial effluent is having

Unpleasant Smell

(d) Is there any hidden change of temperature exceeding 10°C at any time

Yes

23. (a) Are facilities available with the applicant for carrying out the following test of the waste waters

Name	Existing	Proposed
------	----------	----------

(b) If yes, give details of equipments

BRICK KILN CHANGE IN HYDRA
TECHNIQUE.
GREEN BELT DEVELOPED
AROUND THE SITE.

24. Has the land/premises, etc., for which the application is made open?

Yes

Highly polluting material :

NO

Toxic Organic Inorganic Microbiological :

Cooling Tank

25. State details for solid waste

Type of Solid Waste	Composition	Quantity	Method of Collection	Method of Disposal
---------------------	-------------	----------	----------------------	--------------------

Section A

New

12. Fuel Consumption in Tonnes/day

Fuel Name	Daily Consumption (T/day)	Unit	Calorific value	Ash contents	Sulphur contents	Others
WOOD & COAL	3	Metric Tonnes/Day	0	0	0	0

13. Atmospheric Emission from each stack

Total no. of stacks:	1
Material for construction of Stack:	BRICK ETC. ,
Stack Attached to:	Hot Air Generator ,
Height above ground level (in metres):	35 ,
Height above roof (in metres):	25 ,
Stack Top:	Round ,
Inner dimensions (in meters):	0.0 ,
Gas quantity - m ³ /hr:	0.0 ,
Flue gas temperature °C:	0.0 ,
Exit velocity of gas/sec:	0.0 ,

(a) Flue gas emission

Stack No.	Type of fuel	Quantity of fuel/hr	Type of firing	So2	Nox	CO/HC	Particulates	Others
1	WOOD & COAL	3						

(b) Process Emission

Quantity of gas (in Nm ³ /hr)	So2	Co2	Analysis of vent hydrocarbons	Particulates in mg/Nm ³	Other Specify

(c) Particulate analysis :

(d) Chemical Composition(if available) :

14. Give details of flue gas sampling arrangements : --

15. Give details of laboratory facilities available for analysis of emission : --

16. Is there sufficient space available for installing air pollution control equipment :

17. Details of Air Pollution :-

Stack Name	Equipment Name	State
------------	----------------	-------

18. State the total quantity of air handled by ventilation equipments, specify size and no. of equipments, installed or to be installed

Equipment Name	Equipment Size	No. of equipments	Status
----------------	----------------	-------------------	--------

19. Give the following details

(a) Total investment in the factory and the year of investment. : Investment:-AS PER BALANCE SHEET
Year of Investment is :-2023

(b) The estimated expenditure for implementation of the scheme to control air pollution :--

(c) Expenditure incurred to update progress achieved(physical) for air pollution control, if any, and the year/years of investment along with physical progress achieved. The firm should give details of action taken to date and the expenditure incurred and the time required for the scheme. :

(d) Annual operation and maintenance-cost of Air Pollution Control Plant, if any :

(e) Further action that is being taken up by the firm to control air pollution. :

20. Other relevant information, if any : --

Signature

Name and Address of the applicant on behalf of : RANI DEVI, VILL. CHHAUGAWA, SIRSA ROAD, RAMPUR MUDIA, CHHARRA, TAHSIL ATROULI, DISTT. ALIGARH

Explanatory Notes for filing in form and the Annexure .

The notes are given only for those items for which explanations is considered desirable .

Form-

1. Here mention the name of the owner of the land/premises, if other than the applicant industry or factory in continuation of legal business as per Air (Prevention and Control of Pollution) Act,1981. If the land/premises belongs to the factory/ industry, say self

2. Here mention the date up to which the consent is sought for.

Annexure to form-

'Existing' means that which is operation at the time of applying for consent .

'New' that which has been modified due to change in quantity and/or quality of emission.

'Altered' means that which has been modified due to change in quantity and/or quality of discharge arrangement and/or point of discharge etc.

Item 1 : Here mention name of the owner of the land/premises if other than the applicant industry or factory in continuation of of legal busines as per Air (Prevention and Control of Polution) Act ,1981 if land/premises belong to the factory/industry.-say self .

Item 1(a) : The industrtes are categorised based on the investment as follows : Major industry- having investment of more than 2 crores. Medium industry- having investment of 10 lakhs to 2 crores.Small scale industry having investment of less than 10 lakhs rupees

In place of above criteria kindly give category as per latest notification

Item 2 : Here give the registered name of the industry/institution factory/local bodies etc under which the business is carried out.

Item 6 : Applicable to only those are as which are prohibited areas such astheOrdinance Factories, Mint, etc.

Item 10(c) : Here State the temperature in C in summer winter monsoon and post monsoon seas on.

Item 10(d) : Here state the seasonal average wind direction and speed in and around the site of the plant. The above information can be had from representative Meterological centre .

Item 13 : Analysis of the flue gas emission, process emission and particulars analysis should be done for each stack, emissions. Where ever stacks are not provided the shop floor specific concentration should be reported . Chemical Analysis of particulars matter in the emission should be furnished giving details such as organic matter ,metals ,non-metals , redioactive, substances, asbastos, silicates etc.

Item 17 : Here mention the detailed specifications of control system used or proposed to be used with efficiency . Also furnish ihe layout of the control system with dimensions.

Item 18 : Here state the total quantity of ventilation air handled by equipments' such as roof extractors, Evaporative coolers etc

Additional Documents suggested for submission:

1 : Separate Demand Draft towards consent fee Water & Air .

2 : Annual Report or certificate from Chartered Accountants in support of fixed assets,current assets and current liabilities .

3 : Layout plan showing the location of stacks (chinneys), effluent treatment plant, effluent disposal areas,

Name and Address of the Firm on behalf
of which application is made : RANI DEVI
, VILL. CHHAUGAWA, SIRSA ROAD,
RAMPUR MUDIA, CHHARRA, TAHSIL
ATROULI, DISTT. ALIGARH



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

शपथ-पत्र

GL 124702

समक्ष श्रीमान् क्षेत्रीय अधिकारी महोदय, उ०प्र० प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, अलीगढ़।

मैं ० रानी देवी पत्नी श्री बोधपाल सिंह, फर्म की प्रोपराइटर हूँ, मेरा स्थायी मूल निवासी ग्राम-सिरसा, तहसील-अतरौली, जनपद-अलीगढ़ है। उक्त फर्म के सम्बन्ध में निम्न बयान करता हूँ:-

1. यह कि शपथकर्ता उपरोक्त पते का स्थायी निवासी है।
2. यह कि मैं श्रीराम ईट उद्योग (पूर्वनाम मैं-सुकेश कुमार वी०के०ओ०), गाटा संख्या-290, 247, ग्राम-छौगवां, सिरसा रोड, रामपुर मुड़िया, छर्ना, तहसील-अतरौली, जनपद-अलीगढ़ पर स्थापित/संचालित है। मैं स्वयं उक्त ईट भट्टे की प्रोपराइटर हूँ।
3. यह कि हमारा ईट भट्टा जिग-जैग/हाई ड्राप्ट पद्धति स्थापित है।, ईट भट्टे की चिमनी की ऊँचाई लगभग 30 मीटर है। चिमनी पर धुएँ की जाँच हेतु 4x6 फीट साइज का प्लेटफार्म, प्लेटफार्म से 4 फीट ऊँचाई पर 4 इंच व्यास का पाइप के साथ प्लेटफार्म से सम्बद्ध सीढ़ी प्र्याप्त आकार का स्थापित है।
4. यह कि भट्टे के ट्रंच के चारों तरफ पक्का खण्डजा/पक्का रास्ता 15 फीट से अधिक चौड़ाई में भट्टा संचालन से पूर्व कर लिया जायेगा।
5. यह कि भट्टे की चारों तरफ सघन वृक्षारोपण/हरित पट्टिका विकसित है और अधिक विकसित की जायेगी।
6. यह कि भट्टा संचालन के एक माह के अन्तर्गत चिमनी की धुएँ की जाँच रिपोर्ट आपके विभाग से भुगतान पद्धति पर कराकर रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी जायेगी।
7. यह कि भट्टा संचालन के दौरान लोडिंग/अनलोडिंग प्रक्रिया से जनित पर्यावरण प्रदूषण के नियन्त्रण हेतु नियमित रूप से पानी का छिड़काव किया जायेगा।
8. यह कि मैं सर्वोच्च न्यायालय, मा० उच्च न्यायालय, मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण मा० अन्य न्यायालय तथा सी०पी०सी०वी०/एम०ओ०ई०एफ०/यू०पी०पी०सी०वी०, शासन एवं प्रशासन द्वारा समय-समय पर दिये गये निर्देश/पारित आदेशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

KRISHANKANT
NOTARY ADVOCATE
Collectorate Aligarh U.P.

(121)

9. यह कि मेरी फर्म मै0 श्रीराम ईट उद्योग (पूर्वनाम मै0-सुकेश कुमार बी0के0ओ0), गाटा संख्या-290, 247, ग्राम-छौगवां, सिरसा रोड, रामपुर मुड़िया, छर्गा, तहसील-अतरौली, जनपद-अलीगढ़ के जमीन मालिक है। हमारे द्वारा मै0 श्रीराम ईट उद्योग (पूर्वनाम मै0-सुकेश कुमार बी0के0ओ0), गाटा संख्या-290, 247, ग्राम-छौगवां, सिरसा रोड, रामपुर मुड़िया, छर्गा, तहसील-अतरौली, जनपद-अलीगढ़ के नाम से संचालित किया जायेगा। जिसका साक्ष्य के रूप में जी.एस.टी. प्रमाण-पत्र प्रमाण के रूप में संलग्न है। उक्त गाटा/खसरा संख्या पर पूर्व से स्थापित व संचालित ईट भट्टा मै0 श्रीराम ईट उद्योग (पूर्वनाम मै0-सुकेश कुमार बी0के0ओ0), गाटा संख्या-290, 247, ग्राम-छौगवां, सिरसा रोड, रामपुर मुड़िया, छर्गा, तहसील-अतरौली, जनपद-अलीगढ़ से सम्बन्धित सम्पत्ति/किरायानामा /सम्पत्ति मालिक से सम्बन्धित किसी प्रकार का कोई विवाद किसी भी न्यायालय में लम्बित नहीं है।
10. यह कि हमारे द्वारा ईट भट्टे की जल/वायु सहमति प्राप्त के समय किसी प्रकार के तथ्य को नहीं छिपाया गया है। यदि ऐसी स्थिति में मेरे द्वारा किसी तथ्य को छिपाया गया हो, तो मेरा सहमति जल/वायु को निरस्त कर दिया जाये। जिसका समस्त उत्तरदायित्व स्वयं का मेरा होगा।
11. यह कि हमारे ईट भट्टे द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में ओ0ए0 संख्या-253 /2021 डाम्मन लाल गौतम बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 08.07.2022 का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। यदि उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ़ अथवा अन्य जांच संयुक्त समिति द्वारा औचक निरीक्षण के समय पायी गयी कर्मियों के विरुद्ध बोर्ड अथवा जांच संयुक्त समिति द्वारा की गयी किसी भी प्रकार की कार्यवाही का उत्तरदायित्व स्वयं हमारा होगा।
12. यह कि मेरे द्वारा मा0 एन0जी0टी0 द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार ईट भट्टों को संचालित किए जाने से पूर्व जिग-जैंग/हाइड्रापट पद्धति पर तीन माह के अन्तर्गत परिवर्तित कर लिया जायेगा। यह कि प्रस्तुत किए जा रहे शपथ पत्र के अनुसार यदि मेरे द्वारा ईट भट्टा संचालन से पूर्व ईट भट्टे को जिग-जैंग/हाइड्रापट पद्धति पर परिवर्तित नहीं किया जाता है, तो विभाग को पूर्ण जानकारी देकर कि मेरे ईट भट्टे को जारी सहमति जल/वायु को निरस्त कर दिया जाये। यह कि मै0 एन0जी0टी0 में दायर ओ0ए0 संख्या-253/2021 डाम्मन लाल गौतम बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया में पारित आदेश के अनुपालन में मेरे द्वारा अपने ईट भट्टे का संचालन माह 01 मार्च 2023 माह 30 जून के मध्य किया जायेगा। माह मार्च के पूर्व ईट भट्टा संचालन किये जाने की दशा में मेरे ईट भट्टे के विरुद्ध आपके विभाग द्वारा की गयी किसी भी प्रकार की कार्यवाही हेतु पूर्ण ज़िम्मेदारी मेरी स्वयं की होगी, जिसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। यदि उपरोक्त के सम्बन्ध में भविष्य में संज्ञानित होता है, तो उत्तर प्रदेश, प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड का क्षेत्रीय कार्यालय, अलीगढ़ कार्यालय दायी नहीं होगा, इसका समस्त उत्तरदायित्व मेरा स्वयं का होगा।

सत्यापन:-

शपथ पत्र के पैरा 01 लगायत 13 मेरे निजी ज्ञान व जानकारी के अनुसार सत्य एवं इसमें कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है। ईश्वर मेरी मदद करें।

दिनांक:

शपथकर्ता

sworn before me
by Ram Singh
Identified By
Who have been heard the contents
here of Admitted the same to be
correct

शपथकर्ता
राम सिंह

KRISHANKANT
NOTARY (Advocate)
Collectorate Aligarh

श्री राम ईट उद्योग (पूर्वनाम-मै० सुकेश कुमार बी०के०ओ०), ग्राम-छौगवां, सिरसा रोड, रामपुर मुडिया, छरां, तहसील-अतरौली, जनपद-अलीगढ़ के सहमति जल एवं वायु आवेदन पत्र के सम्बन्ध में आख्या। ११०-१८-२५७

उपरोक्त ईट भट्टे का आनलाइन आवेदन दिनांक 18.09.2023 इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है, जिसके संदर्भ में सन्दर्भित ईट भट्टे का निरीक्षण इस कार्यालय द्वारा दिनांक 18.09.2023 को किया गया। निरीक्षण के समय ईट भट्टा प्रतिनिधि के रूप में श्री बोधपाल सिंह उपस्थित थे। विस्तृत निरीक्षण आख्या निम्नवत् है-

1. निरीक्षण के समय ईट भट्टा जिग-जैग/हाई ड्रॉपट पद्धति पर स्थापित एवं सीजन ऑफ होने के कारण बन्द पाया गया।
2. कार्यालय अभिलेखानुसार ईट भट्टे को कार्यालय के पत्र दिनांक 07.02.1997 के माध्यम से दिनांक 31.12.1997 तक सहमति जल/वायु निर्गत किया गया है।
3. कार्यालय अभिलेखानुसार ईट भट्टे की उत्पादन क्षमता-20,000 ईट/दिन का है। निरीक्षण के समय ईट भट्टा संचालित पाया गया।
4. ईट भट्टे द्वारा मिट्टी, बालू एवं पानी को मुख्य कच्चे माल के रूप में प्रयोगकर पथाई एवं पकाई आदि प्रक्रिया द्वारा ईट का उत्पादन किया जाना है।
5. ईट भट्टा में जल का प्रयोग घरेलू प्रयोजन एवं कच्ची ईट बनाने हेतु मिट्टी मिक्सिंग में किया जाता है।
6. ईट भट्टे में उत्पादन प्रक्रिया से औद्योगिक उत्प्रवाह जनित नहीं होता है। मात्र घरेलू उत्प्रवाह जनित होता है, जिसके निस्तारण हेतु सैप्टिक टैंक/सोकपिट की स्थापना की गयी है।
7. ईट भट्टे में ईंधन के रूप में कोयले का प्रयोग लगभग 3.0 मी.टन/दिन किया जाता है। ईट भट्टे में कोयले के दहन से जनित उत्सर्जन के निस्तारण हेतु भू-तल से लगभग 30 मीटर ऊँची चिमनी स्थापित है। निरीक्षण के समय चिमनी पर पोर्टहोल प्लेटफार्म, सीढ़ी की व्यवस्था स्थापित पायी गयी।
8. ईट भट्टा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दिनांक 07.03.2016 को वर्गीकृत उद्योगों की नारंगी श्रेणी के उद्योगों में सम्मिलित तथा क्रम संख्या 20 पर अंकित है।
9. निरीक्षण के समय उपस्थित ईट भट्टा प्रतिनिधि को निर्देशित किया गया कि ईट भट्टे प्रत्येक घाटी पर कच्ची ईट भराई एवं पक्की ईट निकासी हेतु लगभग-15 फीट चोड़ी कच्ची सड़क पर वाहनों के आवागमन से उत्सर्जित धूल/डस्ट के नियंत्रण हेतु ब्रिक निर्मित सड़क में परिवर्तित आगामी फुकाई सत्र से पूर्व कर लिया जाये।
10. निरीक्षण के समय उपस्थित प्रतिनिधि को निर्देशित किया गया कि प्रत्येक फुकाई सत्र में चिमनी से जनित पलू गैस का स्टैक मानीटरिंग रिपोर्ट बोर्ड से मान्यता प्राप्त एन०ए०बी०ए० एफ्रीकेटेड प्रयोगशाला से कराकर कार्यालय में प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया।
11. निरीक्षण के समय उपस्थित प्रतिनिधि को निर्देशित किया गया कि परिवेशीय वायु गुणता बनाये रखने हेतु बोर्ड मानको व अनुरूप ग्रीन वेल्ड विकसित किया जाये अथवा चारों तरफ लगभग-3 मीटर ऊँची पक्की वाउण्ड्री का निर्माण किया जाये।
12. निरीक्षण के समय ईट भट्टे प्रतिनिधि को निर्देशित किया गया कि ईट भट्टा संचालन के विभिन्न प्रक्रिया में उत्सर्जित धूल/डस्ट के नियंत्रण हेतु पानी छिडकाव की उचित व्यवस्था स्थापित की जाये।
13. ईट भट्टे को बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या-73845 दिनांक 04.04.2022 के माध्यम से बन्दी आदेश जारी किया गया था। ईट भट्टा प्रतिनिधि द्वारा बन्दी आदेश निक्षेपण हेतु अपना प्रत्यावेदन इस कार्यालय में प्राप्त कराया गया था। ईट भट्टे को जारी बन्दी आदेश निक्षेपित किये जाने हेतु कार्यालय के पत्र संख्या-1161 दिनांक 02.09.2023 के माध्यम से आख्या बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित की गयी। तत्पश्चात् बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या-एच००८१६ दिनांक 15.09.2023 के माध्यम से ईट भट्टे को जारी बन्दी आदेश को निक्षेपित किया गया है।
13. वर्तमान में ईट भट्टा द्वारा सहमति जल/वायु के मद में रू० 1500=०० एवं 27000=०० तथा अवशेष शुल्क-10,000=०० (UTR No. 3289237476 dated 09.10.23) तथा जल उपकर रू० 12,000=०० (UTR No. 328907427644 dated 09.10.2023) आनलाइन के माध्यम से किया गया है। कार्यालय अभिलेखानुसार ईट भट्टे द्वारा आगामी 05 वर्ष हेतु शुल्क उचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त दृष्टिगत रखते हुए सहमति की दशा में ईट भट्टे निम्नलिखित विशिष्ट शर्तों के साथ दिनांक 30.06.2028 तक सहमति जल/वायु निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में निर्णय लिये जाने हेतु आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आदेश हेतु सादर प्रस्तुत है-

1. ईट भट्टा को जारी सहमति जल/वायु में आरोपित शर्तों का अक्षरशः अनुपालन किया जाये तथा अनुपालन आख्य एक माह के अन्दर कार्यालय में प्रेषित की जाये।
2. ईट भट्टा द्वारा भूगर्भीय जल के दोहन हेतु उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल प्रबन्धन एवं विनियमन नियम, 2020 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर तीन माह के अन्दर कार्यालय में प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।
3. ईट भट्टा द्वारा जिला पंचायत से लाइसेंस एवं खनन विभाग से अनुज्ञा प्रमाण पत्र प्राप्त कर तीन माह के भीतर कार्यालय में प्रेषित किया जायें।
4. ईट भट्टा द्वारा घरेलू उत्प्रवाह का निस्तारण सोकपिट/सेप्टिक टैंक के माध्यम से किया जाये। किसी भी दशा में औद्योगिक उत्प्रवाह का निस्तारण बिना शोधन के न किया जाये।
6. परिवेशीय वायु गुणता बनाये रखने हेतु ईट भट्टा द्वारा बोर्ड मानकों के अनुरूप ग्रीन वेल्ड विकसित किया जाये तथा वाउण्ड्री वाल का निर्माण किया जाये।
7. ईट भट्टे द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय, राष्ट्रीय हरित अधिकरण एवं मा० उच्च न्यायालय तथा सी०पी०सी०बी० एस०पी०सी०बी० द्वारा जारी किसी भी आदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
8. ईट भट्टा द्वारा किसी भी दशा में प्रतिबन्धित ईंधन का प्रयोग ईंधन के रूप में नहीं किया जाये।
9. ईट भट्टे द्वारा सहमति जल/वायु के मद में शुल्क के सम्बन्ध में कोई देयता बनती है तो ईट भट्टा द्वारा देय होगा।
10. ईट भट्टा के विरुद्ध गाइड लाइन के सम्बन्ध में एवं ईट भट्टा के विरुद्ध जन शिकायत प्राप्त होने पर एवं उसकी पुष्टि होने पर यह सहमति जल/वायु स्वतः खण्डित समझी जायेगी।
11. ईट भट्टा द्वारा प्रत्येक वर्ष संचालन सत्र में स्टैक मानिटरिंग मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला से कराकर कार्यालय में प्रेषित किया जाये।
12. ईट भट्टो को जारी सहमति जल/वायु माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या-253/2021 झम्मन लाल गौतम बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश के अधीन होगी।
13. ईट भट्टा द्वारा आगामी फुकाई सत्र में ईट भट्टे का संचालन माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित ओ०ए० संख्या-253/2021 झम्मन लाल गौतम बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश का अक्षरशः अनुपालन करने के उपरान्त ही संचालित किया जाये।
14. ईट भट्टे के घाटीयों के चारो तरफ वाहनों के आवागमन से जनित धूल के नियंत्रण हेतु चारो तरफ 15 फीट चौड़ी ब्रिक्स निर्मित सड़क आगामी फुकाई सत्र से पहले स्थापित किया जाना सुनिश्चित करें।
15. ईट भट्टे द्वारा शपथ पत्र में दी गयी समस्त वचनवद्धता का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
16. ईट भट्टा संचालन के विभिन्न प्रक्रिया में उत्सर्जित धूल/डस्ट के नियंत्रण हेतु पानी छिडकाव की उचित व्यवस्था स्थापित की जाये।
17. ईट भट्टे द्वारा मा० उच्च न्यायालय में दायार कन्टेम्कट एप्लीकेशन (सिविल) संख्या-6897/2022 में पारित आदेशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
18. ईट भट्टा स्वामी द्वारा सहमति (जल/वायु) की वर्ष-1998 की छायाप्रति उलब्ध कराई गई है। सहमति (जल/वायु) की मूलप्रति दो माह के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा की दृष्टि में वर्तमान में प्राप्त सहमति (जल/वायु) खण्डित समझी जायेगी।
19. ईट भट्टा स्वामी द्वारा दिनांक 19.09.2023 के माध्यम से इस कार्यालय को प्राप्त कराये गये शपथ पत्र में अंकित सभी बिन्दुओं/वचनवद्धता का अक्षरशः अनुपालन ईट भट्टा संचालन से पूर्व सुनिश्चित किया जाये।
20. ईट भट्टे के विरुद्ध बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या-एच93899 दिनांक 19.05.2023 के माध्यम से ईट भट्टे पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रू० 7,37,500/- अधिरोपित किये जाने हेतु कारण बताओं नोटिस जारी किया गया है। यदि उक्त धनराशि रू० 7,37,500/- यदि अधिरोपित की जाती है। तो उक्त को जमा न करने पर जारी सहमति जल/वायु रिवोक/खण्डित समझी जायेगी।

(जितेन्द्र कुमार शर्मा)
प्रयोगशाला सहायक

(डॉ० जे०पी० सिंह)
क्षेत्रीय अधिकारी (प्र०)



Uttar Pradesh Pollution Control Board

Building. No TC-12V Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226010

Phone:0522-2720828,2720831, Fax:0522-2720764, Email: info@uppcb.in, Website: www.uppcb.com

193199/UPPCB/Aligarh(UPPCBRO)/CTO/both/ALIGARH/2023

Date: 09/10/2023

To,

M/s

M/s SHRI RAM EINT UDHYOG (OLD NAME SUKESH KUMAR BKO)

VILL. CHHAUGAWA, SIRSA ROAD, RAMPUR MUDIA,
CHHARRA, TAHSIL ATROULI, DISTT. ALIGARH,ALIGARH.

Application Id-
22836921

Consolidated Consent to Operate and Authorisation hereinafter referred to as the CCA (Consolidated Consent & authorization) (Fresh) under Section-25 of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 and under Section-21 of the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981

CCA is hereby granted to M/s SHRI RAM EINT UDHYOG (OLD NAME SUKESH KUMAR BKO) located at VILL. CHHAUGAWA, SIRSA ROAD, RAMPUR MUDIA, CHHARRA, TAHSIL ATROULI, DISTT. ALIGARH,ALIGARH., subject to the provisions of the Water Act, Air Act and the orders that may be made further and subject to following terms and conditions :-

1. This CCA M/s SHRI RAM EINT UDHYOG (OLD NAME SUKESH KUMAR BKO) granted for the period from 18/09/2023 to 30/06/2028 and valid for manufacturing of following products.

S No	Product	Quantity	Unit
1	BRICKS	20000	Numbers/Day

2. Conditions under Water(Prevention and Control of Pollution) Act -1974 as amended :-

(i) The daily quantity of effluent discharge (KLD) :-

Kind of Effluent	Quantity(KLD)	Treatment facility	Discharge point
Domestic	1.6	Septic Tank	

(ii) Trade Effluent Treatment and Disposal :-The applicant shall operate Effluent Treatment Plant consisting of primary/secondary and tertiary treatment as is required with reference to influent quantity and quality.

In case of stoppage of functioning of ETP, production has to be stopped immediately and this Board has to be intimated by fax/phone/email with a report in this regard to be dispatched immediately.

(iii) The treated effluent shall be recycled to the maximum extent and should be reused within the premises for gardening etc. Quality of the treated effluent shall meet to the following general and specific standards as prescribed under Environment (Protection) Rules, 1986 and applicable to the unit from time-to-time :-

Industrial Effluent Quality Standard

S.No.	Parameter	Standard
-------	-----------	----------

(iv) Sewage Treatment and Disposal :- The applicant shall provide comprehensive STP as is required with reference to influent quantity and quality. In case of stoppage of functioning of STP, production has to be stopped immediately and this Board has to be intimated by fax/phone/email with a report in this regard to be dispatched immediately.

continuously so as to achieve the quality of the treated sewage to the following standards.

S No.	Parameters	Standards
-------	------------	-----------

3. Conditions under Air (Prevention and Control of Pollution) Act -1981 as amended :-

i) The applicant shall use following fuel and install a comprehensive control system consisting of control equipment as required with reference to generation of emissions and operate and maintain the same continuously so as to achieve the level of pollutants to the following standards.

Air Pollution Source Details

S No.	Air Pollution Source	Type of fuel	Stack no	Control Device	Height of Stack
1	STACK	COAL & WOOD	01	Particulate Matter	30 Meter

Emmission Quality Standards

S No.	Stack no	Parameters	Standards
-------	----------	------------	-----------

In case of stoppage of functioning of air pollution control equipment, production has to be stopped immediately and this Board has to be intimated by fax/phone/email with a report in this regard to be dispatched immediately

(ii) The unit will not use any type of restricted fuel.

iii) Noise from the D.G. Set and other source(s) should be controlled by providing an acoustic enclosure as is required for meeting the ambient noise standards for night and day time as prescribed for respective areas/zones (Industrial, Commercial, Residential, Silence) which are as follows :-

Day time : from 6.00 a.m. to 10.00 p.m., Night time: from 10.00 p.m. to 6.00 a.m.

Standards for Noise level in db(A) Leq	Industrial Area		Commercial Area		Residential Area		Silence Zone	
	Day Time	Night Time	Day Time	Night Time	Day Time	Night Time	Day Time	Night Time
	75	70	65	55	55	45	50	40

4. Essential documents to be submitted by the Industry/Unit as Applicable :-

(i) Environment Statement in Form-V of Environment (Protection) Rules, 1986.

(ii) Quarterly compliance report of the CCA, photograph of ETP/APCs/Waste Storage Area.

5. Competent Authority reserves the right to change/modify/add any time any condition of this CCA.

6. Unit has to comply with the following specific & general conditions. Non compliance of any provision of this CCA and provisions of the Water Act, Air Act and Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 will results in legal action under the aforesaid Acts and Rules.

7. In compliance to the G.O 1011/81-7-2021-09 (Writ)/2016 dated.13.10.2021 issued by Department of Environment, Forest and Climate Change, Uttar Pradesh. You are directed to develop Miyawaki Forest as per the SOP available at URL:-<http://www.upecp.in/TrainingSession.aspx> for ensuring timely compliance of this direction, you are hereby directed to submit a bank guarantee with minimum validity of one year of the amount equivalent to the sum of initial consent fees (Air and Water) or Rs. 50,000/- (Rs. Fifty Thousand Only) whichever is more, within 30 days from the date of issuance of this certificate. In case of non-compliance of this direction, your consent will be revoked by the Board.

8. If the unit uses the ground water and requires the permission from SGWA/CGWA for water abstraction then the industry will have to obtain No objection certificate for abstraction of ground water. It will be the responsibility of the industry to comply with the various conditions of the NOC obtained from the competent authority and submit to the Board, within 3 months time failing which CTO will be revoked.

General Conditions:-

1. The applicant shall get analysed the samples of effluent/emission/hazardous wastes at least once in a three month from the laboratory recognized by the MoEF and shall report to the UPPCB.
2. The applicant shall however, not without the prior consent of the Board bring into use any new or altered outlet for the discharge of effluent or gases emission or sewage waste from the unit.
3. Treated Industrial waste water and domestic waste water shall be disposed jointly at one disposal point. The applicant shall provide discharge measurement equipment at final disposal point.
4. The applicant shall strictly comply with conditions of this CCA and submit compliance report of stipulated conditions within 30 days of receipt of this CCA. If at any point of time, it is found that the industry is not complying with stipulated conditions or any further direction/instruction issued by the Board, legal action shall be initiated against the applicant.
5. The applicant shall maintain good house keeping. All valves/pipes/sewer/drains etc. must be leak-proof
6. The industry shall provide uninterrupted entry to the STP/ETP inlet and outlet points, Air Pollution Control equipment and stack for smooth sampling/monitoring of efficiency of pollution control systems.
7. The industry shall provide Inspection Book at the time of inspection to the Board's officials.
8. Whenever due to any accident or other unforeseen act or event, such emission occurs or is apprehended to occur in excess of standards laid down, such information shall be reported to the Board's offices and all other concerned offices. In case of failure of pollution control equipment, the production process connected to it shall be stopped with immediate effect.
9. The industry shall operate in a manner so that all emissions be emitted through designated chimney/stack only.
10. In case of any damage to the agriculture productivity, human habitation etc. by the operation of industry, it shall be imperative to stop production in the industry with immediate effect and such information shall be reported to Board's offices. The industry shall be liable to pay compensation also in such cases as decided by the Competent Authority.
11. The applicant shall apply before the 60 days of expiry of CCA or any change in production types/production capacity/manufacturing process/capacity enhancement etc. or any change in effluent discharge point or emission point
12. The Board reserves the right to revoke/add/modify any stipulated condition issued along with CCA, as may be necessary.

Specific Conditions:-

On the basis of observations made in Inspection report dated 18.09.2023 of for this consent to operate is granted for M/s Shri Ram Ent Udhyog, (Old Name M/s Sukesh Kumar B.K.O.), Vill. Chhaugawan, Sirsa Road, Rampur Mudia, Chharra, Tahsil Atrauli, Distt. Aligarh. Recommended for grant of conditional consent (Water & Air) for valid upto period of dated 30.06.2028 for manufacturing 20,000 Bricks/Day with following special conditions :-

1. This consent M/s Shri Ram Ent Udhyog, (Old Name M/s Sukesh Kumar B.K.O.), Vill. Chhaugawan, Sirsa Road, Rampur Mudia, Chharra, Tahsil Atrauli, Distt. Aligarh.
2. This consent is depend on order of Hon;ble National Green Tribunal O.A. No. 253/2021, in which it is mandatory that order of the Hon;ble Supreme Court/High Court/Nation Green Tribunal orders passed for NCR Region will also be applicable for Brick Kilns for District Aligarh. Owners of the Brick Kilns shall insure to comply the every point of the said order. Otherwise this consent shall be assumed as revoked or

cancelled.

3. Owner of the Brick Kiln shall ensure the all the commitments made in notarized affidavit, in which he has committed that I/We will make/convert the ordinary the Brick Kilns to Zig-Zag/Hydra technology within the three months from the date of issued the consent before operation of the Brick Kilns.
4. Brick Kiln shall be operated in such a manner that ambient air quality should not be adversely affected the surrounding environment by the fugitive emissions emitted during brick kiln operational/processing period. Brick Kiln owner shall provide/may pacca Road,/Khadanja around the trench as well as within premises of the Brick Kiln and also installed/provide the water sprinkling systems as water sprinkler stand post to suppress/mitigate the dust emissions.
5. The brick kiln must ensure full compliance of prescribed emission standards as notified by Ministry of Environment and forest, Government of India via serial no. 74 of Schedule-I in notification no. GSR 543(E) dated 22.07.2009 issued under Environment (Protection) Rules, 1986.
6. Brick Kiln shall ensure adequate plantation and green belt within the premises.
7. This consent is valid only for product, products capacity and quantity mentioned above.
8. Industry shall obtain prior approval before making any modification in product/process /fuel/plant machinery. Failing which consent would be deemed void.
9. Brick Kiln shall abide by directions given by Hon'ble Supreme Court, High Court, National Green Tribunals, Central Pollution Control Board and Uttar Pradesh Pollution Control Board for protection and safeguard of environment from time to time.
10. Brick kiln is directed to fully comply the conditions mention in environmental clearance issued by District Level Environment impact Assessment Authority and obtained the E.C. from District Level Environment impact Assessment Authority before the operational of Brick Kiln.
11. Brick kiln shall not use hazardous waste like spent organic solvent, oily residue, pet coke, filter press cake, and other wastes like plastic, rubber, leather cutting etc. shall not be used as fuel.
12. Brick kiln shall provide permission to this office issued by Zila Panchayat and Mining Department within three month from date of issue of this consent to operate.
13. The brick kiln should comply the notification issued under the Environment (Protection) Act., 1986.
14. The brick kiln should installed lighting arrestor as per the PWD norms or any other standard design for brick kiln to avoid the damage to stack caused due to lighting attack.
15. Brick kiln should submitted the compliance report of this consent order to this office within one months.
16. Ash content should be used for low lying land filling in a scientific manner.
17. Brick Kiln should be change her Brick kiln in Zig-Zag/Hydra technique before running season & compliance the order of Hon'ble NGT.
18. Brick Kiln cannot operate without change the Brick Kiln in Zig-Zag/Hydra technique .
19. Brick Kiln should obtain NOC for ground water from Ground Water Authority and sent the NOC copy to this office within 3 month.
20. Brick Kiln Shall be Complying of condition of Environment Clearance issued DEIAA.
21. Brick Kiln shall be pay any dues regarding Air & Water Fees.
22. Brick Kiln shall be sent Stack Monitoring Report in running session.
23. Brick Kiln should be operate after the compliance of order of O.A. No. 253/2021 Hon'ble NGT.
24. Its consent (Water/Air) is depend on the order of Hon'ble NGT in the O.A. No. 253/2021.
25. Brick kiln installed the water sprinkler system for the controlling of dust.
26. Its consent (Water/Air) is depend on the order of Hon'ble NGT in the Contempt Application (Civil) No. 6897/2022.
27. Show Cause notice dt. 19.05.2023 issued by H.O. against its brick kiln for the E.C. of Rs. 7,37,500.00. If its show cause notice approved with E.C. by the H.O. If brick kiln not deposited its E.C. then its consent be revoked.
28. Brick kiln compliance the conditions of own affidavit dt. 19.09.2023, which is deposited by brick kiln

owner.

29. Brick kiln submitted the photocopy of Air consent of 1998 in its office. Brick kiln submitted the original copy of consent year 1998, in the absence of its original copy, its consent Air & Water will be revoked.

30. Brick Kiln developed the green belt as per guidelines around the Brick Kiln. Make the pucca floor in around the trench & Ghati for 15 ft. for the controlling of dust before the operational of Brick Kiln the outer side of Brick Kiln.

Please note that consent to operate will be revoked, in case of, non compliance to any of the above mentioned conditions. Board reserves its right for amendment or cancellation of any of the conditions specified above. Industry is directed to submit its first compliance report regarding above mentioned specific and general conditions in this office.

Jaipal Singh Digitally signed
by Jaipal Singh
Date: 2023.10.09
11:34:23 +05'30'

JAIPAL SINGH
REGIONAL OFFICER (I)

Copy to:

Chief Environment Officer, C-4, U.P. Pollution Control Board, Lucknow.

Jaipal Singh Digitally signed
by Jaipal Singh
Date: 2023.10.09
11:34:36 +05'30'

JAIPAL SINGH
REGIONAL OFFICER (I)

श्री राम ईट उद्योग (पूर्वनाम-म0 सुकश कुमार बा0क0आ0), ग्राम-छागवा, सरसा राड, रामपुर मुड्या, ७२१, तहसील-अतरौली, जनपद-अलीगढ़ के सहमति जल एवं वायु आवेदन पत्र के सम्बन्ध में आख्या। २७०-१६-२५७

उपरोक्त ईट भट्टे का आनलाइन आवेदन दिनांक 18.09.2023 इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है, जिसके संदर्भ में सन्दर्भित ईट भट्टे का निरीक्षण इस कार्यालय द्वारा दिनांक 18.09.2023 को किया गया। निरीक्षण के समय ईट भट्टा प्रतिनिधि के रूप में श्री बोधपाल सिंह उपस्थित थे। विस्तृत निरीक्षण आख्या निम्नवत् है-

1. निरीक्षण के समय ईट भट्टा जिग-जैग/हाई ड्राफ्ट पद्धति पर स्थापित एवं सीजन ऑफ होने के कारण बन्द पाया गया।
2. कार्यालय अभिलेखानुसार ईट भट्टे को कार्यालय के पत्र दिनांक 07.02.1997 के माध्यम से दिनांक 31.12.1997 तक सहमति जल/वायु निर्गत किया गया है।
3. कार्यालय अभिलेखानुसार ईट भट्टे की उत्पादन क्षमता-20,000 ईट/दिन का है। निरीक्षण के समय ईट भट्टा संचालित पाया गया।
4. ईट भट्टे द्वारा मिट्टी, बालू एवं पानी को मुख्य कच्चे माल के रूप में प्रयोगकर पथाई एवं पकाई आदि प्रक्रिया द्वारा ईट का उत्पादन किया जाना है।
5. ईट भट्टा में जल का प्रयोग घरेलू प्रयोजन एवं कच्ची ईट बनाने हेतु मिट्टी मिक्सिंग में किया जाता है।
6. ईट भट्टे में उत्पादन प्रक्रिया से औद्योगिक उत्प्रवाह जनित नहीं होता है। मात्र घरेलू उत्प्रवाह जनित होता है, जिसके निस्तारण हेतु सैप्टिक टैंक/सोकपिट की स्थापना की गयी है।
7. ईट भट्टे में ईंधन के रूप में कोयले का प्रयोग लगभग 3.0 मी.टन/दिन किया जाता है। ईट भट्टे में कोयले के दहन से जनित उत्सर्जन के निस्तारण हेतु भू-तल से लगभग 30 मीटर ऊँची चिमनी स्थापित है। निरीक्षण के समय चिमनी पर पोर्टहोल प्लेटफार्म, सीढ़ी की व्यवस्था स्थापित पायी गयी।
8. ईट भट्टा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दिनांक 07.03.2016 को वर्गीकृत उद्योगों की नारंगी श्रेणी के उद्योगों में सम्मिलित तथा क्रम संख्या 20 पर अंकित है।
9. निरीक्षण के समय उपस्थित ईट भट्टा प्रतिनिधि को निर्देशित किया गया कि ईट भट्टे प्रत्येक घाटी पर कच्ची ईट भराई एवं पक्की ईट निकासी हेतु लगभग-15 फीट चोड़ी कच्ची सडक पर वाहनों के आवागमन से उत्सर्जित धूल/डस्ट के नियंत्रण हेतु ब्रिक निर्मित सडक में परिवर्तित आगामी फुकाई सत्र से पूर्व कर लिया जाये।
10. निरीक्षण के समय उपस्थित प्रतिनिधि को निर्देशित किया गया कि प्रत्येक फुकाई सत्र में चिमनी से जनित प्लू गैसों का स्टैक मानीटरिंग रिपोर्ट बोर्ड से मान्यता प्राप्त एन0ए0बी0एल0 एकीकैटेड प्रयोगशाला से कराकर कार्यालय में प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया।
11. निरीक्षण के समय उपस्थित प्रतिनिधि को निर्देशित किया गया कि परिवेशीय वायु गुणता बनाये रखने हेतु बोर्ड मानको के अनुरूप ग्रीन वेल्ड विकसित किया जाये अथवा चारों तरफ लगभग-3 मीटर ऊँची पक्की वाउण्ड्री का निर्माण किया जाये।
12. निरीक्षण के समय ईट भट्टे प्रतिनिधि को निर्देशित किया गया कि ईट भट्टा संचालन के विभिन्न प्रक्रिया में उत्सर्जित धूल/डस्ट के नियंत्रण हेतु पानी छिडकाव की उचित व्यवस्था स्थापित की जाये।
13. ईट भट्टे को बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या-73845 दिनांक 04.04.2022 के माध्यम से बन्दी आदेश जारी किया गया था। ईट भट्टा प्रतिनिधि द्वारा बन्दी आदेश निक्षेपण हेतु अपना प्रत्यावेदन इस कार्यालय में प्राप्त कराया गया था। ईट भट्टे को जारी बन्दी आदेश निक्षेपित किये जाने हेतु कार्यालय के पत्र संख्या-1161 दिनांक 02.09.2023 के माध्यम से आख्या बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित की गयी। तत्पश्चात् बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या-एच00816 दिनांक 15.09.2023 के माध्यम से ईट भट्टे को जारी बन्दी आदेश को निक्षेपित किया गया है।
13. वर्तमान में ईट भट्टा द्वारा सहमति जल/वायु के मद में रू0 1500=00 एवं 27000=00 तथा अवशेष शुल्क-10,000=00 (UTR No. 32899337476 dated 09.10.23) तथा जल उपकर रू0 12,000=00 (UTR No. 328907427644 dated 09.10.2023) आनलाइन के माध्यम से किया गया है। कार्यालय अभिलेखानुसार ईट भट्टे द्वारा आगामी 05 वर्ष हेतु शुल्क उचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त दृष्टिगत रखते हुए सहमति की दशा में ईट भट्टे निम्नलिखित विशिष्ट शर्तों के साथ दिनांक 30.06.2028 तक सहमति जल/वायु निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में निर्णय लिये जाने हेतु आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आदेश हेतु सादर प्रस्तुत है-

1. ईट भट्ठा को जारी सहमति जल/वायु में आरोपित शर्तों का अक्षरशः अनुपालन किया जाये तथा अनुपालन आख्या एक माह के अन्दर कार्यालय में प्रेषित की जाये।
2. ईट भट्ठा द्वारा भूगर्भीय जल के दोहन हेतु उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल प्रबन्धन एवं विनियमन नियम, 2020 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर तीन माह के अन्दर कार्यालय में प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।
3. ईट भट्ठा द्वारा जिला पंचायत से लाइसेंस एवं खनन विभाग से अनुज्ञा प्रमाण पत्र प्राप्त कर तीन माह के भीतर कार्यालय में प्रेषित किया जायें।
4. ईट भट्ठा द्वारा घरेलू उत्प्रवाह का निस्तारण सोकपिट/सेप्टिक टैंक के माध्यम से किया जाये। किसी भी दशा में औद्योगिक उत्प्रवाह का निस्तारण बिना शोधन के न किया जाये।
6. परिवेशीय वायु गुणता बनाये रखने हेतु ईट भट्ठा द्वारा बोर्ड मानकों के अनुरूप ग्रीन वेल्ड विकसित किया जाये तथा वाउण्ड्री वाल का निर्माण किया जाये।
7. ईट भट्ठे द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय, राष्ट्रीय हरित अधिकरण एवं मा0 उच्च न्यायालय तथा सी0पी0सी0बी0 एस0पी0सी0बी0 द्वारा जारी किसी भी आदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
8. ईट भट्ठा द्वारा किसी भी दशा में प्रतिबन्धित ईंधन का प्रयोग ईंधन के रूप में नहीं किया जाये।
9. ईट भट्ठे द्वारा सहमति जल/वायु के मद में शुल्क के सम्बन्ध में कोई देयता बनती है तो ईट भट्ठा द्वारा देय होगा।
10. ईट भट्ठा के विरुद्ध गाइड लाइन के सम्बन्ध में एवं ईट भट्ठा के विरुद्ध जन शिकायत प्राप्त होने पर एवं उसकी पुष्टि होने पर यह सहमति जल/वायु स्वतः खण्डित समझी जायेगी।
11. ईट भट्ठा द्वारा प्रत्येक वर्ष संचालन सत्र में स्टैक मॉनिटरिंग मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला से कराकर कार्यालय में प्रेषित किया जाये।
12. ईट भट्ठों को जारी सहमति जल/वायु माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या-253/2021 झम्मन लाल गौतम बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश के अधीन होगी।
13. ईट भट्ठा द्वारा आगामी फुकाई सत्र में ईट भट्ठे का संचालन माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित ओ0ए0 संख्या-253/2021 झम्मन लाल गौतम बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश का अक्षरशः अनुपालन करने के उपरान्त ही संचालित किया जाये।
14. ईट भट्ठे के घाटीयों के चारों तरफ वाहनों के आवागमन से जनित धूल के नियंत्रण हेतु चारों तरफ 15 फीट चौड़ी ब्रिक्स निर्मित सडक आगामी फुकाई सत्र से पहले स्थापित किया जाना सुनिश्चित करें।
15. ईट भट्ठे द्वारा शपथ पत्र में दी गयी समस्त वचनबद्धता का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
16. ईट भट्ठा संचालन के विभिन्न प्रक्रिया में उत्सर्जित धूल/डस्ट के नियंत्रण हेतु पानी छिडकाव की उचित व्यवस्था स्थापित की जाये।
17. ईट भट्ठे द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में दायार कन्टेम्कट एप्लीकेशन (सिविल) संख्या-6897/2022 में पारित आदेशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
18. ईट भट्ठा स्वामी द्वारा सहमति (जल/वायु) की वर्ष-1998 की छायाप्रति उलब्ध कराई गई है। सहमति (जल/वायु) की मूलप्रति दो माह के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा की दृष्टि में वर्तमान में प्राप्त सहमति (जल/वायु) खण्डित समझी जायेगी।
19. ईट भट्ठा स्वामी द्वारा दिनांक 19.09.2023 के माध्यम से इस कार्यालय को प्राप्त कराये गये शपथ पत्र में अंकित सभी बिन्दुओं/वचनबद्धता का अक्षरशः अनुपालन ईट भट्ठा संचालन से पूर्व सुनिश्चित किया जाये।
20. ईट भट्ठे के विरुद्ध बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या-एच93899 दिनांक 19.05.2023 के माध्यम से ईट भट्ठे पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रु0 7,37,500/- अधिरोपित किये जाने हेतु कारण बताओं नोटिस जारी किया गया है। यदि उक्त धनराशि रु 7,37,500/- यदि अधिरोपित की जाती है। तो उक्त को जमा न करने पर जारी सहमति जल/वायु रिवोक/खण्डित समझी जायेगी।

(जितेन्द्र कुमार शर्मा)
प्रयोगशाला सहायक

(डॉ0 जे0पी0 सिंह)
क्षेत्रीय अधिकारी (प्र0)



कासी
यश्रीमान जिलाधिकारी महोदय
जिला अलीगढ़ (उत्तर प्रदेश)

130

ADM (E)

No Engine & Refill
within 7 day after
h.r.

S.D.

विषय - क्षेत्रीय अधिकारी उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अलीगढ़ द्वारा अपने अधिकार का गलत इस्तेमाल कर कागजों में हेरा फेरी करके कंसर्ट जारी करने के संबंध में।

महोदय आपको अवगत कराना है कि श्री जयपाल सिंह क्षेत्रीय अधिकारी उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा बड़े स्तर पर हेरा फेरी करके कंसर्ट जारी की जा रही है।

जिसमें एक ईट भट्टा श्रीराम ईट उद्योग ग्राम छोगावा ब्लॉक बिजौली तहसील अतरौली जिला अलीगढ़ भी शामिल है जिसका बोर्ड मुख्यालय लखनऊ से पत्रांक संख्या एच 73845 दिनांक 4 अप्रैल 2022 के माध्यम से बंदी आदेश जारी किया गया था।

इसके बाद भी तहसील प्रशासन व प्रदूषण विभाग की मिली भगत से ईट भट्टा चलता रहा जिसको दैनिक जागरण अमर उजाला अखबार में संचालित ईट भट्टा का फोटो प्रकाशित हुआ

जिसमें पुनः जांच हुई जिसमें आदेश का अनुपालन न किए जाने के कारण पत्र संख्या 711 दिनांक 4 जून 2022 के माध्यम से 737500 की पर्यावरणी क्षतिपूर्ति अधुरोपित की गई।

इसके बाद भी मिली भगत से भट्टा संचालित होता रहा प्रार्थी के पुनः आपके कार्यालय में उपस्थित होकर शिकायत की गई तब उक्त भट्टा को 7 अप्रैल 2023 को उप जिलाधिकारी अतरौली द्वारा भट्टे में पानी भरवा कर तथा कुछ भाग को तोड़कर बंद किया गया था।

लेकिन दबंग भट्टा स्वामी ने 18 अप्रैल 2023 को पुनः भट्टा संचालित कर लिया जिसकी शिकायत प्रार्थी द्वारा जनसुनवाई संदर्भ संख्या 200 1432 307077 पर पुनः की गई। लेकिन प्रार्थी की कोई सुनवाई नहीं हुई और भट्टा तहसील प्रशासन व प्रदूषण विभाग की मिली भगत से पूरे सीजन चलता रहा।

अब प्रदूषण विभाग अलीगढ़ द्वारा एक फॉर्म सुकेश कुमार (bko) ग्राम रामपुर ब्लॉक गंगीरी तहसील अतरौली के कागजात में हेरा फेरी करके श्री राम ईट उद्योग ग्राम छोगावा ब्लॉक बिजौली तहसील अतरौली में फर्जी तरीके से लगाकर 9 अक्टूबर 2023 को प्रदूषण विभाग से कंसल्ट जारी कर दी गई है जो की पूर्ण रूप से फर्जी पत्रावली तैयार की गई है जो की बहुत ही संगीत मामला है।

महोदय से निवेदन है इस प्रकरण में जिले के बड़े अधिकारी से जांच कराकर क्षेत्र अधिकारी प्रदूषण विभाग तथा जो लोग इसमें शामिल है उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करने की कृपा करें।

R.O. PCB

दिनांक - 5/12/23।

Mob- 9758110340

S.A/S.D.M/O

01/12/23

कृ. तीन दिवस में आपका प्रहसन

ADM(E)

प्रार्थी

संदीप पुत्र ओमप्रकाश
निवासी शिवपुरी छर्रा अलीगढ़

3711

0112507176



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ़

Annexure-XX
189

REGIONAL OFFICE & LABORATORY
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD, ALIGARH

क 1773/AU-578/2023

दिनांक 07.12.2023

सेवा में,

मै० श्रीराम ईट उद्योग,
ग्राम छौंगवां, सिरसा रोड, रामपुर मुड़िया, छर्रा,
तहसील अतरौली, जनपद अलीगढ़।

विषय- सहमति (जल/वायु) के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक शिकायतकर्ता श्री संदीप पुत्र श्री ओमप्रकाश, निवासी शिवपुरी, छर्रा, जनपद अलीगढ़ द्वारा शिकायती पत्र, जो कि जिलाधिकारी महोदय, अलीगढ़ को सम्बोधित शिकायती पत्र पर अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), अलीगढ़ द्वारा की गयी टिप्पणी में तीन दिवस के अन्दर आख्या प्रस्तुत किये जाने के साथ शिकायत पत्र इस कार्यालय में प्रेषित किया गया है, जो इस कार्यालय में दिनांक 08.12.2023 को प्राप्त हुआ, का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि शिकायती पत्र में शिकायतकर्ता द्वारा उल्लिखित किया गया है कि मै० श्रीराम ईट उद्योग, ग्राम छौंगवां, ब्लाक बिजौली, तहसील अतरौली, जनपद अलीगढ़ में स्थापित किया गया है। उक्त शिकायतकर्ता द्वारा आरोप लगाया गया है कि एक फर्म मै० सुकेश कुमार बी.के.ओ. ग्राम रामपुर, ब्लाक गंगीरी, तहसील अतरौली, जनपद अलीगढ़ के कागजात को लगाते हुए मै० श्रीराम ईट उद्योग (पूर्वनाम मै० सुकेश कुमार बी.के.ओ.), ग्राम छौंगवां, सिरसा रोड, रामपुर मुड़िया, छर्रा, तहसील अतरौली, जनपद अलीगढ़ के नाम से सहमति जारी की गयी है। उक्त के सम्बन्ध में आप द्वारा इस कार्यालय में बोर्ड से जारी बन्दी आदेश को निक्षेपित कराये जाने हेतु दिनांक 07.08.2023 को अपना प्रत्यावेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अंकित किया गया है कि मेरे भट्टे को बोर्ड से प्रथम बार सहमति वर्ष 1997 में मै० सुकेश कुमार बी.के.ओ. के नाम से निर्गत की गयी है, जिसकी छायाप्रति भी प्रस्तुत की गयी है। उक्त के अतिरिक्त आप द्वारा दिये गये शपथ पत्र दिनांक 22.09.2023 के बिन्दु संख्या-02 में भी दावा किया गया है कि- "यह कि मै० श्रीराम ईट उद्योग (पूर्वनाम मै० सुकेश कुमार बी.के.ओ.), गाटा संख्या-290, 247, ग्राम छौंगवां, सिरसा रोड, रामपुर मुड़िया, छर्रा, तहसील अतरौली, जनपद अलीगढ़ पर स्थापित/संचालित है। मैं स्वयं ईट भट्टे की प्रोपराइटर हूँ।"

बिन्दु संख्या-9, 10 में मुख्य रूप से अंकित किया गया है कि-

" मेरी इस ईट भट्टे से सम्बन्धित किसी प्रकार का कोई विवाद किसी भी न्यायालय में लम्बित नहीं है। मेरे द्वारा ईट भट्टे की सहमति जल/वायु प्राप्त करते समय किसी प्रकार के तथ्य को नहीं छिपाया गया है। यदि


कार्यालय पता : जे-1, ज्ञान सरोवर कॉलोनी, रामघाट रोड, अलीगढ़ - 202001 Phone & Fax : 0571 2743521
Office Address : J-1, Gyan Sarover Colony, Ramghat Road, Aligarh -202001 E-mail : roaligarh@uppcb.com

कोई तथ्य छिपाया गया हो तो मेरा सहमति जल/वायु निरस्त कर दिया जाये। जिसका समस्त उत्तरदायित्व स्वयं का मेरा होगा। ”

आपके भट्टे को जारी सहमति शर्त संख्या-29 के अनुसार आप द्वारा वर्ष 1997 में जारी सहमति की मूल प्रति इस कार्यालय में जमा किये जाने के निर्देश जारी किये गये थे, किन्तु आप द्वारा उक्त सहमति की मूल प्रति इस कार्यालय में प्रेषित नहीं की गयी है एवं आप द्वारा भट्टे को जारी सहमति की शर्तों की अनुपालन आख्या भी इस कार्यालय में प्रेषित नहीं की गयी है।

अतः उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए आपको निर्देशित किया जाता है कि भट्टा के सही पते, स्थल व गाटा संख्या आदि का साक्ष्य एवं मै० सुकेश कुमार बी.के.ओ., ग्राम छौगवां, सिरसा रोड, रामपुर मुड़िया, छर्गा, तहसील अतरौली, जनपद अलीगढ़ आदि के सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण पत्र प्राप्ति के तीन दिवस के अन्दर इस कार्यालय में प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें, अन्यथा की दशा में आपके ईट भट्टे को जारी सहमति जल/वायु को रिवोक करते हुए भट्टे के विरुद्ध विरुद्ध पर्यावरण अधिनियमों के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही किये जाने की संस्तुति सक्षम अधिकारी को कर दी जायेगी, जिसका समस्त उत्तरदायित्व स्वयं आपका होगा।

भवदीय


(डॉ० जी.पी० सिंह)

क्षेत्रीय अधिकारी (प्र०)



हेरा में

श्रीमान जिलाधिकारी महोदय
जिला अलीगढ़ (उत्तर प्रदेश)

ADN (E)

As Engine & Refit
within 7 day after
h.a.
ADN

विषय - क्षेत्रीय अधिकारी उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अलीगढ़ द्वारा अपने अधिकार का गलत इस्तेमाल कर कागजों में हेरा फेरी करके कंसर्ट जारी करने के संबंध में ।

महोदय आपको अवगत कराना है कि श्री जयपाल सिंह क्षेत्रीय अधिकारी उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा बड़े स्तर पर हेरा फेरी करके कंसर्ट जारी की जा रही है ।

जिसमें एक ईट भट्टा श्रीराम ईट उद्योग ग्राम छौगावा ब्लॉक बिजौली तहसील अतरौली जिला अलीगढ़ भी शामिल है जिसका बोर्ड मुख्यालय लखनऊ से पत्रांक संख्या एच 73845 दिनांक 4 अप्रैल 2022 के माध्यम से बंदी आदेश जारी किया गया था ।

इसके बाद भी तहसील प्रशासन व प्रदूषण विभाग की मिली भगत से ईट भट्टा चलता रहा जिसको दैनिक जागरण अमर उजाला अखबार में संचालित ईट भट्टा का फोटो प्रकाशित हुआ जिसमें पुनः जांच हुई जिसमें आदेश का अनुपालन न किए जाने के कारण पत्र संख्या 711 दिनांक 4 जून 2022 के माध्यम से 737500 की पर्यावरणी क्षतिपूर्ति अधुरोपित की गई ।

इसके बाद भी मिली भगत से भट्टा संचालित होता रहा प्रार्थी के पुनः आपके कार्यालय में उपस्थित होकर शिकायत की गई तब उक्त भट्टा को 7 अप्रैल 2023 को उप जिलाधिकारी अतरौली द्वारा भट्टे में पानी भरवा कर तथा कुछ भाग को तोड़कर बंद किया गया था । लेकिन दबंग भट्टा स्वामी ने 18 अप्रैल 2023 को पुनः भट्टा संचालित कर लिया जिसकी शिकायत प्रार्थी द्वारा जनसुनवाई संदर्भ संख्या 200 1432 307077 पर पुनः की गई । लेकिन प्रार्थी की कोई सुनवाई नहीं हुई और भट्टा तहसील प्रशासन व प्रदूषण विभाग की मिली भगत से पूरे सीजन चलता रहा ।

अब प्रदूषण विभाग अलीगढ़ द्वारा एक फॉर्म सुकेश कुमार (bko) ग्राम रामपुर ब्लॉक गंगीरी तहसील अतरौली के कागजात में हेरा फेरी करके श्री राम ईट उद्योग ग्राम छौगावा ब्लॉक बिजौली तहसील अतरौली में फर्जी तरीके से लगाकर 9 अक्टूबर 2023 को प्रदूषण विभाग से कंसल्ट जारी कर दी गई है जो की पूर्ण रूप से फर्जी पत्रावली तैयार की गई है जो की बहुत ही संगीत मामला है

महोदय से निवेदन है इस प्रकरण में जिले के बड़े अधिकारी से जांच कराकर क्षेत्र अधिकारी प्रदूषण विभाग तथा जो लोग इसमें शामिल है उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करने की कृपा करें ।

दिनांक - 5/12/23।

Mob- 9758110340

संदीप

प्रार्थी

संदीप पुत्र ओमप्रकाश
निवासी शिवपुरी छर्रा अलीगढ़

3711

9412507176



क्षेत्रीय कार्यालय एवं प्रयोगशाला
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

142

जे-1, ज्ञान सरोवर कॉलोनी, रामघाट रोड, अलीगढ़

पत्रांक 1909/AU-528/2023

11

दिनांक 19.12.2023

सेवा में,

मै० श्री राम ईट उद्योग,
ग्राम-छौगवां, सिरसा रोड, रामपुर मुड़िया, छर्गा,
तहसील-अतरौली, जनपद-अलीगढ़।

विषय: जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित के प्राविधानों के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक इस कार्यालय के पत्र संख्या-1773 दिनांक 07.12.2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त पत्र के माध्यम से आपको निर्देशित किया गया था कि सही पते, स्थल व गाटा संख्या आदि का साक्ष्य एवं मै० सुकेश कुमार बी.के.ओ. ग्राम-छौगवां, सिरसा रोड, रामपुर मुड़िया, छर्गा, तहसील-अतरौली, जनपद-अलीगढ़ आदि के सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण पत्र प्राप्ति के तीन दिवस के अन्दर इस कार्यालय में प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें, अन्यथा की दशा में आपके ईट भट्टे को जारी सहमति जल/वायु को रिवोक करते हुए भट्टे के विरुद्ध पर्यावरण अधिनियमों के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही किये जाने की संस्तुति सक्षम अधिकारी को कर दी जायेगी, जिसका समस्त उत्तरदायित्व स्वयं आपका होगा।

कार्यालय अभिलेखानुसार आप द्वारा अभी तक उक्त वर्णित वाछित सूचनाएँ इस कार्यालय में प्राप्त नहीं करायी गयी हैं। अतः उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (यथासंशोधित) की धारा-25/26 के साथ सपटित 27(2) एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा-21/22 के साथ सपटित धारा-21(4) के अन्तर्गत इस कार्यालय के पत्रांक: 193199 दिनांक 09.10.2023 के माध्यम से निर्गत सहमति (जल/वायु) को रिवोक किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि राज्य बोर्ड से सहमति (जल/वायु) प्राप्त किये बिना ईट भट्टे का संचालन न किया जाये। उपरोक्त जारी निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन न पाये जाने की दशा में ईट भट्टे के विरुद्ध की गयी किसी भी प्रकार की कार्यवाही का समस्त उत्तरदायित्व ईट भट्टा एवं ईट भट्टा के उत्तरदायी का स्वयं का होगा।

भवदीय

(डॉ० जे०पी० सिंह)

क्षेत्रीय अधिकारी (प्र०)

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

1. अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) महोदय, अलीगढ़।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-4), उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
3. वेब मास्टर, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को उक्त ईट भट्टे की सहमति (जल/वायु) आदेश की प्रति सहित इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया ओ०सी०एम०एम०एस० पोर्टल से सन्दर्भित ईट भट्टे को जारी सहमति (जल/वायु) को रिवोक किये जाने का कष्ट करें।

क्षेत्रीय अधिकारी (प्र०)

कार्यालय अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) अलीगढ़।

एस।ओ.पी।

दिनांक 22 मार्च, 2024

विषय: शिकायतकर्ता श्री संदीप पुत्र ओमप्रकाश निवासी शिवपुरी छर्ना अलीगढ़, के शिकायती प्रार्थना पत्र की जांच के सम्बंध में।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
अलीगढ़।

महोदय,

कृपया शिकायतकर्ता श्री संदीप पुत्र श्री ओमप्रकाश निवासी शिवपुरी छर्ना अलीगढ़, के शिकायती प्रार्थना पत्र दिनांक 05.12.2023 पर पारित महोदय के पृष्ठांकित आदेश दिनांक 06.12.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके अन्तर्गत शिकायतकर्ता द्वारा श्री जयपाल सिंह, क्षेत्रीय अधिकारी उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अलीगढ़ के विरुद्ध मै० श्रीराम ईट उद्योग (पूर्वनाम मै० सुकेश कुमार बी.के.ओ.) छौगवाँ, सिरसा रोड़, रामपुर मुड़िया, छर्ना, तहसील अतरौली जनपद अलीगढ़ को (जल/वायु) की सहमति/अनुमति (कंसर्ट) जारी करने के सम्बंध में कतिपय आरोप लगाते हुए शिकायत की गयी है।

इस सम्बंध में सादर अवगत कराना है कि पत्रांक 3828/दिनांक 07.12.2023 से क्षेत्रीय अधिकारी उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अलीगढ़ से जवाब/आख्या प्राप्त की गयी। क्षेत्रीय अधिकारी उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अलीगढ़ के पत्र संख्या 1836/AU-578/2023 दिनांक 12.12.2023 के द्वारा आख्या प्रस्तुत की गयी है जिसमें मुख्यतया यह अंकित किया गया है कि उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड टी.सी. 12वी. विभूमि खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ के पत्र संख्या-एच 73845/सी-4/ईट-904/बन्दी/2022 दिनांक 04.04.2022 के माध्यम से उक्त ईट भट्टे के विरुद्ध बोर्ड से बिना अनापत्ति व सहमति प्राप्त किये जाने के अनुक्रम में बन्दी आदेश जारी किया गया। उक्त बन्दी आदेश के अनुपालन में संयुक्त समिति द्वारा भट्टे के संचालन को दिनांक 26.05.2022 को बन्द करा दिया गया। पुनः भट्टा संचालित होने पर एवं शिकायत प्राप्त होने पर पुनः दिनांक 01.06.2022 को निरीक्षण कराया गया, ईट भट्टा संचालित पाये जाने पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रू० 7,33,500/- अधिरोपित करने के साथ-साथ पत्र दिनांक 04.06.2022 के माध्यम से अभियोजनात्मक कार्यवाही हेतु संस्तुति बोर्ड मुख्यालय को की गयी। मै० श्रीराम ईट उद्योग, छौगवाँ सिरसा, तहसील अतरौली के नाम से ऑनलाइन के माध्यम से दिनांक 19.09.2022 को आवेदन किया गया, जिसके बन्दी आदेश प्रभावी होने एवं वॉछित सूचनाओं को प्रस्तुत न किये जाने के अनुक्रम में दिनांक 01.10.2022 को ऑनलाइन के माध्यम से अस्वीकृत कर दिया गया। ईट भट्टा स्वामी द्वारा दिनांक 07.08.23 को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड टी.सी. 12वी. विभूमि खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ के पत्र संख्या-एच 73845/सी-4/ईट-904 /बन्दी/2022 दिनांक 04.04.2022 से जारी बन्दी आदेश को निक्षेपित कराने हेतु दिये गये प्रत्यावेदन में उल्लिखित किया गया कि मेरे ईट भट्टे को बोर्ड से प्रथम बार सहमति जल/वायु कार्यालय के पत्र दिनांक 07.02.1997 के माध्यम से दिनांक 31.12.1997 तक मै० सुकेश कुमार बी०के०ओ० के नाम से निर्गत की गयी है, मेरे ईट भट्टे में पोर्टहोल, प्लेटफार्म एवं सीढ़ी इत्यादि स्थापित किये गये हैं। भट्टे के विरुद्ध जारी बन्दी आदेश पत्र संख्या-एच 73845/सी-4/ईट-904/बन्दी/2022 दिनांक 04.04.2022 को निरस्त करने एवं बोर्ड से अग्रिम वर्षों की सहमति जल/वायु प्राप्त कर ईट भट्टे का संचालन किया जा सके, जो उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अलीगढ़ कार्यालय में दिनांक 07.08.2023 को प्राप्त हुई। ईट भट्टा स्वामी द्वारा दिये गये उक्त प्रत्यावेदन एवं मै० सुकेश कुमार बी.के.ओ. के नाम से जारी सहमति की (छायाप्रति संलग्न) करते हुए बोर्ड मुख्यालय को क्षेत्रीय अधिकारी उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अलीगढ़ के पत्रांक 1161/AU-578/2023 दिनांक 02.09.2023 के माध्यम से बन्दी आदेश निक्षेपण के सम्बंध में प्रेषित किया गया, जिसे उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड टी.सी.12वी. विभूमि खण्ड, गोमती नगर,

कमश.....2

2/-

लखनऊ के पत्र संख्या-एच 00816/सी-4/ईट-904 /निक्षेप/2023 दिनांक 15.09.2023 के माध्यम से मै० श्रीराम ईट उद्योग (पूर्वनाम मै० सुकेश कुमार बी.के.ओ.) छौगवाँ, सिरसा रोड़, रामपुर मुड़िया, छर्रा, तहसील अतरौली जनपद अलीगढ़ के नाम से सशर्त निक्षेपित किया गया। तत्पश्चात भट्टा स्वामी बोर्ड से सहमति प्राप्त किये जाने हेतु ऑनलाइन के माध्यम से मै० श्रीराम ईट उद्योग (पूर्वनाम मै० सुकेश कुमार बी.के.ओ.) छौगवाँ, सिरसा रोड़, रामपुर मुड़िया, छर्रा, तहसील अतरौली जनपद अलीगढ़ के नाम से दिनांक 17.09.2023 को आवेदन किया गया, जिसके साथ पूर्वनाम मै० सुकेश कुमार बी.के.ओ. के नाम से दिनांक 07.02.1997 द्वारा जारी सहमति की छायाप्रति संलग्न की गयी। उक्त ईट भट्टे के ऑनलाइन सहमति आवेदन एवं ईट भट्टा स्वामी द्वारा प्रस्तुत किये गये 1997 में जारी सहमति के सम्बंध में रू० 100.00 के नोटराइज्ड शपथ पत्र दिनांक 22.09.2023 के माध्यम से दावा किया गया कि मै० श्रीराम ईट उद्योग (पूर्वनाम मै० सुकेश कुमार बी.के.ओ.) गाटा सं० 290, 247 छौगवाँ, सिरसा रोड़, रामपुर मुड़िया छर्रा तहसील अतरौली जनपद अलीगढ़, पर स्थापित/संचालित होने एवं स्वयं उक्त ईट भट्टे के प्रोपराइटर होने का दावा करते हुए शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसके अनुक्रम में उक्त भट्टे को पत्रांक 193199 दिनांक 09.10.2023 से सहमति (जल/वायु) की सहमति/अनुमति दी गयी गई। उपरोक्त प्रकरण में भट्टा स्वामी को क्षेत्रीय अधिकारी उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अलीगढ़ द्वारा पत्र संख्या 1773 दिनांक 07.12.2023 के माध्यम से स्पष्टीकरण प्रस्तुत किये जाने हेतु पत्र प्रेषित किया गया।

क्षेत्रीय अधिकारी उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अलीगढ़ के पत्र संख्या 1909/AU-528/2023 दिनांक 19.12.2023 जो मै० श्रीराम ईट उद्योग ग्राम-छौगवाँ सिरसा, रोड़ रामपुर मुड़िया छर्रा, तहसील अतरौली जनपद अलीगढ़ को जारी किया गया है जिसमें अंकित किया गया है कि कार्यालय अभिलेखानुसार आप द्वारा अभी तक उक्त वर्णित वॉछित सूचनाएँ इस कार्यालय में प्राप्त नहीं करायी गयी है। उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए जल (प्रदूषण विवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (यथासंशोधित) की धारा-25/26 के साथ सपठित 27(2) एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा-21/22 के साथ सपठित धारा-21(4) के अन्तर्गत इस कार्यालय के पत्रांक 193199 दिनांक 09.10.2023 के माध्यम से निर्गत सहमति (जल/वायु) को रिवोक किया जाता है तथा राज्य बोर्ड से सहमति (जल/वायु) प्राप्त किये बिना ईट भट्टे का संचालन न किया जाये। उपरोक्त जारी निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन न पाये जाने की दशा में ईट भट्टे के विरुद्ध की गयी किसी भी प्रकार की कार्यवाही का समस्त उत्तरदायित्व ईट भट्टा एवं ईट भट्टा के उत्तरदायी का स्वयं का होगा।

अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय पत्र संख्या 3944/एस०टी० दिनांक 14.12.2023 एवं पत्र संख्या 4223/एस०टी० दिनांक 29.12.2023 के क्रम में तहसीलदार अतरौली के पत्र संख्या 1276/रजि०का० दिनांक 18.12.2023 के द्वारा आख्या प्रस्तुत की गयी, जिसमें अंकित किया गया कि मौजा छौगवाँ परगना गंगीरी तहसील अतरौली में वर्तमान में श्रीराम ईट उद्योग के नाम से भट्टा संचालित है। पूर्व में भट्टे का नाम मै० उड़िया बाबा ईट उद्योग, ग्राम छौगवाँ था। उक्त दोनों भट्टे एक ही है। तदोपरान्त कार्यालय पत्र संख्या 4370/एस०टी० दिनांक 05.01.2024 से उपरोक्त भट्टा किस गाटा संख्या पर बना है तथा अलग-अलग है के सम्बंध में स्पष्ट आख्या तहसीलदार अतरौली से प्राप्त करने हेतु जारी किया गया। तहसीलदार अतरौली के पत्र संख्या 732/रजि०लि० दिनांक 15.01.2024 के द्वारा आख्या प्रस्तुत की गयी, जिसमें अंकित किया गया कि मौजा छौगवाँ पर० गंगीरी तह० अतरौली के गाटा सं० 37 में ही श्री उड़िया बाबा ईट उद्योग का संचालन सन 2017 से किया जा रहा है, जो वर्तमान में अब दिनांक 05.12.21 से श्रीराम ईट उद्योग के नाम से चल रहा है। उक्त दोनों भट्टों के सम्बंध में उपलब्ध कराये गये रजिस्ट्रेशन में भी गाटा संख्या 37 का उल्लेख है, जिससे उक्त दोनों भट्टे एक ही है, जिन्हें अलग-अलग समय में अलग-अलग नाम से चलाया गया है।

कमरा.....3

पुनः शिकायतकर्ता श्री संदीप के द्वारा दिनांक 01.02.2024 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के क्रम में कार्यालय पत्र संख्या 4871/एस0टी0 दिनांक 08.02.2024 एवं पत्र संख्या 5075/एस0टी0 दिनांक 22.02.2024 से मौके की स्थलीय जाँच करते हुए अभिलेखीय साक्ष्यों के साथ आख्या तहसीलदार अतरौली से प्राप्त करने हेतु जारी किया गया। तहसीलदार अतरौली के पत्र संख्या 75/रजि0लि0 दिनांक 14.02.2024 के द्वारा आख्या प्रस्तुत की गयी, जिसमें अंकित किया गया कि सुकेश कुमार बी0के0ओ0 ग्राम रामपुर के गाटा सं0 247 में स्थित है, जिसके सम्बंध में मुकेश कुमार पुत्र बालकिशन द्वारा बताया गया कि भट्टे का संचालन पूर्व में ममता गुप्ता पत्नी मुकेश कुमार द्वारा संचालन किया गया था जो वर्तमान में बन्द है जिसके सम्बंध में वाणिज्य कर की रसीद व जिला परिषद की रसीद उपलब्ध करायी गयी है व श्रीराम ईट उद्योग मौजा छौगवों के गाटा संख्या-37 में स्थित है, जो पिछली वर्ष संचालित किया गया था। उक्त दोनों भट्टे पृथक-पृथक राजस्व ग्राम में स्थित है। तदोपरान्त कार्यालय पत्र संख्या 5075/एस0टी0 दिनांक 22.02.2024 से तहसीलदार अतरौली द्वारा प्रस्तुत आख्या दिनांक 18.12.2023, 15.01.2023, 14.02.2024 में विरोधाभास होने के सम्बंध में सुविचारित सुस्पष्ट आख्या उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया। तहसीलदार अतरौली के पत्र संख्या 1397/रजि0का0 दिनांक 05.03.2024 के द्वारा आख्या प्रस्तुत की गयी, जिसमें अंकित किया गया कि जाँच करने पर भट्टा संचालक रानी देवी पत्नी श्री बोधपाल सिंह नि0 सिरसा तहसील अतरौली द्वारा बताया गया कि श्रीराम ईट उद्योग पूर्वनाम उड़िया बाबा ईट उद्योग पूर्वनाम मै0 सुकेश कुमार बी0के0ओ0 के नाम से संचालित रहा है। श्रीराम ईट उद्योग ग्राम छौगवों के पूर्वनाम मै0 सुकेश कुमार बी0के0ओ0 होने के साक्ष्य के रूप में जिला पंचायत की रसीद एवं प्रदूषण कन्ट्रोल बोर्ड लखनऊ द्वारा निर्गत सहमति प्रपत्र उपलब्ध कराया गया। उक्त भट्टे का एक अन्य पूर्वनाम श्री उड़िया बाबा ईट उद्योग भी होने के साक्ष्य के रूप में जी0एस0टी0 रजिस्ट्रेशन उपलब्ध कराया गया। मै0 सुकेश कुमार बी0के0ओ0 के नाम से वर्तमान में रामपुर मजरा भुडिया तहसील अतरौली के गाटा संख्या-247 में एक भट्टा स्थित है तथा मौजा छौगवों तहसील अतरौली के गाटा संख्या--37 में संचालित श्रीराम ईट उद्योग का एक पूर्व नाम भी मै0 सुकेश कुमार बी0के0ओ0 रहा है। दोनों भट्टे पृथक-पृथक मौजा में स्थित है।

इसके उपरान्त शिकायतकर्ता श्री संदीप के द्वारा दिनांक 12.03.2024 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के क्रम में कार्यालय पत्र संख्या 5368/एस0टी0 दिनांक 13.03.2024 से रसीद की प्रति संलग्न करते हुए सत्यापन आख्या उपलब्ध कराये जाने के लिए अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत अलीगढ़, को जारी किया गया। अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत अलीगढ़, के कार्यालय पत्र संख्या 1905/ला0-जि0पं0/2023-24 दिनांक 14.03.2024 के द्वारा आख्या प्रस्तुत की गयी, जिसमें अंकित किया गया है कि जिला पंचायत कार्यालय द्वारा लाइसेंस एवं कर की वसूली हेतु शासन द्वारा निर्धारित प्रपत्र संख्या 05 एवं 25 की रसीदों का उपयोग किया जाता है, जिसके दायीं एवं बाँयी ओर उस रसीद का क्रमांक अंकित होता है, रसीद पर कोई रसीद का क्रमांक दर्शित नहीं है। जिससे स्पष्ट है कि उक्त संदर्भित तथाकथित रसीद कूटरचित व फर्जी होना बताते हुए आख्या आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी गयी है।


तदोपरान्त अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय पत्र संख्या 5406/एस0टी0 दिनांक 15.03.2024 से अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत अलीगढ़, से प्राप्त सत्यापन आख्या दिनांक 14.03.2024 के क्रम में तहसीलदार अतरौली से स्वयं गहन जाँच कर अभिलेखीय साक्ष्यों के साथ विन्दुवार सुस्पष्ट संस्तुति आख्या उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया। तहसीलदार अतरौली के पत्र संख्या 145/रा0लि0 दिनांक 15.03.2024 के द्वारा आख्या प्रस्तुत की गयी, जिसमें अंकित किया गया है कि जाँच करने पर भट्टा संचालक रानी देवी पत्नी श्री बोधपाल सिंह नि0 सिरसा तहसील अतरौली द्वारा बताया गया कि श्रीराम ईट उद्योग पूर्वनाम उड़िया बाबा ईट उद्योग पूर्वनाम मै0 सुकेश कुमार बी0के0ओ0 के नाम से संचालित रहा है। श्रीराम ईट उद्योग ग्राम छौगवों के पूर्वनाम मै0 सुकेश कुमार बी0के0ओ0 होनेके साक्ष्य के रूप में जिला पंचायत की रसीद एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड लखनऊ द्वारा निर्गत सहमति प्रपत्र उपलब्ध कराया गया।

दिनांक 15.03.2024 को शिकायतकर्ता को पुनः सुना गया एवं उनके द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के आधार पर यह पाया गया कि जिला पंचायत अलीगढ़ के पत्रांक 1905/ला0-जि0पं0/2023-24 दिनांक 14.03.2024 के द्वारा खारिज कर दिया गया है एवं प्रदूषण कन्ट्रोल बोर्ड द्वारा निर्गत सहमति प्रपत्र को पत्रांक 1909 दिनांक 19.12.2023 के द्वारा रिवोक कर दिया गया है। उपरोक्त साक्ष्यों के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि मै० सुकेश कुमार बी०के०ओ० के नाम से वर्तमान में रामपुर मजरा भुडिया तहसील अतरौली के गाटा संख्या-247 में एक भट्टा स्थित है तथा श्रीराम ईट उद्योग मौजा छौगवॉ तहसील अतरौली के गाटा संख्या-37 में संचालित है। दोनो भट्टे अलग-अलग हैं तथा पृथक-पृथक राजस्व ग्राम में स्थित हैं।

मेरे द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों एवं क्षेत्रीय अधिकारी उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अलीगढ़ से प्राप्त जवाब/स्पष्टीकरण दिनांक 12.12.2023 एवं तहसीलदार अतरौली से प्राप्त आख्याओ दिनांक 18.12.2023, 15.01.2024, 14.02.2024, 05.03.2024 व 15.03.2024 तथा अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत अलीगढ़, की आख्या दिनांक 14.03.2024 एवं शिकायतकर्ता के शिकायती प्रार्थना पत्र दिनांक 05.12.2023, 01.02.2024 व 12.03.2024 का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों तथा तहसीलदार अतरौली की आख्या दिनांक 15.03.2024 से स्पष्ट है कि मै० सुकेश कुमार बी०के०ओ० के नाम से वर्तमान में रामपुर मजरा भुडिया तहसील अतरौली के गाटा संख्या-247 में एक भट्टा स्थित है, तथा श्रीराम ईट उद्योग मौजा छौगवॉ तहसील अतरौली के गाटा संख्या-37 में संचालित है। दोनो भट्टे अलग-अलग हैं तथा पृथक-पृथक राजस्व ग्राम में स्थित हैं। मै० रानीदेवी पत्नी बोधपाल सिंह, नि० ग्राम सिरसा तहसील अतरौली के द्वारा दिनांक 22.09.2023 को दिये गये नोटरी शपथ-पत्र के बिन्दु सं०-2, में दावा किया गया है कि मै० श्रीराम ईट उद्योग (पूर्वनाम मै०-सुकेश कुमार बी०के०ओ०), गाटा संख्या-290, 247, ग्राम छौगवॉ, सिरसा रोड़, रामपुर मुडिया, छर्वा, तहसील-अतरौली, जनपद अलीगढ़ पर स्थापित/संचालित है, जिसकी स्वयं ईट भट्टे की प्रोपराईटर हूँ, तत्समय रानीदेवी द्वारा साक्ष्य के रूप में जिला पंचायत द्वारा निर्गत रसीद दिनांक 06.10.1997 संलग्नक कर अनुमति हेतु आवेदन किया, जिसके क्रम में श्री जयपाल सिंह, क्षेत्रीय अधिकारी उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अलीगढ़, के द्वारा बिना किसी जाँच पड़ताल एवं बिना गहन परीक्षण के अनुमति जारी की गयी है, परन्तु श्रीमती रानीदेवी द्वारा जिला पंचायत द्वारा निर्गत रसीद का सत्यापन कराने पर अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत अलीगढ़, के कार्यालय पत्र संख्या 1905/ला0-जि0पं0/2023-24 दिनांक 14.03.2024 के द्वारा आख्या प्रस्तुत की गयी, जिसमें अंकित किया गया है, कि जिला पंचायत कार्यालय द्वारा लाइसेंस एवं कर की वसूली हेतु शासन द्वारा निर्धारित प्रपत्र संख्या 05 एवं 25 की रसीदों का उपयोग किया जाता है, जिसके दायीं एवं बाँयी ओर उस रसीद का क्रमांक अंकित होता है, रसीद पर कोई रसीद का क्रमांक दर्शित नहीं है। जिससे स्पष्ट है कि उक्त संदर्भित तथाकथित रसीद कूटरचित व फर्जी होना बताते हुए आख्या आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी गयी है। उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि प्रश्नगत दोनो ईट भट्टे पृथक-पृथक राजस्व ग्राम में स्थित हैं तथा अलग-अलग हैं। जाँचोपरान्त पाया गया कि श्रीमती रानीदेवी द्वारा कूटरचित अभिलेख दाखिल किये गये, जिसका श्री जयपाल सिंह, तत्कालीन क्षेत्रीय अधिकारी उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अलीगढ़ द्वारा बिना गहनता के जाँच किये तथाकथित कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर (जल/वायु) की सहमति/अनुमति (कंसर्ट) जारी कर दी गयी, जिसके लिए श्री जयपाल सिंह, तत्कालीन क्षेत्रीय अधिकारी उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अलीगढ़, प्रथम दृष्टया दोषी है।

आख्या महोदय की सेवा में सादर अवलोकनार्थ प्रेषित है।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार 20 किता ।


(पंकज कुमार)

अपर जिलाधिकारी (प्रशासन),
अलीगढ़।

INSPECTION REPORT OF BRICK KILNS

1. Name & address of the Brick Kiln : m/s Shri Ram Est Udhyaag
vill- Chogad, Atrauli Aligah
2. Inspection conducted by : Asrar Ahomad (RI), Titendra kumar Sharma (L)
3. Representative of the Brick Kiln and their contact number : Mr. Bhuri Singh (muncem)
Mr. Ray Singh - 9411210514
4. Latitude & Longitude of the Brick Kiln : 27.966905, 78.303206
5. Date of Inspection : 30.01.2024
6. Whether Brick Kiln found operational or not : Not Operational
7. Production Capacity of Brick Kiln : 20,000/-
8. Details of Raw Material : Soil, Sand and water
9. Type of Fuel used with quantity : Agriculture waste and wood
10. Air Pollution Control device & Technology used by Brick Kiln details : Zig-zag
- (i) Shape of Brick Kiln : Rectangular
- (ii) Shape of Stack : Circular
- (iii) Height of Stack : Approx - 110 Ft
- (iv) Port hole, Leader, Stair details : Yes
- (v) Details of Paved Road : No
11. Air Pollution Control device details :
(i) Whether gravity settling :
(ii) Whether water sprinklers/
stand post to control dust emissions provided or not
12. Status of NOC/ Consent of the Board : 19.12.23 (रिवाक)
13. Observation & Status of the Board's action in case of non compliance:
निरीक्षण के समय ईट भट्टे के आख-पाख कच्ची पगड़ी का कम देना हुआ पाया गया। क्रमालम्ब के पत्रांक सं०-1909/AVF 520/23 दिनांक 19.12.23 के माध्यम से रिवाक किया गया है।

Signature of representative of brick kiln

(Signature)
(JRF)
20/01/24

(Signature)
:ri:

(Signature)
30/1/24
(Asrar Ahomad (RI))

क्षेत्रीय कार्यालय एवं प्रयोगशाला
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ़

REGIONAL OFFICE & LABORATORY

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD, ALIGARH

पत्रांक:- 285/06-162/JGRS/24

दिनांक:- 19.03.24

सेवा में,

जिलाधिकारी महोदय,
अलीगढ़।

विषय-आई0जी0आर0एस0 संदर्भ संख्या-20014324004957 दिनांक 12.03.2024, संदर्भ संख्या-
20014324004960 दिनांक 12.03.2024, संदर्भ संख्या-60000240048897 दिनांक 02.03.2024,
संदर्भ संख्या-60000240048920 दिनांक 02.03.2024, संदर्भ संख्या-60000240049752 दिनांक
03.03.2024 के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक सन्दर्भित संदर्भ संख्या-20014324004957 दिनांक 12.03.2024, संदर्भ संख्या-20014324004950 दिनांक 12.03.2024, संदर्भ संख्या-60000240048897 दिनांक 02.03.2024, संदर्भ संख्या-60000240048920 दिनांक 02.03.2024, संदर्भ संख्या-60000240049752 दिनांक 03.03.2024, जो आनलाइन माध्यम से इस कार्यालय में प्राप्त हुई, का संदर्भ ग्रहण करने की कृपा करें। इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि सन्दर्भित ईट भट्टे का जिलाधिकारी महोदय, अलीगढ़ के आदेशानुसार नवीनतम निरीक्षण उप जिलाधिकारी, अतरौली, जनपद अलीगढ़ के साथ संयुक्त रूप से दिनांक 04.03.2024 को किया गया। निरीक्षण के समय भट्टे पर फुकाई लेबर नहीं पायी गयी, किन्तु भट्टे से जनित वाष्प जैसा उत्सर्जन पाया गया, जिससे प्रतीत हो रहा था कि फुकाई की गयी है, जिसे मौके पर ही बन्द करा दिया गया था एवं उपस्थित भट्टा प्रतिनिधि श्री बोधपाल सिंह को निर्देशित किया गया था कि राज्य बोर्ड से बिना सहमति (जल/वायु) प्राप्त भट्टा संचालन किये जाने पर ईट भट्टे के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की कार्यवाही राक्षम अधिकारी को प्रेषित कर दी जायेगी। वर्तमान में ईट भट्टे पर ईट प्याई एवं संचालन का कार्य नहीं किया जा रहा है। निरीक्षण आख्या की छायाप्रति संलग्न है।

अतः उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुए सन्दर्भित आई0जी0आर0एस0 संदर्भों का निस्तारण करने की कृपा करें।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय


(राधेराम)

क्षेत्रीय अधिकारी

०८-३



क्षेत्रीय कार्यालय एवं प्रयोगशाला
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ़ (13)

REGIONAL OFFICE & LABORATORY

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD, ALIGARH

पत्रांक 2082/AV-578/24

दिनांक 22.03.24

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-4)
उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।

विषय:—मै० श्रीराम ईट उद्योग, ग्राम-छाँगवा, तहसील-अतरौली, जनपद-अलीगढ़ की निरीक्षण
आख्या के सम्बन्ध में।

महोदय,


कृपया उपरोक्त विषयक का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। अवगत कराना है कि सन्दाभित ईट भट्टे का स्थलीय निरीक्षण इस कार्यालय द्वारा दिनांक 21.03.2024 को किया गया। निरीक्षण के समय ईट भट्टा बिना वैध सहमति जल/वायु प्राप्त किये संचालित पाया गया। अतः ईट भट्टे के विरुद्ध 05.03.2024 से दिनांक 21.03.2024 तक कुल 17 दिन को डिफाल्टर मानते हुए ईट भट्टे के विरुद्ध केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु जारी गाइडलाइन के अनुसार $EC = PI \times N \times R \times S \times LF$, $EC = 50 \times 1 \times 250 \times 5 \times 1.0 = 6,250/-$ प्रतिदिन की दर से 17 दिवस हेतु कुल रू० $6,250 \times 17 = 1,06,250/-$ की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के एवं ईट भट्टे के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत बन्दी की कार्यवाही किये जाने के साथ-साथ अभियोजनात्मक कार्यवाही किये जाने की संस्तुति सहित आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

संलग्नक:—उपरोक्तानुसार।

भवदीय,


(राधेश्याम)

क्षेत्रीय अधिकारी



मै0 श्रीराम ईट उद्योग, ग्राम-छौंगवा, तहसील-अतरौली, जनपद-अलीगढ़ की निरीक्षण आख्या के सम्बन्ध में।

- सन्दर्भित विषयक ईट भट्टे का निरीक्षण इस कार्यालय द्वारा दिनांक 21.03.2024 को किया गया। निरीक्षण के समय ईट भट्टा प्रतिनिधि के रूप में श्री मोहकम सिंह उपस्थित थे। विस्तृत निरीक्षण आख्या निम्नवत है:-
1. निरीक्षण के समय ईट भट्टा हाईड्राफ्ट/जिग-जैग पद्धति पर संचालित पाया गया।
 2. ईट भट्टे द्वारा मिट्टी, बालू एवं पानी को मुख्य कच्चे माल के रूप में प्रयोगकर पथाई एवं फुकाई आदि प्रक्रिया द्वारा लगभग-20,000 ईट/दिन का उत्पादन कार्य किया जाता है।
 3. ईट भट्टे में ईंधन के रूप में तूरी/लकड़ी का प्रयोग लगभग 3.0 मी.टन/दिन किया जाता है। ईंधन के दहन से जनित उत्सर्जन के निस्तारण हेतु भू-तल से लगभग 30 मीटर ऊँची पक्की चिमनी स्थापित पायी गयी।
 4. निरीक्षण के समय ईट भट्टे की चिमनी पर सीढ़ी, प्लेटफार्म, पोर्टहॉल आदि बोर्ड मानकों के अनुरूप स्थापित नहीं पायी गयीं।
 5. कार्यालय अभिलेखानुसार ईट भट्टे को बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या-एच73845 दिनांक 04.04.2022 के माध्यम से जारी बन्दी आदेश के सम्बन्ध में बन्दी आदेश को निक्षेपित किये जाने के सम्बन्ध में संस्तुति कार्यालय के पत्र संख्या-1161 दिनांक 02.09.2023 के माध्यम से बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित किया गया था। बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या-एच00816 दिनांक 16.09.2023 के माध्यम से ईट भट्टे को जारी बन्दी आदेश को निक्षेपित किया गया है।
 6. कार्यालय अभिलेखानुसार सहमति जल/वायु आनलाइन आवेदन के सम्बन्ध में निरीक्षण दिनांक 18.09.2023 को किया गया था। तत्पश्चात् कार्यालय के पत्र संख्या-193199 दिनांक 09.10.2023 के माध्यम से दिनांक 30.06.2028 तक सहमति जल/वायु निर्गत की गयी थी।
 7. ईट भट्टे के विरुद्ध बार-बार शिकायत प्राप्त होने पर कार्यालय के पत्र संख्या-1773 दिनांक 07.12.2023 के माध्यम से नोटिस ईट भट्टा को प्रेषित किया गया था। कार्यालय अभिलेखानुसार कार्यालय के पत्र संख्या-1909 दिनांक 19.12.2023 के माध्यम से ईट भट्टे को जारी सहमति को रिवोक कर लिया गया है (रिवोक पत्र की छायाप्रति संलग्न है)।
 8. कार्यालय अभिलेखानुसार सन्दर्भित ईट भट्टे का निरीक्षण उपजिलाधिकारी, अतरौली, अलीगढ़ के कार्यालय में कार्यरत श्री अशरार अहमद, राजस्व निरीक्षक के साथ इस कार्यालय द्वारा दिनांक 30.01.2024 को किया गया। निरीक्षण आख्या कार्यालय के पत्र संख्या-2336 दिनांक 31.01.2024 के माध्यम से संलग्न कर अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0), अलीगढ़ को मिट्टी खनन एवं कच्ची ईट पथाई पर रोक लगाये जाने हेतु अनुरोध किया गया था तथा इसकी सूचना कार्यालय के पत्र संख्या-2543 दिनांक 13.02.2024 के माध्यम से बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित की गयी थी।
 9. कार्यालय अभिलेखानुसार उक्त ईट भट्टे के विरुद्ध प्राप्त शिकायत के सम्बन्ध में जिलाधिकारी महोदय, अलीगढ़ द्वारा उपजिलाधिकारी, अतरौली एवं क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ़ को संयुक्त निरीक्षण किये जाने हेतु आदेश दिया गया था। उक्त के अनुक्रम में सन्दर्भित ईट भट्टे का संयुक्त निरीक्षण दिनांक 04.03.2024 को किया गया। निरीक्षण के समय फुकाई लेबर भट्टे पर नहीं पायी गयी। परन्तु ईट भट्टे से उत्सर्जन होता हुआ पाया गया, जिसको मौके पर बन्द करा दिया गया था (छायाप्रति संलग्न)।
 10. ईट भट्टे के विरुद्ध आनलाइन आई0जी0आर0एस0 के माध्यम से भी किया गया है, जिसका निस्तारण कार्यालय के पत्र संख्या-2850 दिनांक 19.03.2024 के माध्यम से प्रेषित किया गया था तथा कार्यालय के पत्र संख्या-2864 दिनांक 20.03.2024 के माध्यम से उपजिलाधिकारी, तहसील-अतरौली, अलीगढ़ को ईट भट्टे का संचालन बन्द कराने के साथ-साथ ईट भट्टे के संचालन पर सतत निगरानी रखने हेतु सम्बन्धित थानाध्यक्ष को अनुरोध किया गया था।

11. सन्दर्भित ईट भट्ठा का निरीक्षण इस कार्यालय द्वारा दिनांक 21.03.2024 को किया गया। निरीक्षण समय ईट भट्ठा संचालित पाया गया।

उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए ईट भट्ठे के विरुद्ध दिनांक 05.03.2024 से दिनांक 21.03.2024 तक कुल 17 दिन को डिफाल्टर मानते हुए ईट भट्ठे के विरुद्ध केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु जारी गाइडलाइन के अनुसार $EC = PI \times N \times R \times S \times L \times F$, $EC = 50 \times 1 \times 250 \times 5 \times 1.0 = 6,250/-$ प्रतिदिन की दर से 17 दिवस हेतु कुल रू0 6,250x17 = 1,06,250/- की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के एवं ईट भट्ठे के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत बन्दी की कार्यवाही किये जाने के साथ-साथ अभियोजनात्मक कार्यवाही किये जाने की संस्तुति सहित आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।


(जितेन्द्र कुमार शर्मा)
प्रयोगशाला सहायक

(जितेन्द्र कुमार)
अनुश्रवण सहायक

(रविन्द्र प्रसाद)
सहायक पर्यावरण अभियन्ता

(डॉ० जै०पी० सिंह)
सहायक वैज्ञानिक अधिकारी

क्षेत्रीय अधिकारी महोदय


21/3/24



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ़

338

REGIONAL OFFICE
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD, ALIGARH

पत्रांक 304/AU-578/2024

दिनांक 06.05.2024

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-4),
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।


विषय:- मै० श्री राम ईट उद्योग (पूर्वनाम-सुकेश कुमार बी०के०ओ०), सिरसा मोड, ग्राम-छौगवां,
तहसील-अतरौली, जनपद-अलीगढ़ के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। सन्दर्भित ईट भट्टे का निरीक्षण इस कार्यालय द्वारा दिनांक 01.05.2024 को किया गया। निरीक्षण के समय ईट भट्टा संचालित पाया गया। विस्तृत निरीक्षण आख्या पत्र के साथ संलग्न कर ईट भट्टे के विरुद्ध दिनांक 22.03.2024 से दिनांक 01.05.2024 तक कुल 41 दिन को डिफाल्टर मानते हुए ईट भट्टे के विरुद्ध केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु जारी गाइडलाइन के अनुसार $EC=PI \times N_x \times R_x \times S_x \times LF$, $EC=50 \times 1 \times 500 \times 5 \times 1.0=12,500/-$ प्रतिदिन की दर से 41 दिवस हेतु कुल $\text{रु० } 12,500 \times 41=5,12,500/-$ एवं पूर्व में में अधिरोपित $7,37,500 + 1,06,250 + 5,12,500$ को समयोजित करते हुए कुल $\text{रु० } 13,56,250/-$ की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के साथ-साथ ईट भट्टे के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत बन्दी एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-37 के अन्तर्गत अभियोजनात्मक कार्यवाही किये जाने की संस्तुति सहित आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,



(राधेश्याम)
क्षेत्रीय अधिकारी



मै0 श्री राम ईट उद्योग (पूर्वनाम-सुकेश कुमार बी0के0ओ0), सिरसा मोड, ग्राम-छौगवां, तहसील-अतरौली, जनपद-अलीगढ़ के सम्बन्ध में स्थलीय निरीक्षण आख्या:-

उपर्युक्त विषयक सन्दर्भित ईट भट्ठे का निरीक्षण जिला प्रशासन, अतरौली के साथ दिनांक 01.05.2024 को किया गया। निरीक्षण के समय ईट भट्ठा प्रतिनिधि के रूप में श्री नरेन्द्र सिंह (मुनीम) उपस्थित मिले। विस्तृत निरीक्षण आख्या निम्नवत है:-


1. निरीक्षण के समय ईट भट्ठा जिग-जैग/हाई ड्रॉपट पद्धति पर स्थापित एवं संचालित पाया गया। निरीक्षण के समय लिये गये फोटोग्राफ संलग्न है-




2. कार्यालय अभिलेखानुसार ईट भट्ठे द्वारा मिट्टी, बालू एवं पानी को मुख्य कच्चे माल के रूप में प्रयोगकर पथाई एवं फुकाई आदि प्रक्रिया द्वारा लगभग-20,000 ईट/दिन का उत्पादन कार्य किया जाता है।
3. कार्यालय अभिलेखानुसार एवं निरीक्षण के समय उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा दी गयी सूचना के अनुसार ईट भट्ठे में ईंधन के रूप में तूरी का प्रयोग लगभग 3.0 मी.टन/दिन किया जाता है। निरीक्षण के समय चिमनी से उत्सर्जित पलू गैसों के निस्तारण हेतु लगभग-30 मीटर ऊँची पक्की चिमनी स्थापित पायी गयी।
4. निरीक्षण के समय ईट भट्ठे की चिमनी पर सीढ़ी, प्लेटफार्म, पोर्टहॉल आदि बोर्ड मानकों के अनुरूप स्थापित नहीं पाये गये।
5. कार्यालय अभिलेखानुसार सन्दर्भित ईट भट्ठे को कार्यालय के पत्र संख्या-193199 दिनांक 09.10.2023 के माध्यम से दिनांक 30.06.2028 तक सहमति जल/वायु निर्गत की गयी। कार्यालय के पत्र संख्या-1773 दिनांक 07.12.2023 के माध्यम से ईट भट्ठे को स्थापित ईट भट्ठे के सही पते, स्थल व गाटा संख्या का साक्ष्य एवं पूर्व नाम मै0 सुकेश कुमार बी0के0ओ0 आदि के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण हेतु पत्र प्रेषित किया गया। प्रेषित पत्र के सन्दर्भ में ईट भट्ठे द्वारा अपना स्पष्टीकरण कार्यालय में प्रेषित न करने के कारण कार्यालय के पत्र संख्या-1909 दिनांक 19.12.2023 के माध्यम से ईट भट्ठे को जारी सहमति जल/वायु को रिवोक कर लिया गया है।
6. कार्यालय अभिलेखानुसार सन्दर्भित ईट भट्ठे के विरुद्ध पूर्व में कार्यालय के पत्र संख्या-711 दिनांक 04.06.2022 के माध्यम से रू0 7,37,500/- की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के साथ-साथ वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-37 के अन्तर्गत अभियोजनात्मक कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की गयी थी।

7. ईट भट्टे का पूर्व में निरीक्षण इस कार्यालय द्वारा दिनांक 21.03.2024 को किया गया। निरीक्षण आख्यानानुसार सन्दर्भित ईट भट्टा बिना बोर्ड से वैध सहमति (जल/वायु) प्राप्त किये संचालित पाया गया। तत्क्रम में कार्यालय के पत्र संख्या-2882 दिनांक 22.03.2024 के माध्यम से ईट भट्टे के विरुद्ध रू0 1,06,250/- की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के साथ-साथ वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत बन्दी की कार्यवाही किये जाने की संस्तुति बोर्ड मुख्यालय को की गयी थी, जो बोर्ड मुख्यालय स्तर पर विचाराधीन है।
10. निरीक्षण के समय मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में पारित आदेश दिनांक 08.07.2022 के अनुक्रम में ईट भट्टे का संचालन बिना सहमति जल/वायु प्राप्त किये किया जा रहा है।
11. निरीक्षण के समय सन्दर्भित ईट भट्टा बिना सहमति (जल/वायु) प्राप्त किये संचालित पाये जाने को दृष्टिगत रखते हुए गठित समिति नायब तहसीलदार, अतरौली, पुलिस विभाग, अग्निशमन विभाग एवं इस कार्यालय द्वारा दिनांक 01.05.2024 को पानी डलवाकर ईट भट्टे का उत्पादन कार्य बन्द कराया गया तथा निरीक्षण के समय उपस्थित प्रतिनिधि को निर्देशित किया गया कि भविष्य में ईट भट्टे का संचालन बिना सहमति (जल/वायु) प्राप्त किये न किया जाये।

उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए ईट भट्टे के विरुद्ध दिनांक 22.03.2024 से दिनांक 01.05.2024 तक कुल 41 दिन को डिफाल्टर मानते हुए ईट भट्टे के विरुद्ध केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु जारी गाइडलाइन के अनुसार $EC=PI \times N \times R \times S \times LF$, $EC=50 \times 1 \times 500 \times .5 \times 1.0=12,500/-$ प्रतिदिन की दर से 41 दिवस हेतु कुल रू0 $12,500 \times 41=5,12,500/-$ एवं पूर्व में अधिरोपित $7,37,500 + 1,06,250 + 5,12,500$ को समयोजित करते हुए कुल रू0 $13,56,250/-$ की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के साथ-साथ ईट भट्टे के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत बन्दी एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-37 के अन्तर्गत अभियोजनात्मक कार्यवाही किये जाने की संस्तुति सहित आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।


(जितेन्द्र कुमार शर्मा)
प्रयोगशाला सहायक


(जितेन्द्र कुमार)
अनुश्रवण सहायक


(डॉ0 जे.पी.0 सिंह)
सहायक वैज्ञानिक अधिकारी

क्षेत्रीय अधिकारी महोदय,


06/5/24



क्षेत्रीय कार्यालय
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ़

17/05/24

REGIONAL OFFICE
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD, ALIGARH

पत्रांक 309/AU-578/2024

दिनांक 07.05.2024

सेवा में,
मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-4),
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।

ADM (FCL)

10/5/24

विषय:- जिलाधिकारी महोदय, अलीगढ़ दिये गये निर्देशों के अनुक्रम में श्री राम ईट उद्योग (पूर्वनाम-सुकेश कुमार बी0के0ओ0), सिरसा मोड, ग्राम-छोगवां, तहसील-अतरौली, जनपद-अलीगढ़ का किये गये निरीक्षण के सम्बन्ध में।

R.P. P.C.B. -
N.O. 145/24

महोदय,
Letter R.O. Aligarh

M
ADM (FCL)
14/5/24

कृपया उपरोक्त विषय के को सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि जिलाधिकारी महोदय, अलीगढ़ द्वारा दिये गये मौखिक निर्देश के अनुक्रम में सन्दर्भित ईट भट्टे का निरीक्षण इस कार्यालय द्वारा दिनांक 06.05.2024 को किया गया। निरीक्षण के समय ईट भट्टा संचालित पाया गया। ईट भट्टे द्वारा राज्य बोर्ड से सहमति नहीं प्राप्त किया गया है। विस्तृत निरीक्षण आख्या पत्र के साथ संलग्न कर ईट भट्टे के विरुद्ध दिनांक 02.05.2024 से दिनांक 06.05.2024 तक 05 दिन को डिफाल्टर मानते हुए केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु जारी गाइडलाइन के अनुसार $EC = PI \times N \times R \times S \times LF$, $EC = 50 \times 1 \times 250 \times 5 \times 1.0 = 6,250/-$ प्रतिदिन की दर से तीसरी पुनरावृत्ति के दृष्टिगत $रु0 6,250/-$ का चार गुना अर्थात् $रु0 25,000/-$ दिन को दर से कुल 05 दिवस हेतु कुल $रु0 1,25,000 \times 5 = 1,25,000/-$ एवं पूर्व में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति $(7,37,500 + 1,06,250 + 5,12,500)$ को समायोजित करते हुए कुल $रु0 14,81,250/-$ की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के साथ-साथ ईट भट्टे के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-37 के अन्तर्गत अभियोजनात्मक कार्यवाही किये जाने की संस्तुति सहित आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

S.A / ADM
Re compliance
18/5/24

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।

M.A
प्रति लिखित
18/5/24

भवदीय,

(राधेश्याम)
क्षेत्रीय अधिकारी

1. जिलाधिकारी महोदय, अलीगढ़ का सूचनार्थ सादर प्रेषित।
2. अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) महोदय, अलीगढ़ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि ईट भट्टे के विरुद्ध बोर्ड मुख्यालय द्वारा निर्गत बन्दी आदेश दिनांक 07.05.2024 (छायाप्रति संलग्न) के अनुपालन में उपजिलाधिकारी अतरौली/क्षेत्राधिकारी पुलिस अतरौली को ईट भट्टे को प्रभावी रूप से बन्द कराये जाने हेतु अपने स्तर से निर्देशित करने का कष्ट करें।

क्षेत्रीय अधिकारी

1292

कार्यालय पता : जे-1, गान सरावर कॉलोनी, रामघाट रोड, अलीगढ़ - 202001 Phone & Fax : 0571 2743521
Office Address : J-1, Gyan Sarover Colony, Ramghat Road, Aligarh -202001 E-mail : roaligarh@uppcb.in



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

पंजीकृत

पत्रांक : 1110388 / सी-4 / ईट-904 / ^{बंदी}कम030न00/2024.

दिनांक : 07-05-2024

मै0 श्री राम ईट उद्योग,
ग्राम-छौंगवा, तहसील-अतरौली,
जनपद-अलीगढ़।

यह कि मै0 श्री राम ईट उद्योग, ग्राम-छौंगवा, तहसील-अतरौली, जनपद-अलीगढ़ द्वारा कच्चे माल के रूप में मिट्टी, बालू एवं पानी का प्रयोग कर, ईट के उत्पादन हेतु उक्त वर्णित स्थल पर स्थापित है, जो वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ़ के प्राधिकारियों द्वारा संदर्भित ईट भट्टे का स्थलीय निरीक्षण दिनांक 21.03.2024 को ईट भट्टा प्रतिनिधि श्री मोहकम सिंह की उपस्थिति में करते हुए निरीक्षण आख्या पत्र दिनांक 22.03.2024 के माध्यम से बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित की गई है। निरीक्षण आख्यानुसार निरीक्षण के समय ईट भट्टा हाईड्रापट/जिग-जैग पद्धति पर संचालित पाया गया। ईट भट्टे की चिमनी पर सीढ़ी, प्लेटफार्म, पोर्टहॉल आदि मानकों के अनुरूप स्थापित नहीं पाया गया। ईट भट्टे के विरुद्ध बार-बार शिकायत प्राप्त होने पर क्षेत्रीय कार्यालय, अलीगढ़ के पत्र संख्या-1773, दिनांक 07.12.2023 के माध्यम से नोटिस प्रेषित किया गया था। तदनुसार क्षेत्रीय कार्यालय, अलीगढ़ के पत्र सं0-1909, दिनांक 19.12.2023 के माध्यम से ईट भट्टे को जारी सहमति को रिवोक कर लिया गया है। ईट भट्टे के विरुद्ध प्राप्त शिकायत के संबंध में जिलाधिकारी, अलीगढ़ द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुक्रम में ईट भट्टे का संयुक्त निरीक्षण दिनांक 04.03.2024 को किया गया। निरीक्षण के समय फुकाई लेबर भट्टे पर नहीं पायी, परन्तु ईट भट्टे से उत्सर्जन होता हुआ पाया गया, जिसको मौके पर बन्द करा दिया गया था।

यह कि ईट भट्टे के विरुद्ध आनलाइन आई0जी0आर0एस0 के माध्यम से प्राप्त शिकायत का निरस्तारण क्षेत्रीय कार्यालय, अलीगढ़ के पत्र संख्या-2850, दिनांक 19.03.2024 के माध्यम से प्रेषित किया गया था तथा क्षेत्रीय कार्यालय, अलीगढ़ के पत्र संख्या-2864, दिनांक 20.03.2024 के माध्यम से उपजिलाधिकारी, तहसील-अतरौली, अलीगढ़ को ईट भट्टे का संचालन बन्द कराने के साथ-साथ ईट भट्टे के संचालन पर सतत् निगरानी रखने हेतु संबंधित थानाध्यक्ष को अनुरोध किया गया था। संदर्भित ईट भट्टा का निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय, अलीगढ़ के प्राधिकारियों द्वारा दिनांक 21.03.2024 को किया गया। निरीक्षण के समय ईट भट्टा संचालित पाया गया।

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ़ द्वारा पत्रांक-2882/एयू-578/24, दिनांक 22.03.2024 के माध्यम से प्रेषित आख्या में मै0 श्री राम ईट उद्योग, ग्राम-छौंगवा, तहसील-अतरौली, जनपद-अलीगढ़ के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा-31ए के अंतर्गत बन्दी की कार्यवाही किये जाने के साथ-साथ अभियोजनात्मक कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की गयी है।

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ़ द्वारा पत्रांक-247/एयू-578/2024, दिनांक 01.05.2024 के माध्यम से प्रेषित आख्या में अवगत कराया गया है कि मै0 श्री राम ईट उद्योग, ग्राम-छौंगवा, तहसील-अतरौली, जनपद-अलीगढ़ का निरीक्षण दिनांक 01.05.2024 को जिला प्रशासन की संयुक्त टीम द्वारा किया गया। निरीक्षण के समय

टी.सी.-12वीं, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ-226010
ई-मेल-info@uppcb.com
वेबसाइट-www.uppcb.com

T.C.-12V., Vibhuti Khand,
Gomti Nagar, Lucknow-226010
E-mail: info@uppcb.com
Web Site: www.uppcb.com

ईट भट्टा बिना राज्य बोर्ड से सहमति (जल/वायु) प्राप्त किये संचालित पाया गया। राज्य बोर्ड से बिना सहमति (जल/वायु) प्राप्त किये संचालित किये जाने पर जिला प्रशासन की संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 01.05.2024 को पानी डलवाकर ईट भट्टे में उत्पादन कार्य बन्द करा दिया गया है।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ़ द्वारा प्रेषित आख्या/संस्तुति दिनांक 04.06.2022, 22.03.2024 एवं 01.05.2024 के अनुक्रम में ईट भट्टा मै० श्री राम ईट उद्योग, ग्राम-छौंगवा, तहसील-अतरौली, जनपद-अलीगढ़ के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा-31ए के निम्नलिखित निर्देश/आदेश जारी किये जाते हैं :-


1. यह कि ईट भट्टा मै० श्री राम ईट उद्योग, ग्राम-छौंगवा, तहसील-अतरौली, जनपद-अलीगढ़ को यथावत् बन्द रखा जाये एवं राज्य बोर्ड से बिना सहमति (जल/वायु) प्राप्त किये बिना किसी भी दशा में भट्टे का संचालन न किया जाये।

उक्त के अतिरिक्त अवगत कराना है कि ईट भट्टे के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने का प्रकरण राज्य बोर्ड में विचाराधीन है, जिस पर नियमानुसार पृथक से कार्यवाही की जायेगी।


मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-4

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. जिलाधिकारी, अलीगढ़।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ़ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि ईट भट्टे के विरुद्ध अभियोजनात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु विधि अनुभाग द्वारा वांछित प्रपत्रों की मूल प्रति साक्ष्य आदि सहित प्रेषित करना सुनिश्चित करें।


मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-4



9759232585-



क्षेत्रीय कार्यालय
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ़

REGIONAL OFFICE
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD, ALIGARH

पत्रांक 394/AU-578/2024

दिनांक 13-05-24

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-4),
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।


विषय:-जिलाधिकारी महोदय, अलीगढ़ दिये गये निर्देशों के अनुक्रम मै0 श्री राम ईट उद्योग (पूर्वनाम-सुकेश कुमार बी0के0ओ0), सिरसा मोड़, ग्राम-छौगवां, तहसील-अतरौली, जनपद-अलीगढ़ का किये गये निरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना हे कि जिलाधिकारी महोदय, अलीगढ़ द्वारा दिये गये मौखिक निर्देश के अनुक्रम में सन्दर्भित ईट भट्टे का निरीक्षण इस कार्यालय द्वारा दिनांक 10.05.2024 को किया गया। निरीक्षण के समय ईट भट्टा संचालित पाया गया। ईट भट्टे द्वारा राज्य बोर्ड से सहमति नहीं प्राप्त किया गया है। ईट भट्टे को बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ के पत्र संख्या-एच10388/सी-4/ईट-904/बन्दी/2024 दिनांक 07.05.2024 के माध्यम से बन्दी आदेश जारी किया गया है, जो वर्तमान में प्रभावी है। विस्तृत निरीक्षण आख्या पत्र के साथ संलग्न कर ईट भट्टे के विरुद्ध दिनांक 07.05.2024 से दिनांक 10.05.2024 तक 04 दिन को डिफाल्टर मानते हुए केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु जारी गाइडलाइन के अनुसार $EC=PI \times N \times R \times S \times L.F.$, $EC=50 \times 1 \times 250 \times 5 \times 1.0=6,250/-$ प्रतिदिन की दर से चौथी पुनरावृत्ति के दृष्टिगत रू0 6,250/- का आठ गुण अर्थात रू0 50,000/दिन की दर से कुल 04 दिवस हेतु कुल रू0 50,000x4=2,00,000/- पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति की जाती है। अग्रेतर अवगत कराना है कि कार्यालय के पत्र संख्या-309 दिनांक 07.05.2024 के माध्यम से रू0 14,81,250/- की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति के साथ-साथ अभियोजनात्मक कार्यवाही किये जाने की संस्तुति बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित किया गया है, जो बोर्ड मुख्यालय स्तर पर लम्बित है। उपरोक्त को संज्ञानित करते हुए ईट भट्टे के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के साथ-साथ पुनः अभियोजनात्मक कार्यवाही किये जाने की संस्तुति सहित आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि:- जिलाधिकारी महोदय, अलीगढ़ को सूचनार्थ सादर प्रेषित।

भवदीय,

13/5/24
(राधेश्याम)
क्षेत्रीय अधिकारी


क्षेत्रीय अधिकारी

de
w

कार्यालय पता : जे-1, ज्ञान सरोवर कॉलोनी, रामघाट रोड, अलीगढ़ - 202001 Phone & Fax : 0571 2743521

Office Address : J-1, Gyan Sarover Colony, Ramghat Road, Aligarh -202001 E-mail : roaligarh@uppcb.in

9. निरीक्षण के समय सन्दर्भित ईट भट्टा बिना सहमति (जल/वायु) प्राप्त किये संचालित पाये जाने के दृष्टिगत जिला स्तरीय समिति (नायब तहसीलदार, अतरौली, पुलिस विभाग, अग्निशमन विभाग एवं इस कार्यालय) द्वारा दिनांक 01.05.2024 को पानी डलवाकर ईट भट्टे का संचालन कार्य बन्द कराया गया तथा निरीक्षण के समय उपस्थित प्रतिनिधि को निर्देशित किया गया कि भविष्य में ईट भट्टे का संचालन बिना सहमति (जल/वायु) प्राप्त किये न किया जाये।
10. ईट भट्टे के विरुद्ध दिनांक 22.03.2024 से दिनांक 01.05.2024 तक कुल 41 दिन को डिफाल्टर मानते हुए ईट भट्टे के विरुद्ध केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु जारी गाइडलाइन के अनुसार $EC=PI \times N \times R \times S \times LF$, $EC=50 \times 1 \times 500 \times 5 \times 1.0=12,500/-$ प्रतिदिन की दर से 41 दिवस हेतु कुल $12,500 \times 41=5,12,500/-$ की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के साथ-साथ ईट भट्टे के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत बन्दी एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-37 के अन्तर्गत अभियोजनात्मक कार्यवाही किये जाने की संस्तुति बोर्ड मुख्यालय को की गयी है (संलग्नक-3)।
11. कार्यालय अभिलेखानुसार ईट भट्टे को जिला प्रशासन के सहयोग से बन्द कराये जाने के उपरान्त भी निरीक्षण दिनांक पूर्व में दिनांक 06.05.2024 को संचालित पाया गया है। ईट भट्टे के विरुद्ध दिनांक 02.05.2024 से दिनांक 06.05.2024 तक कुल 05 दिन को डिफाल्टर मानते हुए ईट भट्टे के विरुद्ध केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु जारी गाइडलाइन के अनुसार $(EC=PI \times N \times R \times S \times LF)$, $EC=50 \times 1 \times 250 \times 5 \times 1.0=6,250/-$ प्रतिदिन की दर से) तीसरी पुनरावृत्ति के दृष्टिगत 6,250/- का चार गुण अर्थात् $25,000/-$ दिन की दर से कुल 05 दिवस हेतु कुल $25,000 \times 5=1,25,000/-$ एवं पूर्व में $(7,37,500 + 1,06,250 + 5,12,500)$ पर्यावरण क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति को समयोजित करते हुए कुल $14,81,250/-$ की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के साथ ईट भट्टे के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-37 के अन्तर्गत अभियोजनात्मक कार्यवाही किये जाने की संस्तुति कार्यालय के पत्र संख्या-309 दिनांक 07.05.2024 के माध्यम से बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित की गयी (संलग्नक-4)।
12. कार्यालय अभिलेखानुसार सन्दर्भित ईट भट्टे के विरुद्ध बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या-एच10388 दिनांक 07.05.2024 के माध्यम से बन्दी आदेश जारी किया गया है (संलग्नक-5)।
उपरोक्त को संज्ञानित करने से स्पष्ट है कि उक्त ईट भट्टे ईट भट्टे के विरुद्ध दिनांक 07.05.2024 से दिनांक 10.05.2024 तक 04 दिन को डिफाल्टर मानते हुए केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु जारी गाइडलाइन के अनुसार $EC=PI \times N \times R \times S \times LF$, $EC=50 \times 1 \times 250 \times 5 \times 1.0=6,250/-$ प्रतिदिन की दर से चौथी पुनरावृत्ति के दृष्टिगत $6,250/-$ का आठ गुण अर्थात् $50,000/-$ दिन की दर से कुल 04 दिवस हेतु कुल $50,000 \times 4=2,00,000/-$ पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति की जाती है। अग्रेतर अवगत कराना है कि कार्यालय के पत्र संख्या-309 दिनांक 07.05.2024 के माध्यम से $14,81,250/-$ की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति के साथ-साथ अभियोजनात्मक कार्यवाही किये जाने की संस्तुति बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित किया गया है, जो बोर्ड मुख्यालय स्तर पर लम्बित है। उपरोक्त को संज्ञानित करते हुए ईट भट्टे के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के साथ-साथ पुनः अभियोजनात्मक कार्यवाही किये जाने की संस्तुति सहित आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

(जितेन्द्र कुमार शर्मा)
प्रयोगशाला सहायक

(जितेन्द्र कुमार)
अनुश्रवण सहायक

(जितेन्द्र प्रसाद)
सहायक अभियन्ता

(डॉ. राजीव सिंह)
सहायक अभियन्ता



क्षेत्रीय अधिकारी महोदय,

ENT BHATTA REPORT

जिलाधिकारी महोदय, अलीगढ़ दिये गये निर्देशों के अनुक्रम मै० श्री राम ईट उद्योग (पूर्वनाम-सुकेश कुमार बी०के०ओ०), सिरसा मोड, ग्राम-छौगवां, तहसील-अतरौली, जनपद-अलीगढ़ के सम्बन्ध में अद्यतन निरीक्षण आख्या:-

उपर्युक्त विषयक सन्दर्भित ईट भट्ठे का स्थलीय निरीक्षण अद्योहस्ताक्षरीगण द्वारा दिनांक 10.05.2024 को किया गया। निरीक्षण के समय ईट भट्ठा संचालित पाया गया। निरीक्षण के समय ईट भट्ठा प्रतिनिधि के रूप में श्री पुष्पेन्द्र कुमार पुत्र श्री बच्चन सिंह एवं श्री मोहकम सिंह उपस्थित थे, जिन्हें राज्य बोर्ड की सहमति के रूप में श्री संचालन नहीं करने हेतु मौखिक रूप से निर्देशित किया गया। विस्तृत निरीक्षण आख्या निम्नवत है:-

1. निरीक्षण के समय ईट भट्ठा जिग-जैग/हाई ड्रॉपट पद्धति पर स्थापित एवं संचालित पाया गया। निरीक्षण के समय लिये गये फोटोग्राफ संलग्न है-



2. कार्यालय अभिलेखानुसार ईट भट्ठे द्वारा मिट्टी, बालू एवं पानी को मुख्य कच्चे माल के रूप में प्रयोगकर पथाई एवं फुकाई आदि प्रक्रिया द्वारा लगभग-20,000 ईट/दिन का उत्पादन कार्य किया जाता है।
3. निरीक्षण के समय उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा दी गयी सूचना के अनुसार ईट भट्ठे में ईंधन के रूप में तूरी का प्रयोग लगभग 3.0 मी.टन/दिन किया जाता है। निरीक्षण के समय चिमनी से उत्सर्जित पलू गैसों के निस्तारण हेतु लगभग-30 मीटर ऊँची पक्की चिमनी स्थापित पायी गयी।
4. निरीक्षण के समय ईट भट्ठे की चिमनी पर प्लेटफार्म एवं पोर्टहॉल बोर्ड मानकों के अनुरूप स्थापित नहीं पाये गये।
5. कार्यालय अभिलेखानुसार सन्दर्भित ईट भट्ठे को कार्यालय के पत्र संख्या-193199 दिनांक 09.10.2023 के माध्यम से सहमति जल/वायु निर्गत की गयी। कार्यालय के पत्र संख्या-1773 दिनांक 07.12.2023 के माध्यम से ईट भट्ठे को स्थापित ईट भट्ठे के सही पते, स्थल व गाटा संख्या का साक्ष्य एवं पूर्व नाम मै० सुकेश कुमार बी०के०ओ० आदि के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण हेतु पत्र प्रेषित किया गया। प्रेषित पत्र के सन्दर्भ में ईट भट्ठे द्वारा अपना स्पष्टीकरण कार्यालय में प्रेषित न करने के कारण कार्यालय के पत्र संख्या-1909 दिनांक 19.12.2023 के माध्यम से ईट भट्ठे को जारी सहमति जल/वायु को रिवोक कर लिया गया है।
6. कार्यालय अभिलेखानुसार सन्दर्भित ईट भट्ठे के विरुद्ध पूर्व में कार्यालय के पत्र संख्या-711 दिनांक 04.06.2022 के माध्यम से रू० 7,37,500/- की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के साथ-साथ वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-37 के अन्तर्गत अभियोजनात्मक कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की गयी थी (संलग्नक-1)।
7. ईट भट्ठे का पूर्व में निरीक्षण इस कार्यालय द्वारा दिनांक 21.03.2024 (संलग्नक-2) को किया गया। निरीक्षण आख्यानुसार सन्दर्भित ईट भट्ठा बिना बोर्ड से वैध सहमति (जल/वायु) प्राप्त किये संचालित पाया गया। तत्क्रम में कार्यालय के पत्र संख्या-2882 दिनांक 22.03.2024 के माध्यम से ईट भट्ठे के विरुद्ध रू० 1,06,250/- की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के साथ-साथ वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत बन्दी की कार्यवाही किये जाने की संस्तुति बोर्ड मुख्यालय को की गयी थी, जो बोर्ड मुख्यालय स्तर पर विचाराधीन है।
8. निरीक्षण के समय मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, द्वारा ओ०ए० संख्या-253/2021 इममन लाल गौतम वनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 08.07.2022 का उल्लंघन करते हुए ईट भट्ठे का संचालन बिना सहमति जल/वायु प्राप्त किये किया जा रहा है।

ईट भट्टा मै 0 श्री. राम ईट उद्योग, पूर्व नाम सुकेशकुमार श्री 0 के. 0 (3 डिया बल्लू ईट) गाम-
को बन्द कराये जाने के सम्बन्ध में आख्या:- श्रीगं, अलीगढ़, जिला

उक्त ईट भट्टा मै 0 श्री. राम ईट उद्योग, गाम- श्रीगं, रावपुर मुंडिया, सिन्धुवाड़ी
का निरीक्षण उपस्थिति प्रतिनिधि श्री राय सिंह की उपस्थिति में समिति श्रीगं
द्वारा दिनांक 15-5-2024 को किया गया। ईट भट्टा नैचुरल पद्धति/जिग-जैग तकनीकी पद्धति पर
संचालित पाया गया। उक्त ईट भट्टे को बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ के पत्र संख्या-410388
दिनांक 07-5-2024 के द्वारा रिबोक/बन्दी आदेश जारी किया गया है। रिबोक/बन्दी आदेश
वर्तमान में प्रभावी है, जोकि वर्तमान में उक्त ईट भट्टा डिफाल्टर/वैध सहमति (जल/वायु) अप्राप्त
की श्रेणी में है। उक्त ईट भट्टे को क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ़ से सहमति
(जल/वायु) प्राप्त नहीं है। अतः समिति द्वारा अग्निशमन विभाग, अलीगढ़ के माध्यम से ईट भट्टे में
जल डलवाकर ईट भट्टा बन्द करा दिया गया। उपस्थित प्रतिनिधि को निर्देशित किया गया कि बिना
सहमति (जल/वायु) प्राप्त किये ईट भट्टे का संचालन न किया जायें। ईट भट्टे का संचालन दिनांक
..... से प्रारंभ किया गया है।

FM शुभम सिंह (Fire Dept) अलीगढ़
श्रीगं
PC डर
A (राय सिंह)
HSD
UPPCB
Ningardh
(SDM)
अलीगढ़

अलीगढ़ जिला
15/5/2024

9411210514



7967095
: 78.383188
180.46±4 m
9.4 m
05-2024 11:41
म ईट उद्योग छोगवा अत्रोली



7967091
: 78.383245
191.26±9 m
10.0 m
05-2024 11:42
म ईट उद्योग छोगवा अत्रोली



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD



पंजीकृत

पत्रांक : H11783 / सी-4 / ईट-904 / का0ब0नो0 / 2024,

दिनांक : 31-05-2024

मै0 श्री राम ईट उद्योग (पूर्वनाम-मै0 सुकेश कुमार बी0के0ओ0),
सिरसा मोड, ग्राम-छौगवां, तहसील-अतरौली,
जनपद-अलीगढ़।

यह कि मै0 श्री राम ईट उद्योग (पूर्वनाम-मै0 सुकेश कुमार बी0के0ओ0), सिरसा मोड, ग्राम-छौगवां, तहसील-अतरौली, जनपद-अलीगढ़ द्वारा कच्चे माल के रूप में मिट्टी, बालू एवं पानी का प्रयोग कर, ईट के उत्पादन हेतु उक्त वर्णित स्थल पर स्थापित है, जो वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा-2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ़ के प्राधिकारियों द्वारा संदर्भित ईट भट्टे का स्थलीय निरीक्षण दिनांक 21.03.2024 को ईट भट्टा प्रतिनिधि श्री मोहकम सिंह की उपस्थिति में करते हुए निरीक्षण आख्या पत्र दिनांक 22.03.2024 के माध्यम से बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित की गई है। निरीक्षण आख्यानुसार निरीक्षण के समय ईट भट्टा हाईड्रॉपट/जिग-जैग पद्धति पर संचालित पाया गया। ईट भट्टे की चिमनी पर सीढ़ी, प्लेटफार्म, पोर्टहॉल आदि मानकों के अनुरूप स्थापित नहीं पाया गया। ईट भट्टे के विरुद्ध बार-बार शिकायत प्राप्त होने पर क्षेत्रीय कार्यालय, अलीगढ़ के पत्र संख्या-1773, दिनांक 07.12.2023 के माध्यम से नोटिस प्रेषित किया गया था। तदनुसार क्षेत्रीय कार्यालय, अलीगढ़ के पत्र सं-1909, दिनांक 19.12.2023 के माध्यम से ईट भट्टे को जारी सहमति को रिवोक कर लिया गया है। ईट भट्टे के विरुद्ध प्राप्त शिकायत के संबंध में जिलाधिकारी, अलीगढ़ द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुक्रम में ईट भट्टे का संयुक्त निरीक्षण दिनांक 04.03.2024 को किया गया। निरीक्षण के समय फुकाई लेबर भट्टे पर नहीं पायी गयी, परन्तु ईट भट्टे से उत्सर्जन होता हुआ पाया गया, जिसको मौके पर बन्द करा दिया गया था।

यह कि पूर्व में क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ़ द्वारा पत्रांक-711/एयू-578/22, दिनांक 04.06.2022 के माध्यम से प्रेषित आख्या में मै0 श्री राम ईट उद्योग (पूर्वनाम-मै0 सुकेश कुमार बी0के0ओ0), सिरसा मोड, ग्राम-छौगवां, तहसील-अतरौली, जनपद-अलीगढ़ के विरुद्ध केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु जारी गाइडलाइन के अनुसार $EC=PI \times N \times R \times S \times LF$, $EC=50 \times 1 \times 500 \times 5 \times 1.0 = 12,500/-$ मात्र प्रतिदिन की दर से दिनांक 04.04.2022 से दिनांक 01.06.2022 तक अर्थात् 59 उल्लंघन दिवसों हेतु कुल रू0 7,37,500/- मात्र की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा-37 के अंतर्गत अभियोजनात्मक कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की गयी थी।

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ़ द्वारा पत्रांक-2882/एयू-578/24, दिनांक 22.03.2024 के माध्यम से प्रेषित आख्या में मै0 श्री राम ईट उद्योग (पूर्वनाम-मै0 सुकेश कुमार बी0के0ओ0), सिरसा मोड, ग्राम-छौगवां, तहसील-अतरौली, जनपद-अलीगढ़ के विरुद्ध केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु जारी गाइडलाइन के अनुसार $EC=PI \times N \times R \times S \times LF$, $EC=50 \times 1 \times 250 \times 5 \times 1.0 = 6,250/-$ मात्र प्रतिदिन की दर से दिनांक 05.03.2024 से दिनांक 21.03.2024 तक अर्थात् 17 उल्लंघन दिवसों हेतु कुल रू0 1,06,250/- मात्र की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा-31ए के अंतर्गत बन्दी की कार्यवाही किये जाने के साथ-साथ अभियोजनात्मक कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की गयी है।

क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ़ द्वारा पत्रांक-247/एयू-578/2024, दिनांक 01.05.2024 के माध्यम से प्रेषित निरीक्षण आख्यानुसार मै0 श्री राम ईट उद्योग (पूर्वनाम-मै0 सुकेश कुमार बी0के0ओ0), सिरसा मोड, ग्राम-छौगवां, तहसील-अतरौली, जनपद-अलीगढ़ का निरीक्षण दिनांक 01.05.2024 को जिला प्रशासन की संयुक्त टीम द्वारा किया गया। निरीक्षण के समय ईट भट्टा बिना राज्य बोर्ड से सहमति (जल/वायु) प्राप्त किये संचालित पाया गया। राज्य बोर्ड से बिना सहमति (जल/वायु) प्राप्त किये संचालित किये जाने पर जिला प्रशासन की संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 01.05.2024 को पानी डलवाकर ईट भट्टे में उत्पादन कार्य बन्द करा दिया गया है।

तत्क्रम में राज्य बोर्ड के पत्रांक-एच10388/सी-4/ईट-904/बंदी/2024, दिनांक 07.05.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा-31(ए) के अन्तर्गत मै0 श्री राम ईट उद्योग (पूर्वनाम-मै0 सुकेश कुमार बी0के0ओ0), सिरसा मोड, ग्राम-छौगवां, तहसील-अतरौली, जनपद-अलीगढ़ को यथावत् बन्द रखे जाने एवं राज्य बोर्ड से बिना सहमति (जल/वायु) प्राप्त किये बिना किसी भी दशा में भट्टे का संचालन न किये जाने हेतु निर्देश/आदेश जारी किया गया। क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ़ के पत्रांक-320/एयू-578/2024, दिनांक 08.05.2024 द्वारा प्रेषित आख्यानुसार राज्य बोर्ड द्वारा जारी निर्देश/आदेश दिनांक 07.05.2024 की प्रति उद्योग प्रतिनिधि श्री बोधपाल सिंह को दिनांक 08.05.2024 को प्राप्त करा दिया गया है।

जिलाधिकारी, अलीगढ़ द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुक्रम में क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ़ के प्राधिकारियों द्वारा ईट भट्टा मै0 श्री राम ईट उद्योग (पूर्वनाम-मै0 सुकेश कुमार बी0के0ओ0), सिरसा मोड, ग्राम-छौगवां, तहसील-अतरौली, जनपद-अलीगढ़ का पुनः निरीक्षण दिनांक 10.05.2024 को ईट भट्टा प्रतिनिधि श्री बच्चन सिंह एवं श्री मोहकम सिंह

टी.सी.-12वी., विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ-226010
ई-मेल-info@uppcb.com
वेबसाइट-www.uppcb.up.gov.in

T.C.-12V., Vibhuti Khand,
Gomti Nagar, Lucknow-226010
E-mail: info@uppcb.com
Web Site: www.uppcb.up.gov.in

की उपस्थिति में किया गया। निरीक्षण आख्यानानुसार निरीक्षण के समय ईट भट्टा संचालित पाया गया। मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा ओ०ए० संख्या-253/2021 झम्मन लाल गौतम बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 08.07.2022 का उल्लंघन करते हुए ईट भट्टे का संचालन बिना सहमति जल/वायु प्राप्त किये किया जा रहा है।

उक्त के दृष्टिगत क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ़ द्वारा पत्रांक-394/एयू-578/2024, दिनांक 13.05.2024 द्वारा प्रेषित आख्या में ईट भट्टे द्वारा बार-बार किये जा रहे उल्लंघन दिवसों हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु जारी गाइडलाइन में वर्णित सूत्र $EC=PI \times N \times R \times S \times L \times F$ के अनुसार मै० श्री राम ईट उद्योग (पूर्वनाम-मै० सुकेश कुमार बी०के०ओ०), सिरसा मोड, ग्राम-छौगवां, तहसील-अतरौली, जनपद-अलीगढ़ के विरुद्ध निम्नानुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के साथ-साथ अभियोजनात्मक कार्यवाही किये जाने की पुनः संस्तुति की गई है:-

क्र. सं०	उल्लंघन दिवस	सी०पी०सी०बी० द्वारा जारी गाइडलाइन में वर्णित सूत्र के अनुसार प्रतिदिन की दर (रु०)	अधिरोपित किये जाने वाले पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि (रु०)
1.	दिनांक 04.04.2022 से 01.06.2022 तक अर्थात् 59 उल्लंघन दिवस	12,500/-	7,37,500.00
2.	दिनांक 05.03.2024 से 21.03.2024 तक अर्थात् 17 उल्लंघन दिवस	6,250/-	1,06,250.00
3.	दिनांक 22.03.2024 से 01.05.2024 तक अर्थात् 41 उल्लंघन दिवस	12,500/-	5,12,500.00
4.	दिनांक 02.05.2024 से 06.05.2024 तक अर्थात् 05 उल्लंघन दिवस	तीसरी पुनरावृत्ति के दृष्टिगत 6,250/- का चार गुणा अर्थात् 25,000/-	1,25,000.00
5.	दिनांक 07.05.2024 से 10.05.2024 तक अर्थात् 04 उल्लंघन दिवस	चौथी पुनरावृत्ति के दृष्टिगत 6,250/- का आठ गुणा अर्थात् 50,000/-	2,00,000.00
कुल योग -			16,81,250/-

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ़ द्वारा प्रेषित आख्या/संस्तुति दिनांक 13.05.2024 के अनुक्रम में ईट भट्टा मै० श्री राम ईट उद्योग (पूर्वनाम-मै० सुकेश कुमार बी०के०ओ०), सिरसा मोड, ग्राम-छौगवां, तहसील-अतरौली, जनपद-अलीगढ़ के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा-31ए एवं लागू अन्य नियमों के अंतर्गत निम्नलिखित कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है :-

- यह कि क्यों न मा० एन०जी०टी० के आदेशानुसार केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु जारी गाइडलाइन में वर्णित सूत्र के अनुसार कि ईट भट्टा मै० श्री राम ईट उद्योग (पूर्वनाम-मै० सुकेश कुमार बी०के०ओ०), सिरसा मोड, ग्राम-छौगवां, तहसील-अतरौली, जनपद-अलीगढ़ के विरुद्ध बार-बार किये जा रहे उल्लंघन दिवसों हेतु उपरोक्त तालिका में वर्णित कुल धनराशि रु० 16,81,250/- (रुपये सोलह लाख इक्यासी हजार दो सौ पचास मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जाये।

उक्त के सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण 15 दिन के अन्दर राज्य बोर्ड को प्रेषित करना सुनिश्चित करें। निर्धारित अवधि में सन्तोषजनक उत्तर प्राप्त न होने की दशा में उपरोक्त वर्णित निर्देश की पुष्टि करते हुए ईट भट्टे के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जायेगी।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।

PRADEEP
SHARMA

Digitally signed by PRADEEP
SHARMA
Date: 2024.05.31 20:27:58 +05'30'

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-4

प्रतिलिपि: क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ़ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि संदर्भित ईट भट्टे को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर निर्धारित समयावधि में ईट भट्टे की अनुवर्ती निरीक्षण आख्या मुख्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

PRADEEP
SHARMA

Digitally signed by
PRADEEP SHARMA
Date: 2024.05.31 20:28:16
+05'30'

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-4