

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
CENTRAL ZONE BENCH, BHOPAL
O.A. No.197/2024

IN THE MATTER OF:

Rameshwar singh

Applicant(s)

VS

State of MP & Ors.

Respondent(s)

INDEX

SR.	PARTICULARS	ANNEXURE	PAGE
1	Inspection Report vide order dated 08.07.2025		1
2	Details of inspection of 34 Stone crusher	A- 1 &2	2-39
3	Air Quality Report	A-3	40
4	Proof of Service		42

Place: BHOPAL

FILED BY MPPCB

Bhopal Date: 24.07.2025



ADV PARUL BHADORIA
Advocate for MPPCB
Ph.No.:(+91)-8085977111;
Email: parul.bhadoria04@gmail.com

STATUS REPORT

Reference:- Hon'ble National Green Tribunal (CZ) order dated 08.07.2025 in the matter of OA No. 197/2024 (CZ) Ramshwar Singh V/s State of Madhya Pradesh & Ors.

Hon'ble NGT by order dated 08.07.2025 directed that *"It is for the State PCB to make a fresh inspection and to find out the deficiencies in units and the communicate in writing to the units with further time to remove deficiency and to take corrective measures and to submit the report."*

Action Taken:

1. In compliance to Hon'ble NGT directions Regional Officer Mr. R. R. Singh Sengar and Mr. Salman Khan, Assistant Engineer carried out fresh inspection of all 34 stone crusher units of Bilaua area on dated 17 and 18 July 2025. Details are submitted in **Annexure 1 & 2**.
2. During inspection it was found that out of 34 units 30 units installed adequate air pollution control facilities. These units were instructed to rectify minor repairing and maintenance of various machine enclosures and to carry out additional plantation within premises in 10 days period. This was communicated to all 30 units in writing during inspection. Details are submitted in **Annexure-1**.
3. It was also found that out of 34 units 04 units not installed adequate air pollution control facilities but installation work was seen under progress. These units were instructed to complete the installation of adequate air pollution control facilities with additional plantation within 10 days period followed by submission of compliance report. This is communicated in writing to these units during inspection. Details are submitted in **Annexure-2**.
4. Out of 34 units 33 units submitted their compliance report to RO Gwalior Office till 23.07.2025. Details are submitted in **Annexure 1 & 2**. So verification of compliance report is proposed at the earliest.
5. Ambient air quality monitoring at 3 stations in Billaua residential area was also carried out on dated 05-06 July 2025 by RO Office Gwalior. Report is enclosed as **Annexure-3**. The average PM₁₀ concentration was found 127.38 microgram per cubic meter. During previous monitoring on dated 09-10 November 2024 average PM₁₀ concentration was found 464.60 microgram per cubic meter. This reflects considerable improvement of ambient air quality of Bilaua area which is due to installation of adequate air pollution control facilities by the stone crusher units of the area.

This status report is prepared and submitted in compliance of Hon'ble NGT order dated 08.07.2025.



(R.R. Singh Sengar)
Regional Officer
MPPCB, Gwalior

Annexure-1

List of Stone Crusher units of Billaua Area installed adequate Air Pollution Control arrangements'

S. No.	Name of Stone Crusher	Date of Inspection	Date of Issuance of letter for deficiencies	Date of Corrective compliance submitted by stone crusher units
1.	M/s. A.V.P. Infratech (Old Name - Arcon Mining Pvt. Ltd.) Survey No. 2776/1, Village Bilaua, Dabra, Gwalior	17.07.2025	17.07.2025	21.07.2025
2.	M/s. Teleworld Mines And Minerals Pvt. Ltd. Survey No. 2776/2K, 2776/2Kha, 2776/2G, Village Bilaua, Tehsil Dabra, District Gwalior	17.07.2025	17.07.2025	21.07.2025
3.	M/s. Murarilal Sharma Stone Crusher (Ramdoot Stone Crusher), Khasra No. 2769/1/2, Village Bilaua, Tehsil Dabra District Gwalior	17.07.2025	17.07.2025	21.07.2025
4.	M/s. Jai Maa Kela Devi Stone Industries, Survey No. 2767,2768,2769/1/1,3591/1, Village Billua, Tehsil Dabra, District Gwalior,	17.07.2025	17.07.2025	21.07.2025
5.	M/s. Stonex Infra, Survey 3590/1/1, 3593/1/1, Village Billua, Tehsil Dabra, District Gwalior,	17.07.2025	17.07.2025	21.07.2025
6.	M/s. Shree Jee Infracon, (Stone Crusher Unit), S.No. 3590/1, 3590/2, Village Billua, Tehsil Dabra, District Gwalior,	17.07.2025	17.07.2025	21.07.2025
7.	M/s. Stuti Stone Crushing Company, 3577, 3579/7, Village Billua, Tehsil Dabra, District Gwalior,	17.07.2025	17.07.2025	21.07.2025
8.	M/s. Mahadev Stone Industries (Stone Crusher), (New Name –Shree Dauji Stone Crusher) Survey No. 3579/1, 3579/4, 3588/6, 3589/5, Village Billua, Tehsil Dabra, District Gwalior,	17.07.2025	17.07.2025	22.07.2025
9.	Shri Siddhi Vinayak Stone And Crusher Survey No. 3579/5, 3583/2, 3588/5, 3589/5, 3579/3, 3579/6, 3583/1, Village Bilaua, Tehsil Dabra, District Gwalior	17.07.2025	17.07.2025	21.07.2025
10.	Jai Dau Baba Stone Industries Survey No. 2731/1, Village Bilaua, Tehsil Dabra, District Gwalior	18.07.2025	18.07.2025	21.07.2025
11.	Shree Shyam Sarkar Stone Crusher	18.07.2025	18.07.2025	22.07.2025

Annexure-1**List of Stone Crusher units of Billaua Area installed adequate Air Pollution Control arrangements'**

	Survey No. 2759, 2760/1, 2760/2, 2761, 3650, Village Bilaua, Tehsil Dabra, District Gwalior			
12.	Om Shri Stone Crusher (Crusher) Survey No. 3647-3649, 3651, 3595, 2763, Village Bilaua, Tehsil Dabra, District Gwalior	18.07.2025	18.07.2025	21.07.2025
13.	Siddhi Vinayak Stone Crusher Survey No. 3596/1, 3595/3, Village Bilaua, Tehsil Dabra, District Gwalior	18.07.2025	18.07.2025	21.07.2025
14.	Shri Nathji Infrastructure Survey No. 3646, 3647, 3671, 3596/2/1, Village Bilaua, Tehsil Dabra, District Gwalior	18.07.2025	18.07.2025	21.07.2025
15.	M/s. DDA Stone Crusher, Survey No. 3596/2/2, 3642, 3643, 3644/2, 3645, 3673, Village Bilaua, Tehsil Dabra, District Gwalior	18.07.2025	18.07.2025	21.07.2025
16.	Ganesh Stone Crusher Survey No. 3605/2/1, 3606/3/1, Village Bilaua, Tehsil Dabra, District : Gwalior	18.07.2025	18.07.2025	21.07.2025
17.	M/s. Sarvodaya Manufacturer & Contractor, Survey No. 3605/2/2, Village Bilaua, Tehsil Dabra, District : Gwalior	18.07.2025	18.07.2025	21.07.2025
18.	M/s. Shri Sai Kripa Stone Crusher And Grit Suppliers, Survey No. 3707/1, 3707/3, 3629/1, Village Bilaua, Tehsil Dabra, District : Gwalior	18.07.2025	18.07.2025	21.07.2025
19.	M/s. Shiv Shankar Stone Industry, Survey No. 3609/1, 3609/5, Village Bilaua, Tehsil Dabra, District Gwalior	18.07.2025	18.07.2025	21.07.2025
20.	M/s. Jai Sidhbaba Stone Crusher, Survey No. 3626/2, 3609/7, 3626/1, Village Bilaua, Tehsil Dabra, District Gwalior	17.07.2025	17.07.2025	21.07.2025
21.	Bari Stonex (Stone Crusher) Survey No. 3625/2, Village Billua, Tehsil Dabra, District Gwalior	18.07.2025	18.07.2025	21.07.2025
22.	M/s. Pavan Putra Enterprises, (Crusher Unit) Survey No. 3707, Village Billua, Tehsil Dabra, District Gwalior	18.07.2025	18.07.2025	21.07.2025
23.	M/s. Bhole Baba Grit Udyog, Survey No. 3624/2/5, Village Billua, Tehsil Dabra, District Gwalior	18.07.2025	18.07.2025	21.07.2025
24.	M/s. Girraj Stone Crusher, Survey No. 3624/2/6, Village Billua, Tehsil Dabra, District Gwalior	18.07.2025	18.07.2025	21.07.2025
25.	M/s. Balaji Stone Crusher (Dinesh Chandra Mangal), Survey No. 3624/2,	18.07.2025	18.07.2025	21.07.2025

Annexure-1**List of Stone Crusher units of Billua Area installed adequate Air Pollution Control arrangements'**

	Village Billua, Tehsil Dabra, District Gwalior			
26.	M/s. Manglam Mining & Infratech, Survey No. 3630/3, Village Billua, Tehsil Dabra, District Gwalior	18.07.2025	18.07.2025	21.07.2025
27.	M/s. Kamal Bajaj (Old name Jhulelal Granite), Survey No. 3624/2/3, Village Billua, Tehsil Dabra, District Gwalior	17.07.2025	17.07.2025	21.07.2025
28.	M/s. Hardol Granite (Unit-2), Survey No. 129, 131, Village Rafadpur, Tehsil Dabra, District Gwalior	17.07.2025	17.07.2025	21.07.2025
29.	M/s. Hardol Granite, Survey N0. 129, Village Rafadpur, Tehsil Dabra, District Gwalior	17.07.2025	17.07.2025	21.07.2025
30.	M/s. Guru Kripa Stone Crusher, Survey No. 132, 133, Village Rafadpur, Tehsil Dabra, District Gwalior	17.07.2025	17.07.2025	21.07.2025

Remark: - Copies of letter for deficiencies are enclosed.



क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

दीनदयाल नगर, हाऊसिंग बोर्ड कालोनी, ग्वालियर

ई-मेल - ropcb-gwalior@mp.gov.in Ph. 0751-2472020



क्रमांक

९१

/क्षेकाप्रनिबो/ग्वा/2025

ग्वालियर, दिनांक 17 / 07 / 2025

प्रति,

अधिष्ठाता,

भेसर्स ए.व्ही.पी.इन्फाटेकखसरा न. 2776/1 ग्राम बिलौआ,

तहसील-डबरा जिला-ग्वालियर

विषय:- दिनांक 17 / 07 / 2025 को किये गये निरीक्षण पर वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाओं में पायी गयी कमियां।

संदर्भ:- माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण भोपाल बेंच में प्रचलित प्रकरण क्र. ओ.ए. 197/2024 में पारित ओदश दिनांक 08.07.2025

-----0-----

दिनांक 17 / 07 / 2025 को किये गये निरीक्षण पर वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाओं में पायी गयी कमियां: -

1. 100 रुक लगाने होंगे।

2.

3.

4.

5.

6.

कृपया उपरोक्त वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाओं में 10 दिवस के अन्दर पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत कर

Pradeep Yadav
17/07/2025

(आर.आर.सिंह खेंगर) 17/7/25

क्षेत्रीय अधिकारी



क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

दीनदयाल नगर, हाऊसिंग बोर्ड कालोनी, ग्वालियर

ई-मेल - ropcb-gwalior@mp.gov.in Ph. 0751-2472020



क्रमांक

92

/क्षेकाप्रनिबो/ग्वा/2025

ग्वालियर, दिनांक

17/07

/2025

प्रति,

अधिष्ठाता,

मेसर्स टेलीवर्ड माइन एण्ड मिनरल्स प्रा.लि.,

खसरा न. 2776/2/क, 2776/2/ख, 2776/2/ग,

ग्राम बिलौआ, तहसील-डबरा जिला-ग्वालियर

विषय:- दिनांक 17 / 07 /2025 को किये गये निरीक्षण पर वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाओं में पायी गयी कमियां।

संदर्भ:- माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण भोपाल बेंच में प्रचलित प्रकरण क्र. ओ.ए. 197/2024 में पारित ओदश दिनांक 08.07.2025

-----0-----

दिनांक 17 / 07 /2025 को किये गये निरीक्षण पर वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाओं में पायी गयी कमिया: -

1. 150 पेड़ लगाये जावे।

2.

3.


4.

5.

6.

कृपया उपरोक्त वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाओं में.....10 दिवस के अन्दर पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत कर

Removal
17/07/2025
Hemant Goyal


(आर.आर.सिंह धेंगर)
क्षेत्रीय अधिकारी



क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

दीनदयाल नगर, हाऊसिंग बोर्ड कालोनी, ग्वालियर

ई-मेल - ropcb-gwalior@mp.gov.in Ph. 0751-2472020



क्रमांक २५ /क्षेकाप्रनिबो/ग्वा/2025 ~~कैम्प बिलौआ~~ ग्वालियर, दिनांक 17 / 07 /2025
प्रति,

अधिष्ठाता,

श्री मुरारी लाल शर्मा (प्रचलित नाम मेसर्स रामदूत स्टोन केशर)

खसरा न. 2769/1/2 ग्राम बिलौआ,

तहसील-डबरा जिला-ग्वालियर

विषय:- दिनांक 17 / 07 /2025 को किये गये निरीक्षण पर वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाओं में पायी गयी कमियां।

संदर्भ:- माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण भोपाल बेंच में प्रचलित प्रकरण क्र. ओ.ए. 197/2024 में पारित आदेश दिनांक 08.07.2025

-----0-----

दिनांक 17 / 07 /2025 को किये गये निरीक्षण पर वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाओं में पायी गयी कमिया: -


1. कुल 100 मीटर दूरी का रोपण किया जावे।
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.

कृपया उपरोक्त वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाओं में 10 दिवस के अन्दर पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत कर

Received by me.


17.07.25

Manoj Parashur


(आर.आर.सिंह सेंगर)
क्षेत्रीय अधिकारी



क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

दीनदयाल नगर, हाऊसिंग बोर्ड कालोनी, ग्वालियर

ई-मेल - ropcb-gwalior@mp.gov.in Ph. 0751-2472020



क्रमांक 05 /क्षेकाप्रनिबो/ग्वा/2025 कैम्प बिलौआ ग्वालियर, दिनांक 17 / 07 /2025
प्रति,

अधिष्ठाता,

मेसर्स जय मां कैलादेवी स्टेन इण्ड.,

खसरा न. 2767,2768, 2769/1/1 एवं 3591/1,

ग्राम बिलौआ, तहसील-डबरा जिला-ग्वालियर

विषय:- दिनांक 17 / 07 /2025 को किये गये निरीक्षण पर वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाओं में पायी गयी कमियां।

संदर्भ:- मानवीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण भोपाल बेंच में प्रचलित प्रकरण क्र. ओ.ए. 197/2024 में पारित आदेश दिनांक 08.07.2025

-----0-----

दिनांक 17 / 07 /2025 को किये गये निरीक्षण पर वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाओं में पायी गयी कमिया: -

1. सिंक्रुस के स्थान पर वाटर गन्स लगानी होगी।
2. परिसर में 100 वृक्ष और लगाये जावें।
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.

कृपया उपरोक्त वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाओं में...10 दिवस के अन्दर पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत कर

प्राप्त किया
Rajesh
17/07/2025
Rajesh Kuntal


(आर.आर.सिंह शेंगेर)
क्षेत्रीय अधिकारी



क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

दीनदयाल नगर, हाऊसिंग बोर्ड कालोनी, ग्वालियर

ई-मेल - ropcb-gwalior@mp.gov.in Ph. 0751-2472020



क्रमांक ९६ /क्षेकाप्रनिबो/गंवा/2025 ~~मेम्बर बिलोका~~ ग्वालियर, दिनांक 17/07/2025

प्रति,

अधिष्ठाता,

मेसर्स स्टोनेकरा इन्फ्रा,

खसरा न. 3590/1/1 एवं 3593/1/1,

ग्राम बिलौआ, तहसील-डबरा जिला-ग्वालियर

विषय:- दिनांक 17/07/2025 को किये गये निरीक्षण पर वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाओं में पायी गयी कमियां।

संदर्भ:- माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण भोपाल बेंच में प्रचलित प्रकरण क्र. ओ.ए. 197/2024 में पारित ओदश दिनांक 08.07.2025


-----0-----

दिनांक 17/07/2025 को किये गये निरीक्षण पर वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाओं में पायी गयी कमियां: -

1. LSO नये दृश्यों को लगाया जावे।
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.

कृपया उपरोक्त वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाओं में 10 दिवस के अन्दर पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत कर


(आर.आर.सिंह भेंगर)
क्षेत्रीय अधिकारी


17/7/25
मुकुंश बिन्दल



क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

दीनदयाल नगर, हाऊसिंग बोर्ड कालोनी, ग्वालियर

ई-मेल - ropcb-gwalior@mp.gov.in Ph. 0751-2472020



क्रमांक ०९ /क्षेकाप्रनिबो/ग्वा/2025 केम्प निबो/२११ ग्वालियर, दिनांक 17 /07/2025

प्रति,

अधिष्ठाता,

मेसर्स श्रीजी इन्फाकॉन,

खसरा न. 3590/1, 3590/2, ग्राम बिलौआ,

तहसील-डबरा जिला-ग्वालियर

विषय:- दिनांक 17/07/2025 को किये गये निरीक्षण पर वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाओं में पायी गयी कमियां।

संदर्भ:- मानवीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण भोपाल बेंच में प्रचलित प्रकरण क्र. ओ.ए. 197/2024 में पारित ओदश दिनांक 08.07.2025

-----0-----

दिनांक 17/07/2025 को किये गये निरीक्षण पर वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाओं में पायी गयी कमिया: -

1. जॉ क्लोर इनक्लोजर का टॉप कवर किया जावे।
2. ~~वाटर टैंक~~ ^{जॉ क्लोर} इनक्लोजर का टॉप कवर किया जावे।
3. परिवार में 800-नये दृष्टकों का रोपण किया जावे।
- 4.
- 5.
- 6.

कृपया उपरोक्त वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाओं में...! 10 दिवस के अन्दर पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत कर


(आर.आर.सिंह सेंगर)
क्षेत्रीय अधिकारी

Recd the letter
Prakr
17/07/2025



क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

दीनदयाल नगर, हाऊसिंग बोर्ड कालोनी, ग्वालियर

ई-मेल - ropcb-gwalior@mp.gov.in Ph. 0751-2472020



क्रमांक

९९

/क्षेकाप्रनिबो/ग्वा/2025

ग्वालियर, दिनांक 17/07/2025

प्रति,

अधिष्ठाता,

मेशर्स स्तुति स्टोन कशिंग कम्पनी,

खरारा न. 3577,3579/7, ग्राम बिलौआ,

तहसील-डबरा जिला-ग्वालियर

विषय:- दिनांक 17/07/2025 को किये गये निरीक्षण पर वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाओं में पायी गयी कमियां।

संदर्भ:- माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण भोपाल बेंच में प्रचलित प्रकरण क्र. ओ.ए. 197/2024 में पारित ओदश दिनांक 08.07.2025

-----0-----

दिनांक 17/07/2025 को किये गये निरीक्षण पर वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाओं में पायी गयी कमिया: -

1. परिसर में 200 नये वृक्ष और लगाये जावें।
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.

कृपया उपरोक्त वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाओं में...!0...दिवस के अन्दर पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत कर


17/7/25
दिनेश कुमार खेरवा


(आर.आर.सिंह सेंगर)
क्षेत्रीय अधिकारी



क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

दीनदयाल नगर, हाऊसिंग बोर्ड कालोनी, ग्वालियर

ई-मेल - ropcb-gwalior@mp.gov.in Ph. 0751-2472020



क्रमांक

810

/क्षेकाप्रनिबो/ग्वा/2025

ग्वालियर, दिनांक 17 / 07 / 2025

प्रति,

अधिष्ठाता,

मेसर्स महादेव स्टोन इण्डस्ट्रीज (स्टोन केशर)

खसरा न. 3579/1, 3579/4, 3588/6, ग्राम बिलौआ,

तहसील-डबरा जिला-ग्वालियर

विषय:- दिनांक 17 / 07 / 2025 को किये गये निरीक्षण पर वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाओं में पायी गयी कमियां।

संदर्भ:- मानवीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण भोपाल बेंच में प्रचलित प्रकरण क्र. ओ.ए. 197/2024 में पारित आदेश दिनांक 08.07.2025

-----0-----

दिनांक 17 / 07 / 2025 को किये गये निरीक्षण पर वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाओं में पायी गयी कमिया: -

1. परिष्क में शेष बची 60 मीटर बाडूरी में जी आई सीट की बाडूरीवाक बनाई जावे।
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.

कृपया उपरोक्त वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाओं में...10 दिवस के अन्दर पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत कर


(आर.आर.सिंह सेंगर)
क्षेत्रीय अधिकारी


17/07/2025
अरुण सिंह



क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

दीनदयाल नगर, हाऊसिंग बोर्ड कालोनी, ग्वालियर

ई-मेल - ropcb-gwalior@mp.gov.in Ph. 0751-2472020



क्रमांक

A11

/क्षेकाप्रनिबो/ग्वा/2025

ग्वालियर, दिनांक 17 / 07 / 2025

प्रति,

अधिष्ठाता,

मेसर्स श्री सिद्धि विनायक स्टोन केशर,

खसरा न. 3579/5, 3583/2, 3588/5, 3589/5,

3579/3, 3579/6, 3583/1, 3588/3, ग्राम बिलौआ,

तहसील-डबरा जिला-ग्वालियर

विषय:- दिनांक 17 / 07 / 2025 को किये गये निरीक्षण पर वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाओं में पायी गयी कमियां।

संदर्भ:- माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण भोपाल बेंच में प्रचलित प्रकरण क्र. ओ.ए. 197/2024 में पारित आदेश दिनांक 08.07.2025

-----0-----

दिनांक 17 / 07 / 2025 को किये गये निरीक्षण पर वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाओं में पायी गयी कमिया: -

1. जाँ बगर पर इनक्लोजर पूरी ऊम्बई में लगाया जावे।
2. कोन बगर पर इनक्लोजर पर टॉप कवर लगाया जावे।
3. परिसर के चारों तरफ जी आई शीट की बाडप्रीवक बनई जावे।
4. परिसर में 200 नये वृक्षों का रोपण किया जावे।
- 5.
- 6.

कृपया उपरोक्त वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाओं में...10 दिवस के अन्दर पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत कर


(आर.आर.सिंह सेंगर)

क्षेत्रीय अधिकारी

Arun

17/7/25

Arun Singh



क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

दीनदयाल नगर, हाऊसिंग बोर्ड कालोनी, ग्वालियर

ई-मेल - ropcb-gwalior@mp.gov.in Ph. 0751-2472020



क्रमांक

R 14 /क्षेकाप्रनिबो/ग्वा/2025

ग्वालियर, दिनांक 17 / 07 /2025

प्रति,

अधिष्ठाता,

मेसर्स गुरुकृपा स्टोन केशर,

खसरा न. 132,133 घौंघा रोड, ग्राम-रफादपुर,

पोस्ट बिलौआ, तहसील-डबेरा, जिला-ग्वालियर

विषय:- दिनांक 17 / 07 /2025 को किये गये निरीक्षण पर वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाओं में पायी गयी कमियां।


संदर्भ:- माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण भोपाल बेंच में प्रचलित प्रकरण क्र. ओ.ए. 197/2024 में पारित ओदश दिनांक 08.07.2025


-----0-----

दिनांक 17 / 07 /2025 को किये गये निरीक्षण पर वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाओं में पायी गयी कमिया: -

1. कैन ऊपर क. 2 (65mm) के इनक्लोजर का टॉप कवर
स्थापित किया जावे।
2. परिसर में 50 नये वृक्षों का रोपण किया जावे।
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.

कृपया उपरोक्त वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाओं में 10 दिवस के अन्दर पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत कर


17/07/2025
MUMENDRA SINGH


(आर.आर.सिंह सेगर)
क्षेत्रीय अधिकारी



क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

दीनदयाल नगर, हाऊसिंग बोर्ड कालोनी, ग्वालियर

ई-मेल - ropcb-gwalior@mp.gov.in Ph. 0751-2472020



क्रमांक 916 /क्षेकाप्रनिबो/ग्वा/2025

ग्वालियर, दिनांक 17 / 07 / 2025

प्रति,

अधिष्ठाता,

मेसर्स हरदौल ग्रेनाईट यूनिट-2,

खसरा न. 129, 131 घौंघा रोड, ग्राम-रफादपुर,

पोस्ट बिलौआ, तहसील-डबरा, जिला-ग्वालियर

विषय:- दिनांक 17 / 07 / 2025 को किये गये निरीक्षण पर वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाओं में पायी गयी कमियां।

संदर्भ:- माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण भोपाल बेंच में प्रचलित प्रकरण क्र. ओ.ए. 197/2024 में पारित ओदश दिनांक 08.07.2025


-----0-----

दिनांक 17 / 07 / 2025 को किये गये निरीक्षण पर वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाओं में पायी गयी कमियां: -

1. कोम डशर इनक्लोजर पर टॉप ऊवर स्थापित किया जावे।
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.

कृपया उपरोक्त वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाओं में 15 दिवस के अन्दर पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत कर

अशोक सिंह
17-7-25


(आर.आर.सिंह सिंगर)
क्षेत्रीय अधिकारी



क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

दीनदयाल नगर, हाऊसिंग बोर्ड कालोनी, ग्वालियर

ई-मेल - ropcb-gwalior@mp.gov.in Ph. 0751-2472020



क्रमांक 817 /क्षेकाप्रनिबो/ग्वा/2025 फेब्रुवारी ग्वालियर, दिनांक 17 / 07 /2025

प्रति,

अधिष्ठाता,

मेसर्स कमल बजाज, (पुराना नाम-मेसर्स झूलेलाल ग्रेनाईट)

खसरा न. 3624/2/3, घौघा रोड, ग्राम व पोस्ट बिलौआ,

तहरील-डबरा, जिला-ग्वालियर

विषय:- दिनांक 17 / 07 /2025 को किये गये निरीक्षण पर वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाओं में पायी गयी कमियां।

संदर्भ:- माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण भोपाल बेंच में प्रचलित प्रकरण क्र. ओ.ए. 197/2024 में पारित आदेश दिनांक 08.07.2025

-----0-----

दिनांक 17 / 07 /2025 को किये गये निरीक्षण पर वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाओं में पायी गयी कमिया: -

1. ग्रेनाईट कुशर एवं हल्का मशीन के इनकॉर्पर्स में यॉप ऊपर स्थापित किया जावे।
2. परिसर में 100 नये वृक्षों का रोपण किया जावे।
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.

कृपया उपरोक्त वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाओं में...10..दिवस के अन्दर पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत कर

Hemant
डेप्टी चीफ़ ऑफ़िस
17/7/2025


(आर.आर.सिंह अंगर)
क्षेत्रीय अधिकारी



क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

दीनदयाल नगर, हाऊसिंग बोर्ड कालोनी, ग्वालियर

ई-मेल - ropcb-gwalior@mp.gov.in Ph. 0751-2472020



क्रमांक 218 /क्षेकाप्रनिबो/ग्वा/2025

ग्वालियर, दिनांक 17 / 07 /2025

प्रति,

अधिष्ठाता,

मेसर्स जय सिद्ध बाबा स्टेन केशर,

खसरा न. 3626/2, 3609/7, 3626/1, घौंघा रोड,

ग्राम व पोस्ट बिलौआ, तहसील-डबरा, जिला-ग्वालियर

विषय:- दिनांक 17 / 07 /2025 को किये गये निरीक्षण पर वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाओं में पायी गयी कमियां।

संदर्भ:- माजनीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण भोपाल बेंच में प्रचलित प्रकरण क्र. ओ.ए. 197/2024 में पारित ओदश दिनांक 08.07.2025


-----0-----

दिनांक 17 / 07 /2025 को किये गये निरीक्षण पर वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाओं में पायी गयी कमियां: -

1. परिषर में 500 नये वृक्षों का रोपण किया जावे।
2. कोन उशर एवं लुहा मशीन इनक्लोजर्स का रोप ठवर स्थापित किया जावे।
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.

कृपया उपरोक्त वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाओं में...!0...दिवस के अन्दर पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत कर


17/7/2024
रविन्द्र सिंह राय


(आर.आर.सिंह सेंगर)
क्षेत्रीय अधिकारी



क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

दीनदयाल नगर, हाऊसिंग बोर्ड कालोनी, ग्वालियर

ई-मेल - ropcb-gwalior@mp.gov.in Ph. 0751-2472020



क्रमांक

११९

/क्षेकाप्रनिबो/ग्वा/2025

ग्वालियर, दिनांक 18 / 07 / 2025

प्रति,

अधिष्ठाता,

मेसर्स जय दाऊ बाबा स्टोन इण्डस्ट्रीज,

खसरा क्र. 2727, 2728 एवं 2757 घोषा रोड,

ग्राम व पोस्ट बिलौआ, तहसील-डबरा, ग्वालियर

विषय:- दिनांक 18 / 07 / 2025 को किये गये निरीक्षण पर वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाओं में पायी गयी कमियां।


संदर्भ:- माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण भोपाल बेंच में प्रचलित प्रकरण क्र. ओ.ए. 197/2024 में पारित ओदश दिनांक 08.07.2025

-----0-----

दिनांक 18 / 07 / 2025 को किये गये निरीक्षण पर वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाओं में पायी गयी कमिया: -

1. परिसर में 200 नये वृक्षों का रोपण किया जावे।
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.

कृपया उपरोक्त वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाओं में 10 दिवस के अन्दर पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत कर


(आर.आर.सिंह मीगर)
क्षेत्रीय अधिकारी

20

18.07.2025

नवनीत शर्मा



क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

दीनदयाल नगर, हाऊसिंग बोर्ड कालोनी, ग्वालियर

ई-मेल - ropcb-gwalior@mp.gov.in Ph. 0751-2472020



क्रमांक ९२१

/क्षेकाप्रनिबो/ग्वा/2025

ग्वालियर, दिनांक 18/07/2025

प्रति,

अधिष्ठाता,

मेसर्स श्री श्याम सरकार स्टोन केशर,

खसरा न. 3759, 2706/1, 2761 एवं 3650, घौंघा रोड,

ग्राम व पोस्ट बिलौआ, तहसील-डबरा, जिला-ग्वालियर

विषय:- दिनांक 18/07/2025 को किये गये निरीक्षण पर वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाओं में पायी गयी कमियां।


संदर्भ:- माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण भोपाल बेंच में प्रचलित प्रकरण क्र. ओ.ए. 197/2024 में पारित आदेश दिनांक 08.07.2025

-----0-----

दिनांक 18/07/2025 को किये गये निरीक्षण पर वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाओं में पायी गयी कमियां: -

1. सभी स्टाक पाइल्स के ऊपर वाटर स्प्रेकिंग की व्यवस्था पूर्ण की जावे।
2. परिसर के 3 तरफ जी आई शीट की बाउण्ड्री वाल बनई जावे।
3. परिसर के अंदर वाहन संचालन मार्ग के किनारे हथायी वाटर गन्स की पर्याप्त संख्या में स्थापना की जावे।
4. परिसर में 100 नये वृक्षों का रोपण किया जावे।
- 5.
- 6.

कृपया उपरोक्त वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाओं में...10.दिवस के अन्दर पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत कर



(आर.आर.सिंह सैंगर)

क्षेत्रीय अधिकारी



920131 9321

राष्ट्र कुशाळ मंत्रालय



क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

दीनदयाल नगर, हाऊसिंग बोर्ड कालोनी, ग्वालियर

ई-मेल - ropcb-gwalior@mp.gov.in Ph. 0751-2472020



क्रमांक Q22 /क्षेकाप्रनिबो/ग्वा/2025 बैज्य बिलौआ ग्वालियर, दिनांक 18/07 /2025
प्रति,

अधिष्ठाता,

मेसर्स ओमश्री स्टोन केशर,

खसरा क्र. 3647 से 3649, 3651, 3699, 2763 घोंघा रोड,

ग्राम व पोस्ट बिलौआ, तहसील-डबरा, ग्वालियर

विषय:- दिनांक 18/07 /2025 को किये गये निरीक्षण पर वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाओं में पायी गयी कमियां।

संदर्भ:- माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण भोपाल बेंच में प्रचलित प्रकरण क्र. ओ.ए. 197/2024 में पारित ओदश दिनांक 08.07.2025

-----0-----

दिनांक 18/07 /2025 को किये गये निरीक्षण पर वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाओं में पायी गयी कमियां: -

1. परिसर में 200 नये वृक्ष लगाये जावें।
2. मैटेनैस कार्य पूर्ण होने से उपरान्त ही प्लांट चालू किया जावे।
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.

कृपया उपरोक्त वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाओं में...10...दिवस के अन्दर पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत कर

Krishna Chauhan

Krishna
Chauhan
18/7/25


(आर.आर.सिंह सिंगर)
क्षेत्रीय अधिकारी



क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

दीनदयाल नगर, हाऊसिंग बोर्ड कालोनी, ग्वालियर

ई-मेल - ropcb-gwalior@mp.gov.in Ph. 0751-2472020



क्रमांक 923 /क्षेकाप्रनिबो/ग्वा/2025

ग्वालियर, दिनांक 18/07/2025

प्रति,

अधिष्ठाता,

गेसर्स सिद्धि विनायक स्टोन एण्ड केशर,

खसरा न. 3596/1, 3595/3, घौघा रोड,

ग्राम व पोस्ट बिलौआ, तहसील-डबरा, जिला-ग्वालियर

विषय:- दिनांक 18/07/2025 को किये गये निरीक्षण पर वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाओं में पायी गयी कमियां।

संदर्भ:- माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण भोपाल बेंच में प्रचलित प्रकरण क्र. ओ.ए. 197/2024 में पारित आदेश दिनांक 08.07.2025

-----0-----

दिनांक 18/07/2025 को किये गये निरीक्षण पर वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाओं में पायी गयी कमियां: -

1. परिसर में 200 नये पेड़ रोपित किए जावें।
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.

कृपया उपरोक्त वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाओं में 10 दिवस के अन्दर पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत कर

Recd.
18/7/25
(जगदीश प्रताप सिंह)


(आर.आर.सिंह शेंगर)
क्षेत्रीय अधिकारी



क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

दीनदयाल नगर, हाऊसिंग बोर्ड कालोनी, ग्वालियर

ई-मेल - ropcb-gwalior@mp.gov.in Ph. 0751-2472020



क्रमांक 024

/क्षेकाप्रनिबो/ग्वा/2025

ग्वालियर, दिनांक 18/07/2025

प्रति,

अधिष्ठाता,

मेसर्स श्रीनाथ जी इन्फ्रास्ट्रक्चर,

खसरा न. 3646,3647,3671 एवं 3596/2/1, घौंघा रोड,

ग्राम व पोस्ट बिलौआ, तहसील-डबरा, जिला-ग्वालियर

विषय:- दिनांक 18/07/2025 को किये गये निरीक्षण पर वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाओं में पायी गयी कमियां।

संदर्भ:- माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण भोपाल बेंच में प्रचलित प्रकरण क्र. ओ.ए. 197/2024 में पारित ओदश दिनांक 08.07.2025

-----0-----

दिनांक 18/07/2025 को किये गये निरीक्षण पर वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाओं में पायी गयी कमियां: -

1. केन ड्रेशर इन्क्लोजर की मरम्मत कर सक्षम रूप से कवर्ड किया जावे।
2. रुका मशीन इन्क्लोजर के में टॉप कवर स्थापित किया जावे।
3. परिसर में 100 नये वृक्षों का रोपण किया जावे।
- 4.
- 5.
- 6.

कृपया उपरोक्त वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाओं में...10 दिवस के अन्दर पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत कर


(आर.आर.सिंह सेंगर)
क्षेत्रीय अधिकारी


उपरोक्त विषय
18-7-25



क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

दीनदयाल नगर, हाऊसिंग बोर्ड कालोनी, ग्वालियर

ई-मेल - ropcb-gwalior@mp.gov.in Ph. 0751-2472020



क्रमांक 025

/क्षेकाप्रनिबो/ग्वा/2025

ग्वालियर, दिनांक 18/07/2025

प्रति,

अधिष्ठाता,

गेरार्स गणेश स्टोन केशर,

खसरा न. 3605/2/1, घौघा रोड,

ग्राम व पोस्ट बिलौआ, तहसील-डबरा, जिला-ग्वालियर

विषय:- दिनांक 18/07/2025 को किये गये निरीक्षण पर वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाओं में पायी गयी कमियां।

संदर्भ:- माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण भोपाल बेंच में प्रचलित प्रकरण क्र. ओ.ए. 197/2024 में पारित आदेश दिनांक 08.07.2025

-----0-----

दिनांक 18/07/2025 को किये गये निरीक्षण पर वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाओं में पायी गयी कमियां: -

1. जॉइन्टर एवं हला मशीन के इनक्लोजर की मरम्मत का कार्य किया जावे।
2. परिसर में 100 नये वृक्षों का रोपण किया जावे।
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.

कृपया उपरोक्त वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाओं में...10...दिवस के अन्दर पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत कर


(आर.आर.सिंह सेगर)
क्षेत्रीय अधिकारी


18/7/25
मुख्यालय राऊर



क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

दीनदयाल नगर, हाऊसिंग बोर्ड कालोनी, ग्वालियर

ई-मेल - ropcb-gwalior@mp.gov.in Ph. 0751-2472020



क्रमांक 026 /क्षेकाप्रनिबो/ग्वा/2025 ग्वालियर, दिनांक 18/07/2025

प्रति,

अधिष्ठाता,

मेसर्स सर्वोदय मैनुफेक्चरर एण्ड कॉन्ट्रेक्टर,

खसरा न. 3605/2/2, घौंघा रोड, ग्राम व पोस्ट बिलौआ,

तहसील-डबरा, जिला-ग्वालियर

विषय:- दिनांक 18/07/2025 को किये गये निरीक्षण पर वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाओं में पायी गयी कमियां।

संदर्भ:- माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण भोपाल बेंच में प्रचलित प्रकरण क्र. ओ.ए. 197/2024 में पारित ओदश दिनांक 08.07.2025

-----0-----

दिनांक 18/07/2025 को किये गये निरीक्षण पर वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाओं में पायी गयी कमिया: -

1. 50 नये हूश लगाये जावे
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.

कृपया उपरोक्त वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाओं में 10 दिवस के अन्दर पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत कर

(आर.आर.सिंह सेंगर)

क्षेत्रीय अधिकारी


18-7-25



क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

दीनदयाल नगर, हाऊसिंग बोर्ड कालोनी, ग्वालियर

ई-मेल - ropcb-gwalior@mp.gov.in Ph. 0751-2472020



क्रमांक 927 /क्षेकाप्रनिबो/ग्वा/2025

ग्वालियर, दिनांक 18/07/2025

प्रति,

अधिष्ठाता,

मेसर्स श्री साई कृपा स्टोन केशर एण्ड सप्लायर्स,

खसरा न. 3707/1, 3707/3 एवं 3629/1, घौघा रोड,

ग्राम व पोस्ट बिलौआ, तहसील-डबरा, जिला-ग्वालियर

विषय:- दिनांक 18/07/2025 को किये गये निरीक्षण पर वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाओं में पायी गयी कमियां।

संदर्भ:- माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण भोपाल बेंच में प्रचलित प्रकरण क्र. ओ.ए. 197/2024 में पारित आदेश दिनांक 08.07.2025

-----0-----

दिनांक 18/07/2025 को किये गये निरीक्षण पर वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाओं में पायी गयी कमिया: -

1. परिसर में 100 नये वृक्षों का रोपण किया जावे।
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.

कृपया उपरोक्त वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाओं में 10 दिवस के अन्दर पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत कर


(आर.आर.सिंह अंगर)
क्षेत्रीय अधिकारी


18.7.25
217 श्री सिंह पारेक



क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

दीनदयाल नगर, हाऊसिंग बोर्ड कालोनी, ग्वालियर

ई-मेल - ropcb-gwalior@mp.gov.in Ph. 0751-2472020



क्रमांक 928 /क्षेकाप्रनिबो/ग्वा/2025

ग्वालियर, दिनांक 18/07/2025

प्रति,

अधिष्ठाता,

मेसर्स बारी स्टोनेक्स,

असरा न. 3625/2, घौघा रोड, ग्राम व पोस्ट बिलौआ,

तहसील-डबरा, जिला-ग्वालियर

विषय:- दिनांक 18/07/2025 को किये गये निरीक्षण पर वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाओं में पायी गयी कमियां।


संदर्भ:- माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण भोपाल बेंच में प्रचलित प्रकरण क्र. ओ.ए. 197/2024 में पारित ओदश दिनांक 08.07.2025

-----0-----

दिनांक 18/07/2025 को किये गये निरीक्षण पर वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाओं में पायी गयी कमिया: -

1. 50 Nos. वृक्षा रोपण किया जावे।
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.

कृपया उपरोक्त वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाओं में...!...दिवस के अन्दर पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत कर


Manoj Singh
18/7/25


(आर.आर.सिंह सेंगर)
क्षेत्रीय अधिकारी



क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

दीनदयाल नगर, हाऊसिंग बोर्ड कालोनी, ग्वालियर

ई-मेल - ropcb-gwalior@mp.gov.in Ph. 0751-2472020



क्रमांक

029

/क्षेकाप्रनिबो/ग्वा/2025

ग्वालियर, दिनांक 18 / 07 / 2025

प्रति,

अधिष्ठाता,

मेरर्स मंगलम माइनिंग एण्ड इन्फास्ट्रक्चर,

खसरा न. 3630/3, घौंघा रोड, ग्राम व पोस्ट बिलौआ,

तहसील-डबरा, जिला-ग्वालियर

विषय:- दिनांक 18 / 07 / 2025 को किये गये निरीक्षण पर वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाओं में पायी गयी कमियां।

संदर्भ:- माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण भोपाल बेंच में प्रचलित प्रकरण क्र. ओ.ए. 197/2024 में पारित आदेश दिनांक 08.07.2025

-----0-----

दिनांक 18 / 07 / 2025 को किये गये निरीक्षण पर वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाओं में पायी गयी कमियां: -

1. कोन ड्रार एवं वाइवरी स्टीन इन्क्लोजर्स के मैटेनैस का कार्य पूर्ण किया जावे।
2. परिसर में 50 नये वृक्षों का रोपण किया जावे।
3. परिसर की वाइवरी पर शेष बची लकड़ी में जी आई शीट की कीवक स्थापित की जावे।
- 5.
- 6.

कृपया उपरोक्त वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाओं में 10 दिवस के अन्दर पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत कर


(आर.आर.सिंह सेंगर)

क्षेत्रीय अधिकारी





क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

दीनदयाल नगर, हाऊसिंग बोर्ड कालोनी, ग्वालियर

ई-मेल - ropcb-gwalior@mp.gov.in Ph. 0751-2472020



क्रमांक 030 /क्षेकाप्रनिबो/ग्वा/2025

ग्वालियर, दिनांक 18 / 07 / 2025

प्रति,

अधिष्ठाता,

मेसर्स पवन पुत्र इंटरप्राइजेज,

खसरा न. 3707, घौंघा रोड, ग्राम व पोस्ट बिलौआ,

तहसील-डबरा, जिला-ग्वालियर

विषय:- दिनांक 18/07/2025 को किये गये निरीक्षण पर वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाओं में पायी गयी कमियां।

संदर्भ:- माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण भोपाल बेंच में प्रचलित प्रकरण क्र. ओ.ए. 197/2024 में पारित ओदश दिनांक 08.07.2025

-----0-----

दिनांक 18/07/2025 को किये गये निरीक्षण पर वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाओं में पायी गयी कमिया: -

1. परिसर में अेष नवी कम्नार्डि में जी आई शीट काउण्ट्रीवाल स्थापित की जावे।
2. परिसर में 100 नये वृक्षों का रोपण किया जावे।
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.

कृपया उपरोक्त वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाओं में...!...दिवस के अन्दर पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत कर

(आर.आर.सिंह सेंगर)

क्षेत्रीय अधिकारी

18/07/2025

(DUSHYANT PANDAY)



क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

दीनदयाल नगर, हाऊसिंग बोर्ड कालोनी, ग्वालियर

ई-मेल - ropcb-gwalior@mp.gov.in Ph. 0751-2472020



क्रमांक 031 /क्षेकाप्रनिबो/ग्वा/2025 कैम्प बिलौआ ग्वालियर, दिनांक 18 / 07 / 2025
प्रति,

अधिष्ठाता,
मेसर्स डी.डी.ए. स्टोन केशर,
खसरा क. 3596/2/2, 3642, 3643, 3644/2,
3645 एवं 3673 घोंघारोड, ग्राम व पोस्ट बिलौआ,
तहसील डबरा जिला-ग्वालियर

विषय:- दिनांक 18 / 07 / 2025 को किये गये निरीक्षण पर वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाओं में पायी गयी कमियां।

संदर्भ:- माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण भोपाल बेंच में प्रचलित प्रकरण क्र. ओ.ए. 197/2024 में पारित ओदश दिनांक 08.07.2025

-----0-----

दिनांक 18 / 07 / 2025 को किये गये निरीक्षण पर वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाओं में पायी गयी कमिया: -

1. परिसर में 100 नये वृक्षों का रोपण किया जावे।

2.

3.

4.

5.

6.

कृपया उपरोक्त वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाओं में...!0...दिवस के अन्दर पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत कर

Arup
Arup
18.7.25

Arup
(आर.आर.सिंह बेगार)
क्षेत्रीय अधिकारी



क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

दीनदयाल नगर, हाऊसिंग बोर्ड कालोनी, ग्वालियर

ई-मेल - ropcb-gwalior@mp.gov.in Ph. 0751-2472020



क्रमांक ९३२ /क्षेकाप्रनिबो/ग्वा/2025

ग्वालियर, दिनांक 18/07/2025

प्रति,

अधिष्ठाता,

मेसर्स शिव शंकर स्टेन इंडस्ट्री,

खसरा नं. 3609/1, 3609/5 घेंघ रोड,

ग्राम व पोस्ट बिलौआ तहसील डबरा जिला-ग्वालियर

विषय:- दिनांक 18 / 07 /2025 को किये गये निरीक्षण पर वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाओं में पायी गयी कमियां।

संदर्भ:- माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण भोपाल बेंच में प्रचलित प्रकरण क्र. ओ.ए. 197/2024 में पारित ओदश दिनांक 08.07.2025


-----0-----

दिनांक 18 / 07 /2025 को किये गये निरीक्षण पर वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाओं में पायी गयी कमिया: -

1. परिसर में 50 जग नये छत्तों का रोपण किया जावे।
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.

कृपया उपरोक्त वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाओं में..।।..दिवस के अन्दर पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत कर


(आर.आर.सिंह सेंगर)
क्षेत्रीय अधिकारी


18-07-25



क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

दीनदयाल नगर, हाऊसिंग बोर्ड कालोनी, ग्वालियर

ई-मेल - ropcb-gwalior@mp.gov.in Ph. 0751-2472020



क्रमांक

933

/क्षेकाप्रनिबो/ग्वा/2025

ग्वालियर, दिनांक 18/07/2025

प्रति,

अधिष्ठाता,

मेसर्स बालाजी स्टेन केशर,

खसरा न. 3624/2, घौंघा रोड, ग्राम व पोस्ट बिलौआ,

तहसील-डबरा, जिला-ग्वालियर

विषय:- दिनांक 18/07/2025 को किये गये निरीक्षण पर वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाओं में पायी गयी कमियां।

संदर्भ:- माजनीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण भोपाल बेंच में प्रचलित प्रकरण क्र. ओ.ए. 197/2024 में पारित ओदश दिनांक 08.07.2025

-----0-----

दिनांक 18/07/2025 को किये गये निरीक्षण पर वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाओं में पायी गयी कमिया: -

1. परिवार में 50 जमे वृक्षों का रोपण किया जावे।
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.

कृपया उपरोक्त वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाओं में 10 दिवस के अन्दर पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत कर

18/07/25
दीनदयाल नगर

(आर.आर.सिंह सेंगर)
क्षेत्रीय अधिकारी



क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

दीनदयाल नगर, हाऊसिंग बोर्ड कालोनी, ग्वालियर

ई-मेल - ropcb-gwalior@mp.gov.in Ph. 0751-2472020



क्रमांक 034 /क्षेकाप्रनिबो/ग्वा/2025

ग्वालियर, दिनांक 18/07/2025

प्रति,

अधिष्ठाता,

मेसर्स गिराज स्टेन केशर,

खसरा न. 3624/2/6, घौंघा रोड, ग्राम व पोस्ट बिलौआ,

तहसील-डबरा, जिला-ग्वालियर

विषय:- दिनांक 18/07/2025 को किये गये निरीक्षण पर वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाओं में पायी गयी कमियां।

संदर्भ:- माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण भोपाल बेंच में प्रचलित प्रकरण क्र. ओ.ए. 197/2024 में पारित ओदश दिनांक 08.07.2025

-----0-----


दिनांक 18/07/2025 को किये गये निरीक्षण पर वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाओं में पायी गयी कमिया: -

1. परिसर में ~~100~~⁵⁰ नये छप्पों का रोपण किया जावे।
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.

कृपया उपरोक्त वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाओं में 10 दिवस के अन्दर पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत कर


(आर.आर.सिंह सेंगर)

क्षेत्रीय अधिकारी


18/07/20
MONENDRA SINGH



क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

दीनदयाल नगर, हाऊसिंग बोर्ड कालोनी, ग्वालियर

ई-मेल - ropcb-gwalior@mp.gov.in Ph. 0751-2472020



क्रमांक

935 /क्षेकाप्रनिबो/ग्वा/2025

ग्वालियर, दिनांक

08/07/2025

प्रति,

अधिष्ठाता,

मेसर्स भोलेबाबा ग्रिट उद्योग,

खरसरा न. 3624/2/5, घौंघा रोड, ग्राम व पोस्ट बिलौआ,

तहसील-डबरा, जिला-ग्वालियर

विषय:- दिनांक 18/07/2025 को किये गये निरीक्षण पर वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाओं में पायी गयी कमियां।

संदर्भ:- माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण भोपाल बेंच में प्रचलित प्रकरण क्र. ओ.ए. 197/2024 में पारित ओदश दिनांक 08.07.2025

-----0-----

दिनांक 18/07/2025 को किये गये निरीक्षण पर वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाओं में पायी गयी कमियां: -

1. परिसर में 100 नये वृक्षों का रोपण किया जावे।

2.

3.


4.

5.

6.

कृपया उपरोक्त वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाओं में...10...दिवस के अन्दर पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत कर

Munish
18/07/25
MUMENDRA SINGH


(आर.आर.सिंह) सेंगर
क्षेत्रीय अधिकारी



क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

दीनदयाल नगर, हाऊसिंग बोर्ड कालोनी, ग्वालियर

ई-मेल - ropcb-gwalior@mp.gov.in Ph. 0751-2472020



क्रमांक 63 /क्षेकाप्रनिबो/ग्वा/2025 ~~कंप निबो/ग्वा~~ ग्वालियर, दिनांक 17 / 07 /2025
प्रति,

अभिष्ठाता,

मेसर्स वैभव स्टील केशर,

खसरा न. 2776/2/क, 2776/2/ख,

ग्राम बिलौआ, तहसील-डबरा जिला-ग्वालियर

विषय:- दिनांक 17 / 07 /2025 को किये गये निरीक्षण पर वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाओं में पायी गयी कमियां।

संदर्भ:- मानवीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण भोपाल बेंच में प्रचलित प्रकरण क्र. ओ.ए. 197/2024 में पारित आदेश दिनांक 08.07.2025

-----0-----

दिनांक 17 / 07 /2025 को किये गये निरीक्षण पर वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाओं में पायी गयी कमिया: -

1. जॉ कवर पर इनक्लोजर स्थापित किया जावे।
2. कोन कवर के इनक्लोजर पर टॉप कवर लगाया जावे।
3. लगभग 100 नये टुक्यों को सेपित किया जावे।
- 4.
- 5.
- 6.

कृपया उपरोक्त वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाओं में 10 दिवस के अन्दर पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत कर

मेरे द्वारा पाए गये कमिया

मिनी जे

17/07/25


(आर.आर.सिंह सेंगर)
क्षेत्रीय अधिकारी



क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

दीनदयाल नगर, हाऊसिंग बोर्ड कालोनी, ग्वालियर

ई-मेल - ropcb-gwalior@mp.gov.in Ph. 0751-2472020



क्रमांक

912

/क्षेकाप्रनिबो/ग्वा/2025

ग्वालियर, दिनांक 17/07/2025

प्रति,

अधिष्ठाता,

मेरार्स रितुराज स्टोन केशर,

खरसरा न. 117 ग्राम रफादपुर,

तहसील-डबरा जिला-ग्वालियर

विषय:- दिनांक 17/07/2025 को किये गये निरीक्षण पर वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाओं में पायी गयी कमियां।

संदर्भ:- माजनीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण भोपाल बेंच में प्रचलित प्रकरण क्र. ओ.ए. 197/2024 में पारित आदेश दिनांक 08.07.2025

-----0-----

दिनांक 17/07/2025 को किये गये निरीक्षण पर वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाओं में पायी गयी कमियां: -

1. जाँ डशर, कोन डशर, रूला मशीन, वाइब्रेटरी स्क्रीन पर इनक्लोजर स्थापित किये जावे।
2. सभी बेल्ट कन्वेयर्स के ट्रांसफर च्वाइंट्स पर एवं परिसर में वाटर गन्स की स्थापना की जावे।
3. सभी मटेरियल ट्रांसफर पर जल छिड़काव की व्यवस्था की जावे।
4. परिसर के तीन तरफ शेष वाइब्रेटरी पर जी.आई. शीट वाइब्रेटरी बनाई जावे।
5. परिसर में 200 वृक्षों का रोपण किया जावे।

कृपया उपरोक्त वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाओं में...10 दिवस के अन्दर पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत कर

(आर.आर.सिंह शेंगेर)

क्षेत्रीय अधिकारी

17-4-25



क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

दीनदयाल नगर, हाऊसिंग बोर्ड कालोनी, ग्वालियर

ई-मेल - ropcb-gwalior@mp.gov.in Ph. 0751-2472020



क्रमांक 013 /क्षेकाप्रनिबो/ग्वा/2025

ग्वालियर, दिनांक 17 / 07 / 2025

प्रति,

अधिष्ठाता,
गेरार्स राजावत स्टोन केशर,
खसरा न. 2776/2 ग्राम बिलौआ,
तहसील-डबरा जिला-ग्वालियर

विषय:- दिनांक 17 / 07 / 2025 को किये गये निरीक्षण पर वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाओं में पायी गयी कमियां।

संदर्भ:- माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण भोपाल बेंच में प्रचलित प्रकरण क्र. ओ.ए. 197/2024 में पारित ओदश दिनांक 08.07.2025


-----0-----

दिनांक 17 / 07 / 2025 को किये गये निरीक्षण पर वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाओं में पायी गयी कमियां: -

1. जाँ कुशर इन्कबोजर, कोन कुशर इन्कबोजर, वाइब्रेटरी स्क्रीन्स इन्कबोजर की स्थापना शीघ्र की जावे।
2. परिसर में 200 घंटे में वृक्षों का रोपण किया जावे।
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.

कृपया उपरोक्त वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाओं में 15 दिवस के अन्दर पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत कर


(आर.आर.सिंह सेंगर)
क्षेत्रीय अधिकारी





क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

दीनदयाल नगर, हाऊसिंग बोर्ड कालोनी, ग्वालियर

ई-मेल - ropcb-gwalior@mp.gov.in Ph. 0751-2472020



क्रमांक १२० /क्षेकाप्रनिबो/ग्वा/2025 केम्प बिलौआ ग्वालियर, दिनांक 18 07 /2025

प्रति,

अधिष्ठाता,

मेसर्स न्यू जय दाऊ बाबा स्टोन इण्डस्ट्रीज,

खसरा क. 2727/8, एवं 2758, घोंघा रोड,

ग्राम व पोस्ट बिलौआ, तहसील-डबरा, ग्वालियर

विषय:- दिनांक 18 / 07 / 2025 को किये गये निरीक्षण पर वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाओं में पायी गयी कमियां।


संदर्भ:- माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण भोपाल बेंच में प्रचलित प्रकरण क्र. ओ.ए. 197/2024 में पारित आदेश दिनांक 08.07.2025

-----0-----

दिनांक 18 / 07 / 2025 को किये गये निरीक्षण पर वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाओं में पायी गयी कमियां: -

1. मोन ऊशर एवं एक वाइब्रेटरी स्क्रीन पर इनकलेजर की स्थापना की जावे।
2. सभी स्टाक पाइलस पर वाटर स्प्रे की व्यवस्था की जावे।
3. परिसर में 200 नये वृक्षों का रोपण किया जावे।
4. परिसर में वाहन संचालन मार्ग से किनारे स्थायी वाटर गन्स की स्थापना की जावे।
- 5.
- 6.

कृपया उपरोक्त वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाओं में...10...दिवस के अन्दर पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत कर


(आर.आर.सिंह सेंगर)
क्षेत्रीय अधिकारी

Raj 10-15

18/07/2025

Raj Kumar Chaudhary

**List of Stone Crusher units of Billaua Area not installed adequate Air
Pollution Control arrangements?**

S. No.	Name of Stone Crusher	Date of Inspection	Date of Issuance of letter for deficiencies	Date of Corrective compliance submitted by stone crusher units
1.	M/s. Vaibhav Stone Crusher Survey No. 2769/2/K, 2769/2/Kha, Village Bilaua, Tehsil Dabra, District Gwalior	17.07.2025	17.07.2025	21.07.2025
2.	New Jai Daubaba Stone Crusher (Crusher) Survey No. 2727Min8, 2758, Village Bilaua, Tehsil Dabra, District Gwalior	18.07.2025	18.07.2025	23.07.2025
3.	Rajawat Stone Industries Survey No. 3623/1, Village Bilaua, Tehsil Dabra, District Gwalior	17.07.2025	17.07.2025	22.07.2025
4.	Reeturaj Stone Crusher Survey No. 117, Village Rafadpur, Tehsil Dabra District : Gwalior,	17.07.2025	17.07.2025	Not submitted

Remark: - Copies of letter for deficiencies are enclosed.



REGIONAL LABORATORY
M.P. POLLUTION CONTROL BOARD

D.D. Nagar, Housing Board Colony, Gwalior (M.P.)

AIR MONITORING REPORT

REPORT NO. 85

NAME OF INDUSTRY :- Ambient Air Monitoring Billowa Teh. Dabra Distt. - Gwalior (M.P.)

1. DATE OF MONITORING	0	5/6	0	7	2	0	2	5
2. DATE OF ANALYSIS	0	7	0	7	2	0	2	5

7. SAMPLE COLLECTED BY: RO Laboratory Staff

8. REFERENCE:

C) AMBIENT AIR MONITORING RESULT:

- ❖ Station I — On The Roof Of Nagar parishad Office Building Billowa
- ❖ Station II — On The Roof Of Shri Bhagwan Singh S/o Shri R.R. Singh House, Billow
- ❖ Station III — Near Ayushman Aarogya Mandir (PHC) Billowa

Parameters		Unit	(I)	(II)	(III)
1. RSPM (PM ₁₀)	RSPM	µg/ M ³	120.17	118.16	143.83

9. Indicates that the values exceed the permissible limits.

10. Wind direction : East To West


Analysed By


Laboratory InCharge

Inspection Report in OA 197-2024 Rameshwar Singh Vs State of MP

From : Legal Cell <legalcell.pcb@mp.gov.in>

Thu, Jul 24, 2025 02:09 PM

Subject : Inspection Report in OA 197-2024 Rameshwar Singh Vs
State of MP

 2 attachments

To : harnengt <harnengt@gmail.com>, romppcb gwalior
<romppcb_gwalior@rediffmail.com>, dmngwalior
<dmngwalior@nic.in>, aryangupta llb
<aryangupta.llb@gmail.com>

Cc : parul bhadoria04 <parul.bhadoria04@gmail.com>

Sir

Please find enclosed the Inspection Report in **OA 197-2024 Rameshwar Singh Vs State of MP** submitted in compliance of order dated 08.07.2025. This mail may be treated as proof of service.

Regards

LEGAL CELL
MP PCB

 **Inspection Report in OA 197-2024 Rameshwar Singh Vs State of MP.pdf**
9 MB

 **OA 197-2024 ORDER Dated 08.07.2025.pdf**
242 KB
