



क्षेत्रीय कार्यालय, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
Regional Office, Uttar Pradesh Pollution Control Board
भवन स०-३/५ बी, सेक्टर-३, सुहाग नगर, फिरोजाबाद।

Ref. No. : 512/MT-298/2023

Date : 07-01-2023

To,
The Registrar,
National Green Tribunal,
Principal Bench,
New Delhi.
E-mail : judicial-ngt@gov.in

Sub.: Joint Committee Report in compliance of the orders dated 29.08.2022 and 12.12.2022 passed by the Hon'ble National Green Tribunal, New Delhi in Original Application No. 497/2022, Sunny Yadav Versus State of UP & ors.

Sir,

That in compliance of the orders dated 29.08.2022 and 12.12.2022 passed by this Hon'ble National Green Tribunal, New Delhi in Original Application No. 497/2022, Sunny Yadav Versus State of UP & ors. the Joint Committee Report and view point of the State Board are annexed herewith and forwarded to you with the request that the same may place before the Hon'ble Tribunal.

Therefore, the Joint Committee Report and view point the State Board are attached herewith for kind perusal and necessary action please.

Yours Sincerely,

V.K. Dubey
7/1/23

(V. K. Dubey)
Regional Officer
UPPCB, Firozabad

Copy to:

1. Member Secretary, U. P. Pollution Control Board, Lucknow for information.
2. Shri Arvind Kumar, Advocate, Hon'ble Supreme Court/NGT, New Delhi for perusal and necessary action please.
3. Chief Environmental Officer, Circle-4, U. P. Pollution Control Board, Lucknow for information.
4. Law Officer-I, U. P. Pollution Control Board, Lucknow for information.

(V. K. Dubey)

REPORT
PLACED BEFORE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
(NGT), NEW DELHI
O.A. No. 497 of 2022

IN THE MATTER OF
SUNNY YADAV **APPLICANT**

VERSUS

STATE OF UTTAR PRADESH **RESPONDENT**

INDEX

S.N.	PARTICULARS	PAGE NO.
1.	REPORT OF JOINT COMMITTEE CONSTITUTED IN THE MATTER OF O.A. NO. 497/2022 SUNNY YADAV VERSUS STATE OF UTTAR PRADESH IN COMPLIANCE OF HON'BLE NGT, ORDRT DATED: 29.08.2022.	
2.	ANNEXURE-A: HON'BLE NGT ORDER DATED:29.08.2022	

Report

**In compliance of
Hon'ble NGT, Principal Bench, New Delhi's order dated 29.08.2022
In the matter of Original Application No.497/2022
(Sunny Yadav Versus State of Uttar Pradesh)**

**Joint Committee
(CPCB, UPPCB & District Magistrate, Mainpuri, UP)**

Contents

S.N.	Description	Page No.
1.0.	Background	4
2.0.	Introduction	5
3.0.	Inspection and Monitoring of Joint Committee	5-10
3.1.	Inspection of M/s Dayal Brick Kiln	5-7
3.2.	Inspection of M/s Govind Brick Works	7-8
3.3.	Inspection of M/s Shiv Ent Bhatta	8-9
4.0.	Recommendation	9-10
	ANNEXUR 11 -: Photo Gallery	

1.0. Background

In compliance of the Hon'ble NGT order dated 29.08.2022 in the matter of O.A. No. 497 of 2022 Sunny Yadav Versus State of Uttar Pradesh regarding verification of factual position of complaint about illegal operation of three brick kilns, namely, (i) M/s Dayal Brick and Tiles, Nagariya, District Mainpuri, (ii) M/s Shiv Ent Bhatta, Ghitoli, District Mainpuri and (iii) M/s Govind Brick Works, Devamai, District Mainpuri in violation of environmental norms. It is submitted that the above said brick kilns are located in much thickly populated area of village, school or petrol pump and are causing environmental pollution posing serious health hazards and danger to the life of residents of the locality. The relevant part of the order is as follow:

“....In view of the allegations made in the application, we consider it appropriate that a Joint Committee be constituted to verify the factual position. Accordingly, we constitute a Joint Committee comprising of CPCB, UPPCB and District Magistrate, Mainpuri and direct the same to meet within two weeks, undertake visits to the site, look into the grievances of the applicant, associate the applicant and representative of the concerned project proponents, verify the factual position and submit its report within one month by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Supported PDF and not in the form of Image PDF. The State PCB will be the nodal agency for coordination and compliance....”

In compliance to said order, following committee was constituted.

Nominated Members

1. Sh. Arvind Kumar, Scientist 'B', CPCB, RD Lucknow
2. Mrs. Navodita Sharma, SDM, Mainpuri
3. Sh. Chandra Shekhar, AEE, Regional Office, UPPCB, Firozabad

Other Members

1. Sh. Deepak Yadav, JRF, Regional Office, UPPCB, Firozabad

2.0. Introduction:

Complainant stated in his complain that three brick kilns, namely, (i) M/s Dayal Brick and Tiles, Nagariya, District Mainpuri, (ii) M/s Shiv Ent Bhatta, Ghitoli, District Mainpuri and (iii) M/s Govind Brick Works, Devamai, District Mainpuri are in violation of environmental norms and also submitted that the above said brick kilns are located in much thickly populated area of village, school or petrol pump and are causing environmental pollution posing serious health hazards and danger to the life of residents of the locality. To verify the factual status, the inspection of brick kilns was carried out on 29.11.2022. Lekhpals of concerned areas are also associated for verification of siting distance and measurement through revenue maps. Reports of Lekhpals regarding siting distance measurement are annexed as **Annexure-1**.

3.0. Inspection and Monitoring of Joint Committee:

Committee carried out the inspection of these three brick kilns namely, i) M/s Dayal Brick and Tiles, Nagariya, District Mainpuri, (ii) M/s Shiv Ent Bhatta, Ghitoli, District Mainpuri and (iii) M/s Govind Brick Works, Devamai, District Mainpuri on 29.11.2022. During inspection only representative of brick kilns proponent was present. The applicant was informed to associate with joint committee and connected telephonically by UPPCB but applicant did not associate with joint committee. Copy of communication with applicant is annexed as **Annexure-2**. Brick kilns wise salient observations and recommendations of inspection team are as below:

3.1. Inspection of M/s Dayal Brick and Tiles:

3.1.1. Observation:

1. M/s /s Dayal Brick and Tiles is located at Village Nagariya, Post Dharau, District Mainpuri and owned by Sh. Lalit Verma.
2. The brick kiln is operational with valid consent granted since 08.01.2002 by UPPCB, copy of the consent is enclosed as **Annexure-3**.
3. The brick kiln has granted consent with installed capacity 20,000 bricks/day under Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 and Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 by UPPCB which is valid up-to 31.07.2025.

4. As per receipt of mining fee submitted to Directorate of Geology and Mining, Uttar Pradesh, 1.345 hectare land is allotted to brick kilns for mining in Financial Year 2022-23. Copy of receipt is enclosed as **Annexure-4**.
5. During visit the brick kiln was found non-operational and it is informed that firing will start from January 2023.
6. The brick kiln is based on zig-zag technology with installed ID fan.
7. The brick kiln does not have adequate stack monitoring facility i.e., proper platform, porthole and ladder.
8. Coal is being used as fuel for brick kiln firing and was stored in open covered with tarpaulin.
9. Internal roads within the premise of brick kilns were unpaved and causing fugitive emission while movement of vehicle.
10. Green belt is developed only two side of brick kiln and remaining two side of brick kiln have no green belt.
11. The brick kiln has one bore well for meeting requirement of manufacturing of green bricks. No flowmeter is installed at borewell and no permission from CGWA has been obtained for the same.
12. As per Lekhpal report, distance of habitation, Orchid, Schools, Petrol Pump, other nearest brick kiln, and National/ State Highway from brick kiln is as bellow:

S.N.	Parameter	Distance	
1.	Nearest habitation as village	North	Village-Lahra Mahuan 1500 m
		South	Village Mahmood Nagar, 600 m
		East	Village-Nagariya 300 m
		West	Village-Dharau,600 m
2.	Nearest Orchid	No orchid	
3.	Nearst Brick kilns	Shiv parbha Eant Udhyog 3 km	
4.	Nearest School	Suditi Global Academy 300 m	
		Pt. Lakhpati Rai Jr. High School 120 m	
5.	Nearest Petrol Pump	Shanti filling station 2 K.m.	
6.	Nearest State Highway	600 meter Devi Dharak bypass	

13. It is also observed that residential houses have been also constructed near brick kiln premise.

3.2. Inspection of M/s Govind Brick Works:

3.2.1. Observation:

1. M/s Govind Brick Works is located at Village Devamai, District Mainpuri and owned by Sh. Sunil Kumar Verma.
2. The brick kiln is operational with valid consent granted since 16.03.2005 by UPPCB, copy of the consent is enclosed as **Annexure-5**.
3. The brick kiln has granted consent with installed capacity 22,000 bricks/day under Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 and Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 by UPPCB which is valid up-to 31.07.2024.
4. As per receipt of mining fee submitted to Directorate of Geology and Mining, Uttar Pradesh, 0.8138 hectare land is allotted to brick kilns for mining in Financial Year 2022-23. Copy of receipt is enclosed as **Annexure-6**.
5. During visit the brick kiln was found non-operational and it is informed that firing will start from January 2023.
6. The brick kiln is based on zig-zag technology with installed ID fan.
7. The brick kiln does not have adequate stack monitoring facility i.e., proper platform, porthole and ladder.
8. Coal is being used as fuel for brick kiln firing and was stored in open covered with tarpaulin.
9. Internal roads within the premise of brick kilns were unpaved and causing fugitive emission while movement of vehicle.
10. No proper green belt is developed around the brick kilns.
11. The brick kiln has one borewell for meeting requirement of manufacturing of green bricks. No flowmeter is installed at borewell and no permission from CGWA has been obtained for the same.
12. As per Lekhpal report, distance of habitation, Orchid, Schools, Petrol Pump, other nearest brick kiln, and National/ State Highway from brick kiln is as bellow:

S.N.	Parameter	Distance	
1.	Nearest habitation	North	Village-Kodar 400 m

	as village	South	Village- Pajj, 270 m
		East	Village-Devamai 600 m
		West	Village-Kapurpur, 1300 m
2.	Nearest Orchid	No orchid	
3.	Nearst Brick kilns	JSB Brick Field 2.2 km	
4.	Nearest School	Primary School Devamai 700 m Maan Singh primary school 800 m	
5.	Nearest Petrol Pump	Sohan filling station 3.6 K.m.	
6.	Nearest State Highway	2.9 Km Mainpuri Shikohabad Marg	

13. It is also observed that residential houses have been also constructed near brick kiln premise.

3.3. Inspection of M/s Shiv Ent Bhatta:

3.3.1. Observation:

1. M/s Shiv Ent Bhatta is located at Village Ghitauli, District Mainpuri and owned by Sh. Mamta Verma.
2. The brick kiln is operational with valid consent granted since 08.01.2002 by UPPCB, copy of the consent is enclosed as **Annexure-7**.
3. The brick kiln has granted consent with installed capacity 22,000 bricks/day under Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 and Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 by UPPCB which is valid up-to 31.07.2024.
4. As per receipt of mining fee submitted to Directorate of Geology and Mining, Uttar Pradesh, 2.1750 hectare land is allotted to brick kilns for mining in Financial Year 2022-23. Copy of receipt is enclosed as **Annexure-8**.
5. During visit the brick kiln was found non-operational and it is informed that firing will start from January 2023.
6. The brick kiln is based on zig-zag technology with installed ID fan.
7. The brick kiln does not have adequate stack monitoring facility i.e., proper platform, porthole and ladder.

8. Coal is being used as fuel for brick kiln firing and was stored in open covered with tarpaulin.
9. Internal roads within the premise of brick kilns as well as link road were unpaved and causing fugitive emission while movement of vehicle.
10. No proper green belt is developed around the brick kilns.
11. The brick kiln has one borewell for meeting requirement of manufacturing of green bricks. No flowmeter is installed at borewell and no permission from CGWA has been obtained for the same.
12. As per Lekhpal report, distance of habitation, Orchid, Schools, Petrol Pump, other nearest brick kiln, and National/ State Highway from brick kiln is as bellow:

S.N.	Parameter	Distance	
1.	Nearest habitation as village	North	Village-Sindhpur 1500 m
		South	Village Ghitauli, 875 m
		East	Village-Kaderahar 1600 m
		West	Village Jaswantpur Nagar, 1200 m
2.	Nearest Orchid	No orchid	
3.	Nearst Brick kilns	M/s Yadav Brick Field 400 meters	
4.	Nearest School	Purv Madhyamik Vidyalaya Jaswantpur 570 m Primary School Madhupuri 640 meters Samrath Prithviraj Chauhan Mahavidyalaya Ghirauni- 590 meters	
5.	Nearest Petrol Pump	Jasvantpur filling station 1 K.m.	
6.	Nearest State Highway	315 meter	

4.0. Recommendation:

1. All the three brick kilns are established on or before 2005 based on applicable siting guideline of Jila Panchayat (Copy of guideline is enclosed as **Annexure-9**) and thereafter obtained consent under Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 and Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 Act from UPPCB. However, these brick kilns are not meeting the new siting criteria prescribed through the guideline notified by State of Uttar Pradesh on 2012

(Copy of notification is enclosed as **Annexure-10**). As per CPCB, while renewing the consent of brick kilns, siting criteria notified by State of Uttar Pradesh on 2012 should be verified and complied.

2. These brick kilns should not be allowed to operate without:
 - a) Providing adequate stack emission monitoring facility.
 - b) Obtaining NOC from State Ground water Department.
3. All the three brick kilns should have pucca road within the premise for vehicle movement to prevent fugitive dust emission. Link road for brick kiln namely M/s Shiv Ent Bhatta should be paved.
4. All three brick kilns should develop proper green belt as per consent to minimize dust emission.
5. Water sprinklers are required to be deployed for prevention of fugitive emission.
6. Fuel should be stored under proper shed to prevent fugitive emission.
7. Flow meter should be installed at borewell for better water Management.
8. Environmental monitoring report which includes ambient air quality, stack emission monitoring required to be submitted by Project Proponent on bi-monthly basis while in operation.

Arvind Kumar
(Sh. Arvind kumar)
 Scientist 'B', CPCB, RD Lucknow

Navodita Sharma
(Mrs. Navodita Sharma)
 SDM, Mainpuri

Point of view of UPPCB is Attached

CS
(Sh. Chandra Shekhar)
 AEE, Regional Office UPPCB, Firozabad

Dy. Secy
10/1/23

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ संख्या : H86862 /सी-4 /एनजीटी-266 /2022

दिनांक 05/01/23

मा0 एन0जी0टी0 प्रकरण /समयबद्ध

e-mail द्वारा

सेवा में,

क्षेत्रीय अधिकारी,
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
फिरोजाबाद।

विषय : मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या-497/2022 सनी यादव बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 में पारित आदेश दिनांक 29.08.2022 के अनुपालन में सी0पी0सी0बी0 से प्राप्त संयुक्त निरीक्षण आख्या/संस्तुति के संबंध में अभिमत/स्वीकृति प्रदान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक क्षेत्रीय कार्यालय, फिरोजाबाद के पत्रांक-500/एमआई-298/2022, दिनांक 29.12.2022 के क्रम में बिन्दु संख्या-4.0 में बिन्दु-1 के संबंध में बोर्ड के विधि अनुभाग द्वारा विधिक्षित Point of View संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(प्रदीप शर्मा)

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-4

ABE/fku

wse

10/1

UPPCB's Point of View

1. In view of State Pollution Control Board, it is pertinent to mention here that the provisions of the Notification No.-921/55-Parya/12-94/(Parya)/11 Dated 27-06-2012 are applicable for the siting criteria for the establishment of the new brick kilns in the State of Uttar Pradesh.
2. Sri Ashok Kumar Verma, Advocate, Senior Panel Counsel of U.P. Pollution Control Board has provided his opinion on applicability of the Notification No.-921/55-Parya/12-94/(Parya)/11 Dated 27-06-2012 as such as regards the provisions of Rule 2 of Rules 2012 (Distance from residential area/ population/sensitive area/mango or fruit orchard), are concerned these are prospective in nature but in case there is any old brick kiln established and running prior to the date of enforcement of Rules, 2012 in accordance with law but having no valid consents to operate, the provision of the Rules, 2012 will apply retroactively. The copy of the same is enclosed herewith for reference as Annexed.


प्रदीप शर्मा
मुख्य पर्यावरण अधिकारी


25.1.23

ASHOK KUMAR VERMA

Advocate
Senior Panel Counsel
Union of India



(Mob) 9335246338.

538 - Ka/1500, Mausam Bagh,
Triveni Nagar, Ph-2,
Near Bright Land School,
Lucknow-226020 (U.P.).

Date:26/02/2022

To,

The Law Officer -- I,
U.P. Pollution Control Board,
Gomti Nagar,
Lucknow.

Sub:-- Legal Opinion in pursuance of Letter dated 24/02/2022.

Sir,

After going through "The Uttar Pradesh Brick Kilns (Siting Criteria for Establishment) Rules 2012, which has been enforced wef. 27/06/2012 it is submitted that as is apparent from Rules, 2012 these rules have been framed by the State Government with a view to regulate the siting criteria for establishment of new brick kilns in the State of Uttar Pradesh. From the perusal of objects of framing the Rules, 2012 it is apparent that the main object was to regulate the siting criteria of new brick kilns in the State of U.P. As such the old brick kilns which were already established by applying siting criteria of establishment of brick kiln according to the prevailing byelaws of Zila Panchayat and were granted no objection/consent to establish by the Uttar Pradesh Pollution Control Board (hereinafter referred as "Board") and were also granted the consent to operate by the Board, as a right vested in them with regard to the establishment of the brick kiln and the right to operate the brick kiln was subject to the conditions contained in the consent order granted by the Board as such in view of Rule 1(2) of the Rules, 2012, the provisions of Rule 2 of Rules, 2012 are prospective in nature and as regards the criteria for the establishment of the Brick Kilns under the aforesaid Rules, 2012 cannot be applied to Old Brick Kilns already established and having valid consent orders to operate. It is relevant to mention here that in view of provisions of The Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 & The Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 the obtaining of the no objection to establish the Brick Kiln is only one time and there is no provision for its renewal, the aforesaid provisions are prospective in nature and will not be applicable to Old Brick Kilns as referred earlier.

So far as the operation of Rules, 2012 as regards the permission to operate the brick kilns it is submitted that the old brick kilns already lawfully established and having no objection/consent to establish granted by the Board prior to the commencement of Rules, 2012, the consent to run/operate the aforesaid brick kilns already granted and subsisting on the date of commencement of Rules, 2012, the consent was to be continued for the unexpired period but for seeking renewal of the consent to operate after enforcement of Rules, 2012 the other provisions except the provisions relating to the establishment of the new brick kiln are being enforced in respect of considering the renewal of consent to operate by enforcing the Rules, 2012 except the provisions which relate and confined to Rules, 2012 are prospective.

& Another) while considering the matter in respect of Brick Kilns existing since 2010 with consent to establish and without consent to run has been pleased to hold Rules, 2012 to be retroactive in nature so far as such Brick Kilns are concerned, as such to such Brick Kilns which were established prior to enforcement of Rules, 2012 and were having no consent to run, to such Brick Kilns Rules, 2012 will apply. The operative portion of the said order is mentioned as below:

“.....It is clear from the records that when the brick kiln was established in 2010, it had taken an NOC from the Zila Parishad but it had not obtained the consent of the UPPCB under Section 21 of the Air Act. The Air Act had been promulgated on 29th March, 1981. In terms of Section 21(6) of the Air Act, no person shall, without the previous consent of the UPPCB, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area. Even the units which were operative at the time of commencement of the Act were granted period of three months from the date of commencement of the Air Act, within which they were required to take the consent of the Board. Thus, there was a statutory obligation on the part of the appellant to seek consent of UPPCB for establishing and operationalizing its unit. Admittedly, the appellant did not take consent of the Board till the show cause notice dated 19th January, 2013 was issued to it. It is only after issuance of this show cause notice that the appellant had filed an application for grant of consent which admittedly has been granted on 6th September, 2013. Thus, for the first time when the unit applied for obtaining consent of the UPPCB was in August, 2013, that is, when the Air Act and all the laws framed thereunder, including the Rules of 2012, were in force. The application for grant of consent ought to have been considered by the UPPCB in accordance with the laws in force, when the application was moved and not when the unit claims to have been established or the time since when it was running. Admittedly, the unit of the appellant had come into existence without complying with the laws in force, particularly the environmental legislations. Before the appellant can claim any advantage on the strength of beneficial interpretation of the relevant provisions in order to contend that it being an existing unit and is covered only by the Rules in force in 2010 and not by the Rules of 2012 as these are prospective in nature, the unit must show that it came into existence upon entirely complying with the laws in force at that time and after obtaining the consent of the Board under the provisions of the Air Act. If a unit is established in violation of the laws in force and in an illegal manner, then it would be estopped from claiming any benefit on the ground of the laws being prospective. Such unit cannot be permitted to exist in violation of the laws in existence, i.e. the Rules of 2012 and the prescribed standards under the Air Act. This shall be the position of law, independent of the contention that such procedural laws which are mandatory and only add additional obligation, but does not take away any existing rights, would have to be treated retroactively.....”

It is to be noted that from the aforesaid judgment it is apparent that the siting criteria of Rules, 2012 applies to the new brick kilns to be established after its enforcement but in case old brick kilns established prior to the enforcement of Rules, 2012 and having no valid consent on the date of enforcement, to such Brick Kilns the provisions of Rules, 2012 will apply retroactively and cannot claim to have a vested right in them.

Against the aforesaid order dated 07.05.2015 passed in Appeal no. 74/2014 by

The said Civil Appeal has been dismissed by the Hon'ble Supreme Court vide its order dated 12.10.2015. The operative portion of the said order is reproduced as below:

".....

3. We have heard Shri Pradeep Misra, learned counsel for the appellant and carefully perused the material available on record. In our considered opinion, we do not see any good ground to interfere with the judgment and order passed by the Tribunal.

4. Accordingly, the appeal stands dismissed."

It is further submitted that in the matter of a writ petition no. 10083 (M/B) of 2014 M/s New Swami Brick Field Vs State of U.P. & Others when the matter came before the Hon'ble High Court At Lucknow and the dispute raised was about violation of Article 19 (1) (g) the Hon'ble Court was of the view as below:

".....After respective arguments have been advanced, this Court finds that in exercise of authority conferred under Section 21 read with Section 54 of Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981, State Government has proceeded to frame rules in respect of establishment of new brick kiln and said rules are known as Uttar Pradesh Int Bhattha (Sthapna hetu Sthal Mapdand) Niymawali 2012. Said rules in question contains various guidellnes that are to be adhered to be for establishment of new brick kiln.

Petitioner is assailing the validity of said rules, not at all on the ground of competence of the State Government to frame said rules that has been so framed in consultation with U.P. Pollution and Control Board, rather challenge has been made that same has the effect of infringing and violating the fundamental right of petitioner guaranteed under Article 19 (1) (g) of the Constitution of India to carry out the business by the petitioner.

Once in statutory exercise of authority, statutory rules have been framed for the purposes of carrying out the object of Act and not dehors of the same and in the said direction for the purposes of establishment of new brick kiln rules have been framed, and therein in the place wherein brick kiln could be established, qua the same parameters have been fixed, in reference of residential area, population, sensitive area, and distance to be maintained from mango grooves and others, and the said restrictions are being assailed that same violates fundamental right of the petitioner under Article 19 (1-g) of the Constitution of India, said challenge cannot be accepted for the reason that State Government is always competent to impose reasonable restriction in carrying out the business.

Article 19 (6) of the Constitution recognises and permits reasonable restriction on the rights guaranteed under Article 19 (1) (g) of Constitution, and said reasonableness of restriction on being assailed has to be determined in an objective manner and from the stand point of interest of general public and not from the stand point of interest of persons upon whom such restrictions would have impact, as restriction can not be said to be unreasonable merely because in a given case, it operates harshly. Apex Court in the case of Union of India Vs. International Trading Company 2003(5) SCC 437 has taken the view that when some decision is taken in purported exercise of statutory power in public interest, acting reasonably and in good faith, then said challenge should receive no interference from Courts. Right to carry on business is guaranteed under Article 19 (1) (g).

right to carry on business can always be regulated in public interest and that is the purport of Article 19(6) which recognises and permits reasonable restriction.

On the said parameters, we examine the restriction in question that is being assailed before this Court and we find that all the terms and conditions that have been so imposed, has the tapping and element of public interest, as one of the condition is that no brick kiln would be established within 200 meters from the railway track, no brick kiln would be opened within a distance of 100 meter from the main road/ PWD road; no brick kiln would be opened within the distance of 300 meter from the National Highway; and no brick kiln would be opened within distance of 800 meter from earlier brick kiln. These norms in question are guided by public interest and has to be dubbed and termed as reasonable restriction.

Learned Counsel for the petitioner next contended that in the present case, rules in question are discriminatory, inasmuch as old brick kiln has been permitted to run and thus person who intend to be in the same business have been discriminated.

Caption of the rules makes it clear that rules are meant for the persons who intend to run and establish new brick kiln business and as far as old brick kiln is concerned, said rules are not at all applicable or attracted and under the said rules in question in reference of old brick kiln that are being or that is being intended to run even they would comply with the terms and conditions on which permission has been accorded to them to run brick kiln.

The Rules in question is clearly prospective in nature and as such 5 persons who have been in business in the past, constitute a class amongst themselves, and claiming parity vis-a-vis them cannot be accepted. Apex Court in the case of John Vallamattom Vs. Union of India 2003 (6) SCC 2902 has taken the view that equality clause enshrined under Article 14 of the Constitution is of wide import, and restriction imposed by reason of statute, however, can be upheld in the event it is held that the person to whom the same applies, forms a separate and distinct class and such a classification is reasonable one based on intelligible differentia having nexus with the object sought to be achieved. Once the object is to regulate establishment of new brick kiln, then claiming parity with incumbent who are already in business, is wholly unreasonable request as they under the scheme of things form a separate and distinct class, and arguments advanced if accepted would frustrate the object sought to be achieved....."

As such as regards the provisions of Rule 2 of Rules, 2012 are concerned these are prospective in nature but in case there is any old brick kiln established and running prior to the date of enforcement of Rules, 2012 in accordance with law but having no valid consents to operate, the provision of the Rules, 2012 will apply retroactively.

Ashok Kumar Verma

(Ashok Kumar Verma)

Advocate.

19 प्रदेस, आपने द्वारा दिए गये निर्देशों के क्रम में गोविंद ब्रिज कवर्स
— देवमई मैनपुरी की चिमनी से आबादी की दूरी, बगीचा
आदि के सम्बन्ध में जंप की गई जानकारी के अनुसार किटुवार आख्या
निम्नवत् है -

① निम्नतम आबादी वाले ग्राम की दूरी - (नं. धारम - 250 मी.)

उत्तर - नं. ओडर - 400 मीटर

दक्षिण - नं. पैज - 270 मीटर

पूरब - देवमई - 600 मीटर

पश्चिम - लपुरपुर - 1300 मीटर

② निम्नतम बगीचा - नदी है।

③ निम्नतम स्कूल - जं. पा. देवमई - 700 मी.
जं. पा. नं. भानसिंह - 800 मी.

④ निम्नतम पेट्रोल पम्प - रोहन फिलिंग स्टेशन नं. मिया
3.6 किमी.

⑤ निम्नतम राजमार्ग/स्टेट हाइवे - 2.900 किमी. (मैनपुरी - बिस्नेहाबाद)
मार्ग

⑥ निम्नतम ईट भंडार - J.S. 8 ब्रिज फील्ड 20 कुंशी
2.2 किमी.

उपरोक्त के अतिरिक्त कुछ आवासीय मकान भंडार 1300 मी के
पास भी स्थित है। उक्त जानकारी के लिए धन्यवाद है।
20/11/2022

महोदय

आपके द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में मैं मैदास
शिव ईट भंडा गारा जं 140 ग्राम बितौली मैदास की निर्माणा
से आबादी की दूरी, बाग बगीचा की दूरी के सम्बन्ध में ज्ञान
की गयी जैन्गोपलान्त बिदुवा आल्या निम्नवत् है।

(1) निकटतम आबादी वाले ग्रामों की दूरी

पूरब - कड़ेगहर भाग ओरेण्य परिया 1.600 Km

पश्चिम - जसवन्तपुर भाग सौमो 1.200 Km

उत्तर - सिंधुपुर भाग ओरेण्य परिया 1.500 Km

दक्षिण - बितौली 0.875 Km

(2) निकटतम बगीचा - कोई नहीं

(3) निकटतम स्कूल - पूर्व मा० वि० जसवन्तपुर - 570 मी०
मा० वि० मधुपुरी - 640 मी०
सम्राट पुश्चो लाल चौहान
महाविद्यालय बितौली - 590 मी०

(4) निकटतम पेट्रोल पम्प की दूरी - जसवन्तपुर डिलिंग स्टेशन
दूरी 1 Km

(5) निकटतम रातपागी हरेट हाउसे - 315 मीटर

(6) निकटतम ईट भंडा - यादव बिक्र कील्ट
दूरी - 450 मीटर

आल्या खाद देवा में प्रेषित है।

2/11/22

30.11.2022

सहित,


आपके द्वारा प्रमाण पत्र की को प्रतिलिपि के साथ के प्रमाण पत्र
 किन सब मामलों का नतीजा जो प्रमाण पत्रों की प्रतिलिपि के साथ
 की प्रतिलिपि, लॉकर के साथ-साथ के साथ की प्रतिलिपि प्रमाण पत्रों के
 साथ प्रमाण पत्रों के -

- ① निवारण सामग्री को प्रमाण पत्रों के - प्रमाण पत्र, 300 की (प्रमाण)
- उत्तर - लॉकर प्रमाण पत्र (प्रमाण), 1500 की (प्रमाण)
- प्रमाण - प्रमाण पत्र, 500 की (प्रमाण)
- प्रमाण - प्रमाण पत्र, 300 की (प्रमाण)
- प्रमाण - प्रमाण पत्र, 500 की (प्रमाण)

- ② निवारण सामग्री - प्रमाण पत्र
- ③ निवारण सामग्री - ① प्रमाण पत्र प्रमाण पत्र, 300 की (प्रमाण)
 ② प्रमाण पत्र प्रमाण पत्र, 120 की (प्रमाण)
- ④ निवारण सामग्री प्रमाण - प्रमाण पत्र प्रमाण पत्र, प्रमाण पत्र, 2 प्रमाण पत्र (प्रमाण)
- ⑤ निवारण सामग्री प्रमाण प्रमाण - 500 की (प्रमाण प्रमाण प्रमाण प्रमाण प्रमाण)
- ⑥ निवारण सामग्री प्रमाण - प्रमाण पत्र प्रमाण पत्र, 3 प्रमाण पत्र (प्रमाण)

उक्त के अतिरिक्त कुछ प्रमाण पत्र प्रमाण पत्र प्रमाण पत्र प्रमाण पत्र के
 प्रमाण पत्र के साथ प्रमाण पत्र के

20/11/15



पंजीकृत

संदर्भ संख्या, 81 / एम0डी0-71 / वायु प्रदूषण / 2002/6

दिनांक 6.12.2002

सेवा में,

मै0 दयाल ब्रिक्स एण्ड टायल्स
ग्राम- मगरिया
जनपद- मैनपुरी

विषय- वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियन्त्रण) अधिनियम, 1981, संशोधित अधिनियम, 1987 की धारा 21 के अन्तर्गत सहमति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के संदर्भ में कृपया आप अपने आवेदन पत्र दिनांक 6.12.2001 का अवलोकन करें। आपके आवेदन का परीक्षण किया गया और आपको सशर्त सहमति आदेश संख्या 397 सहमति (वायु) आदेश / 2002/6 दिनांक 6.12.2002 को संलग्न किया जा रहा है। आपका ध्यान क्रमांक संख्या 1,3-9,12-21 जो नीचे वर्णित है, आकर्षित किया जाता है।

1. सहमति में दी गई शर्तों एवं दिये गये विभिन्न बिन्दुओं का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करें एवं इस कार्यालय में अनुपालन आख्या एक माह के अन्दर प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
2. _____ के 0 बी0 ए0 क्षमता के डी0 जी0 सैट से संलग्न चिमनी की ऊँचाई भूतल/भवन छत से _____ मी0 ऊँचा किया जाय।
3. पलू गैस, प्रक्रिया उत्सर्जन तथा वायु गुणता की अनुश्रवण आख्या इस पत्र प्राप्ति के _____ माह के अन्दर प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
4. वायु प्रदूषण नियन्त्रण हेतु व्यवस्था जैसे वैफिल्ड, ग्रेविटी सैटलिंग चैम्बर का प्राविधान, संचालन एवं रख रखाव इस प्रकार किया जाय, जिससे प्रदूषणकारी अवयवों की मात्रा बोर्ड के द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप हो।
5. इस पत्र प्राप्ति के एक माह के भीतर समस्त प्रदूषण नियन्त्रण व्यवस्थाओं की डिजाइन, कार्यक्षमता सम्बन्धी आख्या एवं अपने उद्योग का ले-आउट प्लान प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
6. आपके उद्योग का संचालन इस प्रकार से हो कि जिससे वायु मण्डल की गुणता मानकों के अनुरूप रहे।
7. ईट भट्टा परिसर में उचित मात्रा में वृक्षारोपण करें जिससे कि वातावरण में सुधार हो तथा प्रगति आख्या हर तीसरे महीने भेजना सुनिश्चित करें। परिसर के चारों ओर कम से कम 10 मीटर चौड़ी हरित पट्टिका का विकास किया जाये।
8. यह सहमति केवल वर्तमान उत्पादन क्षमता एवं वर्तमान उत्सर्जन की मात्रा के लिए ही मान्य है।
9. आपको उद्योग की ऑडिट की हुई नवीनतम वैलेन्सशीट की प्रतिलिपि या चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा पूर्ण विनियोजन (अचल सम्पत्ति + वर्तमान सम्पत्ति- वर्तमान देनदारियों) का सत्यापित प्रमाण पत्र प्रेषित करने के निर्देश दिये जाते हैं जिससे कि आपके द्वारा देय सहमति शुल्क की जाँच की जा सके।
10. ईंधन का प्रयोग, उत्पादन प्रक्रिया अथवा अन्य प्रक्रिया हेतु नहीं किया जायेगा।
11. आपको उपकर अधिनियम, 1977 में वांछित नियमों का पूर्णतया पालन करने और बोर्ड को इस सम्बन्ध

(2)


- में उपकर विवरणी भेजने की सलाह दी जाती है।
12. यह सहमति आदेश दिनांक 6/11/97 में अंकित उत्पादन ईंधन की खपत के लिए ही वैध है।
 13. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा निर्गत अधिसूचना सं. जी.एस.आर. 176 (ई) दिनांक 2.4.96, कार्यालय ज्ञाप संख्या डी.सी.सी./14/13/97 दिनांक 13.11.97 एवं क्यू 16015/41/2000- सी.पी.ए. दिनांक 10.11.2000 तथा अधिसूचना संख्या जी.एस.आर. 682 (अ) दिनांक 5.10.99 द्वारा ईट भट्टों के सम्बन्ध में जारी निर्देशों तथा उत्सर्जन मानकों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
 14. ईट भट्टा क्षेत्र में धूल की रोकथाम हेतु दिन में कम से कम तीन बार नियमित रूप से पर्याप्त जल छिड़काव सुनिश्चित किया जाय।
 15. ईट निर्माण हेतु निकटतम थर्मल पावन स्टेशन से फलाई ऐश प्राप्त कर उक्त का यथा सम्भव प्रयोग किया जाय।
 16. ईंधन के रूप में पल्वराइज्ड कोल (10 मि.मी. आकार) का प्रयोग सुनिश्चित किया जाय।
 17. ईट भट्टा संचालन हेतु सम्बन्धित विभागों यथा जिलाधिकारी कार्यालय से खनन कार्य की अनुमति, जिला पंचायत से नवीनतम लाइरोन्स तथा व्यापार कर विभाग आदि से प्राप्त पंजीयन प्रमाण-पत्र/अनुज्ञा पत्र/अनुमति की प्रतियाँ इस पत्र की प्राप्ति के दो माह के अन्दर प्रेषित की जाये।
 18. यह सहमति आदेश दिनांक 30-06-2002 तक मान्य है। सहमति आदेश पत्र की शर्तों का सन्तोषजनक अनुपालन पाये जाने पर ही दिनांक _____ तक वैधता बढ़ाई जायेगी।
 19. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना सं. का.आ. 763 (अ) दिनांक 14 सितम्बर, 1999 में ईट भट्टों को निकटतम कोयला या लिग्नाईट आधारित तापीय संयंत्रों से 50 कि.मी. परिधि में होने की दशा में ईट निर्माण में 25 प्रतिशत फलाई ऐश का प्रयोग किया जाना अनिवार्य है। इसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

- 20- ईट भट्टे द्वारा इस कार्यालय में प्रस्तुत गुण्य पत्र दिनांक- 22.12.2001 का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जाये तथा स्टैक मानीटरिंग हेतु तमुक्ति व्यवस्था की जा
- 21- ईट भट्टे पर सहमति वायु गुण्य के मद् में बकाया होने पर देय होगी।

इस सहमति आदेश में अंकित किसी सूचना अथवा सहमति शर्तों के होते हुए भी उ0 प्र0 नियन्त्रण बोर्ड के पास, वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियन्त्रण) अधिनियम, 1981 तथा इसके संशोधित अधिनियम, 1987 के अन्तर्गत उपरोक्त वर्णित किसी भी/सभी शर्तों पर पुनः विचार करने के लिए जो उचित हो, वह परिवर्तन करने का अधिकार व शक्ति आरक्षित है।

संलग्नक- उपरोक्तानुसार

भवदीय





उ० प्र० प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड

जे-1, ज्ञानसरोवर कालोनी, रामघाट रोड
अलीगढ़-202 001

सहमति आदेश-पत्र

संख्या..... ~~29/11~~ सहमति (वायु) आदेश / 2002/6 दिनांक 8-1-2002

विषय-सहमति में ~~दयाल ब्रिक एण्ड टायल्स, ख० नं० 392~~ ग्राम-नगरिया ~~मैनपुरी~~

वायु (प्रदूषण नियन्त्रण एवं निवारण) अधिनियम, 1981 की धारा 21/22 के अन्तर्गत।

संदर्भ- आवेदन संख्या..... ~~गुन्य~~ दिनांक 6-12-2001

1. वायु अधिनियम के 1981 अन्तर्गत वायु प्रदूषणकारी अवयवों के उत्सर्जन हेतु उपरोक्त संदर्भित सहमति आवेदन प्रपत्र में ~~दयाल ब्रिक एण्ड टायल्स, मैनपुरी~~ को अपने संयन्त्रों से सलग्नक में वर्णित शर्तों के अनुरूप वायुमंडल में उत्सर्जन हेतु बोर्ड द्वारा अधिकृत किया जाता है।
2. वायु सहमति दिनांक ~~6-12-2001~~ से ~~30-06-2002~~ अवधि तक मान्य है।
3. इस सहमति आदेश में अंकित किसी सूचना तथा सहमति शर्तों के होते हुए भी, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, वायु (प्रदूषण नियन्त्रण एवं निवारण) अधिनियम 1981 धारा 21(6) में तथा इसके संशोधित अधिनियम 1987 के अन्तर्गत उपरोक्त वर्णित किसी भी/सभी शर्तों में पुनः विचार करने के लिए जो उचित हो परिवर्तन करने का अधिकार व शक्ति बोर्ड के लिए आरक्षित है।

अनुलग्नक = सलग्न

(सहमति शर्तों)

क्षेत्रीय अधिकारी



उ० प्र० प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड

जे-1, ज्ञानसरोवर कालोनी, रामघाट रोड
अलीगढ़-202 001

पंजीकृत

संदर्भ संख्या,

86 / सम०डी०-71 / जल प्रदूषण / 2002/5

दिनांक 11/12/2002

सेवा में,

मै०

बिक्स
दयाल एन्ड टायल्स
ग्राम- नगरिया
जनपद- मैनपुरी

विषय- जल (प्रदूषण निवारण एवं नियन्त्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 25/26 और इसके संशोधन अधिनियम, 1978 एवं 1988 के अन्तर्गत घरेलू/प्रक्रिया जनित उत्प्रवाह के निस्तारण हेतु सहमति।

महोदय,

कृपया अपने आवेदन पत्रांक _____ दिनांक 6.12.2001 के साथ संलग्न सहमति आवेदन पत्र का संदर्भ लें। आपके सहमति आवेदन पत्र का परीक्षण किया गया तथा सशर्त सहमति आदेश पत्रांक 310/22/2002/5 दिनांक 31.12.2001 संख्या _____ दिनांक पर आवश्यक कार्यवाही करने हेतु आकृष्ट किया जा रहा है।

1. सहमति शर्तों तथा निम्न बिन्दुओं का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित करें तथा अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के भीतर प्रेषित करें।
2. जल सप्लाई श्रोत के विभिन्न बिन्दुओं पर जल मापक मीटर अवश्य लगवायें। मीटर की रीडिंग हर महीने समय से अवश्य भेजें।
3. उद्योग के प्रतिदिन निस्तारित होने वाले उत्प्रवाह को मापने हेतु ड्रेन में अन्तिम निस्तारण बिन्दु से पूर्व वी-नाच या अन्य कोई मापक यंत्र लगवायें वी-नाच की मापी गई सूचनायें तथा कैलीब्रेशन चार्ट समय-समय पर प्रेषित करें।
4. घरेलू उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र के डिजाइन तथा विस्तृत विवरण और जल निस्तारण व्यवस्था का रेखांकित मानचित्र (ले आउट प्लान) इस पत्र प्राप्त के एक माह के अन्दर प्रेषित करें। वर्तमान में घरेलू उत्प्रवाह का निस्तारण भूमि पर किया जा रहा है तो निस्तारण हेतु समुचित सेप्टिक टैंक/सोकपिट की स्थापना सुनिश्चित करें।
5. आपको उद्योग की ऑडिट की हुई नवीनतम बैलेन्सशीट की प्रतिलिपि या चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा पूर्ण विनियोजन (अचल सम्पत्ति + वर्तमान सम्पत्ति - वर्तमान जिम्मेदारियाँ) का सत्यापित प्रमाण पत्र प्रेषित करने के निर्देश दिये जाते हैं जिससे कि आपके द्वारा देय सहमति शुल्क की जाँच की जा सके।
6. यह सहमति केवल घरेलू उत्प्रवाह के निस्तारण हेतु मान्य है। औद्योगिक उत्प्रवाह किसी भी स्थिति में निस्तारित न किया जाए।
7. कृपया स्थापित उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र का प्रभावी संचालन तथा रखरखाव सुनिश्चित करें जिससे कि उत्प्रवाह का निस्तारण बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप हो।
8. कृपया ठोस अवशिष्ट पदार्थों को इस प्रकार से निस्तारित करना सुनिश्चित करें जिससे कि नदी, सरिता, भूमिगत जल या अन्य किसी श्रोत का जल प्रदूषित न हों।
9. ईट भट्टा परिसर में उचित मात्रा में वृक्षारोपण करें जिससे कि वातावरण में सुधार हो तथा प्रगति आख्या हर तीसरे महीने भेजें। परिसर के चारों ओर कम से कम 10 मीटर चौड़ी हरित पट्टिका का विकास किया

(2)

जाये।

- 10. आपको उपकर अधिनियम, 1977 में वांछित नियमों का पूर्णतया पालन करने और बाई क में उपकर विवरणी भेजने की सलाह दी जाती है।
- 11. यह सहमति आदेश आवेदन दिनांक 6/11/97 में अंकित कम्पान ईटों की खपत है।
- 12. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा निर्गत अधिसूचना सं. जी.एन.एन. 16015/41/2000- सी.पी.ए. दिनांक 10.11.2000 तथा अधिसूचना संख्या जी.एन.एन. 16015/41/2000- सी.पी.ए. दिनांक 10.11.2000 तथा अधिसूचना संख्या जी.एन.एन. 16015/41/2000- सी.पी.ए. दिनांक 5.10.99 द्वारा ईट भट्टों के सम्बन्ध में जारी निर्देशों तथा उत्तरवाचन नामक क सुनिश्चित किया जायेगा।
- 13. ईट भट्टा क्षेत्र में धूल की रोकथाम हेतु दिन में कम से कम तीन बार नियमित रूप से मयान का छिड़काव सुनिश्चित किया जाय।
- 14. ईट निर्माण हेतु निकटतम थर्मल पावन स्टेशन से फ्लाई ऐश प्राप्त कर उनका का सथा सम्मन मयान किया जाये।
- 15. ईंधन के रूप में पल्पराइज्ड कोल (10 मि.मी. आकार) का प्रयोग सुनिश्चित किया जाय।
- 16. ईट भट्टा संचालन हेतु सम्बन्धित विभागों यथा जिलाधिकारी कार्यालय से अलग कर के अनुमति जिला पंचायत से प्राप्त नवीनतम लाइसेंस तथा आधार कर विभाग आदि से प्राप्त सम्बन्धित प्रमाण-पत्र/अनुज्ञा पत्र/अनुमति की प्रतिशे इस पत्र की प्रतिलिपि के ही साथ के अन्तर्ग में के साथ प्रेषित की जाय।
- 17. यह सहमति आदेश दिनांक 30.06.2002 तक मान्य है। सहमति आदेश सं. के अन्तर्ग के अन्तर्गत कम्पान ईटों का सन्तोषजनक अनुपालन पाये जाने पर ही दिनांक 30.06.2002 तक मान्य होगा।
- 18. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना सं. जी.एन. 16015/41/2000- सी.पी.ए. दिनांक 14 सितम्बर, 1999 में ईट भट्टों को निकटतम कोयला का विस्थापन आधारीत राष्ट्रीय सड़कों से 50 कि.मी. परिधि में होने की दशा में ईट निर्माण के 25 प्रतिशत सफल रूप से क संधान में क सथा सुनिश्चित किया जाये।

19- ईट भट्टे द्वारा इस कार्यालय में प्रस्तावित रूप से ईटों की खपत का विवरण 25.12.2000 का प्रमाण अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

20- इस सहमति आदेश में अंकित किसी सूचना सम्बन्धी संधान के अन्तर्गत कम्पान ईटों की खपत का विवरण के अन्तर्गत कम्पान ईटों की खपत का विवरण 25.12.2000 का प्रमाण अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

इस सहमति आदेश में अंकित किसी सूचना सम्बन्धी संधान के अन्तर्गत कम्पान ईटों की खपत का विवरण के अन्तर्गत कम्पान ईटों की खपत का विवरण 25.12.2000 का प्रमाण अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

सं. 16015/41/2000-सी.पी.ए.



फैक्स } 400910
दूरभाष }

उ० प्र० प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड

जे-1, ज्ञानसरोवर कालोनी, रामघाट रोड
अलीगढ़-202 001

केवल सरिता/भूमि में निस्तारण के लिए
वर्तमान/बदली हुई क्षमता के लिए

फार्म XV

सहमति आदेश-प्रपत्र

संख्या...../सहमति (जल) आदेश/.....दिनांक.....
340/17 / 2001/5 8-1-2002
विषय **दयाल ब्रिक्स स्पड टायल्स, खानो 392 ग्राम-नगरिया जनपद-मैनपुरी**

जल (प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 25/26 के अन्तर्गत उत्प्रेषण हेतु सहमति।

सन्दर्भ : आवेदन पत्र संख्या..... **गून्य** दिनांक..... **6-12-2001**

जल राशि या सीवर में या भूमि पर बहिःश्राव के निस्तारण के लिए जल (प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण) अधिनियम 1974 जिसे आगे उक्त अधिनियम कहा गया है, के अधीन प्राप्त करने के लिए उपयुक्त आवेदन पत्र के निर्देश में मै० **दयाल ब्रिक्स स्पड टायल्स, मैनपुरी** को उसके परिसर से निकलने वाले उसके घरेलू/ औद्योगिक बहिःश्राव के स्थानीय सरिता/ नदी/ कुयें में/ भूमि पर निस्तारण करने के लिए अनुलग्नक में उल्लिखित सामान्य और विशेष शर्तों के अनुसार बोर्ड द्वारा प्राधिकार दिया जाता है।

2. यह सहमति वर्ष **2001** के मास **दिसम्बर** दिनांक **06** से **30-06-2002** अवधि के लिए विधि मान्य होगी।

3. इस सहमति आदेश में अंकित प्राविधानों तथा सहमति शर्तों के होते हुए भी उ० प्र० प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, जल (प्रदूषण निवारण एवं नियन्त्रण) अधिनियम 1974 और इसके संशोधित अधिनियम 1978 की धारा 27 (2) के अन्तर्गत वर्णित किसी/सभी शर्तों पर पुनः विचार करने या संशोधन के लिए अधिनियम के अनुसार जो लागू हो का अधिकार व शक्ति, बोर्ड आरक्षित रखती है। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड के लिए और उसकी ओर से

संलग्नक : अनुलग्नक (सहमति शर्तों)


क्षेत्रीय अधिकारी



भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय उत्तर प्रदेश
DIRECTORATE OF GEOLOGY AND MINING UTTAR PRADESH

Application No.- 312322230013



This is to certify that **LALIT KUMAR VERMA** resident of- DHARAU NAGARIYA, , Mainpuri, Uttar Pradesh, 20500 GSTN - 09AAAFD9885C1Z8 is Proprietor of Brick kiln **DAYAL BRICKS AND TILES** Located at District - **Mainpuri**, Tehsil - **Mainpuri**, Village - **Nagriya**, Gata - 613,614 Number of Paya- 14, Brick Kiln Type- **ZigZag** has submitted amount **212870** as Total Fee inclusive of Application Fee, Regulating Fee and Palothan Soil fee for Brick kiln session **2022-2023** by Rajkosh challan number **AKD220273272** Dated - **01/12/2022**

To be considered as a Certificate of depositing regulating Fee on Brick Earth and valid for transportation and storage of Brick Earth and Palothan Soil.

As per the Application by the Owner of Brick kiln, Brick Earth digging will be done from

क्रम संख्या	जनपद	तहसील	ग्राम	भू-स्वामी का नाम	गाटा संख्या:	क्षेत्रफल (हे०):
1	Mainpuri	Mainpuri	Navada	JASKARAN SINGH ,HOTE LAL ,SUNEEL ,GULAB SINGH , CHANDRA PAL ,SHIV DAYAL ,RAAM KISAN ,ASHA RAM , RAM BARAN	218,30,4 23,48,55 ,57	1.345

Issuing Date : 01/12/2022

Valid Till : 30/09/2023

This Certificate has been Digitally issued. It has been Downloaded by the applicant from Departmental portal upmines.upsdc.gov.in. after depositing Regulating Fee. This Certificate does not require any Signature.It's validity can be checked from portal upmines.upsdc.gov.in.

क्षेत्रीय कार्यालय

उ० प्र० प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड

जे-1, ज्ञानसरोवर कालोनी, रामघाट रोड
अलीगढ़-202 001

91

पंजीकृत

दिनांक 16-3-05

संख्या, 633/14-17-333/जल प्रदूषण/ 2005

सेवा में,

मै० श्री गोविन्द ब्रिज वर्मा
ग्राम- देवामह
जनपद- प्रैनपुरी

विषय- जल (प्रदूषण निवारण एवं नियन्त्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 25/26 और इसके संशोधन अधिनियम, 1978 एवं 1988 के अन्तर्गत घरेलू/प्रक्रिया जनित उत्प्रवाह के निस्तारण हेतु सहमति।

महोदय,

कृपया अपने आवेदन पत्रांक शून्य दिनांक 10-3-2005 के साथ संलग्न सहमति आवेदन पत्र का संदर्भ लें। आपके सहमति आवेदन पत्र का परीक्षण किया गया तथा सशर्त सहमति आदेश पत्रांक 2005 दिनांक संलग्न है। आपका ध्यान निम्न बिन्दु संख्या 1, 3-8, 11, 18 तक दिनांक पर आवश्यक कार्यवाही करने हेतु आकृष्ट किया जा रहा है।

1. सहमति शर्तों तथा निम्न बिन्दुओं का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित करें तथा अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के भीतर प्रेषित करें।
2. जल सप्लाई श्रोत के विभिन्न बिन्दुओं पर जल मापक मीटर अवश्य लगवायें। मीटर की रीडिंग हर महीने समय से अवश्य भेजें।
3. उद्योग के प्रतिदिन निस्तारित होने वाले उत्प्रवाह को मापने हेतु ड्रेन में अन्तिम निस्तारण बिन्दु से पूर्व वी-नाच या अन्य कोई मापक यंत्र लगवायें वी-नाच की मापी गई सूचनायें तथा कैलीब्रेशन चार्ट समय-समय पर प्रेषित करें।
4. घरेलू उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र के डिजाइन तथा विस्तृत विवरण और जल निस्तारण व्यवस्था का रेखांकित मानचित्र (ले आउट प्लान) इस पत्र प्राप्त के एक माह के अन्दर प्रेषित करें। वर्तमान में घरेलू उत्प्रवाह का निस्तारण भूमि पर किया जा रहा है तो निस्तारण हेतु समुचित सेप्टिक टैंक/सोकपिट की स्थापना सुनिश्चित करें।
5. आपको उद्योग की ऑडिट की हुई नवीनतम बैलेन्सशीट की प्रतिलिपि या चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा पूर्ण विनियोजन का सत्यापित प्रमाण पत्र प्रेषित करने के निर्देश दिये जाते हैं जिससे कि आपके द्वारा देय सहमति शुल्क की जाँच की जा सके।
6. यह सहमति केवल घरेलू उत्प्रवाह के निस्तारण हेतु मान्य है। औद्योगिक उत्प्रवाह किसी भी स्थिति में निस्तारित न किया जाए।
7. कृपया स्थापित उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र का प्रभावी संचालन तथा रखरखाव सुनिश्चित करें जिससे कि उत्प्रवाह का निस्तारण बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप हो।
8. कृपया ठोस अवशिष्ट पदार्थों को इस प्रकार से निस्तारित करना सुनिश्चित करें जिससे कि नदी, सरिता, भूमिगत जल या अन्य किसी श्रोत का जल प्रदूषित न हों।
9. ईट भट्टा परिसर में उचित मात्रा में वृक्षारोपण करें जिससे कि वातावरण में सुधार हो तथा प्रगति आख्या हर तीसरे महीने भेजें। परिसर के चारों ओर कम से कम 10 मीटर चौड़ी हरित पट्टिका का विकास किया जाये।
10. आपको उपकर अधिनियम, 1977 में वांछित नियमों का पूर्णतया पालन करने और बोर्ड को इस सम्बन्ध

में उपकर विवरणी भेजने की सलाह दी जाती है।

11. यह सहमति आदेश आपके द्वारा प्रस्तुत सहमति आवेदन दिनांक _____ एवं ईधन की खपत के लिए ही वैध है।
12. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा निर्गत अधिसूचना सं. 141 दिनांक 10.3.2005 द्वारा ईट भट्टों के सम्बन्ध में जारी निर्देशों तथा उत्सर्जन मानकों का अनुपालन सुनिश्चित जायेगा।
13. ईट भट्टा क्षेत्र में धूल की रोकथाम हेतु वाटर टैंक बनाकर दिन में कम से कम तीन बार नियमित रूप से पर्याप्त जल छिड़काव सुनिश्चित किया जाय।
14. ईट भट्टा संचालन हेतु सम्बन्धित विभागों यथा जिलाधिकारी कार्यालय से खनन कार्य की अनुमति, जिला पंचायत से प्राप्त नवीनतम लाइसेन्स तथा व्यापार कर विभाग आदि से प्राप्त पंजीयन प्रमाण-पत्र/अनुज्ञा पत्र/अनुमति की प्रतियाँ इस पत्र की प्राप्ति के दो माह के अन्दर प्रेषित की जावे।
15. यह सहमति आदेश दिनांक 30.6.2005 तक मान्य है। सहमति आदेश पत्र की शर्तों का सन्तोषजनक अनुपालन पाये जाने पर ही दिनांक _____ तक वैधता बढ़ाई जायेगी।
16. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना सं. 563 दिनांक 14 सितम्बर, 1999 में ईट भट्टों को निकटतम कोयला या लिग्नाईट आधारित तापीय संयंत्रों से 50 कि.मी. परिधि में होने की दशा में ईट निर्माण में 25 प्रतिशत फ्लाइ ऐश का प्रयोग किया जाना अनिवार्य है। इसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
17. आप द्वारा इस कार्यालय में प्रस्तुत शपथपत्र दिनांक _____ का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
18. ईट-भट्टे पर सहमति शुल्क बकाया होने की स्थिति में शुल्क देय होगा।

इस सहमति आदेश में अंकित किसी सूचना अथवा सहमति शर्तों के होते हुए भी उ० प्र० प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, जल (प्रदूषण निवारण एवं नियन्त्रण) अधिनियम, 1974 तथा इसके संशोधित 1978 एवं 1988 की धारा 27(2) के अन्तर्गत उपरोक्त वर्णित किसी भी/सभी शर्तों पर पुनः विचार करने के लिए जो उचित हो, वह परिवर्तन करने का अधिकार व शक्ति आरक्षित है।

संलग्नक- उपरोक्तानुसार

भवदीय


(डा० राजीव उपाध्याय)
क्षेत्रीय अधिकारी

तद् दिनांक _____

पृ. संख्या

प्रतिलिपि- निम्नलिखित के सूचानार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी / अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत _____ मैनपुरी
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-4) उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।


क्षेत्रीय अधिकारी

फैसल
नूरभाष } 2400910

उ० प्र० प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड

जे-1, ज्ञानसरोवर कालोनी, रामघाट रोड
अलीगढ़ 202 001

केवल सरिता/भूमि में निस्तारण के लिए
वर्तमान/बदली हुई क्षमता के लिए

फार्म XV

सहमति आदेश-प्रपत्र

संख्या 160 /सहमति (जल) आदेश/ 2005 दिनांक 16.3.05
विषय श्री गोविन्द ब्रिक वर्क्स, देवामर्द जनपद- मैनपुरी ।

जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 25/26 के अन्तर्गत उत्पन्न निस्तारण हेतु सहमति।

संख्या आदेश प्रपत्र संख्या शून्य

दिनांक 10.3.2005

जल स्रोत या स्रोत में या भूमि पर बहिःस्राव के निस्तारण के लिए जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 जिसे आगे तबत अधिनियम कृत मया है, के अधीन प्राप्त करने के लिए उपयुक्त आवेदन पत्र के निर्देश में श्री गोविन्द ब्रिक वर्क्स जनपद- मैनपुरी को उसके परिसर से निकलने वाले उसके घरेलू/ औद्योगिक बहिःस्राव के स्थानीय सरिता/ नदी/ कुएँ में/ भूमि पर निस्तारण करने के लिए अनुलग्नक में उल्लिखित सामान्य और विशेष शर्तों के अनुसार बोर्ड द्वारा प्राधिकार दिया जाता है।

2. यह सहमति वर्ष 2005 के मास मार्च दिनांक 10 से 30.6.2005 अवधि तक के लिए विधि मान्य होगी।

3. इस सहमति आदेश में अंकित प्राविधानों तथा सहमति शर्तों के होते हुए भी उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 और इसके संशोधित अधिनियम 1978 की धारा 27 (2) के अन्तर्गत वर्णित किसी/सभी शर्तों पर पुनः विचार करने या संशोधन के लिए अधिनियम के अनुसार जो लागू हो का अधिकार ब शक्ति, बोर्ड आरक्षित रखती है। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के लिए और उसकी ओर से

रजिस्ट्रार अन्तर्गत (सहमति शर्तों)

क्षेत्रीय अधिकारी



क्षेत्रीय कार्यालय उ० प्र० प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड

जे-1, ज्ञानसरोवर कालोनी, रामघाट रोड
अलीगढ़ - 202 001

पंजीकृत

संदर्भ संख्या, 633/11/01-333/वायु प्रदूषण/ 2005

दिनांक 16.3.2005

सेवा में,

मै० श्री गोविन्द किशोर वर्मा

गाँव- देवामह

जनपद- मैनपुरी

विषय - वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियन्त्रण) अधिनियम, 1981, संशोधित अधिनियम, 1987 की धारा 21 के अन्तर्गत सहमति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में कृपया आप अपने आवेदन पत्र दिनांक 10.3.2005 का अवलोकन करें। आपके आवेदन का परीक्षण किया गया और आपको सशर्त सहमति आदेश संख्या 16.3.2005 सहमति (वायु) आदेश/ 16.3.2005 दिनांक 16.3.2005 को संलग्न किया जा रहा है। आपका ध्यान क्रमांक संख्या 3-8.11.19 तक जो नीचे वर्णित हैं, की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु आकर्षित किया जाता है।

1. सहमति में दी गई शर्तों एवं दिये गये विभिन्न बिन्दुओं का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करें एवं इस कार्यालय में अनुपालन आख्या एक माह के अन्दर प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
2. के 0 वी० ए० क्षमता के डी० जी० सैट से संलग्न चिमनी को भूतल/भवन छत से मी० ऊंचा किया जाय।
3. पलू गैस, प्रक्रिया उत्सर्जन तथा वायु गुणता की अनुश्रवण आख्या इस पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
4. वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु व्यवस्था जैसे बैफिल्ड ग्रेविटी सेटलिंग चैम्बर का प्राविधान, संचालन एवं रख रखाव इस प्रकार किया जाय जिससे प्रदूषणकारी अवयवों की मात्रा बोर्ड के द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप हो।
5. इस पत्र प्राप्ति के एक माह के भीतर समस्त प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाओं की डिजाइन, कार्यक्षमता सम्बन्धी आख्या एवं अपने उद्योग का ले-आउट प्लान प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
6. आपके ईट भट्टे का संचालन इस प्रकार से हो कि जिससे वायु मण्डल की गुणता सदैव मानकों के अनुरूप रहे।
7. ईट भट्टा परिसर में उचित मात्रा में वृक्षारोपण करें जिससे कि वातावरण में सुधार हो तथा प्रगति आख्या हर तीसरे महीने भेजना सुनिश्चित करें। परिसर के चारों ओर कम से कम 10 मीटर चौड़ी हरित पट्टिका का विकास किया जाये।
8. यह सहमति केवल वर्तमान उत्पादन क्षमता एवं वर्तमान उत्सर्जन की मात्रा के लिए ही मान्य है।
9. आपको उद्योग की ऑडिट की हुई नवीनतम बैलेन्सशीट की प्रतिलिपि या चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा पूर्ण विनियोजन का सत्यापित प्रमाण पत्र प्रेषित करने के निर्देश दिये जाते हैं जिससे कि आपके द्वारा दिये सहमति शुल्क की जाँच की जा सके।
10. ईट भट्टे में ईंधन के रूप में पल्वराईज्ड बोल का प्रयोग किया जाये।

11. यह सहमति आदेश आपके द्वारा प्रस्तुत सहमति आवेदन दिनांक में अंकित उत्पादन एवं की खपत के लिए ही वैध है।
12. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा निर्गत अधिसूचना सं.141 दिनांक 03.04.1999 द्वारा ईट भट्टों के सम्बन्ध में जारी निर्देशों तथा उत्सर्जन मानकों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
13. ईट भट्टा क्षेत्र में धूल की रोकथाम हेतु वाटर टैंक बनाकर दिन में कम से कम तीन बार नियमित रूप से पर्याप्त जल छिड़काव सुनिश्चित किया जाय।
14. ईट भट्टा संचालन हेतु सम्बन्धित विभागों यथा जिलाधिकारी कार्यालय से खनन कार्य की अनुमति, जिला पंचायत से प्राप्त नवीनतम लाइसेन्स तथा व्यापार विभाग आदि से प्राप्त पंजीयन प्रमाण-पत्र/अनुज्ञापत्र/अनुमति की प्रतियां इस पत्र की प्राप्ति के दो माह के अन्दर प्रेषित की जाय।
15. यह सहमति आदेश दिनांक 30.6.2005 तक मान्य है। सहमति आदेश पत्र की शर्तों का सन्तोषजनक अनुपालन पाये जाने जाने पर ही दिनांक तक वैधता बढ़ाई जायेगी।
16. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना सं.563 दिनांक 14 सितम्बर, 1999 में ईट भट्टों को निकटतम कोयला या लिग्नाईट आधारित तापीय संयंत्रों से 50 कि.मी. परिधि में होने की दशा में ईट निर्माण में 25 प्रतिशत फ्लाई ऐश का प्रयोग किया जाना अनिवार्य है। आपका ईट भट्टा उपरोक्त परिधि में स्थित होने की दशा में इसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
17. आप द्वारा इस कार्यालय में प्रस्तुत शपथ पत्र दिनांक का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
18. ईट भट्टे पर सहमति शुल्क बकाया होने की स्थिति में शुल्क देय होगा।
19. ईट भट्टे का संचालन तत्र में कम से कम एक बार मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला से स्टैक मॉनिटरिंग कराकर विश्लेषण आख्या इत कार्यालय को प्रस्तुत किया जाय।

इस सहमति आदेश में अंकित किसी सूचना अथवा सहमति शर्तों के होते हुए भी 30 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पास वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 तथा इसके संशोधित अधिनियम, 1987 के अन्तर्गत उपरोक्त वर्णित किसी भी/सभी शर्तों पर पुनः विचार करने के लिए जो उचित हो, वह परिवर्तन करने का अधिकार व शक्ति आरक्षित है।

संलग्नक:— उपरोक्तानुसार

भवदीय

(डा० राजीव उपोष्याय)
क्षेत्रीय अधिकारी

तद् दिनांक.....

पृ. संख्या

प्रतिलिपि:— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी/अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, मुजफ्फरी, लखनऊ।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-4), 30 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।



उ० प्र० प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड

जे-1, ज्ञानसरोवर कालोनी, रामघाट रोड
अलीगढ़-202 001

सहमति आदेश-पत्र

संख्या 160 / सहमति (वायु) आदेश / 2005 दिनांक 16.3.05

विषय-सहमति में श्री गोविन्द ब्रिक वर्क्स, देवामई जनपद-मैनपुरी।

वायु (प्रदूषण नियन्त्रण एवं निवारण) अधिनियम, 1981 की धारा 21/22 के अन्तर्गत।

संदर्भ- आवेदन संख्या दिनांक

शून्य

10.3.2005

1. वायु अधिनियम के 1981 अन्तर्गत वायु प्रदूषणकारी अवयवों के उत्सर्जन हेतु उपरोक्त संदर्भित सहमति आवेदन प्रपत्र के अनुक्रम में मै० श्री गोविन्द ब्रिक वर्क्स जनपद-मैनपुरी को अपने संयंत्रों से संलग्नक में वर्णित शर्तों के अनुरूप वायुमंडल में उत्सर्जन हेतु बोर्ड द्वारा अधिकृत किया जाता है।
2. वायु सहमति दिनांक 10.3.2005 से 30.6.2005 अवधि तक मान्य है।
3. इस सहमति आदेश में अंकित किसी सूचना तथा सहमति शर्तों के होते हुए भी, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, वायु (प्रदूषण नियन्त्रण एवं निवारण) अधिनियम 1981 धारा 21(6) में तथा इसके संशोधित अधिनियम 1987 के अन्तर्गत उपरोक्त वर्णित किसी भी/सभी शर्तों में पुनः विचार करने के लिए जो उचित हो परिवर्तन करने का अधिकार व शक्ति बोर्ड के लिए आरक्षित है।

अनुलग्नक : संलग्न

(सहमति शर्तें)


क्षेत्रीय अधिकारी



भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय उत्तर प्रदेश
DIRECTORATE OF GEOLOGY AND MINING UTTAR PRADESH

Application No.- 312322230016



This is to certify that **SUNIL KUMAR VERMA** resident of- DEVA MAI, AGRA ROAD, Mainpuri, Uttar Pradesh, 2 GSTN - 09AAIPV2846F1ZC is Proprietor of Brick kiln **GOVIND BRICKS WORKS** Located at District - **Mainpuri**, Tehsil - **Mainpuri**, Village - **Deva Mai**, Gata - **82 and 83** Number of Paya- **15**, Brick Kiln Type- **ZigZag** has submitted amount **224750** as Total Fee inclusive of Application Fee, Regulating Fee and Palothan Soil fee for Brick kiln session **2022-2023** by Rajkosh challan number **AKD220273257** Dated - **01/12/2022**

To be considered as a Certificate of depositing regulating Fee on Brick Earth and valid for transportation and storage of Brick Earth and Palothan Soil.

As per the Application by the Owner of Brick kiln, Brick Earth digging will be done from

क्रम संख्या	जनपद	तहसील	ग्राम	भू-स्वामी का नाम	गाटा संख्या:	क्षेत्रफल (हे०):
1	Mainpuri	Mainpuri	Nouner	jagveer singh, munna lal,	5940,69 79me, 11322me ,6569me ,7885me ,8694me	0.8138

Issuing Date : 01/12/2022

Valid Till : 30/09/2023

This Certificate has been Digitally issued. It has been Downloaded by the applicant from Departmental portal upmines.upsdc.gov.in. after depositing Regulating Fee. This Certificate does not require any Signature. Its validity can be checked from portal upmines.upsdc.gov.in.



उ० प्र० प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड

जे-1, ज्ञानसरोवर कालोनी, रामघाट रोड
अलीगढ़-202 001

पंजीकृत

संदर्भ संख्या,

88/

/वायु प्रदूषण/ 2002/4
एम०एस०-312

दिनांक 11/11/2002

सेवा में,

मै०

शिव इट भट्टा
ग्राम-घिटीली
जनपद-मैनपुरी

विषय- वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियन्त्रण) अधिनियम, 1981, संशोधित अधिनियम, 1987 की धारा 21 के अन्तर्गत सहमति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के संदर्भ में कृपया आप अपने आवेदन पत्र दिनांक 12/2001 अवलोकन करें। आपके आवेदन का परीक्षण किया गया और आपको सशर्त सहमति आदेश संख्या 302/11 सहमति (वायु) आदेश/ 2002/4 दिनांक 8-1-2002 को संलग्न किया जा रहा है। आपका ध्यान क्रमांक संख्या 1,3-9,12-21 जो नीचे वर्णित है, आकर्षित किया जाता है।


1. सहमति में दी गई शर्तों एवं दिये गये विभिन्न बिन्दुओं का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करें एवं इस कार्यालय में अनुपालन आख्या एक माह के अन्दर प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
2. के० बी० ए० क्षमता के डी० जी० सैट से संलग्न चिमनी की ऊँचाई भूतल/भवन छत से मी० ऊँचा किया जाय।
3. पल्पू गैस, प्रक्रिया उत्सर्जन तथा वायु गुणता की अनुश्रवण आख्या इस पत्र प्राप्ति के 25 माह के अन्दर प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
4. वायु प्रदूषण नियन्त्रण हेतु व्यवस्था जैसे वैफिल्ड, ग्रेविटी सैटलिंग चैम्बर का प्राविधान, संचालन एवं रख रखाव इस प्रकार किया जाय, जिससे प्रदूषणकारी अवयवों की मात्रा बोर्ड के द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप हो।
5. इस पत्र प्राप्ति के एक माह के भीतर समस्त प्रदूषण नियन्त्रण व्यवस्थाओं की डिजाइन, कार्यक्षमता सम्बन्धी आख्या एवं अपने उद्योग का ले-आउट प्लान प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
6. आपके उद्योग का संचालन इस प्रकार से हो कि जिससे वायु मण्डल की गुणता मानकों के अनुरूप रहे।
7. ईट भट्टा परिसर में उचित मात्रा में वृक्षारोपण करें जिससे कि वातावरण में सुधार हो तथा प्रगति आख्या हर तीसरे महीने भेजना सुनिश्चित करें। परिसर के चारों ओर कम से कम 10 मीटर चौड़ी हरित पट्टिका का विकास किया जाये।
8. यह सहमति केवल वर्तमान उत्पादन क्षमता एवं वर्तमान उत्सर्जन की मात्रा के लिए ही मान्य है।
9. आपको उद्योग की ऑडिट की हुई नवीनतम वैलेन्सशीट की प्रतिलिपि या चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा पूर्ण विनियोजन (अचल सम्पत्ति + वर्तमान सम्पत्ति- वर्तमान देनदारियाँ) का सत्यापित प्रमाण पत्र प्रेषित करने के निर्देश दिये जाते हैं जिससे कि आपके द्वारा देय सहमति शुल्क की जाँच की जा सके।
10. ईंधन का प्रयोग, उत्पादन प्रक्रिया अथवा अन्य प्रक्रिया हेतु नहीं किया जायेगा।
11. आपको उपकर अधिनियम, 1977 में वांछित नियमों का पूर्णतया पालन करने और बोर्ड को इस सम्बन्ध

- में उपकर विवरणी भेजने की सलाह दी जाती है।
12. यह सहमति आदेश दिनांक 6/12/2001 में अंकित उत्पादन ईंधन की खपत के लिए ही वैध है।
13. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा निर्गत अधिसूचना सं. जी.एस.आर. 176 (ई) दिनांक 2.4.96, कार्यालय ज्ञाप संख्या डी.सी.सी./14/13/97 दिनांक 13.11.97 एवं सं. 16015/41/2000- सी.पी.ए. दिनांक 10.11.2000 तथा अधिसूचना संख्या जी.एस.आर. 682 (अ) दिनांक 5.10.99 द्वारा ईट मट्टों के सम्बन्ध में जारी निर्देशों तथा उत्सर्जन मानकों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
14. ईट मट्टा क्षेत्र में धूल की रोकथाम हेतु दिन में कम से कम तीन बार नियमित रूप से पर्याप्त जल छिड़काव सुनिश्चित किया जाय।
15. ईट निर्माण हेतु निकटतम थर्मल पावन स्टेशन से फ्लाई ऐश प्राप्त कर उक्त का यथा सम्भव प्रयोग किया जाय।
16. ईंधन के रूप में पल्वराइज्ड कोल (10 मि.मी. आकार) का प्रयोग सुनिश्चित किया जाय।
17. ईट मट्टा संचालन हेतु सम्बन्धित विभागों यथा जिलाधिकारी कार्यालय से खनन कार्य की अनुमति, जिला पंचायत से नवीनतम लाइसेंस तथा व्यापार कर विभाग आदि से प्राप्त पंजीयन प्रमाण-पत्र/अनुज्ञा पत्र/अनुमति की प्रतियाँ इस पत्र की प्राप्ति के दो माह के अन्दर प्रेषित की जाये।
18. यह सहमति आदेश दिनांक 30-06-2002 तक मान्य है। सहमति आदेश पत्र की शर्तों का सन्तोषजनक अनुपालन पाये जाने पर ही दिनांक _____ तक वैधता बढ़ाई जायेगी।
19. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना सं. का.आ. 763 (अ) दिनांक 14 सितम्बर, 1999 में ईट मट्टों को निकटतम कोयला या लिग्नाईट आधारित तापीय संयंत्रों से 50 कि.मी. परिधि में होने की दशा में ईट निर्माण में 25 प्रतिशत फ्लाई ऐश का प्रयोग किया जाना अनिवार्य है। इसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
- 20- ईट मट्टे द्वारा इस कार्यालय को प्रस्तुत शपथ पत्र दिनांक- 22.12.2001 का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जाये तथा स्टैक मानीटरिंग हेतु तत्पक्ष व्यवस्था की जाये।
- 21- श्याम द्वारा सहमति गृह बनाया होने पर देय हो ।

इस सहमति आदेश में अंकित किसी सूचना अथवा सहमति शर्तों के होते हुए भी उ० प्र० नियन्त्रण बोर्ड के पास, वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियन्त्रण) अधिनियम, 1981 तथा इसके संशोधित अधिनियम, 1987 के अन्तर्गत उपरोक्त वर्णित किसी भी/सभी शर्तों पर पुनः विचार करने के लिए जो उचित हो, वह परिवर्तन करने का अधिकार व शक्ति आरक्षित है।

संलग्नक- उपरोक्तानुसार

भवदीय



(डा० राजीव उपाध्याय)
क्षेत्रीय अधिकारी

तद दिनांक _____

पृ. संख्या

प्रतिलिपि- निम्नलिखित के सूचानार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी / अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, गिनपुरी
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-4) उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।


क्षेत्रीय अधिकारी



उ० प्र० प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड

जे-1, ज्ञानसरोवर कालोनी, रामघाट रोड
अलीगढ़-202 001

सहमति आदेश-पत्र

संख्या..... 302/1/ /सहमति (वायु) आदेश / 2002/4 दिनांक 8.1.2002

विषय-सहमति में ~~शिव ईट मढ़ा 30 नं० 140 ग्राम थिहौली जनपद मेनपुरी~~


वायु (प्रदूषण नियन्त्रण एवं निवारण) अधिनियम, 1981 की धारा 21/22 के अन्तर्गत।

संदर्भ- आवेदन संख्या..... शून्य दिनांक 6.12.2001

1. वायु अधिनियम के 1981 अन्तर्गत वायु प्रदूषणकारी अवयवों के उत्सर्जन हेतु उपरोक्त संदर्भित सहमति आवेदन प्रपत्र ~~शिव ईट मढ़ा, मेनपुरी~~ को अपने संयन्त्रों से सलग्नक में वर्णित शर्तों के अनुरूप वायुमंडल में उत्सर्जन हेतु बोर्ड द्वारा अधिकृत किया जाता है।
2. वायु सहमति दिनांक ~~06.12.2001~~ से ~~30.06.2002~~ अवधि तक मान्य है।
3. इस सहमति आदेश में अंकित किसी सूचना तथा सहमति शर्तों के होते हुए भी, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, वायु (प्रदूषण नियन्त्रण एवं निवारण) अधिनियम 1981 धारा 21(6) में तथा इसके संशोधित अधिनियम 1987 के अन्तर्गत उपरोक्त वर्णित किसी भी/सभी शर्तों में पुनः विचार करने के लिए जो उचित हो परिवर्तन करने का अधिकार व शक्ति बोर्ड के लिए आरक्षित है।

अनुलग्नक : सलग्न

(सहमति शर्त)


क्षेत्रीय अधिकारी

क्षेत्रीय कार्यालय

उ० प्र० प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड

जे-1, ज्ञानसरोवर कालोनी, रामघाट रोड
अलीगढ़-202 001

पंजीकृत

संदर्भ संख्या, 80 / रम०रस०-312 / जल प्रदूषण / 2002/3

दिनांक 11/7/2002

सेवा में,

मै० शिव ईट मट्टा
ग्राम- धिठौली
जनपद- मैनपुरी

विषय- जल (प्रदूषण निवारण एवं नियन्त्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 25/26 और इसके संशोधन अधिनियम, 1978 एवं 1988 के अन्तर्गत घरेलू/प्रक्रिया जनित उत्प्रवाह के निस्तारण हेतु सहमति।

महोदय,

- कृपया अपने आवेदन पत्रांक 57 दिनांक 6/12/2001 के साथ संलग्न सहमति आवेदन पत्र का संदर्भ लें। आपके सहमति आवेदन पत्र का परीक्षण किया गया तथा सशर्त सहमति आदेश पत्रांक 15/1/2002/36 दिनांक संलग्न है। आपका ध्यान निम्न बिन्दु संख्या 1, 3-9, 12-19 दिनांक पर आवश्यक कार्यवाही करने हेतु आकृष्ट किया जा रहा है।
1. सहमति शर्तों तथा निम्न बिन्दुओं का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित करें तथा अनुपालन आख्या पत्र प्राप्त के एक माह के भीतर प्रेषित करें।
 2. जल सप्लाई श्रोत के विभिन्न बिन्दुओं पर जल मापक मीटर अवश्य लगवायें। मीटर की रीडिंग हर महीने समय से अवश्य भेजें।
 3. उद्योग के प्रतिदिन निस्तारित होने वाले उत्प्रवाह को मापने हेतु ड्रेन में अन्तिम निस्तारण बिन्दु से पूर्व वी-नाच या अन्य कोई मापक यंत्र लगवायें वी-नाच की मापी गई सूचनायें तथा कैलीब्रेशन चार्ट समय-समय पर प्रेषित करें।
 4. घरेलू उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र के डिजाइन तथा विस्तृत विवरण और जल निस्तारण व्यवस्था का रेखांकित मानचित्र (ले आउट प्लान) इस पत्र प्राप्त के एक माह के अन्दर प्रेषित करें। वर्तमान में घरेलू उत्प्रवाह का निस्तारण भूमि पर किया जा रहा है तो निस्तारण हेतु समुचित सेप्टिक टैंक/सोकपिट की स्थापना सुनिश्चित करें।
 5. आपको उद्योग की ऑडिट की हुई नवीनतम बैलेन्सशीट की प्रतिलिपि या चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा पूर्ण विनियोजन (अचल सम्पत्ति + वर्तमान सम्पत्ति - वर्तमान जिम्मेदारियाँ) का सत्यापित प्रमाण पत्र प्रेषित करने के निर्देश दिये जाते हैं जिससे कि आपके द्वारा देय सहमति शुल्क की जाँच की जा सके।
 6. यह सहमति केवल घरेलू उत्प्रवाह के निस्तारण हेतु मान्य है। औद्योगिक उत्प्रवाह किसी भी स्थिति में निस्तारित न किया जाए।
 7. कृपया स्थापित उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र का प्रभावी संचालन तथा रखरखाव सुनिश्चित करें जिससे कि उत्प्रवाह का निस्तारण बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप हो।
 8. कृपया ठोस अवशिष्ट पदार्थों को इस प्रकार से निस्तारित करना सुनिश्चित करें जिससे कि नदी, सरिता, भूमिगत जल या अन्य किसी श्रोत का जल प्रदूषित न हों।
 9. ईट मट्टा परिसर में उचित मात्रा में वृक्षारोपण करें जिससे कि वातावरण में सुधार हो तथा प्रगति आख्या हर तीसरे महीने भेजें। परिसर के चारों ओर कम से कम 10 मीटर चौड़ी हरित पट्टिका का विकास किया

- आगे।
- 10 आपको संपर्क अधिनियम, 1977 में वर्णित विभागों का पूर्णतया पावन करने की सलाह दी जाती है।
- 11 यह सहमति आदेश आने वन दिनांक **6/12/2001** में अंकित अनुपालन दिनांक तक वैध है।
- 12 पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा निर्मित अधिसूचना सं. दिनांक 24.06, कार्यालय ज्ञाप संख्या डी पी सी / 14 / 13 / 97 दिनांक 16015/41/2000 सी पी ए दिनांक 10.11.2000 तथा अधिसूचना संख्या सी पी सी दिनांक 5.10.99 द्वारा ईट भट्टों के सम्बन्ध में जारी निर्देशों तथा उत्सर्जन मानक सुनिश्चित किया जायेगा।
- 13 ईट भट्टा क्षेत्र में धूल की शोक्याम हेतु दिन में कम से कम तीन बार निर्गमित कर कठिनाय सुनिश्चित किया जाय।
- 14 ईट निर्माण हेतु निकटतम पर्याप्त पावन स्टेशन से प्लाई ऐश प्राप्त कर ज्वलन का प्रयोग किया जाये।
- 15 ईंधन के रूप में पल्वराइज्ड कोल (10 मि मी आकार) का प्रयोग सुनिश्चित किया जाय।
- 16 ईट भट्टा संचालन हेतु सम्बन्धित विभागों यथा जिलाधिकारी कार्यालय से स्वयं कोयला, जिला पंचायत से प्राप्त नवीनतम लाइसेंस तथा व्यापार कर विभाग आदि से प्रदत्त प्रमाण-पत्र/अनुज्ञा पत्र/अनुमति की प्रतियाँ इस पत्र की प्राप्ति के दो माह के अन्दर प्रेषित कर सकें।
- 17 यह सहमति आदेश दिनांक **30.06.2002** तक मान्य है। सहमति आदेश पत्र की प्रतियाँ तक वैधता बढ़ाई जाय।
- 18 पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना सं. दिनांक 14 सितम्बर, 1999 में ईट भट्टों को निकटतम कोयला या लिग्नाइट आधारित तापीय शक्ति 50 कि.मी. परिधि में होने की दशा में ईट निर्माण में 25 प्रतिशत प्लाई ऐश का प्रयोग किया अनिवार्य है। इसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

19- ईट भट्टे द्वारा धूल कार्यालय को प्रस्तुत ग्राफ पत्र दिनांक- 22.12.2001 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये तथा स्टैक मानीटरिंग हेतु तत्पश्चात व्यवस्था की जाय।

इस सहमति आदेश में अंकित किसी सूचना अथवा सहमति शर्तों के होते हुए भी 30 प्रो नियन्त्रण व जल (प्रदूषण निवारण एवं नियन्त्रण) अधिनियम, 1974 तथा इसके संशोधित 1978 एवं 1988 की धारा 27(2) के अन्तर्गत उपरोक्त वर्णित किसी भी/सभी शर्तों पर पुनः विचार करने के लिए जो अधिकार व अधिकार करने का अधिकार व शक्ति आरक्षित है।

संलग्नक उपरोक्तानुसार

भवदीय

(Signature)
(आओ सी जीएन)

पृ. संख्या
प्रति प्रति

39/50



उ० प्र० प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड

जे-1, ज्ञानसरोवर कालोनी, रामघाट रोड
अलीगढ़-202 001

केवल सरिता/भूमि में निस्तारण के लिए
वर्तमान/बदली हुई क्षमता के लिए

फार्म XV

सहमति आदेश-प्रपत्र

संख्या.....315/1/सहमति (जल) आदेश/2002/3.....दिनांक 3.1.2002
विषय ~~मेसर्स शिव ईट मूला, उ० नं० 140 ग्राम धिलीली जनपद मेवपुरी~~

जल (प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 25/26 के अन्तर्गत उत्प्रवाह निस्तारण हेतु सहमति।


सन्दर्भ : आवेदन पत्र संख्या.....~~शून्य~~.....दिनांक 6.12.2001

जल राशि या सीवर में या भूमि पर बहिःश्राव के निस्तारण के लिए जल (प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण) अधिनियम 1974 जिसे आगे उक्त अधिनियम कहा गया है, के अधीन प्राप्त करने के लिए उपयुक्त आवेदन पत्र के निर्देश में मे० ~~शिव ईट मूला, मेवपुरी~~ को उसके परिसर से निकलने वाले उसके घरेलू/ औद्योगिक बहिःश्राव के स्थानीय सरिता/ नदी/ कुयें में/ भूमि पर निस्तारण करने के लिए अनुलग्नक में उल्लिखित सामान्य और विशेष शर्तों के अनुसार बोर्ड द्वारा प्राधिकार दिया जाता है।

2. यह सहमति वर्ष 2002 के मास दिसम्बर दिनांक 06 से 30.06.2002 अवधि के लिए विधि मान्य होगी।

3. इस सहमति आदेश में अंकित प्राविधानों तथा सहमति शर्तों के होते हुए भी उ० प्र० प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, जल (प्रदूषण निवारण एवं नियन्त्रण) अधिनियम 1974 और इसके संशोधित अधिनियम 1978 की धारा 27 (2) के अन्तर्गत वर्णित किसी/सभी शर्तों पर पुनः विचार करने या संशोधन के लिए अधिनियम के अनुसार जो लागू हो का अधिकार व शक्ति, बोर्ड आरक्षित रखती है। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड के लिए और उसकी ओर से

संलग्नक : अनुलग्नक (सहमति शर्तें)


क्षेत्रीय अधिकारी



भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय उत्तर प्रदेश
DIRECTORATE OF GEOLOGY AND MINING UTTAR PRADESH

Application No.- 312322230002



This is to certify that **ममता वर्मा** resident of- ममता वर्मा W/O सुनील कुमार वर्मा, करहल रोड, घिटौली GSTN - 09AAIPV2844H1ZA is Proprietor of Brick kiln **SHIV ENT BHATTA** Located at District - **Mainpuri**, Tehsil - **Mainpuri**, Village - **Ghitoli**, Gata - **140** Number of Paya- **15**, Brick Kiln Type- **ZigZag** has submitted amount **224750** as Total Fee inclusive of Application Fee, Regulating Fee and Palothan Soil fee for Brick kiln session **2022-2023** by Rajkosh challan number **AKD220273262** Dated - **01/12/2022**

To be considered as a Certificate of depositing regulating Fee on Brick Earth and valid for transportation and storage of Brick Earth and Palothan Soil.

As per the Application by the Owner of Brick kiln, Brick Earth digging will be done from

क्रम संख्या	जनपद	तहसील	ग्राम	भू-स्वामी का नाम	गाटा संख्या:	क्षेत्रफल (हे०):
1	Mainpuri	Mainpuri	Augautha	RAJEEV KUMAR, avdesh kumar ,sharda devi , sanju , veresh , leela vati.	302 KHA To 654/ khata sr. 01405	2.1570

Issuing Date : 01/12/2022

Valid Till : 30/09/2023

This Certificate has been Digitally issued. It has been Downloaded by the applicant from Departmental portal upmines.upsdc.gov.in. after depositing Regulating Fee. This Certificate does not require any Signature. It's validity can be checked from portal upmines.upsdc.gov.in.

खण्ड-घ-पंचायती राज

28 सितम्बर, 1992 ई०

संख्या 1517/21--132(91-94)--स्थापना-10-11-80--
जिला परिषद, गाजीपुर द्वारा 30 प्र० क्षेत्र समिति एवं
जिला परिषद अधिनियम, 1961 की धारा 239(2)(50)
के अन्तर्गत गाजीपुर जन्पद के प्राथमिक क्षेत्रों में चिगनी
ईट-मट्टा, टाहला, फणदा, चूना तथा सुर्जी, भट्टा आदि
को नियमित एवं विलम्बित करने के उद्देश्य से निर्धारित
उपविधियाँ बनाई, जिसकी पुष्टि आयुक्त, पारलमन्ती मण्डल,
बाचपती ने की है। इसे 30 प्र० क्षेत्र समिति एवं जिला
परिषद अधिनियम, 1961 की धारा 242(2) के प्रयोजनार्थ
प्रकाशित किया जाता है। यह उपविधियाँ गैजट में प्रकाशित
होने की तिथि से लागू सामझी जायेगी। इस उपविधियों के
लागू होने के उपरान्त क्रमशः अधिनियम सं० 1069/21-34
(70-73) दिनांक 26 जनवरी, 1974, संख्या 2527,
21-332(73-76) दिनांक 3 मई, 1976, सं० 7508/
1371-88(S2-85) दिनांक 19 जून, 1984, अधिनियम
संख्या 120 21-291(85-88) दिनांक 31 अक्टूबर,
1988 द्वारा प्रकाशित उपविधियों का ईट-मट्टा से संबंधित
अंश निरस्त समझा जायेगा :

उपविधि

1-कोई भी व्यक्ति, कम्पनी, पार्टनरशिप फर्म या
अन्य संस्था राजकीय विभाग, राज्य सरकार द्वारा दिये गये
ठेके के ठेकेदार या स्थानाय संस्थाएं आदि जन्पद गाजीपुर
के प्राथमिक क्षेत्रों में ईट-मट्टा, टाहला, फणदा, चूना व
सुर्जी आदि विना जिला परिषद गाजीपुर से लाइसेंस प्राप्त
किये न बनायेगा, न सुकना और न बनवायेगा और न
फुंकवायेगा।

2-इन उपविधियों के अन्तर्गत विना जाने वाला
अनुज्ञा-पत्र निम्नलिखित शर्तों पर दिया जायेगा--

(अ) आबादी, सार्वजनिक इमारत, अस्पताल, विद्यालय
ऐसी इमारतें अथवा स्थान जो ज्वलनशील पदार्थ एकत्र
करने के प्रयोग में लाये जाते हैं, से ईट मट्टा, टाहला
थपका थपड़ा, चूना व सुर्जी 200 मी० की दूरी के
अन्दर न बनाया या फुंका जायेगा न ही बनवाया या
फुंकवाया जायेगा।

(ब) सार्वजनिक सड़कियाँ तथा राजमार्ग के मध्य से
50 मी०, अन्य मार्गों के मध्य से 25 मी० के अन्तर्गत
किसी मट्टे का निर्माण नहीं किया जायेगा और न ईट,

टाहला, थपका, चूना या सुर्जी आदि फुंका जायेगा और न
ईट तथा थपका आदि एकत्रित किया जायेगा और न उसके
बताने व निर्माण करने या फुंकने का प्रयत्न किया जायेगा।

(ग) (1) आम के बाग के पुर्य एवं पश्चिम दिशा में
ईटों के मट्टे की दूरी 1-5 कि०मी० से कम नहीं होनी
चाहिए। उत्तर पश्चिम दिशा में यह दूरी 300 मी० से कम
नहीं होनी चाहिए।

(घ) (2) उपरोक्त निर्धारित दूरी केवल उन आम
देशी या कलमी बागों पर लागू होगी जिसका क्षेत्रफल
अपने अपने कई बागों का समूह से बड़ी एक से कम न
हो। आम के बागों तथा उसकी पीपलाओं (नर्मती)
में कोई अन्तर नहीं समझा जायेगा, जो एक दूसरे से दूरे
हैं। मुख्य अधिकारी/अपर मुख्य अधिकारी अथवा उनके
द्वारा अधिकृत जिला परिषद के कार्य अधिकारी लाइसेंसिंग
अधिकारी होंगे।

3-इन उपविधियों के अन्तर्गत लाइसेंस की प्रत्येक
मान्यक वारं 1 अक्टूबर से 30 सितम्बर तक होगी।

4-इन उपविधियों के किसी प्रकार के उल्लंघन पर
लाइसेंस अधिकारी को अनुज्ञा पत्र निरस्त करने, विलम्बित
करने अथवा स्थगित करने का अधिकार होगा।

5-लाइसेंस अधिकारी के किसी आदेश के विरुद्ध
30 दिन के अन्दर अध्यक्ष, जिला परिषद को अपील की
जा सकती है, जिनका निर्णय अन्तिम एवं बाध्यकारी
होगा।

6-अनुज्ञा-पत्र में आवेदन निर्धारित रूप पत्र पर किया
जायेगा, जो निर्धारित शुल्क जमा कर परिषद कार्यालय
में प्राप्त किया जायेगा। इसका मूल्य नये मट्टे हेतु
10 र० प्रति आवेदन पत्र तथा नवीनीकरण के लिए 5 र०
प्रति आवेदन पत्र होगा।

7-अनुज्ञा-पत्र आवेदन-पत्र के साथ ईट, टाहला,
चूना आदि के बनाने या फुंकने के स्थल का राजस्व
अभिलेख जो 6 माह से पुर्य का न हो प्रस्तुत करना होगा।
यदि किसी दूसरे से स्थल लिया गया हो तो उक्तका
पंजीयनाया राजस्व विभाग द्वारा निर्धारित नियमों के
अन्तर्गत कराकर प्रस्तुत करना होगा।

श्री ... श्री ...

उपर ...
...

(क) शूलक निम्नलिखित होगा :	४०
(ख) चिमनी ईट-मट्टा	2000.00 मासिक
(ग) बिना चिमनी के ईट-मट्टा अनुशा-शूलक-पत्र	100.00 "
(द) टाइल अनुशा-पत्र शूलक	500.00 "
(इ) चूना या सुर्खी, ढंगन की मजदूरी द्वारा बनाने या फूंकने का अनुशा-पत्र शूलक	४०
(ए) चूना या सुर्खी बेल चक्की द्वारा बनाने या फूंकने का अनुशा-पत्र शूलक	500.00 मासिक
(फ) चूना या सुर्खी बेल चक्की द्वारा बनाने या फूंकने का अनुशा-पत्र शूलक	100.00 "

13--1 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक नवीनीकरण करने पर 300.00 रु का विलम्ब शुल्क जमा करना होगा। उसके उपरान्त प्राथम्य न देने पर मट्टे मालिक के विरुद्ध चालान भी कार्यवाही की जायेगी।

14--ये उपविधियाँ गजट में प्रकाशित दिनांक में लागू होंगी।

दण्ड

उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति एवं जिला परिषद अधिनियम 1961 की धारा 240 के अधीन प्रदत्त अधिकारी का प्रयोग करते हुए जिला परिषद यह निर्देश देता है कि जो व्यक्ति इन उप विधियों का उल्लंघन करेगा उसे दण्ड से दण्डनीय होगा जो अंकन 250 रुपये तक होगा और यदि ऐसा उल्लंघन जारी रहे तो अतिरिक्त अर्थ दण्ड दे दिया होगा जो प्रथम दाय सिद्धि के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसके बारे में यह विदित हो जाये कि उल्लंघन गपराधी अघराध करता रहा है, 10 रुपये प्रतिदिन तक अर्थ दण्ड हो सकेगा अथवा अर्थ दण्ड का चुकाना न किया जाये तो कारावात से दण्डित किया जायेगा जो तीन मास तक हो सकेगा।

9--ईट-मट्टा, चूना, सुर्खी, टाइल आदि बनाने के प्रारम्भिक कार्य करने के एक मास पूर्व आवेदन-पत्र कागज़िय जिला परिषद, गाजोपुर को दिया जायेगा। नवीनीकरण की दशा में यदि कार्य बराबर जारी रखना पारिशीत है तो पूर्व अनुशा पत्र की तिथि के समाप्त होने के तुरन्त के तुरन्त 1 माह पूर्व आगामी वर्ष का अनुशा पत्र प्राप्त कराना आवश्यक होगा।

दिनांक 28 सितम्बर 1992 ई०

10--कोई व्यक्ति कर्म, कम्पनी आदि कोई ऐसी मजदूरी नहीं देगा जो अग्रिम है या इन उपविधियों से संबन्धित कोई ऐसी सूचना जिनका अध्यक्ष, अथवा मुख्य अधिकारी, कार्य अधिकारी, कर अधिकारी, तथा जिला परिषद का कोई अन्य कर्मचारी, जिसकी नियुक्ति इन कामों के लिए की गई हो, मार्ग तो देने से संकार नहीं करेगा।

संख्या 4518/21-168(91-94)--स्था० नि० न०० जिला गा० प० द, बलिया द्वारा उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति एवं जिला परिषद अधिनियम, 1961 की धारा 239 (2) (ई०) के अन्तर्गत बलिया जनपद के सामीप क्षेत्रों के चिमनी ईट मट्टा, टाइल, खपड़ा, चूना तथा सुर्खी मट्टी आदि की नियमित एवं नियन्त्रित करने के उद्देश से निम्नलिखित उपविधियाँ बनाई, जिसकी पुष्टि आयुक्त, वाराणसी मण्डल, वाराणसी ने की है। इसे उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति एवं जिला परिषद अधिनियम, 1961 की धारा 242 (2) के प्रयोजनार्थ प्रकाशित किया जाता है। यह उपनियम गजट में प्रकाशित होने की तिथि से लागू तमशी जायेगी। इस उपनियम के लागू होने के उपरान्त विभाजित संख्या 2829/21-171(49-52) दिनांक 26 मई, 1956 तथा संख्या 889/21-68 (88-91) दिनांक 3 अप्रैल 1969 द्वारा प्रकाशित उपनियमों का ईट मट्टा से सम्बन्धित अंश निरस्त समझा जायेगा।

11--मट्टे की ईटों पर बनाने का वर्ष तथा मट्टा या कर्म का नाम उसका सिद्ध या दृष्ट माक अंकित कराना अनिवार्य होगा।

12--ईट-मट्टा, सुर्खी सपड़ा टाइल मालिक यदि लाइसेंस अधिकारी के किसी आदेश का पालन न करे तो उसके विरुद्ध धारा 192 सी-आर० पी० सी० के अधीन कार्यवाही जिला प्रशासन द्वारा की जायेगी।

अधिसूचना

वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (अधिनियम संख्या 14, सन 1981) की धारा 21 की उप धारा (1) और उक्त धारा की उप धारा 2 के खण्ड (य) के साथ पठित धारा 54 की उप धारा (1) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से परामर्श के पश्चात् तथा सम्बन्धित व्यक्तियों से प्राप्त आपत्तियों एवं सुझावों पर विचारोपरान्त उत्तर प्रदेश राज्य में नये ईट भट्टों की स्थापना हेतु स्थल मापदण्ड विनियमित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-


उत्तर प्रदेश ईट भट्टा (स्थापना हेतु स्थल मापदण्ड) नियमावली, 2012

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

- (1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश ईट भट्टा (स्थापना हेतु स्थल मापदण्ड) नियमावली, 2012 कही जाएगी।
- (2) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

आवासीय क्षेत्र/जनसंख्या
/संवेदनशील क्षेत्र/आम
अथवा फलदार बागों
से दूरी

- उत्तर प्रदेश फलदार वृक्षों का संवर्द्धन और संरक्षण (हानिप्रद अधिष्ठान और आवास योजना विनियमन) अधिनियम, 1985 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-18, सन 1985) के उपबन्धों के अधीन ऐसा कोई ईट भट्टा स्थापित नहीं किया जायेगा, जो निम्नलिखित शर्तों को पूरा नहीं करता है :-
 - कोई ईट भट्टा किसी नगर परिषद अथवा नगर निगम के क्षेत्र से 5.0 किलोमीटर की दूरी के भीतर स्थापित नहीं किया जायेगा। उपरोक्त निर्बन्धनों के अध्यधीन आवासीय क्षेत्र से कम से कम 500 मीटर दूर स्थापित किया जायेगा, जिनकी न्यूनतम जनसंख्या 100-150 व्यक्तियों का हो अथवा 20 कच्चे या तो पक्के घर हों, किसी आवासीय क्षेत्र से 1.00 किलोमीटर दूर जिनकी जनसंख्या 150 व्यक्तियों अथवा 20 घरों से अधिक, चाहे कच्चे या पक्के हो, से अधिक हो।
 - कोई ईट भट्टा रजिस्टर्ड चिकित्सालय, स्कूल, सार्वजनिक इमारत, धार्मिक स्थानों अथवा किसी ऐसे स्थान जहां ज्वलनशील पदार्थों का भण्डारण किया



जाता है, से 1 किलोमीटर की दूरी के भीतर किसी स्थान पर स्थापित नहीं किया जाएगा। कोई ईट भट्ठा प्राणी उद्यान, वन्य जीव अभयारण्यों, ऐतिहासिक इमारतों, म्यूजियम और इनके सादृश्य अधिसूचित संवेदनशील क्षेत्रों में 5.0 किलोमीटर की परिधि के भीतर स्थापित नहीं किया जायेगा;

परन्तु ताज ट्रेपेजियम जोन (टी.टी.जेड.) क्षेत्र के मामले में समय समय पर उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देश/मार्गदर्शन लागू होंगे-

(तीन) कोई ईट भट्ठा रेलवे ट्रैक के किनारों से 200 मीटर की दूरी के भीतर स्थापित नहीं किया जायेगा;

(चार) कोई ईट भट्ठा राष्ट्रीय एवं राज्य राज मार्ग के दोनों किनारों से 300 मीटर दूरी के भीतर स्थापित नहीं किया जायेगा;

(पाँच) कोई ईट भट्ठा किसी मुख्य जिला सड़क/लोक निर्माण विभाग सड़कों के दोनों किनारों से 100 मीटर की दूरी के भीतर स्थापित नहीं किया जायेगा;

(छः) कोई ईट भट्ठा पहले से स्थापित किसी ईट भट्ठा से 800 मीटर के भीतर स्थापित नहीं किया जायेगा;

(सात) किसी अधिसूचित फलपट्टी क्षेत्र के 'बफर जोन' में कोई ईट भट्ठा स्थापित करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये, जैसा कि उत्तर प्रदेश फलदार वृक्षों का संवर्द्धन और संरक्षण (हानिप्रद अधिष्ठान और आवास योजना विनियमन) अधिनियम, 1985 में परिभाषित है, और संबंधित सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रतिबन्धित किया गया है या वाद दर वाद, यदि कोई, में न्यायालय द्वारा अधिनिर्णीत किया गया हो।

आम के बगीचे/मिश्रित फलों (आम और अन्य) बगीचों (जिसमें कम से कम 100 फलदार वृक्ष हों) संयुक्त नर्सरी के किनारे से ईट भट्ठा से दूरियों प्रत्येक दिशा में 800 मीटर से कम नहीं होगी। उल्लिखित दूरियां फल के प्रकार जिसका एकल अथवा सामूहिक क्षेत्रफल 2.5 एकड़ से कम न हो, से निरपेक्ष रूप से लागू होगी।

दूरी का मापन ईट भट्ठा की चिमनी से लेकर भट्ठा की ओर पड़ने वाली आम/फलदार बगीचे के वृक्षों की प्रथम/निकटतम पंक्ति तक किया जायेगा।

ईट भट्टा की स्थापना हेतु अनुमति

उत्सर्जन मानक

ईट भट्टे में प्रयोग की जाने वाली सामग्रियों

ईट भट्टे स्वत्वधारी के कर्तव्य

3. ईट भट्टा की फुकाई के सम्बन्ध में अथवा खनन पट्टा के लिए जिला पंचायत/सम्बन्धित जिला प्रशासन द्वारा कोई अनुज्ञप्ति तब तक नहीं प्रदान की जायेगी जब तक कि राज्य बोर्ड द्वारा जारी की गयी विधिमाम्य पूर्व सहमति (अनापत्ति प्रमाण पत्र) ईट भट्टा के स्वामी द्वारा प्राप्त न कर ली गयी हो।

4. भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय (एम ओ ई एफ) द्वारा ईट भट्टों के लिये यथा अधिसूचित उत्सर्जन मानक और प्रदूषण नियंत्रण पद्धति जिसमें चिमनी की ऊंचाई सम्मिलित है, ईट भट्टे के मामले में पर्यावरण (संरक्षण) नियमावली, 1986 के अधीन निर्गत अधिसूचना संख्या जी एस आर 543(ई) दिनांक 22 जुलाई, 2009 के अनुसूची I में क्रम संख्या 74 द्वारा अधिसूचित है, लागू होंगे।

5. इस नियमावली के अधीन स्थापित ईट भट्टों में ईंधन के रूप में निम्नलिखित सामग्रियां प्रयोग की जा सकेंगी:-

(क) स्थानीय कृषि औद्योगिक अपशिष्ट जैसे कपास का डण्ठल, सरसों का डण्ठल आदि को कोयले के स्थान पर आन्तरिक ईंधन के रूप में;

(ख) गैर परिसंकटमय अपशिष्ट जैसे-पत्थर, धूल, चाबल की भूसी की राख, रेड मड आदि को ऊपरी मिट्टी में मिलाया जा सकेगा।

(ग) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986, जैसा लागू हो के अधीन जारी अधिसूचना के अनुपालन में ईटों की पथाई में फ्लाई एश :

परन्तु स्पेण्ट आर्गनिक, साल्फेट तैलीय अवशेष, पेट कोक, फिल्टर प्रेश कोक (परिसंकटमय अपशिष्ट) इत्यादि और अन्य अपशिष्ट यथा प्लास्टिक रबड़, चमड़ा का ईट भट्टा में ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जायेगा।

6. (1) ईट भट्टे की परिधि के किनारे, सामग्री और वाहनों के प्रवेश और निकास के लिए चहारदीवारी में दो 10 मीटर की चौड़ी जगह छोड़ते हुए बहुसतही और बहुमंजिला 10 मीटर चौड़ी हरित पट्टी का निर्माण किया जायेगा। तात्कालिक धूल उत्सर्जन रोकने के लिए 3 मीटर की ऊंचाई की एक दीवार का निर्माण किनारों पर किया जायेगा जहां हरित पट्टी विकास के लिए भूमि उपलब्ध न हो। हरित पट्टी विकास के साथ ईट भट्टा लगाने के लिए अपेक्षित न्यूनतम क्षेत्रफल 2.0 एकड़ है।

(2) तड़ित हमले के कारण भट्टे/चिमनी की क्षति को बचाने के लिए लोक निर्माण विभाग के मानकी अथवा किसी अन्य अभिकल्पना मानक के अनुसार

तड़ित अवरोधक ईट भट्ठा के लिए स्थापित कि जायेगा।


- (3) ईट भट्ठा में उपरोक्त के अतिरिक्त समुचित रख-रखाव प्रक्रिया जिसमें, कोयले की राख का निस्तारण, भट्ठा के चारों ओर दोहरी दीवार, समुचित लेआउट, ईटों द्वारा मार्ग आच्छादन, उचित ग्रेड के कोयले का प्रयोग, समुचित फायरिंग प्रक्रिया, ध्वनि प्रदूषण से सुरक्षा तथा अन्य उपाय सम्मिलित हैं, ईट भट्ठे के स्वामियों द्वारा अपनायी जानी चाहिये।
- (4) ईटों की पथाई के लिये एतदर्थ चिन्हित क्षेत्र में मिट्टी की खुदाई करते समय भूमि की खडी कटाई न की जाय अपितु ढालवार रीति में 1:3 के अनुपात में की जानी चाहिये जिससे कि कृषि-भूमि का क्षरण न्यूनतम हो।

ईट भट्ठा की प्रचालन हेतु अनुमति

7. कोई व्यक्ति जो कि ईट भट्ठा का प्रचालन करना चाहता है, वह ईट भट्ठे के प्रचालन हेतु अनुमति के लिये उत्तर प्रदेश वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) नियम, 1983 और उत्तर प्रदेश जल (मल और व्यवसायिक बहिःस्राव निस्तारण के लिए सहमति) नियमावली, 1981 के अधीन जिला प्रशासन से खनन पट्टा, जिला पंचायत/जिला परिषद् से फुंकाई की अनुमति और उद्यान विभाग से, यथास्थिति, अनापत्ति प्रमाण पत्र/अनुज्ञापि प्रस्तुत करते हुए निर्धारित फीस के साथ राज्य बोर्ड को अलग से आवेदन करेगा। ऐसे आवेदन की प्राप्ति पर राज्य बोर्ड उपर्युक्त नियमावलियों के अधीन यथा विहित आवश्यक जांच के उपरान्त ऐसी अनुमति को अस्वीकृत कर सकता है :

परन्तु यह कि, कोई ईट भट्ठा, जो पूर्व में स्थापित/प्रचालन में था किन्तु विगत सत्र में प्रचालन में नहीं था, प्रचालन करना या नाम/स्वामित्व परिवर्तन करना चाहता है और उसके पास वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 और जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के अधीन विधिमान्य अनुमति है, उसे प्रचालित कर सकता है यदि वह लिखित में राज्य बोर्ड को सूचित करता है किन्तु वह सभी शर्तों का अनुपालन करने के लिए बाध्य होगा जिनके अधधीन अनुमति प्रदान की गई थी।

आज्ञा से;


(राजेश कुमार सिंह)
सचिव।

