



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

पत्रांकसंख्या- H 79941 / सी-5/95/OA No-343/2022

दिनांक 18.8.22  
पंजीकृत

From,  
Chief Environmental Officer,  
Uttar Pradesh Pollution Control Board,  
Lucknow.

To,  
The Registrar General,  
Principal Banch,  
Hon'ble National Green Tribunal,  
Copernicus Marg, New Delhi.

**Sub: Regarding Joint Inspection report in compliance of order dated 17.05.2022 in O.A. no. 343/2022 Shani Pratap Singh V/s State of U.P.**

Sir,

In compliance of the direction passed by Hon'ble National Green Tribunal dated 17.05.2022 on matter mentioned above, the Joint Inspection report is hereby attached with a request to put up before Hon'ble National Green Tribunal for kind perusal.

**Enclosure: As above.**

Your's Sincerely

(Dr. Ram Karan)

**Chief Environmental Officer, Circle-5**

**Copy to:**

1. District Magistrate, Barabanki.
2. Chif Law Officer, UPPCB, Lucknow.
3. Regional Officer, UPPCB, Lucknow.

**Chief Environmental Officer, Circle-5**

तार : पर्यावरण

GRAM : PARYAVARAN

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड लखनऊ

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD LUCKNOW

क्षेत्रीय कार्यालय

Regional Office



सन्दर्भ सं०

Ref. No. ....

882/रि२ माचिडा - 98/2022

दिनांक 23/07/2022

Dated : .....

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-5),  
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,  
लखनऊ।

**विषय:-** माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या-343/2022 सनी प्रताप सिंह बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० में पारित आदेश दिनांक 17/05/2022 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक संख्या-एच 77847/सी-5/ओ०ए० नं०-343/2022 दिनांक 29/06/2022 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या-343/2022 सनी प्रताप सिंह बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० में पारित आदेश दिनांक 17/05/2022 के अनुपालन में ईट भट्टे का संयुक्त स्थल निरीक्षण दिनांक 17/06/2022 को किया गया। उक्त निरीक्षण आख्या मूल रूप में इस पत्र के साथ संलग्न कर आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

**संलग्नक:-यथोपरि।**

भवदीय

(डा० उमेश चन्द्र शुक्ला)  
क्षेत्रीय अधिकारी

**Subject: Joint Inspection report in compliance to the order passed by the Hon'ble NGT on Dated 17.06.2022 in O.A No. 343/2022 Sunny Pratap Singh Vs State of U.P.**

As per the above a combined inspection was conducted by the under signed on dated 17.06.2022. During the time of inspection brick kiln owner Sri Rajesh Kumar Verma was present. The facts that were found at the time of inspection are as under :-


- 1 The brick kiln is established and operational in Vill and Post Tezwapur, Block Trivediganj, Tehsil- Haidergarh, District- Barabanki. As per the writ petition filed in the Hon'ble Court the complainant has filed the complaint against Pradhan Brick Field (P.B.F) Vill and Post Tezwapur, Block- Trivediganj, Tehsil - Haidergarh, District- Barabanki. while Pradhan Brick Field (P.B.F) is the trade name. As per the office record the name of the brick kiln is M/s Ramshanker Brick Field Vill Tezwapur which is established and operational since 1997 at the above location.
- 2 M/s Ramshanker Brick Field Vill Tezwapur produces approx 25000 Bricks per day using soil, sand, water as raw material, having 23 no. of Payas in the brick kiln. Appox 4-5 ton per day of coal is used as fuel in the brick kiln. Gravitational settling chamber along with 115 Feet stack is established as a Air Pollution Control system.
- 3 The consent to operate under Air Act has been granted to the brick kiln till dated 30.09.2024 by the state board as per the letter dated 19.10.2019 and the first consent to operate under Air Act was granted to the brick kiln in the year 1997. (Anexure-1 )
- 4 Brick kiln has submitted the analysis report dated 11.04.2022 of the gaseous emission generating from the stack from approved laboratory M/s Ultra Testing and research laboratory. The observed parameters of the Analysis report are found as P.M-218 Mg/NM<sup>3</sup>, SO<sub>2</sub>- 16 Mg/NM<sup>3</sup>, NO<sub>x</sub>- 42 Mg/NM<sup>3</sup> and CO- 112 Mg/NM<sup>3</sup>. All the parameters were found as per the norms. (Anexure-2 ).

ML  
ASU

SL

- 5 During inspection the facts which were found are as follows:-  
 East direction- M/s Shanker Brick Field at 350 Meters, Purwa of Vill  
 Ghisaa and Mazaraa of Tezawapur at about 900 meters.  
 West Direction- Vill Marroofpur at about 950 meters.  
 South West Direction- Vill Tezawapur at about 500 meters.  
 North Direction- Vill Jaskapur at about 750 meters.  
 South Direction- Vill Baddapur at about 500 meters.  
 South East Direction- M/s Vindhyawasini Brick Field at 200 Meters.
- 6 Brick kiln is established and operational since year 1997 as per the former guideline of Zila Panchayat Parishad, During inspection it was found that the brick kiln is established as per the guide line of Zila Panchayat Parishad, Zila Panchayat Barabanki has issued receipt of the license fee to the brick kiln and mining department has issued license to the brick kiln. Brick kiln is also registered with the GST. (Anexure-3).
- 7 In writ petition complainant has said that due to the operation of the brick kiln causing air pollution is effecting the health of the population existing near the brick kiln. During inspection the complaint cannot be verified.

Inspection report submitted for further necessary action.

  
 (Kshitesh Patel)  
 Asst Scientific Officer  
 U.P.Pollution Control Board  
 Lucknow

  
 (Surendra Viswakarma)  
 S.D.M  
 Haidergarh  
 Barabanki  
 उपजिलाधिकारी/उपजिला मजिस्ट्रेट  
 हैदरगढ़-बाराबंकी

U.P. Pollution Control Board

CONSENT ORDER

Ref No. - 67537/UPPCB/Lucknow(UPPCBRO)/CTO/air/BARABANKI/2019

Dated : 19/10/2019

To,

Shri RAJESHKUMAR VERMA  
M/s MS RAM SHANKAR BRICK FIELD  
Village- Tejawapur Post- Tejawapur Tehsil- Haidergarh Barabanki, BARABANKI, 225001  
BARABANKI

Sub: Consent under section 21/22 of the Air (Prevention and control of Pollution) Act, 1981 (as amended) to M/s. MS RAM SHANKAR BRICK FIELD

Reference Application No. 6070124

Dated : 19/10/2019

- 1. With reference to the application for consent for emission of air pollutants from the plant of M/s MS RAM SHANKAR BRICK FIELD. under Air Act 1981. It is being authorised for said emissions, as per the standards, in environment, by the Board as per enclosed conditions .
  - 2. This consent is valid for the period from 01/10/2019 to 30/09/2024 .
  - 3. In spite of the conditions and provisions mentioned in this consent order UP Pollution Control Board reserves its right and powers to reconsider/amend any or all conditions under section 21 (6) of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 as amended.
- This consent is being issued with the permission of competent authority .

Dr Ram Karan  
Digitally signed by Dr Ram Karan  
Date: 2019.10.24 17:21:41 +05'30'

For and on behalf of U.P. Pollution Control Board

Regional Officer, Uttar Pradesh Pollution Control Board, Lucknow-226010

Enclosed : As above

(Condition of consent):

Copy to Chief Environment Officer, Circle-5, Uttar Pradesh Pollution Control Board, TC-12V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow- 226010.

Dr Ram Karan  
Digitally signed by Dr Ram Karan  
Date: 2019.10.24 17:22:20 +05'30'

Regional Officer, Uttar Pradesh Pollution Control Board, Lucknow-226010

## U.P. Pollution Control Board

Dated : 19/10/2019

## CONDITIONS OF CONSENT

1. This consent is valid only for the approved production capacity of 18000 ENT/DAY.
2. This consent is valid only for products and quantity mentioned above. Industry shall obtain prior approval before making any modification in product/ process /fuel/ plant machinery failing which consent would be deemed void.

3(a) The maximum rate of emission of flue gas should not be more than the emission norms for the stacks.

3(b) Air Pollution Source Details.

Air Pollution Source Details					
S.No	Air Pollution Source	Type of Fuel	Stack No.	Parameters	Height
1	brick kiln	coal, wood	1	Particulate Matter	115 ft

3(c) The emissions by various stacks into the environment should be as per the norms of the Board .

Emission Quality Details Detail			
S.No	Stack No	Parameter	Standard
1.		Quantity of other pollutants should also be as per the norms prescribed by the Board/MOEF & CC/or otherwise mandatory .	
2.		The equipment for air pollution control system and monitoring ,as proposed by the industry and approved by the Board should be installed in their premises itself .	
3.		The modification or installation in the existing pollution control equipments should be done only by prior approval of Board .	
4.		The operation of air pollution control system and maintenance be done in such a way that the quantity of pollutants should be in accordance with the standards prescribed by the Board/MoEF & CC/or otherwise mandatory .	
5.		Unit should do provisions for fugitive emissions chimney/stack as per the norms of the Board/MOEF & CC/or otherwise mandatory .	
6.		The unit should submit the stack emissions monitoring report within one month from issuance of consent order along with the point wise compliance report of the consent order . Further quarterly monitoring report should be submitted.	

**Specific Conditions:**

On the basis of observations made in Inspection report of M/S RAM SHANKAR BRICK FIELD Village-Tejwapur Post- Tejwapur Tehsil- Haidergarh Barabanki, BARABANKI, 225001 Recommended for grant of conditional consent (Air) for up to period of dated 30.09.2024 with following special conditions :-

1. Brick Kiln shall ensure adequate plantation and green belt within the premises.
2. Brick Kiln shall obtain prior approval before making any modification in product/process /fuel/plant machinery. Failing which consent would be deemed void.
3. Brick Kiln shall abide by directions given by Hon'ble Supreme Court, High Court, National Green Tribunals, Central Pollution Control Board and Uttar Pradesh Pollution Control Board for protection and safeguard of environment from time to time.
4. Brick kiln should fully comply the conditions mention in environmental clearance issued by District Level Environment Impact Assessment Authority (DIEAC).
5. Brick kiln shall not use hazardous waste like spent organic solvent, oily residue, pet coke, filter press cake, and other wastes like plastic, rubber, leather cutting etc. shall not be used as fuel.
6. Brick kiln shall provide permission to this office issued by Zila Panchayat and Mining Department within two month from date of issue of this consent to operate.
7. Brick Kiln shall be operated in such a manner that ambient air quality should not be adversely affected.
8. The brick kiln should ensure full compliance of prescribed emission standards as notified by Ministry of Environment and forest, Government of India via serial no. 74 of Schedule-I in notification no. GSR 543(E) dated 22.07.2009 issued under Environment (Protection) Rules, 1986.
9. The brick kiln should comply the notification issued under the Environment (Protection) Act., 1986.
10. The brick kiln should installed lighting arrestor as per the PWD norms or any other standard design for brick kiln to avoid the damage to stack caused due to lighting attack.
11. Compliance report of this consent order must be sent to this office within two months.
12. Ash content should be used for low lying land filling in a scientific manner.
13. The brick kiln should regularly operate and maintain Air Pollution Control System (APCS) so that it meet stipulated emission standard.
14. Stack emission monitoring test should be carried out from Environment (Protection) Act, 1986 approved laboratory/NABL laboratory by the brick kiln and submit monitoring report to the Board within two months.
15. The Brick Kiln on conversion of natural draft to induced draft Brick Kilns (with rectangular kiln shape and zig-zag brick setting) in season-2019-20 and zig-zag conversion compliance report must be sent to this office within two months.
16. The Brick Kiln should be paved with the bricks to minimize the fugitive dust emissions from the Brick Kiln operations.
17. The Brick Kiln fine dust not to accumulate all around the Brick Kilns.
18. Brick Kiln is directed to use minimum 20% Bio briquettes as a fuel with coal.
19. Location of the establishment shall be as shown in the drawing attached. No change or alteration to the above shall be made.
20. Unit shall submit Stack Monitoring Report in every season from approved laboratory.
21. The operation of Brick Kiln should be in such a manner that no any adverse impact on the environment and public in surrounding.
22. Balance consent fee will be payable if found so.
23. Brick Kiln shall ensure adequate plantation and green belt within its premises.
24. The Board has rights to revoke the issued consent if industry found in non compliance of the conditions during sudden inspections.
25. Use of water for domestic purpose, domestic effluent generation and its discharge is treated via Soak pit/Septic tank.
26. For renewal of the consent in case of continuance of emission/operation of the brick kiln, application in the prescribed form shall be submitted through the web portal for Online Portal System 2 months prior to the date of expiry.
27. The brick kiln must properly install Air Pollution Control System (APCS) of natural draft to induced draft Brick Kilns (with rectangular kiln shape and zig-zag brick setting) so that it meet stipulated emission standard.
28. Brick Kiln shall abide by directions given by Hon'ble High Court under consideration writ no. 2625(MB) of 2008 for protection fruit belt area and safeguard of environment from time to time.

Issued with the permission of competent authority .

Dr Ram  
Karan

Digitally signed by  
Dr Ram Karan  
Date: 2019.10.24  
17:23:14 +05'30'

For and on behalf of U.P. Pollution Control Board .

Regional Officer, Uttar Pradesh Pollution Control Board, Lucknow-226010



# ULTRA TESTING & RESEARCH LABORATORY

(An ISO 9001:2008 Certified & NABL Accredited Laboratory)

Certificate No.: TC-8198

Laboratory: C-43, Sector-88, Phase-II, Noida, UP

Ph. No.: 0120-6540578, +91-9971912476, 9350952231

Website: <http://www.ultralabnoida.com>. E-Mail: [ultraresearchlab@gmail.com](mailto:ultraresearchlab@gmail.com)



## TEST REPORTS

### Stack Emission Analysis

Issue Date: 17/04/2022

Issued To : M/S RAM SHANKAR BRICK FIELD  
 GATA NO. 437, 446, 464  
 VILLAGE & POST-TEJWAPUR,  
 TEHSIL-HAIDERGARH,  
 DISTRICT-BARABANKI.

Sample Drawn On : 11/04/2022  
 Time of Sampling : 30 Minutes  
 Analysis Duration : 12/04/2022 To 15/04/2022  
 Ambient Temperature (°C) : 38.4  
 Stack Temperature (°C) : 192.0  
 Source of Emission : Stack Attached to Brick Klin  
 Capacity : --  
 Diameter of Stack (m) : 3.0  
 Height of Stack from ground level (m) : 31.0  
 Type of Stack : BRICKS  
 Type of Fuel Used : WOOD, COAL & Bio Briquettes  
 Fuel Consumption : --  
 Average Velocity of Flue Emission (m/sec) : 18.8  
 Control Measures : APCS  
 Remarks (if any) : --

### RESULTS

S.No.	Parameter	Test Method	Result	Unit	Limit as per EPA Act: 1986
1	Particulate Matter (PM)	IS:11255 (Part-1)	218.0	mg/Nm <sup>3</sup>	250
2	Sulphur Dioxide as (SO <sub>x</sub> )	IS:11255 (Part-2)	16.0	mg/Nm <sup>3</sup>	--
3	Oxides of Nitrogen (NO <sub>x</sub> )	IS:11255 (Part-7)	42.0	mg/Nm <sup>3</sup>	--
4	Carbon mono-oxide (CO)	USPEA Method No.- 10/IS 13270	112.0	mg/Nm <sup>3</sup>	--


\*\*End of Report\*\*

#### Note:

- The results given above are related to the tested sample, for various parameters, as observed at the time of sampling. The customer asked for the above tests only.
- This test report will not be used for any publicity/legal purpose.
- The test samples will be disposed-off after two weeks from the date of issue of test report, unless until specified by the customer.

Checked By

For ULTRA TESTING & RESEARCH LABORATORY



Assuring you of best our services at all times







देशीय कार्यालय  
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड  
सी-९५२/९५३, सेक्टर-बी, महानगर, लखनऊ

सं. संख्या 105 / वायु प्रदूषण / 2466/77  
पंजीकृत दिनांक 61 / 12 / 77

देवा से,  
श्री. रमेश कुमार प्रिन्ट फील्ड,  
अन्तपुर तेजापुर क्षेत्र,  
बाराबंकी

विषय - वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा-2] के अन्तर्गत संहति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक के संदर्भ में कृपया आप अपने आवेदन पत्र दिनांक ..... का अवलोकन करें  
कारके अंक 6/ का परीक्षण किया गया और आपकी संहति आदेश संख्या ..... संहति (वायु  
आदेश) दिनांक ..... को संलग्न किया जा रहा है। आपका ध्यान कक्षा संख्या-3-सी-9-...  
को नीचे उचित किया जाता है।

1- संहति में दिये गये छतों एवं नीचे दिये गए विभिन्न विद्युतों का सही से अनुपालन सुनिश्चित करें एवं इस कार्यालय  
को अनुपालन आस्था एक माह के अन्दर प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

2- .....के 100 वीं ए० लम्बा के 100 वीं डेट ने संलग्न विमनी की ऊँ (हिं प्रुतन/ भवन उत  
से .....की ऊँ किया जाय।

3- प्लू बॅक, प्रदूषण उत्तरादन तथा वायु गुणता से अनुपालन आस्था इस पत्र प्राप्ति के .....के माह अन्दर  
प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

सहयोगी एम० सेक्टर

4- वायु प्रदूषण नियंत्रक हेतु व्यवस्था जैसे .....का प्राविधान, संरक्षण एवं रख रखाव इस प्रकार किया  
जाय, जिससे प्रदूषणकारी धक्कों की मात्रा बों के द्वारा निर्धारित मानकों के अनुष हो।

5- इस पत्र प्राप्ति के एक माह के भीतर उपरोक्त प्रदूषण नियंत्रक व्यवस्थाओं की डिजाइन, कार्यलयता समझी मात्रा  
एवं उद्योग का ले-आउट प्लान प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

6- आपके उद्योग का संचालन इस प्रकार से हो, जिससे वायु प्रदूषण की गुणता मानकों के अनुष रहे।

7- उचित मात्रा से वृक्षारोपण करें, जिससे वातावरण में सुधार हो तथा प्रदूषित वायु हर तीरे बहने से  
सुनिश्चित करें।

8- यह संहति केवल वर्तमान उत्पादन मात्रा एवं वर्तमान उत्तरादन की मात्रा के लिए ही मान्य है।

- 9. आपके उद्योग की जांचिद की हुई नवीनतम इंजिंनरीट की प्रतिमिपि या चार्टर एकाउंटेंट द्वारा पूर्ण विनिमोत्रम (अवन सभरती + वरिंमाम—तापनि—वर्तमाम देनवारिपि) का सरवापन प्रभाव पत्र प्रेषित करने के निर्देश दिव जाते है बिलमें कि आपके द्वारा देय सहमति शुल्क की जीच की जा सके ।
- 10. ईवन का प्रयोग, उत्पादन प्रक्रिया अथवा अन्य ऽक्रिया हेतु नहीं किया जायेगा ।
- 11. आपको उरकर अधिनियम 1997 में बांठिन नियमों का पूर्णतया पालन करने और बोर्ड की इस सम्बन्ध में प्रति संजने की सलाह दी जात है ।

इस सहमति आवेक में बंकीत किसी सुचना तथा सहमति कर्तों के होते हुए भी उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कलकत्ठा, बायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 तथा इसके संशोधित अधिनियम 1987 के अन्तर्गत उपरोक्त बंभित किसी मो/सभों कर्तों में पुनः विचार करने के लिए जो उचित हो, बहु परिवर्तन करने का अधिकार व बंभित बोर्ड के लिए आरक्षित है ।

संलःभक : उपरोक्ता अनुसार

बबदीय,

(अमित चन्ना)  
क्षेत्रीय अधिकारी  
10/02/2019

संदर्भ संख्या ..... बायु प्रदूषण ..... तद् दिनांक .....

प्रतिमिपि :-

1- उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ..... की सुचनाएं एवं आबयक पार्यवाही हेतु प्रेषित ।

2-कम्प्यूटर अनुमाप

*Handwritten signature/initials*

क्षेत्रीय अधिकारी



क्षेत्रीय कार्यालय

# उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

सी-६५२/६५३, सेक्टर-बी, महानगर, लखनऊ  
दूरभाष : 388311

सहमति आवेदन पत्र

संख्या ..... 388 /सहमति (वायु) आवेदन/..... 2466/99 ..... लखनऊ, दिनांक ..... 12/1/99.

विषय :-सहमति से .....  
**रमाशंकर त्रिक फील्ड, बसन्तपुर तेजवापुर हेक्टर, बाराबंकी**  
वायु [प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण] अधिनियम 1986 की धारा 29/29 के अन्तर्गत।

संदर्भ :-आवेदन संख्या ..... दिनांक .....

१- वायु अधिनियम 1986 के अन्तर्गत वायु प्रदूषणकारी अवयवों के उद्घाटन हेतु उपरोक्त संदर्भित सहमति आवेदन पत्र में ..... को अपने समर्थों से लखनऊ में वायु प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

यह सहमति सीजन 1998-99 प्रारम्भ करने हेतु इस शर्त के साथ विधि मंजूरी है कि उद्योग द्वारा पर्यावरण एवं वन क्षेत्रों पर भारी प्रदूषण के आदेश दिनांक 13.11.97 के निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन करते हुए निर्धारित अवधि दिनांक 30.6.99 तक उत्पादन क्षमता के अनुसार वायु प्रदूषण नियंत्रण के उपकरणों एवं प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों की स्थापना पूर्ण कर ली जायेगी अन्यथा यह सहमति अमान्य होगी।

३- इस सहमति आवेदन में अंकित किसी सूचना तथा सहमति शर्तों के होते हुए भी, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ, वायु [प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण] अधिनियम 1986 धारा 29 [६] में तथा इसके सम्बन्धित अधिनियम 1986 के अन्तर्गत उपरोक्त वर्णित किसी भी / सभी शर्तों में पुनः विचार करने के लिए जो उचित हो परिवर्तन करने का अधिकार ब प्राप्ति बोर्ड के लिए बरकरार है।

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड हेतु अथवा अधिकृत।

अनुमोदक : संलग्नक  
[सहमति पत्र]

क्षेत्रीय अधिकारी  
लखनऊ  
12/1/99

# उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

लखनऊ

संलग्नक सहमति भादेश संख्या ...../सहमति (वायु) आदेश/.....

दिनांक .....

## सहमति शर्तें

- 1- प्लू गैज की प्रतिपंटा अधिकतम उत्सर्जन मात्रा नीचे दिये गये विधियों द्वारा उत्सर्जन मात्रा से अधिक नहीं होना चाहिए।
 

[ i ]		
[ ii ]	ग्रेड	सर्वोच्च बिन्दु <i>max 270</i>
[ iii ]		—
[ iv ]		—
[ v ]		—
  
- 2- वायु मण्डल में विभिन्न विधियों द्वारा उत्सर्जित मात्रा निम्न मानकों के अनुरूप हो।
 

[ i ]	सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर (इ. पी. एम.)	750	बिबीडाम प्रतिनामक क्यूबिक मीटर
[ ii ]	मेटल डस्ट (आयरन, जिंक, कापर आदि)		—
[ iii ]	हाइड्रोबन, सल्फर डाई ऑक्साइड, सल्फेट मिश्र		—
[ iv ]	सल्फर डाई आक्साइड		—
[ v ]	कार्बन मोनोऑक्साइड		पी. पी. एम.
[ vi ]	हाइड्रोकार्बन		—
[ vii ]	अमोनिया		—
[ viii ]	फ्लोरीन		—
[ ix ]	मरकैप्टेन		—
[ x ]			—
  
- 3- समय-समय पर बोर्ड द्वारा निर्धारित अन्य परिभाषकों की मात्रा की मात्रा के अनुरूप हो।
- 4- बोर्ड द्वारा अनुमोदित वायु प्रदूषण नियंत्रण एवं अनुसंधान हेतु कंपनो का परिष्कारक उद्योग में उपस्थित अन्यथा कारगर परिवर्तन में हो हो।
- 5- बोर्ड के निर्देशों के अनुरूप ही उद्योग द्वारा कारगर प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था में सुधार किया जा सकता है। (यदि उद्योग एवं अनुसंधान वायु गैस हो) किया जा सकता है।

( १ )

- ६- बिन्दु ४ ५ एवं ७ में इगिन नियंत्रण तथा अनुषयण संबंधों की कार्यरत स्थिति में इकाई में रखा जाये।
- ७- इकाई परिसर में बस्येक आवश्यक स्थान पर बिमनी / स्टैक का प्राविधान बोर्ड मानकों के अनुसार किया जाए।
- ८- सहमति आदेश निर्गत किए जाने की दिनांक के एक माह के भीतर इकाई के सबसे स्टैक से हो रहे उत्सर्जन के अनुषयण किए जाने की सम्पूर्ण व्यवस्था की जाए। उत्सर्जन का अनुषयण निपचित रूप से किया जाए एवं इसकी मासिक आख्या बोर्ड में समा की जाए।
- ९- [अ] उपरोक्त संदर्भित सहमति शर्तों का सम्पूर्ण अनुपालन कार्यरत इकाई द्वारा सुनिश्चित किया जाये एवं इन सम्बन्ध में आवश्यक अनुपालन आख्या सहमति आदेश प्राप्त के..... माह के भीतर प्रस्तुत किया जाए।
- [ब] बचीन इकाई में उत्पादन तब तक न आरम्भ किया जाए जब तक सहमति आदेश की सबसे शर्तों का अनुपालन बोर्ड की सफुति के अनुसार न कर लिया जाए।
- १०- किसी दुर्घटना या किसी अपरिहार्य कारणों से वायु प्रदूषित अवयवों का उत्सर्जन बातावरण में निर्धारित मानकों संदर्भित धारा-२६ के अधिक होता है या होने की सम्भावना हो सो बोर्ड और अन्य संस्थानों को संदर्भित धारा-२६ उत्तर प्रदेश वायु [प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण] धारा १६८३ वणित है, को सूचित करना चाहिए।
- ११- इकाई में कार्यरत किसी भी प्रदूषण नियंत्रण संयंत्र अथवा स्टैक में किसी प्रकार का कोई भी परिवर्तन बिना बोर्ड की पूर्व अनुमति के न किया जाए।
- १२- इकाई का रख रखाव इय प्रकार से सुनिश्चित किया जाए कि वायु प्रदूषणकारी तत्वों का उत्सर्जन, स्टैक के अतिरिक्त अन्य किसी बिन्दु से नहीं होना चाहिए।
- १३- इकाई द्वारा बोर्ड के कर्मचारियों अथवा बोर्ड से सम्बन्ध प्राप्त संस्थानों द्वारा, बिमनी अथवा उबक किसी अन्य "आउट लेट" से वायु उत्सर्जन का सम्पूर्ण एकलित किए जाने के सम्बन्ध में सबसे आवश्यक सुविधानों का प्राविधान किया जाए।

( ४ )

१५— इकाई के आवारो, इतिक उपर उरवावि को कोई भी पुकडान हीमे की स्थिति में यह आवश्यक होमा कि इकाई में उरवारम सुरक्ष बग किया जाए तथा हुडाने की सूचना तत्काल बोर्ड को दी जाए ।

१५— आवेदन कर्ता / इकाई द्वारा इस सहमति आदेश में तथा भविष्य में दिए जाने वाले समस्त निर्देशों / आदेशों का अनुपालन कर्ताई में किया जाए । किसी भी समय पर दिए गये आदेश / निर्देश अथवा इस सहमति आदेश की शर्तों का अनुपालन संतोषजनक नहीं पाये जाने की स्थिति में आवेदनकर्ता / इकाई पर विधिक प्राविधानों के अन्तर्गत कार्रवाई की जायेगी ।

१६— उपरोक्त द्दित समस्त नवें अधिनियम के धारा २१ [६] के अन्तर्गत निरस्त न किए जाने तक वेध रहेंगी ।

१७— आवेदनकर्ता द्वारा सहमति नवीनीकरण हेतु सहमति आवेदन पत्र तीन प्रतियों में जमा किया जाए । यह आवेदन पत्र पूर्व सहमति आदेश की वैधता समाप्त होने से १० दिन अथवा नवीन या प्रतिस्थापित बिमनी की कार्यप्रणयन तिथि हो एवं प्रस्तावित नवीन उत्पन्नन की तिथि से १० दिन पूर्व ( जो भी पहले हो ) जमा किया जाए ।

१८— बोर्ड के अधिकारियों के निरीक्षण के दौरान उद्योग : ारा एक निरीक्षण पुस्तिका उपलब्ध करा दी जायेगी ।

१९— आवेदक को निरीक्षणकर्ता / बोर्ड को अनुषयण एवं प्रदूषण नियन्त्रण संघों के निर्माण अधिस्थापन अथवा संरक्षण तथा अन्य सभी सूचनाओं जो वायु प्रदूषण नियन्त्रण से सम्बन्धित हो उपलब्ध करानी होंगी ।

२०— इस सहमति आदेश की प्राप्ति के १० दिन के अन्दर अपने उद्योग के डायरेक्टरों, पार्टनर्स, प्रोपराइटरों का नाम, दुरवाय संख्या की एक लिस्ट उपलब्ध करानी होगी ।

२१— इस सहमति आदेश में अंकित किसी सूचना तथा सहमति शर्तों के होते हुए भी उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, लखनऊ, वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियन्त्रण) अधिनियम १९८१ की धारा २१ (६) में तथा इसके संगोभित अधिनियम १९८७ के अन्तर्गत उपरोक्त बणित किसी भी / सभी शर्तों में पुनः विचार करने के लिए, जो उचित हो, बहु परिवर्तन करने का अधिकार व बणित बोर्ड के लिए आरक्षित है । उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड हेतु अथवा अधिष्ठत ।

अंशिक अधिकारी

प्रेषक,

मुख्य चिकित्सा अधिकारी,  
बाराबंकी।

सेवा में,

क्षेत्रीय अधिकारी,  
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,  
लखनऊ

पत्र संख्या: सीएमओ/चिकि० 370/2022-23/ 13352  
महोदय,

दिनांक: 20.07.2022

बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या: एच 61162/सी-5/95/ओ0ए0 सं0 343/2022 दिनांक: 24.05.2022 के द्वारा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या: 343/2022 सनी प्रताप सिंह बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 में पारित आदेश दिनांक: 17.05.2022 के अनुपालन में आपके पत्र संख्या: 637/रिट याचिका-98/2022 दिनांक: 30.06.2022 के द्वारा मैसर्स राम शंकर ब्रिक फील्ड(पी0बी0एस0) प्रोपराइटर (राजेश कुमार वर्मा) ग्राम तेजवापुर, ब्लाक-त्रिवेदीगंज लोनीकटरा, तहसील-हैदरगढ़ जिला बाराबंकी के संचालन के आस-पास के जनमानस के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ने के शिकायती प्रकरण की जांच कराये जाने हेतु की गयी अपेक्षा के क्रम में अधोहस्ताक्षरी ने अपने कार्यालय आदेश पत्र संख्या: सीएमओ/बीबीके/जांच/2022-23/619 दिनांक: 14.07.2022 के द्वारा त्रसदस्यीय समिति का गठन करते हुये संदर्भित प्रकरण की जांच/स्थलीय निरीक्षण कर आख्या उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया था, जिसके अनुपालन में जांच समिति ने स्थलीय निरीक्षण कर जांच करते हुये एवं सम्बंधित के बयान लेते हुये आख्या दिनांक: 20.07.2022 कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी में उपलब्ध करायी है।

समिति द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या मय सम्बंधित बयान व सम्बंधित प्रपत्रों के इस पत्र के साथ संलग्न कर आपके समक्ष प्रेषित है।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार ~~हल करे में~~

भवदीय

मुख्य चिकित्सा अधिकारी,  
बाराबंकी।

सेवा में,

मुख्य चिकित्सा अधिकारी,  
बाराबंकी।

महोदय,

बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या: एच 61162/सी-5/95/ओ0ए0 सं0 343/2022 दिनांक: 24.05.2022 के द्वारा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या: 343/2022 सनी प्रताप सिंह बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 में पारित आदेश दिनांक: 17.05.2022 के अनुपालन में क्षेत्री अधिकारी, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड लखनऊ के पत्र संख्या: 637/रिट याचिका-98/2022 दिनांक: 30.06.2022 के क्रम में मैसर्स राम शंकर ब्रिक फील्ड(पी0बी0एस0) प्रोपराइटर (राजेश कुमार वर्मा) ग्राम तेजवापुर, ब्लाक-त्रिवेदीगंज लोनीकटरा, तहसील-हैदरगढ़ जिला बाराबंकी के संचालन के आस-पास के जनमानस के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ने के शिकायती प्रकरण की जांच कराये जाने हेतु की गयी अपेक्षा के क्रम में आपके आदेश पत्र संख्या: सीएमओ/बीबीके/जांच/2022-23/619 दिनांक: 14.07.2022 के द्वारा समिति का गठन कर स्थलीय निरीक्षण कर जांच हेतु आदेशित किया गया था। जिसके अनुपालन में जांच समिति दिनांक: 16.07.2022 को उक्त स्थल पर उपस्थित होते हुये नजदीक के ग्राम तेजवापुर के वासियों से उक्त भट्टों के धुएं से पूर्व में किसी प्रकार की समस्या के जनमानस में होने के सम्बंध में पूछताछ की गयी, जिसमें ग्राम वासियों ने लिखित रूप में अवगत कराया गया है कि रामशंकर ब्रिक फील्ड ग्राम से लगभग 700 मीटर की दूरी पर है, जबकि इसके अतिरिक्त अन्य भट्टों और भी है जो ग्राम तेजवापुर से और नजदीक है, अभी तक इन भट्टों के धुएँ से दुष्प्रभाव से कोई शिकायत नहीं प्राप्त हुयी है। इसके अतिरिक्त राम शंकर ब्रिक फील्ड(पी0बी0एस0) से अन्य नजदीकी ग्राम मारुफपुर के वासियों से पूछताछ करते हुये उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली गयी, जिसमें ग्राम वासियों द्वारा अपने बयान में अवगत कराया है कि उनके गांव से 01 से 02 किमी0 की दूरी पर रामशंकर ब्रिकफील्ड, मां विन्धवासिनी ब्रिकफील्ड, शंकर ब्रिक फील्ड और गयास ब्रिक फील्ड स्थित है, इन भट्टों के धुएं से जनमानस के स्वास्थ्य पर कोई भी विपरीत प्रभाव की शिकायत नहीं आई है और न ही हम लोगों को किसी भट्टों से कोई शिकायत है। इस सम्बंध में बददापुर के निवासियों ने अवगत कराया है कि रामशंकर ब्रिक फील्ड उनके ग्राम से लगभग 0.6 किमी0 की दूरी पर स्थित है, जिसकी चिमनी से निकलने वाले धुएं से आज तक कोई बीमार नहीं हुआ है। इसी क्रम में नजदीक के प्राथमिक विद्यालय जसकापुर, वि0ख0 त्रिवेदीगंज बाराबंकी की प्रधानाध्यापिका से अध्यापकों एवं बच्चों के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली गयी, जिसमें उनके द्वारा अवगत कराया गया कि वे वर्ष 2008 से वहां कार्यरत है। अभी तक धुएं की वजह से कोई विपरीत प्रभाव संज्ञान में नहीं आया है। इनके द्वारा संज्ञान में लाया गया है कि विद्यालय से 600 मीटर की दूरी पर मां विन्ध्यवासिनी ब्रिक फील्ड व 500 मीटर पर रामशंकर ब्रिक फील्ड व 400 मीटर की दूरी पर गयास ब्रिक फील्ड है। वहां से भी कोई वायु प्रदूषण व स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ने की शिकायत नहीं मिली है। इसके अतिरिक्त जांच समिति के सदस्य जो वर्तमान में कार्यवाहक अधीक्षक, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र त्रिवेदीगंज बाराबंकी के पद पर कार्यरत है, उनके द्वारा अवगत कराया गया है कि चिकित्सालय पर मरीजों में धुएं के दुष्प्रभाव से होने वाली बीमारियों के मरीजों में वृद्धि नहीं हुयी है।

निष्कर्ष:- सम्बंधित के बयानों एवं जांच से निष्कर्ष निकलता है कि रामशंकर ब्रिक फील्ड के धुएं से आस-पास के ग्राम वासियों में स्वास्थ्य सम्बंधी कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ रहा है।

सादर सूचनार्थ प्रेषित।



(डा0 प्रणव कुमार श्रीवास्तव)

कार्यवाहक अधीक्षक

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र त्रिवेदीगंज  
बाराबंकी।



(डा0 डी0के0श्रीवास्तव )

क्षेत्रीय अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी  
बाराबंकी।



(डा0 विनोद कुमार दोहरे)

जिला क्षय रोग अधिकारी  
बाराबंकी।

## ध्यान

सेवा में

जोच समिति  
जनक-बापवन्दी

हम समस्त ग्राम बर्ही तेजवापुर जंग से निवास कर रहे हैं। जैसा कि जोच समिति द्वारा संज्ञान में लाया गया है कि क्षेत्र में राम शंकर विडफील्ड (P.B.F.) से निकलने वाले धुएँ के कारण जनमान के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है।

राम शंकर विडफील्ड मेरे गांव से लगभग 700 मीटर की दूरी पर है। हमारे गांव में बहुत प्रदूषण से स्वास्थ्य होने वाले दुष्प्रभाव की कोई रिपोर्ट नहीं है।

इसके अलावा मेरे गांव तेजवापुर में जो विद्यवासी भी विडफील्ड निवासी दूरी लगभग 600 मीटर व 200 मीटर विडफील्ड की दूरी 600 मीटर है।

16.7.2022

अवजीम

रश्मिप्रकाश 8303866985

अनंदेश कुमारी 9956978367

साधना मिश्रा 9956958541

गीता देवी 9005963963

सलोनी

रामराज 9400032692

सय्यु नाथ 705203269

गौतम 7518760301

संगीता 9792350354

राजेश कुमार 9696259844

## वार्ता

### जॉय सभित्तिजनपदवाराबंकी

लेखा: श्री राजेश वर्मा रामशेकराजिक पील्ड के पार्टीर बचान करवा  
 लैकि मेश ईट मट्टा लगभग 25 वर्षा ले निरन्तर संचालित  
 हो रहा है. जिसमे अभी तक किलीपुमार वही दुई सम्बन्धित  
 कोई बिकान्न महीहो हमार मट्टा मानक अनुरूप संचालित  
 रहाहो. जिसका प्रदूषण सहमति 2024 तक प्रदूषण विभाग  
 से प्राप्त हो हम अपे मट्टे का युवा भी चिककार  
 रहने लगे जो मानक अनुरूप हो हमार आसपास  
 कोई और ईट मट्टे संचालित हो रहे हो (जिसका प्रमाण  
 पत्र संलग्न हो)

अवटीय



16/07/2022

9415049285

राजेश वर्मा

आन जसमापुर हैदराबाद  
 वाराबंकी

बयान

सेवा में,

जाँच समिति

दि. 16.07.2022

महोदय!

मैं विद्यावती प्र. अ. प्रा. वि. जसकापुर, त्रिवेदीगंज, बाराबंकी में 2008 से कार्यरत हूँ। आपके द्वारा पूछा गया है, कि आपके क्षेत्र में मौजूद रामशंकर ब्रिक फील्ड तैजवापुर से होने वाले धुएँ से वायु प्रदूषण के कारण पढ़ने वाले बच्चों व अध्यापकों के स्वास्थ्य पर कोई विपरीत प्रभाव पड़ता है?

महोदय, मैं आपके संज्ञान में लाना चाहती हूँ, कि अभी तक धुएँ की वजह से कोई विपरीत प्रभाव संज्ञान में नहीं आया है। नियमित रूप से हमारा विद्यालय समय से खुलता है व बच्चे नियमित आते हैं। आज तक किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ने की कोई शिकायत नहीं मिली है।

महोदय आपके संज्ञान में लाना चाहती हूँ, कि 600 मी. की दूरी पर माँ विन्ध्यवासिनी ब्रिक फील्ड व 500 मी. पर शंकर ब्रिक फील्ड व 400 मी. दूरी पर गयास ब्रिक फील्ड हैं। वहाँ से भी कोई वायु प्रदूषण व स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव की शिकायत नहीं मिली है।

मैं यह बयान अपनी स्वेच्छा से बिना किसी दबाव के दे रही हूँ।

विद्यावती  
प्रधानाध्यापक

प्रा० वि० जसकापुर

मौ.नं. 3005177014-बि० ख० त्रिवेदीगंज राबकी

जयान

सेवाएं

जय समिति  
गौराबाग

महोदय


हम लगत गांववाली बंधापुर में जन्म से रह रहे हैं। महरौरा गांव के 600 मीटर की दूरी पर रामशंकर ब्रिक फील्ड है। ब्रिक फील्ड की मिट्टी ले निकलने वाले धुये ले हम लोगो के स्वास्थ्य पर खराब प्रभाव नहीं पड रहा है। नही धुये ले आपलका कोई बीमार नहीं हुआ है। रामशंकर ब्रिक फील्ड से कोई शिकायत नहीं है। हम लगत गांववाली अपनी गरबी ले जयान दे रहे हैं।

दिनांक

16.7.2022

प्राथी गण

गांव बंधापुर

- |   |            |
|---|------------|
| 1. शिवमंगल वर्मा  | 9956617376 |
| 2. रामलाल   | 8381945468 |
| 3. उमेश कुमार   | 8009921523 |
| 4. राजाराम  | 9161483894 |
| 5. अतल उरली   | 8448308904 |
| 6. शेखनलाल  | 9838564277 |
| 7. रामदेव   | 8601966136 |
| 8. मुरतकीम  | 7404580557 |
| 9. हरिश   | 7238914842 |
| 10. श्याम शिवा  | 7080118057 |
| 11.  नि. रामशंकर |            |

बयानदिनांक

16.07.2022

सेवा में

जाँच समिति बाराबंकी

हम सभी ग्रामवासी मारूपपुर में निवास करते हैं, मेरे गाँव से से लगभग एक से दो किलोमीटर की दूरी पर रामशंकर ब्रिकफील्ड व माँ विन्धवासिनी ब्रिकफील्ड व शंकर ब्रिकफील्ड और गधास ब्रिकफील्ड स्थित है। भट्टे से निकलने वाले धुं से हम लोगों के स्वास्थ्य पर किसी प्रकार का कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता और आज तक ना ही भट्टे के धुं से कोई बीमार हुआ। हम लोगों को रामशंकर ब्रिकफील्ड व अन्य किसी भट्टे से कोई शिकायत नहीं है। महोदय रामशंकर ब्रिकफील्ड विगत कई वर्षों से संचालित है। आज तक हमारे गाँव में किसी भी व्यक्ति के स्वास्थ्य पर कोई भी विपरीत प्रभाव नहीं पड़ा। हम ग्रामवासी यह बयान बिना किसी दबाव के अपनी मर्जी से दे रहे हैं।

ग्रामवासी गढ़

- ① संजय सिंह मो. नं. 9190207686
- ② चन्द्रकान्त मो. नं. 7318473267
- ③ शुभम
- ④ सुनील कुमार (किसान) 8953659041
- ⑤ श्याम बिट्टनी किसान 8
- ⑥ चन्दन सिंह - 9956 895282
- ⑦ Ramendra Mishra 9935877676
- ⑧ जगदीश

म. प्र. कुर्क

राजेश

रीना