

**HEAD OFFICE**

**Uttarakhand Pollution Control Board**

Gauradevi Paryavaran Bhawan

46-B, I.T. Park, Sahastradhara Road,  
Dehradun (Uttarakhand)



**Joint Inspection Report**

**Original Application No. 248 of 2021  
(I.A. No. 190 of 2021)**

In compliance of order dated 28.10.2021  
of the

**Hon'ble National Green Tribunal,  
Principal Bench,  
New Delhi**

December, 2021

**Joint Inspection Report**  
**In the matter of**  
**Original Application No. 248 of 2021**  
**(I.A. No. 191 of 2021)**

**Vipin Nayyar**

Applicant

**Vs**

**Union of India & Ors.**

Respondent(s)

In compliance of order passed by the Hon'ble National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi on dated 28.10.2021, joint inspection of the site was carried out by the officials of Uttarakhand Pollution Control Board, Dehradun and District Administration, Dehradun on 15.12.2021. Shri Anand Singh Mishrawan, Assistant Engineer, Nagar Nigam, Rishikesh was also present at the time of inspection.

As per joint inspection report:

- i) A public toilet of three seat capacity is being constructed at Gali No. 8, Virbhadra Road, Rishikesh by the Nagar Nigam, Rishikesh. About 80% work is completed, however, construction work is stopped.
- ii) There is an embankment between the proposed public toilet complex and river Ganga and approximate distance between toilet complex and river Ganga is 20.77 meter.
- iii) The residential house of complainant Shri Vipin Nayyar and other residential houses are located at about 35.44 meter from Barrage/river Ganga. This area is not connected with sewerage network., therefore disposal of domestic wastewater is being done through septic tanks/soak pits.

- iv) The said embankment of river Ganga is a part of 3 Km. long *Ashtha Path* and except at Triveni Ghat, there is no public toilet available for visitors.
- v) The said public toilet is equipped with double chambered septic tank of 13.28 M<sup>3</sup> capacity. Since this area is not connected with sewerage network, cleaning of septic tank would be carried out as per septage management bylaws notified by the Nagar Nigam Rishikesh. Three septage/Desludging vehicles are procured by the Nagar Nigam for the same.
- vi) Presently construction of said toilet complex is stopped and further construction work would be carried out as per the directions of the Hob'ble NGT.
- vii) There is no possibilities of discharge of sewage/wastewater from said toilet complex in to the river Ganga.

Copy of Joint Inspection Report is enclosed as **Annexure-1**. Copy of Joint Inspection Report is also uploaded at website of State PCB at: <https://ueppcb.uk.gov.in/pages/display/214-inspection-reports>

Moreover, it is to mention that the petitioner Shri Vipin Nayyar has also given notice under section 19(b) of the Environment (Protection) Act, 1986 to the Chairman, Uttarakhand Pollution Control Board vide letter dated 13.10.2021 in the matter of construction of public toilet complex. In view of said notice, the Uttarakhand Pollution Control Board has issued directions under section-33(A) of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 as amended to the Municipal Commissioner, Nagar Nigam, Rishikesh vide its letter ref. no. UKPCB/HO/MSW-10/2021/1141 dated 12.11.2021. Copy of direction issued on dated 12.11.2021 is enclosed as **Annexure-2**.

In compliance of directions, the Municipal Commissioner, Nagar Nigam, Rishikesh has submitted its reply vide letter dated 27.11.2021. Copy of reply

submitted by the Nagar Nigam, Rishikesh is enclosed as **Annexure-3**. In order to avoid any seepage/leachate, pucca septic tank is being made, which is proposed to be cleaned as per provisions of Septage Management Bylaws.

It is evident from joint inspection report and reply submitted by Nagar Nigam, Rishikesh, that said public toilet complex is being renovated/constructed in view of large numbers of visitors in 3 Km. long *Aastha Path* from Triveni Ghat to Barrage, along the river Ganga.

\*\*\*\*\*

21/07/2013

## **Joint Inspection Report**

**In the matter of  
Original Application No. 248 of 2021  
(I.A. No. 190 of 2021)**

**Vipin Nayyar  
Vs  
Union of India & Ors.**

**(In compliance of order dated 28.10.2021)**

**Submitted to the  
Hon'ble National Green Tribunal,  
Principal Bench,  
New Delhi**

**Date of Inspection: 15.12.2021**

## संयुक्त निरीक्षण आख्या।


मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित मूल आवेदन सं0 248/2021 विपिन नैयर बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 28.10.2021 के अनुपालन में संयुक्त जांच आख्या।

उपरोक्त विषयक उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण के पत्र यूके0पी0सी0बी/एच0ओ0/सामान्य-183-533/2021/4715-929 दिनांक 20.11.2021 तथा जिलाधिकारी महोदय के पत्र संख्या 255/एल.बी.सी./2020-21 दिनांक 13.12.2021 के अनुक्रम में शिकायत स्थल आस्था पथ गली नं0 8 वीरभद्र मार्ग, ऋषिकेश में निर्माणाधीन सार्वजनिक शौचालय का निरीक्षण श्री आनन्द सिंह मिश्रवाण, सहायक अभियन्ता, नगर निगम ऋषिकेश की उपस्थिति में दिनांक 15.12.2021 को निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा किया गया।

1. डॉ0 आर0के0 चतुर्वेदी,  
क्षेत्रीय अधिकारी,  
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।
2. श्री राकेश कण्डारी,  
सहायक पर्यावरण अभियन्ता,  
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।
3. श्री अयोध्या प्रशाद उनियाल,  
नायब तहसीलदार, ऋषिकेश।  
प्रतिनिधि, उपजिलाधिकारी, ऋषिकेश।


मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा नामित सदस्यों में से SEIAA उत्तराखण्ड के प्रतिनिधि SEIAA की समिति का कार्यकाल समाप्त होने के कारण उपस्थित नहीं थे। जांच आख्या निम्नानुसार है।

1. निर्माणाधीन सार्वजनिक शौचालय में 3 सीटर शौचालय का निर्माण निर्माणाधीन है जिसकी लम्बाई 11.80 मीटर एवं चौड़ाई 6.70 मीटर है स्थल पर 4.25 मीटर लम्बाई एवं 2.75 मीटर चौड़ाई व 2.25 मीटर गहराई में पक्के सैप्टिक टैंक का निर्माण किया गया है।
2. शौचालय एवं बैराज/गंगा नदी बीच में तटबंध स्थित है, जिसकी स्थल पर बैराज/गंगा नदी से क्षैतिज दूरी 20.77 मीटर है।
3. स्थल पर शिकायतकर्ता श्री विपिन नैयर एवं अन्य लोगों की आवासीय कालोनी है जिसकी कि बैराज/गंगा नदी से क्षैतिज दूरी 35.44 मीटर है एवं इस सम्पूर्ण क्षेत्र में पब्लिक सीवर लाईन नहीं है घरेलू उत्प्रवाह का निस्तारण सैप्टिक टैंक/सौक पिट के माध्यम से होता है।
4. सम्पूर्ण आस्था पथ लगभग 3 कि0मी0 लम्बाई में है, जिस पर कि मात्र त्रिवेणी घाट में एक सार्वजनिक शौचालय है जो कि इस क्षेत्र में सीवर लाईन होने से सीवर लाईन से संयोजित है, इसके अतिरिक्त आस्था पथ पर लोगो के उपयोग हेतु अन्य कोई सार्वजनिक शौचालय/मूत्रालय नहीं है।
5. नगर निगम के सहायक अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया है कि स्थल पर 13.28 घनमीटर क्षमता का पक्का दो कक्षों वाला सैप्टिक टैंक का निर्माण किया गया है एवं नगर निगम के द्वारा ऐसे स्थानों पर जिनमें सीवर लाईन नहीं है सैप्टिक टैंक को खाली करने हेतु प्रोटोकॉल फॉर सैप्टेज मैनेजमेंट एक्ट का




गठन किया गया है, सैप्टेज मैनेजमेंट बायलॉज के अनुसार सैप्टिक टैंकों को निर्धारित समयानुसार खाली कराये जाने का प्राविधान है एवं वर्तमान में नगर निगम ऋषिकेश में तीन सैप्टेज/डिस्लजिंग वाहन यू0के016-6653 क्षमता 5000 लीटर, एच0आर0 20 ए0एन0-2223 क्षमता 6000 लीटर एवं यू0के0 08 ए0टी0-4118 क्षमता 5000 लीटर का पंजीकरण किया गया है।


6. वर्तमान में स्थल पर लगभग पर 80 प्रतिशत कार्य पूर्ण किया गया है एवं सहायक अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया है कि स्थल पर कार्य को बन्द किया गया है, मा0 एन0जी0टी0 के अन्तिम निर्णय के बाद ही निर्माण पूर्ण किया जायेगा।
7. प्रश्नगत सार्वजनिक शौचालय के संचालन में आने के उपरान्त किसी भी प्रकार का सीवर गंगा नदी/बैराज में प्रवाह होने की सम्भावना नहीं है।

  
सहायक अभियन्ता,  
नगर निगम, ऋषिकेश।

  
नायब तहसीलदार,  
ऋषिकेश।


  
सहायक पर्यावरण अभियन्ता,  
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।

  
क्षेत्रीय अधिकारी,  
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।

  
उपजिलाधिकारी,  
ऋषिकेश।



**PUBLIC TOILET ASTHAPATH, RISHIKESH**





HEAD OFFICE

Uttarakhand Pollution Control Board  
"Gaura Devi Paryavaran Bhawan"  
46-B, IT Park, Sahastradhara Road, Dehradun (Uttarakhand)  
Web : www.ueppcb.uk.gov.in. E-mail : msukpcb@yahoo.com

Ref : UKPCB/HO/MSW-10/2021/1141

Date: 12.11.2021

SPEED POST

To,  
Municipal Commissioner  
Nagar Nigam, Rishikesh,  
Distt. Dehradun (Uttarakhand)

Directions under Section-33(A) of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974.

WHEREAS, amongst others, under Section-17 of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974, one of the functions of the State Pollution Control Boards (SPCBs), constituted under the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 is to plan a comprehensive program for prevention, control or abatement of pollution of streams and wells in the State and to secure the execution thereof; and

WHEREAS, in compliance of orders of the Hon'ble National Green Tribunal (NGT) in the matter of O.A. No. 10 of 2015 and O.A. No. 22/2014 on dated 10.11.2015, the Government of Uttarakhand has issued guidelines for construction along the river Ganga and its tributaries in plain areas vide letter ref. no. 1743/V-2/58(Aa)14/2016 dated 17.12.2016. Said guidelines defines Prohibited Zones - area falls within 200 meters from the mid of river and Regulatory zones- further 300 meters away from the prohibited zone; and

WHEREAS, certain activities have been permitted in special cases like - embankment /flood management, plantation, construction of ghat and river front development/construction work within the area of prohibited zone; and

WHEREAS, the Board has received a notice under section-19(b) of the Environment (Protection) Act, 1986 mentioning illegal construction of public toilet complex by the Nagar Nigam, Rishikesh on the bank of river Ganga at/inside Gali No. 8, Veerbhadra Marg, Rishikesh, Uttarakhand which is a located merely 25 meters (approx.) away from the edge of river Ganga. It is also stated that said toilet complex is being constructed without sewage treatment plant and this construction activity falls under prohibited area.

WHEREAS, as per guidelines issued by the State Government vide letter dated 14.12.2016, NOC required from the Uttarakhand Peyjal Nigam regarding sewage management.

NOW THEREFORE, in view of above observation and in exercise of power conferred under section-33(A) of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 as amended, with approval of the Competent Authority of the Board, following directions are issued to Municipal Commissioner, Nagar Nigam, Rishikesh for strict compliance:

1. Any kind of construction by the Nagar Nigam, Rishikesh within the prohibitory zone/Regulatory zone shall only be undertaken in conformity with the order of the

Hon'ble NGT and subsequent guidelines issued by the State Government vide letter dated 14.12.2016.

2. The Nagar Nigam, Rishikesh shall submit NOC of the Uttarakhand Peyjal Nigam regarding sewage management of said public toilet complex.

In case of non-compliance of order of the Hon'ble NGT and guidelines issued by the State Government, action shall be taken against the Competent Authority of Nagar Nigam, Rishikesh under the relevant provision(s) of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 as amended.

Action taken report/compliance report be submitted to this office with 30 days of issuance of directions.

  
Member Secretary

Copy to:-

1. Chairman, Uttarakhand Pollution Control Board, Dehradun for kind information please.
2. Nodal Officer, Solid Waste Management, Uttarakhand Pollution Control Board, Dehradun for information.
3. Regional Officer(I/C), Uttarakhand Pollution Control Board, Dehradun for information and compliance of the same.
4. Guard file.

  
Member Secretary



# कार्यालय नगर निगम, ऋषिकेश (देहरादून)

Haridwar Road Rishikesh, Distt-Dehradun, Pin-249201

www.nagarnigamrishikesh.com, npprshikesh@gmail.com

0135-2430015, 18003135292

Annexure-3

पत्रांक 2330 / एन0जी0टी0 / 2021-22

दिनांक : 27 नवम्बर, 2021

सेवा में,

सदस्य सचिव,  
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
देहरादून।

Uttarakhand Pollution Control Board

Diary No. 5491.....

Date..... 28/11/21.....

Ref:-

**Direction under section-33(A) of water (Prevention and control of pollution) Act 1974.**

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या UPPCB/HO/MSW-10/2021/1141 Dated 12-11-2021 के क्रम में अवगत करना है कि नगर निगम के द्वारा पूर्व निर्मित शौचालय जो कि गली न0-8 में स्थित था, का जीर्णोद्धार का कार्य किया जा रहा था। अवगत करना है कि पूर्व में इस शौचालय का निर्माण वर्ष 2017-18 में आस्था पथ पर आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के मध्येनजर किया गया था। इस क्रम में यह भी अवगत कराना है कि त्रिवेणी घाट से बैराज तक लगभग 3.00 किमी0 का आस्था पथ है, जिसमें कि सुबह-शाम हजारों लोग घूमने एवं गंगा के दर्शनार्थ आते हैं साथ ही आस्था पथ एवं गंगा नदी के किनारे केवल त्रिवेणी घाट पर एक मात्र शौचालय स्थित है।

प्रश्नगत शौचालय का जिस स्थान पर जीर्णोद्धार का कार्य किया जा रहा था उसके सामने आस्था पथ है एवं आस्था पथ पर पूर्व में नगर पालिका के द्वारा वर्ष 2017-18 में ओपन जिम, वैंटमेटन खेलने हेतु वैंटमेटन कोर्ट, पीने के पानी हेतु आर0ओ0 एवं बैन्च लगाये गये थे, जिसमें कि सुबह शाम स्थानीय निवासी/पर्यटक ओपन जिम, बैटमिंटन खेलने एवं गंगा जल ग्रहण करने हेतु आते हैं, इसी को मध्येनजर पूर्व नगर पालिका के द्वारा इस स्थान पर एक सीटर यूरिनल एवं एक सीटर शौचालय का निर्माण किया गया था।

वर्तमान में आस्था पथ पर अत्यधिक भीड़ एवं सैलानियों को मध्येनजर बोर्ड द्वारा अपनी बैठक दिनांक 21-01-2019 को पारित प्रस्ताव सं0 42(27) में शौचालय के विस्तार का निर्णय लिया गया। वित्तीय वर्ष 2020-21 में निदेशक शहरी विकास के पत्र संख्या 1781/ 2003/suda/sbm/2017-18 (volume-II) दिनांक 05.12.2020 के द्वारा स्वच्छ भारत मिशन के अर्न्तगत इस निकाय को शौचालय/मूत्रालय के निर्माण हेतु धनराशि प्राप्त हुई है, जिसके तहत नगर निगम के द्वारा आस्था पथ पर इस शौचालय एवं मूत्रालय के जीर्णोद्धार के लिए कार्यालय के पत्रांक संख्या 218/निविदा/2021-22 दिनांक 17 अप्रैल 2021 को निविदा आमंत्रित कर इस कार्य को कराया जा रहा था।

इस क्रम में यह भी अवगत करना है कि जिन क्षेत्रों में सीवर लाइन नहीं है। उन क्षेत्रों हेतु प्रोटोकॉल फॉर सैप्टेज मैनेजमेंट के तहत नगर निगम ऋषिकेश के द्वारा सैप्टेज मैनेजमेंट बायलॉज बनाये गये हैं। सैप्टेज मैनेजमेंट बायलॉज के अनुसार सैप्टिक टैंकों को निर्धारित समयानुसार खाली करायेजाने का प्राविधान है एवं वर्तमान में नगर निगम ऋषिकेश में तीन सैप्टेज/डिस्लजिंग वाहन यू0के016-6653 क्षमता 5000 लीटर, एच0आर0 20 ए0एन0-2223 क्षमता 6000 लीटर एवं यू0के0 08 ए0टी0-4118 क्षमता 5000 लीटर का पंजीकरण किया गया है। उक्त क्षेत्र में सीवर लाइन न होने के कारण स्थल पर पक्का सैप्टिक टैंक का निर्माण किया गया है ताकि सीवर का रिसाव गंगा नदी की ओर न हो। वर्तमान में शौचालय जीर्णोद्धार का कार्य स्थगित है। श्री विपिन नायर द्वारा एक प्राथना पत्र वाद मा0 एन0जी0टी0 के समक्ष भी प्रस्तुत किया गया है जिसके क्रम में मा0 एन0जी0टी0 द्वारा दिनांक 28-10-2021 को आदेश पारित किये गये हैं। प्रश्नगत

CEO (T)	CEO (S)	EE-Envis/ Water Cons/NAMP
CEO (Admn)	SO	CEO
Nodal-BMW	Nodal-SW/PW	Nodal-HW
Nodal-Legal	Nodal-Account	AO (I/C)

Imp  
ASOR  
21/11/21

शौचालय के जीर्णोधार के क्रम में मा0 एन0जी0टी0 द्वारा दिनांक 28-10-2021 द्वारा पारित आदेशानुसार ही कार्यवाही की जायेगी।

अतः सूचना महोदय को आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

संलग्न-उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(गिरीश चन्द्र गुणवन्त)

नगर आयुक्त,  
नगर निगम, ऋषिकेश।

पत्रांक एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अध्यक्ष, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।
2. जिलाधिकारी देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

नगर आयुक्त,  
नगर निगम, ऋषिकेश।



# सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 13 जून, 2020 ई० (ज्येष्ठ 23, 1942 शक संम्वत्)

भाग 8

सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि

कार्यालय नगर निगम ऋषिकेश, देहरादून, उत्तराखण्ड

आवश्यक सूचना

उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 (उत्तराखण्ड)

25 जनवरी, 2020 ई०

पत्रांक: 1859/11/09/स्वा० वि०/2019-20-नगर निगम ऋषिकेश जनपद देहरादून, सीमान्तर्गत उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त अधिनियम 1959 की धारा 54 (1) प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए नगर निगम ऋषिकेश द्वारा "फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबंधकीय उपनियम-2019" जिन पर इस अधिनियम का प्रभाव पड़ने वाला हो नगर निगम सदन द्वारा अनुमोदन स्वीकृति उपरान्त प्रस्ताव सं० 22 दिनांक 18-11-2019 के तहत उपविधि का प्रकाशन आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित करने के उद्देश्य से किया जा रहा है।

विधिमान्य समाचार पत्र में उपविधि के प्रकाशन की तिथि 30 दिन अर्थात् एक माह के अन्दर लिखित सुझाव एवं आपत्तियों मुख्य नगर आयुक्त व सहायक नगर आयुक्त नगर निगम ऋषिकेश, को प्रेषित की जा सकेगी। वाद मियाद प्राप्त आपत्तियों एवं सुझावों पर कोई निर्णय नहीं किया जायेगा।

अध्याय-23

सामान्य

- संक्षिप्त नाम और लागू होने की तारीख:
  - ये उप-नियम नगर निगम ऋषिकेश, "फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबंधकीय उपनियम-2019" कहलायेगा।
  - ये उप-नियम नगर निगम ऋषिकेश, के सरकारी गजट उत्तराखण्ड में प्रकाशित होने की तारीख से प्रभावी होंगे।
- ये उप-नियम नगर निगम ऋषिकेश की सीमाओं के भीतर लागू होंगे।

## 1. प्रसंग :

देश का विगत अनुभव दिखाता है कि सेप्टिक टैंक और अवधीय जो डिजाइन से सम्बन्धित है स्थानीय संस्थओं द्वारा वर्षों से अनुपालन किया जा रहा है वह इस समय सोचनीय प्रबंधन में है। यह महत्वपूर्ण है कि एक उचित वैज्ञानिक प्रबंध इन मामलों में/सेप्टेज का अनुपालन किया जाता है, ताकि सेप्टेज / फीकल स्लज सेप्टिक टैंक, गडदे, शौचालय, पर्यावरण नदी एवं अन्य पानी के स्रोत को प्रदूषित न करें।

## 1.1 राष्ट्रीय फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबंधकीय नीति:

इस पहलू को संबोधित करने हेतु शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने एक फार्मूला प्रकाशित किया है "राष्ट्रीय फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबंध नीति" वर्ष 2017 में इस दृष्टिकोण के साथ कि समस्त भारतीय शहर और नगर पूर्ण रूप से स्वच्छ, तंदुरुस्त और जीवित बने रहे और अच्छी सफाई भी बनी रहे। जिसके साथ उन्नत स्थल स्वच्छता सेवा साथ ही फीकल स्लज और सेप्टेज प्रबंधक, ताकि सार्वजनिक स्वास्थ्य स्तर को अधिकतम प्राप्त किया जा सके और स्वच्छ यातावरण बना रहें, जिसमें गरीबों पर ध्यान केंद्रित किया जायें।

शहरी नीति का मुख्य उद्देश्य एक प्रसन्न, प्राथमिकता और दिशा निर्धारित करनी है, ताकि राष्ट्रीयव्यपी अनुपालन इन सेवाओं का समस्त क्षेत्र में हो सके। जैसे कि सुरक्षित और स्थायी सफाई व्यवस्था। एक वास्तविकता प्रत्येक परिवार के लिए गलियों में नगर और शहरों में बनी रह सके।

## 1.2 उत्तराखण्ड में सेप्टेज प्रबंध प्रोटोकॉल:

आदर्शीय एन0जी0टी0 आदेश सं0 10/2005 दिनांक 10.12.2015 में निम्न निर्देश निर्गत किये हैं जो कि उत्तराखण्ड में सेप्टेज प्रबंध से सम्बन्धित है। उचित प्रबंध योजना या प्रोटोकॉल तैयार किया जायेगा और राज्य द्वारा तथा समस्त एंजेसी द्वारा सूचित किया जायेगा। यह आशान्वित करने के लिए कि सीवरेज की निकासी जो कि सामान्य सेप्टिक टैंक में या बायो डाइजेस्टर में एकत्रित की जाती है। नियमित रूप से खाली की जाये और उसका उचित प्रबंध किया जाये और उसके परिणामस्वरूप खाद जो प्रकार से एकत्रित हुई है वह निःशुल्क किसानों में वितरित की जाये और इस उद्देश्य हेतु राज्य प्रशासन एक प्रभावी भागीदारी सम्बन्धित नगर निगम ऋषिकेश की होगी। उपरोक्त के अनुपालन में और जल आपूर्ति एवं सीवरेज अधिनियम 1975/ नगर निगम अधिनियम 1959 शहरी विकास निर्देशालय जो कि उत्तराखण्ड जल संस्थान के समन्वय से होगा, उन्होंने एक प्रोटोकॉल सेप्टेज प्रबंध के लिए तैयार किया है जो कि सचिव शहरी विकास विभाग उत्तराखण्ड सरकार द्वारा सूचित किया गया है, ताकि इसका अनुपालन शहरों/नगरों में हो सके आदेश संख्या 597/IV(2)-श0 वि0-2017-50 (सा0) /18 दिनांक 22-05-2017 राज्य का सेप्टेज प्रबंध प्रोटोकॉल राज्य और शहरों को यह दिग्दर्शन कराता है, ताकि वैज्ञानिक सेप्टेज प्रबंध बना रहे, जो कि एकत्रीकरण, परिवहन, इलाज, सेप्टेज/फीकल स्लज का निस्तारण और पुनः प्रयोग हो सके। स्पष्ट दिशा-निर्देश इस प्रोटोकॉल के है कि राज्य शहरी अधिकारियों को इस योग्य बनाया जाये कि वे अपने सेप्टेज प्रबंध का उच्चीकरण कर सकें और परियोजना के पूर्ण विनियोग की पहचान कर सकें। इस प्रोटोकॉल के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए और आंतरिक विभागीय समन्वय हेतु एक सेप्टेज मैनेजमेंट सेल का आयोजन किया, जिसके अंतर्गत नगर निगम ऋषिकेश, जल निगम, जल संस्थान होंगे।

## 2. नगरीय उपकानून/फीकल स्लज एवं सेप्टेज का नियमितकरण:

सेप्टेज प्रबंध प्रोटोकॉल के अनुसार जो कि शहरी विकास विभाग उत्तराखण्ड सरकार के शानादेश संख्या 597/IV(2)-श0 वि0-2017-50 (सा0) /16 दिनांक 22-05-2017 एवं समस्त लागू होने योग्य नियम कानून या नियमावली नगर निगम ऋषिकेश नियमित ढांचा रिक्त करने, एकत्र करने परिवहन और सेप्टेज/फीकल स्लज के परिवहन एवं निस्तारण हेतु जैसा कि संदर्भित है। फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबंध उपनियम के अंतर्गत। जो कि यहां स्वीकृत किया जाता है और इसके अनुपालन हेतु नगर निगम ऋषिकेश के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सूचित किया जाता है।

### 3. उद्देश्य एवं कार्य क्षेत्र:

नियमावली के उद्देश्य एवं कार्यक्षेत्र निम्नवत् है:

1. निर्माण, सेप्टिक टैंक के दैनिक रखरखाव और शौचालय के गढ़बे, परिवहन, इलाज और सुरक्षित रखरखाव, जोकि स्लज और सेप्टेज से सम्बन्धित है।
2. क्षेत्र के मालिक द्वारा जो कार्य किया जाना है, उसको निर्देश करना जोकि सेप्टिक टैंक और शौचालय के गढ़बे से और फीकल स्लज एवं सेप्टेज परिवहन से सम्बन्धित है, ताकि वे इन निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कर सकें।
3. उचित निरीक्षण करना और मशीनरी का अनुपालन।
4. लागत वसूली सुनिश्चित करना जोकि स्लज के और सेप्टेज प्रबंध के उचित प्रबंध हेतु है।
5. निजी और गैर सरकारी क्षेत्र फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबंध में सहभागी की सुविधा देना।

### 4. एकत्रीकरण, परिवहन, इलाज और सेप्टेज के खुर्द-बुर्द हेतु एक प्रक्रिया अपनाना:

#### 4.1 सेप्टिक टैंक और सेप्टेज/फीकल स्लज एकत्रीकरण को रिक्त करना:

- सेप्टिक टैंक की तली में जो जमा हो गया है, उसको कटाना और एक बार उसको ठीक करना, जो कि गहराई में पहुंच गया है या बार बार के आखिर में जो डिजाइन है, जो कोई भी पहले आये।
- जबकि स्लज को सुखाना और सेप्टिक टैंक में जो द्रव्य है, उसको भी सुखाना। मैकेनिकल वेक्यूम टैंकर का भी उपयोग नगरीय प्रबन्धन द्वारा सेप्टिक टैंक को खाली करने हेतु उपयोग किया जाना चाहिए।
- सुरक्षा प्रक्रिया जैसा कि सेप्टेज प्रबंध प्रोटोकॉल में वर्णित है, को सेप्टिक टैंक के खाली करते समय और सेप्टेज के परिवहन के समय इस नियम का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए।

#### 4.2 सेप्टेज /फीकल स्लज का परिवहन:

1. फीकल स्लज और सेप्टेज ट्रांसपोर्टर वाहन के सुरक्षित परिवहन हेतु उत्तरदायी होंगे। जैसा कि समय-समय पर एस0एम0सी0 द्वारा स्वीकृत किये जायेंगे।
2. फीकल स्लज और सेप्टेज परिवहन निर्माता यह आश्वासन देंगे कि:
  - अ. पंजीकृत संग्रह वाहन जिसके अंतर्गत समस्त उपकरण जो कि परिवहन हेतु इस्तेमाल किये जायेंगे फीकल स्लज और सेप्टेज हेतु। जो कि छिद्र निरोधी होगा और फीकल स्लज और सेप्टेज हेतु ताला बंद रहेगा और लागू किये जाने योग्य मानदंड का अनुपालन करेगे

ब. कोई भी टैंक और उपकरण जो फीकल स्लज और सेप्टेज हेतु उपयोग में लाया जायेगा वह किसी अन्य वस्तु या द्रव्य को परिवहन हेतु इस्तेमाल नहीं किया जायेगा।

#### 4.3 सेप्टेज का निष्पादन और इलाज:

राज्य सेप्टेज मैनेजमेंट प्रोटोकॉल के अनुसार नगर निगम की अपनी एक इकाई होगी। अगर पहले से 25 किमी० के अंतर्गत स्थित है तो सेप्टेज को नजदीकी एस०टी०पी० में परिवहन किया जायेगा, अन्यथा एक अलग सेप्टेज ट्रीटमेंट प्लान का निर्माण किया जायेगा।

#### 5. सुरक्षा उपाय:

1. उचित तकनीकी शयंत्र, सुरक्षा दियर का प्रयोग करते हुए मल निस्तारण किया जाना चाहिए जैसा कि उत्तराखण्ड राज्य सेप्टेज प्रबंधक प्रोटोकॉल 2017 में वर्णित है।
2. फीकल स्लज और सेप्टेज ट्रांसपोर्टर यह आशान्वित करें कि:

अ. समस्त मल निस्तारण कर्मचारी उचित व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण सेपटी गैयर और यंत्र जिसके अंतर्गत कंधे की लंबाई तक पूरा कोटेड लियोप्रिन लोपस, रबड बूट, चेहरे का मास्क और आंखों की सुरक्षा जैसा कि रोजगार का नियंत्रण जो कि मेनवल स्कोर्वेजर और उनके पुनर्वास नियम 2013 में उल्लिखित है।

ब. समस्त सुरक्षा उपकरण एकत्रीकरण क्षेत्र से पहले अपना लिया जाये।

स. समस्त मल निस्तारण कार्यकर्ताओं को सुरक्षा गियर और स्वास्थ्यवर्धक उपकरण की शिक्षा दी जानी चाहिए।

द. प्रथम सहायता किट, गैस का पता करने वाला लैंप और आग बुझाने वाला मल निस्तारण गाड़ी में रखे जाते हैं। इससे पहले कि यह एकत्रीकरण क्षेत्र में जाता है।

य. धूम्रपान जबकि सेप्टिक टैंक पिट लैट्रिन में काम चल रहा हो, धूम्रपान वर्जित है।

र. मल निस्तारण कार्यकर्ता सेप्टिक टैंक में और शौचालय गड्ढे में प्रवेश नहीं करेंगे और आच्छादित टैंक को हवा के लिए आना-जाना रखेंगे, जो कि इस कार्य को शुरू करने से पहले किया जाना आवश्यक है।

ल. बच्चों को टैंक के ढक्कन से दूर रखा जाये, ताकि वे टैंक के स्कू और ताले से सुरक्षित रहे। कर्मचारी सावधान रहेंगे कि जब मल निस्तारण प्रक्रिया चल रही हो, जो कि ढक्कन पर अत्याधिक भार हेतु है या मेन हॉल का आच्छादन टूटने बचा रहे।

#### 6. सेप्टेज खाली करना और वाहन के पंजीकरण का परिवहन:

6.1 नगर निगम ऋषिकेश दर्ज करेगा और लाईसेंस निर्गत करेगा। निजी व्यवसायों के लिए जिनके पास मशीनीकरण खाली करना और परिवहन गाड़ी उपलब्ध हो। इस प्रकार का लाईसेंस निर्गत करने से पहले यह आशान्वित करेगा कि यह ट्रक उचित उपकरण और उचित सुरक्षा माप से सुसज्जित है। सेप्टेज ट्रांसपोर्टर और उसी पंजीकरण हेतु प्रार्थना-पत्र करेगा जो कि गाड़ियों के परिवहन हेतु होगा। ये निजी व्यक्ति का भी अपने इस कार्य से उत्साहित करेगा परिवहन प्रपत्र और परपिट परिधि -ए, 2 में संलग्न है।

6.2 कोई भी व्यक्ति या वाहन पंजीकृत सेप्टेज ट्रांसपोर्टर द्वारा प्रयोग किया जायेगा, जो कि एकत्रीकरण परिवहन और सेप्टेज के प्रयोजन हेतु है। जब तक इसका पंजीकरण सेप्टेज ट्रांसपोटेशन व्हीकल एस०एम०सी० के साथ इन प्रोटोकॉलों में जब तक पंजीकृत नहीं है।

## सारणी 1 पंजीकरण व्यय

अ. प्रारंभिक पंजीकरण	: रू0 2,000.00 प्रति गाड़ी
ब. नवीनीकरण	: रू0 1,500.00 प्रति गाड़ी
स. नाम परिवर्तन या स्वामित्व का परिवर्तन	: रू0 1,000.00 प्रति गाड़ी
द. अन्य संशोधन आवश्यकतानुसार	: रू 1,000.00 प्रति गाड़ी

(समस्त लागत दर 10 प्रतिशत वार्षिक के हिसाब से बढ़ेगा)

पंजीकरण व्यय जैसा कि सांकेतिक है नगर निगम बोर्ड द्वारा जो स्वीकृत है, उसमें अंतर आ सकता है

## 7. उपभोक्ता लागत और इसका संचय:

7.1 इस क्षेत्र के समस्त मालिक जो सेप्टिक टैंक और शौचालय के गड्ढे जिसका भुगतान उपभोक्ता करेगा जैसा कि नगर निगम में फीकल स्लज और सेप्टेज उपनियम में समय-समय पर दर्शाया गया है जो कि सेप्टिक टैंक के भरने, शौचालय के गड्ढे, परिवहन और फीकल स्लज एवं सेप्टेज के उपाय हेतु है।

7.2 इस क्षेत्र के समस्त मालिक जिनके अपने क्षेत्र में निरर्थक पानी के निष्कासन की प्रणाली उपलब्ध है, जो कि नगर निगम कार्य एवं शिकायत हेतु प्रमाणित है और वे भी जो कि सीवर नेटवर्क से सम्बन्धित है, उनको उपभोक्ता के भुगतान से विमुक्त किया जाता है।

7.3 नगर निगम अपनी लागत संशोधित करेगा, जो कि समय-समय पर इससे सम्बन्धित है। ऐसी उपभोक्ता लागत जिसके अंतर्गत मल निस्तारण लागत परिवहन एवं फीकल स्लज और सेप्टेज के निष्कासन हेतु।

7.4 उपभोक्ता लागत क्षेत्र विशेष के स्वामी से एकत्र किये जाये जो निम्नवत है।

अ. उपभोक्ता लागत प्रत्येक प्रत्येक रूप से नगर निगम द्वारा वसूल किया जायेगा या नगर निगम फंड में जमा किया जायेगा। सम्बन्धित भवन / सेप्टिक टैंक मालिक से।

ब. नगर निगम किसी भी व्यक्ति को अधिकृत कर सकता है जिसके अंतर्गत फीकल स्लज और सेप्टेज परिवहन जो कि उपभोक्ता लागत से एकत्र की जायेगी। जो कि उस क्षेत्र विशेष का स्वामी है और सेप्टिक टैंक और शौचालय के गड्ढे से सम्बन्धित है। एक यादगार समझदारी नगर निगम और अधिकृत फीकल स्लज एवं सेप्टेज परिवहनकर्ता के बीच अनुबंधित होगी। जो यह अधिकतर देगा कि वह इसकी लागत वसूली करें। और उसका भुगतान निकाय को करना होगा।

स. उपभोक्ता लागत को मासिक सिंचाई लागत या सम्पत्ति कर में जोड़ा जायेगा या एक विशेष नगरीय पर्यावरण फीस या भुगतान जैसा कि कार्यक्रम के अंतर्गत होगा, करना होगा।

## सारणी 2: उपभोक्ता लागत

क0स0	वर्ग	प्रति यात्रा लागत	विराम की अधिकतम अवधि जो कि सेप्टिक टैंक एवं शौचालय गड्ढे के हेतु निर्धारित है।	मासिक दंड 1.5 की दर सामान्य लागत के लिए जोकि निर्धारित मल निस्तारण के अनुपालन हेतु होगा।
1.	टीनशेड वाला मकान	1000	कम से कम 2-3 वर्ष में एक बार	50
2.	अन्य समस्त मकान	3500	जब टैंक दो होते हैं	100

3.	दुकान	2500	2/3 जो भी पहले भरा जाये कम से कम प्रत्येक 2 वर्ष में एक बार जब टैंक का 2/3 भाग पहले भरा हो।	125
4.	सूस्त सरकारी/निजी कार्यालय	2000		250
5.	बैंक	3500		312
6.	सामुदायिक शौचालय/मुत्रालय	3000		500
7.	रेस्टोरेन्ट	2000		500
8.	होटल/गेस्ट हाउस 1-10 कमरें	3500		250
9.	होटल अतिथि गृह 11-20 कमरें	4000		250
10.	होटल अतिथि गृह 20 कमरें से ज्यादा	5000		500
11.	धर्मशाला 1-25 कमरें	3500		625
12.	धर्मशाला 15 कमरें से ज्यादा	5000		200
13.	3 स्टार होटल	3500		400
14.	5 स्टार होटल	5000		750
15.	सरकारी स्कूल/कालेज	2000		1000
16.	निजी स्कूल/कालेज	2500		500
17.	2 व्हीलर व्हीकल शोरूम	2000		625
18.	4 व्हीलर वाहन शोरूम	2500		500
19.	सिनेमा हॉल	3500		625
20.	होटल 0-20 कमरें	3500		1250
21.	होटल 21 से 50 कमरें	4000		500
22.	होटल 50 कमरें से अधिक	5000		550
23.	विवाह हॉल/बैंकट हॉल	3500		1100
24.	बार	3500		625
25.	सरकारी हॉस्पिटल	3000		625
26.	नर्सिंग हॉम/क्लीनिक	3000		500
27.	पैथोलोजिकल लैब	3000		500
28.	निजी अस्पताल 20 विस्तर तक	3500		500
29.	निजी अस्पताल 20 से 50 तक	4000		1250
30.	निजी अस्पताल 50 बिस्तर से अधिक	5000		1500
31.	चावल की मिल/ अन्य मिल	3500		1750
32.	अन्य उद्योग शिडकुल क्षेत्र में	4000		500
33.	अन्य उद्योग शिडकुल क्षेत्र से बाहर	3500		1500

## नोट:

- उपरोक्त उपभोक्ता व्यय सांकेतिक है और उनका निर्णय और स्वीकृति नगर निगम ऋषिकेश द्वारा निर्णित किये जायेंगे।
- मल निस्तारण समयवाधि में होगा या जब टैंक 2/3 की आपूर्ति कर देता है (जैसा कि नगर निगम ऋषिकेश द्वारा स्वीकृति है)

3. उपभोक्ता लागत 5 प्रतिशत वार्षिक दर से बढ़ाई जायेगी।
8. मैकेनिजम का निरीक्षण, क्रियान्वयन और मजबूती देना:
- 8.1 कोई भी व्यक्ति जोकि एस0एम0सी0/नगर निगम ऋषिकेश देहरादून द्वारा अधिकृत है, उसको पूर्ण अधिकार होगा कि वह सेप्टिक टैंक एवं हर एक मकान के शौचालय गड्ढे या सामुदायिक / संस्थागत आदि का निरीक्षण करेगा।
- 8.2 मल निस्तारण का अनुपालन न करना जैसा कि उपरोक्त वर्णित है, जुर्माना अलग से लगाया जायेगा और इससे प्राप्त धनराशि नगर निगम ऋषिकेश में जमा होगी।
- 8.3 नगर निगम ऋषिकेश के अपने क्षेत्र के सेप्टिक टैंक के खाली होने का अभिलेख रखेंगे।
- 8.4 अवचेतना कार्यक्रम समय-समय पर चलाया जायेगा, जो कि प्रत्येक व्यक्ति, सरकार या निजी व्यवसाय के प्रशिक्षण हेतु होगी। जो कि सेप्टिक टैंक बायोडाइजेस्टर मल निस्तारण सेप्टिक टैंक का एकत्रीकरण, मशीनरी, परिवहन, निषपादन और सेप्टेज का इलाज।

## 9. दंड:

दंड का ढांचा उपकरण से रहित/अकार्यशील जी0पी0एस0 प्रणाली निर्धन वर्ग की शिकायत, फीकल स्लज का एकत्र न करना और सेप्टेज इलाल प्लांट का/आर.एन.एल. का रजिस्ट्रीकरण न करना। सुरक्षित उपाय मल निस्तारण गाडियों का अनुपालन न करना।

## सारणी 3: दंड

क्र0 सं0	शिकायत का प्रकार	दंड या कार्यवाही प्रथम दृष्टया पकड़ी गयी वर्ष में एक बार मल निस्तारण वाहन	दंड या कार्यवाही वर्ष में दुबारा पकड़ी गयी मल निस्तारण वाहन से सम्बन्धित	दंड या कार्यवाही वर्ष में तीसरे समय पकड़ी गयी विशेष रूप से मल निस्तारण वाहन
1.	लोगों की सोचनीय सेवा की शिकायत	2500	5000	तीन महीने के लिए परमिट
2.	सेप्टेज/फीकल स्लज जैसा की विशेष कार्यक्षेत्र में	1000	6 माह के लिए परमिट को स्थगित करना	सेवा की शिकायत परमिट का निरस्तीकरण
3.	पंजीकरण न करना/पंजीकरण का नवीनीकरण न करना	1000	20000	आर0टी0ओ0 को संस्तुति वाहन के पंजीकरण को निरस्त करने हेतु 3 महीने के लिए परमिट को स्थगित करना/परमिट का निरस्तीकरण के लिए स्थगित करना।
4.	विशेष सुरक्षा उपायों का पालन न करना	5000	10000	
5.	जी0पी0एस0 जो वाहन पर लगाया गया है उसका कार्य न करना	5000	10000	

ह0 (अस्पष्ट)

नगर आयुक्त,

नगर निगम ऋषिकेश।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 19 हिन्दी गजट/192-भाग 8-2020 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक-अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।

प्रस्ताव संख्या:-42 दिनांक 21.01.2019  
नगर निगम ऋषिकेश।

प्रस्ताव संख्या 42-

श्रीमति ज्योति अशोक पासवान पार्श्व का प्रस्ताव बावत वार्ड संख्या- 25 में निम्न लिखित कार्य किये जाने वारते विचार एवं निर्णय ।

1. आवास विकास कालोनी में स्थित समस्त पार्को की रंगाई-पुताई पेन्ट का कार्य कराया जाना।
2. आवास विकास कालोनी में म0 सं0. 191 व 192 के सामने वाले पार्क का निर्माण बेंच गेट व प्लान्ट लगाया जाना।
3. आवास विकास कालोनी में श्री बत्रा जी के घर के सामने वाले पार्क का सौन्द्रीयकरण किया जाना व बेंच झूला व टाईल्स लगाया जाना।
4. आवास विकास कालोनी में श्री राकेश वर्मा जी के घर से श्री राजेश विजली वाले के घर तक नाली निर्माण, स्लैब व लोहे का जाल लगाया जाना।
5. आवास विकास कालोनी में सरस्वती शिशू मन्दिर के सामने व बगल की ओर से दोनो तरफ की नाली निर्माण, स्लैब व लोहे का जाल लगाया जाना।
6. आवास विकास कालोनी में सीमा ब्यूटि पार्लर की दुकान से सागर हेयर ड्रेसर के घर तक नाली निर्माण, स्लैब व लोहे का जाल लगाया जाना।
7. आवास विकास कालोनी में श्री महेन्द्र पाली की दुकान से म0 न0 151 तक की सडक के दोनों तरफ की नाली निर्माण, स्लैब व लोहे का जाल लगाया जाना।
8. आवास विकास कालोनी में शिव पार्क की चारों तरफ स्थित घरों की नाली निर्माण, स्लैब व लोहे का जाल लगाया जाना।
9. आवास विकास कालोनी में श्रीमती राजकुमारी के घर के सामने सडक, नाली निर्माण, स्लैब व लोहे का जाल लगाया जाना।
10. आवास विकास कालोनी में रिलायन्स टॉवर से स्टेडिया फेक्ट्री की दीवार तक दोनों तरफ बडे नाले का मरम्मत/निर्माण, स्लैब व लोहे का जाल लगाया जाना।
11. आवास विकास कालोनी में रिलायन्स टॉवर से आइ0टी0बी0पी0 कैम्प तक बडे नालों की मरम्मत/निर्माण, स्लैब व लोहे का जाल लगाया जाना।
12. आवास विकास कालोनी में गेट न0-1 से मकान न0 151 तक (एम0आई0जी0 लाईन) तक दोनो तरफ के नालों की मरम्मत/निर्माण, स्लैब व लोहे का जाल लगाया जाना।
13. आवास विकास कालोनी में श्री गोयल जी के मकान से आइ0टी0बी0पी0 कैम्प तक बडे नालों की मरम्मत/निर्माण, स्लैब व लोहे का जाल लगाया जाना।

छायाप्रति प्रमाणित

लोक सूचना अधिकारी  
नगर निगम, ऋषिकेश

14. आवास विकास कालोनी में स्थित सरस्वती विद्या मन्दिर इण्टर कॉलेज के समाने बगल के नालों की मरम्मत/निर्माण, स्लैब व लोहे का जाल लगाया जाना।
15. आवास विकास कालोनी में श्री टण्डन जी (सुदर्शन मेडिकोज) के घर के सामने वाले नालियों की मरम्मत/निर्माण, स्लैब व लोहे का जाल लगाया जाना।
16. आवास विकास कालोनी में श्री नमन रावल के घर से लेकर खुराना धर्मशाला तक बड़े नालों की मरम्मत/निर्माण, स्लैब व लोहे का जाल लगाया जाना।
17. आवास विकास कालोनी में सरस्वती विद्या मन्दिर इण्टर कॉलेज से लेकर सेल टैक्स कार्यालय तक बड़े नालों की मरम्मत/निर्माण, स्लैब व लोहे का जाल लगाया जाना।
18. सम्पूर्ण आवास विकास कालोनी को अलग-अलग ब्लॉक बनाकर नामों की सूची वाले बोर्ड लगाये जाने तथा प्रत्येक मकानों पर मकान न0 अंकित कराया जाना।
19. आवास विकास कालोनी आइ0टी0बी0पी0 कैम्प के पास वाले गेट पर प्रवेश द्वार बनाया जाना।
20. आवास विकास कालोनी में गायत्री पार्क का सौन्दरीकरण कराया जाना तथा आउटडोर जिम व झूले लगाया जाना।
21. आवास विकास वार्ड में विभिन्न स्थानों व आस्था पथ पर आउटडोर जिम व झूले लगाया जाना।
22. बीरभद्र मार्ग गली न0-3 में स्थित नगर निगम की भूमि पर भव्य बरात घर का निर्माण कराया जाना।
23. बीरभद्र मार्ग गली न0-9 में नालों की मरम्मत/निर्माण, स्लैब व लोहे का जाल लगाया जाना।
24. बीरभद्र मार्ग गली न0-10 में नालों की मरम्मत/निर्माण, स्लैब व लोहे का जाल लगाया जाना।
25. बीरभद्र मार्ग गली न0-4 आस्था पथ में गंगा दर्शन हेतु आये हुये श्रद्धालुओं के लिए कैंटीन व पुस्तकालय का निर्माण कराया जाना।
26. बीरभद्र मार्ग गली न0-8 में सामुदायिक भवन का विस्तारीकरण मरम्मत रंगरई-पुताई व मरम्मत का कार्य कराया जाना।
27. बीरभद्र मार्ग गली न0-6 में स्थित शौचालय का विस्तार कर निर्माण कराया जाना।

छायाप्रति प्रमाणित

लोक मूल्या अधिकारी  
नगर निगम, उदुपूर

28. बीरमद्र मार्ग गली न0-6 में बीटूमन मास्टिक/टाईल्स सडक नाली निर्माण, स्लैब व लोहे का जाल लगाया जाना।
29. बीरमद्र मार्ग गली न0-6 में नालों की मरम्मत/निर्माण, स्लैब व लोहे का जाल लगाया जाना।
30. बीरमद्र मार्ग आवास विकास कालोनी व बीरमद्र मार्ग में चौड़ी सडकों को बीटूमन मास्टिक प्रणाली/टाईल्स से सडक निर्माण किया जाना।
31. आवास विकास कालोनी में गली न0-3 श्री रवि जैन के घर से श्री रामकुमार संगर के घर तक नाली/सडक एवं लोहे के जाल का निर्माण कार्य।
32. आवास विकास कालोनी में श्रीमती प्रीति राठी वाली गली में नाली/सडक एवं लोहे के जाल का निर्माण कार्य।
33. आवास विकास कालोनी में आई0टी0बी0पी0 कैम्प के पास शौचालय/ मूत्रालय का निर्माण कराया जाना।
34. बीरमद्र मार्ग गली न0-7 में नालों की मरम्मत/निर्माण, स्लैब व लोहे का जाल लगाया जाना।
35. आवास विकास कालोनी में श्रीमती रोमा सहगल के घर के सामने वाले ब्लॉक में नालियों की मरम्मत स्लैब व लोहे के जाल लगाया जाना।
36. आवास विकास कालोनी में सरस्वती शिशु मन्दिर के समीप निगम के खाली पड़े भू-खण्ड पर टाईल्स लगाया जाना।
37. आवास विकास कालोनी में श्री फारुकी जी के घर के सामने वाली गली में नाली/सडक एवं लोहे के जाल का निर्माण कार्य।
38. वार्ड न0-25 में 500 ट्री गार्ड लगाकर पेड लागया जाना।
39. वार्ड न0-25 में प्रत्येक ब्लॉक में डस्टबिन लगाया जाना।
40. आवास विकास कालोनी में सरस्वती विद्या मन्दिर इण्टर कॉलेज के पास वाले पार्क की वाउन्ड्री वॉल बेंच व झूले लगाकर सौन्द्रीयकरण किया जाना।
41. आवास विकास कालोनी में खुराना धर्मशाला के पास वाले पार्क की वाउन्ड्री वॉल बेंच व झूले लगाकर सौन्द्रीयकरण किया जाना।
42. बीरमद्र मार्ग हाईडिल कॉलोनी वाले भूखण्ड पर पार्क बनाया जाना व बेंच व झूले के साथ आउटडोर जिन लगाया जाना।
43. आवास विकास कालोनी में लगे गेटों पर गार्ड रूम बनाया जाना।
44. अस्था पथ गली न0-4 पर स्थित घाट का विस्तारिकरण किया जाना।
45. अस्था पथ में गली न0-4 में वॉटर कूलर की मरम्मत कराया जाना।
46. वार्ड न0-25 में लगे स्ट्रीट लाईट के मोल्डो पर नये सिरे से नम्बर अंकित किया जाना।

स्वीकार ।

छाया  
लोक सुचना अधिकारी  
नगर निगम, ऋषिकेश

अधिकासी अभियन्ता / नगर आयुक्त / माहोदय,

कृपया नोटसीट के पृष्ठ संख्या-01 पर अंकित आख्या के क्रम में दिनांक 12.03.2021 को निम्न कार्यों में से जॉब संख्या 1, 3, 4, व 5 हेतु निविदा आमन्त्रित की गयी थी, जिसमें कि अपरिहार्य कारणों से संशोधन करते हुये पुनः कार्यालय पत्र संख्या 2970 दिनांक 12.03.2021 के माध्यम से दिनांक 15.03.2021 को निविदा विक्रय करने हेतु संशोधन किया गया था, परन्तु तददिनांक में उक्त निविदा किसी भी फर्म/ठेकेदार द्वारा क्रय नहीं किये जाने के फलस्वरूप निविदा निरस्त समझी/मानी गयी है।

उक्त जॉबों के साथ अन्य जॉबों को समायोजित करते हुये अल्पकालीन निविदा सूचना कार्यहित में निम्नानुसार 6 कार्यों हेतु की जानी प्रभावित है।

क्र० सं०	कार्य का नाम	कुल सीटों की संख्या				योजना जिसमें कार्य किया जाना प्रस्तावित है		योजना की लागत (लाख में)
		महिला	पुरुष	मूत्रालय	सीटी00 रूम	स्वच्छ भारत मिशन	14 वें वित्त	
1	बाईपास मार्ग पर आर0टी0ओ0 कार्यालय के समीप शौचालय का निर्माण कार्य।	02	02	04	01	5.20	8.30	13.50
2	नगर निगम परिसर में शौचालय /यूरिनल का निर्माण कार्य।	01	02	04	01	4.22	8.28	12.50
3	इन्दिरा नगर में शौचालय/यूरिनल का निर्माण कार्य।	02	01	04	01	4.22	7.58	11.80
4	मन्शा देवी शौचालय/यूरिनल का निर्माण कार्य।	01	01	02	--	2.60	--	2.60
5	बाईपास मार्ग पास गौरा देवी चौक पर टैक्सी स्टैण्ड के समीप, चन्द्रभाग पुल पर ट्रक यूनियन के सामने व इन्द्रा नगर में शौचालय /यूरिनल का निर्माण कार्य।	02	02	04	--	3.24	--	3.24
6	आस्था पथ पर पूर्व निर्मित शौचालय का जीर्णोधार का कार्य।	01	02	04	01	4.22	4.78	9.00
	कुल धनराशि			योग		23.70	28.94	52.64

उपरोक्तानुसार शौचालय के 6 निर्माण कार्यों को निविदा के माध्यम से कराये जाने हेतु स्वीकृति प्रदान

करना चाहें।

नगर आयुक्त

माहोदय उक्तानुसार निविदा की मापदंडों के अनुसार निविदा को स्वीकृत करने हेतु अनुमोदन की

चाहें।


(अधिकासी अभियन्ता)

अधिकासी अभियन्ता  
नगर निगम, ऋषिकेश

08/12/21



निम्नानुसार जारी करें

अनि।



डि न0 16 में आस्था पथ के समीप मूत्रालय व प्लेटफार्म का निर्माण कार्य।

Site plan (NTS)



नगर आवागमन  
नगर पालिका परिषद  
बिरेन्द्र