

**BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL**  
**CENTRAL ZONE BENCH, BHOPAL**

**Original Application No. 11/2022**

**IN THE MATTER OF :**

**Petitioner** Bakir Ali Rangwala  
**Versus**  
**Respondents** State of Madhya Pradesh & Ors.

**WITH**

**Original Application No. 20/2025**

**Petitioner** Prashant Mourya  
**Versus**  
**Respondents** State of Madhya Pradesh & Ors.

**I N D E X**

<b>S. No.</b>	<b>Particulars</b>	<b>Annexure</b>	<b>Page No.</b>
<b>1.</b>	Compliance Report on behalf of Madhya Pradesh Pollution Control Board		03-06
<b>2.</b>	copies of Letters dated 08.04.2024, 15.05.2024, 30.08.2024, 13.10.2025	<b>R-1</b> <b>(Colly.)</b>	07-10

<b>3.</b>	Copies of Letters dated 11.07.2025 and 13.10.2025	<b>R-2</b> <b>(Colly.)</b>	11-12
<b>4.</b>	Copy of Water Quality Analysis Report	<b>R-3</b>	13

**Place: Bhopal**

**Date: 15.10.2025**



**FILED BY**

**PARUL BHADORIA**

Advocate for MPPCB

Ph. No.: (+91)-80859-77111;

Email: parul.bhadoria04@gmail.com

**BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL**  
**CENTRAL ZONE BENCH, BHOPAL**  
**Original Application No. 11/2022**

**IN THE MATTER OF :**

**Petitioner** Bakir Ali Rangwala  
**Versus**  
**Respondents** State of Madhya Pradesh & Ors.

**WITH**  
**Original Application No. 20/2025**

**Petitioner** Prashant Mourya  
**Versus**  
**Respondents** State of Madhya Pradesh & Ors.

**COMPLIANCE REPORT ON BEHALF OF**  
**MADHYA PRADESH POLLUTION CONTROL**  
**BOARD (MPPCB)**

IT IS MOST RESPECTFULLY SUBMITTED HEREINUNDER :

1. That, in the instant Original Application the Applicant has alleged, encroachment on the water body / pond / public talab situated in Survey No. 1281 admeasuring around 36 bighas approximately, known as Govardhan Sagar near Nagar Kot Mata Temple in the city of Ujjain. It is further alleged that the untreated water is also being discharged in the water body polluting the water quality

of underground water and the pond area has also been used for commercial and construction activities.

2. That this Hon'ble Tribunal vide Order dated 17.09.2025 directed MPPCB for calculation and realization of Environmental Clearance (hereinafter referred as "**EC**"). That the relevant extract from Order dated 17.09.2025 is reproduced hereinbelow :

*"In view of the coming Kumbh in Ujjain, we expect the District Administration/Collector, Ujjain to take immediate action for removal of encroachment and protection of water body. The State PCB is also directed to take necessary action in accordance with law and to ensure compliance of environmental laws/rules and to take action for calculation and realization of environmental damage. Collector/State PCB is further directed to submit the fortnightly report with regard to the action taken in the matter."*

3. In compliance of the aforementioned directions, it is submitted that, due to the non-completion of the Sewage Treatment Plant (hereinafter referred as "**STP**") and the failure to ensure proper connectivity of the sewer line to individual household units, MPPCB vide letter dated 24.01.2024 imposed Environmental Compensation

amounting to INR 3.00 Crores on Municipal Corporation Ujjain. Thereafter MPPCB issued numerous reminders vide letters dated 08.04.2024, 15.05.2024, 30.08.2024, 13.10.2025 to Commissioner, Municipal Corporation, Ujjain to deposit EC. The copies of Letters dated 08.04.2024, 15.05.2024, 30.08.2024, 13.10.2025 are marked and annexed herewith as **Annexure R-1 (Colly.)**.

4. It is furthermore submitted that, MPPCB, in discharge of its statutory obligations under the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974, has issued categorical directions to the Commissioner, Municipal Corporation, Ujjain, that no untreated or partially treated sewage, wastewater, or any other form of effluent / waste shall be allowed to be discharged into any of the seven lakes situated within the territorial limits of Ujjain vide its letters dated 11.07.2025 and 13.10.2025. The copies of Letters dated 11.07.2025 and 13.10.2025 are marked and annexed herewith as **Annexure R-2 (Colly.)**.
5. It is respectfully submitted that the Regional Office of the MPPCB conducted a monitoring visit for the purpose of

assessing the water quality of the seven lakes collectively known as the Sapta Sagar. During the said visit, the inspection team systematically collected water samples from all the identified lakes. It was further observed that there was no visible discharge or inflow of untreated or partially treated sewage or wastewater into any of the said water bodies at that time. A copy of Water Quality Analysis Report is marked and annexed herewith as **Annexure R-3**.

6. Hence, the present Report is being submitted for the kind perusal of this Hon'ble Tribunal. This Hon'ble Tribunal may, therefore, take the present Report on record and pass any appropriate order(s) that it may deem fit, which will be complied with by the respondents.

**Place: Bhopal**

**Date: 15.10.2025**



**FILED BY**

**PARUL BHADORIA**

Advocate for MPPCB

Ph. No.: (+91)-80859-77111;

Email: parul.bhadoria04@gmail.com



मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कालोनी, भोपाल-462016  
☎ (0755) 2464428, 2466191, e-mail: it.mppcb@rediffmail.com



क्रमांक 2017 / तक/न.डो.अ/मुप्रनिबो/2024,  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 2-4-2024

✓ श्री हेमन्त कुमार तिवारी,  
क्षेत्रीय अधिकारी,  
क्षेत्रीय कार्यालय,  
म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,  
उज्जैन (म.प्र.)।




विषय :- Imposition of Environment Compensation as per the directions passed by the Hon'ble NGT vide order dated 05/12/2023 in O.A. 11/2022 (CZ) Bakir Ali Rangwala v/s State of MP & Others.

संदर्भ :- आपका पत्र क्रमांक 21291 दिनांक 15/02/2024


उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के साथ आपके द्वारा नगर पालिक निगम, उज्जैन पर अधिरोपित रु. 300 लाख पर्यावरण क्षतिपूर्ति से संबंधित नोटिस दिनांक 24/01/2024 एवं नगर पालिक निगम, उज्जैन से प्राप्त जवाब दिनांक 07/02/2024 की छायाप्रतियां संलग्न कर भेजी गई है।

उक्त संबंध में निर्देशित है कि, प्रकरण में दिये गये तथ्यों का आकलन कर उल्लंघन अवधि की पर्यावरण क्षतिपूर्ति जमा कराया जाना सुनिश्चित करें। पर्यावरण क्षतिपूर्ति राशि पर सहमति नहीं होने की दशा में, नगर पालिक निगम, उज्जैन द्वारा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण में अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु उन्हें सूचित करें।  
संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

  
(ए.ए. मिश्रा)  
सदस्य सचिव

प्रतिलिपि:-

1. डायरेक्टर पर्यावरण(विधि), म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर कृपया सूचनार्थ।
2. आयुक्त, नगर पालिक निगम, उज्जैन की ओर सूचनार्थ।

✓ 5/2/24 S.T.  




# क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

17, भरतपुरी, उज्जैन, दूषण कार्यालय- 0734 - 2510984  
Email: romppeb\_ujjain@yahoo.co.in , romppebujain@gmail.com

क्रमांक- 441 / प्रनिबो / क्षे.का. / 2024 / उज्जैन, दिनांक 15/5/24  
प्रति,

आयुक्त,  
नगर पालिक निगम,  
उज्जैन (म.प्र.)

विषय:- Imposition of Environment Compensation as per the directions passed by the Hon'ble NGT vide order dated 05/12/2023 in O.A. 11/2022 (CZ) Bakir Ali Rangwala v/s State of M.P. & Others.

संदर्भ:- 1- क्षेत्रीय कार्यालय उज्जैन का पत्र क्रमांक 1908 दिनांक 24.01.2024।  
2- बोर्ड मुख्यालय का पत्र क्रमांक 2017 दिनांक 08.04.2024।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र क्रमांक 1 के द्वारा नगर पालिक निगम उज्जैन पर रु. 300 लाख पर्यावरण क्षतिपूर्ति से संबंधित नोटिस देकर पर्यावरण क्षतिपूर्ति जमा किए जाने हेतु लिखा गया था। कृपया पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति शीघ्र जमा कराया जाना सुनिश्चित करें।

कृपया बोर्ड मुख्यालय म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के संलग्न संदर्भित पत्र क्रमांक 2 का अवलोकन हो जिसमें पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि पर सहमत नहीं होने की दशा में नगर पालिक उज्जैन द्वारा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का उल्लेख है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

  
(एच. के. तिवारी)  
01/ क्षेत्रीय अधिकारी

क्रमांक- 442 / प्रनिबो / क्षे.का.उ. / 2024 / उज्जैन, दिनांक 15/5/24  
प्रतिलिपि:-

1. कलेक्टर जिला उज्जैन की ओर कृपया सूचनार्थ प्रेषित।
- 2 अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी जिला उज्जैन की ओर कृपया सूचनार्थ प्रेषित।

  
(एच. के. तिवारी)  
01/ क्षेत्रीय अधिकारी



# क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

17, भरतपुरी, उज्जैन, दूरभाष कार्यालय- 0734 - 2510984  
Email: romppeb\_ujjain@ynhoo.co.in, romppebujain@gmail.com

क्रमांक- 1370 / प्रनिबो / क्षे.का. / 2024 / उज्जैन, दिनांक 20/08/24  
प्रति,

आयुक्त,  
नगर पालिक निगम,  
उज्जैन (म.प्र.)

विषय:- Imposition of Environment Compensation as per the directions passed by the Hon'ble NGT vide order dated 05/12/2023 in O.A. 11/2022 (CZ) Bakir Ali Rangwala, v/s State of M.P. & Others.

- संदर्भ:-
- 1- क्षेत्रीय कार्यालय उज्जैन का पत्र क्रमांक 1908 दिनांक 24.01.2024।
  - 2- बोर्ड मुख्यालय का पत्र क्रमांक 2017 दिनांक 08.04.2024।
  - 3- क्षेत्रीय कार्यालय उज्जैन का पत्र क्रमांक 441 दिनांक 15.05.2024।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र क्रमांक 1 एवं 3 के द्वारा नगर पालिक निगम उज्जैन पर रु. 300 लाख पर्यावरण क्षतिपूर्ति से संबंधित नोटिस देकर पर्यावरण क्षतिपूर्ति जमा किए जाने हेतु लिखा गया था। कृपया पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति शीघ्र जमा कराया जाना सुनिश्चित करें।

कृपया बोर्ड मुख्यालय म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के संलग्न संदर्भित पत्र क्रमांक 2 का अवलोकन हो जिसमें पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि पर सहमत नहीं होने की दशा में नगर पालिक उज्जैन द्वारा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का उल्लेख है।


संलग्न :- उपरोक्तानुसार

  
(एच. के. तिवारी)  
क्षेत्रीय अधिकारी

क्रमांक- 1371 / प्रनिबो / क्षे.का.उ. / 2024 /  
प्रतिलिपि:-

उज्जैन, दिनांक 20/08/24

1. कलेक्टर जिला उज्जैन की ओर कृपया सूचनार्थ प्रेषित।
- 2 अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी जिला उज्जैन की ओर कृपया सूचनार्थ प्रेषित।

  
(एच. के. तिवारी)  
क्षेत्रीय अधिकारी



## क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

17, भरतपुरी, उज्जैन, दूरभाष कार्यालय- 0734 - 2510984

Email: romppcb\_ujjain@yahoo.co.in , rlmppcbujjain@gmail.com

क्रमांक- 1494 - /प्रनिबो/क्षे.का./2025/  
प्रति,

उज्जैन, दिनांक 13/10/2025

आयुक्त महोदय,  
नगर पालिक निगम,  
उज्जैन (म.प्र.)

**विषय:-** Imposition of Environment Compensation as per the directions passed by the Hon'ble NGT vide order dated 05/12/2023 in O.A. 11/2022 (CZ) Bakir Ali Rangwala v/s State of M.P. & Others.

**संदर्भ:-**

- 1- क्षेत्रीय कार्यालय उज्जैन का पत्र क्रमांक 1908 दिनांक 24.01.2024।
- 2- बोर्ड मुख्यालय का पत्र क्रमांक 2017 दिनांक 08.04.2024।
- 3- क्षेत्रीय कार्यालय उज्जैन का पत्र क्रमांक 441 दिनांक 15.05.2024।
- 4- क्षेत्रीय कार्यालय उज्जैन का पत्र क्रमांक 1370 दिनांक 30.08.2024।

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र क्रमांक 1,3 एवं 4 के द्वारा नगर पालिक निगम उज्जैन पर रु. 300 लाख पर्यावरण क्षतिपूर्ति से संबंधित नोटिस देकर पर्यावरण क्षतिपूर्ति जमा किए जाने हेतु लिखा गया था। कृपया पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति शीघ्र जमा कराया जाना सुनिश्चित करें।

कृपया बोर्ड मुख्यालय म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के संलग्न संदर्भित पत्र क्रमांक 2 का अवलोकन हो जिसमें पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि पर सहमत नहीं होने की दशा में नगर पालिक उज्जैन द्वारा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का उल्लेख है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

(क्षेत्रीय अधिकारी)  
उज्जैन

क्रमांक- /प्रनिबो/क्षे.का.उ./2025/ उज्जैन, दिनांक  
प्रतिलिपि:-

1. कलेक्टर जिला उज्जैन की ओर कृपया सूचनार्थ प्रेषित।
2. अपर कलेक्टर जिला उज्जैन की ओर कृपया सूचनार्थ प्रेषित।

(क्षेत्रीय अधिकारी)  
उज्जैन



## क्षेत्रीय कार्यालय, म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

17, भरतपुरी, उज्जैन, दूरभाष कार्यालय- 0734 - 2510984

Email: romppcb\_ujjain@yahoo.co.in

क्रमांक- 747 / प्रनिबो / क्षेत्राउ / 2025 / उज्जैन, दिनांक- 11/07/2025  
प्रति,

आयुक्त महोदय,  
नगर पालिक निगम,  
उज्जैन (म.प्र.)

विषय :- उज्जैन नगर स्थित सप्त सागरों को प्रदूषण मुक्त रखने के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि उज्जैन नगर स्थित सप्त सागर क्रमशः रुद्रसागर, पुष्कर सागर, क्षीर सागर, गोवर्धन सागर, विष्णु सागर, पुरुषोत्तम सागर एवं रत्नाकर सागर को प्रदूषण मुक्त रखे जाने हेतु उल्लेखित समस्त सागर में किसी भी प्रकार के नाले / दूषित जल मिलने से रोके जाने हेतु कार्यवाही सुनिश्चित किए जाने बाबत पत्र प्रेषित है। तत्संबंध में कार्ययोजना बनाकर इस कार्यालय को उपलब्ध कराए जाने हेतु अनुरोध है।

  
(एच. के. तिवारी)  
क्षेत्रीय अधिकारी

१५/७  
०७८



## क्षेत्रीय कार्यालय, म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

17, भरतपुरी, उज्जैन, दूरभाष कार्यालय- 0734 - 2510984

Email: romppcb\_ujjain@yahoo.co.in

क्रमांक- 1493 - /प्रनिबो/क्षेकाउ/2025/ उज्जैन,दिनांक- 13/10/2025-

✓ प्रति,

आयुक्त महोदय,  
नगर पालिक निगम,  
उज्जैन (म.प्र.)


**विषय :-** उज्जैन नगर स्थित सप्त सागरों को प्रदूषण मुक्त रखने के संबंध में।

**संदर्भ :-**

- 1) माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, सेन्ट्रल जोन बेंच भोपाल द्वारा प्रकरण क्रमांक 11/2022 (बाकिर अली रंगवाला विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन व अन्य) व प्रकरण क्रमांक 20/2025 (प्रशांत मौर्य विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन व अन्य) में पारित आदेश।
- 2) इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 747 दिनांक 11.07.2025।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, सेन्ट्रल जोन बेंच भोपाल द्वारा प्रकरण क्रमांक 11/2022 (बाकिर अली रंगवाला विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन व अन्य) व प्रकरण क्रमांक 20/2025 (प्रशांत मौर्य विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन व अन्य) में पारित आदेश के अनुपालन में उज्जैन नगर स्थित सप्त सागर क्रमशः रुद्रसागर, पुष्कर सागर, क्षीर सागर, गोवर्धन सागर, विष्णु सागर, पुरुषोत्तम सागर एवं रत्नाकर सागर को प्रदूषण मुक्त रखे जाने व समस्त सागरों में किसी भी प्रकार के नाले / दूषित जल मिलने से रोके जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का अनुरोध है।

**संलग्न :-** उपरोक्तानुसार।

  
(क्षेत्रीय अधिकारी)  
उज्जैन

## दिनांक 10.10.2025 को एकत्रित उज्जैन स्थित सप्त सागर के जल नमूनों के विश्लेषण परिणाम

S.No.	Parameters	Unit	Pond water at Rudra Sagar, Ujjain	Pond Water at Pushkar Sagar, Ujjain	Pond water at Ksheer Sagar, Ujjain	Pond water at Govardhan Sagar, Ujjain	Pond Water at Vishnu Sagar, Ujjain	Pond Water at Purushottam Sagar, Ujjain	Pond Water at Ratnakar Sagar, Ujjain
1	pH	pH Units	7.81	7.78	7.86	7.80	7.83	7.96	7.78
2	Specific Conductance	micromho/cm	646	868	1040	1132	772	2140	430
3	Turbidity	N.T.U.	3.1	7.8	20.6	12.2	18.4	212	6.8
4	Chloride as Cl <sup>-</sup>	mg/l	112	121	161	184	100	328	44
5	Total Alkalinity as CaCO <sub>3</sub>	mg/l	178	260	304	282	212	364	158
6	Total Hardness as CaCO <sub>3</sub>	mg/l	236	328	358	366	230	494	220
7	Calcium Hardness as CaCO <sub>3</sub>	mg/l	132	198	208	240	156	288	140
8	Magnesium Hardness as CaCO <sub>3</sub>	mg/l	104	130	150	126	74	206	80
9	Dissolved Oxygen	mg/l	7.0	5.0	7.0	7.3	7.2	7.4	8.3
10	Total Solids	mg/l	466	622	744	812	566	1548	320
11	Suspended Solids	mg/l	12	16	16	18	24	32	20
12	Total Dissolved Solids	mg/l	454	606	728	794	542	1516	300
13	B.O.D. (3 Days 27°C)	mg/l	3.0	2.6	2.8	3.0	2.4	3	1.6
14	Chemical Oxygen Demand	mg/l	10	10	10	10	10	20	10
15	Ammonical Nitrogen as NH <sub>3</sub> -N	mg/l	0.16	0.11	0.12	0.80	0.18	1.12	0.14
16	Nitrite as NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> -N	mg/l	0.002	0.004	BDL	0.006	BDL	BDL	BDL
17	Nitrate as NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> -N	mg/l	10.4	7.64	3.56	8.82	10.96	1.86	3.58
18	Phosphate as PO <sub>4</sub> <sup>3-</sup> -P	mg/l	0.01	0.28	0.020	0.04	BDL	0.48	BDL
19	Sulphate as SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup>	mg/l	14.54	20.11	21.20	18.76	14.88	58.94	16.22
20	Sodium as Na	mg/l	40.21	30.46	46.24	47.62	33.80	126.64	14.31
21	Potassium as K	mg/l	1.2	4.30	2.90	3.10	2.8	7.4	0.81

CATEGORY

B

B

B

B

B


B

A

As per IS - 2296 - 1982

Note : During sample collection discharge of untreated water into water body not found.

BDL- Below Detectable Limit

  
 (Chemist)

  
 (Laboratory In-Charge)

---

**Compliance Report on behalf of Madhya Pradesh Pollution Control Board (MPPCB) in OA 11/2022 Bakir Ali vs State of MP and OA 20/2025 Prashant Mourya vs State of MP.**

---

**From :** Legal Cell <legalcell.pcb@mp.gov.in>

Fri, Nov 14, 2025 01:23 PM

**Subject :** Compliance Report on behalf of Madhya Pradesh Pollution Control Board (MPPCB) in OA 11/2022 Bakir Ali vs State of MP and OA 20/2025 Prashant Mourya vs State of MP.

 1 attachment

**To :** Principal Secretary Revenue <psrevenue@mp.gov.in>, DM Ujjain <dmujjain@nic.in>, adv amol shrivastava <adv.amol.shrivastava@gmail.com>, nluadvrohitsharma <nluadvrohitsharma@gmail.com>, nn ujjain <nn.ujjain@mpurban.gov.in>

**Cc :** harnengt <harnengt@gmail.com>, parul bhadoria04 <parul.bhadoria04@gmail.com>

Madam/Sir

Please find enclosed the Compliance Report on behalf of Madhya Pradesh Pollution Control Board (MPPCB) in compliance to order dated 17.09.2025 in OA 11/2022 CZ Bakir Ali Rangwala Versus State of Madhya Pradesh & Ors [This mail be considered as proof of service.](#)

Regards  
Legal Section  
MP PCB

---

 **OA 11-2022 MPPCB Report\_.pdf**  
24 MB

---