

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

SOUTHERN ZONE, CHENNAI

Original Application No. 168 of 2024 (SZ)

In the matter of:

M/s Hindustan Institute of
Technogoly & Science , Chennai

... Applicant(s)

Versus

Member Secretary, TNPCB,
Chennai and ors

...Respondent(s)

INDEX

S. No.	Date	Description	Page No.
1.	09.07.2024	Report filed by the District Collector, Chengalpattu.	1-5
2.	09.07.2024	Communication Letter – From Sub Collector Chengalpattu, To District Collector Chengalpattu. (Letter No- Na Ka No 1599/2024)	6-8
3.	09.07.2024	Communication Letter- From District Environmental Engineer, TNPCB, Chengalpattu ,TO District Collector Chengalpattu. (Letter No. DEE/TNPCB/MMN)	9
4	09.07.2024	Communication Letter- From Tashildar Tiruporur, To District Collector Chengalpattu. (Letter No- Na Ka No 1447/2024)	10-12
5	09.07.2024	Communication Letter- From Block Development Officer, Tiruporur, To District Head Rural Development, Chengalpattu (Letter No- Na Ka No 1127/2024)	13-14

6	09.07.2024	Communication Letter- President Padur First Grade Panchayat	15-19
6	05.07.2024	Annexures- Bills of penalty imposed	20-24
7	05.07.2024	Annexures - Photographs	25-27

(**Note:** The page Numbers are at the top centre of every page)



Through

Dr. D. Shanmuganathan
Standing Counsel of Tamil Nadu
National Green Tribunal
Southern Zone, Chennai

DATE:06.08.2024

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL SOUTHERN ZONE,
CHENNAI

Original Application No 168 of 2024 (SZ)

M/s.Hindustan Institute of Technology & Science,
(Deemed to be University)
Represented by its Registrar,
Prof.Dr.Muthukumar Subramanian
Rajiv Gandhi Salai (OMR),
Padur, Chennai – 603 103

.....Applicant


Verses.

1. Member Secretary,
Tamil Nadu Pollution Control Board,
No.76,Anna Salai Guindy,
Chennai-600 032.
- 2.Managing Director,
Tamil Nadu Water Supply and Drainage Board,
31.Kamarajar Salai,
Chepauk, Chennai 600 005.
- 3.District Collector,
Collector Office, G.S.T Road
Chengalpattu District.
- 4.The Member Secretary,
State Environmental Impact Assessment Authority,
No.1, Jeenis Road Panagal Building,
Ground Floor, Saidapet,
Chennai – 600 015.
- 5.The Tahsildar,
Thiruporur Taluk,
Chengalpattu District.

....Respondents

**INDEPENDENT REPORT FILLED BY THE DISTRICT COLLECTOR,
CHENGALPATTU**

I, S.Arunraj, S/o. R.Samuthira Pandiyan, male, aged about 31 years residing at the Collector's bungalow, Chengalpattu, discharging duties as District Collector, Chengalpattu, do hereby solemnly affirm and sincerely state as follows:-


DISTRICT COLLECTOR
CHENGALPATTU

(7/11)

It is submitted that one M/s.Hindustan Institute of Technology & Science, Represented by its Registrar, Prof.Dr.Muthukumar Subramanian has filed an application before the Hon'ble National Green Tribunal in Original Application No.168 of 2024 (SZ) with the prayer to direct the respondents therein. 1) to prevent discharge of sewage / drainage water generated from residential complexes, individual residential houses, shops & restaurants and other commercial establishments situated at Padur village, directly into the storm water drain 2) to direct the respondent no. 1 to impose heavy penalty on the violators who are found discharging their untreated/ semi-treated/treated drainage directly into the storm water drain by the respondents 2 to 5. 3) to direct the respondents 2 to 5 to make necessary provision for collection and disposal of sewage / drain water generated at Padur Village. When the above case came up for hearing on 22.05.2024, the Hon'ble Tribunal was pleased to pass the following directions:-

- “1. Let notice be issued to the respondents through the Tribunal as well as privately.
2. The learned counsel Mr. S. Sai Sathya Jith accepts notice on behalf of Respondent No.1 and Dr. D. Shanmuganathan accepts notice on behalf of Respondent No.3 and 5.
3. As the Block Development Officer – Tiruporur Taluk is a necessary party to this proceeding instead of SEIAA – Tamil Nadu (Respondent No.4), let the applicant take necessary steps accordingly.
4. Post the matter on 10.07.2024. In the meanwhile, the respondents are directed to file their respective replies.”

Pursuant to the direction of the Hon'ble National Green Tribunal, the subject area was caused to be inspected by a team of officials headed by the Sub Collector, Chengalpattu and accompanied by the District Environmental Engineer, Maraimalai Nagar, From the inspection conducted the following facts and circumstances could be made out:-



DISTRICT COLLECTOR
CHENGALPATTU

(8/11)

- The Survey Numbers which comprise the land referred to by the petitioner as featuring a storm water drain into which untreated sewage is let out by the nearby residential complexes and other establishments, stand entered in the village accounts of Padur village as specified hereunder.

Survey Number	Classification	Extent (Hect.)	Patta No & Name
432/1	Wetland	0.15.5	399.Manjula Narayanan.
428/6	Wetland	0.16.0	399.Manjula Narayanan.
428/1	Wetland	0.47.50	1993.Hindustan Engineering Training.
427	Govt. Promboke land	0.21.50	Pond
426	Wetland	0.03.00	1411. Hindustan College of Engineering

- The storm water drain which runs along the above said survey fields carries the surplus water from the Eesa Eri, during the North East monsoon season. The above storm water drain passes along the cannal laid by the Highways department along the old Mahabalipuram road and enters into the Hindustan Institute of Technology. The said water course ultimately empties into the Buckingham canal in Muttukadu after passing through Survey numbers 299,300,301,302 and 417 which constitute the Anna Palkalaikazhaga Nagar.
- During the inspection it was found that waste water from some commercial establishments are being let out into the storm water drain. However , as an immediate remedial measure the above said waste water/ drainage connections were cut off by the Panchayat staffs.


 DISTRICT COLLECTOR
 CHENGALPATTU

(2/11)


- It is also seen that the following and residential complexes, commercial establishments have been imposed fine by the local body for letting out drainage into the storm water drain. The details of penalty imposed are specified hereunder:

Sl.No	Details of Commercial and Residential Buildings	Receipt No	Penalty amount.
1.	Kind Food Street	23704	Rs.50,000/-
2.	City Palace	23702	Rs.2,000/-
3.	Ganga Sweets	23701	Rs.10,000/-
4.	Urbanrise Revolution one	23705	Rs.5,00,000/-
5.	Purvankara Swanlake	23706	Rs.50,000/-

- Further, samples from storm water drain were collected by the Tamil Nadu Pollution Control Board officials and the same have been sent to the District Environmental Laboratory, Maraimalai Nagar for analysis. It is submitted that notices intimating the establishments around the area to abstain from letting out drainage water into the storm water drain lest there be penal action by the district administration, Issued to the aforesaid establishment.

It is submitted that the filed officials of the Revenue and Rural Development Department have been instructed to closely monitor the locality for any possible violation and to ensure that waste water/ drainage from the establishments are transported to treatment plants by lorries.

The foregoing facts and documents related to the enquiry conducted are submitted for the kind consideration of the Hon'ble Tribunal and for further orders.



DISTRICT COLLECTOR
CHENGALPATTU

VERIFICATION

I, S.Arunraj, S/o. R.Samuthira Pandiyan, Hindu, aged about 31 years, District Collector, Chengalpattu verified the contents of above paragraphs which are believed to be true to the best of my knowledge and I have not suppressed any material fact.

Verified at Chengalpattu on this the 9th of July 2024.



DISTRICT COLLECTOR
CHENGALPATTU



அனுப்புநர்
திரு.வெ.ச.நாராயண சர்மா, இ.ஆ.ப.,
சார் ஆட்சியர்,
செங்கல்பட்டு.

பெறுநர்
மாவட்ட : ஆட்சித்தலைவர்,
செங்கல்பட்டு.

ந.க.1599/2024/ஆ3, நாள்.09.07.2024

ஐயா,

பொருள்: தேசிய பசுமைத்தீர்ப்பாய அசல் வழக்கு
எண்.O.A.No.168/2024(SEZ) - செங்கல்பட்டு மாவட்டம் -
திருப்போரூர் வட்டம் - பரூர் கிராமத்தில் அமைந்துள்ள தி/
ள்.இந்துஸ்தான் இன்ஸ்டியூட் ஆப் டெக்னாலஜி கல்லூரி
வளாகத்திற்குள் உள்ள மழைநீர் கால்வாயில், கடைகள் மற்றும்
வீடுகளில் உள்ள கழிவு நீர் கலந்து வருவதை தடுக்க கோரி
தி/ள்.இந்துஸ்தான் இன்ஸ்டியூட் ஆப் டெக்னாலஜி நிறுவன
பதிவாளர் பேராசிரியர். முனைவர். முத்துக்குமார் சுப்பிரமணியன்
என்பவரால் மாண்பும தேசிய பசுமைத்தீர்ப்பாயத்தில் வழக்கு
தொடரப்பட்டது - ஆய்வு குழு அறிக்கை சமர்ப்பித்தல் -
தொடர்பாக.

பார்வை: 1. மாண்பும தேசிய பசுமைத்தீர்ப்பாய வழக்கு
எண். -O.A.168/2024(SZ)
2. செங்கல்பட்டு மாவட்ட ஆட்சியரின் கடித ந.க.6883/2024/எல்1
நாள்.04.07.2024
3. திருப்போரூர் வட்டாட்சியர் கடித ந.க.எண்.1447/2024/ஆ2,
நாள்.09.07.2024
4. திருப்போரூர் வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர் கடித
ந.க.எண்.1127/2024/ஆ1, நாள்.09.07.2024
5. செங்கல்பட்டு மாவட்ட சுற்றுச்சூழல் பொறியாளர் கடித
ந.க.DEE/TNPCB/MMN/2024 நாள்.09.07.2024
ஊஊஊ

செங்கல்பட்டு மாவட்டம், திருப்போரூர் வட்டம், பரூர் கிராமத்தில் அமைந்துள்ள தி/
ள்.இந்துஸ்தான் இன்ஸ்டியூட் ஆப் டெக்னாலஜி கல்லூரி வளாகத்திற்குள் உள்ள மழைநீர்
கால்வாயில் கடைகள் மற்றும் வீடுகளில் உள்ள கழிவு நீர் கலந்துவருவதை தடுக்க கோரி தி/
ள்.இந்துஸ்தான் இன்ஸ்டியூட் ஆப் டெக்னாலஜி நிறுவன பதிவாளர் பேராசிரியர். முனைவர்.
முத்துக்குமார் சுப்பிரமணியன் என்பவரால் மாண்பும தேசிய பசுமைத்தீர்ப்பாயத்தில் பார்வை 1-ல்
காணும் வழக்கு தொடரப்பட்டது.

பார்வை 1-ல் காணும் கடிதத்தின்படி, மேற்படி வழக்கு தொடர்பாக செங்கல்பட்டு சார்
ஆட்சியர் அவர்களின் தலைமையில் செங்கல்பட்டு மாவட்ட சுற்றுச்சூழல் பொறியாளர்,
செங்கல்பட்டு செயற்பொறியாளர் (RWS Division), உறுப்பினர் செயலர் (State Environment Impact
Assessment Authority), திருப்போரூர் வட்டாட்சியர் மற்றும் திருப்போரூர் வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர்
ஆகியோர் கொண்ட குழு அமைக்கப்பட்டு, இக்குழுவானது ஆய்வு செய்து உரிய நடவடிக்கை
மேற்கொண்டு அதன் அறிக்கையினை சமர்ப்பிக்க தெரிவிக்கப்பட்டது.

இந்நேர்வில், செங்கல்பட்டு சார் ஆட்சியர் அவர்களின் தலைமையில் செங்கல்பட்டு மாவட்ட சுற்றுச்சூழல் பொறியாளர், திருப்போரூர் வட்டாட்சியர் மற்றும் திருப்போரூர் வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர், கேளம்பாக்கம் குறுவட்ட வருவாய் ஆய்வாளர், படுர் கிராம நிர்வாக அலுவலர், கிராம உதவியாளர், படுர் ஊராட்சி மன்றத்தலைவர் ஆகியோர் கொண்ட குழு கடந்த 05.07.2024 அன்று மேற்படி வழக்கு தொடர்பான புலங்களை ஆய்வு செய்தது. மேற்படி ஆய்வின்போது கண்டறியப்பட்ட மற்றும் அதன் தொடர்ச்சியாக எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கை விவரங்களை பின்வருமாறு சமர்ப்பிக்கின்றேன்.

மனுதாரர் கால்வாய் கழிவுநீர் செல்வதை தடுக்க கோரும் புலங்களானது கிராமக்கணக்கில் கீழ்க்கண்டவாறு பதிவாகியுள்ளது.

புல எண்	வகைபாடு	விஸ்தீரணம் (ஹெக்ட)	தீர்வை (ரூ.பைசா)	பட்டா எண்(ம) பெயர்
432/1	நஞ்சை	0.15.5	1.56	399.மஞ்சளா நாராயணன்
428/6	நஞ்சை	0.16.0	1.60	399.மஞ்சளா நாராயணன்
428/1	நஞ்சை	0.47.50	4.64	1993.இந்துஸ்தான் இன்ஜினியரிங் டிரெய்னிங் குளம்
427	அரசு புறம்போக்கு	0.21.50	குளம்
426	நஞ்சை	0.03.00	0.32	1411.இந்துஸ்தான் காலேஜ் ஆப் இன்ஜினியரிங்

மேற்படி புலங்களின் வாயிலாக அமைந்து செல்லும் சுமார் 3 அடி கால்வாயானது, படுர் இசா ஏரியிலிருந்து வெளியேறும் உபரி நீரானது பழைய மகாபலிபுரம் சாலையில் நெடுஞ்சாலைத்துறையினரால் அமைக்கப்பட்ட கால்வாய், தி.என்.இந்துஸ்தான் இன்ஸ்டிடியூட் ஆப் டெக்னாலஜி கல்லூரி, மேற்படி புலங்களின் ஆகியவற்றின் வழியாக சென்று, பின்பு அதன் தொடர்ச்சியாக அண்ணா பல்கலைக்கழக நகர் மனைப்பிரிவில் புல எண்கள்-299, 300, 301, 302, 417 ஆகியவற்றின் வழியாக கடந்து முட்டுகாடு கிராமம் வழியாக செல்லும் பக்கிம்காம் கால்வாயின் கழுவெளியில் சென்று சேர்கிறது. ஏரியிலிருந்து வெளியேறும் உபரி நீரானது வடகிழக்கு பருவ மழைக்காலங்களில் மட்டுமே இக்கால்வாய் வழியாக வெளியேறுகிறது.

மேற்படி ஆய்வில், பழைய மகாபலிபுரம் சாலையில் நெடுஞ்சாலைத்துறையினரால் அமைக்கப்பட்ட கால்வாயினை தொடர்ந்து தி.என்.இந்துஸ்தான் இன்ஸ்டிடியூட் ஆப் டெக்னாலஜி கல்லூரி வளாகத்திற்குள் செல்கின்ற கால்வாயில் கழிவுநீர் கலக்கப்படுகிறது என்பது குறித்து வணிக கடைகள், குடியிருப்பு வளாகங்கள் ஆகியவை ஆய்வு செய்யப்பட்டது. மேற்படி ஆய்வில் கீழ்க்கண்ட வணிக கடைகள் மேற்படி கால்வாயில் கழிவு நீர் கலந்து விடுவது கண்டறியப்பட்டது. மேலும், அடுக்குமாடி குடியிருப்புகளில் கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு நிலையம் முறையாக பராமரிக்கப்படாமலும், செயல்படாமலும் இருப்பதும் கண்டறியப்பட்டது. இது தொடர்பாக சரியான வகையில் கழிவு நீரினை வெயியேற்ற தவறிய கடைகள் மற்றும் அடுக்குமாடி குடியிருப்புகளுக்கு பஞ்சாயத்து நிர்வாகத்தால் கீழ்க்கண்டவாறு அபராதம் விதிக்கப்பட்டுள்ளது.

வ.எண்	வணிக கடைகள் / குடியிருப்புகளின் விவரம்	ரீசீது எண்	அபராத தொகை
1	King Food Street	23704	ரூ.50,000/-
2	City Palace	23702	ரூ.2,000/-
3	Ganga Sweets	23701	ரூ.10,000/-
4	Urbanrise Revolution one	23705	ரூ.5,00,000/-
5	Puryankara Swanlake	23706	ரூ.50,000/-

மேற்படி, அபராதம் விதிக்கப்பட்டுள்ள வணிகக் கடைகள் குடியிருப்புகளில் Ganga Sweets மட்டும் அபராதம் செலுத்தியுள்ளனர் எனவும், மற்ற கடைகள் மற்றும் குடியிருப்புகளில் அபராதம் செலுத்தவில்லை எனவும் தெரியவருகிறது.

மேலும், தி/ள்.இந்துஸ்தான் இன்ஸ்டிடியூட் ஆப் டெக்னாலஜி கல்லூரி வளாகத்திற்குள் செல்கின்ற கால்வாயில் மாவட்ட சுற்றுச்சூழல் பொறியாளர், தமிழ்நாடு மாசுக்கட்டுப்பாட்டு வாரியம் அலுவலரால் கால்வாயிலிருந்து நீர் மாதிரி (Sample) எடுக்கப்பட்டு மறைமலை நகர், மாவட்ட சுற்றுச்சூழல் ஆய்வகத்திற்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டது.

மேலும், மழைநீர் கால்வாயில் கழிவுநீர் கலக்கும் அனைத்து இணைப்புகளும் ஊராட்சி நிர்வாகத்தின் மூலம் துண்டிக்கப்பட்டது. பின்பு, மழைநீர் கால்வாயினை ஒட்டியுள்ள வணிக கடைகள் மற்றும் குடியிருப்புகளுக்கு வரும் காலத்தில் கழிவு நீரை மழைநீர் கால்வாயில் விடக்கூடாது என்றும், மீறினால் அவர்களுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ள குடிநீர் இணைப்புகள், மின் இணைப்புகள் துண்டிக்கப்படுவதுடன் காவல்துறை மூலம் கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும் உள்ளாட்சி நிர்வாகத்தால் எச்சரிக்கை நோட்டீஸ் வழங்கப்பட்டுள்ளது.

தற்போது ஊராட்சி பகுதி முழுவதும் ஊராட்சி பணியாளர்கள், சுகாதாரப்பணியாளர்கள் வருவாய்த்துறை பணியாளர்கள், ஊராட்சி மன்ற உறுப்பினர்கள் ஆகியோர் மூலம் கழிவு நீர் முறையாக வெளியேற்றப்படுவது தொடர்ந்து கண்காணிக்கப்பட்டு வருகிறது. அத்துடன் கழிவுநீர் வாகனங்கள் கழிவுநீரை சுத்திகரிப்பு நிலையத்திற்கு கொண்டு சேர்க்கப்படுவதையும் தொடர்ந்து கண்காணிக்கப்பட்டு வருகிறது என்பதை தெரிவித்துக்கொள்கிறேன். மேலும், இத்துடன் அபராதம் ரீசீது நகல்கள், ஆய்வு புகைப்படங்கள் ஆகியவற்றினையும் இணைத்தனுப்பியுள்ளேன் என்பதையும் கனிவுடன் தெரிவித்துக்கொள்கிறேன்.

இணைப்பு : மேற்சொன்னவாறு

ஓம்/-வெ.ச.நாராயண சர்மா,
சார் ஆட்சியர்,
செங்கல்பட்டு.

//உத்தரவின்படி//

நேர்முக உதவியாளர்
7/12/24

9/12/24



TAMIL NADU POLLUTION CONTROL BOARD

From
Er. K. Udayakumar, B.E., M.Tech.,
District Environmental Engineer,
Tamil Nadu Pollution Control Board,
Maraimalai Nagar,
Chengalpattu District- 603209.

To
The District Collector,
Chengalpattu District.

Letter No.DEE/TNPCB/MMN/2024, Dated: 09.07.2024.

Sir,

Sub: DEE - TNPCB - MMN - National Green Tribunal - Original Application No.168 of 2024 (SZ), filed by M/s. Hindustan Institute of Technology & Science regarding discharge of untreated sewage from Residential Complex, Individual residential houses, shops, restaurants, and other business enterprises in to the Rain water drainage - submitted - regarding.

Ref:- 1. District Collector Letter No.Na.Ka.En.6883/2024/L1,
Dated:04.07.2024.
2. Inspection by TNPCB Officials on 05.07.2024.

With reference to the above, I submit to inform that O.A No.168 of 2024 has been filed by M/s. Hindustan Institute of Technology & Science before the Hon'ble National Green Tribunal (South Zone), Chennai in the matter of "Discharge of untreated sewage from Residential Complex, Individual residential houses, shops, restaurants, and other business enterprises in to the Rain water drainage"

Based on the above, the area was inspected by TNPCB officials on 05.07.2024 and the sample collected at the canal passing inside the Institution of M/s. Hindustan Institute of Technology & Science and sent to the District Environmental Laboratory, Maraimalai Nagar for analysis.

Further, the detailed report will be submitted to the Hon'ble National Green Tribunal (South Zone), Chennai from Tamil Nadu Pollution Control Board.

This is submitted for kind information please,


For District Environmental Engineer,
Tamilnadu Pollution Control Board,
Maraimalainagar.

அனுப்புநர்
திரு.வீ.வெங்கடரமணன்,
வட்டாட்சியர்
திருப்போரூர்

பெறுநர்
சார் ஆட்சியர்,
செங்கல்பட்டு.

ந.க. 1447/2024/ஆ2 நாள்-09.07.2024

அய்யா/ அம்மையர்.

பொருள் தேசிய பசுமைத்தீர்ப்பாயம் - செங்கல்பட்டு மாவட்டம் - திருப்போரூர் வட்டம் - பட்டுர் கிராமத்தில் அமைந்துள்ள தி/ள்.இந்துஸ்தான் இன்ஸ்டிடியூட் ஆப் டெக்னாலஜி கல்லூரி வளாகத்திற்குள் உள்ள மழைநீர் கால்வாயில் கடைகள் மற்றும் வீடுகளில் உள்ள கழிவு நீர் கலந்துவருவதை தடுக்க கோரி தி/ள்.இந்துஸ்தான் இன்ஸ்டிடியூட் ஆப் டெக்னாலஜி நிறுவன பதிவாளர் பேராசிரியர். முனைவர். முத்துக்குமார் சுப்பிரமணியன் என்பவர் பசுமைத்தீர்ப்பாயத்தில் வழக்கு தொடரப்பட்டது - தொடர்பாக

பார்வை 1. தேசிய பசுமைத்தீர்ப்பாயத்தில் வழக்கு எண்-168/2024
2.வருவாய் ஆய்வாளர். கேள்மபாக்கம் குறுவட்ட அறிக்கை உமு.440/2024 நாள்- 03.07.2024
௨௨௨௨

செங்கல்பட்டு மாவட்டம் திருப்போரூர் வட்டம் பட்டுர் கிராமத்தில் அமைந்துள்ள தி/ள்.இந்துஸ்தான் இன்ஸ்டிடியூட் ஆப் டெக்னாலஜி கல்லூரி வளாகத்திற்குள் உள்ள மழைநீர் கால்வாயில் கடைகள் மற்றும் வீடுகளில் உள்ள கழிவு நீர் கலந்துவருவதை தடுக்க கோரி தி/ள்.இந்துஸ்தான் இன்ஸ்டிடியூட் ஆப் டெக்னாலஜி நிறுவன பதிவாளர் பேராசிரியர். முனைவர். முத்துக்குமார் சுப்பிரமணியன் என்பவர் பசுமைத்தீர்ப்பாயத்தில் வழக்கு தொடரப்பட்டது சார் ஆட்சியர் செங்கல்பட்டு அவர்களின் தலைமையிலான குழு ஆய்வு செய்யப்பட்டது தொடர்பாக பின்வருமாறு எனதறிக்கையினை அளிக்கிறேன்.

மனுதாரர் கால்வாய் கழிவுநீர் செல்வதை தடுக்க கோரும் புலமானது கிராமக்கணக்கில் கீழ்க்கண்டவாறு பதிவாகியுள்ளது.

புல எண்	வகைபாடு	விஸ்தீரணம் (ஹெக்டர்)	தீர்வை (ரூ.பைசா)	பட்டா எண்(ம) பெயர்
432/1	நஞ்சை	0.15.5	1.56	399.மஞ்சளா நாராயணன்
428/6	நஞ்சை	0.16.0	1.60	399.மஞ்சளா நாராயணன்
428/1	நஞ்சை	0.47.50	4.64	1993.இந்துஸ்தான் இன்ஜினியரிங் டிரெய்னிங் குளம்
427	அரசு புறம்போக்கு	0.21.50	
426	நஞ்சை	0.03.00	0.32	1411.இந்துஸ்தான் ஆப் இன்ஜினியரிங் கலேஜ்

மேற்படி புலங்களின் வாயிலாக சுமார் 3 அடி கால்வாய் வழியாக பட்டுர் இசா ஏரியிலிருந்து வெளியேறும் உபரி நீரானது பழைய மகாபலிபுரம் சாலையில் நெடுஞ்சாலைத்துறையினரால்

அமைக்கப்பட்ட கால்வாயிலிருந்து தி/ள்.இந்துஸ்தான் இன்ஸ்டிடியூட் ஆப் டெக்னாலஜி கல்லூரி மேற்படி புலங்களின் வழியாக சென்று மேலும் அதன் தொடர்ச்சியாக அண்ணா பல்கலைக்கழக நகர் மனைப்பிரிவில் புல எண்கள்- 299, 300, 301, 302, 417 இவற்றின் வழியாக கடந்து முட்டுகாடு அமைந்துள்ள பக்கிர்காம் கால்வாயில் கழுவெளியில் சென்று சேர்கிறது. இந்த உபரி நீரானது வடகிழக்கு பருவ மழைக்காலங்களில் மட்டுமே ஏரி உபரி நீரானது வெளியேறுகிறது.

இந்நேரவில் வடகிழக்கு பருவ காலம் தவிர்த்து மற்ற காலங்களில் வீடுகள், அடுக்குமாடி குடியிருப்பு மற்றும் வணிக கடைகள் வெளியேரும் தண்ணீர் மற்றும் கழிவுநீர் ஆகியவை மேற்படி கால்வாய் வழியாகவே செல்கிறது என தி/ள்.இந்துஸ்தான் இன்ஸ்டிடியூட் ஆப் டெக்னாலஜி கல்லூரி நிர்வாகத்தினர் வழக்கு தொடர்பாக மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்களின் அறிவுரையின்படி செங்கல்பட்டு சார் ஆட்சியர் அவர்களின் தலைமையில் 05.07.2024 அன்று மாவட்ட சுற்றுச்சூழல் பொறியாளர், தமிழ்நாடு மாசுக்கட்டுப்பாட்டு வாரியம், திருப்போரூர் வட்டாட்சியர், திருப்போரூர் வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர், கேளம்பாக்கம் குறுவட்ட வருவாய் ஆய்வாளர், படுர் கிராம நிர்வாக அலுவலர், கிராம உதவியாளர், படுர் ஊராட்சி மன்றத்தலைவர் ஆகியோர் கொண்ட குழு படுர் கிராமத்தில் அமைந்துள்ள குடியிருப்பு வளாகங்கள், தனிநபர் குடியிருப்பு வீடுகள், கடைகள் மற்றும் உணவங்கள் மற்றும் பிற வணிக நிறுவனங்கள் சுத்திகரிக்கப்படாத கழிவு நீரை மழைநீர் கால்வாயில் நேரடியாக விடுவதை ஆய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டது.

மேற்படி ஆய்வில் பழைய மகாபலிபுரம் சாலையில் நெடுஞ்சாலைத்துறையினரால் அமைக்கப்பட்ட கால்வாயானது தி/ள்.இந்துஸ்தான் இன்ஸ்டிடியூட் ஆப் டெக்னாலஜி கல்லூரி வளாகத்திற்குள் செல்கின்ற கால்வாயில் கழிவுநீர் கலக்கப்படுகிறது என்பது குறித்து வணிக கடைகள், குடியிருப்பு வளாகங்கள் ஆய்வு செய்யப்பட்டது. மேற்படி ஆய்வில் கீழ்க்கண்ட வணிக கடைகள் மேற்படி கால்வாயில் கழிவு நீர் கலந்து விடுவது கண்டறியப்பட்டது. மேலும் அடுக்குமாடி குடியிருப்புகளில் கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு நிலையம் முறையாக பராமரிக்கப்படாமல் செயல்படாமல் இருப்பது கண்டறியப்பட்டது. இதுதொடர்பாக சரியான வகையில் கழிவு நீரினை வெளியேற்ற தவறிய கடைகள், மற்றும் அடுக்குமாடி குடியிருப்புகளுக்கு பஞ்சாயத்து நிர்வாகத்தால் கீழ்க்கண்டவாறு அபராதம் விதிக்கப்பட்டுள்ளது.

வ.எண்	வணிக கடைகள் / குடியிருப்புகளின் விவரம்	ரஃது எண்	ஆபராத தொகை
1	King Food Street	23654	ரூ.5000/-
2	City Palace	23653	ரூ.2000/-
3	Ganga Sweets	23652	ரூ.1000/-
4	Urbanrise Revolution one	23655	ரூ.5,00,000/-
5	Purvankara Swanlake	23656	ரூ.5000/-

மேலும் திள்.இந்துஸ்தான் இன்ஸ்டிடியூட் ஆப் டெக்னாலஜி கல்லூரி வளாகத்திற்குள் சென்னை கால்வாயில் மாவட்ட சுற்றுச்சூழல் பொறிப்பாளர், தமிழ்நாடு மாகாணக்குப்பாட்டு வாரியம் அலுவலரால் கால்வாய்நீர் மாதிரி நீர் (Sample) எடுக்கப்பட்டு மறைமலை நகர், மாவட்ட சுற்றுச்சூழல் ஆய்வகத்திற்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டது.

மேலும் மழைநீர் கால்வாயில் கழிவுநீர் கலக்கும் அனைத்து இணைப்புகளும் ஊராட்சி நிர்வாகத்தின் மூலம் துண்டிக்கப்பட்டது. மேலும் மழைநீர் கால்வாய் ஒட்டியுள்ள வணிக கடைகள் மற்றும் குடியிருப்புகளுக்கு வரும்காலத்தில் கழிவு நீரை மழைநீர்கால்வாயில் விடக்கூடாது என்றும் மீறினால் அவர்களுக்கு வழங்கப்பட்ட குடிநீர் இணைப்புகள், மின் இணைப்புகள் துண்டிக்கப்படுவதுடன் காவல்துறை மூலம் கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று எச்சரிக்கை உள்ளாட்சி நிர்வாகத்தால் நோட்டீஸ் வழங்கப்பட்டுள்ளது.

தற்போது ஊராட்சி பகுதி முழுவதும் ஊராட்சி பணியாளர்கள், சுகாதாரப்பணியாளர்கள் வருவாய்த்துறை பணியாளர்கள், ஊராட்சி வார்டு மன்ற உறுப்பினர்கள் மூலம் கழிவு நீர் முறையாக வெளியேற்றப்படுவதை தொடர்ந்து கண்காணிக்கப்பட்டு வருகிறது. அத்துடன் கழிவுநீர் வாகனங்கள் கழிவுநீரை சுத்திகரிப்பு நிலையத்திற்கு கொண்டு சேர்க்கப்படுவதையும் கண்காணிக்கப்பட்டு வருகிறது என்பதை பணிவுடன் தெரிவித்துக்கொள்கிறேன். இத்துடன் அபராதம் ரசீது நகல்கள், ஆய்வு புகைப்படங்கள் இணைத்தனுப்புள்ளேன் என்பதையும் தெரிவித்துக்கொள்கிறேன்.

தங்கள் உண்மையுள்ள,

V.வேட்டாட்சியர்
09/11/24
திருப்போரூர்

24/11/24

அனுப்புநர்

மு.சிவகலைச்செல்வன்
வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர்(கி.உ)
திருப்போரூர்

பெறுநர்

மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர்
ஊரக வளர்ச்சிப் பிரிவு
செங்கல்பட்டு

ந.க.எண்.1127/2024/ஆ1 நாள்.09.07.2024

ஐயா,

பொருள் -

தேசிய பசுமை தீர்ப்பாய அசல் வழக்கு எண்.OA No.168/2024(SZ) -செங்கல்பட்டு மாவட்டம் - திருப்போரூர் வட்டம் பட்டுர் கிராமத்தில் அமைந்துள்ள குடியிருப்பு வளாகங்கள் தனி நபர் குடியிருப்பு வீடுகள் கடைகள் உணவகங்கள் மற்றும் பிற வணிக நிறுவனங்களிலிருந்து வெளியேறும் சுத்திகரிக்கப்படாத கழிவு நீர் நேரடியாக மழைநீர் வடிகாலில் விடுவதை தடுக்குமாறு தீர்மானம் இந்துஸ்தான் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி சமின்ஸ் என்ற கல்வி நிறுவனம் சார்பில் மாண்புமிகு தேசிய பசுமை தீர்ப்பாயத்தில் வழக்கு தொடரப்பட்டது ஆய்வு செய்து அறிக்கை தாக்கல் செய்யக் கோரியது தொடர்பாக - ஆய்வறிக்கை அனுப்பி வைத்தல் சார்பு.

பார்வை -

- 1.மாண்புமிகு தேசிய பசுமை தீர்ப்பாய அசல் வழக்கு எண்.OA No.168/2024(SZ)
- 2.மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் செங்கல்பட்டு அவர்களின் ந.க.எண்6883/2024/எல்1, நாள்.04.07.2024.
3. தொடர்புடைய ஆவணங்கள்.

பார்வையில் கண்ட மாண்புமிகு தேசிய பசுமை தீர்ப்பாய வழக்கில் வழங்கப்பட்ட அறிவுரைகளின்படி 05.07.2024 அன்று செங்கல்பட்டு சார் ஆட்சியர் தலைமையில் திருப்போரூர் வட்டாட்சியர், திருப்போரூர் வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர், பட்டுர் ஊராட்சி மன்றத் தலைவர், பட்டுர் கிராம வருவாய் ஆய்வாளர், கிராம நிர்வாக அலுவலர் ஆகியோர் கொண்ட குழு பட்டுர் ஊராட்சியில் பட்டுர் கிராமத்தில் அமைந்துள்ள குடியிருப்பு வளாகங்கள் தனிநபர் குடியிருப்பு வீடுகள் கடைகள் மற்றும் உணவகங்கள் மற்றும் பிற வணிக நிறுவனங்கள் சுத்திகரிக்கப்படாத கழிவு நீரை மழை நீர் கால்வாய்களில் நேரடியாக விடுவதை ஆய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டது.

அப்போது கழிவு நீரை நேரடியாக மழைநீர் கால்வாயில் விட்ட கீழ் கண்ட நிறுவனங்களுக்கு எதிரே கண்ட விவரப்படி ஊராட்சியின் மூலம் அபராதம் விதிக்கப்பட்டது. கழிவு நீர் மழை நீர் கால்வாயில் கலக்கும் அனைத்து இணைப்புகளும் துண்டிக்கப்பட்டு விட்டது. மேலும் மழைநீர் கால்வாயை ஒட்டியுள்ள அனைவருக்கும் இன்று முதல் கழிவு நீரை மழை நீர் கால்வாய்களில் விடக்கூடாது என்றும் மீறினால் அவர்களுக்கு வழங்கப்பட்ட குடிநீர் இணைப்புகள் மின் இணைப்புகள் துண்டிக்கப்படுவதுடன் காவல் துறை மூலம் கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று எச்சரிக்கை நோட்டீஸ்

வாங்கப்பட்டு ஒப்புதல் கடிதம் பெறப்பட்டுள்ளது. கடந்த இரண்டு தினைங்களாக கழிவு நீர் வரத்து குறைந்துவிட்டது.

தற்போது ஊராட்சி பகுதி முழுவதும் ஊராட்சிப்பணியாளர்கள் சுகாதாரப் பணியாளர்கள், வருவாய் துறை பணியாளர்கள் ஊராட்சி மன்ற வார்டு உறுப்பினர்கள் மூலம் கழிவு நீர் வெளியேற்றப்படுவதை தொடர்ந்து கண்காணிக்கப்பட்டு வருகிறது. அத்துடன் கழிவு நீர் வண்டிகள் மூலம் கழிவு நீரை வெளியேற்றிய வாடகை ரசீதுகள் கழிவு நீர் வாகனங்கள் கழிவு நீரை சுத்திகரிப்பு நிலையங்களில் கொண்டு சேர்த்ததற்கான ஒப்புதல் சீட்டையும் பெற்று ஆய்வின் போது காண்பிக்க வேண்டும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அதற்கான ஆதாரங்கள் புகைப்படங்கள் இத்துடன் இணைத்துள்ளேன் என்பதை பணிவுடன் தெரிவித்துக்கொள்கிறேன்.

வ.எண்	நிறுவனத்தின் பெயர்	ரசீது எண்	அபராத தொகை
1	King Food Street	23654	50000
2	City Palace	23653	2000
3	Ganga Sweets	23652	10000
4	Urbanrise Revolution one	23655	500000
5	Purvankara Swanlake	23656	50000

இணைப்பு - புகைப்படங்கள், அபராத ரசீது நகல்கள்.

வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர் (கி.அ) 29
திருப்போரூர்



**படுர் முதல்நிலை
ஊராட்சி மன்றம்**

தருமத்.
KAS. தாரா சுதாகர் B.COM., M.A., MSW.,
தலைவர்
படுர் முதல்நிலை ஊராட்சி
☎ +91-98417-48848

நாள்.09.07.2024

பெறுநர் *Passing Food Street
Padur*

பொருள் - எச்சரிக்கை நோட்டீஸ் - படுர் ஊராட்சி -
சாலையோர குடியிருப்புகள் வடிநீர் கால்வாய்
வழியாக சுத்திகரிக்கப்படாத கழிவுநீரை
வெளியேற்றுதல் - நிறுத்தக்கோருதல் சார்ந்து.

அம்மையிர்,

செங்கல்பட்டு மாவட்டம், திருப்போரூர் ஊராட்சி ஒன்றியம், படுர் ஊராட்சியில் சாலையோரங்களில் உள்ள குடியிருப்புகளிலிருந்து சுத்திகரிக்கப்படாத கழிவுநீரை வடிநீர் கால்வாய் வழியாக வெளியிடுவதால் நோய்த்தொற்று மற்றும் சுகாதார சீர்கேடு ஏற்படுவதாக புகார் வரப்பெற்றுள்ளது.

தங்கள் வீட்டிலிருந்து சுத்திகரிக்கப்படாத கழிவுநீரை வடிநீர் கால்வாய் வழியாக வெளியேற்றப்படுமாயின், தங்களது வீட்டின் உரிமையாளர் மீது அபராதம் விதிப்பதுடன் தங்களது வீட்டின் மின் இணைப்பு மற்றும் குடிநீர் குழாய் இணைப்பு துண்டிக்கப்படும் என இதன்மூலம் எச்சரிக்கப்படுகிறது. மீறும்பட்சத்தில் தங்கள் மீது காவல்துறைக்கு புகார் அளித்து கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என தெரிவித்துக்கொள்ளப்படுகிறது.

தலைவர்

படுர் முதல்நிலை ஊராட்சி
திருப்போரூர் ஊராட்சி ஒன்றியம்

Received by

படுர் முதல்நிலை ஊராட்சி அலுவலகம், பிரதான சாலை, படுர் - 603103.

fb/padurpanchayatcouncil

info@padurpanchayat.org

Padur Helpline: +91-73583-36011



பஞ்சர் முதல்நிலை
ஊராட்சி மன்றம்

16

மருமந்.

KAS. தாரா சுதாகர் B.COM., M.A., MSW.,

தலைவர்

பஞ்சர் முதல்நிலை ஊராட்சி

☎ +91-98417-48848

பெறுநர்

FRIENDS LADIES HOSTEL
PADUR

நாள்.09.07.2024

பொருள் - எச்சரிக்கை நோட்டீஸ் - பஞ்சர் ஊராட்சி -
சாலையோர குடியிருப்புகள் வடிநீர் கால்வாய்
வழியாக சுத்திகரிக்கப்படாத கழிவுநீரை
வெளியேற்றுதல் - நிறுத்தக்கோருதல் சார்ந்து.

அம்மையர்,

செங்கல்பட்டு மாவட்டம், திருப்போரூர் ஊராட்சி ஒன்றியம், பஞ்சர் ஊராட்சியில்
சாலையோரங்களில் உள்ள குடியிருப்புகளிலிருந்து சுத்திகரிக்கப்படாத கழிவுநீரை வடிநீர்
கால்வாய் வழியாக வெளியிடுவதால் நோய்த்தொற்று மற்றும் சுகாதார சீர்கேடு ஏற்படுவதாக
புகார் வரப்பெற்றுள்ளது.

தங்கள் வீட்டிலிருந்து சுத்திகரிக்கப்படாத கழிவுநீரை வடிநீர் கால்வாய் வழியாக
வெளியேற்றப்படுமாயின், தங்களது வீட்டின் உரிமையாளர் மீது அபராதம் விதிப்பதுடன்
தங்களது வீட்டின் மின் இணைப்பு மற்றும் குடிநீர் குழாய் இணைப்பு துண்டிக்கப்படும் என
இதன்மூலம் எச்சரிக்கப்படுகிறது. மீறும்பட்சத்தில் தங்கள் மீது காவல்துறைக்கு புகார்
அளித்து கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என தெரிவித்துக்கொள்ளப்படுகிறது.

தலைவர்

பஞ்சர் முதல்நிலை ஊராட்சி
திருப்போரூர் ஊராட்சி ஒன்றியம்

பஞ்சர் முதல்நிலை ஊராட்சி

U.A. 19

9890244985

பஞ்சர் முதல்நிலை ஊராட்சி அலுவலகம், பிரதான சாலை, பஞ்சர் - 603103.



fb/padurpanchayatcouncil



Info@padurpanchayat.org



Padur Helpline: +91-73583-36011



பஞ்சர் முதல்நிலை
ஊராட்சி மன்றம்

17

நருமத்.

KAS. தாரா சுதாசர் B.COM., M.A., MSW.,

தலைவர்

பஞ்சர் முதல்நிலை ஊராட்சி

+91-98417-48848

பெறுநர்

பி. சுகீஷா
பி

பெண்து கிண்பு

நாள்.09.07.2024

பொருள் - எச்சரிக்கை நோட்டீஸ் - பஞ்சர் ஊராட்சி -
சாலையோர குடியிருப்புகள் வடிநீர் கால்வாய்
வழியாக சுத்திகரிக்கப்படாத கழிவுநீரை
வெளியேற்றுதல் - நிறுத்தக்கோருதல் சார்ந்து.

அம்மையீர்,

செங்கல்பட்டு மாவட்டம், திருப்போரூர் ஊராட்சி ஒன்றியம், பஞ்சர் ஊராட்சியில்
சாலையோரங்களில் உள்ள குடியிருப்புகளிலிருந்து சுத்திகரிக்கப்படாத கழிவுநீரை வடிநீர்
கால்வாய் வழியாக வெளியிடுவதால் நோய்த்தொற்று மற்றும் சுகாதார சீர்கேடு ஏற்படுவதாக
புகார் வரப்பெற்றுள்ளது.

தங்கள் வீட்டிலிருந்து சுத்திகரிக்கப்படாத கழிவுநீரை வடிநீர் கால்வாய் வழியாக
வெளியேற்றப்படுமாயின், தங்களது வீட்டின் உரிமையாளர் மீது அபராதம் விதிப்பதுடன்
தங்களது வீட்டின் மின் இணைப்பு மற்றும் குடிநீர் குழாய் இணைப்பு துண்டிக்கப்படும் என
இதன்மூலம் எச்சரிக்கப்படுகிறது. மீறும்பட்சத்தில் தங்கள் மீது காவல்துறைக்கு புகார்
அளித்து கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என தெரிவித்துக்கொள்ளப்படுகிறது.

பெண்து கிண்பு.

Adhitya

9597129640

தலைவர்

பஞ்சர் முதல்நிலை ஊராட்சி
திருப்போரூர் ஊராட்சி ஒன்றியம்

பஞ்சர் முதல்நிலை ஊராட்சி அலுவலகம், பிரதான சாலை, பஞ்சர் - 603103.

f fb/padurpanchayatcouncil

info@padurpanchayat.org

Padur Helpline: +91-73583-36011



பஞ்சாயத்துத்துறை
ஊராட்சி மன்றம்

18

தருமத்.

KAS. தாரா சுதாகர் B.COM., M.A., MSW.,

தலைவர்

பஞ்சாயத்துத்துறை ஊராட்சி

+91-98417-48848

பெறுநர்

Balay Nivas Hostel
Rodeer

நாள்.09.07.2024

பொருள் - எச்சரிக்கை நோட்டீஸ் - பஞ்சாயத்துத்துறை ஊராட்சி -
சாலையோரங்களில் உள்ள குடியிருப்புகளிலிருந்து சுத்திகரிக்கப்படாத கழிவுநீரை வடநீர்
கால்வாய் வழியாக வெளியிடுவதால் நோய்த்தொற்று மற்றும் சுகாதார சீர்கேடு ஏற்படுவதாக
புகார் வரப்பெற்றுள்ளது.

அம்மையர்,

செங்கல்பட்டு மாவட்டம், திருப்போரூர் ஊராட்சி ஒன்றியம், பஞ்சாயத்துத்துறையில்
சாலையோரங்களில் உள்ள குடியிருப்புகளிலிருந்து சுத்திகரிக்கப்படாத கழிவுநீரை வடநீர்
கால்வாய் வழியாக வெளியிடுவதால் நோய்த்தொற்று மற்றும் சுகாதார சீர்கேடு ஏற்படுவதாக
புகார் வரப்பெற்றுள்ளது.

தங்கள் வீட்டிலிருந்து சுத்திகரிக்கப்படாத கழிவுநீரை வடநீர் கால்வாய் வழியாக
வெளியேற்றப்படுமாயின், தங்களது வீட்டின் உரிமையாளர் மீது அபராதம் விதிப்பதுடன்
தங்களது வீட்டின் மின் இணைப்பு மற்றும் குடிநீர் குழாய் இணைப்பு துண்டிக்கப்படும் என
இதன்மூலம் எச்சரிக்கப்படுகிறது. மீறும்பட்சத்தில் தங்கள் மீது காவல்துறைக்கு புகார்
அளித்து கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என தெரிவித்துக்கொள்ளப்படுகிறது.

Revised
Self

தலைவர்

பஞ்சாயத்துத்துறை ஊராட்சி
திருப்போரூர் ஊராட்சி ஒன்றியம்

பஞ்சாயத்துத்துறை ஊராட்சி அலுவலகம், பிரகாச சாலை, பஞ்சாயத்து - 603103.



fb/padurpanchayatcouncil



Info@padurpanchayat.org



Padur Helpline: +91-73583-36011



படுர் முதல்நிலை
ஊராட்சி மன்றம்

19

தலைவர்
KAS. தாரா சுதாசர் B.COM., M.A., M.S.W.,
தலைவர்
படுர் முதல்நிலை ஊராட்சி
☎ +91-98417-48848

நாள்.09.07.2024

பெறுநர் AKG Serviced Apartment
Pompu Green Farmy
Padur

பொருள் - எச்சரிக்கை நோட்டீஸ் - படுர் ஊராட்சி -
சாலையோர குடியிருப்புகள் வடிநீர் கால்வாய்
வழியாக சுத்திகரிக்கப்படாத கழிவுநீரை
வெளியேற்றுதல் - நிறுத்தக்கோருதல் சார்ந்து.

அம்மையீர்,

செங்கல்பட்டு மாவட்டம், திருப்போரூர் ஊராட்சி ஒன்றியம், படுர் ஊராட்சியில் சாலையோரங்களில் உள்ள குடியிருப்புகளிலிருந்து சுத்திகரிக்கப்படாத கழிவுநீரை வடிநீர் கால்வாய் வழியாக வெளியிடுவதால் நோய்த்தொற்று மற்றும் சுகாதார சீர்கேடு ஏற்படுவதாக புகார் வரப்பெற்றுள்ளது.

தங்கள் வீட்டிலிருந்து சுத்திகரிக்கப்படாத கழிவுநீரை வடிநீர் கால்வாய் வழியாக வெளியேற்றப்படுமாயின், தங்களது வீட்டின் உரிமையாளர் மீது அபராதம் விதிப்பதுடன் தங்களது வீட்டின் மின் இணைப்பு மற்றும் குடிநீர் குழாய் இணைப்பு துண்டிக்கப்படும் என இதன்மூலம் எச்சரிக்கப்படுகிறது. மீறும்பட்சத்தில் தங்கள் மீது காவல்துறைக்கு புகார் அளித்து கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என தெரிவித்துக்கொள்ளப்படுகிறது.

சுதாசர்

Received by

9600052810

தலைவர்

படுர் முதல்நிலை ஊராட்சி
திருப்போரூர் ஊராட்சி ஒன்றியம்

படுர் முதல்நிலை ஊராட்சி அலுவலகம், பிரதான சாலை, படுர் - 603103.

fb/padurpanchayatcouncil

info@padurpanchayat.org

Padur Helpline: +91-73583-36011

ஊராட்சி படிவம் எண் : 6

No. A 23706

பலவகை வரவு ரசீது

அசல்

பற்றுச் சீட்டு எண்.



நாள் : 05-07-2024

புரவங்கரா ஸ்வனலேக் படுர்

என்பவரிடமிருந்து

ரூபாய் 50000/- (ரூபாய் ஐம்பதாயிரம் மட்டும்)

அபராத தொகை (செய்தி ஒதுக்கீடு)

பணம் செலுத்துபவரின் கையொப்பம்.

ஊராட்சி செயலர்.

ஊராட்சி தலைவர் / தனி அலுவலர்.

1. இந்த பற்றுச் சீட்டு தனி அலுவலர் / ஊராட்சி தலைவரின் Fascimiles - யும் மற்றும் வசிகைல்வார் கையொப்பமும் இருந்ததால் செல்லுபடியாகும்.

2. பணம் செலுத்துபவரின் கையொப்பம் தவறாது பெறப்பட வேண்டும். இடது கை பெருவிரல் கையொப்பம் இனத்தில் அசல் மற்றும் நகல் இரண்டு பிரதிகளிலும் பெற வேண்டும்.

தலைவர்
படுர் ஊராட்சி
திருப்போரூர் ஒன்றியம்

ரூட்கோ, செங்கை.

ஊராட்சி படிவம் எண் : 6

No. A


23705

பலவகை வரவு ரசீது

அசல்

பற்றுச் சீட்டு எண்.

நாள் : 05.07.2024



புத்தக எண். புது மதுரை ஊராட்சி

திரு. URBANRISE REVOLUTION ONE Padur என்பவரிடமிருந்து
 ரூபாய் 500000 / ரூபாய் ஐநூறு ஆயிரம் மட்டும்
 சிபராந் தொகை (கழிவுத் தொகை) பற்றி கட்டப்பட்டது.

பணம் செலுத்துபவரின் கையொப்பம்.

ஊராட்சி செயலர்

ஊராட்சி தலைவர் அலுவலர்.

குறிப்பு: 1. இந்த பற்றுச் சீட்டு நனி அலுவலர் / ஊராட்சி தலைவரின் Fascimiles - யும் மற்றும் புது மதுரை ஊராட்சி கையொப்பமும் இருந்தால்தான் செல்லுபடியாகும்.

2. பணம் செலுத்துபவரின் கையொப்பம் தவறாது பெறப்பட வேண்டும். இடது கை பெருவிரல் ரேகை பெறும் திருப்போளூர் ஒன்றியம் இனத்தில் அசல் மற்றும் நகல் இரண்டு பிரதிகளிலும் பெற வேண்டும்.

ரெட்கோ, செங்கை.

ஊராட்சி பஞ்சாயத்து நான் : 6

No. A 23774



பலவகை வரவு ரசீது

அரசல்

முத்தக

பற்றுச் சீட்டு எண்.

நாள் : 06.7.2024

திரு... KING FOOD STREET... கிராமம்... புளூர்... என்பவரிடமிருந்து
 ரூபாய் 50000/- (ரூபாய் ஐம்பதாயிரம் மட்டும்)
 அபராத தொகை (கேள்வி அளியற்றம்) பற்றுச்சீட்டு செய்யப்பட்டது.

பணம் செலுத்தப்படவில்லை கையொப்பம்.

- குறிப்பு: 1. இந்த பற்றுச் சீட்டு தனி அலுவலர் / ஊராட்சி தலைவரின் Fascimiles - யும் மற்றும் புளூர் ஊராட்சி
 கையொப்பமும் இருந்தால்தான் செல்லுபடியாகும்.
2. பணம் செலுத்தப்படவில்லை கையொப்பம் தவறாகு பெறப்பட வேண்டும். இடதுபுறம் (ரூபாய்) மற்றும் பெறும்
 இளத்தில் அரசல் மற்றும் நகல் இரண்டு பிரதிகளிலும் பெற வேண்டும்.

ரெட்டி, செங்கை.

ஊராட்சி பற்றல் எண் : 6

No. A


பலவகை வரவு ரசீது

23712

அசல்

பற்றுச் சீட்டு எண்.

நாள் : 05.07.2024



புதுச்சேரி ஊராட்சி

திரு. சி.டி.டி. சுவாமிநாதன் கிராமம் புதுச்சேரி என்பவரிடமிருந்து
 ரூபாய் 2000/- (ரூபாய் இரண்டாயிரம் மட்டும்) மட்டும்
 அபராத தொகை (நிதித் தொழில்நுட்ப) பற்றுக்கொடுக்கப்பட்டது.


பணம் செலுத்தியவரின் கையொப்பம்.

ஊராட்சி செயலர்.

ஊராட்சி தலைவர் அலுவலர்.

- குறிப்பு: 1 இந்த பற்றுச் சீட்டு தனி அலுவலர் / ஊராட்சி தலைவரின் Fascimiles - யும் மற்றும் புதுச்சேரி ஊராட்சி தலைவரின் கையொப்பமும் இருந்தாய்தான் செல்லுபடியாகும்.
- 2 பணம் செலுத்தியவரின் கையொப்பம் தவறாது பெறப்பட வேண்டும். இடது கையொப்பம் பெறப்படும் இடத்தில் அசல் மற்றும் நகல் இரண்டு பிரதிகளிலும் பெற வேண்டும்.

ரெட்கோ, செங்கை.



No. A 23701

பலவகை வரவு ரசீது

அசல்

பற்றுச் சீட்டு எண்.

நாள் : 05.07.2024

திரு. கந்தா லீதாஸ் கிராமம் புதூர் என்பவரிடமிருந்து
ரூபாய் 10,000/- (ரூபாய் பத்தாயிரம் மட்டும்)
அபராத தொகை [நபுவதிர் ஜானியன்] மட்டும்

பணம் செலுத்துபவரின் கையொப்பம்.

ஊராட்சி செயலர்

ஊராட்சி தலைவர் தனி அலுவலர்.

குறிப்பு:

- இந்த பற்றுச் சீட்டு தனி அலுவலர் / ஊராட்சி தலைவரின் Fascimiles - யும் மற்றும் வரி வசூலாளரின் கையொப்பமும் இருந்தால்தான் செல்லுபடியாகும்.
- பணம் செலுத்துபவரின் கையொப்பம் தவறாது பெறப்பட வேண்டும். இடது கை பெறுபவரின் கையொப்பம் திருப்போரூர் ஒன்றியம் இனத்தில் அசல் மற்றும் நகல் இரண்டு பிரதிகளிலும் பெற வேண்டும்.

தலைவர்
புதூர் ஊராட்சி

ரெட்கோ, செங்கை.

Photographs taken at the time of Inspection





