

BEFORE THE NATIONAL GREEN
TRIBUNAL PRINCIPAL BENCH NEW DELHI

O.A.NO.961/2024

IN THE MATTER OF:

NITIN DEV

...APPLICANT

VERSUS

STATE OF UTTARAKHAND & ORS.

...RESPONDENTS

INDEX


Status Report by the District Magistrate, Tehri Garhwal, Uttarakhand, in compliance of the order dated 17.09.2024 of this Hon'ble Tribunal.

Table of Annexure

Annexure	PARTICULARS	Page No.
1.	Compliance report by the District Magistrate Tehri Garhwal	2-6
2.	Joint Committee's report along with annexures	7-17

DATED: 21.10.2024

FILED BY:



[KAUSHAL GAUTAM]

Additional Advocate General for the State of Uttarakhand/
Respondent

Office: A-25, Second floor,
Defence Colony, New Delhi-110024

Mobile No. 9811101934

Email-officeofkaushalgautam@gmail.com

22

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

PRINCIPAL BENCH NEW DELHI

O.A. NO. 961/2024

IN THE MATTER OF:

NITIN DEV

...APPLICANT

VERSUS

STATE OF UTTARAKHAND & ORS.

...RESPONDENTS

COMPLIANCE REPORT ON BEHALF OF DM, TEHRI
GARHWAL, BASED ON THE JOINT COMMITTEE'S
FINDINGS IN FURTHERANCE OF ORDER DATED
17.09.2024 OF THIS HON'BLE TRIBUNAL

In compliance to the order dated 17.09.2024, I, Mayur Dixit, District Magistrate, Tehri Garhwal, Uttarakhand, do hereby submit the report based upon the joint committee's observations:

1. A joint committee was formed in compliance with the order dated 17.09.2024, passed by this Hon'ble Tribunal in the matter of Original Application (O.A. No. 964/2024). This committee comprised the Divisional Forest Officer, Narendra Nagar Forest Division, Muni Ki Reti, Tehri Garhwal, and the Regional Officer, Uttarakhand Pollution Control Board, Dehradun, under my supervision as the Nodal Officer. The Tribunal's order, as stated on the last hearing, is reproduced below:



3. *"In our view, before proceeding further, it is appropriate to verify the facts. Accordingly, we constitute a Joint Committee comprising the District Magistrate, Tehri Garhwal; Divisional Forest Officer, Tehri Garhwal; and Uttarakhand Pollution Control Board to obtain a factual report."*
 4. *The District Magistrate, Tehri Garhwal, shall act as the Nodal Authority for coordinating and ensuring compliance with this order.*
 5. *The Committee shall conduct a site visit, gather the necessary information, and submit a factual report within one month.*
 6. *The matter is listed for further consideration on 24.10.2024.*
2. That in compliance with the above order, the joint committee conducted an inspection on 24.09.2024 at the premises of Osho Ganga Dham (Janaki Kutia), situated at Patta No.-52, Brahmapuri, Tehri Garhwal. Present at the inspection were representatives of Osho Ganga Dham, including Nitin Dev, along with Revenue and Forest Department officials.
3. **Lease Details:** (i) Lease No.-52, in the name of Swami Vivekanand Das, covers 0.2089 hectares of forest land in Brahmapuri, Tehsil Narendranagar, district Tehri Garhwal, originally sanctioned for a period of 30 years. (ii) The lease was renewed for another 30 years, starting from 10.06.2001. After the demise of Swami Vivekanand Das in 2011, "Osho Ganga Dham" has been established and is operating on leased land.



4. **Land Area under Lease:** The total area sanctioned under the lease is 0.2089 hectares.
5. **Land Possession Status:** During the joint measurement of land by the Revenue and Forest Departments, 0.4146 hectares were found to be under the possession of Osho Ganga Dham, as against the 0.2089 hectares approved under the lease. Of this, 0.1566 hectares are built up, and 0.2580 hectares remain as open space.
6. **Sewer System:** While the premises do not have a sewage treatment plant, a septic tank has been constructed near the riverbank. The sewage is not being discharged into the river. By letter No. UKPCB/ROD/NGT-121/2024-25/2300-1180 dated 15.10.2024, the Regional Officer of the Pollution Control Board, Dehradun has directed the institution to obtain consent under Sections 25 and 26 of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974, and Section 21 of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981.



7. **Use of Forest Wood for Cooking:** Currently, forest wood is not being used for cooking purposes. Instead, domestic LPG cylinders are being utilised in the kitchen in the premises. A notice has been issued to the Manager of Osho Ganga Dham (Janaki Kutiya) by the District Supply Officer, Tehri Garhwal, through letter No. 743/40-88/Petro/2024-25 dated 16.10.2024.
8. **Waste Disposal:** The waste generated by the institute is collected by two waste collectors from Green Himalaya Sansthan, and both the disposal and collection of user charges are handled by Green Himalaya Sansthan.
9. **Fire Safety:** There is no fire-fighting system installed at the premises. On 15.10.2024, the Fire Officer of Narendra Nagar, Tehri Garhwal, issued an order (letter No. FS/NIA/2023) instructing the management to install a fire-fighting system and apply for the necessary NOC online.
10. **Food License:** A food license has not yet been obtained. The Senior Food Safety Officer of Tehri Garhwal issued a notice to the Manager of Janaki Kutiya (Osho Ganga Dham) on 16.10.2024 with instructions to comply.
11. **Illegal Tree Felling:** No evidence of illegal tree felling was discovered within the premises.
12. **Use of Air Conditioning:** Air conditioning units are

W

26

installed and operational in the premises rooms.

13. Construction within Floodplain Zoning: The inspection also revealed that a hall, residential cottages, and temporary tin sheds had been constructed within the premises on Patta No. 52, located within the 100-year flood frequency zone. These structures are approximately 63 meters from the centre of the Ganga River.

In light of the findings and observations from the inspection, this report is submitted to comply with the directives of this Hon'ble Tribunal. Necessary actions will be taken as per legal provisions.




District Magistrate,

Tehri Garhwal, Uttarakhand

DATED: 21.10.2024

Filed By



[KAUSHAL GAUTAM]

**Additional Advocate General for the State of Uttarakhand /
Respondent 1**

**Office: A-25, Second floor,
Defence Colony, New Delhi-110024**

Mobile No. 9811101934

Email- officeofkaushalgautam@gmail.com

ANNEXURE - A

नितिन देव

बनाम

उत्तराखण्ड सरकार

तथ्यात्मक आख्या

1. मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण में योजित मूल आवेदन संख्या 961/2024 दिनांक 17.09.2024 में पारित आदेश के अनुपालन के क्रम में जिलाधिकारी टिहरी गढवाल नोडल अधिकारी के रूप में, प्रभागीय वनाधिकारी, नरेन्द्रनगर वनप्रभाग, मुनिकीरेती, टिहरी गढवाल एवं क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून की संयुक्त समिति के द्वारा दिनांक 24.09.2024 को ब्रह्मपुरी में ओशो गंगा धाम (जानकी कुटिया), पट्टा संख्या-52 का स्थलीय निरीक्षण किया गया। स्थलीय निरीक्षण के दौरान नितिन देव, ओशो गंगा धाम (जानकी कुटिया) के प्रतिनिधि एवं राजस्व विभाग तथा वन विभाग के अधिकारी गण उपस्थित थे।
2. लीज का विवरण:- जनपद टिहरी गढवाल के तहसील नरेन्द्रनगर क्षेत्रान्तर्गत स्थान ब्रह्मपुरी में स्वामी विवेकानन्द दास के नाम लीज संख्या-52 कुल 0.2089 हे0 वन भूमि 30 वर्षों के लिये स्वीकृत है। लीज दिनांक 10.06.2001 से तीस वर्ष तक नवीनीकृत है। स्वामी विवेकानन्द दास की सन् 2011 में मृत्यु हो चुकी है। उक्त लीज भूमि पर वर्तमान में "ओसो गंगा धाम" स्थापित व संचालित है।
3. लीज भूमि का क्षेत्रफल - लीज में कुल 0.2089 हे0 भूमि स्वीकृत है।
4. अतिक्रमण की स्थिति:- राजस्व विभाग एवं वन विभाग द्वारा ओसो गंगा धाम के कब्जे में स्थित भूमि की पैमाईस/नाप जोप में लीज में स्वीकृत 0.2089 हे0 भूमि के सापेक्ष कुल 0.4146 हे0 भूमि कब्जे में पायी गई है। उक्त 0.4146 हे0 भूमि मध्ये 0.1566 हे0 भूमि निर्मित क्षेत्र तथा 0.2580 हे0 खुला क्षेत्र पाया गया है। अग्रिम कार्यवाही हेतु वन विभाग को सूचित किया गया है।
5. सीवर की स्थिति:- परिसर में सीवर ट्रीटमेंट प्लांट नहीं है, अपितु परिसर में नदी तट के समीप सीवर सेप्टिक टैंक का निर्माण किया गया है। सीवर नदी में प्रवाहित नहीं हो रहा है। क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून के पत्र संख्या- यूकेपीसीबी/आरओडी/NGT-121/2024-25/2300-1180 दिनांक 15.10.2024 के द्वारा जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 25/26 एवं वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम-1981 की धारा-21 के अन्तर्गत सहमति प्राप्त करने के हेतु आदेशित किया गया है।
6. जंगल की लकड़ियों से खाना बनाने की स्थिति:- वर्तमान में जंगल की लकड़ियों का उपयोग खाना बनाने में नहीं किया जा रहा है, किन्तु परिसर के कीचन में घरेलू सिलेण्डरों का उपयोग किया जा रहा है। जिला पूर्ति अधिकारी, टिहरी गढवाल के पत्र संख्या -743/40-88/पेट्रो/2024-25 दिनांक 16.10.2024 के द्वारा प्रबन्धक, ओशो गंगा धाम (जानकी कुटिया) को नोटिस दिया गया है।
7. कूड़ा निस्तारण की स्थिति:- संस्थान के कूड़े का संग्रहण ग्रीन हिमालया संस्था के 2 कूड़ा संग्रहकों के माध्यम से किया जाता है एवं जिसका कूड़ा निस्तारण एवं यूजर चार्ज कलैक्शन ग्रीन हिमालया संस्था द्वारा ही किया जाता है।
8. फायर की अनापत्ति की स्थिति:- परिसर में अग्निशमन की व्यवस्था नहीं है। अग्निशमन अधिकारी नरेन्द्रनगर, टिहरी गढवाल के द्वारा दिनांक 15.10.2024 को पत्रांक - एफ0एस0/नि0अ0/2023 के द्वारा सम्बन्धित प्रबन्धन को अग्निशमन की व्यवस्था पूर्ण कर ऑन लाईन आवेदन कर अग्निशमन की अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु आदेशित किया गया है।
9. फूड लाईसेंस की स्थिति:- फूड लाईसेंस प्राप्त नहीं है। वरिष्ठ/खाद्य सुरक्षा अधिकारी टिहरी गढवाल के द्वारा प्रबन्धक जानकी कुटिया (ओशो गंगा धाम) को दिनांक 16.10.2024 को नोटिस जारी कर निर्देशित किया गया है।
10. पेड़ों के अवैध पातन की स्थिति:- परिसर में पेड़ों के पातन किये जाने के संबंध में कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं हुये है।

Rik

[Handwritten Signature]

[Handwritten Mark]

[Handwritten Mark]

11. परिसर में ए0सी0 के प्रयोग की स्थिति:- परिसर के कमरों में ए0सी0 का प्रयोग हो रहा है।
12. ब्रह्मपुरी में ओशो गंगा धाम (जानकी कुटिया), पट्टा संख्या-52 में निर्मित हॉल एवं कुछ आवासीय कॉटेज तथा अस्थाई टिन शैड निर्मित किये गये हैं जो कि बाढ़ मैदान परिक्षेत्र की 100 वर्षीय बाढ़ आवृत्ति सीमा के अन्तर्गत निर्मित है तथा उक्त स्थान की गंगा नदी के मध्य से दूरी लगभग 63 मीटर है।



क्षेत्रीय अधिकारी
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
देहरादून, उत्तराखण्ड।



प्रभागीय वनाधिकारी
नरेन्द्रनगर वनप्रभाग, मुनिकीरेती
टिहरी गढ़वाल।



जिलाधिकारी
टिहरी गढ़वाल।



29

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

PRINCIPAL BENCH NEW DELHI

O.A. NO. 964/2024

IN THE MATTER OF:

NITIN DEV

...APPLICANT

VERSUS

STATE OF UTTARAKHAND & Ors.

...RESPONDENTS

LIST OF DOCUMENTS

S.NO.	PARTICULARS	PAGE NO.
1.	Letter No. UKPCB/ROD/NGT-121/2024-25/2300-1180 dated 15.10.2024 from the Regional Officer, Pollution Control Board, Dehradun, directing consent under Sections 25 and 26 of the Water Act, 1974, and Section 21 of the Air Act, 1981.	11
2.	Notice vide Letter No. 743/40-88/Petro/2024-25 issued by District Supply Officer, Tehri Garhwal, to the Manager of Osho Ganga Dham (Janaki Kutiya) regarding use of domestic LPG cylinders for cooking, dated 16.10.2024	12

W

3.	Receipt from Green Himalayan along with Acknowledgement Letter by Office of Nagar Panchayat, Tapovan, Tehri Garhwal	13-14
4.	Order dated 15.10.2024 vide Letter No. FS/NIA/2023 from Fire Officer, Narendra Nagar, Tehri Garhwal, directing installation of a fire-fighting system and application for NOC	15
5.	Notice dated 16.10.2024 issued by Senior Food Safety Officer, Tehri Garhwal, to the Manager of Janaki Kutiya (Osho Ganga Dham) regarding compliance for obtaining a food license.	16-17



क्षेत्रीय कार्यालय
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
ई-115, नेहरू कॉलोनी,
देहरादून-248001
टेलीफोन नं.-0135-3593200

पत्रांक सं०-यूकेपीसीबी/आरओडी/NGT-121 /2024-25/2300-1180

दिनांक: 15/10/24
पंजीकृत डाक द्वारा

सेवा में,

प्रबन्धक

ओसो गंगा घाट (जानकी कुटिया) ब्रहमपुरी
तहसील नरेन्द्र नगर,
जिला टिहरी गढ़वाल।

विषय- जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 25/26 एवं वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम-1981 की धारा-21 के अन्तर्गत सहमति प्राप्त करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक मा० एन०जी०टी० में योजित मूल आवेदन संख्या- मा० एन०जी०टी० में योजित मूल आवेदन संख्या-961/2024 Nitin Dev Vs. State of Uttarakhand में पारित आदेश दिनांक 17.09.2024 के अनुपालन में दिनांक 25.09.2024 को संयुक्त निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान आपके आश्रम में 24 कमरे व 02 डोरमेट्री है, जिससे जनित घरेलू उत्प्रवाह के निस्तारण हेतु परिसर से नदी तट के समीप सीवर सेप्टिक टैंक का निर्माण किया गया है। आश्रम से जनित घरेलू उत्प्रवाह के निस्तारण हेतु परिसर में सीवर ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित नहीं किया गया है। आश्रम उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गैर औद्योगिक श्रेणी में वर्गीकृत है। आश्रम के संचालन हेतु राज्य बोर्ड से जल/वायु सहमति प्राप्त नहीं की गयी है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है यथाशीघ्र जल एवं वायु सहमति प्राप्त करने हेतु उत्तराखण्ड सरकार के Single Window Portal- www.investuttarakhand.com के माध्यम से आवेदन करना सुनिश्चित करें तथा अपना स्पष्टीकरण 15 दिनों के अन्तर्गत इस कार्यालय में प्रस्तुत करें, किन परिस्थितियों में आपके द्वारा बिना सहमति प्राप्त किये आश्रम का संचालन किया गया।

अग्रत्तर अवगत होवे कि बोर्ड से बिना जल व वायु सहमति प्राप्त किये बिना आश्रम का संचालन करना जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 25/26 एवं वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम-1981 की धारा-21 में वर्णित प्राविधानों का उल्लंघन है तथा अनुपालन न करने पर आपके आश्रम के विरुद्ध जल/वायु अधिनियमों के अन्तर्गत कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं आपकी होगी।

भवदीय

(अमित पोखरियाल)
क्षेत्रीय अधिकारी


क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि- जिलाधिकारी महोदय, टिहरी गढ़वाल को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

W

32 कार्यालय,
जिला पूर्ति अधिकारी, टिहरी गढ़वाल।
एम-ब्लाक, द्वितीय तल, नई टिहरी।

पत्रांक: 743/40-88/पेहो/2024-25

E-mail- dsotehri111@gmail.com

दिनांक: 16 अक्टूबर, 2024

नोटिस


स्वामी/प्रबन्धक,
ओशो गंगा धाम, (जामटी कुटिया),
पट्टा संख्या-52, ब्रह्मपुरी नरेन्द्रनगर, टि0ग0।

महोदय,

कृपया दिनांक 24. सितम्बर, 2024 को जिलाधिकारी महोदय, टिहरी गढ़वाल, क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड देहरादून एवं प्रभागीय वनाधिकारी, नरेन्द्रनगर, वन प्रभाग मुनिकीरेती टिहरी गढ़वाल की संयुक्त समिति द्वारा ओशो गंगा धाम की संयुक्त निरीक्षण आख्या का संज्ञान लेने का कष्ट करें।

आख्या में उल्लेखित बिन्दु संख्या 06 के अनुसार परिसर के कीचन में घरेलू गैस सिलेण्डरों का उपयोग किया जा रहा है। चूँकि व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में घरेलू एल0पी0जी0 सिलेण्डर का उपयोग एल0पी0जी0 नियंत्रण आदेश-2000 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम-1955 के अन्तर्गत नियम विरुद्ध है।

अतः आप उक्त निरीक्षण आख्या के बिन्दु संख्या-06 के सम्बन्ध में अपना प्रतिउत्तर एक सप्ताह की अवधि के भीतर अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक न होने की स्थिति में आपके विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।


जिला पूर्ति अधिकारी,
टिहरी गढ़वाल।

प्रतिलिपि:-1- समस्त, पूर्ति निरीक्षक/क्षेत्रीय खाद्य अधिकारियों को इस निर्देश के साथ कि वे पूर्व में दिये गये निर्देशों के क्रम में अपने क्षेत्रान्तर्गत व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में घरेलू गैस सिलेण्डरों के सम्बन्ध में नियमित रूप से प्रवर्तन कार्य करते हुए लिखित आख्या अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

-2- क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी, 14 बीघा को इस निर्देश के साथ कि उक्त नोटिस को सम्बन्धित को प्राप्त करवाते हुए प्राप्ति जिला पूर्ति कार्यालय को उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें।

-3- जिलाधिकारी महोदय के अवलोकनार्थ सादर प्रेषित।


जिला पूर्ति अधिकारी,
टिहरी गढ़वाल।

4/



BILL OF SUPPLY GSTIN 05AAETG314RD1Z2
GREEN HIMALAYA

*Dedicated to preserving the sanctity
and cleanliness of the Ganga and Himalayas*

Virkhet, Tapovan, Distt. Tehri Garhwal, Uttarakhand - 249192
Mob: 8279917919, 9410574664, 6390120522, 9897948696

No. **6701** Date **30/09/2024**

Name **OSHO Ganga Dharm**

Address.....

Description	Amount	
	Rs.	P.
User charges for the month of <u>Sept.</u>	2500/-	
Amount (in words) _____		
Received payment Rs. <u>2500/-</u> by Cash/Cheque/UPI		
Composition Taxable Person, Not eligible to collect tax on supplies		

All disputes are Subject to Tehri Jurisdiction
E & O E

Signature _____

4/

कार्यालय-नगर पंचायत तपोवन, टिहरी गढ़वाल

email:-nagarpanchayatpovon@gmail.com

पत्राक-186 / अपशिष्टप्रब0 / 2024-25

दिनांक:- 15 / 10 / 2024

सेवा में,

जिलाधिकारी महोदय,
टिहरी गढ़वाल।

विषय - ओशो धाम आश्रम ब्रहमपुरी कूड़ा निस्तारण के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक के क्रम में सादर अवगत कराना है कि ओशो धाम आश्रम नगर पंचायत तपोवन निकाय सीमा से बाहर ब्रहमपुरी क्षेत्र में स्थित है, जिसका कूड़ा संग्रहण ग्रीन हिमालया संस्था के 2 कूड़ा संग्रहकों के माध्यम से किया जाता है एवं जिसका कूड़ा निस्तारण एवं यूजर चार्ज कलेक्शन ग्रीन हिमालया संस्था द्वारा ही किया जाता है, जिसके संस्थापक जितेन्द्र दूरभाष संख्या- 8279917919-है। कूड़े के एकत्रीकरण से सम्बन्धित कार्यों हेतु ओशो धाम आश्रम ब्रहमपुरी के दूरभाष- 9149236745 पर संस्था द्वारा संपर्क किया गया।

अतः सूचना महोदय की सेवा में सादर प्रेषित है।

संलग्न- संस्था के बिल की प्रतिलिपि

भवदीया,

Anjali

अधिसासी अधिकारी,
नगर पंचायत तपोवन।

W

कार्यालय अग्निशमन अधिकारी फायर स्टेशन नरेन्द्रनगर जनपद टिहरी गढ़वाल।
पत्रांक:- एफ0एस10/नि0310/2023 दिनांक अक्टूबर 15, 2024।

सेवा में,

जिलाधिकारी
जनपद टिहरी गढ़वाल।

विषय:- श्री जानकी कुटिया धगार्थ ट्रस्ट (औशो गंगा धाग) लीज न0 52, ब्रह्मपुरी, ब्रदीनाथ रोड़ टिहरी गढ़वाल के अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था निरीक्षण के सम्बन्ध में।

गहोदय,

कृपया दिनांक 15.10.2024 को अपर जिलाधिकारी महोदय टिहरी गढ़वाल के द्वारा ऑन-लाईन Google Meet मीट के माध्यम से उपरोक्त विषयक प्रकरण पर सम्बन्धित विभागों की बैठक आयोजित की जिसमें महोदय द्वारा अपने-अपने विभागों से सम्बन्धित प्रकरण के अनुरूप उक्त संस्थान का निरीक्षण कर गहोदय को सम्बन्धित आख्या प्रेषित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

उपरोक्त आदेश के अनुपालन में सम्बन्धित संस्थान का अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिकोण से निरीक्षण किया गया, निरीक्षण के दौरान संस्थान के प्रतिनिधि श्री मनोज कुमार मौजूद थे, निरीक्षण के दौरान संस्थान में निम्नांकित कमियाँ परिलक्षित हुई हैं:-


1. संस्थान में कुल 16 कक्ष (कृष्णा कुटीर-04, जानकी कुटीर-06, गंगा कुटीर-06) एवं 02 बड़े हॉल (बुद्धा हॉल-01, शबरी कुटीर-01) स्थापित है, जिनमें अग्निशमन की व्यवस्था उपलब्ध नहीं है।
2. संस्थान के विद्युत पैनल के समीप रबड़ मैट उपलब्ध नहीं है, तथा विद्युत पैनल की वायरिंग सुव्यवस्थिति किया जाना अपेक्षित है।
3. संस्थान के भोजनालय में अग्निशमन की व्यवस्था उपलब्ध नहीं है, तथा भौके पर उपलब्ध गैस सिलेण्डरों को गैस बैंक में स्थापित किया जाना अपेक्षित है।
4. संस्थान में अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिकोण से कोई व्यवस्था भौके पर उपलब्ध नहीं पायी गयी, सम्बन्धित संस्थान में एन0वी0सी0 2016 पार्ट-04, फायर एण्ड लाईफ सेप्टी में उल्लेखित प्रावधानों के अनुरूप व्यवस्था किया जाना आवश्यक है।

उपरोक्त के अतिरिक्त सम्बन्धित प्रबन्धक को इस कार्यालय के सगसंख्यक पत्र दिनांक 15.10.2024 के माध्यम से नियमानुसार सम्बन्धित विभाग से मानचित्र अनुमोदित कराते हुये, अग्निशमन की व्यवस्था पूर्ण को ऑन लाईन आवेदन कर अग्निशमन की अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु निर्देशित किया गया है।

अतः उपरोक्तानुसार आख्या कृपया अवलोकनार्थ सादर सेवा में प्रेषित है।

संलग्नक:- यथोपरि।

"सादर"


शंकरचन्द्र राणा
प्रभारी अग्निशमन अधिकारी
नरेन्द्रनगर (टि0ग0)।

प्रतिलिपि:-

1. अपर जिलाधिकारी गहोदय जनपद टिहरी गढ़वाल को कृपया सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. मुख्य अग्निशमन अधिकारी गहोदय टिहरी गढ़वाल को कृपया सादर सूचनार्थ प्रेषित।

W

कार्यालय अग्निशमन अधिकारी नरेन्द्रनगर
पत्रांक- एफ0एस0/नि0अ0/2023

जनपद टिहरी गढ़वाल।
दिनांक- 15/10/2024

सेवा में,

प्रतिमान
श्री. (नाम) कुर्तिया गलाने इस्त्र (श्री. श्री. अंग। (पं.)
पिन 210 52 बरगुपी नदीनाम मोर
तिहरी गढ़वाल।

गहोदय,

कृपया उत्तराखण्ड शासन गृह अनुभाग-03 के आदेश संख्या: 342(1)/XX-3/2021-2(39)/2006 दिनांक 29 नवम्बर 2021 के अनुसार प्रतिष्ठानों/संस्थानों/औद्योगिक इकाईयों में अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं का कार्यशील दशा में बनाये रखने तथा नियमानुसार प्रत्येक छः माह में अग्नि सुरक्षा व्यवस्था एवं उपकरणों की स्थिति सन्तोषजनक एवं कार्यशील होने का स्व-घोषणा पत्र/Self Audit Report प्रस्तुत/अपलोड करने तथा समय सीमा के अन्तर्गत घोषणा पत्र प्रेषित न किये जाने की स्थिति में निर्गत की गई अग्नि सुरक्षा व्यवस्था सम्बन्धी अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त हो जाने की शर्तों के साथ अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं सम्बन्धी अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया था। उक्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में Directorate General FS CD & IIC, East Block, RK Puram, New Delhi के व आदेश संख्या 139702/XX 3/2023 -03(11)/2021 दिनांक 21.07.2023 एवं पुलिस उपमहानिरीक्षक अग्निशमन एवं आपात सेवा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक: डीजी-आठ/156/2020(4) दिनांक: 01 अगस्त 2023 पर श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक टहरी गढ़वाल एवं मुख्य अग्निशमन अधिकारी टिहरी गढ़वाल के पृष्ठांकन आदेश दिनांक 03.08.2023 के आदेशानुसार मुझ अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 15/10/2024 को आपके प्रतिष्ठान/संस्थान/औद्योगिक इकाई का निरीक्षण अग्नि सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत किया गया जिसमें निम्नलिखित कमियाँ पायी गई:-

क्र0सं0	कमियाँ	अन्य विवरण
01	आपके द्वारा उक्त प्रतिष्ठान/संस्थान/औद्योगिक इकाई में अग्नि सुरक्षा व्यवस्था सन्तोषजनक होने सम्बन्धी स्व-घोषणा पत्र/Self Audit Report प्रस्तुत/अपलोड नहीं किया गया है। - No.	अनापत्ति प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं है।
2.	निरीक्षण के दौरान मोर पर अग्निशमन की व्यवस्था उपलब्ध नहीं है।	संख्या में अग्निशमन उपकरणों का अभाव है।
3.	निरीक्षण मोर के अग्निशमन मोर नही किया गया है।	अग्निशमन मोर का अभाव है।
4.	निरीक्षण के दौरान मोर के अग्निशमन मोर नही किया गया है।	अग्निशमन मोर का अभाव है।
5.	निरीक्षण के दौरान मोर के अग्निशमन मोर नही किया गया है।	अग्निशमन मोर का अभाव है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि 07 दिवस के अन्दर अपने प्रतिष्ठान/संस्थान/औद्योगिक इकाई में उपरोक्त कमियों को पूर्ण करते हुए अधोहस्ताक्षरी को सूचित करने का कष्ट करें ताकि उच्चाधिकारियों को रिपोर्ट प्रेषित की जा सके। प्रतिष्ठान/संस्थान/औद्योगिक इकाई में अग्नि सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ न होने की दशा में यदि कोई दुर्घटना घटित होती है तो भवन स्वामी/मैनेजर स्वयं उत्तरदायी होंगे।

Received
Anis Kumar
9149236745

अग्निशमन अधिकारी
नरेन्द्रनगर (टि0ग0)।
15/10/24

खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन
जनपद टिहरी गढ़वाल
निरीक्षण रिपोर्ट

(दिनांक 16/10/2011 व समय 12:45 PM.)

खाद्य कारोबारकर्ता/कम्पनी/मैसर्स का नाम एवं पता :- श्री मण्डल एडवाइजरी सेवा (पब-एड) 24 लायरी
 टिहरी गढ़वाल (डा.डा. 24 लायरी) टिहरी गढ़वाल

खाद्य कारोबार कर्ता का प्रकार (रीटेलर/होलसेलर/निर्माता/डिस्ट्रीब्यूटर/वितरक/फेरी).....

वाहन का प्रकार एवं नम्बर (यदि लागू हो).....

वाहन रोकने का समय (यदि लागू हो)..... कार्यवाही के उपरान्त छोड़ने का समय.....

उपरोक्तानुसार आपके प्रतिष्ठान/फेरी/निर्माण इकाई/वितरण वाहन 24 लायरी टिहरी गढ़वाल में स्थित है का निरीक्षण अद्योहस्ताक्षरी ने अपना परिचय देकर, किया जिसमें आपके द्वारा पदार्थ मानव के उपयोग में बिक्री हेतु निर्माण करते हुए/संग्रह किये हुए/वितरण करते हुये/बिक्री करते हुये पाया गया/गये है।

निरीक्षण विवरण :-

1. एफ.एस.एस.ए. 2006 की धारा 31 एवं खाद्य कारोबार विनियम-2011 के अनुसार फूड लाइसेन्स/रजिस्ट्रेशन है/ नहीं है यदि है तो लाइसेन्स/रजिस्ट्रेशन संख्या..... नहीं है

2. एफ.एस.एस. (लाइसेन्सिंग एण्ड रजिस्ट्रेशन) विनियम-2011 (अनुसूची-4) के शर्तों का खाद्य कारोबारकर्ता द्वारा अनुपाल की स्थिति एवं अन्य एवं निरीक्षण विवरण:-

- 1- खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 एवं विनियम 2011 के तहत फूड परीक्षण/लाइसेंस प्राप्त नहीं है
- 2- प्रसिद्ध फूड का प्रयोग किया जा रहा है कि-इसके लिए water testing report नहीं है
- 3- Part C and D Certificate नहीं है
- 4- बिचक के 4 कारोबारों का फूड है कि-इसके लिए बिचक के बिचक प्रमाण पत्र नहीं है
- 5- Sewage treatment की व्यवस्था नहीं है

3. निर्देश:- उपरोक्त बिचक, एल अफर स्पष्टीकरण बिचक के अद्योहस्ताक्षरी कार्यालय की आतिथिक है (03) नीचे दिनांक के साथ है।

स्पष्टीकरण करने पर 5 फरवरी 2012 तक आगमन बिचक (03) 2012 की तुरन्त धाराओं में बिचक का प्रमाण पत्र की परीक्षा है

खाद्य कारोबारकर्ता नाम व पता
 मण्डल एडवाइजरी सेवा

वरिष्ठ/खाद्य सुरक्षा अधिकारी
 टिहरी गढ़वाल।

✓