

**BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL**  
**PRINCIPAL BENCH SITTING AT NEW DELHI**  
**ORIGINAL APPLICATION NO. 456 OF 2023**

**IN THE MATTER OF:**

RAM RANG SHUKLA

.....PETITIONER

VERSUS

STATE OF U.P

....RESPONDENT

**I N D E X**

<b>SR. NO.</b>	<b>PARTICULARS</b>
1.	Reply Affidavit on behalf of Respondent No.04.
2.	<b><u>ANNEXURE RA-01</u></b> True copy of Order dated 07.08.2024 passed by this Hon'ble Court.
3.	<b><u>ANNEXURE RA-02(COLLY)</u></b> True Copy of Consent to operate dated 31.03.2011, under Water and Air Act.

THROUGH,



SHARAD CHAUHAN  
 ADVOCATE-ON-RECORD  
**COUNSEL FOR RESPONDENT NO. 04**  
 CHAMBER NO. 203, M.C SETALVAD CHAMBERS  
 BLOCK, SUPREME COURT OF INDIA,  
 NEW DELHI-110001  
 8510052778  
SHARADADVOCATE22@GMAIL.COM

DATED: 20.08.2024  
 PLACE: NEW DELHI

**BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL**  
**PRINCIPAL BENCH SITTING AT NEW DELHI**  
**ORIGINAL APPLICATION NO. 456 OF 2023**

**IN THE MATTER OF:**

RAM RANG SHUKLA

.....PETITIONER

VERSUS

STATE OF U.P

....RESPONDENT

**AND IN THE MATTER OF:**

**REPLY AFFIDAVIT ON BEHALF OF RESPONDENT NO. 04**  
**I.E M/S C.H ENT BHATTA UDYOG.**

1. The abovementioned Original Application is listed before this Hon'ble Tribunal on 07.08.2024 and after hearing the matter at length this Hon'ble Tribunal was gracious enough to grant time to Respondent no. 04 to file the reply in respect of response filed by state of Uttar Pradesh and listed the present matter for further consideration on 22.08.2024. A True copy of order dated 07.08.2024 is annexed herewith and marked as **ANNEXURE RA-01.**
2. It is most respectfully submitted that the state of Uttar Pradesh in its reply dated 05.08.2024 has specifically stated that as per the judgment of this Tribunal dated 07.05.2015, in Appeal no. 74 of 2014 titled as M/s Jai Hanuman ENT Udyog versus UPPCB, this Tribunal observed that the Uttar Pradesh Brick Klin ( Siting Criteria and Establishment ) Rules 2012 which came in to effect on 24.06.2012 is not retrospective in nature but infact it is retroactive in nature therefore the Brick Klin which were

established, before the Brick Klin Rules of 2012 have not taken the prior consent i.e CTE and CTO under the Air and Water Act, which were relevant laws before the enactment of Uttar Pradesh Brick Klin Rules, 2012, then in that case all the Brick Klin units shall be treated as illegal as per the Air and Water Act and therefore they shall be governed by the Uttar Pradesh Brick Klins (Siting Criteria and Establishment ) Rules 2012 which came into effect from 24.06.2012 which is also the date of enforcement of the aforesaid rules.

3. It is further submitted that the Brick Klin unit of Respondent No. 04, was established as per the Consent to Establish dated 23.03.2011 was granted by UPPCB and thereafter the UPPCB had granted Consent to Operate dated 31.03.2011 under Section 25 and 26 of Water ( Prevention and Control of Pollution ) Act, 1974 and Section 21 of Air ( Prevention and Pollution Control ) Act, 1981 and thereafter the deponent has started operating its unit after taking prior permission under the relevant laws which were in force at the time of setting up of the deponents unit. A true copy of CTO dated 31.03.2011, under Water and Air Act is annexed and marked as **ANNEXURE RA-02(COLLY)**.

4. Therefore the Brick Klin of the deponent had started operating from 31.03.2011 after talking Consent to

Operate from UPPCB under the Air and Water Act which were enforced at the time of the establishment of the Brick Klin therefore at the time of commencement of the Brick Klin rules of 2012 the Brick Klin of the deponent was legally operating as per the Environmental Laws, therefore the Brick Klin of the Deponent need not to be governed by the Uttar Pradesh Brick Klin ( Siting Criteria and Establishment ) Rules, 2012.

5. Hence the present Reply Affidavit.

THROUGH,



SHARAD CHAUHAN  
**ADVOCATE FOR RESPONDENT NO. 04**




e-Stamp



IN-UP52949133387164W




Certificate No. : IN-UP52949133387164W  
 Certificate Issued Date : 20-Aug-2024 04:22 PM  
 Account Reference : NEWIMPACC (SV)/ up14186304/ TARABGANJ/ UP-GND  
 Unique Doc. Reference : SUBIN-UPUP1418630402566647144291W  
 Purchased by : HAMID ALI SON OF SALAMATULLA  
 Description of Document : Article 4 Affidavit  
 Property Description : Not Applicable  
 Consideration Price (Rs.) :  
 First Party : HAMID ALI SON OF SALAMATULLA  
 Second Party : Not Applicable  
 Stamp Duty Paid By : HAMID ALI SON OF SALAMATULLA  
 Stamp Duty Amount(Rs.) : 10  
 (Ten only)



NOTARIAL STAMP RS. 10: AFFIXED  
 Jala Shaka Singh  
 NOTARY TARABGANJ - G. P. ...

सत्यमेव जयते



BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL  
 SITTING AT NEW DELHI  
 O.A. NO: 456/2023

MATTER OF:


RAM RANG SHUKLA

Please write or type below this line

APPLICANT

VERSUS

...RESPONDENT



AFFIDAVIT

I, Hamid Ali aged about 54 years, S/o Salamat Ullah, R/o 33, Rassolpur, Karda, Gonda, Uttar Pradesh- 271124, presently at Gonda, Uttar Pradesh do hereby solemnly affirm and state as under:-

- That I am the respondent No.4 in the above mentioned original application and I am fully conversant with the facts and circumstances of the present case and competent to swear this affidavit.
- That I have read and understood the contents of this affidavit hence swearing the present affidavit.
- I state that the contents of the above mentioned affidavit which has been drafted under my instructions and the contents are true and correct to the best of my knowledge and belief and the same is read over to me in vernacular language and no part of it is false and nothing material have been concealed therefrom.

DEPONENT

Statutory Alert:

- The authenticity of this Stamp certificate should be verified at 'www.shcilestamp.com' or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
- The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
- In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

HAMID ALI SON OF SALAMATULLA HAMID ALI SON OF SALAMATULLA


**VERIFICATION:-**

I the above named deponent, do hereby verify that the contents of the above affidavit are true and correct to the best of my knowledge and belief. No part of it is false and nothing material has been concealed therefrom.

Verified at Gonda, Uttar Pradesh on the      day of August, 2024.

  
DEPONENT

Through,  
**SHARAD CHAUHAN**  
ADVOCATE-ON-RECORD



SWORN & VERIFIED  
BEFORE ME  
ON..... 20-8-2024  
Jata Shankar Singh  
ADVOCATE-ON-RECORD, Terabganj Gonda (U.P.)

Item No. 12

Court No. 2

**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL  
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI**

Original Application No. 456/2023

Ram Rang Shukla

Applicant

Versus

State of U.P.

Respondent

Date of hearing: 07.08.2024

**CORAM: HON'BLE MR. JUSTICE SUDHIR AGARWAL JUDICIAL MEMBER  
HON'BLE DR. AFROZ AHMAD, EXPERT MEMBER**

Applicant: None

Respondents: Mr. Bhanwar Pal Singh Jadon, Advocate for State of U.P.(through VC)  
Mr. Pradeep Misra Advocate for Respondent no.3- UPPCB (through VC).  
Mr. Sharad Chauhan Advocate for Respondent No. 4- Project Proponent(through VC).**ORDER**

1. Learned counsel for respondent 4 stated that response has been filed by Uttar Pradesh Pollution Control Board vide email dated 30.07.2024 and the State of U.P vide email dated 05.08.2024. Thus, he may be granted a weeks' time to file his reply to the said reports.
2. Prayer is allowed. He may file his reply within one week.
3. List on 22.08.2024.

Sudhir Agarwal, JM

Dr. Afroz Ahmad, EM

August 07, 2024  
AB



क्षेत्रीय कार्यालय

## उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

८/२/४६, रिकाबगंज, फैजाबाद

संदर्भ सं० 3119/W सहमति/ आदेश 12011 दिनांक 31/03/2001

सेवा में,

मै० सी०एच० ईट भट्टा उद्योग

बंदा वजीरगंज

गोण्डा

विषय : जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 को धारा 25/26 और इसके संशोधित अधिनियम 1974 के अन्तर्गत घरेलू/प्रक्रिया जनित उत्प्रवाह निस्तारण हेतु सहमति

महोदय,

कृपया अपने पत्रांक..... दिनांक..... के साथ संलग्नक सहमति आवेदन पत्र का संदर्भ ले आपके सहमति आवेदन पत्र का परीक्षण किया गया, संशर्त सहमति आदेश पत्रांक..... दिनांक..... संलग्न है। आपका ध्यान निम्न बिन्दु सं० 1, 4, 6 पर आवश्यक कार्यवाही करने हेतु दिलाया जा रहा है।

1. सहमति शर्तों तथा निम्न बिन्दुओं का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित करें तथा अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के भीतर प्रेषित करें।
2. जल सफ्टाई श्रोत के विभिन्न बिन्दुओं पर उत्प्रवाह मापन मीटर अवश्य लगवाये प्रदूषण मीटर की मापी गयी रीडिंग हर महीने समय से अवश्य भेजें।
3. उद्योग से प्रतिदिन निस्तारित होने वाले उत्प्रवाह को मापने हेतु ड्रेन में अन्तिम निस्तारण बिन्दु से पूर्व वी-नाच या अन्य कोई मापन यंत्र लगवाये। वी-नाच की मापी गयी सूचनायें तथा केलीबेशन चार्ट समय-समय पर प्रेषित करें।
4. घरेलू प्रदूषण शुद्धीकरण संयंत्र के डिजाइन तथा विस्तृत विवरण और जल निस्तारण व्यवस्था का रेखांकित मानचित्र (ले आउट प्लान) इस पत्र प्राप्ति के एक महीने के भीतर प्रेषित करें।
5. आपके उद्योग की ऑडिट की हुई नवीनतम बैलेन्सशीट की प्रतिलिपि या चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा पूर्णनियोजन (अचल सम्पत्ति + वर्तमान सम्पत्ति - वर्तमान देनदारियाँ) का सत्यापित प्रमाण पत्र प्रेषित करने के निर्देश दिये जाते हैं जिससे कि आपके द्वारा देय सहमति शुल्क की जाँच की जा सके।
6. यह सहमति केवल घरेलू उत्प्रवाह के निस्तारण हेतु मान्य है। औद्योगिक उत्प्रवाह किसी भी स्थिति में निस्तारित न किया जाये।
7. कृपया स्थापित उत्प्रवाह शुद्धीकरण संयंत्र का प्रभावी संचालन तथा रख-रखाव सुनिश्चित करें। जिससे कि उत्प्रवाह का निस्तारण बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप हो।

8. कृपया ठोस अवशिष्ट पदार्थों को इस प्रकार से निस्तारित करना सुनिश्चित करें जिससे कि नदी, सरिता भूमिगतजल या अन्य किसी श्रोत का जल प्रदूषित न हो।
9. उचित मात्रा में वृक्षारोपण करें, जिससे कि वातावरण में सुधार हो तथा प्रगति आख्या हर तीसरे महीने भेजें।
10. आपको उपकर अधिनियम 1977 में वॉछित नियमों का पूर्णतया पालन करने और बोर्ड को इस सम्बन्ध में प्रति भेजने की सलाह दी जाती है।

इस सहमति आदेश में अंकित प्राविधानों तथा सहमति शर्तों के होते भी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, फैजाबाद जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 तथा इसके संशोधित अधिनियम 1978 की धारा 27 (2) के अन्तर्गत अन्तर्गत उपरोक्त वर्णित किसी भी/सभी शर्तों में पुनः विचार करने या संशोधन के लिए अधिनियम के अनुसार जो उचित हो, का अधिकार व शक्ति, बोर्ड आरक्षित रखती है।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार

भवदीय



क्षेत्रीय अधिकारी

पृ० सं० .....

तद दिनांक.....

प्रतिलिपि : मुख्य पर्यावरण अधिकारी वृत्त - उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, फैजाबाद

क्षेत्रीय अधिकारी



क्षेत्रीय कार्यालय  
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

8/2/46, रिकाबगंज, फैजाबाद

फार्म XV

सहमति आदेश पत्र

संख्या 3119/W/सहमति / 21/21/2011

फैजाबाद दिनांक 31/03/2011

विषय : सहमति मैसी 0एच0 इंट इटो उद्योग बंधवा वजीरगंज गोण्डा को जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 25 /26 के अन्तर्गत उत्प्रेषण निस्तारण

सन्दर्भ: आवेदन पत्र या ..... दिनांक .....

1. जलराशि या सीवर में या भूमि पर बहिःश्राव के निस्तारण के लिए जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974, जिसे आगे उक्त अधिनियम कहा गया है, के अधीन सहमति प्राप्त करने के लिए उपर्युक्त आवेदन पत्र निर्देश मैसी 0एच0 इंट इटो उद्योग बंधवा वजीरगंज गोण्डा को उसके परिसर से निकलने वाले उसके घरेलू नगरपालिका/औद्योगिक बहिःश्राव के स्थानीय सरिता/कुएं में/भूमि पर निस्तारण करने के लिए अनुलग्नक में उल्लिखित सामान्य और विशेष शर्तों के अनुसार बोर्ड द्वारा प्राधिकरण दिया जाता है।
2. यह सहमति वर्ष 20..... के मास ..... से ..... दिनांक ..... से 17-03-2011 ..... अवधि 0-09-2011 ..... के लिए विधि मान्य होगी।
3. इस सहमति आदेश में अंकित प्रावधानों तथा शर्तों के होते हुए भी उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, फैजाबाद जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974, और इसके संशोधित नियम 1978 की धारा 27 (2) के अन्तर्गत वर्णित किसी भी/शर्तों में पुनः विचार करने या संशोधन के अनुसार जो उचित हो, का परिवर्तन करने का अधिकार व शक्ति बोर्ड के लिए आरक्षित है।  
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के लिए और उसकी ओर से।

अनुलग्नक संलग्नक

क्षेत्रीय अधिकारी

(सहमति शर्तों)

फैजाबाद

# उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

संलग्नक आदेश सं०.....

/सहमति

दिनांक.....

का संलग्नक

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

सहमति शर्तें



1. अधिकतम दैनिक उत्प्रवाह और प्रति घंटे में निस्तारित होने वाले उत्प्रवाह की दर निम्न से अधिक नहीं होनी चाहिए।

उत्प्रवाह का प्रकार

अधिकतम दैनिक

अधिकतम प्रति घंटा

निर्धारण मी<sup>3</sup>निस्तारण मी<sup>3</sup>

(i) घरेलू

(ii) औद्योगिक

अ. प्रक्रिया जल

ब्लीड/घोने के

जल सहित

ब. शीतलन जल

2. ब्लीड जल सहित प्रक्रिया में प्रयुक्त जल घरेलू उत्प्रवाह को एकत्र करने के लिए अलग-अलग बंद जल प्रवाह के प्रक्रिया बनाई जाये। एकत्र करने की व्यवस्था के अन्तिम छोर पर टर्मिनल मेनहोल, उत्प्रवाह मापन तथा उत्प्रवाह का नमूना एकत्र करने की व्यवस्था होनी चाहिए। कोई भी उत्प्रवाह टर्मिनल, मेनहोल के डाउन स्टीम पर सीवर में प्रवेश नहीं करना चाहिए तथा यह भी सुनिश्चित करें कि घरेलू उत्प्रवाह स्टोर्म वाटर ड्रेन में निस्तारित न हों।

3. घरेलू उत्प्रवाह टैंक या अन्य शुद्धिकरण किया जाय जिससे शुद्धिकृत उत्प्रवाह निम्न मानकों के अनुरूप हों।

20 डिग्री से० पर 5 दिन की बीओडी 30 मिग्रा/ली० से अधिक न हो  
कुल निलम्बित ठोस 100 मिग्रा/ली० से अधिक न हो

4. सभी प्रक्रिया से जनित उत्प्रवाह, शीतलन उत्प्रवाह, फर्श व उपकरणों की धुलाई से जनित उत्प्रवाह सहित औद्योगिक निस्तारित होने से पूर्व इस प्रकार शुद्धिकरण किया जाये कि उत्प्रवाह बोर्ड द्वारा संख्या 713/37/83/19/ए आर एन दिनांक 6.04.83 में निर्धारित मानकों के अनुरूप होनी चाहिए।

5. अन्य प्रचालक जिनके मानक में न दिये गये हों उनका मान उद्योग में निर्माण प्रक्रिया प्रयुक्त किये जाने वाले जल के मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिए।

6. घरेलू तथा औद्योगिक प्रवाह के नमूने एकत्र करने व विश्लेषित करने की विधि भारतीय मानक 4733 व 2488 और इसके बाद के संशोधनों के अनुरूप होनी चाहिए।

7. विश्लेषित के लिए नमूना शर्त संख्या 2 में संदर्भित टर्मिनल मेनहाकल से एकत्रित होना चाहिए।

8. शर्त संख्या 2 में संदर्भित टर्मिनल मेनहोल ऊपर से ढके ताले लगाने की व्यवस्था प्रयुक्त कम से कम 15 X 15 साइज और आवश्यक गहराई के ईट या सीमेंट के चैम्बर होने चाहिए। टर्मिनल मेनहोल के उत्प्रवाह नापने तथा विश्लेषण के लिए नमूना लेने की व्यवस्था उपलब्ध होनी चाहिए।

9. शुद्धिकृत घरेलू व औद्योगिक उत्प्रवाह मिलाकर (उपरोक्त शर्त संख्या 2 के अनुसार) एक ही निस्तारण बिन्दु से निस्तारित किया जाये। इस संयुक्त निस्तारण बिन्दु पर उत्प्रवाह मापने की व्यवस्था होनी चाहिए।

10. शुद्धिकृत धरेलू व औद्योगिक उत्प्रावाह शर्त संख्या 9 में वर्णित संयुक्त निस्तारण बिन्दु से अन्तिम निस्तारण बिन्दु ..... में पक्के, ढके हुए बंद पाइप युक्त ड्रेन से होकर निस्तारण किया जाये।

पक्की ड्रेन या बन्द पाइप को इस प्रकार बिछाना चाहिए जिससे कि अनाधिकृत व्यक्ति द्वारा उसे हानि न पहुँचाया जाये। टर्मिनल निस्तारण बिन्दु को भी टर्मिनल मेनहॉल की भाँति बनाया जाये। बन्द पाइपों में स्थल की आवश्यकता के अनुसार माध्यमिक निरीक्षण कक्ष बनाया जाये।

11. इन शर्तों का विशेष रूप से उत्प्रावाह शुद्धिकरण, उत्प्रावाह मापन, नमूना एकत्र करने की व्यवस्था टर्मिनल मेनहॉल व टर्मिनल निस्तारण बिन्दु के सम्बन्ध में दिनांक..... या इससे पहले पूर्ण अनुपालन किया जाये।

12. बोर्ड से निर्गत सहमति आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर तथा उसके बाद प्रत्येक महीने की 10 तारीख तक दृमासिक प्रगति आख्या, सहमति शर्तों की अनुपालन आख्या के साथ जरूर भेजे।

13. विस्तृत निर्माण स्थल रेखाचित्र उत्प्रावाह ले जाने वाली पाइप लाइन की अनुदैर्घ्य काट व प्लान तथा शर्त 8 व 9 में वर्णित अन्तिम निस्तारण बिन्दु का स्थल रेखाचित्र, इस सहमति आदेश के जारी करने के एक माह के भीतर बोर्ड का भेजे।

14. परिसर में एकत्र होने वाले बरसात/तूफानी जल को भली-भाँति रख जाये और किसी भी बिन्दु पर धरेलू व औद्योगिक अवशिष्ट से मिलने न दिया जाये। कच्चे माल व उत्पादन या अन्य कोई पदार्थ जो तूफानी जल के साथ बह कर जा सकते हैं, खुले में ढेर न लगाया जाये।

15. फौवद्वी परिसर में उत्पन्न होने वाले सभी ठोस अवशिष्ट पदार्थों का भली-भाँति वर्गीकरण व निम्न प्रकार से निस्तारण किया जाये।

(i) अक्रिय पदार्थ होने पर उसका भूमि भराव के लिए इस प्रकार प्रयोग सुनिश्चित किया जाये कि रिसाव पैदा न हो जिससे कि वह भूमिगत जल में प्रवेश करें या बरसाती, तूफानी जल के द्वारा बहा न दिया जाये।

(ii) ज्वलनशील कार्बनिक पदार्थ होने पर नियंत्रित प्रज्वलन किया जाये।

(iii) जैविक अवघट्य पदार्थ होने पर कम्पोस्टिंग किया जाये।

16. विशेष पदार्थों का विधेलापन अगर संभव हो सके तो दूर किया जाये अन्यथा उन्हें बोर्ड की लिखित अनुमति प्राप्ति कर सुरक्षित क्षेत्रों में मुहरबन्द स्टील या इम में रखा दफनाया जाये। विषमुक्त करने या मुहर बंद करने और दफनाने का कार्य बोर्ड में अधिकृत व्यक्ति की उपस्थिति में ही अनुमति लेकर किया जाये।

17. यदि फौवद्वी के किसी संयंत्र/संयंत्रों में कोई दोष पूर्ण स्थिति उत्पन्न हो जिसके फलस्वरूप निस्तारित उत्प्रावाह की मात्रा बढ़ जाये और/या उपरोक्त पैरा 3 व 4 में वर्णित मानकों का उल्लंघन हो तो बोर्ड को टैलीग्राफिकली तथा आंचलिक स्वास्थ्य अधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधिकारी को स्थिति बताते हुए सूचित किया जाये।

18. प्रार्थी फौवद्वी के अन्दर व परिसर में अच्छा रखरखाव स्थापित करें। सभी पाइप, वाल्व, सीवर और ड्रेन रिसाव विरोधी होने चाहिए। फर्श की धुलाई से जनित उत्प्रावाह, एकत्र करने की व्यवस्था में प्रवेश करना चाहिए और शर्त के अनुसार किसी बरसाती/तूफानी जल की नाली या खुले स्थान पर नहीं दिया जाना चाहिये।

19. प्रार्थी को टर्मिनल मेनहोल तथा अन्तिम निस्तारण बिन्दु पर बोर्ड के स्टाफ या बोर्ड द्वारा अधिकृति एजेन्सी के लिए उत्प्रवाह का नमूना एकत्र करने की व्यवस्था करनी चाहिये।
20. शुद्धिकृति घरेलू व प्रक्रिया जनित उत्प्रवाह का नमूना किसी भी सामान्य उत्पादन कार्य किये जाने वाले दिन तीन सहीने में एक बार लिया जाये और उन्हें शर्त संख्या 3 व 4 में दी हुई सीमा के अनुसार सभी प्रचालकों के लिए विश्लेषित किया जाये। संलग्न प्रपत्र के अनुसार पूर्ण विश्लेषण करवाने के बाद तुरन्त/समय-समय पर विश्लेषण आख्या बोर्ड में जमा की जाये।
21. प्रार्थी/कम्पनी बिना लापरवाही किये इस सहमति आदेश में दिये गये निर्देशों तथा बाद में समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का पालन करें। प्रार्थी/कम्पनी अगर किसी समय निर्गत किसी आदेश/निर्देश का पालन न करें और/या इस सहमति आदेश की शर्तों का उल्लंघन करे तो वह कानूनन अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही के लिए उत्तरदायी होगा।
22. प्रार्थी बोर्ड की पूर्व लिखित सहमति के बिना अन्तिम निस्तारण बिन्दु और उत्प्रवाह की गुणता व मात्रा, निस्तारण की दर, उत्प्रवाह का तापमान न बदले न परिवर्तन करे।
23. उपरोक्त शर्तें जब तक अधिनियम/संशोधित अधिनियम की धारा 27 (2) के अन्तर्गत समाप्त नहीं कर दी जाली है तब तक लागू रहेगी।
24. प्रार्थी को सहमति की अवधि समाप्त होने के कम से कम 30 दिन पहले या प्रस्तावित नये या परिवर्तित निस्तारण बिन्दु के चालू होने और/या निस्तारण किये जाने के 30 दिन पूर्व, जो भी पहले हो, तक सहमति के नवीनीकरण हेतु आवेदन करना चाहिए।
25. एक निरीक्षण पुस्तिका खोली जानी चाहिए और उस बोर्ड के अधिकारियों को फैक्ट्री भ्रमण के समय उपलब्ध कराया जाना चाहिए।
26. प्रार्थी उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र या संस्थान के निर्माण, स्थापना या प्रयोग में लाने सम्बन्धी कोई भी सूचना और जल प्रदूषण निवारण व नियंत्रण से सम्बन्धित सूचना फैक्ट्री में बोर्ड से आये अधिकारी और/या बोर्ड को अवश्य उपलब्ध करायें।
27. फैक्ट्री परिसर से अन्तिम निस्तारण बिन्दु जैसे साल भर बहने वाली नदी या सिंचाई योग्य फार्म तक उत्प्रवाह ले जाने वाली चैनल, ड्रेन या नाले में पर्याप्त प्रवाह सुनिश्चित किया जाये। जल के भराव जिससे एनारोबिक स्थितियाँ या मच्छरों की पैदावार हो, को नहीं होने दिया जाये।
28. निदेशक (निदेशकों), साझेदार (साझेदारों), प्रोपराइटर (प्रोपराइटरों), के नाम पते व टेलीफोन की सूची दी जाये।
29. इस सहमति आदेश में अंकित प्राविधान तथा दिये गये सहमति शर्तों के होते हुए भी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, फैजाबाद जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 तथा इसके संशोधित अधिनियम 1978 की धारा 27 (2) के अन्तर्गत उपरोक्त वर्णित किसी भी/ सभी शर्तों में पुनः विचार करने या संशोधन के लिए अधिनियम के अनुसार जो उचित हो, का अधिकार व शक्ति, बोर्ड आरक्षित रखती है।

  
क्षेत्रीय अधिकारी



क्षेत्रीय कार्यालय  
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

८/२/४६, रिकाबगंज, फैजाबाद

सहमति आदेश पत्र

संख्या 3120/ /सहमति (वायु) आदेश /200/ दिनांक 31/03/2009

विषय : सहमति मै0 सी0 एच0 ईट भट्टा उद्योग बंधवा वजीरगंज ग्रेण्डा

वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 21 /22 के अन्तर्गत।

सन्दर्भ : आवेदन संख्या ..... दिनांक .....

सहोदय,

1. वायु अधिनियम 1981 के अन्तर्गत वायु प्रदूषणकारी अवयवों के उत्सर्जन हेतु उपरोक्त सन्दर्भित सहमति आवेदन प्रपत्र मै0 सी0 एच0 ईट भट्टा उद्योग बंधवा वजीरगंज ग्रेण्डा संयंत्रों से संलग्नक में वर्णित शर्तों के अनुरूप वायुमण्डल में उत्सर्जन हेतु बोर्ड द्वारा अधिकृत किया जाता है।
2. यह सहमति दिनांक 17-03-2011 से 30-09-2011 अवधि तक मान्य है।
3. इस सहमति आदेश में अंकित किसी सूचना तथा सहमति शर्तों के होते हुए भी उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, फैजाबाद वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 धारा 21 (6) में तथा इसके संशोधित अधिनियम 1987 के अन्तर्गत वर्णित किसी भी शर्तों में पुनः विचार करने के लिए जो उचित हो परिवर्तन करने का अधिकार व शक्ति बोर्ड के लिए आरक्षित है।

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड हेतु अथवा अधिकृत।

अनुलग्नक संलग्नक

(सहमति शर्तों)

  
क्षेत्रीय अधिकारी

फैजाबाद

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
फैजाबाद

संलग्नक सहमति आदेश संख्या...../सहमति (वायु) आदेश/.....  
दिनांक.....

सहमति शर्तें

1. फलू गैस की प्रतिघंटा अधिकतम उत्सर्जन मात्रा नीचे दिये गये चिमनियों द्वारा उत्सर्जन अधिक नहीं होना चाहिए।
 

(i)	<u>Fluechimney</u>	सम्बद्ध चिमनी
(ii)		—
(iii)		—
(iv)		—
(v)		—
2. वायु मण्डल में विभिन्न चिमनियों द्वारा उत्सर्जित मात्रा निम्न मानकों के अनुरूप हो।
 

(i)	सस्पैन्डेड पार्टिकुलर मैटर	750 mg :	मिलीग्राम प्रतिनार्मल क्यूबिकमीटर (एस. पी. एम.)
(ii)	मेटल (आयरन, जिंक, कापर आदि)		
(iii)	हाइड्रोजन, सल्फर ट्राई ऑक्साइड, सल्फेटमिन्ट		
(iv)	सल्फर डाई ऑक्साइड		पी. पी. एम.
(v)	कार्बन मोनो ऑक्साइड		—
(vi)	हाइड्रोकार्बन		—
(vii)	अमोनिया		—
(viii)	फ्लोरीन		—
(ix)	मरकैप्टन		—
(x)	अन्य		—
3. समय-समय पर बोर्ड द्वारा निर्धारित अन्य परिचालकों का मात्रा भी मानकों के अनुरूप हो।
4. बोर्ड द्वारा अनुमोदित वायु प्रदूषण एवं अनुश्रवण हेतु संयंत्रों का अधिस्थापना उद्योग के प्रस्तावित अथवा कार्यरत परिसर में ही हो।
5. बोर्ड के निर्देशों के अनुरूप ही उद्योग द्वारा कार्यरत प्रदूषण संयंत्रों में संशोधन अथवा प्रतिस्थापना (यदि सक्षम एवं अनुरूप न पाये गये हों) किया जा सकता है।

6. बिन्दु 4, 5 एवं 7 में इंगित नियंत्रण तथा अनुश्रवण संयंत्रों के कार्यरत स्थिति में इकाई में रखा जाय।
7. इकाई परिक्षेत्र प्रत्येक आवश्यक स्थान पर चिमनी/स्टैफ का प्राविधान बोर्ड मानकों के अनुसार किया जाय।
8. सहमति आदेश निर्गत किये जाने की दिनांक के भीतर इकाई के समस्त स्टैफ से हो रहे उत्सर्जन के अनुश्रवण किये जाने की सम्पूर्ण व्यवस्था की जाए। उत्सर्जन का अनुश्रवण नियमित रूप से किया जाए एवं इसकी मासिक आख्या बोर्ड में जमा की जाए।
9. (अ) उपरोक्त संदर्भित सहमति शर्तों का सम्पूर्ण अनुपालन कार्यरत इकाई के द्वारा सुनिश्चित किया जाए एवं इस सम्बन्ध में आवश्यक अनुपालन आख्या सहमति आदेश प्राप्ति के.....  
..... माह के भीतर प्रस्तुत किया जाए।  
(ब) नवीन इकाई में उत्पादन तब तक न आरम्भ किया जाए जब तक सहमति आदेश की समस्त शर्तों व अनुपालन बोर्ड के संस्तुति के अनुसार कर लिया जाए।
10. किसी दुर्घटना या किसी अपरिहार्य कारणों से वायु प्रदूषित अवयवों का उत्सर्जन वातावरण से निर्धारित मानकों संदर्भित धारा-29 से अधिक होता है या हाने की सम्भावना हो या बोर्ड एवं अन्य संस्थानों जो संदर्भित धारा 29 उत्तर प्रदेश वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) धारा 1983 वर्णित है, को सूचित करना चाहिए।
11. इकाई में कार्यरत किसी भी प्रदूषण नियंत्रण संयंत्र अथवा स्टैफ से किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन बिना बोर्ड की पूर्व अनुमति के न किया जाए।
12. इकाई का रख-रखाव इस प्रकार इकाई से सुनिश्चित किया जाय कि वायु प्रदूषणकारी तत्वों का उत्सर्जन स्टैफ के अतिरिक्त अन्य बिन्दु से नहीं होना चाहिए।
13. इकाई द्वारा बोर्ड कर्मचारियों अथवा बोर्ड मान्यता प्राप्त संस्थानों द्वारा चिमनी अथवा उक्त किसी अन्य 'आउटलेट' से वायु का नमूना एकत्रित किये जाने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक सुविधाओं का प्रावधान किया जाए।
14. इकाई से आबादी कृषक उपज उत्पादों को कोई नुकसान होने की स्थिति में यह आवश्यक होगा कि इकाई में उत्पादन तुरन्त बन्द किया जाये तथा हटाने की सूचना को तत्काल बोर्ड को दी जाए।

- 15.. आवेदनकर्ता/इकाई द्वारा इस सहमति आदेश में तथा भविष्य में दिये जाने वाले समस्त निर्देशों, आदेशों का अनुपालन कड़ाई से किया जाए। किसी भी समय पर दिये गये आदेश/निर्देश अथवा इस सहमति आदेश का शर्तों का अनुपालन संतोषजनक नहीं पाये जाने की स्थिति में आवेदनकर्ता/इकाई पर विधिक प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।
16. उपरोक्त इंगित समस्त शर्तों अधिनियम के धारा 21 (6) के अन्तर्गत निरस्त किए जाने तक वैध रहेगी।
17. आवेदनकर्ता द्वारा सहमति नवीनीकरण हेतु सहमति आवेदन-पत्र तीन प्रतियों में जमा किया जाए। यह आवेदन पत्र पूर्व सहमति पत्र आदेश को वैधता समाप्त होने से 30 दिन अथवा नवीन या प्रतिस्थापित चिमनी का कार्यान्वयन तिथि हो एवं प्रस्तावित उत्सर्जन की तिथि 10 दिन पूर्व (जो पहले भी हो) जमा किया जाए।
18. ~~बोर्ड के अधिकारियों के निरीक्षण के दौरान उद्योग द्वारा एक निरीक्षण पुस्तिका उपलब्ध कर दी जायेगी।~~
19. आवेदक को निरीक्षणकर्ता/बोर्ड को अनुश्रवण एवं प्रदूषण नियंत्रण संयंत्रों के निर्माण अधिस्थपना अथवा संचालन तथा अन्य सूचनार्यें जो वायु प्रदूषण नियंत्रण में सम्बन्धित हो उपलब्ध करानी होगी।
20. इस सहमति आदेश की प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर के अपने उद्योग के डाइरेक्टरस का पूरा दूनभाष संख्या की लिस्ट उपलब्ध करानी होगी।
21. इस आदेश में अंकित सूचना तथा शर्तों के होते हुए भी उत्तर प्रदेश नियंत्रण बोर्ड फैजाबाद वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 के धारा 21 (6) में तथा इसके संशोधन अधिनियम 1987 के अन्तर्गत उपरोक्त वर्णित किसी भी/सभी शर्तों में पुनः विचार करने के लिए जो उचित हो, परिवर्तन करने का अधिकार व शक्ति बोर्ड के लिए आरक्षित है।

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड हेतु अथवा अधिकृत।



क्षेत्रीय अधिकारी



पंजीकृत  
दूरभाष/फैक्स : 05278-225411  
क्षेत्रीय कार्यालय  
उ० प्र० प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड

८/२/४६, रिकवागंज, फैजाबाद

संदर्भ संख्या 3120/ सेवा में, सहमति वायु/3120/200/ दिनांक 31/03/2001

मे० सी०एच० ईट भट्टा उद्योग  
बंधवा तजीरगंज  
गौण्डा

विषय :- वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा-21 के अन्तर्गत सहमति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक के संदर्भ में कृपया आप अपने आवेदन-पत्र दिनांक..... का अवलोकन करें आपके आवेदन पत्र का परिक्षण किया गया और आपको सशर्त सहमति वायु आदेश संख्या..... दिनांक...../...../200 को संलग्न किया जा रहा है। आपका ध्यान क्रमांक संख्या 1, 2, 3, 12, 13, 14, 15, 16 जो नीचे वर्णित किया जाता है।

1- सहमति में दिये शर्तों एवं नीचे दिये गए विभिन्न बिन्दुओं का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करें एवं इस कार्यालय को अनुपालन आख्या एक माह के अन्दर प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

2- ईट भट्टे से सलग्न के.वी.ए. क्षमता के डी. जी. सेट से संलग्न धिमनी की ऊंचाई भूतल/भवन छत से 27 मी. ऊंचा किया जाय।

3- फ्लू गैस, प्रक्रिया उत्सर्जन तथा वायु गुणता की अनुश्रवण आख्या इस पत्र की प्राप्ति के एक माह के अन्दर प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

4- वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु व्यवस्था जैसे ग्रिडेशनल सैटलिंग चैम्बर का प्राविधान, संचालन एवं रख-रखाव इस प्रकार किया जाए, जिससे प्रदूषणकारी अवयवों की मात्रा बोर्ड के द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप हो।

5- इस पत्र प्राप्ति के एक माह के भीतर समस्त प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाओं की डिजाइन, कार्यक्षमता सम्बन्धी आख्या एवं उद्योग का ले आउट प्लान प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

6- आपके उद्योग का संचालन इस प्रकार से हो, जिससे वायु मण्डल की गुणता मानकों के अनुरूप रहे।

7- उचित मात्रा से वृक्षारोपण करें, जिससे वातावरण में सुधार हो तथा प्रगति आख्या हर महीने भेजना सुनिश्चित करें।

8- वह सहमति केवल वर्तमान उत्पाद क्षमता एवं वर्तमान उत्सर्जन की मात्रा के लिये ही मान्य है।

9- आपके उद्योग की आडिट की हुई नवीनतम बैलेन्सशीट की प्रतिलिपि या चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा पूर्ण

विनियोजित (अचल सम्पत्ति + वर्तमान सम्पत्ति - वर्तमान देनदारियां) का सत्यापन प्रमाण पत्र प्रेषित करने के निर्देश दिये जाते हैं जिससे कि आपके द्वारा देय सहमति शुल्क की जांच की जा सके।

10- ईंधन का प्रयोग, उत्पादन प्रक्रिया अथवा अन्य प्रक्रिया हेतु नहीं किया जायेगा।

11- आपको उपकर अधिनियम 1997 में वांछित नियमों का पूर्णतया पालन करने और बोर्ड को इस समझ में प्रति भेजने की सलाह दी जाती है।

12- इकाई द्वारा परिवेशीय वायु गुणता बोर्ड मानकों के अनुरूप सुनिश्चित की जाय। इकाई के संचालन के फलस्वरूप परिवेशीय वायु की गुणता कुप्रभावित होने की दशा में इकाई के विरुद्ध विधिक कार्यवाही की जाएगी।

13- यह सहमति मात्र पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी अधिमूचना दिनांक 02.04.96 के अनुपालन में आप द्वारा स्थापित एवं मत्यापित फिक्सड चिमनी एवं सेटलिंग चैम्बर में निम्नलिखित मानकों के अनुरूप उत्सर्जन करने हेतु ही विधिमान्य है।

14- आप द्वारा जिलापरिषद् का लाइसेंस एक माह में प्रेषित किया जायेगा, एवं यह सहमति फल पट्टी में आच्छादित होने की दशा में अथवा जिला परिषद् की गाइड लाइन के अनुरूप क्लिन की स्थापना एवं संचालन न किये जाने की अवस्था में लागू नहीं है।

15- यह सहमति जन शिकायते प्राप्त होने पर अथवा वायु गुणता पर विपरीत प्रभाव पड़ने की अवस्था में स्वतः निर्यत हो जायेगी एवं आपको सलाह दी जाती है कि ईंटों के बनाने में प्रयुक्त मृदा में 50 प्रतिशत तापीय विद्युत संयंत्र की गक का प्रयोग मिश्रण के रूप में भाग्दर के वरावर किया जायें।

16- आप द्वारा क्लिन से वर्तमान सीजन के उत्सर्जन प्रारम्भ करने के 15 दिन के अन्दर प्रथम उत्सर्जन आख्या प्रेषित करें, अन्यथा यह आदेश निरस्त कर दिया जायेगा। इस सहमति आदेश में अंकित किसी सूचना तथा सहमति शर्तों के होते हुए भी 30 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, फैजाबाद, वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 तथा इसके संशोधित अधिनियम 1987 के अन्तर्गत उपरोक्त वर्णित किसी भी / सभी शर्तों में पुनः विचार करने के लिए जो उचित हो, वह परिवर्तन करने का अधिकार व शक्ति बोर्ड के लिये आरक्षित है।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार

भवदीय



क्षेत्रीय अधिकारी

संदर्भ संख्या..... वायु प्रदूषण..... तद दिनांक.....

प्रतिलिपि :-

1- 30प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड..... को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

2- कम्प्यूटर अनुभाग।

क्षेत्रीय अधिकारी