

Report pertaining the original Application No. 115/2019 filed by Sri. Sharath R.K in Hon'ble National Green Tribunal Court.

A Report was sought from the Bruhat bangalore mahanagara palike (BBMP) with reference to the allegation of illegal construction of houses and shops under the high power transmission lines without safety distance as per the laid down norms and further grievance that storm water drains connected to the lake of Bangalore were encroached, resulting in untreated waste water being discharged into the said drains, on account of illegal constructions and parking the roads were blocked the grievances related to area in Ashwath Nagara, Thanisandra main road, under BBMP Ward No. 06.

Following actions were taken

1. Earlier there was no any underground drainage system to dispose untreated sewage water in the ward No. 06 and Ashwath Nagara surrounding area, because these areas were earlier in the Grama panchayath which are directly comes to BBMP Jurisdiction. Now the Bangalore Water Supply and Sewerage Board (BWSSB) has taken up the under ground drainage System in the Ashwath Nagara, Thanisandra and Surrounding area of ward No. 06 to dispose untreated sewage water to the Sewage Treatment Plant (STP).
2. Already Sewer lines were laid Manholes constructed and house to house connections were done to dispose untreated sewage water to the STP.
3. Sewage treatment plant construction work is under progress. The BWSSB has completed 90% of the under ground drainage system.
4. From BBMP RCC Drains were already constructed in the Ashwath Nagara High Tension lines to dispose rain water and surface water from connecting roads of the Ashwath Nagara and Surrounding area so that the water should not stands on the road.
5. As per the Hon'ble NGT Court order dated: 18.09.2020, the notices were given to the individual violators in the Ashwath Nagara high tension line as per the violation list given by the Executive Engineer, KPTCL to this office on dated: 27.04.2021, said that the Hon'ble NGT Court has not have jurisdiction to Adjudicate the matter which

mainly pertain to the construction being made under High Tension wires, and also said that there is no environment violation by the residents. The Hon'ble Supreme Court in its orders dated: 15.07.2020 in Civil Appeal No. 2757/2020 order that **"we are of the opinion that the Appellants should be granted the liberty to approach the tribunal seeking the modification of order dated: 09.01.2020 which was passed in their absence. In the meanwhile no coercive action shall be taken against the appellants"**

From BBMP and BWSSB all necessary actions were taken by providing under ground drainage system to dispose untreated sewage water to sewage treatment plant (STP) and also constructed the RCC Drains to dispose the Surface and rain water in Ashwath Nagara, surrounding area as well as other area of ward No. 06 and taken all necessary actions for protection of environment.

The Electricity power to these buildings were given by the Bangalore Electricity Supply Company limited (BESCOM). Any violations pertains to high tension lines, the KPTCL has to take remedial action as per norms. There were so many such cases in Ashwath Nagar Surrounding and other areas of Bangalore. From BBMP letter sent to Executive Engineer (Elect), Shivajinagara Division, BESCOM for disconnections of the power supply to the Buildings under/Near High Tension Lines.

Hence, the report is submitted with a request to Hon'ble NGT Court to dispose of the case as all necessary action taken by the BBMP, BWSSB for protection of environment.


Assistant Executive Engineer
Byatarayanapur Sub Division
BBMP, Bangalore-24



ಕ್ರ.ಸಂ: ಸ.ಕಾ.ಅ/ಬ್ಯಾ.ಉ.ಎ/ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ/ಪಿ.ಆರ್/2021-22

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿ
ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ಉಪ ವಿಭಾಗ
ದಾಸರಹಳ್ಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-560024
ದಿನಾಂಕ: 08-12-2021

ರವರಿಗೆ

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ವಿದ್ಯುತ್)
ಬೆಂಗಳೂರು ಶಿವಾಜಿನಗರ ವಿಭಾಗ
ನಂ. 08, ಅಪರಂಜಿ ಅಪ್‌ಸ್ಟೇಲ್
ನಂದಿದುರ್ಗ ರಸ್ತೆ, ನೆಲ ಮಹಡಿ
ಬೆನ್‌ಸನ್ ಟೌನ್, ಬೆಂಗಳೂರು-46

ವಿಷಯ: ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 06(ಥಣಿಸಂದ್ರ) ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಅಶ್ವಥನಗರ ಹೈಟೆನ್ಸನ್ ಲೈನ್ ಕೆಳಗೆ/ಹತ್ತಿರ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಕಟ್ಟಡಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿರುವ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಉಲ್ಲೇಖ:

1. ಘನ ಎನ್.ಜಿ.ಟಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ದಾವೆ ಸಂಖ್ಯೆ. ಓ.ಎ-115/2019ಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶ ದಿನಾಂಕ. 09.01.2020
2. ದಿನಾಂಕ: 08.12.2021 ರಂದು ಜಂಟಿ ಆಯುಕ್ತರು, ಯಲಹಂಕ ವಲಯ ರವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಭೆ

ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಯಲಹಂಕ ವಲಯ, ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ಉಪ ವಿಭಾಗ, ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 06(ಥಣಿಸಂದ್ರ) ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಅಶ್ವಥನಗರದಲ್ಲಿ ಹಾದು ಹೋಗಿರುವ ಹೈಟೆನ್ಸನ್ ಲೈನ್ ಕೆಳಗೆ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಕಟ್ಟಡಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಎನ್.ಜಿ.ಟಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಶರತ್ ಎಂಬುವವರು ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ದೂರಿನ ಅನ್ವಯ ಓ.ಎ-115/2019ರಂತೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿ ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಎನ್.ಜಿ.ಟಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ದಿನಾಂಕ: 09.01.2020ರ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ಅದರಂತೆ ಈಗಾಗಲೇ ಕೆ.ಪಿ.ಟಿ.ಸಿ.ಎಲ್ ಇಲಾಖೆಯ ವತಿಯಿಂದ ಹೈಟೆನ್ಸನ್ ಲೈನ್‌ಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಅಂತರ, ಸಮನಾಂತರ ಅಳತೆಯನ್ನು ಬಿಡದೇ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು CEA Rules-2010 ನಿಯಮದಂತೆ ಒತ್ತುವರಿ ಭಾಗವನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಕಟ್ಟಡದ ಮೇಲೆ ಗುರುತು ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ದಿನಾಂಕ: 08.12.2021 ರಂದು ಮಾನ್ಯ ಜಂಟಿ ಆಯುಕ್ತರು, ಯಲಹಂಕ ವಲಯ ರವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದಂತೆ ಕೆ.ಪಿ.ಟಿ.ಸಿ.ಎಲ್ ವತಿಯಿಂದ ಗುರುತು ಮಾಡಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಪಟ್ಟಿಯಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಟ್ಟಡಗಳ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲು ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಪತ್ರ ಬರೆಯುವಂತೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ.

(ಪು.ತಿ.ನೋ)

ಅದರಂತೆ ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 06ರ ಅಶ್ವಥನಗರ ಹೈಟೆನ್ಸನ್ ಲೈನ್‌ನ ಕೆಳಗೆ/ಹತ್ತಿರ ಕನಿಷ್ಠ ಅಂತರ ಸಮನಾಂತರ ಅಳತೆಯನ್ನು ಬಿಡದೇ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿರುವ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಕಟ್ಟಡಗಳ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿ ಈ ಕಛೇರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೋರಿದೆ. ಸದರಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಘನ ಎನ್.ಜಿ.ಟಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಕೂಡಲೇ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲು ಕೋರಿದೆ.

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ಉಪ ವಿಭಾಗ
ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಬೆಂಗಳೂರು-24

ಪ್ರತಿಯನ್ನು:

1. ಮಾನ್ಯ ಜಂಟಿ ಆಯುಕ್ತರು ಯಲಹಂಕ ವಲಯ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ರವರ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.
2. ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಯಲಹಂಕ ವಲಯ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ರವರ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.
3. ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಭಾಗ ರವರ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.
4. ಕಛೇರಿ ಪ್ರತಿ



ಕ್ರ.ಸಂ: ಸ.ಕಾ.ಅ/ಬ್ಯಾ.ಉ.ವಿ/ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ/ಪಿ.ಆರ್/ 397/2021-22.

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿ
ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ಉಪ ವಿಭಾಗ
ದಾಸರಹಳ್ಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-560024
ದಿನಾಂಕ: 18-01-2022

ರವರಿಗೆ

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ವಿದ್ಯುತ್)
ಬೆಂಗಳೂರು ಶಿವಾಜಿನಗರ ವಿಭಾಗ
ನಂ. 08, ಅಪರಂಜಿ ಅಪ್‌ಸ್ಟೇಲ್
ನಂದಿದುರ್ಗ ರಸ್ತೆ, ನೆಲ ಮಹಡಿ
ಬೆನ್‌ಸನ್ ಟೌನ್, ಬೆಂಗಳೂರು-46

ವಿಷಯ: ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 06(ಥಣಿಸಂದ್ರ) ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಅಶ್ವಥನಗರ ಹೈಟೆನ್ಸನ್ ಲೈನ್ ಕೆಳಗೆ/ಹತ್ತಿರ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಕಟ್ಟಡಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿರುವ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಉಲ್ಲೇಖ:

1. ಘನ ಎನ್.ಜಿ.ಟಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ದಾವೆ ಸಂಖ್ಯೆ. ಓ.ಎ-115/2019ಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶ ದಿನಾಂಕ. 09.01.2020
2. ದಿನಾಂಕ: 08.12.2021 ರಂದು ಜಂಟಿ ಆಯುಕ್ತರು, ಯಲಹಂಕ ವಲಯ ರವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಭೆ
3. ಈ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ. ಸ.ಕಾ.ಅ/ಬ್ಯಾ.ಉ.ವಿ/ಬಿಬಿಎಂಪಿ/ಪಿ.ಆರ್/397/21-22, ದಿ. 08.12.2021


ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಯಲಹಂಕ ವಲಯ, ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ಉಪ ವಿಭಾಗ, ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 06(ಥಣಿಸಂದ್ರ) ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಅಶ್ವಥನಗರದಲ್ಲಿ ಹಾದು ಹೋಗಿರುವ ಹೈಟೆನ್ಸನ್ ಲೈನ್ ಕೆಳಗೆ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಕಟ್ಟಡಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಎನ್.ಜಿ.ಟಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಶರತ್ ಎಂಬುವವರು ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ದೂರಿನ ಅನ್ವಯ ಓ.ಎ-115/2019ರಂತೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿ ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಎನ್.ಜಿ.ಟಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ದಿನಾಂಕ: 09.01.2020ರ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ಅದರಂತೆ ಈಗಾಗಲೇ ಕೆ.ಪಿ.ಟಿ.ಸಿ.ಎಲ್ ಇಲಾಖೆಯ ವತಿಯಿಂದ ಹೈಟೆನ್ಸನ್ ಲೈನ್‌ಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಅಂತರ, ಸಮನಾಂತರ ಅಳತೆಯನ್ನು ಬಿಡದೇ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು CEA Rules-2010 ನಿಯಮದಂತೆ ಒತ್ತುವರಿ ಭಾಗವನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಕಟ್ಟಡದ ಮೇಲೆ ಗುರುತು ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ದಿನಾಂಕ: 08.12.2021 ರಂದು ಮಾನ್ಯ ಜಂಟಿ ಆಯುಕ್ತರು, ಯಲಹಂಕ ವಲಯ ರವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದಂತೆ ಕೆ.ಪಿ.ಟಿ.ಸಿ.ಎಲ್ ವತಿಯಿಂದ ಗುರುತು ಮಾಡಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಪಟ್ಟಿಯಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಟ್ಟಡಗಳ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲು ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಪತ್ರ ಬರೆಯುವಂತೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ.

(ಪು.ತಿ.ನೋ)

ಅದರಂತೆ ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 06ರ ಅಶ್ವಧನಗರ ಹೈಟೆನ್ಸನ್ / ಲೈನ್ ಕೆಳಗೆ/ಹತ್ತಿರ ಕನಿಷ್ಠ ಅಂತರ ಸಮನಾಂತರ ಅಳತೆಯನ್ನು ಬಿಡದೇ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿರುವ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಕಟ್ಟಡಗಳ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿ ಈ ಕಛೇರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಈಗಾಗಲೇ ಉಲ್ಲೇಖ (3)ರನ್ವಯ ಈ ಕಛೇರಿಯಿಂದ ಪತ್ರ ಬರೆದು ಕೋರಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ತಮ್ಮ ಕಛೇರಿಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ಆದುದರಿಂದ ಕೂಡಲೇ ಪ್ರಶ್ನಿತ ಕಟ್ಟಡಗಳ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಈ ಕಛೇರಿಗೆ ಒದಗಿಸಲು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕೋರಲಾಗಿದೆ. ಸದರಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಘನ ಎನ್.ಜಿ.ಟಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ದಿ. 30.01.2022 ರಂದು ಇರುವ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಕೂಡಲೇ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲು ಕೋರಿದೆ.



ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಭಾಗ
ಬಿಬಿಎಂಪಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-24

ಪ್ರತಿಯನ್ನು:

1. ಮಾನ್ಯ ಜಂಟಿ ಆಯುಕ್ತರು ಯಲಹಂಕ ವಲಯ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ರವರ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.
2. ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಯಲಹಂಕ ವಲಯ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ರವರ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.
3. ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಭಾಗ ರವರ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.
4. ಕಛೇರಿ ಪ್ರತಿ


19/1/2022

೮೮



ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗ
ಬಿಬಿಎಂಪಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-24