

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, मुख्य बेंच, नई दिल्ली में विचाराधीन Execution Application No. 38/2022/Original Application No.165/2021 गिरजा शंकर बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश आदि में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.10.2023 की अनुपालन आख्या:-

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के उक्त आदेश के प्रस्तर सख्या-7 में निम्नवत् आदेश पारित किया गया है:-

“The report also contains photograph of Laxmi Tal taken at the time of spot inspection which reveals that an elevated boundary wall to support the steel fencing surrounding Laxmi Tal has been constructed. The same is likely to effect the inflow of water from the catchment area into the Tal and may have adverse effect on the survival of the Tal. Therefore, the Commissioner, Municipal Corporation, Jhansi is directed to submit the report in respect of the construction of the elevated boundary wall and path way surrounding the buffer zone Laxmi Tal and its likely adverse effect on the Tal or expected benefits therefrom.”

उक्त आदेश के अनुपालन के क्रम में सादर अवगत कराना है कि एक पांच सदस्यीय तकनीकी समिति का गठन नगर आयुक्त द्वारा दिनांक 18.10.2023 को किया गया था (संलग्नक-1)। उक्त पांच सदस्यीय समिति द्वारा स्थलीय निरीक्षण कर इलेक्ट्रिक बाउण्ड्री में नियमित अंतराल पर छेद कराने का सुझाव दिया था। नोडल हेड, पी0एम0सी0, झाँसी स्मार्ट सिटी लिमिटेड की आख्या दिनांक 13.12.2023 (संलग्नक-2) के द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त कार्य करा दिया गया है, जिसके साक्ष्य स्वरूप फोटोग्राफ्स संलग्न किये गये हैं (संलग्नक-3)। गठित तकनीकी समिति द्वारा पुनः स्थलीय निरीक्षण करते हुए आख्या प्रस्तुत की है कि उक्त छेदों से वर्षा का जल सुगमता से लक्ष्मीताल के अंदर प्रवेश कर जायेगा (संलग्नक-4)।

2. यह भी सादर अवगत कराना है कि जल निगम द्वारा संचालित 26 MLD STP से टर्शियरी उपचार के पश्चात 4 MLD पानी प्रतिदिन लक्ष्मीताल में छोड़ा जा रहा है।

अतः उपरोक्तानुसार आख्या माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के समक्ष अवलोकनार्थ एवं अग्रेत्तर निदेशार्थ प्रस्तुत है।


(सत्य प्रकाश)

नगर आयुक्त/मुख्य कार्यकारी अधिकारी
झाँसी नगर निगम/झाँसी स्मार्ट सिटी लिमिटेड

हारत झाँसी।

स्वच्छ झाँसी।



झाँसी नगर निगम, झाँसी
कार्यालय नगर आयुक्त, झाँसी



OFFICE OF THE MUNICIPAL COMMISSIONER, JHANSI

e-mail: nagarayukta@jnnjhansi.com

Office Contact No:0510-2332097

संख्या 518/पी0ए0/न0आ0/न0नि0/2023-24

दिनांक: 18/10/2023

आदेश

कृपया मा0 नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल प्रिंसिपल बैंच, न्यू दिल्ली में योजित वाद संख्या 38/2022 (मूल वाद सं0 165/2021) में दिनांक 10.10.2023 को पारित आदेश के प्रस्तर संख्या (07) – The report also contains photograph of Laxmi Tal taken at the time of spot inspection which reveals that an elevated boundary wall to support the steel fencing surrounding Laxmi Tal has been constructed. The same is likely to effect the catchment area into the Tal and may have adverse effect on the survival of the Tal. Therefore, the Commissioner, Municipal Corporation, Jhansi is directed to submit the report in respect of the construction of the elevated boundary wall and path way surrounding the buffer zone Laxmi Tal and its likely adverse effect on the Tal or expected benefits thereform के अनुपालन के क्रम में निम्न प्रकार 05 सदस्यीय समिति का गठित की जाती हैं :-

1. श्री एस0के0 सिंह, मुख्य अभियन्ता
2. श्री मुकेश पाल, अधिशासी अभियन्ता, जल निगम
3. श्री के0बी0 सिंह, नोडल हैड PMC, JSCL
4. श्रीमती देविना, प्रभारी महाप्रबंधक JSCL
5. श्री सिद्धार्थ गुप्ता, पर्यावरण अभियन्ता, नगर निगम, झाँसी

उक्त समिति को निर्देशित किया जाता है कि मा0 नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल प्रिंसिपल बैंच, न्यू दिल्ली के उक्त आदेश का परीक्षण कर सयुक्त रूप से स्थलीय जांच कर सयुक्त जांच आख्या मय फोटोग्राफ्स 07 दिवस में अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराये।

संलग्नक :- यथोपरि।

(पुलकित गर्ग)

नगर आयुक्त

झाँसी नगर निगम, झाँसी।

प्रतिलिपि :-

अपर नगर आयुक्त (K) को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

19-10-23

AMC LETTER 2022-23 (516)

नगर आयुक्त
झाँसी नगर निगम, झाँसी।



Assystem STUP in association with



SMART CITY MISSION (SCM)
Design, Develop, Manage and Implement Smart City Projects in Jhansi,
Uttar Pradesh

Branch Office : 3rd Floor, Plot No. 77A, Sector 18, (IFFCO Road), Gurugram - 122015 E-mail: delhi@assystem.com

Ref. No. JSCL/PMC/23-24/ 1993 .

Dated: 13th December, 2023

सेवा में,

मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदय,
झाँसी स्मार्ट सिटी लिमिटेड, झाँसी।

विषय:- Development of Laxmi Taal in Jhansi परियोजनान्तर्गत निर्मित पाथवे की Boundary Wall to Support the fencing पर होल (छेद) किये जाने के सम्बन्ध में।

- सन्दर्भ:-
1. BSC/JSCL_Divyang_Anubhutipark /04 Dated: 13.12.2023
 2. The National Green Tribunal Latter No. 38/2022 Dated: 10.10.2023.
 3. 518/पी0ए0/न0आ0/न0नि0/2023-24 दिनांक 18.10.2023

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सन्दर्भित पत्रों के क्रम में अगवत कराना है कि झाँसी स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा निर्मित Development of Laxmi Taal in Jhansi परियोजना के कार्य स्थल पर मा0 नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल प्रिंसिपल बैंच, न्यू दिल्ली में योजित वाद संख्या 38/2022 (मूलवाद सं0 165/2021) में दिनांक 10.10.2023 को पारित आदेश के प्रस्तर संख्या (07) The report also contains photograph of Laxmi Tal taken at the time of spot inspection which reveals that an elevated boundary wall to support the steel fencing surrounding Laxmi Tal has been constructed. The same is likely to effect the catchment area into the Tal and may have adverse effect on the survival of the Tal. Therefore, the Commissioner, Municipal Corporation, Jhansi is directed to submit the report in respect of the construction of the elevated boundary wall and pathway surrounding the buffer zone Laxmi Tal and its likely adverse effect on the Tal or expected benefits therefrom. के अनुपालन में नगर आयुक्त, झाँसी नगर निगम, झाँसी/मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदय, झाँसी स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा परियोजना स्थल का निरीक्षण किये जाने हेतु 05 सदस्यीय कमेटी गठित करते हुये निरीक्षण कर आख्या उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया था। जिसके क्रम में गठित 05 सदस्यीय कमेटी द्वारा उक्त परियोजना के स्थल के निरीक्षण उपरान्त तालाब के वृत्तकार पाथवे पर निर्मित टो-वाल पर वर्षा जल के निकासी हेतु होल (छिद्र) किये जाने हेतु सुझाव दिया गया था। जिससे कि वर्षा का जल उक्त निर्मित तालाब में एकत्र किया जा सके।

उक्त निर्देशो के अनुपालन में कार्यदायी संस्था M/s BSC Projects Pvt. Ltd. द्वारा परियोजना स्थल पर उक्त कार्य को सफलता पूर्वक करा दिया गया है, जिसकी जाँच उपरान्त यह पाया गया है कि उक्त कार्य संतोषजनक है। कृपया अवगत होना चाहें।

के0 बी0 सिंह

नोडल हेड, (पी.एम.सी.)

मै0 स्टूप कन्सलटेन्ट्स प्रा0लि0, झाँसी

प्रतिलिप:- मुख्य महाप्रबंधक, झाँसी नगर निगम झाँसी/झाँसी स्मार्ट सिटी लिमिटेड को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

13/12/23

Project Site Office

STUP Consultants Pvt. Ltd.

Room No.47, 3rd Floor, Jhansi Nagar Nigam office, Jhansi, Uttar Pradesh - 284001

Email:stun1312652@assystem.com



मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदय, झॉंसी स्मार्ट सिटी लिमिटेड, झॉंसी।

विषय:- Development of Laxmi Taal in Jhansi परियोजनान्तर्गत निर्मित पथवे की Boundary Wall to Support the fencing पर होल (छेद) किये जाने के सम्बन्ध में।

उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि झॉंसी स्मार्ट सिटी लिमिटेड की Development of Laxmi Taal in Jhansi परियोजना का निर्माण कार्य कार्यदायी संस्था M/s BSC Projects Pvt. Ltd. द्वारा किया जा रहा है जिसमें परियोजनान्तर्गत सन्दर्भकरण का कार्य करते हुये परियोजना में तालाब के वृत्तकार पथवे पर टो-वाल का निर्माण कार्य कराया गया है।

उक्त के क्रम में मा0 नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल प्रिंसिपल बैंच, न्यू दिल्ली में योजित वाद संख्या 38/2022 (मूलवाद सं0 165/2021) में दिनांक 10.10.2023 को पारित आदेश के प्रस्तर संख्या (07) The report also contains photograph of Laxmi Tal taken at the time of spot inspection which reveals that an elevated boundary wall to support the steel fencing surrounding Laxmi Tal has been constructed. The same is likely to effect the catchment area into the Tal and may have adverse effect on the survival of the Tal. Therefore, the Commissioner, Municipal Corporation, Jhansi is directed to submit the report in respect of the construction of the elevated boundary wall and pathway surrounding the buffer zone Laxmi Tal and its likely adverse effect on the Tal or expected benefits therefrom. के अनुपालन के क्रम में नगर आयुक्त, झॉंसी नगर निगम, झॉंसी द्वारा पत्र क्रमांक 518/पी0ए0/न0आ0/न0नि0/2023-24 दिनांक 18.10.2023 के माध्यम से परियोजना स्थल का निरीक्षण किये जाने हेतु 05 सदस्यीय कमेटी गठित करते हुये निरीक्षण कर आख्या उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया था। जिसके क्रम में गठित 05 सदस्यीय कमेटी द्वारा उक्त परियोजना के स्थल के निरीक्षण उपरान्त तालाब के वृत्तकार पथवे पर निर्मित टो-वाल पर वर्षा जल के निकासी हेतु होल (छेद) किये जाने हेतु सुझाव दिया गया है। जिससे कि वर्षा का जल उक्त निर्मित तालाब में एकत्र किया जा सके।

तत्क्रम में गठित 05 सदस्यीय कमेटी द्वारा दिये गये सुझाव के क्रम में झॉंसी स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा परियोजना के कार्यदायी संस्था M/s BSC Projects Pvt. Ltd. द्वारा सुझाव के अनुपालन के क्रम में परियोजना स्थल पर टो-वाल में वर्षा जल के निकासी हेतु जगह-जगह होल (होल) का कार्य करा दिया गया है। जिसके क्रम में कार्यदायी संस्था द्वारा उक्त पत्र BSC/JSCL_Divyang_Anubhutipark /04 Dated: 13.12.2023 के माध्यम से झॉंसी स्मार्ट सिटी लिमिटेड अन्तर्गत कार्यरत पीएमसी को सूचित किया गया है जिसके उपरान्त पीएमसी मै0 स्टूप कन्सलटेन्ट द्वारा पत्र क्रमांक JSCL/PMC/23-24/1993 Dated 13-12-2023 माध्यम से उक्त कार्य की संस्तुति करते हुये झॉंसी स्मार्ट सिटी लिमिटेड को अवगत कराया गया है।

उक्त गठित कमेटी द्वारा दिये गये सुझाव के अनुपालन में झॉंसी स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा परियोजनान्तर्गत निर्मित बाउण्ड्री वाल में जगह-जगह होल (छेद) का कराये जाने का कार्य करा दिया गया जिसकी भौतिक परीक्षण गठित 5 सदस्यी कमेटी द्वारा किया गया है जिसके उपरान्त कमेटी द्वारा सुनिश्चित किया जाता है कि वर्षा का जल सुगमतापूर्वक लक्ष्मीताल में चला जायेगा, जिसके साक्ष्य पत्रावली के दायी ओर संलग्न है, आख्या अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रेषित है।


Nodal Head
PMC - JHANSI
STUP Consultants Pvt. Ltd


मुख्य अभियन्ता
नगर निगम, झॉंसी


JVI/CE
City Limited


Env. Eng.


Ex. Ex. Tal Nigam