



क्षेत्रीय कार्यालय-उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद
Regional Office, U.P. Pollution Control Board, Ghaziabad
Website- www.uppcb.com, e-mail:roghaziabad@uppcb.in

संदर्भ संख्या : 742/NGT-136/OA-103/22/2022

दिनांक 13/06/2022

To,

The Registrar,
The National Green Tribunal,
Principal Bench,
New Delhi
E-mail- judicial-ngt@gov.in & ngt.filling@gmail.com

Sub: Report of the Joint Committee submitted in compliance to Hon'ble National Green Tribunal (NGT), Principal Bench, New Delhi Order dated 04-02-2022 in OA No-103/2022 Saleem & Anr. Versus State of Uttar Pradesh.

Respected Sir,

With reference to the above subject mentioned above the joint committee inspected the site in compliance of Hon'ble National Green Tribunal order dated 04-02-2022 in OA No-103/2022 Saleem & Anr. Versus State of Uttar Pradesh joint Committee's report is hereby submitted for kind perusal and necessary action please.


Enclosure: Joint report.

Yours Sincerely


(Utsav Sharma)
Regional Officer

Copy to:

- 1- Member Secretary, Central Pollution Control Board, New Delhi for information.
- 2- Member Secretary, U.P. Pollution Control Board, Lucknow for information.
- 3- Shri Pradeep Misra, Advocate, Hon'ble Supreme Court/NGT, New Delhi for perusal and necessary action please.
- 4- Law Officer-I, U.P. Pollution Control Board, Lucknow for information.
- 5- Chief Environmental Officer, Circle-1, U.P. Pollution Control Board, Lucknow for information.


Regional Officer

क्षेत्रीय कार्यालय : आई0एन0एस0-2, सेक्टर-16, वसुन्धरा, गाजियाबाद-201012 फोन-0120-4160108
मुख्यालय : TC-12V, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ 226010

Compliance Report

In

Original Application No. 103/2022

Saleem & Anr.

Versus

State of Uttar Pradesh

Order Date – 04.02.2022

Filed on Behalf of:

Uttar Pradesh Pollution Control Board

1. Background

The matter pertains to the grievance raised by the applicant regarding water and air pollution caused by M/s Om Heat Treatment Centre, Gali No.3, Opp. Shyam Dharam Kanta, Hindon Vihar, Meerut Road, Ghaziabad, UP which is running in a residential area. It has also been submitted that the fumes being released are a cause of concern for the residents of nearby area.

The said complaint has been received by the Hon'ble Tribunal via email. Accordingly, following orders have been passed by Hon'ble Tribunal on 04.02.2022:

"....2. Having regard to the seriousness of the allegations, we form a Joint Committee of State PCB and District Magistrate, Ghaziabad, U.P. to look into the grievance. The State PCB will be the Nodal agency for coordination and compliance. The Joint Committee may meet within four weeks and undertake site visit and look into the grievance of the applicant. Factual and action taken report may be furnished within three months before the Ld. Registrar General, National Green Tribunal, Principal Bench at New Delhi by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/ OCR Support PDF and not in the form of Image PDF and, if necessary, the Ld. Registrar General may put the matter before the Bench for necessary directions."

2. Compliance and Action Taken Report:

In compliance of Hon'ble Tribunal's orders dated 04.02.2022, Joint inspection of M/s Om Heat Treatment Center, Gali no. 3, Opposite shyam dharm kanta, Hindon vihar, Ghaziabad was carried out on 02.04.2022 by the Joint Committee comprising of following officials:

- a. Mr. Chandresh Kumar Singh, Additional City Magistrate-I, Ghaziabad

b. Mr. B.K. Singh, Assistant Environmental Engineer, U.P. Pollution Control Board, Ghaziabad

c. Mr. Navneet Pandey, Junior Engineer, U.P. Pollution Control Board, Ghaziabad

During inspection it was found that M/s Om heat treatment Center has been dismantled from the said site and the premises was empty. Copy of Joint report is annexed as **Annexure-1**.

It is pertinent to mention that complaint regarding operations of the said illegal unit in non-conforming area was received in Regional Office, U.P. Pollution Control Board, Ghaziabad on 25.11.2021. Subsequently, the unit was inspected by officials of Board on 10.01.2022. During the said inspection the unit was found operational and engaged in heat treatment process by using iron scrap as raw material. In view of same, action was initiated against the unit and the letter was sent to Executive officer, PVVNL, Div-2, Patel Nagar, Ghaziabad to disconnect electricity supply of the unit, copy of same is attached as **Annexure-2**.

During the joint visit of Committee on 02.04.2022, it was found that said unit has been dismantled and electricity connection is disconnected by electricity department.

Report is being submitted for kind perusal and necessary action please.



(N. K. Pandey)
Junior Engineer
U.P. Pollution Control Board
Ghaziabad




(B. K. Singh)
Assistant Environmental Engineer
U.P. Pollution Control Board
Ghaziabad

---sd---

(Chandresh Kumar Singh)
Additional City Magistrate-I
Ghaziabad

REGIONAL OFFICER



मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण मे योजित वाद संख्या 103/2022 सलीम एण्ड अन्य बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश मे पारित आदेश दिनांक 04.02.2022 के अनुपालन मे गठित समिति की बैठक एवं स्थल निरीक्षण आख्या।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण मे योजित वाद संख्या 103/2022 सलीम एण्ड अन्य बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश मे दिनांक 04.02.2022 को निम्न आदेश पारित किये गये है:-

"1. Grievance of the applicant Mr. Saleem is regarding water and air pollution caused by one 'Om Heat Treatment Centre', Gali No.3, Opp. Shyam Dharam Kanta, Hindon Vihar, Meerut Road, Ghaziabad, UP which is running in a residential area. It is submitted that the plant keeps releasing the fumes continuously causing health problems to the residents of nearby area. It is further submitted that this plant has not even installed STP (Sewerage Treatment Plant) and ETP (Effluent Treatment Plant) with the result that waste water is directly being discharged into canals and is thereby causing water pollution. The applicant has also annexed a copy of RTI application filed by Mr. Subhas Chandra, Advocate before the PRO, Nagar Nigam, Ghaziabad.

2. Having regard to the seriousness of the allegations, we form a Joint Committee of State PCB and District Magistrate, Ghaziabad, U.P. to look into the grievance. The State PCB will be the Nodal agency for coordination and compliance. The Joint Committee may meet within four weeks and undertake site visit and look into the grievance of the applicant. Factual and action taken report may be furnished within three months before the Ld. Registrar General, National Green Tribunal, Principal Bench at New Delhi by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/ OCR Support PDF and not in the form of Image PDF and, if necessary, the Ld. Registrar General may put the matter before the Bench for necessary directions.

The application stands disposed of."

उक्त आदेश के अनुपालन मे जिलाधिकारी महोदय, गाजियाबाद के टिप्पणी आदेश दिनांक 16.02.2022 द्वारा नामित अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0), गाजियाबाद की अध्यक्षता मे उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की समिति के सदस्यों द्वारा दिनांक 02.04.2022 को मैसर्स ओम हीट ट्रीटमेन्ट सेन्टर, गली नं-03, अपोजिट श्याम धम कांटा, हिण्डन विहार, मेरठ रोड, गाजियाबाद का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय इकाई बन्दी पायी गयी। निरीक्षण आख्या निम्नवत है:-

- इकाई द्वारा एम0एस0 स्कैप का प्रयोग करते हुए हीट ट्रीटमेन्ट का कार्य किया जाता था।
- उपरोक्त इकाई के विरुद्ध पूर्व मे शिकायत इस कार्यालय मे प्राप्त हुई थी, जिसके क्रम मे उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा दिनांक 10.01.2022 को निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण के समय इकाई संचालित पायी गयी थी, जिससे जनित वायु प्रदूषण से आस-पास के जन मानस पर प्रतिकूल प्रभाव

की समस्या बनी हुई थी। उक्त उद्योग अनुमन्य औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित एवं कार्यरत नहीं है।

- उक्त के क्रम में मुख्य अभियंता, गाजियाबाद क्षेत्र, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम के पत्रांक 5409/मु0अ0/गा0क्षेत्र/गा0बाद/प्रदूषण दिनांक 05.01.2021 द्वारा जनपद गाजियाबाद के आवासीय क्षेत्रों स्थापित/संचालित उद्योगों के विद्युत विच्छेदन का सत्यापन एवं उक्त क्षेत्रों में प्रदूषणकारी उद्योगों को पूर्व में दिये गये विद्युत कनेक्शन को विच्छेदित किये जाने हेतु समस्त अधीक्षण अभियंता, गाजियाबाद को पत्र प्रेषित किया गया है तथा मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल रिट याचिका सं0 320/1994, बर्लैंड सेवियर बनाम यूनियन आफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 20-01-1997 में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति/सहमति प्राप्त न करने वाली इकाइयों के विरुद्ध विद्युत आपूर्ति विच्छेदन कराये जाने हेतु निम्न आदेश पारित किये गये हैं:-

" ... The recommendation is that the state electricity board should also be asked to ensure that permission for electricity / augmentation is not given to the industry without NOC from the state pollution control board....."

- मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में मैसर्स ओम हीट ट्रीटमेंट सेन्टर, गली नं-3, श्याम धर्म काटा के सामने हिण्डन विहार, मेरठ रोड, गाजियाबाद के विद्युत विच्छेदन किये जाने हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 1896/सा0पत्रा0-74/2022 दिनांक 13.01.2022 द्वारा अधिशासी अभियंता, विद्युत वितरण खण्ड-2, उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0, पटेल नगर, गाजियाबाद को पत्र प्रेषित किया गया है, (छायाप्रति संलग्न)।
- निरीक्षण के समय लिये गये फोटोग्राफ निम्नवत हैं:-




Handwritten signature
JE

Handwritten signature
2025




- निरीक्षण के समय इकाई पूर्ण रूप से बन्द/डिस्मन्टल पायी गयी। इकाई मे किसी प्रकार की प्लांट एवं मशीनरी स्थापित नही पायी गयी है एवं इकाई का विधुत विच्छेदन पाया गया।

आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।


05/04/22

(एन0के0 पाण्डेय)
अवर अभियंता
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
गाजियाबाद।


05/04/22

(बी0के0 सिंह)
सहायक पर्यावरण अभियंता
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
गाजियाबाद।


05/4/22

(चन्द्रेश/कुमार सिंह)
अपर नगर मजिस्ट्रेट-प्रथम
गाजियाबाद।



क्षेत्रीय कार्यालय-उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद
Regional Office, U.P. Pollution Control Board, Ghaziabad
Website- www.uppcb.com, e-mail: roghaziabad@uppcb.com

संदर्भ संख्या : 1896/सा0पत्रा0-74/2022

दिनांक 13/07/2022

सेवा में,

अधिकासी अभियंता,
विद्युत वितरण खण्ड-2,
उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0,
पटेल नगर, गाजियाबाद।

Mail

विषय: मैसर्स ओम हीट ट्रीटमेन्ट सेन्टर, गली नं-3, श्याम धर्म काटा के सामने हिण्डन विहार, मेरठ रोड, गाजियाबाद के विद्युत विच्छेदन किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त वर्णित क्षेत्र में अवैध रूप से संचालित एम0एस0 स्कैप का प्रयोग करते हुए हीट ट्रीटमेन्ट का कार्य से वायु प्रदूषण किये जाने की जन शिकायत के सम्बन्ध में इस कार्यालय के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा मैसर्स ओम हीट ट्रीटमेन्ट सेन्टर, गली नं-3, श्याम धर्म काटा के सामने हिण्डन विहार, मेरठ रोड, गाजियाबाद का निरीक्षण दिनांक 10.01.2022 को किया गया। निरीक्षण के समय इकाई संचालित पायी गयी। फोटोग्राफ निम्नवत है:-



इकाई द्वारा एम0एस0 स्कैप का प्रयोग करते हुए हीट ट्रीटमेन्ट का कार्य किया जाता है, जिससे जनित वायु प्रदूषण से आस-पास के जन मानस पर प्रतिकूल प्रभाव की समस्या बनी हुई है। उक्त उद्योग अनुमन्य औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित एवं कार्यरत नहीं है।


जैसा कि आपको अवगत है कि मुख्य अभियंता, गाजियाबाद क्षेत्र, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम के पत्रांक 5409/मु0अ0/गा0क्षेत्र/गा0बाद/प्रदूषण दिनांक 05.01.2021 द्वारा जनपद गाजियाबाद के आवासीय क्षेत्रों स्थापित/संचालित उद्योगों के विद्युत विच्छेदन का सत्यापन एवं उक्त क्षेत्रों में

प्रदूषणकारी उधोगों को पूर्व में दिये गये विद्युत कनेक्शन को विच्छेदित किये जाने हेतु समस्त अधीक्षण अभियंता, गाजियाबाद को पत्र प्रेषित किया गया है तथा मा० सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल रिट याचिका सं० 320/1994, बर्लैंड सेवियर बनाम यूनियन आफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 20-01-1997 में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति/सहमति प्राप्त न करने वाली इकाइयों के विरुद्ध विद्युत आपूर्ति विच्छेदन कराये जाने हेतु निम्न आदेश पारित किये गये है:-

" ... The recommendation is that the state electricity board should also be asked to ensure that permission for electricity / augmentation is not given to the industry without NOC from the state pollution control board....."

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत मा० सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में मैसर्स ओम हीट ट्रीटमेन्ट सेन्टर, गली नं-3, श्याम धर्म काटा के सामने हिण्डन विहार, मेरठ रोड, गाजियाबाद के विद्युत विच्छेदन कराते हुए कृत कार्यवाही से इस कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय



(उत्सव शर्मा)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि:

1. जिलाधिकारी महोदय, गाजियाबाद को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. नगर आयुक्त महोदय, नगर निगम गाजियाबाद को इस अनुरोध के साथ कि मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ०ए० संख्या 65/2019 में पारित आदेश दिनांक 29.10.2019 के अनुपालन में प्रमुख सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-7, उ०प्र० शासन के पत्र संख्या NGT-613/81-7-2019-152(Rit)/2016 दिनांक 28.11.2019 के अनुपालन में आवासीय क्षेत्र में स्थापित उधोग को बन्द/शिफ्ट कराने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें।
3. मुख्य अभियंता, पश्चिमंचल विद्युत वितरण खण्ड, गाजियाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी

