

**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, PRINCIPAL  
BENCH, NEW DELHI**

ORIGINAL APPLICATION NO. 95 of 2025

**IN THE MATTER OF**

DEEPAK PANDEY

..... APPLICANT

*VERSUS*

STATE OF UTTARAKHAND and ORS.

.....RESPONDENTS


**INDEX**

<b><u>S.NO</u></b>	<b><u>PARTICULARS</u></b>	<b><u>PAGE NO.</u></b>
<b>1.</b>	Compliance report on behalf of respondent no.7 as per directions given in order dated 21.07.2025 passed by Hon'ble National Green Tribunal.	1-5
<b>2.</b>	<u>ANNEXURE-A</u> Dust containment cum suppression system of the equipment.	6-11
<b>3.</b>	<u>ANNEXURE-B</u> Construction of Wind breaking Walls	12-13
<b>4.</b>	<u>ANNEXURE-C</u> Construction of the metalled roads within the premises	14
<b>5.</b>	<u>ANNEXURE-D</u>	15

	Regular cleaning and wetting of the ground within the premises.	
<b>6.</b>	<u>ANNEXURE-E</u> Growing of a green belt along the periphery.	16-17
<b>7.</b>	<u>ANNEXURE-F</u> Licensing and Consents	18-26
<b>8.</b>	Affidavit	27-28

Dated: 04.11.2025

**THROUGH**



**(RAUNAK PAREKH)**

**ADVOCATE**

UP/117/2011

2276, Ferrera (H-7) Mahagun Moderne,  
Sector-78, Noida-20307; PH. NO.- 9919024666

Email: [info@alchemyconsultancy.in](mailto:info@alchemyconsultancy.in)

[raunak@alchemyconsultancy.in](mailto:raunak@alchemyconsultancy.in)

**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, PRINCIPAL  
BENCH, NEW DELHI**

ORIGINAL APPLICATION NO. 95 of 2025

**IN THE MATTER OF**

DEEPAK PANDEY

..... APPLICANT

VERSUS

STATE OF UTTARAKHAND and ORS.

.....RESPONDENTS

**COMPLIANCE REPORT DATED 04.11.2025 ON BEHALF OF  
RESPONDENT NO.7 AS PER DIRECTIONS GIVEN IN ORDER  
DATED 21.07.2025 PASSED BY HON'BLE NATIONAL GREEN  
TRIBUNAL.**

MOST RESPECTFULLY SHOWETH:

1. That the Respondent No. 7, namely M/S Mannat Stone Crusher, Bajpur, Udham Singh Nagar, Uttarakhand is duly registered and incorporated under the LLP ACT 2008. It is also duly registered under the Uttar Pradesh Shops and Commercial Establishment Act, 1962 for carrying out the business of marble and stone crushing.
2. That on the complaint made by the applicant with the subject "*Complaint: Operation of stone crushers without ground water extraction permission for many years*" vide order dated 27.03.2025, the Respondent No. 7 was made a party in the present Original Application No. 95 of 2025 case title "DEEPAK PANDEY V/S STATE OF UTTARAKHAND & ORS"

pending before Principal Bench of National Green Tribunal at New Delhi with the notices being issued to them. It is further stated that in the same order dated 27.03.2025, the Hon'ble National Green Tribunal directed the Uttarakhand Pollution Control Board (UKPCB) to form a Joint Committee and furnish a report within a period of 1 month to suggest actual factual position and also to suggest appropriate remedial actions.

3. That in compliance of the above-stated order, the UKPCB filed a report from the Joint Committee dated 15.05.2025 which was found to be vague by this Hon'ble Court vide order dated 21.07.2025. The UKPCB was again directed to file an additional report within 1 month containing the status of compliance of all guidelines set by both the centre and state pollution control board.
4. That vide order dated 21.07.2025 Hon'ble National Green Tribunal directed Respondent No.7 to file a compliance report with all the GPS marked photographs, for better adjudication of the matter, and fixed the next date of hearing on 01.09.2025.

5. That on 01.09.2025 the counsel appearing for Respondent No.7 prayed for further time to file the compliance report and also stated that due to heavy rainfall it was not possible to approach the site of stone crusher. The Hon'ble court after considering the request was pleased to give further time of 2 months for filing the compliance report.
6. That in compliance of the order dated 21.07.2025 the current status of the compliances are as follows: -

<b>Sr. No.</b>	<b>PROVISIONS AS PRESCRIBED UNDER THE ENVIRONMENT (PROTECTION ) RULE 1986</b>	<b>COMPLIANCE STATUS</b>	<b>ANNEXURE</b>
1.	<b>Dust containment cum suppression system of the equipment.</b>	<p>A. Crushing/Screening Plant equipment was covered.</p> <p>B. Conveyor Belts were covered.</p> <p>C. Dust-Particles covered with Green Cloth.</p>	<p><u>ANNEXURE</u></p> <p><u>A</u></p>

		D. Smog- protection provided through water-sprinkling tankers.	
<b>2.</b>	<b>Construction of Wind breaking Walls</b>	Wind Breaking Wall is established all sides of the Unit.	<u>ANNEXURE</u> <u>B</u>
<b>3.</b>	<b>Construction of the metalled roads within the premises</b>	RCC Road was found within the premises.	<u>ANNEXURE</u> <u>C</u>
<b>4.</b>	<b>Regular cleaning and wetting of the ground within the premises.</b>	Provided	<u>ANNEXURE</u> <u>D</u>
<b>5.</b>	<b>Growing of a green belt along the periphery.</b>	Provided	<u>ANNEXURE</u> <u>E</u>
<b>6.</b>	<b>Licensing, Consents and record-keeping</b>	A. License to operate found dated 14.08.2020. B. Exemption Certificate for Ground Water Abstraction was found valid from dated	<u>ANNEXURE</u> <u>F</u>

		01.05.2025 bearing letter no. EXM/IND/UK/2025/6 444/N	
--	--	--	--



GPS Map Camera



Kelabandwari, Uttarakhand, India 


Kelabandwari, Uttarakhand 262401, India, Kelabandwari,  
Uttarakhand 262401, India

Lat 29.247054° Long 79.15°

Tuesday, 28/10/2025 02:56 PM GMT +05:30







 GPS Map Camera



माजरा खुशहालपुर, उत्तराखंड, भारत 

बनाखेरा मार्ग, माजरा खुशहालपुर, उत्तराखंड 262401, भारत

Lat 29.246818° Long 79.150458°

मंगलवार, 28/10/2025 05:54 PM GMT +05:30



GPS Map Camera



### Majra Khushhalpur, Uttarakhand, India



Bannakhera Rd, Majra Khushhalpur, Uttarakhand 262401, India

Lat 29.246935° Long 79.150476°

Tuesday, 28/10/2025 02:51 PM GMT +05:30



ANNEXURE-B







GPS Map Camera

Majra Khushhalpur, Uttarakhand, India



Bannakhera Rd, Majra Khushhalpur, Uttarakhand 262401, India

Lat 29.24721° Long 79.150668°

Tuesday, 28/10/2025 04:00 PM GMT +05:30





GPS Map Camera



Majra Khushhalpur, Uttarakhand, India



Bannakhera Rd, Majra Khushhalpur, Uttarakhand 262401, India

Lat 29.247218° Long 79.150582°

Tuesday, 28/10/2025 04:00 PM GMT +05:30

ANNEXURE-E





GPS Map Camera



Google

**Majra Khushhalpur, Uttarakhand, India**  
Bannakhera Rd, Majra Khushhalpur, Uttarakhand 262401, India  
Lat 29.246692° Long 79.150504°  
03/11/2025 01:52 PM GMT +05:30

स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट सम्बन्धी संयुक्त निरीक्षण आख्या का प्रारूप

अनुसूची-1 (अध्याय-1, विन्दु संख्या -1)

- स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट का नाम श्री० मन्मत स्टोन क्रेशर
- स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट स्वामी का नाम व पता (निजी व्यक्ति/फर्म/कम्पनी के भागीदारों/सदस्यों का नाम श्री० मन्मत स्टोन क्रेशर ग्राम केलाव-ववारी तहसील बानसगाँव जिला सि० नगर (फार्म डीड संलग्न है)

- स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट स्थल का विवरण .....
  - ग्राम केलाव-ववारी व बानसगाँव
  - तहसील बानसगाँव
  - जिला उच्चमिंदी (नगर)
  - खसरा संख्या व क्षेत्रफल उच्चमिंदी के मैदानी क्षेत्र हेतु स्टोन क्रेशर मिति 2011 के अन्तर्गत 800 मीट्रिक टन प्रति घण्टा क्षमता के अर्धवर्ष हेतु ग्राम केलाव-ववारी के खसरा सं० 163/1, 164/1 कुल रकबा 5.000 हे० मध्ये 05 एकड़ जमीन में स्टोन क्रेशर स्थापना की सुझाव दी गई थी जिसमें स्टोन क्रेशर स्थापना उपरान्त जमीन में स्वीकृत खसरा सं० 163/1, 164/1 के अतिरिक्त उक्त खसरा सं० से लगी हुई निजी जमीन में स्टोन क्रेशर नीति 2016 में दिये गये प्रावधानानुसार स्वीकृत खसरा के विस्तारीकरण करते हुए ग्राम केलाव-ववारी के खसरा सं० 163/1, 164/1 व ग्राम बानसगाँव के खसरा सं० 103/2/1, 103/2/2, 104/4, 104/1 कुल रकबा 3.907 हे० जमीन में क्रेशर पौरेल अन्तर्गत उपलब्ध बंधारण की सुझाव कि मद्यक के आदेश सं० 10937 दि० 02/11/2018 से प्राप्त हुई। जिसने क्रेशर पौरेल अन्तर्गत विस्तारीकरण उपरान्त कुल क्षमता 3.907 हे० है।
- स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट का प्रस्तावित क्षमता (टन/प्रति घंटा) (1) 120 TPh (नीति-2020 के कमिशन क्षमता के आधार पर (2) न्यूनतम सेवफल के आधार पर 255 टन/घंटा (3) पूर्व में शास्त्रादेश सं० 1132/VII-1/34-ख/2014 में 31 जुलाई 2015 के आदेशानुसार 200 मीट्रिक टन/दिन क्षमता
- आवेदक द्वारा दैनिक समाचा पत्र में स्थानिय व्यक्तियों / संस्थाओं की अनापत्ति के सम्वन्ध में विज्ञप्ति प्रकाशन का

दिनांक 04/02/2020

(6) स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट स्थल के संयुक्त निरीक्षण का दिनांक 14/08/2020

*(Handwritten signatures and dates)*  
 14/8/2020

(7) राजस्व विभाग की आख्या-

(क) प्लॉट की स्थापना हेतु आवेदित क्षेत्र का राजस्व अभिलेखानुसार विवरण।

क्र. सं.	ग्राम	तहसील	खाला संख्या	खसता संख्या	भूमि की श्रेणी	भूस्वामि का नाम	क्षेत्रफल (है. मी.)	भूमि बन्धक होने या न होने के सम्बन्ध में टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	नेलाबन्कारी	बापुर	16	163/1	1 क	मैदान स्टेशन ज़ेडा	2.000 है.	भूमि बन्धक नहीं है (सर्वेक्षण अनुसार)
			16	164/1	"		0.673 है.	
2	बनावाडी	बापुर	32	103/2/1	"	"	0.320 है.	"
			37	103/2/2	"	"	0.255 है.	"
			273	104/4	"	"	0.15 है.	"
			36	104/1	"	"	0.544 है.	"
<b>कुल योग</b>							<b>3.907 है.</b>	

(ख) भूस्वामियों द्वारा आवेदक के पक्ष में अनापत्ति के सम्बन्ध में दिये गये किरायानामा/शपथ पत्र की मौके पर जाँच/सत्यापन सम्बन्धी टिप्पणी :- स्वयं की भूमि

(ग) आवेदक द्वारा दैनिक समाचार पत्र में स्थानिय व्यक्तियों/संस्थाओं की अनापत्ति के सम्बन्ध में प्रकाशित विज्ञापित के उपरान्त प्राप्त आपत्ति का विवरण एवं निस्तारण सम्बन्धी आख्या:- (आपत्ति प्राप्त नहीं)

(घ) प्रस्तावित संयंत्र से नीति में निर्धारित दूरी के सापेक्ष वास्तविक दूरी:-

(स्टेशन ज़ेडा सुरक्षा नीति 2011 के मानकों के अनुसार)





क्र.सं.	स्थान/जनपद	नौति में निर्धारित दूरी के मानक	मौका निरीक्षण के अनुसार वास्तविक दूरी	अनियुक्ति
1	(क) नदी के किनारे से	500मी०	3.0 कि.मी० से अधिक	
2	(ख) बर्पाती नदी नाला, गदेरा के किनारे से	—	—	
3	धार्मिक स्थल (मन्दिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च आदि)	500मी०	500मी० से अधिक	
4	स्कूल शैक्षणिक संस्थान, अस्पताल या नर्सिंग होम आदि।	500मी०	500मी० से अधिक	
5	आबादी से दूरी।			
(i)	आवासीय भवन एक परिवार का एक भवन	500मी०	500मी० अंतर्गत	उत्तर दिशा में 350मी० की दूरी पर एक भवन स्थित है जिसकी अनापत्ति संलग्न है।
(ii)	आवासीय भवन/क्षेत्र एक से अधिक भवन व परिवार	500मी०	500मी० से अधिक	

- (ड) आवेदक का अद्यतन चरित्र प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में टिप्पणी:- सुखराज सिंह व जयल गोयत व इनके अग्रवाल का संलग्न है।
- (घ) आवेदक के स्थायी निवास प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में टिप्पणी :- सुखराज सिंह व जयल गोयत का संलग्न कृषि अग्रवाल का शपथ पत्र संलग्न।
- (छ) प्लॉट की स्थापना/संचालन हेतु स्थल के उपयुक्त/अनुपयुक्त होने के सम्बन्ध में टिप्पणी:-

*[Handwritten signatures and dates]*  
 14/10/2020

- (क) प्रस्तावित प्लांट की सरकारी वन / आरक्षित वन से दूरी :- 2450 मी०
- (ख) प्रस्तावित प्लांट की नेशनल पार्क / सेंचुरी से दूरी:- 10 K.M. हो आये
- (ग) प्रस्तावित प्लांट स्थल पर विद्यमान वृक्षों का प्रकार व संख्या:- प्लांट स्थल पर कुल 7 वृक्ष हैं, एक पतल के इरित पट्टी इनामी, जमी ट. जिसमें एक व पीपल के एक जमाने गये हैं
- (घ) प्रस्तावित प्लांट स्थल यदि मॉ० न्यायालयों / मा० राष्ट्रीय हरित प्राधिकारी एवं भारत सरकार के किसी आदेशों से प्रभावित होने या न होने के सम्बन्ध में टिप्पणी:-

(ङ) प्लांट की स्थापना / संचालन हेतु स्थल के उपयुक्त / अनुपयुक्त होने के सम्बन्ध में टिप्पणी:- उपयुक्त

9. उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की आख्या:-

मैं मानन हेतु उक्त को 31/03/20 तक सचिव, उत्तराखण्ड नगर प्रशासन, देहरादून, उत्तराखण्ड के माध्यम से आदेशित किया जा रहा है।

क्र०स०	स्थान / जनपद	नीति में निर्धारित दूरी के मानक	मौका निरीक्षण के अनुसार वास्तविक दूरी	अभियुक्ति
1	(क) नदी के किनारे से	500 मी०	300 मी०	दीर्घा नदी किनारे से दूरी 300 मी० है जो कि मानक 500 मी० से कम है।
2	(ख) वर्षाती नदी नाला, गदेरा के किनारे से	-	-	-
3	धार्मिक स्थल (मन्दिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च आदि)	500 मी०	कोई नहीं	-
4	स्कूल शैक्षणिक संस्थान, अस्पताल या नर्सिंग होम आदि।	500 मी०	कोई नहीं	-
5	आबादी से दूरी।	राजस्थान के मांग	कोई नहीं	कोई रिप्लेन अनुसार।

*(Handwritten signatures and dates)*



अनुबन्दा किसे जाने के संबंध में 23 अर्थदण्ड अपभ चन किया गया है।

(ख) अनुबन्ध/विलेख में अंकित खनिज की वार्षिक मात्रा स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट की प्रस्तावित वार्षिक क्षमता के अनुरूप होने या न होने के सम्बन्ध में टिप्पणी - स्टोन क्रेशर प्लांट की वार्षिक क्षमता (120 टन/घं)  
4,32,000 टन प्रतिवर्ष के आधेस/अल्पवर्षीय/उपस्थिति की मात्रा का अनुबन्दा प्रस्तुत  
किया गया है, (2) अनुबन्ध शेषफल के आधार पर 25 टन/घंटा (वार्षिक क्षमता  
3,18,000 टन प्रतिवर्ष)

कोषीय  
प्रस्ताव

4- प्रस्तावित क्षेत्र में स्वीकृत/संचालित खनन पट्टों की संख्या व वार्षिक खनिज निकारती मात्रा का विवरण - बन  
विकास निगम से अनुबन्दा किया गया है जिसकी वार्षिक क्षमता का अनुबन्ध/  
कोसी नदी पर प्रस्तुत है 11,99,013 टन प्रतिवर्ष है (कोसी नदी) (2) दाबका नदी (7,11,000 टन)  
(5 टन/घंटा प्रस्तावित) (खोजारी में प्रस्तावित)

5- प्रस्तावित क्षेत्र में स्वीकृत/संचालित स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट की संख्या व वार्षिक क्षमता का विवरण 02  
स्टोन क्रेशर लगभग 1.5 कि०मी० की दूरी पर स्वीकृत है।  
वार्षिक क्षमता 120 टन/घंटा अनुमान  
6- प्रस्तावित स्थल पर भण्डारण की क्षमता (एक समय पर) 1,08,000 टन (वर्षाकाल अवधि हेतु)  
वर्षाकाल से शिथिल अवधि हेतु (54,000 टन) स्वीकृत फेसल परिवार अर्न्तगत  
पूर्व में स्वीकृत जिलाधिकारी महोदय के द्वारा स्वीकृत अनुमति सं 10937 दि 2/11/2018

7- अनुबन्ध शेषफल के आधार पर भण्डारण क्षमता (2,29,500 टन वर्षाकाल अवधि हेतु) (1,14,750 टन वर्षाकाल से शिथिल अवधि)  
के द्वारा विस्तारीकरण करने उपरान्त (भण्डारण स्थल) 247962.00 टन (एक समय में)।

(क) आवेदक द्वारा दैनिक समाचार पत्र में स्थानीय व्यक्तियों/संस्थाओं की आपत्ति के सम्बन्ध में विज्ञापित प्रकारित की गयी है अथवा नहीं, के सम्बन्ध में टिप्पणी :- प्रकाशित की जायी है, कोई आपत्ति आयेगी तक प्राप्त नहीं है।  
(ख) आवेदक द्वारा प्रकाशित विज्ञापित के उपरानत किसी स्थानीय व्यक्ति/संस्था की कार्यालय में आपत्ति प्राप्त हुई अथवा नहीं यदि आपत्ति प्राप्त हुई तो उस पर जन सुनवाई की गयी य नहीं, यदि की गयी तो जन सुनवाई का दिनांक व लिय गये निर्णय के सम्बन्ध में टिप्पणी :- N.A

8- प्रस्तावित स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट स्वामी के नाम पूर्व में स्वीकृत खनन पट्टा/भण्डारणों में अर्थदण्ड तो आरोपित नहीं है यदि है तो पूर्ण विवरण अर्थदण्ड आरोपित नहीं है।

9- (क) स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट यदि फर्म/कम्पनी हो तो उसके भागीदारों एवं सदस्यों का विवरण :- श्री सुखराज सिंह (2) श्रीमती पायल शीमला (3) श्रीमती कृति अग्रवाल  
(ख) भागीदारी डीड एवं पंजीकरण दिनांक का विवरण 05 जून 2019 (संलग्न है)


10- प्रस्तावित प्लांट स्थल यदि मा0 न्यायालयों/मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण एवं भारत सरकार के किसी आदेशों से प्रभावित होने या न होने के सम्बन्ध में टिप्पणी :- नहीं

11- प्लांट की स्थापना/संचालन हेतु स्थल के उपयुक्त/अनुपयुक्त होने के सम्बन्ध में टिप्पणी :- उपयुक्त है।

*(Handwritten signatures and dates)*  
A 14/8/2019


स्थान क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट की स्थापना/संचालन के सम्बन्ध में गठित समिति की संस्तुति: ~~सा 37~~ है।

  
 क्षेत्रीय अधिकारी प्रतिनिधि  
 उत्तराखण्ड पर्यावरण प्रदूषण एवं  
 संरक्षण विभाग, नियंत्रण  
 काशीपुर (उद्यम सिंह नगर)  
 सदस्य।


  
 गौरव कुमार  
 राजस्व उप निरीक्षक  
 क्षेत्र-मुल्तानपुर  
 तहसील-बाजपुर

  
 14/8/2020  
 तहसीलदार  
 बाजपुर (जयसिंह नगर)

(उपजिलाधिकारी)  
 राजस्व विभाग  
 सदस्य

  
 भूवैज्ञानिक/उपनिदेशक  
 भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई  
 सदस्य सचिव

  
 15/09/20  
 (प्रभारिता अधिकारी)  
 शस्त्रविभाग  
 सदस्य।

  
 (अपन) (जिलाधिकारी)  
 अध्यक्ष।

(गठित समिति के सदस्यों के प्रतिनिधि के हस्ताक्षर मान्य नहीं होंगे।)




भूजल निकासी हेतु छूट पत्र  
EXEMPTION CERTIFICATE FOR GROUND WATER ABSTRACTION

PROJECT NAME Mannat Stone Crusher														
PROJECT ADDRESS Khasra No : 163Min and 164 Min, Village : Kelabandwari, Bannakhera, Bazpur	PIN CODE 262401													
STATE UTTARAKHAND	DISTRICT UDAM SINGH NAGAR	TOWN/BLOCK BAJPUR												
COMMUNICATION ADDRESS Khasra No: 163 Min and 164 Min, Village : Kelabandwari, Bannakhera, Bazpur														
ADDRESS OF CGWB REGIONAL OFFICE 419-A, Kanwali Road, Baluwala , Near Urja Bhawan, Dehradun - 248006, Uttarakhand														
1. EXEMPTED LETTER NO. EXM/IND/UK/2025/6444/N	2. DATE OF ISSUANCE. 01/05/2025													
3. APPLICATION NO. IND/UK/2025/6444	4. APPLICATION TYPE Industry													
5. PROJECT STATUS Existing Project	6. VALID FROM 01/05/2025													
7. AREA TYPE CATEGORY Safe (GWRE - 2024)														
8. VALID UP TO Till adherence to provision(s) under which this exemption has been obtained (subject to compliance to related conditions) or till any further orders issued by this authority, whichever is earlier.														
9. GROUND WATER ABSTRACTION PERMITTED														
GW Abstraction		Dewatering		Total										
m <sup>3</sup> /day	m <sup>3</sup> /year	m <sup>3</sup> /day	m <sup>3</sup> /year	m <sup>3</sup> /day	m <sup>3</sup> /year									
9.91	2774.80	0.00	0.00	9.91	2774.80									
10. Details of Ground Water Abstraction / Dewatering Structures														
EXISTING 0					PROPOSED 1					TOTAL 1				
DW	DCB	BW	TW	PU	DW	DCB	BW	TW	PU	DW	DCB	BW	TW	PU
0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
*DW-Dug Well; DCB-Dug-cum-Bore Well; BW-Bore Well; TW-Tube Well; Pu Pumps;														
11. EXEMPTION CATEGORY 1 Micro and small Enterprises drawing ground water less than 10 cum/day are exempted from seeking NOC														
1. This is to certify that as per information furnished by the applicant, the ground water withdrawal comes under Exemption category as per S.O. 3289(E) dated 24/09/2020 by Department Of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, guidelines to regulate and control ground water extraction in India, 2020.														
2. This exemption letter is being issued under relevant provision(s) of extant guidelines.														
3. The firm shall install digital water flow meter on all ground water abstraction structures and maintain the logbook.														
4. This certificate is system generated and based on information provided by the applicant. CGWA has not verified the claim made by applicant. Any false information furnished/violation by the applicant, shall invite legal action against him/her as per S.O. 3289(E) dated 24/09/2020.														
5. If, at any stage, it is established that this exemption letter has been obtained on the basis of false/ fake document(s), the exemption letter shall be deemed cancelled and extant penal provisions shall be applied on the firm														
1. यह प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, भूजल निकासी एस.ओ. के अनुसार छूट श्रेणी के अंतर्गत आती है। जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग द्वारा 3289(ई) दिनांक 24/09/2020, भारत में भूजल निष्कर्षण को विनियमित और नियंत्रित करने के लिए दिशानिर्देश, 2020।														
2. यह इग्ज़ेमप्टन (छूट) पत्र वर्तमान दिशानिर्देशों के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत जारी किया जा रहा है।														
3. फर्म सभी भूजल निष्कर्षण संरचनाओं पर डिजिटल जल प्रवाह मीटर स्थापित करेगी और लॉगबुक बनाए रखेगी।														
4. यह प्रमाण पत्र सिस्टम जनरेटेड है और आवेदक द्वारा प्रदान की गई जानकारी पर आधारित है। CGWA ने आवेदक द्वारा किए गए दावे का सत्यापन नहीं किया है। आवेदक द्वारा दी गई कोई भी गलत सूचना / उत्तघन, एसओ 3289 (ई) दिनांक 24/09/2020 के अनुसार उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई को आमंत्रित करेगा।														
5. यदि किसी भी स्तर पर यह स्थापित हो जाता है कि यह इग्ज़ेमप्टन (छूट) पत्र गलत / नकली दस्तावेज़ के आधार पर प्राप्त किया गया है, तो इग्ज़ेमप्टन (छूट) पत्र निरस्त माना जाएगा और फर्म पर मौजूदा दंडात्मक प्रावधान लागू किए जाएंगे।														
This is an auto generated document & need not to be signed														







1. That I am Ruchi Agarwal w/o Pramod Agarwal Partner in the Mannat Stone Crusher, Bajpur (impleaded as Respondent No.7) and have been authorized to give this affidavit. I am well conversant with the facts of the case hence competent to swear this affidavit.
2. That I have read and understood the accompanying Compliance Report paragraph 1 TO 6 along with Annexures and Photographs which has been prepared by the lawyer upon my instructions. I say that whatever is stated therein are true and correct on the basis of documents available on record and to the best of my knowledge and belief.
3. That the Annexures are True Copies of their original.

*Ruchi Agarwal*

DEPONENT



VERIFICATION:

I, above named deponent do hereby verify that the contents of the above affidavit are true and correct to my knowledge and belief. Nothing material has been concealed there from.

Verified at New Delhi on 04 Nov Day of, 2025.

*Ruchi Agarwal*

DEPONENT

*RUCHI AGARWAL*  
*W/O PRMOD AGARWAL*  
*04/11/2025*

*[Signature]*  
Advocate & Notary  
Bareilly U.P. India

Identified By Sh i.....  
Sworned At Co firm The  
of The Affidav In My Pre enc  
Date of Swor At Further Under