



क्षेत्रीय कार्यालय-उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद  
Regional Office, U.P. Pollution Control Board, Ghaziabad

संदर्भ संख्या : ०५३/NGT OA-787/19/2020

दिनांक ०२/०९/२०२०

To,

The Registrar,  
The National Green Tribunal,  
Principal Bench,  
New Delhi  
E-mail- [judicial-ngt@gov.in](mailto:judicial-ngt@gov.in) & [ngt.filling@gmail.com](mailto:ngt.filling@gmail.com)

**Sub: Compliance report in compliance to order passed by Hon'ble NGT, New Delhi on dated 18.03.2020 in matter of 787/2019 Satish Kumar & Ors. Versus State of Uttar Pradesh.**

Sir,


With reference to the above mentioned subject this is to inform you that in compliance of order passed by Hon'ble NGT, New Delhi on 18.03.2020 in Original Application 787/2019 Satish Kumar & Ors. Versus State of Uttar Pradesh, the factual & action taken report is submitted for kind perusal and necessary action please.

Yours Sincerely

  
(Utsav Sharma)  
Regional Officer

**Copy to:**

- 1- Member Secretary, U.P. Pollution Control Board, Lucknow for information.
- 2- Shri Pradeep Misra, Advocate, Hon'ble Supreme Court/NGT, New Delhi for perusal and necessary action please.
- 3- Chief Environmental Officer, Circle-1, U.P. Pollution Control Board, Lucknow for information.
- 4- Law Officer-I, U.P. Pollution Control Board, Lucknow for information.

  
Regional Officer

०/८/२०२०

क्षेत्रीय कार्यालय : आई०एन०एस०-२, सेक्टर-१६, वसुन्धरा, गाजियाबाद-२०१०१२ फोन-०१२०-४१६०१०८  
मुख्यालय : TC-१२V, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ २२६०१०  
Website- [www.uppcb.com](http://www.uppcb.com), e-mail : [roghaziabad@uppcb.com](mailto:roghaziabad@uppcb.com)

**COMPLIANCE REPORT**  
**IN THE MATTER OF O.A NO. 787/2019**  
**TITLED**  
**Satish Kumar & Ors**  
**Versus**  
**State of Uttar Pradesh**

**1. Background**

The Hon'ble National Green Tribunal had received an application by post against operation of brick kilns by using soft wood, plastic and dung cakes etc. causing air pollution in Village Makimpur Gadi of District Ghaziabad. The complaint was registered as an Original Application and following orders were passed on 17.10.2019:-

*"Let the State Pollution Control Board (SPCB) look into the matter, take appropriate action in accordance with law and furnish a factual and action taken report in the matter"*

Accordingly, survey was carried out and it was found that brick kilns in District Ghaziabad were not operational during the said period. Factual report was filed in Hon'ble Tribunal on 22.01.2020. Hon'ble Tribunal had directed that further report be filed after verification of facts.



It is submitted that the copy of complaint against brick kilns in said villages for using unauthorized fuels has not been made available to Regional Office, Ghaziabad and site has been inspected in compliance of Hon'ble Tribunal's orders only.

**2. Factual and Action Taken Report**

In compliance of Hon'ble Tribunal's orders further inspection of Villages Makimpur and Gadi in District Ghaziabad has been carried out. It is submitted that there is no brick kiln in Village Gadi and only one brick kiln is established in Village Makimpur by the name of M/s P.G. Brick Field (Old Name – M/s Shivani Brick Field). The said brick field was found closed during

inspection on 01.09.2020, however, it is evident from baked bricks in the trench that the kiln had been operated.

Kiln representative and locals from Village Makimpur have informed that the kiln was operated during months of April and May, 2020 and was closed thereafter. Also, setting of baked bricks in the trench indicate that although shape of the kiln has been changed to rectangular as per provisions for zig-zag setting but the feeding has been done on FCBTK pattern only, which is in violation of directions of EPCA, Central Pollution Control Board and Uttar Pradesh Pollution Control Board, same is evident from photographs below.



Also, the said brick kiln has not obtained Consent to Operate (CTO) from the State Board.

Thus, in view of above violations of Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981, process for issuing closure order, issuing show cause for imposition of Environmental Compensation and filing prosecution against the said kiln has been initiated by the State Board. Directions have been issued to office bearers of Brick Kiln Association, Ghaziabad and brick kilns for not operating kilns in the district in violation of Hon'ble Tribunal's orders in O.A. 1016/2019.

Compliance report is hereby submitted for your kind perusal.

(Subhash Chandra)  
Scientific Assistant  
UPPCB, Ghaziabad

(B.K. Singh)  
Assistant Environment Engineer  
UPPCB, Ghaziabad



क्षेत्रीय कार्यालय-उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद  
Regional Office, U.P. Pollution Control Board, Ghaziabad

संदर्भ संख्या : ४५१/ईट भटठा-६९ /२०२०

दिनांक ०१/०९/२०२०

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-१,  
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,  
लखनऊ।

विषय: मैसर्स पी०जी० ब्रिक फील्ड (पूर्व नाम शिवानी ब्रिक फील्ड), ग्राम मुकिमपुर, तहसील-मोदीनगर, जनपद गाजियाबाद के विरुद्ध वायु(प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, १९८१ की धारा-३१ए के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया मा० एन०जी०टी० नई दिल्ली में विचाराधीन ओ०ए० संख्या ७८७/२०१९ सतीश कुमार व अन्य बनाम स्टेट ऑफ उ०प्र० में पारित आदेश दिनांक १८.०३.२०२० का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त आदेशों के अनुपालन में ईट भटठे का निरीक्षण इस कार्यालय द्वारा दिनांक ०१.०९.२०२० को किया गया। निरीक्षण आख्या संलग्न है। ईट भटठे की स्थापना राज्य बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किये बिना की गयी है, जो वायु अधिनियमों का स्पष्ट उल्लंघन है।

अतः उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए उक्त ईट-भटठे के विरुद्ध वायु(प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, १९८१ की धारा-३१ए के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने की संस्तुति सहित आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक:उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

  
(उत्सव शर्मा)  
क्षेत्रीय अधिकारी

क्षेत्रीय कार्यालय : आई०एन०एस०-२, सेक्टर-१६, वसुन्धरा, गाजियाबाद-२०१०१२ फोन-०१२०-४१६०१०८  
मुख्यालय : TC-१२V, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ २२६०१०  
Website- www.uppcb.com, e-mail : roghaziabad@uppcb.com

Sunil\_grap\_2019

**मैसर्स पी0जी0 ब्रिक फील्ड (पूर्व नाम शिवानी ब्रिक फील्ड), ग्राम मुक्तिपुर, तहसील-मोदीनगर, जनपद गाजियाबाद की निरीक्षण आख्या।**

मा0 एन0जी0टी0 नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 787/2019 सतीश कुमार व अन्य बनाम स्टेट ऑफ उ0प्र0 में पारित आदेश दिनांक 18.03.2020 के अनुपालन में आपके निर्देशानुसार ग्राम मुक्तिपुर, मोदीनगर में स्थापित ईट भट्टे का स्थलीय निरीक्षण अधोहस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा दिनांक 01.09.2020 को किया गया। निरीक्षण के समय ईट भट्टा प्रतिनिधि के रूप में श्री तेजपाल सिंह, मुन्शी उपस्थित थे। विस्तृत निरीक्षण आख्या निम्नवत् है:-

1. निरीक्षण के समय वर्षा ऋतु/ऑफ सीजन के कारण ईट भट्टा बन्द पाया गया।
2. कार्यालय अभिलेखानुसार उक्त ईट भट्टे को स्थापनार्थ अनापत्ति प्रमाण एवं संचालनार्थ सहमति जल एवं वायु प्राप्त नहीं है। निरीक्षण के समय इकाई प्रतिनिधि द्वारा ईट भट्टे से सम्बन्धित कोई भी साक्ष्य/अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।
3. उक्त ईट भट्टा का शेष आयाताकार है। निरीक्षण के समय ईट भट्टे के ट्रंच में जिग-जैग पद्धति पर ईट की भराई नहीं पायी गयी। इकाई प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि ईट भट्टा 21 पाये का है।
4. निरीक्षण के समय ईट भट्टे के ट्रंच में पकी हुई ईट की भराई पायी गयी। निरीक्षण के समय ईट भट्टे के लिये गये फोटोग्राफ निम्नवत् है:-



5. निरीक्षण के समय उक्त ईट भट्टे के संचालन सम्बन्धी जानकारी हेतु ईट भट्टा प्रतिनिधि एवं आस-पास के ग्रामवासियों से वार्ता की गयी। वार्ता के दौरान अवगत कराया गया कि ईट भट्टे का संचालन माह अप्रैल-मई, 2020 में किया गया है।
6. निरीक्षण के दौरान ईट भट्टे के परिसर में प्रतिबन्धित ईंधन जैसे प्लास्टिक वेस्ट, रबर, कपड़ा आदि भण्डारित नहीं पाया गया।
7. कार्यालय अभिलेखानुसार ईट भट्टे की स्थापना राज्य बोर्ड से बिना अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किये की गयी है, जो वायु अधिनियमों एवं मा0 न्यायालयों के आदेशों का स्पष्ट उल्लंघन है।

उक्त को दृष्टिगत रखते हुए ईट-भट्टे के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31-ए के अंतर्गत कार्यवाही किये जाने की संस्तुति सहित आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

  
(सुनील ग्रप)  
अवर अभियंता

  
(सुभाष चन्द्र)  
वैज्ञानिक सहायक

  
(बी0के0 सिंह)  
सहायक पर्यावरण अभियंता

(उत्सव शर्मा)  
क्षेत्रीय अधिकारी

Sunil\_grap\_2019



क्षेत्रीय कार्यालय-उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद  
Regional Office, U.P. Pollution Control Board, Ghaziabad

संदर्भ संख्या : ४५३/ईट भट्टा -६९ /२०२०

दिनांक ०१/०९/२०२०

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अभियंता, वृत्त-१,  
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,  
लखनऊ।

Mail

विषय: मैसर्स पी०जी० ब्रिक फील्ड (पूर्व नाम शिवानी ब्रिक फील्ड), ग्राम मुक्तिपुर, तहसील-मोदीनगर,  
जनपद गाजियाबाद के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के संबंध  
में।


महोदय,

कृपया मा० एन०जी०टी० नई दिल्ली में विचाराधीन ओ०ए० संख्या ७८७/२०१९  
सतीश कुमार व अन्य बनाम स्टेट ऑफ उ०प्र० में पारित आदेश दिनांक १८.०३.२०२० का  
संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त आदेशों के अनुपालन में ईट भट्टे का निरीक्षण इस  
कार्यालय द्वारा दिनांक ०१.०९.२०२० को किया गया। निरीक्षण आख्या संलग्न है। ईट भट्टे  
की स्थापना राज्य बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र/सहमति प्राप्त किये बिना की गयी है, जो  
वायु अधिनियमों का स्पष्ट उल्लंघन है।

निरीक्षण आख्या के आधार पर उद्योग के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति प्रशमन शुल्क  
आरोपित किये जाने की संस्तुति सहित आख्या पत्र के साथ संलग्न कर अग्रिम आवश्यक  
कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार।

भवदीय,



(उत्सव शर्मा)  
क्षेत्रीय अधिकारी



क्षेत्रीय कार्यालय : आई०एन०एस०-२, सेक्टर-१६, वसुन्धरा, गाजियाबाद-२०१०१२ फोन-०१२०-४१६०१०८  
मुख्यालय : TC-१२V, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ २२६०१०  
Website- www.uppcb.com, e-mail : roghaziabad@uppcb.com

**मैसर्स पी0जी0 ब्रिक फील्ड (पूर्व नाम शिवानी ब्रिक फील्ड), ग्राम मुक़िमपुर, तहसील-मोदीनगर, जनपद गाजियाबाद की निरीक्षण आख्या।**

मा0 एन0जी0टी0 नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 787/2019 सतीश कुमार व अन्य बनाम स्टेट ऑफ़ उ0प्र0 में पारित आदेश दिनांक 18.03.2020 के अनुपालन में आपके निर्देशानुसार ग्राम मुक़िमपुर, मोदीनगर में स्थापित ईट भट्टे का स्थलीय निरीक्षण अधोहस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा दिनांक 01.09.2020 को किया गया। निरीक्षण के समय ईट भट्टा प्रतिनिधि के रूप में श्री तेजपाल सिंह, मुन्शी उपस्थित थे। विस्तृत निरीक्षण आख्या निम्नवत् है:-

1. निरीक्षण के समय वर्षा ऋतु/ऑफ़ सीजन के कारण ईट भट्टा बन्द पाया गया।
2. कार्यालय अभिलेखानुसार उक्त ईट भट्टे को स्थापनार्थ अनापत्ति प्रमाण एवं संचालनार्थ सहमति जल एवं वायु प्राप्त नहीं है। निरीक्षण के समय इकाई प्रतिनिधि द्वारा ईट भट्टे से सम्बन्धित कोई भी साक्ष्य/अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।
3. उक्त ईट भट्टा का शेष आयाताकार है। निरीक्षण के समय ईट भट्टे के ट्रंच में जिग-जैग पद्धति पर ईट की भराई नहीं पायी गयी। इकाई प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि ईट भट्टा 21 पाये का है।
4. निरीक्षण के समय ईट भट्टे के ट्रंच में पकी हुई ईट की भराई पायी गयी। निरीक्षण के समय ईट भट्टे के लिये गये फोटोग्राफ निम्नवत् है:-



5. निरीक्षण के समय उक्त ईट भट्टे के संचालन सम्बन्धी जानकारी हेतु ईट भट्टा प्रतिनिधि एवं आस-पास के ग्राम वासियों से वार्ता की गयी। वार्ता के दौरान अवगत कराया गया कि ईट भट्टे का संचालन माह अप्रैल-मई, 2020 में किया गया है।
6. निरीक्षण के दौरान ईट भट्टे के परिसर में प्रतिबन्धित ईंधन जैसे प्लास्टिक वेस्ट, रबर, कपड़ा आदि भण्डारित नहीं पाया गया।
7. कार्यालय अभिलेखानुसार ईट भट्टे की स्थापना राज्य बोर्ड से बिना अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किये की गयी है, जो वायु अधिनियमों एवं मा0 न्यायालयों के आदेशों का स्पष्ट उल्लंघन है।

ईट भट्टे के विरुद्ध अधिरोपित किये जाने वाली पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना आख्या निम्नवत् है:-


- उक्त इकाई नारंगी श्रेणी के अन्तर्गत आच्छादित है। इकाई के विरुद्ध अधिरोपित किये जाने वाले पर्यावरण क्षतिपूर्ति प्रशमन की गणना केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नई दिल्ली के पत्र सं0 बी-31011/बी0एम0डब्ल्यू0/2019/डब्ल्यू0एम0डी0-1 दिनांक 08.02.19 द्वारा जारी गाइड लाइन के अनुसार  $EC=PI \times N \times R \times S \times L \times F$  निम्नवत् है:-
- गणना सूत्र में  $PI=50$  को आधार माना जा सकता है (सी.पी.सी.बी. द्वारा जारी श्रेणीवार उद्योग में अंकित स्कोर के आधार पर)

- गणना सूत्र में  $R=250$  को आधार माना जा सकता है।
- गाइड लाइन के अनुसार गणना सूत्र में  $S=0.5$  को आधार माना जा सकता है।
- गणना सूत्र में  $LF=1.0$  को आधार माना जा सकता है।
- निरीक्षण के समय उक्त ईट भट्टे के संचालन सम्बन्धी जानकारी हेतु ईट भट्टा प्रतिनिधि एवं आस-पास के ग्राम वासियों से वार्ता की गयी। वार्ता के दौरान अवगत कराया गया कि ईट भट्टे का संचालन माह अप्रैल-मई, 2020 में किया गया है। दिनांक 01.04.2020 को आधार तिथि माना जाना सकता है। अर्थात् दिनांक 01.04.2020 से दिनांक 31.05.2020 के मध्य उद्योग के विरुद्ध Environmental Compensation हेतु गणना सूत्र में  $N=61$  को आधार माना जा सकता है।
- $EC=PI \times N \times R \times S \times LF = 50 \times 61 \times 250 \times 0.5 \times 1.0 = 3,81,250/-$

उक्त को दृष्टिगत रखते हुये ईट भट्टा के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति प्रशमन रू० 3,81,250/- अधिरोपित किया जाना उचित प्रतीत होता है। उपरोक्त आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

  
(रणजीत सिंह)  
अवर अभियंता

  
(सुभाष चन्द्र)  
वैज्ञानिक सहायक

  
(बी०के० सिंह)  
सहायक पर्यावरण अभियंता

(उत्सव शर्मा)  
क्षेत्रीय अधिकारी