

Office Of Collectorate,

Moradabad

Ref No. ...

766/N-13/303/2020/JTC Date ... 30/6/22

Through E-Filing (E-mail: judicial-ngt@gov.in)

To,

The Registrar General,
Principal Bench,
Hon'ble National Green Tribunal,
Copernicus Marg, New Delhi

Sub: Regarding status Report in compliance of Hon'ble NGT order dated 10-05-2022 in the matter of Shailesh singh vs M/s Designco, Moradabad & ors in MA. no. 23/2022 & MA. no. 19/2021 in Original Application no. 303/2020.

Sir,

In compliance of the direction passed by Hon'ble National Green Tribunal dated 10-05-2022 on matter mentioned above, the Joint Committee report along with status report are hereby attached with a request to put up before Hon'ble National Green Tribunal for kind perusal.

Enclosure: As Above.


(Shailendra Kumar Singh)
District Magistrate

Copy To: Shri Pradeep Mishra, Advocate for U.P. Pollution Control Board (email - pradeepmishra@yahoo.com).


District Magistrate

Status Report

In the matter of

Shailesh Singh Vs Designco,

Moradabad & ors

(M.A. no 23/2022 & M.A. No. 19/2021 in

O.A. no. 303/2020)

Hon'ble National Green Tribunal

(Order dated 10th May, 2022)

Contents

- 1- Background
- 2- Conclusion
- 3- Action taken



Background-

The O.A. No. 303/2020 was filed by Shailesh Singh before Hon'ble NGT, New Delhi regarding the encroachment on Gagan River and Ramganga River in Moradabad by the following units:

1. M/s Designco
2. M/s Lohia Brass
3. M/s Dewan & Sons
4. M/s C.L.Gupta& Sons
5. M/S C.L.Gupta& Sons Farm House
6. Mining Contractor- Shri Mahipal Singh
7. Tirupati Builders
8. M/s Sai Creation
9. M/S Horizon Impex.

Hon'ble NGT, New Delhi has passed the order dated 07-01-2021 in the above matter and directed as following –

"-----We find the application to be deficient in relevant particulars. At the same time, there are serious allegations. In these circumstances, instead of straightaway entering upon adjudication of the grievance, we consider it appropriate to direct a joint Committee of District Magistrate Moradabad, Irrigation & Water Resources Department, Moradabad and the State PCB to look into matter, and take further appropriate action, in accordance with law. The State PCB will be the nodal agency for compliance and coordination-----."

Constitution of Committee:

In compliance of the above order, a joint committee has been constituted by the District Magistrate, Moradabad vide letter no. 100/N/13/303/2021 on 25-01-2021 under Chairmanship of Additional District Magistrate (F&R), Moradabad to visit the site and for appropriate action. Copy is annexed as **Annexure -I**.

The members of the committee are as under:



1. *Additional District Magistrate (F & R), Moradabad.*
2. *Municipal Commissioner, Moradabad Municipal Corporation, Moradabad.*
3. *Secretary, Moradabad Development Authority, Moradabad.*
4. *Deputy Commissioner (Industries), District Industries Promotion and Development Centre, Moradabad.*
5. *Executive Engineer, Flood Division, U.P. Irrigation Department, Moradabad.*
6. *Executive Engineer, Ground Water Department, Moradabad.*
7. *Regional Officer, U.P. Pollution Control Board, Moradabad.*

Action taken By Committee in compliance of order dt. 07-01-2021: -

The above committee had visited the industries/units on dated 17-03-2021 listed as per Hon'ble NGT order whose status is as follows –

- a. UPPCB, Moradabad submitted its report vide office letter no 582/N-13/303/20 dated 04-06-2021 to Additional District Magistrate (F&R), Moradabad. Copy is annexed as **Annexure -2**.
- b. Executive Engineer, Flood Division Irrigation Department Moradabad submitted its report vide its letter no. C-46/बाठखण्ड/सिठ dated 28-03-2021 and 431/बाठखण्ड/गालन dated 05-03-2022 to Additional District Magistrate (F&R), Moradabad. Copy is annexed as **Annexure -3 & 4**.
- c. Executive Engineer, Ground Water Department, Division Moradabad submitted its report vide its letter no. 04/Camp/भूजलविद्यमान-मुरादाबाद /टी-4 dated 13-04-2021 to Additional District Magistrate (F&R), Moradabad. Copy is annexed as **Annexure -5**.



- d. Nagar Nigam, Moradabad submitted its report vide its letter no. 384/नानि०न०/2021 dated 10-06-2021 to Additional District Magistrate (F&R), Moradabad. Copy is annexed as **Annexure -6**.
- e. Dy Commissioner, Industries, District Industries Promotion and Development center submitted report vide its letter no. 327-28/जि०उ०ए०ब०प्र०के०(मुरा०)/2021-22 dated 10-06-2021 to Additional District Magistrate (F&R), Moradabad. Copy is annexed as **Annexure - 7**.
- f. Moradabad Development Authority, Moradabad was requested to send the report vide this office letter no. 1176/N-13/2903/General/2020 dated 27-08-2021 and 245/N-3/303/2020 dated 15-03-2022. Copy is annexed as **Annexure -8 & 9**.
- g. Apart from that District Magistrate, Moradabad has directed vide its letter no. 174/N-13/303/2020/General dated 24.02.2022 to Nagar Nigam, Moradabad, Moradabad Development Authority, Moradabad and Flood Division, Irrigation Department, Moradabad to take appropriate action against illegal construction/encroachment on river Gagan and Ram Ganga. Copy is annexed as **Annexure -10**.

Status of writ with regard to M/s Designco, Lakri Fazalpur, Moradabad before Hon'ble High Court Allahabad :-

M/s Designco has filed a Writ C No. 33061 of 2021 before Hon'ble High Court, Allahabad for stay the operation of the order dated 30.10.2021 issued by Executive Engineer, Flood Division, Irrigation Department, Moradabad and matter is under consideration. Copy of writ petition and order passed dated 04.04.2022 by Hon'ble High Court, Allahabad is annexed as **Annexure - 11 & 12**.

Further, Hon'ble NGT vide order dated 10-05-2022 in the matter of Shailesh Singh vs M/s Designco, Moradabad &ors in MA. no. 23/2022 & MA. no. 19/2021 in Original Application no. 303/2020 has directed following-

" 2. According to the applicant, no action has been taken against encroachments in question inspite of order of this Tribunal. Let the UP State PCB furnish a status report in the matter within one month by e-mail at



judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR support PDF and not in the form of Image PDF.

List for further consideration on 25.07.2022."

Action taken By Committee in compliance of order dt. 10-05-2022: -

In compliance of order dated 10-05-2022, a meeting of concerned department was held on 21-05-2022 under the Chairmanship of District Magistrate, Moradabad to review the matter and directed to visit the site and submit latest status report. In compliance of the above direction, the joint committee visited following units on dated 25-05-2022 & 26-05-2022.

- I. M/S Desingco
- II. M/s Lohiya Brass
- III. M/S Dewan & Sons
- IV. M/S Sai Creations
- V. M/S Horizen Impex
- VI. M/S C.L. Gupta & Sons
- VII. M/S C.L. Gupta & Sons Farmhouse
- VIII. M/S Tirupati Builders
- IX. Mining Contractor- Mahipal Singh

Copy of Joint committee report is annexed as **Annexure-13**.

Additional Comment in continuation to Joint Committee report regarding analysis report of sample collected :-

At the time of inspection the joint team has collected the effluent sample from outlet of ETPs of following units-

- i. M/s Designco, Lakri Fazalpur, Moradabad.
- ii. M/s Dewan & Sons, Lakri Fazalpur, Moradabad.
- iii. M/s Horizen Impex, Lakri Fazalpur, Mini Bypass, Moradabad.

Samples were analyzed by the Central Laboratory, U.P. Pollution Control Board, Lucknow. As per analysis reports of sample collected, the said units are conforming the prescribed norms. **Copy is annexed as Annexure- 14, 15 & 16.**



Conclusion: -

As per the report of Joint Committee, the irregular construction in flood zone of river Gagan/Ram Ganga has primarily been found by the following units -

- a. M/S Designco, Lakri Fazalpur, Moradabad (Near the bank of River Gagan).
- b. M/S Lohiya Brass Pvt. Ltd., Lakri Fazalpur, Moradabad (Near the bank of River Gagan).
- c. M/S Dewan & Sons, Lakri Fazalpur, Moradabad (Near the bank of River Gagan).
- d. M/S C.L. Gupta & Sons Farm House, Ashiyana, Moradabad (Near the bank of River Ramganga).

Considering the facts, District Magistrate, Moradabad vide letter no 774-4/आशु/2022 dated 23.06.2022 has directed to Moradabad Development Authority, Moradabad and Flood Division, U.P. Irrigation Department, Moradabad to take appropriate action against illegal construction in accordance with law. **Copy is annexed as Annexure- 17.**


Regional Officer
U.P. Pollution Control Board,
Moradabad


District Magistrate
Moradabad

कार्यालय जिलाधिकारी मुरादाबाद।

पत्रांक: 100/N-13/303/2020

दिनांक: 25/1/21

1. अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०), मुरादाबाद (अध्यक्ष)।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, मुरादाबाद द्वारा नामित प्रतिनिधि।
3. सचिव, मुरादाबाद विकास प्राधिकरण, मुरादाबाद।
4. उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र, मुरादाबाद।
5. अधिशासी अभियन्ता, बाढ़ खण्ड, सिंचाई विभाग, मुरादाबाद।
6. अधिशासी अभियन्ता, भूगर्भ जल विभाग, खण्ड मुरादाबाद।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद।

विषय : माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ.ए. संख्या 303/2020, शैलेश सिंह बनाम मैसर्स डिजाइनको एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 07.01.2021 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ.ए. संख्या 303/2020, शैलेश सिंह बनाम मैसर्स डिजाइनको एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 07.01.2021 (छायाप्रति संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। माननीय अधिकरण द्वारा उल्लिखित इकाइयों द्वारा गागन एवं रामगंगा नदियों के बाढ़ क्षेत्रों (फ्लड जोन) में अद्वैध निर्माण/अतिक्रमणों की शिकायत किये जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार कार्यवाही किये जाने के आदेश पारित किये गये हैं। उक्त के अनुपालन में कार्यवाही किये जाने हेतु अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०) की अध्यक्षता में समिति गठित की जाती है।

अतः समिति को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही की अनुपालन आख्या प्रेषित करें जिससे कि मा० अधिकरण के आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित हो सके।

संलग्नक: संज्ञा/प/६।

(राकेश कुमार सिंह)
जिलाधिकारी
मुरादाबाद



क्षेत्रीय कार्यालय
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1-ए/आई.एन.एस.-1, आवास विकास कालोनी, बौद्ध विहार,
दिल्ली रोड, मुरादाबाद

पत्र संख्या 582/N-13/303/20

दिनांक 4/6/2021

सेवा में,

अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०),
मुरादाबाद।

विषय- मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ.ए. संख्या 303/2020 शैलेश सिंह बनाम डिजाइनको, मुरादाबाद व अन्य में पारित आदेश दिनांक 07.01.2021 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदया,

कृपया उपरोक्त विषयक जिलाधिकारी महोदय, मुरादाबाद के पत्रांक 100/एन-13/303/2020 दिनांक 25.01.2021 एवं इस कार्यालय के पत्र संख्या 357/एन-13/303/2020/जनरल दिनांक 12.03.2021 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। तत्कम में समिति द्वारा संयुक्त स्थलीय निरीक्षण दिनांक 17.03.2021 को किया गया तथा विभाग से सम्बन्धित बिन्दुओं पर आख्या संलग्न कर आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक : यथोपरि।

भवदीय


(विकास मिश्र)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि: जिलाधिकारी महोदय, मुरादाबाद को सादर सूचनार्थ प्रेषित।


क्षेत्रीय अधिकारी



माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ.ए. नं. 303/2020 शैलेश सिंह बनाम मैसर्स डिजाइनको, मुरादाबाद व अन्य में पारित आदेश दिनांक 07.01.2021 के अनुपालन के सम्बन्ध में आख्या :-

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ.ए. नं. 303/2020 शैलेश सिंह बनाम मैसर्स डिजाइनको, मुरादाबाद व अन्य में दिनांक 07.01.2021 को निम्न आदेश पारित किये गये थे :-

-----We find the application to be deficient in relevant particulars. At the same time, there are serious allegations. In these circumstances, instead of straightaway entering upon adjudication of the grievance, we consider it appropriate to direct a joint Committee of District Magistrate Moradabad, Irrigation & Water Resources Department, Moradabad and the State PCB to look into matter, and take further appropriate action, in accordance with law. The State PCB will be the nodal agency for compliance and coordination.-----

उपरोक्त आदेशों के अनुपालन में जिलाधिकारी महोदय, मुरादाबाद के पत्रांक 100/एन-13/303/2020 दिनांक 25.01.2021 के द्वारा अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०) की अध्यक्षता में नियमानुसार कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में विभिन्न विभागों के अधिकारियों की समिति गठित की गयी। पारित आदेशों के अनुपालन में समिति द्वारा संयुक्त स्थलीय निरीक्षण दिनांक 17.03.2021 को किया गया। जाँच में समिति के निम्न सदस्य उपस्थित थे-

1. श्री परमानन्द सिंह, अपर नगर मजिस्ट्रेट-द्वितीय, कलेक्ट्रेट मुरादाबाद।
2. श्री कवलेश्वर प्रसाद, सहायक अभियन्ता, मुरादाबाद विकास प्राधिकरण, मुरादाबाद।
3. श्री रईस अहमद, सहायक अभियन्ता, नगर निगम, मुरादाबाद।
4. श्री धनंजय सिंह, सहायक आयुक्त, उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र, मुरादाबाद।
5. श्री एस. एस. सिंह/श्री विनोद कुमार, सहायक पर्यावरण अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद।
6. श्री सुभाष चन्द्रा, सहायक अभियन्ता, कार्यालय, अधिशासी अभियन्ता, बाढ़ खण्ड, सिचाई विभाग, मुरादाबाद।
7. श्री सौरभ शाह, सहायक अभियन्ता, कार्यालय, अधिशासी अभियन्ता, भू-गर्भ जल विभाग, खण्ड- मुरादाबाद।

विभाग से सम्बन्धित प्रकरण शिकायतकर्ता द्वारा गगन नदी के बैंक पर स्थित उद्योगों द्वारा अशोधित एवं केमिकलयुक्त प्रदूषित उत्प्रवाह को छोड़े जाने विषयक की गयी शिकायत के सम्बन्ध में उद्योगवार निरीक्षण आख्या निम्नवत है-

1. मैसर्स डिजाइनको यूनिट-3, लोहिया इन्डस्ट्रीयल इस्टेट, लाकडी फाजलपुर, मुरादाबाद :

निरीक्षण के समय श्री विभोर कुमार गुप्ता, पार्टनर, उद्योग प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित थे। उद्योग द्वारा मुख्य कच्चे माल के रूप में ग्रास, ग्लास, मेटल, बुडेन एवं सेमी फिनिश आर्ट वेयर्स का प्रयोग करके फिनिश मेटल आर्ट वेयर्स लगभग 20,000 नग/दिन अथवा एक्सपोर्ट ऑर्डर के अनुसार उत्पादन किया जाता है। उद्योग में बफिंग, पॉलिशिंग, पाउडर कोटिंग, इलैक्ट्रोप्लेटिंग प्रक्रियाएँ की जाती हैं। उद्योग में इलैक्ट्रोप्लेटिंग प्रक्रिया से लगभग 50 कि०ली०/दिन औद्योगिक उत्प्रवाह एवं 05 कि०ली०/दिन घरेलू उत्प्रवाह जनित होता है।

उद्योग में औद्योगिक प्रक्रियाओं से जनित औद्योगिक उत्प्रवाह के शुद्धीकरण हेतु उत्प्रवाह शुद्धीकरण संयंत्र स्थापित है, जिसकी मुख्य इकाइयाँ कलेक्शन टैंक, केमिकल झोजिंग टैंक, रियेक्शन टैंक, क्लेरीफायर/सेटलिंग टैंक, स्लज ड्राइंग बेड, ट्रीटेड वाटर होल्डिंग टैंक आदि हैं जोकि निरीक्षण के समय संचालित पायी गयी। निरीक्षण के समय

(2)

शुद्धीकृत उत्प्रवाह का नमूना एकत्र कर क्षेत्रीय कार्यालय की प्रयोगशाला में विश्लेषित कराया गया। उत्प्रवाह के की विशेषण आख्या सलग्न है, जिसके अनुसार शुद्धीकृत उत्प्रवाह के प्रचालक निर्धारित मानकों के अनुरूप पाये गये। उद्योग द्वारा शुद्धीकृत उत्प्रवाह को आवश्यकतानुसार पुनः चक्रित किया जाता है एवं आवश्यक न होने पर ड्रेन में निस्तारित किया जाता है। जोकि अन्ततः गागन में मिलता है। निरीक्षण के समय उद्योग परिसर से उत्प्रवाह निस्तारित नहीं हो रहा था। उद्योग को बोर्ड मुख्यालय स्तर से जल अधिनियम 1974 की धारा 25/26 के अन्तर्गत जल सहायता सशर्त निर्गत की गयी है, जिसकी वैधता दिनांक 31.12.2024 तक है। उद्योग को उत्प्रवाह शुद्धीकरण संयंत्र के संचालन से सम्बन्धित लॉग बुक जिसमें विद्युत खपत, रसायनों की खपत, उत्प्रवाह की मात्रा आदि का विवरण हो, नियमित रूप से मेन्टेन किये जाने एवं रिकार्ड प्रेषित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

2. मैसर्स डिजाइनको, लाकडी फाजलपुर, दिल्ली रोड, मुरादाबाद-

निरीक्षण के समय श्री मोहित मेहरोत्रा, डिप्टी जनरल मैनेजर, उद्योग प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित थे। उद्योग द्वारा मुख्य कच्चे माल के रूप में सेमी फिनिश मेटल, बुडेन, स्टोन ग्लास, हैण्डिक्रॉफ्ट आदि का प्रयोग करके फिनिश मेटल बुडेन, बुडेन स्टोन ग्लास, हैण्डिक्रॉफ्ट्स लगभग 10,000 नग/दिन का उत्पादन किया जाता है। उद्योग में बफिंग, पॉलिशिंग, पाउडर कोटिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग आदि प्रक्रियाएँ की जाती हैं। उद्योग में इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रक्रिया से लगभग 80 कि०ली०/दिन औद्योगिक उत्प्रवाह एवं 05 कि०ली०/दिन घरेलू उत्प्रवाह जनित होता है। उद्योग में औद्योगिक प्रक्रियाओं में जनित औद्योगिक उत्प्रवाह के शुद्धीकरण हेतु उत्प्रवाह शुद्धीकरण संयंत्र की स्थापना की गयी है, जिसकी मुख्य इकाइयाँ स्फीन चैम्बर, आयल एण्ड ग्रीस ट्रैप, कलेक्शन टैंक-1, कलेक्शन टैंक-2, फलैश मिक्सर तथा फलकुलेशन टैंक, प्राइमरी सेटलिंग टैंक, एयरेशन टैंक, सेकेन्डी सेटलिंग टैंक, फिल्टर फीड टैंक, स्लज ड्राइंग बेड हैं, जोकि निरीक्षण के समय संचालित पायी गयी। निरीक्षण के समय शुद्धीकृत उत्प्रवाह का नमूना एकत्र कर क्षेत्रीय कार्यालय की प्रयोगशाला में विश्लेषित कराया गया, जिसके अनुसार शुद्धीकृत उत्प्रवाह के प्रचालक निर्धारित मानकों के अनुरूप पाये गये। उद्योग द्वारा शुद्धीकृत उत्प्रवाह को आवश्यकतानुसार पुनः प्रयोग किया जाता है एवं आवश्यक न होने पर ड्रेन में निस्तारित किया जाता है, जोकि गागन नदी में मिलता है। निरीक्षण के समय उद्योग परिसर से बाहर उत्प्रवाह ड्रेन में निस्तारित होता नहीं पाया गया। उद्योग को बोर्ड मुख्यालय स्तर से जल अधिनियम 1974 की धारा 25/26 के अन्तर्गत सशर्त सहायता स्वीकृत की गयी है, जिसकी वैधता दिनांक 31.12.2023 तक है। उद्योग को उत्प्रवाह शुद्धीकरण संयंत्र के संचालन से सम्बन्धित लॉग बुक जिसमें विद्युत खपत, रसायनों की खपत, उत्प्रवाह की मात्रा आदि का उल्लेख हो, नियमित रूप से मेन्टेन किये जाने एवं रिकार्ड प्रेषित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

3. मैसर्स डिजाइको यूनिट-4 लोहिया इन्डस्ट्रीयल इस्टेट, लाकडी फाजलपुर, मुरादाबाद -

निरीक्षण के समय श्री मोहित मेहरोत्रा, जनरल मैनेजर, उद्योग प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित थे। उद्योग द्वारा मुख्य कच्चे माल के रूप में सेमी फिनिश मेटल एवं इण्डियन हैण्डिक्राफ्ट्स (लुड, मेटल, ग्लास, स्टोन) आदि का प्रयोग करके फिनिश मेटल एवं इण्डियन हैण्डिक्राफ्ट्स -35 टन/दिन अथवा एक्सपोर्ट्स आर्डर के अनुसार उत्पादन किया जाता है। उद्योग में बफिंग, पॉलिशिंग, पाउडर कोटिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रक्रिया से लगभग 500 कि०ली०/दिन औद्योगिक उत्प्रवाह एवं 60 कि०ली०/दिन घरेलू उत्प्रवाह जनित होता है। उद्योग में औद्योगिक प्रक्रियाओं से जनित उत्प्रवाह के शुद्धीकरण हेतु 300 कि० ली०/दिन क्षमता का 01 एवं 100 कि०ली०/दिन क्षमता के 02 उत्प्रवाह शुद्धीकरण संयंत्र तथा घरेलू उत्प्रवाह के शुद्धीकरण हेतु 60 कि०ली०/दिन का एस.टी.पी. स्थापित है। ई.टी.पी.के अन्तर्गत कलेक्शन टैंक, केमिकल ड्रॉजिंग टैंक, रियेक्शन टैंक, प्राइमरी क्लेरीफायर, सेकेन्डी क्लेरीफायर, स्लज ड्राइंग बेड, डुअल मीडिया फिल्टर, एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर है तथा एस.टी.पी. के अन्तर्गत बार स्फीन, ऑयल एण्ड ग्रीस ट्रैप, इक्वलाइजेशन

टैंक, फैंव-1, फैंव-2, ट्यूब सेटलर आदि हैं। निरीक्षण के समय ई.टी.पी./एस.टी.पी. संचालित पाये गये तथा ई.टी.पी./एस.टी.पी. के आउटलेट से उत्प्रवाह के नमूने एकत्र कर क्षेत्रीय कार्यालय की प्रयोगशाला में विश्लेषित कराये गये। उत्प्रवाह के नमूनों की विश्लेषण आख्या संलग्न है, जिनके अनुसार शुद्धीकृत उत्प्रवाह के प्रचालक निर्धारित मानकों के अनुरूप पाये गये। उद्योग द्वारा ई.टी.पी. से शुद्धीकृत उत्प्रवाह का आवश्यकतानुसार पुनः प्रयोग किया जाता है एवं आवश्यक न होने पर ड्रेन में निस्तारित किया जाता है, जोकि गगन पदी में मिलता है। उद्योग के उत्प्रवाह शुद्धीकरण संयंत्र के संचालन से सम्बन्धित लॉग बुक जिसमें विद्युत खपत, रसायनों की खपत एवं उत्प्रवाह मात्रा आदि का विवरण हो, नियमित रूप से मेन्टेन किये जाने एवं रिकार्ड प्रेषित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

4. मैसर्स दीवान एण्ड सन्स, लाकड़ी फाजलपुर, मिनी बाईपास, दिल्ली रोड, मुरादाबाद-

निरीक्षण के समय श्री जोगिन्दर गौधी, पार्टनर, उद्योग प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित थे। उद्योग द्वारा सेमी फिनिशड मेटल एवं इण्डियन हैण्डिकाप्ट आदि का प्रयोग करके फिनिशड मेटल एवं इण्डियन हैण्डिकाप्ट्स लगभग 10,000 नग/दिन अथवा एक्सपोर्ट आर्डर के अनुसार उत्पादन किया जाता है। उद्योग में बफिंग, पोलिशिंग, पाउडर कोटिंग, इक्ट्रॉप्लेटिंग प्रक्रियाएँ की जाती हैं। उद्योग में इलैक्ट्रोप्लेटिंग प्रक्रिया से लगभग 20 कि०ली०/दिन औद्योगिक उत्प्रवाह एवं लगभग 05 कि०ली०/दिन घरेलू उत्प्रवाह जनित होता है। उद्योग में औद्योगिक प्रक्रियाओं से जनित उत्प्रवाह के शुद्धीकरण हेतु उत्प्रवाह शुद्धीकरण संयंत्र स्थापित है, जिसकी मुख्य इकाइयों इक्वेलाइजेशन टैंक, रिएक्शन टैंक, फ्लाक्युलेशन टैंक, केमिकल डोजिंग टैंक, सेटलिंग टैंक, स्लज ड्राइंग बेड्स आदि हैं। निरीक्षण के समय उत्प्रवाह शुद्धीकरण संयंत्र संचालित पाया गया तथा ई.टी.पी. के आउटलेट से उत्प्रवाह का नमूना एकत्र कर क्षेत्रीय कार्यालय की प्रयोगशाला में विश्लेषित कराया गया। उत्प्रवाह के नमूने की विश्लेषण आख्या संलग्न है, जिसके अनुसार शुद्धीकृत उत्प्रवाह के समस्त प्रचालक निर्धारित मानकों के अनुरूप पाये गये। उद्योग द्वारा शुद्धीकृत उत्प्रवाह का आवश्यकतानुसार पुनः प्रयोग किया जाता है तथा आवश्यक न होने पर ड्रेन में निस्तारित किया जाता है, जोकि गगन नदी में मिलता है। उद्योग को उत्प्रवाह शुद्धीकरण संयंत्र के संचालन से सम्बन्धित लॉग बुक जिसमें विद्युत खपत, रसायनों की खपत एवं उत्प्रवाह मात्रा आदि का विवरण हो, नियमित रूप से मेन्टेन किये जाने एवं रिकार्ड प्रेषित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

5. मैसर्स लोहिया वास प्रा० लि०, लाकड़ी फाजलपुर, दिल्ली रोड, मुरादाबाद-

निरीक्षण के समय श्री विभोर कुमार गुप्ता, पार्टनर, उद्योग प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित थे। उद्योग द्वारा मुख्य कच्चे माल के रूप में ब्रॉस, कॉपर, एल्युमिनियम, जिंक स्कैप आदि का प्रयोग करके मेंल्टिंग प्रक्रिया द्वारा इनगट्स लगभग 10 टन/दिन का उत्पादन किया जाता है। उद्योग में 04 फिट फर्नेस तथा 2700 किग्रा/बैच क्षमता की एक इन्डकशन फर्नेस स्थापित है। इण्डकशन फर्नेस पर वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था के रूप में हुड, डक्ट, आई.डी.फैन, साइक्लोन, वेट स्कबर एवं भूतल से लगभग 30 मीटर ऊँची धिमनी स्थापित है। उद्योग में जल का प्रयोग घरेलू प्रयोजनों तथा कूलिंग/स्कबर में किया जाता है। कूलिंग एवं स्कबर में प्रयुक्त जल को पूर्णतया रिसाइकल कर लिया जाता है। उद्योग परिसर से किसी प्रकार का औद्योगिक उत्प्रवाह निस्तारित होता नहीं पाया गया। उद्योग को क्षेत्रीय कार्यालय स्तर से जल अधिनियम 1974 की धारा 25/26 एवं वायु अधिनियम 1981 की धारा 21/22 के अर्न्तगत सशर्त सहमति स्वीकृत की गयी है, जिसकी वैधता दिनांक 31.07.2023 तक है।

Q

3/22/23

(2)

6. मैसर्स होरिजन इम्पैक्ट (यूनिट-2), लाकडी फाजलपुर मिनी बाईपास, दिल्ली रोड, मुरादाबाद-

निरीक्षण के समय श्री सुभाष कुमार अग्रवाल, पार्टनर, उद्योग प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित थे। उद्योग द्वारा सेमी फिनिश मेटल एवं इण्डियन हैण्डिकाप्ट आदि का प्रयोग करके फिनिश मेटल एवं इण्डियन हैण्डिकाप्ट्स लगभग 925 नग/दिन अथवा एक्सपोर्ट आदि के अनुसार उत्पादन किया जाता है। उद्योग में बफिंग, पॉलिशिंग एवं इलेक्ट्रोप्लेटिंग आदि प्रक्रिया की जाती है। उद्योग में इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रक्रिया से लगभग 05 कि०ली०/दिन औद्योगिक उत्प्रवाह एवं लगभग 1.6 कि०ली०/दिन घरेलू उत्प्रवाह जनित होता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रक्रिया से जनित औद्योगिक उत्प्रवाह के शुद्धीकरण हेतु उत्प्रवाह शुद्धीकरण संयंत्र स्थापित है, जिसकी मुख्य इकाइयाँ कलेक्शन टैंक, केमिकल डोजिंग टैंक, स्टैटिक मिक्सर, लामेला कलेरीफायर, ड्यूअल मीडिया फिल्टर एवं स्लज ड्राइंग वेड्स है, जोकि निरीक्षण के समय संचालित पायी गयी। निरीक्षण के समय ई.टी.पी. आउटलेट से उत्प्रवाह का नमूना एकत्र कर क्षेत्रीय कार्यालय की प्रयोगशाला में विश्लेषित कराया गया, जिसके अनुसार शुद्धीकृत उत्प्रवाह के समस्त प्रचालक निर्धारित मानकों के अनुरूप पाये गये। उद्योग द्वारा शुद्धीकृत उत्प्रवाह का निस्तारण ड्रेन में किया जाता है, जिसके माध्यम से गागन नदी में मिलता है। उद्योग को बोर्ड मुख्यालय स्तर से जल अधिनियम 1974 की धारा 25/26 एवं वायु अधिनियम 1981 की धारा 21/22 के अर्न्तगत रूशर्त सहमति स्वीकृत की गयी है, जिसकी वैधता दिनांक 31.07.2023 तक है। उद्योग को उत्प्रवाह शुद्धीकरण संयंत्र के संचालन में सम्बन्धित लॉग बुक जिसमें विद्युत खपत, रसायनों की खपत उत्प्रवाह की मात्रा आदि का उल्लेख हो, नियमित रूप से मेन्टेन किये जाने एवं रिकार्ड प्रेषित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

7. मैसर्स साईं कियेशन्स, लाकडी फाजलपुर, दिल्ली रोड, मुरादाबाद-

निरीक्षण के समय श्री कुणाल दवे, पार्टनर, उद्योग प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित थे। उद्योग द्वारा मुख्य कच्चे माल के रूप में सेमी फिनिश मेटल एवं इण्डियन आर्ट वेयर्स आदि का प्रयोग करके फिनिश मेटल एवं इण्डियन आर्ट वेयर्स -600 नग/दिन उत्पादन किया जाता है। उद्योग में बफिंग, पोलिशिंग एवं पैकिंग की जाती है। उद्योग में जल प्रदूषणकारी प्रक्रियाएँ जैसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग/पिकलिंग/फास्फेटिंग नहीं की जाती है। उद्योग से मात्र घरेलू उत्प्रवाह लगभग 0.8 कि०ली०/दिन जनित होता है, जिसका निस्तारण सेप्टिक टैंक/सोक पिट के माध्यम से किया जाता है। उद्योग द्वारा जल एवं वायु अधिनियमों के अर्न्तगत सहमति प्राप्त किये जाने हेतु दिनांक 26.03.2021 को आनलाइन आवेदन किया गया था, जोकि अपूर्ण सूचनाओं के कारण दिनांक 22.04.2021 को अस्वीकृत कर दिया गया है। उपरोक्त को अधिनियमों के प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु उपरोक्त को निर्देशित किया गया है।

उपरोक्त जाँच आख्या से स्पष्ट है कि क्रमांक 1,2,3,4,6 पर उल्लिखित औद्योगिक इकाइयों द्वारा औद्योगिक उत्प्रवाह शुद्धीकरण संयंत्र की स्थापना की गयी है। जिनका संचालन व रखरखाव सतोषजनक पाया गया है। उक्त इकाइयों द्वारा अशोधित/केमिकलयुक्त प्रदूषित उत्प्रवाह प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से गागन नदी में निस्तारित होता नहीं पाया गया। क्रमांक 5 व 7 पर अंकित इकाइयों द्वारा औद्योगिक उत्प्रवाह निस्तारित नहीं होता है। आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।



(विनोद कुमार)
सहा०पर्या०अभि०



(एस.एस. सिंह)
सहा०पर्या०अभि०

क्षेत्रीय अधिकारी महोदय



REGIONAL LABORATORY OFFICE MORADABAD
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD
1-A/I.N.S.-I, Avas Vikas Colony, Buddha Vihar, Delhi Road, Moradabad

TEST REPORT: WASTE WATER LABORATORY

Ref No: 11801069/Moradabad/2021

Date: 09/04/2021

- 1- Name and Address of Industry/S.T.P: DESIGNCO UNIT 4 (300 KLD) ,Moradabad
- 2- Description about sampling point: FINAL OUTLET OF ETP 300 KLD
- 3- Type of Sample (Grab/Composite/Integrated): Grab
- 4- Sample Collected By: S.S Singh AEE ,Vinod Kumar AEE
- 5- Colour and Odour: COLOURLESS ODOURLESS
- 6- Quantity and Packing: 2 liter (PLASTIC JERICAN)
- 7- Date of Sample Collection: 17/03/2021
- 8- Analysis Indented by: RO Moradabad
- 9- Date of sample receipt in Lab: 18/03/2021
- 10- method of analysis APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition, 2017, IS 3025(Part-44) : For BOD

Parameter	Unit	Results	Detection Range
pH, 4500 H B Electronic method	-	7.5	02-12
Suspended Solids, 2540 D Total Suspended Solids dried at 103-105 0C	mg/l	24	10-20000 mg/l
Dissolved Solids, 2540 C Total Dissolved Solids dried at 180 0C	mg/l	1620	10- 50000 mg/l
Copper (Cu), 3111- B Atomic Absorption Spectrometry (Direct Air-Ac Flame Method)	mg/l	0.18	0.01-1000mg/l
Nickel (Ni), 3111-B Atomic Absorption Spectrometry (Direct Air-Ac Flame Method)	mg/l	2.13	0.02-1000 mg/l
Zinc (Zn), 3111-B Atomic Absorption Spectrometry (Direct Air-Ac Flame Method)	mg/l	3.65	0.01-1000mg/l
BOD, 3 day 27 0C IS 3025 (Part 44): 1993 Bio	mg/l	3.8	1.0 -50000 mg/l
COD, 5220 B Open Reflux Method	mg/l	144	5.0 -100000 mg/l

Reference- (1)General Standards for discharge of environment Pollutants are as pert-A Effluent(Schedule-VI)
The environment (Protection) Rules, 1986 source: www.cpcb.nic.in/GeneralStandards.pdf
Besides these standards, refer EPA standards for specific purpose

Analysed by

[Kavita Saxena (JRF)]

Authorized by

Anil Vishwkarma SA
ANIL KUMAR
VISHWAKARMA

VIKAS
MISHRA
Regional Officer

Note: 1 The results in the Test Report relate only to the items tested; 2. The report shall not be reproduced-except in full, without the written permission of laboratory. 3. The test report pertains to the sample as received in Lab.



**REGIONAL LABORATORY OFFICE MORADABAD
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD**
1-A/L.N.S.-1, Avas Vikas Colony, Buddha Vihar, Delhi Road, Moradabad

TEST REPORT: WASTE WATER LABORATORY

Ref No: 11801057/Moradabad/2021

Date: 09/04/2021

- 1- Name and Address of Industry/S.T.P: DESIGNCO UNIT 4 (100 KLD) ,Moradabad
- 2- Description about sampling point: FINAL OUTLET OF ETP 100 KLD
- 3- Type of Sample (Grab/Composite/Integrated): Grab
- 4- Sample Collected By: S.S Singh AEE ,Vinod Kumar AEE
- 5- Colour and Odour: COLOURLESS ODOURLESS
- 6- Quantity and Packing: 2 liter (PLASTIC JERICAN)
- 7- Date of Sample Collection: 17/03/2021
- 8- Analysis Indented by: RO Moradabad
- 9- Date of sample receipt in Lab: 18/03/2021
- 10- method of analysis APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition, 2017, IS 3025(Part-44) : For BOD

Parameter	Unit	Results	Detection Range
pH, 4500 H B Electronic method	-	7.1	02-12
Suspended Solids , 2540 D Total Suspended Solids dried at 103-105 0C	mg/l	29	10-20000 mg/l
Dissolved Solids, 2540 C Total Dissolved Solids dried at 180 0C	mg/l	860	10- 50000 mg/l
Copper (Cu), 3111- B Atomic Absorption Spectrometry (Direct Air-Ac Flame Method)	mg/l	0.32	0.01-1000mg/l
Nickel (Ni), 3111-B Atomic Absorption Spectrometry (Direct Air-Ac Flame Method)	mg/l	1.74	0.02-1000 mg/l
Zinc (Zn), 3111-B Atomic Absorption Spectrometry (Direct Air-Ac Flame Method)	mg/l	2.94	0.01-1000mg/l
BOD, 3 day 27 0C IS 3025 (Part 44): 1993 Bio	mg/l	4.0	1.0 -50000 mg/l
COD, 5220 B Open Reflux Method	mg/l	132.0	5.0 -100000 mg/l

Reference- (1)General Standards for discharge of environment Pollutants are as per-A Effluent(Schedule-VI) The environment (Protection) Rules,1986 source: www.cpcb.nic.in/GeneralStandards.pdf
Besides these standards, refer EPA standards for specific purpose

Analysed by

[Kavita Saxena (JRF)]

Authorized by

Anil Vishwkarma SA
ANIL KUMAR
VISHWAKARMA
Digitally signed by ANIL KUMAR VISHWAKARMA Date: 2021.04.29 12:25:51 +05'30'

VIKAS MISHRA
Digitally signed by VIKAS MISHRA Date: 2021.04.29 12:23:09 +05'30'
Regional Officer

Note: 1 The results in the Test Report relate only to the items tested: 2. The report shall not be reproduced-except in full, without the written permission of laboratory. 3. The test report pertains to the sample as received in Lab.



REGIONAL LABORATORY OFFICE MORADABAD
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD
I-A/INS-1, Avas Vikas Colony, Buddha Vihar, Delhi Road, Moradabad

TEST REPORT: WASTE WATER LABORATORY

Ref No: 11800974/Moradabad/2021

Date: 09/04/2021

- 1- Name and Address of Industry/S.T.P: DESIGNCO UNIT 4 (30 kld) ,Moradabad
- 2- Description about sampling point: FINAL OUTLET OF STP 30 KLD
- 3- Type of Sample (Grab/Composite/Integrated): Grab
- 4- Sample Collected By: S.S Singh AEE ,Vlad Kumar AEE
- 5- Colour and Odour: COLOURLESS ODOURLESS
- 6- Quantity and Packing: 2 liter (PLASTIC JERICAN)
- 7- Date of Sample Collection: 17/03/2021
- 8- Analysis Indented by: RO Moradabad
- 9- Date of sample receipt in Lab: 18/03/2021
- 10- method of analysis APHA, AWWA, WEF,23rd Edition,2017, IS 3025(Part-44) : For BOD

Parameter	Unit	Results	Detection Range
pH,4500 H B Electronic method	-	7.9	02-12
Suspended Solids , 2540 D Total Suspended Solids dried at 103-105 0C	mg/l	25	10-20000 mg/l
Dissolved Solids, 2540 C Total Dissolved Solids dried at 180 0C	mg/l	820	10- 50000 mg/l
BOD, 3 day 27 0C IS 3025 (Part 44): 1993 Bio	mg/l	22	1.0 -50000 mg/l
COD, 5220 B Open Reflux Method	mg/l	88	5.0 -100000 mg/l

Reference- (1)General Standards for discharge of environment Pollutants are as per-A Effluent(Schedule-VI) The environment (Protection) Rules,1986 source: www.cpcb.nic.in/GeneralStandards.pdf
Besides these standards, refer EPA standards for specific purpose

Analysed by

[Kavita Saxena (JRF)]

Authorized by

Anil Vishwkarma SA
ANIL KUMAR Digitally signed by ANIL KUMAR VISHWAKARMA
VISHWAKARMA Date: 2021.04.09 12:15:33 +05'30'

VIKAS Digitally signed by VIKAS MISHRA
MISHRA Date: 2021.04.09 12:20:31 +05'30'
Regional Officer

Note: 1 The results in the Test Report relate only to the items tested: 2. The report shall not be reproduced-except in full, without the written permission of laboratory. 3. The test report pertains to the sample as received in Lab.



REGIONAL LABORATORY OFFICE MORADABAD
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD
1-A/L.N.S.-1, Avas Vikas Colony, Buddha Vihar, Delhi Road, Moradabad

TEST REPORT: WASTE WATER LABORATORY

Ref No: 11800914/Moradabad/2021

Date: 09/04/2021

- 1- Name and Address of Industry/S.T.P: DESIGNCO UNIT-3, Moradabad
- 2- Description about sampling point: FINAL OUTLET OF ETP
- 3- Type of Sample (Grab/Composite/Integrated): Grab
- 4- Sample Collected By: S.S Singh AEE, Vinod Kumar AEE
- 5- Colour and Odour: COLOURLESS ODOURLESS
- 6- Quantity and Packing: 2 liter (PLASTIC JERICAN)
- 7- Date of Sample Collection: 17/03/2021
- 8- Analysis Indented by: RO Moradabad
- 9- Date of sample receipt in Lab: 18/03/2021
- 10- method of analysis APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition, 2017, IS 3025(Part-44) : For BOD

Parameter	Unit	Results	Detection Range
pH, 4500 HB Electronic method	-	7.9	02-12
Suspended Solids, 2540 D Total Suspended Solids dried at 103-105 0C	mg/l	21	10-20000 mg/l
Dissolved Solids, 2540 C Total Dissolved Solids dried at 180 0C	mg/l	480.0	10- 50000 mg/l
Copper (Cu), 3111- B Atomic Absorption Spectrometry (Direct Air-Ac Flame Method)	mg/l	2.2	0.01-1000mg/l
Nickel (Ni), 3111-B Atomic Absorption Spectrometry (Direct Air-Ac Flame Method)	mg/l	0.16	0.02-1000 mg/l
Zinc (Zn), 3111-B Atomic Absorption Spectrometry (Direct Air-Ac Flame Method)	mg/l	1.57	0.01-1000mg/l
BOD, 3 day 27 0C IS 3025 (Part 44): 1993 Bio	mg/l	3.8	1.0 -50000 mg/l
COD, 5220 B Open Reflux Method	mg/l	128	5.0 -100000 mg/l

Reference- (1) General Standards for discharge of environment Pollutants are as per A Effluent (Schedule-VI) The environment (Protection) Rules, 1986 source: www.cpcb.nic.in/GeneralStandards.pdf
Besides these standards, refer EPA standards for specific purpose

Analysed by

[Kavita Saxena (JRF)]

Authorized by

Anil Vishwkarma SA
ANIL KUMAR Digitally signed by ANIL KUMAR
VISHWAKARMA Date: 2021.04.09 12:21:18 +05'30'

VIKAS MISHRA Digitally signed by VIKAS MISHRA
Date: 2021.04.24 15:24:31 +05'30'

Regional Officer

Note: 1 The results in the Test Report relate only to the items tested; 2. The report shall not be reproduced-except in full, without the written permission of laboratory. 3. The test report pertains to the sample as received in Lab.



REGIONAL LABORATORY OFFICE MORADABAD
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD
1-A/L.N.S.-1, Avasth Vikas Colony, Buddha Vihar, Delhi Road, Moradabad

TEST REPORT: WASTE WATER LABORATORY

Ref No: 11800889/Moradabad/2021

Date: 09/04/2021

- 1- Name and Address of Industry/S.T.P: DESIGNCO, Moradabad
- 2- Description about sampling point: FINAL OUTLET OF ETP
- 3- Type of Sample (Grab/Composite/Integrated): Grab
- 4- Sample Collected By: S.S Singh AEE, Vinod Kumar AEE
- 5- Colour and Odour: COLOURLESS ODOURLESS
- 6- Quantity and Packing: 2 liter (PLASTIC JERICAN)
- 7- Date of Sample Collection: 17/03/2021
- 8- Analysis Indented by: RO Moradabad
- 9- Date of sample receipt in Lab: 18/03/2021
- 10- method of analysis APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition, 2017, IS 3025 (Part-44) : For BOD

Parameter	Unit	Results	Detection Range
pH, 4500 H B Electronic method	-	7.8	02-12
Suspended Solids, 2540 D Total Suspended Solids dried at 103-105 0C	mg/l	18	10-20000 mg/l
Dissolved Solids, 2540 C Total Dissolved Solids dried at 180 0C	mg/l	540	10- 50000 mg/l
Copper (Cu), 3111- B Atomic Absorption Spectrometry (Direct Air-Ac Flame Method)	mg/l	0.06	0.01-1000mg/l
Nickel (Ni), 3111-B Atomic Absorption Spectrometry (Direct Air-Ac Flame Method)	mg/l	0.44	0.02-1000 mg/l
Zinc (Zn), 3111-B Atomic Absorption Spectrometry (Direct Air-Ac Flame Method)	mg/l	1.02	0.01-1000mg/l
BOD, 3 day 27 0C IS 3025 (Part 44): 1993 Bio	mg/l	1.6	1.0 -50000 mg/l
COD, 5220 B Open Reflux Method	mg/l	112	5.0 -100000 mg/l

Reference- (1) General Standards for discharge of environment Pollutants are as per A Effluent (Schedule-VI) The environment (Protection) Rules, 1986 source: www.cpcb.nic.in/GeneralStandards.pdf
Besides these standards, refer EPA standards for specific purpose

Analysed by

[Kavita Saxena (JRF)]

Authorized by

Anil Vishwkarma SA

ANIL KUMAR
VISHWKARMA

VIKAS MISHRA
Digitally signed
by VIKAS MISHRA
Date: 2021.05.24
15:24:15 +05'30'
Regional Officer

Note: 1. The results in the Test Report relate only to the items tested; 2. The report shall not be reproduced-except in full, without the written permission of laboratory; 3. The test report pertains to the sample as received in Lab.



REGIONAL LABORATORY OFFICE MORADABAD
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD
1-A/L.N.S.-1, Avas Vikas Colony, Buddha Vihar, Delhi Road, Moradabad

TEST REPORT: WASTE WATER LABORATORY

Ref No: 11800481/Moradabad/2021

Date: 09/04/2021

- 1- Name and Address of Industry/S.T.P: DEWAN AND SONS, Moradabad
- 2- Description about sampling point: FINAL OUTLET OF ETP
- 3- Type of Sample (Grab/Composite/Integrated): Grab
- 4- Sample Collected By: S.S Singh AEE, Vinod Kumar AEE
- 5- Colour and Odour: COLOURLESS ODOURLESS
- 6- Quantity and Packing: 2 liter (PLASTIC JERICAN)
- 7- Date of Sample Collection: 17/03/2021
- 8- Analysis Indented by: RO Moradabad
- 9- Date of sample receipt in Lab: 18/03/2021
- 10- method of analysis APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition, 2017, IS 3025 (Part-44) : For BOD

Parameter	Unit	Results	Detection Range
pH, 4500 H B Electronic method	-	7.32	02-12
Suspended Solids, 2540 D Total Suspended Solids dried at 103-105 0C	mg/l	32	10-20000 mg/l
Dissolved Solids, 2540 C Total Dissolved Solids dried at 180 0C	mg/l	1360	10- 50000 mg/l
Copper (Cu), 3111- B Atomic Absorption Spectrometry (Direct Air-Ac Flame Method)	mg/l	1.17	0.01-1000mg/l
Nickel (Ni), 3111-B Atomic Absorption Spectrometry (Direct Air-Ac Flame Method)	mg/l	2.68	0.02-1000 mg/l
Zinc (Zn), 3111-B Atomic Absorption Spectrometry (Direct Air-Ac Flame Method)	mg/l	2.13	0.01-1000mg/l
BOD, 3 day 27 0C IS 3025 (Part 44): 1993 Bio	mg/l	24.0	1.0 -50000 mg/l
COD, 5220 B Open Reflux Method	mg/l	204.0	5.0 -100000 mg/l

Reference- (1) General Standards for discharge of environment Pollutants are as per-A Effluent (Schedule-VI) The environment (Protection) Rules, 1986 source: www.cpcb.nic.in/GeneralStandards.pdf
Besides these standards, refer EPA standards for specific purpose

Analysed by

[Kavita Saxena (JRF)]

Authorized by

Anil Vishwakarma SA
ANIL KUMAR
VISHWAKARMA
Digitally signed by ANIL KUMAR VISHWAKARMA
Date: 2021.04.09 12:34:38
+05'30'

VIKAS MISHRA
Digitally signed by VIKAS MISHRA
Date: 2021.05.24
12:22:37 +05'30'
Regional Officer

Note: 1 The results in the Test Report relate only to the items tested: 2. The report shall not be reproduced-except in full, without the written permission of laboratory. 3. The test report pertains to the sample as received in Lab.



REGIONAL LABORATORY OFFICE MORADABAD
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD
I-A/LN.S.-1, Avaz Vikas Colony, Buddha Vihar, Delhi Road, Moradabad

TEST REPORT: WASTE WATER LABORATORY

Ref No: 11800542/Moradabad/2021

Date: 09/04/2021

- 1- Name and Address of Industry/S.T.P: HORIZON IMPEX, Moradabad
- 2- Description about sampling point: FINAL OUTLET OF ETP
- 3- Type of Sample (Grab/Composite/Integrated): Grab
- 4- Sample Collected By: S.S Singh AEE, Vinod Kumar AEE
- 5- Colour and Odour: COLOURLESS ODOURLESS
- 6- Quantity and Packing: 2 liter (PLASTIC JERICAN)
- 7- Date of Sample Collection: 17/03/2021
- 8- Analysis Indented by: RO Moradabad
- 9- Date of sample receipt in Lab: 18/03/2021
- 10- method of analysis APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition, 2017, IS 3025 (Part-44) : For BOD

Parameter	Unit	Results	Detection Range
pH, 4500 H B Electronic method	-	7.6	02-12
Suspended Solids, 2540 D Total Suspended Solids dried at 103-105 0C	mg/l	28	10-20000 mg/l
Dissolved Solids, 2540 C Total Dissolved Solids dried at 180 0C	mg/l	1560	10- 50000 mg/l
Copper (Cu), 3111- B Atomic Absorption Spectrometry (Direct Air-Ac Flame Method)	mg/l	0.25	0.01-1000mg/l
Nickel (Ni), 3111-B Atomic Absorption Spectrometry (Direct Air-Ac Flame Method)	mg/l	2.29	0.02-1000 mg/l
Zinc (Zn), 3111-B Atomic Absorption Spectrometry (Direct Air-Ac Flame Method)	mg/l	1.14	0.01-1000mg/l
BOD, 3 day 27 0C IS 3025 (Part 44): 1993 Bio	mg/l	2.6	1.0 -50000 mg/l
COD, 5220 B Open Reflux Method	mg/l	132.0	5.0 -100000 mg/l

Reference- (1) General Standards for discharge of environment Pollutants are as per A Effluent (Schedule-VI)

The environment (Protection) Rules, 1986 source: www.cpcb.nic.in/GeneralStandards.pdf

Besides these standards, refer EPA standards for specific purpose

Analysed by

[Kavita Saxena (JRF)]

Authorized by

Anil Vishwakarma SA
ANIL KUMAR
VISHWAKARMA

VIKAS
MISHRA
Regional Officer

Note: 1 The results in the Test Report relate only to the items tested; 2. The report shall not be reproduced-except in full, without the written permission of laboratory. 3. The test report pertains to the sample as received in Lab.

प्रेषक,

अधिसासी अभियन्ता
बाढ़ खण्ड, मुरादाबाद

प्रेषित,

अपर जिलाधिकारी(वि०/रा०)
मुरादाबाद

पत्रांक- C-५६ / बाखमु/शि /

दिनांक २८/०३/ २०२१

विषय- माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ०ए० संख्या-३०३/२०२०, शैलेश सिंह बनाम मैसर्स डिजाइनको एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक ०७.०१.२०२१ के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया जिलाधिकारी महोदय, मुरादाबाद के कार्यालय के पत्रांक-१००/एन०-१३/३०३/२०२०, दिनांक २५.०१.२०२१ का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा मा० राष्ट्रीय हरित अभिकरण, नई दिल्ली के ओ०ए० संख्या-३०३/२०२० शैलेश सिंह बनाम मैसर्स डिजाइनको एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक ०७.०१.२०२१ के अनुपालन हेतु अपर जिलाधिकारी(वि०/रा०) मुरादाबाद(अध्यक्ष), नगर आयुक्त, नगर निगम, मुरादाबाद, सचिव मुरादाबाद विकास प्राधिकरण, मुरादाबाद, उपायुक्त उद्योग जिला उद्योग केन्द्र मुरादाबाद, अधिसासी अभियन्ता, बाढ़ खण्ड, सिंचाई विभाग, मुरादाबाद, क्षेत्रीय अधिकारी, स०प्र०, प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड मुरादाबाद की समिति प्रकरण से सम्बन्धित अभिलेख एवं स्थलीय निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु गठित की गई। प्रसंगत प्रकरण से सम्बन्धित अभिलेखों एवं स्थलीय निरीक्षण दिनांक १७.०३.२०२१ के आधार पर आख्या निम्नवत् है-

ईकाई मैसर्स डिजाइनको एवं अन्य फर्म ग्राम लाकडी फाजलपुर, तहसील व जनपद मुरादाबाद के अन्तर्गत अवस्थित है, जो वर्तमान में नगर निगम की सीमान्तर्गत है। ग्राम लाकडी फाजलपुर तहसील व जिला मुरादाबाद की राजस्व खतौनी वर्ष फसली १४२८-१४३१ की खाता संख्या-४२४ की गाटा संख्या- १७१२/०.०४००, १७१३/०.०१२०, १७१९/०.१९००, १८१५अ/ ०.३८४०, १४४१/१/०.०७३०, १३९५/३/०.२१४०, १७२५ब/०.०२४०, १७२६ब/ ०.०१४०, १७२६/१/०.०१२०, १७२७/०.०५७०, १७७२/१/०.१४२०, १७२५अ/०.०२४, १७२६मि०/०.०१४०, १७७६मि०/०.२५१० कुल १४ किता रकबा, डिजाइनको, ग्राम लाकडी फाजलपुर मुरादाबाद द्वारा पार्टनर श्री विनय कुमार गुप्ता पुत्र श्री नारायण कुमार गुप्ता, निवासी १३१-लाजपतनगर, मुरादाबाद के नाम संक्रमण भूमिधर दर्ज है। खाता संख्या-४२७ की गाटा संख्या-१४९१/०.२५५०, १४४४/२/०.१७००, १७११/१/०.३१६०, १७९०/१/०.१५८०, १७०५/०.३४००, १४३१/२/०.०४००, १३९५/१/०.०८१०, १४२८/०.१४५०, १७०७/०.०२८०, १७०८/०.०४९०, १७०९/०.०५७०, १७१०/०.२०६० कुल १२ किता रकबा १.८४५० हेक्टर, डिजाइनको, ग्राम लाकडी फाजलपुर, मुरादाबाद द्वारा पार्टनर श्री विपिन कुमार गुप्ता पुत्र श्री नारायण कुमार गुप्ता, निवासी १३१-लाजपतनगर, मुरादाबाद एवं खाता संख्या-११६९ की गाटा संख्या- १३९५/१/०.१४१०, श्री विपिन कुमार गुप्ता पुत्र श्री नारायण कुमार गुप्ता, निवासी १३१-लाजपतनगर, मुरादाबाद के नाम संक्रमण भूमिधर दर्ज है। खाता संख्या-४२८ की गाटा संख्या-१३६९/१/०.१७८०, १३५०/०.०४००, १३५६/१/०.०४००, १३८५/१/०.०८१०, १३६६/१/०.०४५०, १३९३/२/०.०३२०, १३९४/२/०.२३८०, १३९६/२/०.०४००, १३९५/१/०.१०१०, १३९६/१/०.०९७०, १४०६/२/०.०१६१०, १३०७/०.०१६०, १३९२/०.०८१० कुल १३ किता रकबा १.०५०० हेक्टर श्रेणी १-क/भूमि जो संक्रमणीय भूमिधर के अधिकार में है, के अन्तर्गत डिजाइनको लाकडी फाजलपुर मुरादाबाद द्वारा पार्टनर श्री विगोर कुमार गुप्ता / श्री नारायण कुमार गुप्ता, निवासी ३१-लाजपतनगर, मुरादाबाद के नाम दर्ज है।

उपरोक्त गाटा संख्याओं में मैसर्स डिजाइनको, फैंक्ट्री अवस्थित है तथा विधिक प्रक्रिया के अन्तर्गत कृषि भूमि को अकृषिक भूमि घोषित किया गया है। ग्राम लाकडी फाजलपुर, तहसील व जिला मुरादाबाद की राजस्व खतौनी फसली वर्ष १४२८-१४३१ की खाता संख्या १७२० की गाटा संख्या-१३९५/२/०.३३४० हेक्टर श्रेणी ६-१, जलमग्न भूमि नदी में अंकित है। गाटा संख्या-१३९५ में मैसर्स डिजाइनको एवं किसानों के स्वामित्व वाली भूमि गांगन नदी के उत्तर दिशा में मैसर्स डिजाइनको की वाउन्ड्री ओर नदी के मध्य में खाली पड़ी है। मैसर्स डिजाइनको फैंक्ट्री का निर्माण मुरादाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा दिनांक २५.०८.१९८८ को मानत्रित स्वीकृत कराकर भूमिधरी, श्रेणी-०१ जमीन पर किया गया है।

गांगन नदी एक बरसाती नदी है। मानसून काल में अत्यधिक वर्षा होने पर वर्षा का अतिरिक्त पानी प्रवाहित होता है। वर्तमान में नदी प्राकृतिक रूप में प्रवाहित हो रही है तथा प्रवाह मार्ग में किसी प्रकार का अवैध अतिक्रमण नहीं है।

ST
Keep on file
fms

अधिसासी अभियन्ता
बाढ़ खण्ड, मुरादाबाद

२८/०३/२०२१

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
बाढ़ खाड़, मुरादाबाद

द्वारा नं० _____
संरिखल नं० _____
फाइल नं० N-13/303/2020 2020
दिनांक 10/02/22
दिनांक 2022

पत्रांक- /बाखमु/गांगन

विषय- माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ०ए० संख्या-303/2020, शैलेश सिंह बनाम मैसर्स डिजाईनको एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 07.01.2021 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण बोर्ड, मुरादाबाद।

उपरोक्त विषयक जिलाधिकारी महोदय, मुरादाबाद के पत्र संख्या-174/एन-13/303/2020 /जनरल/दिनांक 24.02.2022 का अवलोकन करने का कष्ट करे जो इस कार्यालय को सम्बोधित एवं प्रतिलिपि आपको पृष्ठांकित है, के द्वारा विषयगत प्रकरण पर आख्या आपको उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया है।

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि मा० एन०जी०टी० के आदेश नं-303/2020, दिनांक 07.01.2021 के गांगन नदी के बाँये किनारे पर हुए अवैध निर्माण को हटाने के सम्बन्ध में प्रभावी कार्यवाही करने हेतु निर्देश दिये गये थे, जिसके क्रम में जिलाधिकारी महोदय मुरादाबाद के पत्र संख्या-100/एन-13/303/2020, दिनांक 25.01.2021 द्वारा अपर जिलाधिकारी(वि०/रा०) मुरादाबाद की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया। उक्त गठित कमेटी द्वारा अवैध निर्माण के सम्बन्ध में कोई संयुक्त रिपोर्ट प्रेषित नहीं की गई। तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता, बाढ़ खाड़, मुरादाबाद द्वारा पत्र संख्या-सी-46/बाखमु/शि०, दिनांक 28.03.2021 जो अपर जिलाधिकारी(वि०/रा०) मुरादाबाद को प्रेषित किया गया जिसमें मैसर्स डिजाईनको को नदी के किनारे स्थित भूमि के मालिकाना हक, मार्च माह में नदी में के प्रवाह का न्यूनतम रहना एवं तत्समय मैसर्स डिजाईनको द्वारा प्रवाह मार्ग में अवरोध न करने के बारे में लिखा गया है। तदोपरान्त मैसर्स डिजाईनको, लाकड़ी फाजलपुर द्वारा मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में एक रिट -33061/2021 मैसर्स डिजाईनको बनाम उ०प्र० सरकार व 3 अन्य दायर की गई है जिसका प्रस्ताव नैरेटिव तैयार कर इस कार्यालय के पत्र संख्या-182/बाखमु/रिट नोटिस संख्या-51962/2021, दिनांक 27.01.2022 द्वारा मुख्य अभियन्ता(पूर्वी गंगा)सिवाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०, मुरादाबाद को प्रेषित किया जा चुका है तथा अभियन्ता(पूर्वी गंगा)सिवाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०, मुरादाबाद के पत्र संख्या-836/मुअपूग/कोर्ट केस/दिनांक 02.02.2022 द्वारा मुख्य अभियन्ता(परिषद) कार्यालय मुख्य अभियन्ता, सिवाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ को प्रेषित किया जा चुका है। मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा रिट की सुनवाई की अगामी तिथि 04.04.2022 निर्धारित की गई है। प्रकरण मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में विचाराधीन है।

आख्या सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

अधिशासी अभियन्ता
बाढ़ खाड़, मुरादाबाद

अपर जिला

पत्रांक- 431 /बाखमु/गांगन/तदिनांक 05-03-2022

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है--

- 1-जिलाधिकारी महोदय, मुरादाबाद को उनके पत्र संख्या-174/एन-13/303/2020 /जनरल/दिनांक 24.02.2022 के सन्दर्भ में।
- 2-अधीक्षण अभियन्ता, सिवाई कार्य मण्डल, मुरादाबाद।
- 3-सहायक अभियन्ता, बाढ़ उपखण्ड-द्वितीय मुरादाबाद को उनके पत्र संख्या-82/सखडि/डिजाईनको/दिनांक 03.03.2022 द्वारा उपलब्ध कराई गई आख्या के क्रम में।

02.2022

AER

अधिशासी अभियन्ता
बाढ़ खाड़, मुरादाबाद
05/03/22

कार्यालय
अधिशाली अभियन्ता,
भूगर्भ जल विभाग खण्ड-मुरादाबाद,
निकट बी-161/4, जिगर विहार कालोनी,
सिविल लाइन, मुरादाबाद ।

पत्रांक: 04/भूज0वि0खं0-मुरा0/टी-4

/दिनांक/मुरादाबाद/अप्रैल 13,2021

विषय:-माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0-303/2020 शैलेश सिंह बनाम मैसर्स डिजाइनकों एवं अन्य में पारित आदेश संख्या-07-01-2021, के अनुपालन में गठित समिति द्वारा संयुक्त निरीक्षण जांच की आख्या के संबंध में।

अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0), मुरादाबाद।

कृपया उपरोक्त विषयक माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा अओ0ए0 सं0-303/2020, शैलेश सिंह बनाम मैसर्स डिजाइनकों एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक-07-01-2021, के अनुपालन में जिलाधिकारी महोदय, मुरादाबाद, के पत्रांक-100/एन-13/303/2020 दिनांक-25-01-2021, के माध्यम से मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेशों का अनुपालन किये जाने हेतु समिति गठित की गयी। तत्कम में संबंधित इकाइयों का बिन्दु सं0-14 के क्रम में समिति द्वारा संयुक्त निरीक्षण किया गया तथा सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित, उत्तर प्रदेश शासन नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग-3, सं0-331/76-3-2020-13एन0जी0/2020, लखनऊ, दिनांक-17-06-2020, की अधिसूचना के अनुसार मुरादाबाद विकास खण्ड एवं म्यूनिसिपल कारपोरेशन/नगर निगम मुरादाबाद, क्षेत्र को गैर अधिसूचित क्षेत्र घोषित किया गया है। (छायाप्रति संलग्न)।

अतः उपरोक्त क्षेत्र गैर अधिसूचित क्षेत्र होने के कारण मैसर्स डिजाइनकों एवं अन्य इकाईयां प्रभावित नहीं है।

सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

पत्रांक: /भूज0वि0खं0-मुरा0/तादिनांक।

प्रतिलिपि-जिलाधिकारी, महोदय मुरादाबाद को सूचनार्थ प्रेषित।

(अधिशाली अभियन्ता)
भूगर्भ जल विभाग,
खण्ड-मुरादाबाद।

(अधिशाली अभियन्ता)
भूगर्भ जल विभाग,
खण्ड-मुरादाबाद।

कार्यालय नगर निगम, मुरादाबाद।

पत्रांक :- 384 / सम्पत्ति / न०नि०मु० / 2021

दिनांक 10-06-2021

सेवा में,

✓ अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०),
मुरादाबाद।

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ०ए० संख्या-303/2020, शैलेश सिंह बनाम मैसर्स डिजाइनको एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 07.01.2021 के अनुपालन के सम्बंध में।

महोदय,

नगर निगम मुरादाबाद (वि० एवं रा०) कृपया जिलाधिकारी महोदय, मुरादाबाद के कार्यालय पत्रांक-100/ एन०-13/303/2020 दिनांक 25.01.2021 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ.ए. संख्या-303/2020, शैलेश सिंह बनाम मैसर्स डिजाइनको एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 07.01.2021 के अनुपालन के सम्बंध में आपको समिति का अध्यक्ष, नगर आयुक्त महोदय, नगर निगम, मुरादाबाद नामित प्रतिनिधि, सचिव मुरादाबाद विकास प्राधिकरण, मुरादाबाद, उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग केन्द्र मुरादाबाद, अधिशासी अभियन्ता, बाढ़ खण्ड, सिचाई विभाग, मुरादाबाद, अधिशासी अभियन्ता, भूगर्भ जल विभाग खण्ड, मुरादाबाद, क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद की समिति बनायी गयी है जिसके क्रम संख्या-02 नगर आयुक्त महोदय, नगर निगम, मुरादाबाद की ओर से अवैध निर्माण/अतिक्रमण के सम्बंध में आख्या निम्नवत है।

उक्त के सम्बंध में महोदय को अवगत कराना है कि ग्राम लाकड़ीफाजलपुर तहसील व जिला मुरादाबाद गाटा संख्या-1712 रकबा 0.0400 हे० गाटा संख्या-1713 रकबा 0.0120 हे० गाटा संख्या-1799 रकबा 0.1900 हे० गाटा संख्या-1815 अ रकबा 0.3840 हे० गाटा संख्या-1444/01 रकबा 0.0730, गाटा संख्या-1395/03 रकबा 0.2140 हे०, गाटा संख्या-1725व रकबा 0.0240 हे० गाटा संख्या-1726व रकबा 0.0140 हे०, गाटा संख्या-1726/01 रकबा 0.0120 हे०, गाटा संख्या-1727 रकबा 0.0570 गाटा संख्या-1772/01 रकबा 0.1420, गाटा संख्या-1725 अ रकबा 0.0240, गाटा संख्या-1726 मिनजुमला रकबा 0.0140, गाटा संख्या-1726 मिनजुमला रकबा 0.2510, गाटा संख्या-1369/01 रकबा 0.1790, गाटा संख्या-1350/02 रकबा 0.0400, गाटा संख्या-1356/01 रकबा 0.0810, गाटा संख्या-1366/01 रकबा 0.0400 हे०, गाटा संख्या-1393/02 रकबा 0.0320, गाटा संख्या-1395/01 रकबा 0.1010, गाटा संख्या-1396/01 रकबा 0.0970, गाटा संख्या-1406/02 रकबा 0.0610, गाटा संख्या-1307 रकबा 0.0160 हे० तथा गाटा संख्या-1392 रकबा 0.0810 तथा गाटा संख्या-1395/01 रकबा 0.410 हे० आदि समस्त गाटाएं राजस्व खतौनी वर्ष फसली 1428-1431 खाता संख्या-424, 428 तथा खाता-1169 पर डिजाइनको, लाकड़ीफाजलपुर, मुरादाबाद द्वारा पार्टनर, विनय कुमार गुप्ता/नारायण कुमार गुप्ता निवासी-131 लाजपतनगर, शहर मुरादाबाद का नाम संक्रमणीय भूमि धरी में अंकित है। उपरोक्त समस्त गाटाओं पर फर्म निर्मित है। फर्म निर्मित होने के कारण उपजिलाधिकारी महोदय द्वारा दिनांक 08.05.2017 को कृषि भूमि से अकृषिक भूमि घोषित किया है।

राजस्व अभिलेखानुसार फसली वर्ष 1428-1431 खाता संख्या-1720 गाटा संख्या-1395/2 रकबा 0.3540 हे० श्रेणी 6-1 आकृषिक भूमि जलमग्न भूमि नदी में अंकित है। राजस्व मानचित्रानुसार जिसकी लम्बाई 440 मी० और चौड़ाई 8.05 मी० है। गाटा न०-1395 में मै० डिजाइनको एवं किसानों की स्वामित्व वाली काफी अधिक भूमि गांगन नदी के उत्तर दिशा में डिजाइनको की बाउंड्री और नदी के बीच में खाली पड़ी है। मै० डिजाइनको के स्वामी श्री वी०के० गुप्ता द्वारा अवगत कराया गया है कि उनकी फैक्ट्री का निर्माण दिनांक 25.08.1988 को मुरादाबाद विकास प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराकर किया गया था। तब उपरोक्त ग्राम लाकड़ी फाजलपुर ग्रामीण क्षेत्र में आता था उस समय मुरादाबाद नगर पालिका थी और ग्राम लाकड़ी फाजलपुर नगर पालिका के अन्तर्गत नहीं आता था।

अतः राजस्व अभिलेखानुसार मै० डिजाइनको श्रेणी-01 संक्रमणीय भूमिधर भूमि में बनी है जिसमें मै० डिजाइनको का ग्राम समाज एवं गांगन नदी की भूमि पर कोई अतिक्रमण/अवैध कब्जा नहीं है।

प्रतिनिधि :- नगर आयुक्त महोदय को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

अपर नगर आयुक्त
नगर निगम, मुरादाबाद।

अपर नगर आयुक्त,
नगर निगम, मुरादाबाद।

कार्यालय: उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केन्द्र, मुरादाबाद
 निकट 23 पी०ए०सी० कांठ रोड, मुरादाबाद
 दूरभाष नं० 0591: 2460044 ईमेल-gmdicmor@nic.in

पत्रांक 327-28 / जितउ० एवं उ०प्रो०के० (मुरा०) / 2021-22 / दिनांक: 10/6/21

अपर जिला अधिकारी,
 (वित्ती एवं राजस्व)
 मुरादाबाद।

कृपया माननीय राष्ट्रीय हरित अभिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ०एस संख्या 7303/2020, शैलेश सिंह बनाम मैसर्स डिजाइनको एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 07.01.2021 के अनुपालन में गठित समिति द्वारा आपके निर्देशानुसार दिनांक 17.03.2021 को कार्यालय के सहायक आयुक्त उद्योग, जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केन्द्र, मुरादाबाद द्वारा लाकड़ी फाजलपुर में स्थापित औद्योगिक इकाईयों मै० डिजाइनको, मै० होरीजन इन्पैक्स, मै० दीवान एण्ड संस एवं मै० साईं कियेशन का संयुक्त निरीक्षण किया गया, जिसकी आख्या आपको संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

संलग्न-उपरोक्तानुसार।

उपायुक्त उद्योग
 जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र,
 मुरादाबाद

पृ० संख्या / उपरोक्त / तददिनांक:

प्रतिलिपि-जिलाधिकारी महोदय, मुरादाबाद को कृपया सादर सूचनार्थ प्रेषित।

S. S. R.
 K.O.C.F.

P. S. R.

अपर जिला मजिस्ट्रेट (वि० एवं स.व.)
 मुरादाबाद

उपायुक्त उद्योग
 जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र,
 मुरादाबाद



क्षेत्रीय कार्यालय
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1-ए/आई.एन.एस.-1, आवास विकास कालोनी, बौद्ध विहार,
दिल्ली रोड, मुरादाबाद

पत्र संख्या 1176/N-13/2020/जनरल/2020

दिनांक 27/8/21

माननीय एन०जी०टी० प्रकरण

सेवा में

सचिव,
मुरादाबाद विकास प्राधिकरण,
मुरादाबाद।

विषय : माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ.ए. संख्या 303/2020, शैलेश सिंह बनाम मैसर्स डिजाइनको एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 07.01.2021 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ.ए. संख्या 303/2020, शैलेश सिंह बनाम मैसर्स डिजाइनको एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 07.01.2021 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। माननीय अधिकरण द्वारा गामन व रामगंगा नदियों के बाढ़ क्षेत्रों में (प्लड जोन) में अवैध निर्माण/अतिक्रमणों की शिकायत के संबंध में नियमानुसार कार्यवाही किये जाने के आदेश पारित किये गये थे एवं उक्त के अनुपालन में जिलाधिकारी महोदय, मुरादाबाद के पत्रांक 100/एन-13/303/2020 दिनांक 25.01.2021 के द्वारा अपर जिलाधिकारी (वि०/स०) महोदय की अध्यक्षता में समिति गठित की गयी थी। पारित आदेश के अनुपालन में समिति द्वारा संयुक्त स्थलीय निरीक्षण दिनांक 17.03.2021 को किया गया था, जिसमें आपके विभाग से सम्बन्धित कृत कार्यवाही की आख्या अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। अग्रतर जिलाधिकारी महोदय द्वारा दिनांक 25.08.2021 को माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ.ए. संख्या 303/2020, शैलेश सिंह बनाम मैसर्स डिजाइनको एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 07.01.2021 के अनुपालन की समीक्षा की गयी एवं कृत कार्यवाही की जांच आख्या शीघ्र उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

अतः माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.01.2021 एवं रिट की प्रति संलग्न कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जा रही है कि कृपया प्रकरण की महत्ता के दृष्टिगत विभागीय बिन्दुओं पर कृत कार्यवाही की अनुपालन आख्या यथाशीघ्र इस कार्यालय को प्रेषित कराने का कष्ट करें, जिससे कि तदनुसार अग्रिम आवश्यक कार्यवाही की जा सके।

संलग्नक : यथापरि।

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी महोदय, मुरादाबाद को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

पुस्तकीय

(विकास मिश्र)
क्षेत्रीय अधिकारी

क्षेत्रीय अधिकारी

174/N-13/303/2020/नरल

दिनांक 24/2/22

1. नगर आयुक्त, नगर निगम, मुरादाबाद।
2. सचिव, मुरादाबाद विकास प्राधिकरण, मुरादाबाद।
3. अधिशासी अभियन्ता, बाढ़ खण्ड, सिंचाई विभाग, मुरादाबाद।

विषय : माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ.ए. संख्या 303/2020, शैलेश सिंह बनाम मैसर्स डिजाइनको एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 07.01.2021 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक श्री नौशाद चौधरी एडवोकेट, चैम्बर नं० 1028, जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर, जिला गाजियाबाद द्वारा श्री शैलेश सिंह, निवासी 2 एबी, रीगल बिल्डिंग, संसद मार्ग, कनाट प्लेस, नई दिल्ली द्वारा एन.जी.टी. अधिनियम 2010 के अन्तर्गत प्रेषित नोटिस दिनांक 07.02.2022 (छायाप्रति संलग्न), जोकि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ.ए. संख्या 303/2020, शैलेश सिंह बनाम मैसर्स डिजाइनको एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 07.01.2021 के अनुपालन के सम्बन्ध में है, का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे। शिकायतकर्ता द्वारा उक्त संदर्भित नोटिस में उल्लिखित इकाइयों द्वारा गागन नदी के डूब क्षेत्र की जमीन पर अवैध निर्माण/अतिक्रमणों के संबंध में शिकायत की गयी है।

अतः आपका निर्देशित किया जाता है कि गागन नदी के डूब क्षेत्र (फ्लड जोन) की भूमि पर उल्लिखित इकाइयों द्वारा अवैध निर्माण/अतिक्रमणों की गयी शिकायत के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करते हुए, विभागीय बिन्दुओं पर कृत कार्यवाही की अनुपालन आख्या प्राथमिकता के आधार पर 01 सप्ताह के अन्दर क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें, जिससे कि सूचनाएं संकलित कर शिकायतकर्ता को तदानुसार अवगत कराया जा सके तथा मा० अधिकरण के आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित हो सके।

(शैलेन्द कुमार सिंह)
जिलाधिकारी,
मुरादाबाद

प्रतिदिशि क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपरोक्त विभागों से प्राप्त सूचनाएं संकलित कर इस कार्यालय को एवं जिला शासकीय अधिवक्ता (राजस्व) को उपलब्ध कराये।

जिलाधिकारी,
मुरादाबाद

S. No.	Particulars of the document	Annexure No.	Date	Page No. (From - To)
	map/plan Sanction Order No. 877/Mu.Vi.Pra./Manchitra No. 143/88-89 dated 25.08.1988 issued by Moradabad Development Authority, Moradabad.			
8	Copy of the Registration Certificate dated 04.08.2000 issued by the Directorate of Industries in favour of the Petitioner.	4	04.08.2000	40-45 43-48
9	Copy of the Awards and Accolades webpage from the website of the Petitioner.	5	-	46-49 49-52
10	Copy of the Order dated 07.01.2021 of National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi passed in Original Application No. 303 of 2020.	6	07.01.2021	50-52 53-55
11	Copy of the Inspection Report dated 28.03.2021 of the Executive Engineer, Flood Division, Irrigation Department, Moradabad / Respondent No. 4.	7	28.03.2021	53-56 56-59
12	Copy of the Letter dated 25.10.2021 of Commissioner, Moradabad Division, Moradabad.	8	25.10.2021	57-59 60-62
13	Copy of the Notice dated 27.10.2021 issued by the Assistant Engineer, Flood	9	27.10.2021	60-62 63-65

S. No.	Particulars of the document	Annexure No.	Date	Page No. (From - To)
	Division-Second, Irrigation Department, Moradabad to the Petitioner.			
14	Copy of the Reply dated 30.10.2021 of the Petitioner against the Notice dated 27.10.2021.	10	30.10.2021	63-66 66-69
15	Copy of the Report dated 20.03.2017 of the Revenue Department, Moradabad.	11	20.03.2017	67-71 70-74
16	Copy of the Letter dated 22.11.2021 of the Petitioner addressed to the Executive Engineer, Flood Division, Irrigation Department, Moradabad.	12	22.11.2021	72-76 75-77
17	Affidavit in support of the Writ Petition.	-	29.11.2021	77-78 78-79
18	Verification.	-	29.11.2021	79-80 80-81
19	Vakalatnama.	-	-	81-83 82-84

Dated :29.11.2021

(Abhishek Tandon)
Advocate
Counsel for the Petitioner
High Court Roll No. A/A2071/2013
U. P. Bar Council Enrollment No. : UP 4106/2009
Chamber No. 45, High Court, Allahabad (Prayagraj)
Office : 7, Mayo Road (Shiv Ram Das Gulati Marg), Allahabad (Prayagraj)
Mobile No. +91 9415316905

(Manu Srivastava)
Advocate
Counsel for the Petitioner
High Court Roll No. A/M 1267/2017

U. P. Bar Council Registration No. UP 6924/2015
Office : 167/108/2A/1, Patel Nagar, Meerapur, Prayagraj
Mobile No. +91 9839694009

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

DATES AND EVENTS

IN

CIVIL MISC. WRIT PETITION NO. OF 2021

(Under Article 226 of the Constitution of India)

(District - Moradabad)

M/s Designco, Lakri, Faazalpur.

..... Petitioner

Versus

State of U. P. and 3 Others.

..... Respondents

Dates	Events
<p>- (Annexure No. '2')</p>	<p>The Petitioner-Partnership Firm is the owner in possession of the Land Nos. 1353, 1357, 1358, 1359, 1360, Village Lakri Faazalpur, Moradabad along with several other land numbers situated in Village Lakdi Faazalpur, Moradabad which are recorded in favour of the Partners of the Petitioner-Partnership Firm and the use of same are recorded in the Khasra as "Abaadi / Factory".</p> <p>The Petitioner-Partnership Firm is also owner in possession of the Land Nos. 1369M, 1395M, 1521M, 1739M, 1398, Village Lakri Faazalpur, Moradabad along with several other land numbers situated in Village Lakdi Faazalpur, Moradabad which are also recorded in favour of the Partners of the Petitioner-Partnership Firm. It is submitted even though these lands are in the ownership of the Petitioner/Partners of the Petitioner, yet no industrial activities are going on over the same.</p> <p>All the aforesaid lands of the Petitioner-Partnership Firm in a combined manner are hereinafter referred to as "lands in</p>

	<i>question</i> .
25.08.1988 (Annexure No. '3')	The Petitioner-Partnership Firm constructed the Factory over the lands in question after getting the construction map/plan sanctioned from the Moradabad Development Authority, Moradabad vide Sanction Order No. 877/Mu.Vi.Pra./Manchitra No. 143/88-89 dated 25.08.1988 in favour Vipin Kumar Gupta (Partner of the Petitioner-Partnership Firm).
04.08.2000 (Annexure No. '4')	The Petitioner commenced manufacturing w.e.f. 01.04.1997 and accordingly the Registration Certificate dated 04.08.2000 was issued by the Directorate of Industries in favour of the Petitioner after due approvals from the concerned authorities.
- (Annexure No. '5')	The Petitioner is presently manufacturing handicraft items for export to foreign countries, thus generating Foreign Currency for the country and the Petitioner is recognized as one of the leading manufacturers of Indian Handicraft items in the world. The Petitioner is presently giving employment to more than 3000 persons in the factory situated over the lands in question and has a turnover of about 500 Crores.
07.01.2021 (Annexure No. '6')	Original Application No. 303 of 2020 : Shailesh Singh Vs. M/s Designco, Moradabad and Others, was filed before the National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi alleging that the Petitioner had encroached over the Gagan river (alleged). The National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi vide Order dated 07.01.2021 disposed of the aforesaid Original Application No. 303 of 2020 directing that a Joint Committee of District Magistrate, Moradabad, Irrigation and Water Resources Department, Moradabad and the State Pollution Control Board be created which would look into the matter and take appropriate action in accordance with law.
-	A Joint Committee of District Magistrate, Moradabad, Irrigation and Water Resources Department, Moradabad, the State Pollution Control Board, Moradabad and others was constituted in compliance of the aforesaid Order dated 07.01.2021 of the National Green Tribunal, Principal Bench,

	New Delhi,
17.03.2021	The spot inspection of the lands in question of the Petitioner was done by the aforesaid Joint Committee on 17.03.2021.
28.03.2021 <i>(Annexure No. '7')</i>	The Executive Engineer, Flood Division, Irrigation Department, Moradabad / Respondent No. 4 was also a member of the aforesaid Joint Committee which had inspected the lands in question on 17.03.2021. The Respondent No. 4 submitted his Inspection Report dated 28.03.2021 to the Additional District Magistrate (Finance / Revenue), Moradabad wherein he stated that Gagan river (alleged) was a rainy season river (i.e. it was not a regular river) and that no encroachment has been done by the Petitioner-Partnership Firm over the Gagan river(alleged).
25.10.2021 <i>(Annexure No. '8')</i>	The Commissioner, Moradabad Division, Moradabad / Respondent No. 2 vide Letter dated 25.10.2021 directed the Executive Engineer, Flood Division, Irrigation Department, Moradabad / Respondent No. 4 to inspect and identify and remove the illegal encroachment at the banks of Gagan river(alleged). It is evident that the Commissioner, Moradabad Division, Moradabad / Respondent No. 2 had issued the aforesaid Letter dated 25.10.2021 on the basis of the Letter dated 20.10.2021 of the local politician and others.
27.03.2021 <i>(Annexure No. '9')</i>	The Assistant Engineer, Flood Division-Second, Irrigation Department, Moradabad issued the Notice dated 27.10.2021 to the Petitioner to remove within three days the Factory constructed by the Petitioner over the area demarcated as Flood area/Doob area (Flood Plan Zone) in Village Lakri Faazalpur, Moradabad, otherwise the illegal constructions would be removed and legal proceedings against the Petitioner shall be initiated.
30.10.2021 <i>(Annexure No. '10')</i>	The Petitioner submitted its Reply dated 30.10.2021 against the aforesaid Notice dated 27.10.2021, stating therein that no illegal construction/encroachment had been done by the Petitioner over the Gagan river(alleged) and the same had been affirmed

	<p>earlier in the year 2017 in the report of the Revenue Department, Moradabad and even affirmed during the inspection conducted on 17.03.2021 by the Joint Committee.</p> <p>Similar efforts were made in the year 2017 and the Flood Division had written the letter dated 19.01.2017 and the District Mngistrate had got a survey conducted by the Revenue Department and accordingly the Revenue Department, Moradabad inspected the lands in question and submitted the Report dated 20.03.2017 (<i>Annexure No. '11'</i>) wherein it was stated no encroachment/illegal construction(s) had been made by the Petitioner over the Gagan river(alleged).</p> <p>It appears that the Irrigation Department, Moradabad was satisfied with the aforesaid Report dated 20.03.2017 of the Revenue Department and no action(s) were taken thereafter against the Petitioner.</p>
<p>30.10.2021 (<i>Annexure No. '1'</i>)</p>	<p>The Executive Engineer, Flood Division, Irrigation Department, Moradabad / Respondent No. 4 issued the Order dated 30.10.2021 that decision to remove illegal constructions along the left bank of Gagan river (alleged) has been taken and a joint drive regarding the same was to be undertaken on 16.11.2021 against the Petitioner and further the Assistant Engineer, Flood Division-Second, Irrigation Department, Moradabad was directed to identify and issue notice(s). It is also pertinent to state here that on 16.11.2021 the aforesaid decision to remove illegal constructions was not implemented.</p>
<p>22.11.2021 (<i>Annexure No. '12'</i>)</p>	<p>The Order dated 30.10.2021 came into the knowledge of the Petitioner on 22.11.2021 and as per the best knowledge of the Petitioner the demolition drive to be conducted against the Petitioner on 16.11.2021 was postponed for December, 2021.</p> <p>As such, the Petitioner submitted a Representation dated 22.11.2021 before the Executive Engineer, Flood Division, Irrigation Department, Moradabad / Respondent No. 4 and the same is presently pending and the Petitioner has till date not</p>

12

	received any reply in respect of the same.
--	--

Hence, the present Writ Petition.

Dated : 29.11.2021

(Abhishek Tandon)
Advocate
Counsel for the Petitioner
High Court Roll No. A/A2071/2013
Mobile No. +91 9415316905

(Manu Srivastava)
Advocate
Counsel for the Petitioner
High Court Roll No. A/M 1267/2017
Mobile No. +91 9839694009

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

CIVIL MISC. (STAY) APPLICATION NO. OF 2021

ON BEHALF OF

M/s Designco, Lakri, Faazalpur, through its Partner Vibhor Kumar Gupta, S/o Narain Kumar Gupta, R/o House No. 09, Rajan Enclave, Kanth Road, P. S. Civil Lines, Moradabad - 244001.

..... Applicant

IN

CIVIL MISC. WRIT PETITION NO. OF 2021

(Under Article 226 of the Constitution of India)

(District - Moradabad)

M/s Designco, Lakri, Faazalpur, through its Partner Vibhor Kumar Gupta, S/o Narain Kumar Gupta, R/o House No. 09, Rajan Enclave, Kanth Road, P. S. Civil Lines, Moradabad - 244001.

..... Petitioner

Versus

- 1. State of U. P. through Principal Secretary, Irrigation Department, Civil Secretariat, Lucknow.*
- 2. Commissioner, Moradabad Division, Moradabad*
- 3. District Magistrate / Collector, Moradabad.*
- 4. Executive Engineer, Flood Division, Irrigation Department, Moradabad.*

..... Respondents

To,

The Hon'ble Chief Justice and His other Companion Judges of the aforesaid Court :

The Applicants above named Most respectfully pray as under :-

1. That the full facts have been stated in the Writ Petition and the same are reiterated and form part of the instant application.
2. That it is expedient in the ends of justice that this Hon'ble Court may kindly be pleased to :-
 - a. Stay the operation of the Order dated 30.10.2021 issued by the Executive Engineer, Flood Division, Irrigation Department, Moradabad / Respondent No. 4, during the pendency of the instant writ petition.

PRAYER

It is, therefore, prayed that that this Hon'ble Court may kindly be pleased to :

- A. Stay the operation of the Order dated 30.10.2021 issued by the Executive Engineer, Flood Division, Irrigation Department, Moradabad / Respondent No. 4 in respect of the Petitioner, during the pendency of the instant writ petition, otherwise the Petitioner shall suffer and irreparable loss and injury; *AND/OR*
- B. Pass such suitable orders/directions as the ends of justice may require under the circumstances of the case.

Dated : 29.11.2021

(Abhishek Tandon)
Advocate
Counsel for the Petitioner
High Court Roll No. A/A2071/2013
Mobile No. +91 9415316905

(Manu Srivastava)
Advocate
Counsel for the Petitioner
High Court Roll No. A/M 1267/2017
Mobile No. +91 9839694009

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

CIVIL MISC. WRIT PETITION NO. OF 2021

(Under Article 226 of the Constitution of India)

(District – Moradabad)

M/s Designco, Lakri, Faazalpur; through its Partner Vibhor Kumar Gupta, S/o Narain Kumar Gupta, R/o House No. 09, Rajan Enclave, Kanth Road, P. S. Civil Lines, Moradabad – 244001.

..... Petitioner

Versus

- 1. State of U. P. through Principal Secretary, Irrigation Department, Civil Secretariat, Lucknow.*
- 2. Commissioner, Moradabad Division, Moradabad*
- 3. District Magistrate / Collector, Moradabad.*
- 4. Executive Engineer, Flood Division, Irrigation Department, Moradabad.*

..... Respondents

The humble petition on behalf of the Petitioner Most Respectfully showeth as follows :-

- 1. That this is the first Writ Petition filed on behalf of the Petitioner is a Partnership Firm (registered under the Indian Partnership Act) and the instant Writ Petition is being filed through its Partner, who has been authorized to file this Writ Petition regarding the cause of action involved in this Writ Petition and no earlier Writ Petition has been filed on behalf of the Petitioner in this regard.*

- 2. That the Petitioner has not been served with any caveat application for opposing the instant Writ Petition.
- 3. That the cause of action to file the instant Writ Petition arose on 30.10.2021 and every day thereafter, since the Executive Engineer, Flood Division, Irrigation Department, Moradabad / Respondent No. 4 issued the Order dated 30.10.2021 in an illegal and arbitrary manner without jurisdiction and against the principles of natural justice behind the back of the Petitioner without any notice or opportunity of hearing to the Petitioner. The Respondent No. 4 vide aforesaid Order dated 30.10.2021 has directed the demolition of the alleged illegal encroachment by the Petitioner along the Left Bank of Gagan river (alleged), without even identifying the alleged illegal encroachment and even against its own finding vide Letter dated 28.03.2021 addressed to the District Magistrate, Moradabad.

A copy of the Order dated 30.10.2021 of the Executive Engineer, Flood Division, Irrigation Department, Moradabad / Respondent No. 4 is annexed herewith and is marked as Annexure No. 'I'.

- 4. That the Petitioner-Partnership Firm is the owner in possession of the Land Nos. 1353, 1357, 1358, 1359, 1360, Village Lakri Faazalpur, Moradabad along with several other land numbers situated in Village Lakdi Faazalpur, Moradabad which are recorded in favour of the Partners of the Petitioner-Partnership Firm and the use of same are recorded in the Khasra as "Abaadi / Factory".

The Petitioner-Partnership Firm is also owner in possession of the Land Nos. 1369M, 1395M, 1521M, 1739M, 1398, Village Lakri Faazalpur, Moradabad along with several other land numbers situated in Village Lakdi Faazalpur, Moradabad which are also recorded in favour of the Partners of the Petitioner-Partnership Firm. It is submitted even though these lands are in the ownership of the Petitioner/Partners of the Petitioner, yet no industrial activities are going on over the same.

11

All the aforesaid lands of the Petitioner-Partnership Firm in a combined manner are hereinafter referred to as "lands in question".

A copy of the Khasra and Khatauni of the Land Nos.1353, 1357, 1358, 1359, 1360, Village Lakri Faazalpur, Moradabad as exemplar are annexed herewith and are marked as Annexure No. '2'.

5. That the Petitioner-Partnership Firm constructed the Factory over the lands in question after getting the construction map/plan sanctioned from the Moradabad Development Authority, Moradabad vide Sanction Order No. 877/Mu.Vi.Pra./Manchitra No. 143/88-89 dated 25.08.1988 in favour Vipin Kumar Gupta (Partner of the Petitioner-Partnership Firm).

A copy of the construction map/plan Sanction Order No. 877/Mu.Vi.Pra./Manchitra No. 143/88-89 dated 25.08.1988 issued by Moradabad Development Authority, Moradabad is annexed herewith and is marked as Annexure No. '3'.

6. That the Petitioner commenced manufacturing w.e.f. 01.04.1997 and accordingly the Registration Certificate dated 04.08.2000 was issued by the Directorate of Industries in favour of the Petitioner after due approvals from the concerned authorities.

The Petitioner is presently manufacturing handicraft items for export to foreign countries, thus generating Foreign Currency for the country and the Petitioner is recognized as one of the leading manufacturers of Indian Handicraft items in the world. The Petitioner is presently giving employment to more than 3000 persons in the factory situated over the lands in question and has a turnover of about 500 Crores.

A copy of the Registration Certificate dated 04.08.2000 issued by the Directorate of Industries in favour of the Petitioner and copy of the Awards and Accolades webpage from the website of the Petitioner are annexed herewith and are marked as Annexure Nos. '4' and '5' respectively.

7. That Original Application No. 303 of 2020 : Shailesh Singh Vs. M/s

Designco, Moradabad and Others, was filed before the National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi alleging that the Petitioner had encroached over the Gagan river(alleged).

The National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi vide Order dated 07.01.2021 disposed of the aforesaid Original Application No. 303 of 2020 directing that a Joint Committee of District Magistrate, Moradabad, Irrigation and Water Resources Department, Moradabad and the State Pollution Control Board be created which would look into the matter and take appropriate action in accordance with law.

A copy of the Order dated 07.01.2021 of National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi passed in Original Application No. 303 of 2020 is annexed herewith and is marked as Annexure No. '6'.

8. That accordingly a Joint Committee of District Magistrate, Moradabad, Irrigation and Water Resources Department, Moradabad, the State Pollution Control Board, Moradabad and others was constituted in compliance of the aforesaid Order dated 07.01.2021 of the National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi.
9. That the spot inspection of the lands in question of the Petitioner was done by the aforesaid Joint Committee on 17.03.2021.
10. That the Executive Engineer, Flood Division, Irrigation Department, Moradabad / Respondent No. 4 was also a member of the aforesaid Joint Committee which had inspected the lands in question on 17.03.2021. The Respondent No. 4 submitted his Inspection Report dated 28.03.2021 to the Additional District Magistrate (Finance / Revenue), Moradabad wherein he stated that Gagan river(alleged) was a rainy season river (i.e. it was not a regular river)and that no encroachment has been done by the Petitioner- Partnership Firm over the Gagan river(alleged).

A copy of the Inspection Report dated 28.03.2021 of the Executive Engineer, Flood Division, Irrigation Department, Moradabad / Respondent No. 4 is annexed herewith and is marked as Annexure No. '7'.

11. That the Commissioner, Moradabad Division, Moradabad / Respondent No. 2 vide Letter dated 25.10.2021 directed the Executive Engineer, Flood Division, Irrigation Department, Moradabad / Respondent No. 4 to inspect and identify and remove the illegal encroachment at the banks of Gagan river (alleged).

It is evident that the Commissioner, Moradabad Division, Moradabad / Respondent No. 2 had issued the aforesaid Letter dated 25.10.2021 on the basis of the Letter dated 20.10.2021 of the local politician and others.

A copy of the Letter dated 25.10.2021 of Commissioner, Moradabad Division, Moradabad is annexed herewith and is marked as Annexure No. '8'.

12. That it is submitted that the Petitioner was the implied target of the aforesaid politically motivated Letter dated 25.10.2021 of the Respondent No. 2, since when everything was found to be in order in respect of the lands in question of the Petitioner during the inspection of the aforesaid Joint Committee and it has been found that the Petitioner had not committed any encroachment over the Gagan river (alleged), then to satisfy the personal vendetta the proceedings were got initiated against the Petitioner through the aforesaid Letter dated 25.10.2021 of the Respondent No. 2.

In fact to the best knowledge of the Petitioner the aforesaid Original Application No. 303 of 2020 before the National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi was also in fact a proxy petition filed at the behest of the local politician.

13. That the Assistant Engineer, Flood Division-Second, Irrigation Department, Moradabad issued the Notice dated 27.10.2021 to the Petitioner to remove within three days the Factory constructed by the Petitioner over the area demarcated as Flood area/Doob area (Flood Plan Zone) in Village Lakri Faanzalpur, Moradabad, otherwise the illegal constructions would be removed and legal proceedings against the

11

Petitioner shall be initiated.

A copy of the Notice dated 27.10.2021 issued by the Assistant Engineer, Flood Division-Second, Irrigation Department, Moradabad to the Petitioner is annexed herewith and is marked as Annexure No. '9'.

14. That the Petitioner submitted its Reply dated 30.10.2021 against the aforesaid Notice dated 27.10.2021, stating therein that no illegal construction/encroachment had been done by the Petitioner over the Gagan river(alleged) and the same had been affirmed earlier in the year 2017 in the report of the Revenue Department, Moradabad and even affirmed during the inspection conducted on 17.03.2021 by the Joint Committee.

Similar efforts were made in the year 2017 and the Flood Division had written the letter dated 19.01.2017 and the District Magistrate had got a survey conducted by the Revenue Department and accordingly the Revenue Department, Moradabad inspected the lands in question and submitted the Report dated 20.03.2017 wherein it was stated no encroachment/illegal construction(s) had been made by the Petitioner over the Gagan river(alleged).

It appears that the Irrigation Department, Moradabad was satisfied with the aforesaid Report dated 20.03.2017 of the Revenue Department and no action(s) were taken thereafter against the Petitioner.

A copy of the Reply dated 30.10.2021 of the Petitioner against the Notice dated 27.10.2021 and copy of the Report dated 20.03.2017 of the Revenue Department, Moradabad are annexed herewith and are marked as Annexure Nos. '10' and '11'.

15. That the Order dated 30.10.2021 came into the knowledge of the Petitioner on 22.11.2021 and as per the best knowledge of the Petitioner the demolition drive to be conducted against the Petitioner on 16.11.2021 was postponed for December, 2021.

As such, the Petitioner submitted a Representation dated 22.11.2021 before

the Executive Engineer, Flood Division, Irrigation Department, Moradabad / Respondent No. 4 and the same is presently pending and the Petitioner has till date not received any reply in respect of the same.

A copy of the Letter dated 22.11.2021 of the Petitioner addressed to the Executive Engineer, Flood Division, Irrigation Department, Moradabad is annexed herewith and is marked as Annexure No. '12'.

- 16. That the Executive Engineer, Flood Division, Irrigation Department, Moradabad / Respondent No. 4 issued the Order dated 30.10.2021 that decision to remove illegal constructions along the left bank of Gagan river (alleged) has been taken and a joint drive regarding the same was to be undertaken on 16.11.2021 against the Petitioner and further the Assistant Engineer, Flood Division-Second, Irrigation Department, Moradabad was directed to identify and issue notice(s). It is also pertinent to state here that on 16.11.2021 the aforesaid decision to remove illegal constructions was not implemented.
- 17. That the aforesaid Order dated 30.10.2021 has been issued in an illegal and arbitrary manner without jurisdiction and sanction of law. The Executive Engineer, Flood Division, Irrigation Department, Moradabad / Respondent No. 4 does not have any authority in law to direct demolition of EVEN any illegal construction(s) and in the absence of any statutory provisions specifically authorizing him to issue such order(s), he cannot derive the authority to issue demolition order(s) through any Government Order and/or any other administrative order(s).
- 18. That it is evident from the aforesaid Order dated 30.10.2021 itself that it is vague and the same had been issued against the Petitioner without even identifying the alleged illegal constructions made by the Petitioner, since it was only in the Order dated 30.10.2021 itself that the Assistant Engineer, Flood Division-Second, Irrigation Department, Moradabad was directed to identify and issue notice(s) in respect thereof.
- 19. That till date NO notice(s) have been received by the Petitioner from the Flood Division, Irrigation Department, Moradabad in compliance of the

aforesaid directions in the Order dated 30.10.2021 to the Assistant Engineer, Flood Division-Second, Irrigation Department, Moradabad and the Order dated 30.10.2021 has been issued in violation of the principles of natural justice, behind the back of the Petitioner without its knowledge.

- 20. That the Petitioner has till date not received any reply/letter in respect of the aforesaid Reply dated 30.10.2021 submitted against the aforesaid Notice dated 27.10.2021 and it appears that the Order dated 30.10.2021 has been issued without considering the aforesaid Reply dated 30.10.2021 of the Petitioner.
- 21. That the Order dated 30.10.2021 has been issued by the Respondent No. 4 against the Petitioner against the specific findings of the Respondent No. 4 vide aforesaid Letter dated 28.03.2021 as well as against the Report dated 20.03.2017 of the Revenue Department, Moradabad.
- 22. That it appears the Order dated 30.10.2021 is politically motivated to harass the Petitioner as the state elections are fast approaching and as the partner(s) of the Petitioner did not meet the illegal expectations of the local politician, since the same appears to have been issued in furtherance of the Letter dated 25.10.2021 of the Commissioner, Moradabad Division, Moradabad (on the basis of the letter of the local politician).
- 23. That it is evident from the aforesaid Order dated 30.10.2021 that the same had been issued pre-maturely specifically targeting the Petitioner (to harass and tarnish the image of the Petitioner in the global market), since in the aforesaid Order dated 30.10.2021 only the Petitioner had been specifically named against whom the demolition action was to be taken on 16.11.2021, while the demolition action(s) to be conducted on other dates are against very general area(s) and no person(s) have been named therein.

It is also pertinent to state here that on the Left Bank of Gagan river(alleged) (where the Petitioner is situated) there are several other factories and establishments situated downstream but only the Petitioner has been illegally and arbitrarily targeted.

- 24. That it is noteworthy that even in accordance with aforesaid Report dated 28.03.2021 of Executive Engineer, Flood Division, Irrigation Department, Moradabad / Respondent No. 4, Gagan river(alleged) is not even a regular river but is just a rainy season river, yet the Order dated 30.10.2021 has been issued considering it to be as a river.
- 25. That the Petitioner has no other equally efficacious, speedy and alternate remedy for seeking the relief(s) prayed for in the instant Writ Petition, except through this Writ Petition under Article 226 of the Constitution of India or any other direction this Hon'ble Court may choose to issue.
- 26. That the Petitioner seek the directions prayed for, on the following grounds amongst others :-

 GROUNDS

A. Because the Petitioner-Partnership Firm is the owner in possession of the Land Nos. 1353, 1357, 1358, 1359, 1360, Village Lakri Faazalpur, Moradabad along with several other land numbers situated in Village Lakdi Faazalpur, Moradabad which are recorded in favour of the Partners of the Petitioner-Partnership Firm and the use of same are recorded in the Khasra as "Ahaadi / Factory".

The Petitioner-Partnership Firm is also owner in possession of the Land Nos. 1369M, 1395M, 1521M, 1739M, 1398, Village Lakri Faazalpur, Moradabad along with several other land numbers situated in Village Lakdi Faazalpur, Moradabad which are also recorded in favour of the Partners of the Petitioner-Partnership Firm. It is submitted even though these lands are in the ownership of the Petitioner/Partners of the Petitioner, yet no industrial activities are going on over the same.

All the aforesaid lands of the Petitioner-Partnership Firm in a combined manner are hereinafter referred to as "lands in question".

B. Because the Petitioner-Partnership Firm constructed the Factory over the lands in question after getting the construction map/plan sanctioned from

21

the Moradabad Development Authority, Moradabad vide Sanction Order No. 877/Mu.Vi.Pra./Manchitra No. 143/88-89 dated 25.08.1988 in favour Vipin Kumar Gupta (Partner of the Petitioner-Partnership Firm).

- C. Because the Petitioner commenced manufacturing w.e.f. 01.04.1997 and accordingly the Registration Certificate dated 04.08.2000 was issued by the Directorate of Industries in favour of the Petitioner after due approvals from the concerned authorities.

The Petitioner is presently manufacturing handicraft items for export to foreign countries, thus generating Foreign Currency for the country and the Petitioner is recognized as one of the leading manufacturers of Indian Handicraft items in the world. The Petitioner is presently giving employment to more than 3000 persons in the factory situated over the lands in question and has a turnover of about 500 Crores.

- D. Because Original Application No. 303 of 2020 : Shailesh Singh Vs. M/s Designco, Moradabad and Others, was filed before the National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi alleging that the Petitioner had encroached over the Gagan river(alleged).

The National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi vide Order dated 07.01.2021 disposed of the aforesaid Original Application No. 303 of 2020 directing that a Joint Committee of District Magistrate, Moradabad, Irrigation and Water Resources Department, Moradabad and the State Pollution Control Board be created which would look into the matter and take appropriate action in accordance with law.

- E. Because accordingly a Joint Committee of District Magistrate, Moradabad, Irrigation and Water Resources Department, Moradabad, the State Pollution Control Board, Moradabad and others was constituted in compliance of the aforesaid Order dated 07.01.2021 of the National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi.
- F. Because the spot inspection of the lands in question of the Petitioner was done by the aforesaid Joint Committee on 17.03.2021.

G. Because the Executive Engineer, Flood Division, Irrigation Department, Moradabad / Respondent No. 4 was also a member of the aforesaid Joint Committee which had inspected the lands in question on 17.03.2021. The Respondent No. 4 submitted his Inspection Report dated 28.03.2021 to the Additional District Magistrate (Finance / Revenue), Moradabad wherein he stated that Gagan river(alleged) was a rainy season river (i.e. it was not a regular river) and that no encroachment has been done by the Petitioner-Partnership Firm over the Gagan river(alleged).

H. Because the Commissioner, Moradabad Division, Moradabad / Respondent No. 2 vide Letter dated 25.10.2021 directed the Executive Engineer, Flood Division, Irrigation Department, Moradabad / Respondent No. 4 to inspect and identify and remove the illegal encroachment at the banks of Gagan river(alleged).

It is evident that the Commissioner, Moradabad Division, Moradabad / Respondent No. 2 had issued the aforesaid Letter dated 25.10.2021 on the basis of the Letter dated 20.10.2021 of the local politician and others.

I. Because it is submitted that the Petitioner was the implied target of the aforesaid politically motivated Letter dated 25.10.2021 of the Respondent No. 2, since when everything was found to be in order in respect of the lands in question of the Petitioner during the inspection of the aforesaid Joint Committee and it has been found that the Petitioner had not committed any encroachment over the Gagan river(alleged), then to satisfy the personal vendetta the proceedings were got initiated against the Petitioner through the aforesaid Letter dated 25.10.2021 of the Respondent No. 2.

In fact to the best knowledge of the Petitioner the aforesaid Original Application No. 303 of 2020 before the National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi was also in fact a proxy petition filed at the behest of the local politician.

J. Because the Assistant Engineer, Flood Division-Second, Irrigation

Department, Moradabad issued the Notice dated 27.10.2021 to the Petitioner to remove within three days the Factory constructed by the Petitioner over the area demarcated as Flood area/Doob area (Flood Plan Zone) in Village Lakri Faazalpur, Moradabad, otherwise the illegal constructions would be removed and legal proceedings against the Petitioner shall be initiated.

- K. Because the Petitioner submitted its Reply dated 30.10.2021 against the aforesaid Notice dated 27.10.2021, stating therein that no illegal construction/encroachment had been done by the Petitioner over the Gagan river(alleged) and the same had been affirmed earlier in the year 2017 in the report of the Revenue Department, Moradabad and even affirmed during the inspection conducted on 17.03.2021 by the Joint Committee.

Similar efforts were made in the year 2017 and the Flood Division had written the letter dated 19.01.2017 and the District Magistrate had got a survey conducted by the Revenue Department and accordingly the Revenue Department, Moradabad inspected the lands in question and submitted the Report dated 20.03.2017 wherein it was stated no encroachment/illegal construction(s) had been made by the Petitioner over the Gagan river(alleged).

It appears that the Irrigation Department, Moradabad was satisfied with the aforesaid Report dated 20.03.2017 of the Revenue Department and no action(s) were taken thereafter against the Petitioner.

- L. Because the Order dated 30.10.2021 came into the knowledge of the Petitioner on 22.11.2021 and as per the best knowledge of the Petitioner the demolition drive to be conducted against the Petitioner on 16.11.2021 was postponed for December, 2021.

As such, the Petitioner submitted a Representation dated 22.11.2021 before the Executive Engineer, Flood Division, Irrigation Department, Moradabad / Respondent No. 4 and the same is presently pending and the Petitioner has till date not received any reply in respect of the same.

- 24
- M. Because the Executive Engineer, Flood Division, Irrigation Department, Moradabad / Respondent No. 4 issued the Order dated 30.10.2021 that decision to remove illegal constructions along the left bank of Gagan river (alleged) has been taken and a joint drive regarding the same was to be undertaken on 16.11.2021 against the Petitioner and further the Assistant Engineer, Flood Division-Second, Irrigation Department, Moradabad was directed to identify and issue notice(s). It is also pertinent to state here that on 16.11.2021 the aforesaid decision to remove illegal constructions was not implemented.
- N. Because the aforesaid Order dated 30.10.2021 has been issued in an illegal and arbitrary manner without jurisdiction and sanction of law. The Executive Engineer, Flood Division, Irrigation Department, Moradabad / Respondent No. 4 does not have any authority in law to direct demolition of EVEN any illegal construction(s) and in the absence of any statutory provisions specifically authorizing him to issue such order(s), he cannot derive the authority to issue demolition order(s) through any Government Order and/or any other administrative order(s).
- O. Because it is evident from the aforesaid Order dated 30.10.2021 itself that it is vague and the same had been issued against the Petitioner without even identifying the alleged illegal constructions made by the Petitioner, since it was only in the Order dated 30.10.2021 itself that the Assistant Engineer, Flood Division-Second, Irrigation Department, Moradabad was directed to identify and issue notice(s) in respect thereof.
- P. Because till date NO notice(s) have been received by the Petitioner from the Flood Division, Irrigation Department, Moradabad in compliance of the aforesaid directions in the Order dated 30.10.2021 to the Assistant Engineer, Flood Division-Second, Irrigation Department, Moradabad and the Order dated 30.10.2021 has been issued in violation of the principles of natural justice, behind the back of the Petitioner without its knowledge.
- Q. Because the Petitioner has till date not received any reply/letter in respect of the aforesaid Reply dated 30.10.2021 submitted against the aforesaid

Notice dated 27.10.2021 and it appears that the Order dated 30.10.2021 has been issued without considering the aforesaid Reply dated 30.10.2021 of the Petitioner.

- R. Because the Order dated 30.10.2021 has been issued by the Respondent No. 4 against the Petitioner against the specific findings of the Respondent No. 4 vide aforesaid Letter dated 28.03.2021 as well as against the Report dated 20.03.2017 of the Revenue Department, Moradabad.
- S. Because it appears the Order dated 30.10.2021 is politically motivated to harass the Petitioner as the state elections are fast approaching and as the partner(s) of the Petitioner did not meet the illegal expectations of the local politician, since the same appears to have been issued in furtherance of the Letter dated 25.10.2021 of the Commissioner, Moradabad Division, Moradabad (on the basis of the letter of the local politician).
- T. Because it is evident from the aforesaid Order dated 30.10.2021 that the same had been issued pre-maturely specifically targeting the Petitioner (to harass and tarnish the image of the Petitioner in the global market), since in the aforesaid Order dated 30.10.2021 only the Petitioner had been specifically named against whom the demolition action was to be taken on 16.11.2021, while the demolition action(s) to be conducted on other dates are against very general area(s) and no person(s) have been named therein.

It is also pertinent to state here that on the Left Bank of Gagan river(alleged) (where the Petitioner is situated) there are several other factories and establishments situated downstream but only the Petitioner has been illegally and arbitrarily targeted.

- U. Because it is noteworthy that even in accordance with aforesaid Report dated 28.03.2021 of Executive Engineer, Flood Division, Irrigation Department, Moradabad / Respondent No. 4, Gagan river(alleged) is not even a regular river but is just a rainy season river, yet the Order dated 30.10.2021 has been issued considering it to be as a river.

20

PRAYER

It is, therefore, most respectfully prayed that this Hon'ble Court may most graciously be pleased to :

- A. Issue a writ, order or direction in the nature of certiorari quashing/setting aside the Order dated 30.10.2021 of the Executive Engineer, Flood Division, Irrigation Department, Moradabad (*Annexure No. 1*) in respect of the Petitioner; *AND*
- B. Issue a writ, order or direction in the nature of mandamus directing the Respondents not to demolish the construction(s) of the Petitioner in respect of the lands in question without following the due process of law; *AND/OR*
- C. Issue any other suitable writ, order or direction as this Hon'ble Court may deem fit and proper in the facts and circumstances of the instant matter.
- D. Award cost of this petition in favour of the Petitioner.

Dated :29.11.2021

(Abhishek Tandon)

Advocate
Counsel for the Petitioner
High Court Roll No. A/A2071/2013
Mobile No. +91 9415316905

(Manu Srivastava)

Advocate
Counsel for the Petitioner
High Court Roll No. A/M 1267/2017
Mobile No. +91 9839694009



भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
भारत सरकार
Unique Identification Authority of India
Government of India



E-Aadhaar Letter

नमांकन संख्या/Enrollment No.: 207740219/00434

Vibhor Kumar Gupta (विभोर कुमार गुप्ता)
S/O: Narain Kumar Gupta, H.NO.-09, RAJAN
ENCLAVE KANTH ROAD, PS- CIVIL LINE, Moradabad,
Moradabad,
Uttar Pradesh - 244001

पुणवत


- आधार पहचान का प्रमाण है, नागरिकता का नहीं।
- पहचान का प्रमाण अनिवार्य ऑनलाइन प्रमाणिकरण द्वारा प्राप्त करें।
- यह एक इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रिया द्वारा बना हुआ पत्र है।

INFORMATION

- Aadhaar is a proof of identity, not of citizenship.
- To establish identity, authenticate online.
- This is electronically generated letter.

आपका आधार क्रमांक/ Your Aadhaar No.:

5759 7774 4981



आधार-आम आदमी का अधिकार



1800 300 1947



help@uidai.gov.in



www.uidai.gov.in

Validity unknown

Digitally signed by Vibhor Kumar Gupta
Date: 2014.10.13 12:02:17 IST

- आधार देश भर में मान्य है।
- आधार के लिए आपको एक ही बार नमांकन दर्ज करवाने की आवश्यकता है।
- कृपया अपना नवीनतम मोबाइल नंबर तथा ई-मेल पता दर्ज कराएं। इससे आपको विभिन्न सुविधाएं प्राप्त करने में सहायता मिलेगी।

- Aadhaar is valid throughout the country.
- You need to enroll only once for Aadhaar.
- Please update your mobile number and e-mail address. This will help you to avail various services in future.



भारत-सरकार
GOVERNMENT OF INDIA



भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
UNIQUE IDENTIFICATION AUTHORITY OF INDIA



विभोर कुमार गुप्ता
Vibhor Kumar Gupta
जन्म तिथि/ DOB: 02/07/1956
पुरुष / MALE



पता:

संकोचिन, नागपण कुमार
गुप्ता, एच.न.-09, राजन
एन्क्लेव कांठ रोड, थाना
मिनिन नाउन, मुरादाबाद,
उत्तर प्रदेश - 244001

Address:

S/O Narain Kumar Gupta, H.NO.-09,
RAJAN ENCLAVE KANTH ROAD
PS- CIVIL LINE, Moradabad,
Moradabad,
Uttar Pradesh - 244001

5759 7774 4981

5759 7774 4981

आधार-आम आदमी का अधिकार

Aadhaar-Aam Admi ka Adhikar

(Handwritten signature)

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

Annexure No. 'J'

IN

CIVIL MISC. WRIT PETITION NO.

OF 2021

(Under Article 226 of the Constitution of India)

(District - Moradabad)

M/s Designco, Laakadi, Faazalpur.

Versus

..... Petitioner

State of U. P. and 3 Others.

..... Respondents

[P. T. O.]

प्रेषक,
अधिकासी अभियन्ता,
बाढ़ खण्ड, मुरादाबाद।

सेवा में,
जिलाधिकारी,
मुरादाबाद।

पत्रांक / बाखमु/अवैध कब्जा दिनांक / 2021

विषय:- गांगन/रामगंगा नदी के दाये किनारे पर निर्माण को हटाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आयुक्त महोदय, मुरादाबाद मण्डल मुरादाबाद के पत्रांक 828/15-70(2020-21) जे0ए0 प्रथम, दिनांक 30.07.2021 एवं पत्रांक 53/15-70 (2020-21) जे0ए0 दिनांक 25.10.2021 एवं कार्यालय जिलाधिकारी, मुरादाबाद के पत्र संख्या 760/जि0भू0ध्य0 सहा0/21-22, दिनांक 18.09.2021 के अनुपालन के एक संयुक्त टीम के साथ अभियान चलाकर गांगन नदी के बाये किनारे एवं रामगंगा नदी के दाये किनारे पर अवैध निर्माण को हटाने का निर्णय लिया गया है। अवैध निर्माण हटाने की कार्यवाही निम्नानुसार की जायेगी :-

क्र0सं0	दिनांक	थाना	नदी	क्षेत्र
1	16.11.2021	मझाला	गांगन	मे0 डिजाइनको लाकडी फाजलपुर
2	23.11.2021	कटघर	गांगन	गांगन नदी पर संभल पुल के डाउनस्ट्रीम में
3	27.11.2021	कटघर	रामगंगा	सूरजनगर रामपुर ब्रिज के डाउनस्ट्रीम में

अतः उक्त के सम्बन्ध में आपसे निवेदन है कि पर्याप्त संख्या में पुलिस बल एवं मजिस्ट्रेटों की तैनाती करने की कृपा करें।

सादर।

अधिकासी अभियन्ता
बाढ़ खण्ड, मुरादाबाद

पत्रांक 2070/बाखमु/तदिनांक 30.10.2021

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. आयुक्त महोदय, मुरादाबाद मण्डल, मुरादाबाद।
2. अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई कार्य मण्डल, मुरादाबाद।
3. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद को कम से कम 100 नं0 पुलिस (पुरुष एवं महिला) बल उपलब्ध कराने हेतु।
4. उपाध्यक्ष, मुरादाबाद विकास प्राधिकरण, मुरादाबाद को इस आशय से प्रेषित है कि सम्बन्धित क्षेत्र के स्वीकृत मानचित्रों के साथ भिन्न अधिकारी भेजने एवं नगर

- निगम, मुरादाबाद से समन्वय स्थापित करते हुये आवश्यक संख्या में अधिकारी/कर्मचारी को उपयुक्त मशीनरी के साथ नियुक्त करने हेतु।
5. नगर आयुक्त, नगर निगम, मुरादाबाद को इस आशय से प्रेषित है कि अपर नगर आयुक्त, मुरादाबाद की अध्यक्षता में पवर्तन दल एवं मशीनरी उपलब्ध कराने हेतु।
 6. जिला प्रदूषण अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मुरादाबाद।
 7. अपर जिलाधिकारी, प्रशासन, मुरादाबाद।
 8. सिटी मजिस्ट्रेट, मुरादाबाद।
 9. उपजिलाधिकारी, सदर मुरादाबाद को इस आशय से प्रेषित है कि उक्त क्षेत्र की राजस्व की टीम को अभिलेखों सहित मौके भेजने हेतु।
 10. उपाधीक्षक, एल0आई0यू0, मुरादाबाद।
 11. तहसीलदार सदर, मुरादाबाद का इस आशय से प्रेषित है कि अपने राजस्व टीम को निर्देशित करने का कष्ट करें।
 12. सहायक अभियन्ता, बाढ़ उपखण्ड द्वितीय, मुरादाबाद को उनके पत्र संख्या-सी-247/समद्धि/अवैध निर्माण/दिनांक 30.10.2021 के क्रम में चिन्हाकन एवं नोटिस की कार्यवाही सुनिश्चित करे।

ह0 अस्पष्ट^{30/10/2021}
 अधिशासी अभियन्ता
 बाढ़ खण्ड, मुरादाबाद।

—सत्यप्रतिलिपि—

प्रेषक,
अधिसारी अभियन्ता
वाढ खण्ड, मुरादाबाद।
रोवा में,
जिलाधिकारी,
मुरादाबाद।

पत्रांक: वा.स.पु. नं. 10/2021
दिनांक: 30/10/2021
विषय: वाहन सवणमा नदी के साथे बिनारे पर जका निर्माण को हटाने क सला मा
महोदय,

अपने मा दिनांक आयुक्त महोदय, मुरादाबाद मण्डल, मुरादाबाद को पत्रांक 020/15-70(2020 21) 0575-प्रथम, दिनांक 20.10.2021 एवं पत्रांक 53/15-70(2020 21) नं.0090, दिनांक 26.10.2021 एवं पुनर्वाक्य विभागाधिकारी मुरादाबाद के पत्र संख्या 700-जिला/मुरादाबाद/2021-22, दिनांक 18.09.2021 के अनुपालन में एक संयुक्त टीम के साथ अधिनियम 1956 के तहत नदी के साथे बिनारे एवं शरणगा नदी के साथे बिनारे पर जका निर्माण को हटाने का निर्णय लिया गया है। अतः निर्माण हटाने की कार्यवाही निम्नानुसार की जायेगी :-

क्र.सं.	दिनांक	स्थान	नदी	क्षेत्र
1	16.11.2021	कड़ोला	गांगन	नं.0 डिजाइनको लाकडी काजलपुर
2	23.11.2021	कटघर	गांगन	गांगन नदी पर, संगल पुल के डाउनस्ट्रीम में
3	27.11.2021	कटघर	शरणगा	सुरजनगर, रामपुर ब्रिज के डाउनस्ट्रीम में

अतः उक्त के सम्बन्ध में आपसे निवेदन है कि पर्याप्त संख्या में पुलिस बल एवं मजिस्ट्रेटों की तैनाती करने की कृपा करें।

सादर।

अधिसारी अभियन्ता
वाढ खण्ड, मुरादाबाद

पत्रांक- 10/20 / वा.स.पु. / तदिनांक 30-10-2021

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. आयुक्त महोदय, मुरादाबाद मण्डल, मुरादाबाद।
2. अधिसारी अभियन्ता, सिविल कार्य मण्डल, मुरादाबाद।
3. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद को कम से कम 100 नं.0 पुलिस (पुरुष एवं महिला) बल उपलब्ध कराने हेतु।
4. ज्वायन्ट, मुरादाबाद विकास प्राधिकरण, मुरादाबाद को इस आशय से प्रेषित है कि सम्बन्धित क्षेत्र के स्वीकृत मन्त्रिणों के साथ निम्न अधिकारी भेजने एवं नगर निगम, मुरादाबाद से सम्बन्ध स्थापित करते हुये आवश्यक संख्या में अधिकारी, उर्ध्ववर्ती एवं उपयुक्त मशीनरी के साथ नियुक्त करने हेतु।
5. नगर आयुक्त, नगर निगम, मुरादाबाद को इस आशय से प्रेषित है कि अगर नगर आयुक्त, मुरादाबाद की अध्यक्षता में पंचतन दल एवं मशीनरी उपलब्ध कराने हेतु।
6. जिला प्रदूषण अधिकारी, प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, मुरादाबाद।
7. उपर जिलाधिकारी प्रशासन, मुरादाबाद।
8. निरी मजिस्ट्रेट, मुरादाबाद।
9. सर्जिस्टार/विद्यार्थी सदन मुरादाबाद को इस आशय से प्रेषित है कि उक्त क्षेत्र की संख्या की टीम को गौरे भेजने हेतु।
10. उपाधीक्षक एम.आर.डी. मुरादाबाद।
11. सहायक अधिसारी सदन मुरादाबाद को आशय से प्रेषित है कि अपने संयुक्त टीम को निर्देशित करने का कष्ट करें।
12. सहायक अभियन्ता वाढ खण्ड द्वितीय, मुरादाबाद को उनके पत्र संख्या-सो-237/सं.सि. अंका निर्माण/ दिनांक 29.10.2021 के तम में निम्नलिखित एवं नदी के साथे कार्यवाही सुनिश्चित करें।

अभियन्ता के तहत

अधिसारी अभियन्ता
वाढ खण्ड, मुरादाबाद

30/10/2021

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

Annexure No. '2'

IN

CIVIL MISC. WRIT PETITION NO. OF 2021

(Under Article 226 of the Constitution of India)

(District -Moradabad)

M/s Designco, Laakadi, Faazalpur.

..... *Petitioner*

Versus

State of U. P. and 3 Others.

..... *Respondents*

[P. T. O.]



खाता विवरण (अप्रमाणित प्रति)

एन का नाम / एचसी आई का नाम / एचएस आर का नाम / विभाग का नाम	कार्य क्रमांक	वेतन (₹.)	अंश	दिनांक
श्रेणी : 1-अ / पुराने को सहायक पुलिसी के अतिरिक्त वे हो।				
विभिन्न प्रकार का / नयापन प्रकार का / सि 131 सहायक का प्रकार	1370/2	0.0670		
	1371/2	0.0530		
	1373.	0.0080		
	1357.	0.0450		
	1356	0.1330		
	1370	0.0670		
	1371/3	0.0530		
	1373..	0.0080		
	1359	0.2020		
	1360	0.0450		
	1380	0.0120		
	1381A	0.0200		
	1382.	0.0280		
	1383A	0.0450		
	1384	0.0240		
	1370/1	0.0650		
	1371/1	0.0280		
	1372.	0.0810		
कुल	18	0.9760		

कृपया नोट करें कि प्रतिलिपि (पु.सं. (सहा) के बाद एन / विकल्प / N. नया / अपडेट नहीं) हो तु काला संघ का नर लिख करें
 Disclaimer: उक्त अंकिते का अन्वयकार्य है, उक्त विभाग अन्वय है, सहायक कम्प्यूटर केन्द्र एन सी.ए. सी.ए. केन्द्र से जुड़ा भी प्रमाणित प्रति इस भी न करती है।
 Software Powered By : National Informatics Center, Uttar Pradesh State Unit, Lucknow.



खारा शिप (अप्रामाणित प्रती)

खारा शिप (अप्रामाणित प्रती)	खारा शिप (अप्रामाणित प्रती)	खारा शिप (अप्रामाणित प्रती)	खारा शिप (अप्रामाणित प्रती)
खारा शिप (अप्रामाणित प्रती)	खारा शिप (अप्रामाणित प्रती)	खारा शिप (अप्रामाणित प्रती)	खारा शिप (अप्रामाणित प्रती)
1400	0.0730	यदि खरीदने वाले को 1400 रुपये का प्रस्ताव दिया जाये तो उसे 1400 रुपये का प्रस्ताव देना होगा।	
1406Q	0.1610	यदि खरीदने वाले को 1406Q रुपये का प्रस्ताव दिया जाये तो उसे 1406Q रुपये का प्रस्ताव देना होगा।	
1407	0.0730	यदि खरीदने वाले को 1407 रुपये का प्रस्ताव दिया जाये तो उसे 1407 रुपये का प्रस्ताव देना होगा।	
1408	0.0970	यदि खरीदने वाले को 1408 रुपये का प्रस्ताव दिया जाये तो उसे 1408 रुपये का प्रस्ताव देना होगा।	
1410	0.3160	यदि खरीदने वाले को 1410 रुपये का प्रस्ताव दिया जाये तो उसे 1410 रुपये का प्रस्ताव देना होगा।	
1414	0.0730	यदि खरीदने वाले को 1414 रुपये का प्रस्ताव दिया जाये तो उसे 1414 रुपये का प्रस्ताव देना होगा।	
1357	0.0240	यदि खरीदने वाले को 1357 रुपये का प्रस्ताव दिया जाये तो उसे 1357 रुपये का प्रस्ताव देना होगा।	
1359A	0.0240	यदि खरीदने वाले को 1359A रुपये का प्रस्ताव दिया जाये तो उसे 1359A रुपये का प्रस्ताव देना होगा।	

Disclaimer: इस अर्थ में कि यह प्रस्ताव केवल सूचना के लिए है, इसमें कोई भी गारंटी नहीं दी जा सकती है।
Software Powered By : National Informatics Center, Uttar Pradesh State Unit, Lucknow.





खाता विवरण (अप्रमाणित प्रति)

ग्राम का नाम / तहसील का नाम / जिला : (प.सं.कोड)	तहसील : म.सं.कोड	ब्लॉक : म.सं.कोड	पन्तली नम्बर : 1426-1431	भाग : 1	खता संख्या : 01161
खतदार का नाम / पति पत्नी का नाम / विधवा का नाम / निवासी स्थान	खता संख्या	क्षेत्रफल (हे.)	अंश	दिनांक	
श्रेणी : 1-क / एमि सी/सकलमि/सुविधो केअधिकार से हो।					
विशेष कुलम टुना / सामान कुलम टुना / MO कसबानि सुकसकत	1353/1	0.2100			
	1353/2	0.0650			
कुल	2	0.2750			

कृपया उक्त खाते की प्रकृति (म.सं.ड (गाटा) के बाद कुल/विशेष/म.सं.कोड/नामांकन वही) हो तु खसत बंधना पर बिलक नरें

Disclaimer: उक्त खातेके मात्र अवलोकनार्थ है, उक्त विवरण अपठन है, तहसील कम्प्यूटर केन्द्र एम सी.एस.सी/लोकवाणी केन्द्र से उद्घरण की प्रमाणित प्रति प्राप्त की जा सकती है।

Software Powered By: National Informatics Center, Uttar Pradesh State Unit, Lucknow.



IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

Annexure No. '3'

IN

CIVIL MISC. WRIT PETITION NO. OF 2021

(Under Article 226 of the Constitution of India)

(District - Moradabad)

M/s Designco, Laakadi, Faazalpur.

..... *Petitioner*

Versus

State of U. P. and 3 Others.

..... *Respondents*

[P. T. O.]

31

मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की सीमा के अन्तर्गत भवन निर्माण, विकास के लिए स्वीकृति पत्र

संख्या 877 / मु0वि प्रा0 / मानचित्र संख्या 143 / 00-89 दिनांक 25.08.88

श्री विधिन कुमार मुत्ता एर0300 श्री नारायण कुमार मुत्ता,

निवासी- लाकडी फाजलपुर, मुरादाबाद।

आपके प्रार्थना पत्र संख्यादिनांकके सन्दर्भ में मुझे आपका सूचित करना है कि उपरोक्त पत्र के साथ आप द्वारा प्रस्तुत किया गया भवन निर्माण सम्बन्धी मानचित्र उ0 प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 14 के अन्तर्गत निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के साथ स्वीकृत किया जाता है। जिसकी प्रति आदेश के साथ संलग्न है।

1. यह मानचित्र स्वीकृति के दिनांक से केवल 3 वर्ष तक वैध है।
2. मानचित्र की इस स्वीकृति से सम्बन्धित किसी भी प्रशासनिक विभाग स्थानीय निकाय। जैसे नगरपालिका, मु0वि0 प्रा0 रेलवे सेटिलमेंट, नोटिफिकेशन एरिया किसी अन्य व्यक्ति का अधिकार तथा स्वामित्व किसी प्रकार से भी प्रभावित नहीं होता है तो इसकी जिम्मेदारी निर्माणकर्ता पर होगी।
3. भवन मानचित्र जिस प्रयोजन हेतु स्वीकृत कराया गया है केवल उसी प्रयोग में लाया जायेगा।
4. यदि भविष्य में विकास कार्य हेतु कोई विकास व्यय मांगा जायेगा तो बिना आपत्ति के देय होगा।
5. जो क्षेत्र भूमि विकास कार्य के उपर्युक्त नहीं होगा उस पर शासन अथवा किसी भी स्थानीय निकाय को विकास करने की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
6. दरवाजे एवं खिडकियां इस तरह लगाये जायेंगे कि वह खुले तो उसके पल्ले किसी सरकारी भूमि अथवा सड़क आदि की ओर प्रोजेक्ट न हों।
7. बिजली की लाईन से 5फिट के अन्तर से तथा विद्युत उपनियमों (पाईप लाइन) के विरुद्ध कोई कार्य न किया जायगा।
8. सड़क, सर्विस लेन, सरकारी भूमि पर कोई निर्माण सामग्री (बिल्डिंग मैटेरियल) नहीं रखा जायेगा तथा भन्दे पानी की निकासी का पूर्ण प्रबन्ध स्थापित करना होगा।
9. स्वीकृत मानचित्र का एक सैट निर्माण स्थल पर रखना आवश्यक होगा ताकि

- उसकी मौके पर कभी भी जांच की जा सके तथा निर्माण कार्य स्वीकृत मानचित्रों (स्पैसिफिकेशन) नियमों के अनुसार ही कराया जायेगा तथा भूमि एवं भवन के स्वामित्व की जिम्मेदारी स्वयं प्रार्थी पर होगी।
10. सड़क पर अथवा वैकलोन में कोई रेम्प अथवा स्टैप्स नहीं बनाया जायेगा और वह अपना कार्य केवल अपनी भूमि पर सम्पन्न करेगा।
 11. मानचित्र में कटे हुए मार्ग का निर्माण नहीं किया जायेगा एवं निर्माण स्वीकृत मानचित्र के आधार पर ही करना होगा।
 12. यदि मानचित्र में उ० प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 धारा 15 के अन्तर्गत किसी अन्य शर्त (कंडीशन) के साथ स्वीकृत किया जाता है तो वह पूर्ति मान्य होगी। एवं भवन निर्माण सम्बन्धी समय-समय पर प्रसारित शासनादेशों को ध्यान में रखते हुए ही किया जायेगा।
 13. निर्माणकर्ता इस स्वीकृति का उपयोग नगर भूमि सीमारोपण अधिनियम 1976 की किसी धारा से बचने के लिए नहीं कर सकेगा और यदि उस स्वीकृति का विपरीत प्रभाव उपरोक्त अधिनियम की किसी भी धारा पर पड़ता है तो वह स्वीकृति उस सीमा तक निरस्त समझी जायेगी।
 14. स्वीकृति मानचित्र के अनुसार भवन निर्माण पूर्ण होने के एक माह के अन्दर अपना कार्य पूर्ण होने का प्रमाण पत्र प्राप्त करेंगे। प्रमाण पत्र के बगैर भवन प्रयोग में नहीं लायेंगे।
 15. भू स्वामित्व की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी।
 16. आवेदक प्राधिकरण को प्रस्तुत किये गये शपथपत्रों में दी गयी शर्तों का पालन करेगा।

संलग्नक :- उपरोक्तानुसार।

सचिव/उपाध्यक्ष
मुरादाबाद विकास प्राधिकरण,
मुरादाबाद

मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की सीमा के अंतर्गत भवन
शियमि, विकास के लिए स्वीकृति पत्र

संख्या.....372..... मु. वि. प्रा. मानचित्र संख्या: (43) 88-89 वि. सं. 2.1. 88
श्री/श्रीमती..... विपिन कुमार गुप्ता & 10 श्री नाशायाण कुमार गुप्ता.....
निवासी..... लाला जी पाल लाल पुर, मुसायाबाद.....

घापके प्रायंता पत्र संख्या..... दिनांक..... के अन्तर्भ में प्रभो घापको सूचित करना है कि उपरोक्त पत्र के साथ आप द्वारा प्रस्तुत किया गया भवन निर्माण सम्बन्धी मानचित्र उ० प्र० नगर विवोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 15 के अंतर्गत निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबंधों के साथ स्वीकृत किया जाता है। जिसकी प्रति आवेश के साथ संलग्न है।

1. यह मानचित्र स्वीकृति के दिनांक से केवल 3 वर्ष तक वैध है।
2. मानचित्र की इस स्वीकृति से सम्बन्धित किसी भी शासकीय विभाग स्थानीय निकाय। जैसे नगरपालिका, मु० वि० प्रा० रेलवे सेटलमेंट, नोटिफिकेशन एरिया किसी अन्य व्यक्ति का अधिकार तथा स्वामित्व किसी प्रकार से भी प्रभावित नहीं होता यदि प्रभावित होता है तो इसकी जिम्मेदारी निर्माणकर्ता पर होगी।
3. नगर मानचित्र जित प्रवोजन हेतु स्वीकृत कराया गया है केवल उसी प्रवोग में लाया जायगा।
4. यदि भविष्य में विकास कार्य हेतु कोई विकास ध्येय मांगा जायेगा तो यह बिना आपत्ति के देय होगा।
5. जो क्षेत्र भूमि विकास कार्य के उपयुक्त नहीं होगा उस पर शासन अथवा किसी भी स्थानीय निकाय को विकास करने की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
6. इराजि व सिद्धियां इस तरह लगाने जायेंगे कि वह सुल्ले तो उसके पहले किसी सरकारी भूमि अथवा सड़क आदि की ओर प्रोजेक्ट न हों।
7. बिजली की लाईन से 2 फीट के अन्तर से तथा विद्युत उपनियमों (पाईप लाईन) के विरुद्ध कोई कार्य न किया जायगा।
8. सड़क सर्विस लेन, सरकारी भूमि पर कोई निर्माण सामग्री (चिंटिंग पीटिरिन्स) नहीं रखा जायेगा तथा बन्दे पानी की निकासी का पूर्ण प्रबन्ध स्वयं करना होगा।
9. स्वीकृत मानचित्र का एक सेंट निर्माण स्थल पर रखना आवश्यक होगा ताकि जल्दको मौके पत्र कभी भी खोज की जा सके तथा निर्माण कार्य स्वीकृत मानचित्रों (एप्रेसीफिकेशन) नियमों के अनुसार ही कराया जायगा तथा भूमि एवं भवन के स्वामित्व की जिम्मेदारी स्वयं-प्राप्ती पर होगी।
10. सड़क पर बसवां वैक लेन में कोई रेम्प अथवा स्टेप्स नहीं बनाया जायेगा और वह अथवा कार्य केवल आपनी ही भूमि पर सम्पन्न करेगा।
11. मानचित्र में कटे हुए भाग का निर्माण नहीं किया जायेगा एवं निर्माण स्वीकृत मानचित्र के आधार पर ही करना होगा।
12. यदि मानचित्र में उ० प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 15 के अंतर्गत किसी अन्य शर्त (कंडीशन) के साथ स्वीकृत किया जाता है तो वह पूर्ण मान्य होगी। एवं भवन निर्माण संबंधी समय-समय पर अस्तित्व शासनादेशों को ध्यान में रखते हुए ही किया जायगा।
13. निर्माणकर्ता इस स्वीकृति का उपयोग नगर भूमि सीमारोपण अधिनियम 1976 की किसी धारा से बचने के लिए नहीं कर सकेगा और यदि उस स्वीकृति का विपरीत प्रभाव उपरोक्त अधिनियम की किसी भी धारा पर पड़ता है तो वह स्वीकृति उस सीमा तक निरस्त समझी जायगी।
14. स्वीकृत मानचित्र के अनुसार भवन निर्माण पूर्ण होने के एक माह के अन्दर अपना कार्य पूर्ण होने का प्रमाण-पत्र प्राप्त करेवे। प्रमाण-पत्र के अंगर भवन प्रयोग में नहीं लायेंगे।
15. नु स्वामित्व की जिम्मेदारी स्वयं आवेशक की होगी।

16. आवेशक विकास प्राधिकरण के अंतर्गत निर्माण कार्य सम्पन्न करने के लिए उचित सुरक्षा की शर्तों का पालन करेगा।

सचिव/उपाध्यक्ष
मुरादाबाद विकास प्राधिकरण
मु रा दा बा द

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

Annexure No. '4'

IN

CIVIL MISC. WRIT PETITION NO. OF 2021

(Under Article 226 of the Constitution of India)

(District –Moradabad)

M/s Designco, Laakadi, Faazalpur.

..... Petitioner

Versus

State of U. P. and 3 Others.

..... Respondents

[P. T. O.]

सहाय्य अर्थात् बाढ़ खण्ड

नाम तहसीलदार नगर को ...

अग्रसारित। ह० अपठनीय 01/04/2017

उत्तर प्रदेश सरकार

GOVERNMENT OF UTTAR PRADESH

उद्योग निदेशालय

DEPARTMENT OF INDUSTRIES

जिला उद्योग केन्द्र मुरादाबाद

साझेदारों के नाम

1. श्री विभोर कुमार गुप्ता।
2. श्री विजय कुमार गुप्ता।
3. श्री विपिन कुमार गुप्ता।
4. श्रीमती अवधेश गुप्ता।
5. श्रीमती कुमकुम गुप्ता।

इकाई की कार्यशाला का संशोधित पता -

लाकड़ी फाजलपुर, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।

DISTRICT INDUSTRIES CENT

स्थायी पंजीकरण प्रमाण पत्र

PERMANENT REGISTRATION CERTIFICATE

लघु इकाई के रूप में

ASA

SMALL SCALE / ANCILLARY UNDERTAKING /

SMALL SERVICE ESTABLISHMENT / TINY UNIT

प्रमाणित किया जाता है कि मेसर्स डिजाइनको स्वामित्व / साझेदारी
/ प्राइवेट लिमिटेड / सरकारी, सोसाइटी / अन्य।

This is to certify that M/s.Property/partnership/Pvt. Ltd./

Co-operative Society/Others.

(कार्यालय का पता)

(Office Address)

गलशहीद रोड, मुरादाबाद।

नीचे दी गई संख्या और तारीख के अधीन लघु/सहायक उद्योग उपनाम/लघु
सेवा स्थापना/ अति लघु इकाई के रूप में स्थायी रूप से पंजीकृत है :-

Permanently Registered as Small Scale/Ancillary Undertaking/Small Service
Establishment/Tiny Unit Under the Number and date Given Here Under :-

संख्या

Number

तारीख

Date

गल शहीद रोड, मुरादाबाद..... में स्थित फैक्ट्री के लिए

For the factory located at

(Full Address)

(पूरा पता)

निम्नलिखित मदों के निर्माण/प्रक्रिया के लिए :-

For the manufacture/Proposal of the following Item :-

ब्रास एण्ड जर्मल सिल्वर आर्ट वेयर्स, एल्यूमिनियम आर्ट वेयर्स, आयरन आर्ट वेयर्स
जैसे :- वेस, प्लान्टर, कैण्डिल स्टैण्ड, बास्केट, स्टैन्लेस स्टील एवं एल्यूमीनियम,
यूटैनसिल्स

वार्षिक उत्पाद क्षमता

मूल्यानुसार रूपये 9.0 करोड़

डीशन

दिनांक 4.8.2000

आइटम्स के नाम

उत्पादन प्रारम्भ करने की तिथि

1. कापर आर्टवेयर्स एण्ड यूटैनसिल्स, स्टेनलेस स्टील, 01.04.1997
कटलरी एवं जी०पी०शीट आर्टिकल्स।

1. ब्रास एण्ड जर्मल सिल्वर आर्ट वेयर्स,
2. एल्यूमिनियम आर्ट वेयर्स,
3. स्टैन्लेस स्टील यूटैनसिल्स
4. आयरन आर्ट वेयर्स

उत्पादन प्रारम्भ होने की तारीख (Date of Commencement of Product) 19/11/90

(जहाँ भी लागू हो) (Wherever Applicable):

स्थान :- मुरादाबाद।

संयुक्त निदेशक/उप निदेशक उद्योग/निदेशक उद्योग,

महा प्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र

Place : Moradabad.

Jt. Dir./Dy.Dir.ind/Asstt. Dir.Industries,

General Manager, DIO.

दिनांक 26/10/93

टिप्पणी :-1. यह पंजीकरण इस प्रमाण-पत्र के आवंटन के समय फैक्ट्री की स्थिति, उत्पाद और इकाई की स्थापना के लिए वैध है।

This registration is valid for the factor location products and the constitution of the unit at the time of allotment of this certificate.

2. यदि उद्योग आयुक्त/निदेशक के मतानुसार किसी दुरुपयोग अथवा अनाधिकृत व्यपवर्तन का मामला बनता है, तो पंजीकरण को निरस्त/रद्द किया जा सकता है।

This registration is liable to revocation or cancellation in the event of any misuse or unauthorised diversion as determined by the Industries Commissioner/Director.

3. यह पंजीकरण प्रमाण-पत्र सुरक्षित रखा जाए और इसे किसी प्रकार के परिवर्तन, जैसे उत्पाद की नई वस्तुओं, स्थान के बदलाव आदि की प्रविष्टि के लिए प्रस्तुत करना होगा।

This registration certificate should be kept in safe custody and will have to be produced for incorporating any charges like new item of products, change of location etc.

4. इस अन्तिम पंजीकरण प्रमाण-पत्र द्वारा इकाई को इस प्रमाण-पत्र में निर्दिष्ट स्थान पर उपर्युक्त वस्तुओं का निर्माण करने के लिए दिये गये सभी पिछले अनन्तिम अथवा स्थायी पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द हो गये हैं।

This final registration certificate cancels all previous provisional or permanent registration certificate granted to this unit for items mentioned above for the location mentioned in this certificate.

केवल कार्यालय उपयोग के लिए
अतिरिक्त वस्तुओं के लिए
पंजीकरण की तारीख
हस्ताक्षर और मोहर

44

आदेश संख्या 1-174

GOVERNMENT OF UTTAR PRADESH

उद्योग विभाग

DIRECTORATE OF INDUSTRIES

जिला उद्योग केंद्र - भरतगढ़
DISTRICT INDUSTRIES CENT

उद्योग/संस्था/एन एन रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र
AS A

SMALL SCALE/ANCILLARY UNDERTAKING/
SMALL SERVICE ESTABLISHMENT/TINY UNIT

- 1- श्री विनोद कुमार गुप्ता
- 2- श्री विष्णु कुमार गुप्ता
- 3- श्री विरिध कुमार गुप्ता
- 4- श्री मती अलौरी गुप्ता
- 5- श्री मती सुखम गुप्ता

इकाई का कार्यालय का
स्थानांकित पता -
लाखीकाजपुर, दिल्ली रोड,
मुरादाबाद

उद्योग/संस्था/एन एन
रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र
Small Industries Centre
MURADABAD

प्रमाणित किया जाता है कि संस्था डिजाइनरों
This is to certify that M/s. डिजाइनरों
संस्था/सहकारी/प्रोप्राइटी/पार्टनरशिप/प्रा. लि./सहकारी संस्था/अन्य
Partnership/Partnership/Pvt. Ltd./Co-operative Society/Other

(कार्यालय का पता)
Office Address

राजशाही रोड, मुरादाबाद

नीचे दी गई संख्या और तारीख के अंतर्गत उद्योग/संस्था/एन एन के रूप में स्थायी रूप से पंजीकृत है -
Permanently Registered as Small Scale/Ancillary Undertaking/Small Service Establishment/Tiny Unit
Under the Number and date Given Hereunder -

संख्या
Number

तारीख
Date

1-1-1-1-0717191 11

26/11/01 9/3/8

राजशाही रोड, मुरादाबाद

for the factory located at राजशाही रोड, मुरादाबाद में स्थित संस्था के लिए



(पता)
Full address

निम्नलिखित वस्तुओं के निर्यात/प्रसंस्करण के लिए :-
for the manufacture/processing of the following items:-

- बास एंड वुड डिसिप्लर आउट वेयर
- एल्यूमीनियम आउट वेयर, आयरन आउट वेयर
- ऑटोमोबाइल वेयर, प्लास्टिक, कैंडिल रैटिंग, वाइरिंग
- वाइरिंग स्टील एवं एल्यूमीनियम यूटेन्सियल

वाणिज्य उपाय लीमिटेड

मुरादाबाद संख्या 9.0 8/रोड

दिनांक 4.8.2000

- 1. बास एंड वुड डिसिप्लर आउट वेयर, स्टील स्टील कटवरी एवं ऑटोमोबाइल आउट वेयर

उत्पादन प्रमाण पत्र
1.4.1987

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the document.

45

1-इसमें प्रारम्भ होने की तारीख
(यहां नोंद लाना है)
Date of commencement of production (wherever applicable)
2-एक ही विभाग में प्रारम्भ होने वाले उत्पादों की सूची
(यहां नोंद लाना है)
List of products to be produced in the same unit (wherever applicable)

4-1-28-93
19-11-90

स्थान: मुंबई
Place: Mumbai

Desp. No. → 7098
Date → 27-10-93

तारीख: 26-10-93
Date: 26-10-93

General Manager
महाराष्ट्र राज्य उद्योग विभाग
महाराष्ट्र, मुंबई-400 001
Jt. Dir/Dy. Dir. Ind./Asst. Dir. Industries,
General Manager, DIO



- टिप्पणी: (1) यह पंजीकरण इस प्रमाण-पत्र के अंतर्गत के उक्त पंजी की स्थिति, उत्पाद, और प्रकार को ध्यान में रखकर ही किया गया है।
NB: This registration is valid for the factory, location, products and the constitution of the unit at the time of allotment of this Certificate.
- (2) यदि उद्योग आयुक्त/निदेशक के मतानुसार किसी दुरुपयोग अथवा अनधिकृत व्यवस्थापन का मामला बगल है तो पंजीकरण को निरस्त/रद्द किया जा सकता है।
This registration is liable to revocation or cancellation in the event of any misuse or unauthorized diversion as determined by the Industries Commissioner/Director.
- (3) यह पंजीकरण प्रमाण-पत्र सुरक्षित रखा जाए और इसे किसी प्रकार के परिवर्तन, जैसे उत्पाद की नई वस्तुओं, स्थान के बदलाव आदि की प्रविष्टि के लिए प्रस्तुत करना होगा।
This registration certificate should be kept in safe custody and will have to be produced for incorporating any changes like new item of products, change of location etc.
- (4) इस अंतिम पंजीकरण प्रमाण-पत्र द्वारा इसका पूर्व में निदिष्ट स्थान पर उपर्युक्त वस्तुओं का निर्माण करने के लिए दिये गए सभी विद्यमान अथवा स्थायी पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द हो गए हैं।
This final registration certificate cancels all previous provisional or permanent registration certificates granted to this unit for items mentioned above for the location mentioned in this Certificate.

केवल कार्यालय उपयोग के लिए For Office Use Only		हस्ताक्षर और मोहर Signature & Stamp
अतिरिक्त वस्तुओं के लिए For Additional Items		
वस्तु Item	पंजीकरण की तारीख Date of Regn.	
प्रमाणित Prov.	स्थायी Pmt.	

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

Annexure No. '5'

IN

CIVIL MISC. WRIT PETITION NO. OF 2021

(Under Article 226 of the Constitution of India)

(District - Moradabad)

M/s Designco, Laakadi, Faazalpur.

..... Petitioner

Versus

State of U. P. and 3 Others.

..... Respondents

[P. T. O.]

AWARDS & RECOGNITION

AWARDS AND ACCOLADES

Designco has been awarded through prestigious awards in a number of categories, such as;



**TOP EXPORT AWARD
(HANDICRAFTS)**



EXCELLENT EXPORT AWARD



**EXCELLENT EXPORT GROWTH
AWARD (IRON)**



**OUTSTANDING NATIONAL EXPORT PERFORMANCE
(ALUMINUM ART WARE)**



**OUTSTANDING NATIONAL EXPORT PERFORMANCE
(ART METAL WARE)**



**TOP EXPORT AWARD
(ART METAL)**

OUR COMPANY

- [About Us \(./index.html\)](#)
- [Vision \(./vision-values-covenants/index.html\)](#)
- [Ethics & Compliance \(./ethics-compliance/index.html\)](#)
- [Code of Conduct \(./code-of-conduct.html\)](#)
- [Awards \(index.html\)](#)
- [Our Offices \(./offices/index.html\)](#)

OUR GROUP BUSINESSES

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

Annexure No. '6'

IN

CIVIL MISC. WRIT PETITION NO. OF 2021

(Under Article 226 of the Constitution of India)

(District -Moradabad)

M/s Designco, Laokadi, Faazalpur.

..... *Petitioner*

Versus

State of U. P. and 3 Others.

..... *Respondents*

[P. T. O.]

Item No. 05

Court No. 1

**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI**

Original Application No. 303/2020

Shailesh Singh

Applicant

Versus

M/s. Designco, Moradabad & Ors.

Respondent(s)

Date of hearing: 07.01.2021

**CORAM: HON'BLE MR. JUSTICE ADARSH KUMAR GOEL, CHAIRPERSON
HON'BLE MR. JUSTICE SHEO KUMAR SINGH, JUDICIAL MEMBER
HON'BLE DR. NAGIN NANDA, EXPERT MEMBER**

ORDER

1. Grievance in this application is encroachment on river Gagan and Ram Ganga at Moradabad. The applicant has mentioned names of M/s Designco, M/s Lohia Brass, M/s Dewan & Sons, M/s C.L. Gupta & Sons, M/s C.L. Gupta & Sons Farm House, Mining Contractor- Shri Mahipal Singh, Tirupati Builders, M/s Sai Creation and M/s Horizon Impex, District Moradabad, U.P. as the encroachers.
2. We find the application to be deficient in relevant particulars. At the same time, there are serious allegations. In these circumstances, instead of straightaway entering upon adjudication of the grievance, we consider it appropriate to direct a joint Committee of District Magistrate Moradabad, Irrigation & Water Resources Department, Moradabad and the State PCB to look into the matter and take further appropriate action, in accordance with law. The State PCB will be the nodal agency for compliance and coordination.

The application is disposed of.

A copy of this order be forwarded to District Magistrate Moradabad, Irrigation & Water Resources Department, Moradabad and the State PCB by e-mail for compliance.

Adarsh Kumar Goel, CP

S.K. Singh, JM

Dr. Nagin Nanda, EM

January 07, 2021
O.A. No. 303/2020
A

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

Annexure No. '7'

IN

CIVIL MISC. WRIT PETITION NO. OF 2021

(Under Article 226 of the Constitution of India)

(District –Moradabad)

M/s Designco, Laakadi, Faazalpur.

..... Petitioner

Versus

State of U. P. and 3 Others.

..... Respondents

[P. T. O.]

प्रेषक,

अधिशारी अभियन्ता,

बाढ़ खण्ड, मुरादाबाद।

सेवा में,

अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०),

मुरादाबाद।

पत्रांक— सी 46/बाखमु/शि/

दिनांक 28/03/2021

विषय :-माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ०ए० संख्या-303/2020, शैलेश सिंह बनाम मेंसर्स डिजाइनको एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 07.01.2021 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदया,

कृपया जिलाधिकारी महोदय, मुरादाबाद के कार्यालय के पत्रांक7100/एन०-13/303/2020, दिनांक 25.01.2021 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा मा० राष्ट्रीय हरित अभिकरण, नयी दिल्ली के ओ०ए० संख्या-303/2020 शैलेश सिंह बनाम मेंसर्स डिजाइनको एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 07.01.2021 के अनुपालन हेतु अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०) मुरादाबाद (अध्यक्ष), नगर आयुक्त, नगर निगम, मुरादाबाद, सचिव, मुरादाबाद विकास प्राधिकरण, मुरादाबाद, उपायुक्त, उद्योग जिला उद्योग केन्द्र, मुरादाबाद अधिशारी अभियन्ता, बाढ़ खण्ड, सिचाई विभाग, मुरादाबाद, क्षेत्रीय अधिकारी, उ० प्र० प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, मुरादाबाद की समिति प्रकरण से सम्बन्धित अभिलेख एवं स्थलीय निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु गठित की गई। प्रश्नगत प्रकरण से सम्बन्धित अभिलेखों एवं स्थलीय निरीक्षण दिनांक 17.03.2021 के आधार पर आख्या निम्नवत् है :-

इकाई मेंसर्स डिजाइनको एवं अन्य फ़म ग्राम लाकडी फाजलपुर, तहसील व जनपद मुरादाबाद के अन्तर्गत अवस्थित है, जो वर्तमान में नगर निगम, की सीमान्तर्गत है। ग्राम लाकडी फाजलपुर तहसील व जिला मुरादाबाद की राजस्व खतौनी वर्ष फसली 1428-1431 की गाटा संख्या-424 की गाटा संख्या- 1712/0.040, 1713/0.0120, 1799/0.1900, 1815अ/0.3840, 1441/1/0.0730, 1395/3/0.2140, 1725ब/0.0240, 1726ब/0.0140, 1726/1/0.0120, 1727/0.0570, 1772/1/0.1420, 1725अ/0.024, 1726मि०/0.2510 कुल कित्ता रकबा, डिजाइनको, ग्राम लाकडी फाजलपुर मुरादाबाद द्वारा पार्टनर श्री विनय कुमार गुप्ता पुत्र श्री नारायण कुमार गुप्ता, निवासी-131, लाजपत, नगर मुरादाबाद

के नाम संकमण भूमिधर दर्ज है। खाता संख्या-427 की गाटा संख्या- 1491/0.2550, 1444/2/0.1700, 1711/1/0.3160, 1790/1/0.1580, 1705/0.3400, 1431/2/0.0400, 1395/1/0.0810, 1428/0.1450, 1707/0.0280, 1708/0.0490, 1709/0.0570, 1710/0.2060, कुल 12 किता रकबा 1.8450 हेक्ट0, डिजाइनको ग्राम लाकडी फाजलपुर, मुरादाबाद द्वारा पार्टनर श्री विपिन कुमार गुप्ता पुत्र श्री नारायण कुमार गुप्ता, निवासी-131-लाजपतनगर, मुरादाबाद एवं खाता संख्या- 1169 की गाटा संख्या-1395/1/0.1410, श्री विपिन कुमार गुप्ता पुत्र श्री नारायण कुमार गुप्ता, निवासी 131-लाजपत नगर, मुरादाबाद के नाम संकमण भूमिधर दर्ज है। खाता संख्या-428 की गाटा संख्या-1369/1/0.1780, 1350/0.0400, 1356/1/0.0400, 1385/1/0.0810, 1386/1/0.0450, 1393/2/0.0320, 1394/2/0.2380, 1396/2/0.0400, 1395/1/0.1010, 1396/1/0.0970, 1406/2/0.01610, 1307/0.0160, 1392/0.0810, कुल 13 किता रकबा 1.0500 हेक्ट0 श्रेणी 1-क/भूमि जो संकमणीय भूमिधर के अधिकार में है, के अन्तर्गत डिजाइनको लाकडी फाजलपुर, मुरादाबाद द्वारा पार्टनर श्री विभोर कुमार गुप्ता/श्री नारायण कुमार गुप्ता, निवासी-31, लाजपत नगर, मुरादाबाद के नाम दर्ज है।

उपरोक्त गाटा संख्याओं में मेसर्स डिजाइनको, फैक्ट्री अवस्थित है तथा विधिक प्रक्रिया के अन्तर्गत कृषि भूमि को अकृषिक भूमि घोषित किया गया है। ग्राम लाकडी फाजलपुर तहसील व जिला मुरादाबाद की राजस्व खतौनी फसली वर्ष 1326-1431 की गाटा संख्या 1720 की गाटा संख्या-1395/2/0.3340 हेक्ट0 श्रेणी 6-1, जलमग्न भूमि नदी में अंकित है। गाटा संख्या-1395 में मेसर्स डिजाइनको एवं किसानों के स्वामित्व वाली भूमि गांगन नदी के उत्तर दिशा में मेसर्स डिजाइनको की घाउण्डी और नही के मध्य में खाली पड़ी है। मेसर्स डिजाइनको फैक्ट्री का निर्माण मुरादाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा दिनांक 25.08.1988 को मानचित्र स्वीकृत कराकर भूमिधरी, श्रेणी-01 जमीन पर किया गया है।

गांगन नदी एक बरसाती नदी है। मानसून काल में अत्यधिक वर्षा का अतिरिक्त पानी प्रवाहित होता है। वर्तमान में नदी प्राकृतिक रूप में प्रवाहित हो रही है तथा प्रवाह मार्ग में किसी प्रकार का अवैध अतिक्रमण नहीं है।

ह0 अपठनीय 28/02/21

अधिशारी अभियन्ता,

बाढ़ खण्ड, मुरादाबाद।

-सत्यप्रतिलिपि-

अविशासी अगियन्ता
वाढ खण्ड, मुरादाबाद

प्रति,

अपर जिलाधिकारी(वि०/रा०)
मुरादाबाद

पत्रांक- C-46 / वाखगु/शि /

दिनांक 28/03/2021

विषय- माननीय राष्ट्रीय हरित अधिवक्ता, नई दिल्ली द्वारा ओ०ए० संख्या-303/2020, शैलेश सिंह बनाम मैसर्स डिजाइनको एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 07.01.2021 के अनुपालन के सम्बन्ध में। महोदय,

कृपया जिलाधिकारी महोदय, मुरादाबाद के कार्यालय के पत्रांक-100/ए०-13/303/2020, दिनांक 25.01.2021 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा मा० राष्ट्रीय हरित अधिवक्ता, नई दिल्ली के ओ०ए० संख्या-303/2020 शैलेश सिंह बनाम मैसर्स डिजाइनको एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 07.01.2021 के अनुपालन हेतु अपर जिलाधिकारी(वि०/रा०) मुरादाबाद(अध्यक्ष), नगर आयुक्त, नगर निगम, मुरादाबाद, सचिव मुरादाबाद विनोद प्राधिकरण, मुरादाबाद, उपायुक्त उद्योग जिला उद्योग केंद्र मुरादाबाद, अधिशासी अगियन्ता, वाढ खण्ड, सिंचाई विभाग, मुरादाबाद, क्षेत्रीय अधिकारी, उ०ए०, प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड मुरादाबाद की सचिपति प्रकरण से सम्बन्धित अभिलेख एवं स्थलीय निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु गठित की गई। प्रश्नगत प्रकरण से सम्बन्धित अभिलेखों एवं स्थलीय निरीक्षण दिनांक 17.03.2021 के आधार पर आख्या निम्नवत् है-

इकाई मैसर्स डिजाइनको एवं अन्य फर्म ग्राम लाकडी फाजलपुर, तहसील व जनपद मुरादाबाद के अन्तर्गत अवस्थित है, जो वर्तमान में नगर निगम की सीमान्तगत है। ग्राम लाकडी फाजलपुर तहसील व जिला मुरादाबाद की राजस्व खाता नंबर फराली 1426-1431 की खाता संख्या-424 की गाटा संख्या- 1712/0.0400, 1713/0.0120, 1799/0.1900, 18153/ 0.3940, 1441/1/0.0730, 1895/3/0.2140, 1725/0.0240, 1726/ 0.0140, 1726/1/0.0120, 1727/0.0570, 1772/1/0.1420, 1725/0.024, 1726/0.0140, 1776/0.02510 कुल 14 बिता रकबा, डिजाइनको, ग्राम लाकडी फाजलपुर मुरादाबाद द्वारा पार्टनर श्री विनय कुमार गुप्ता पुत्र श्री नारायण कुमार गुप्ता, निवासी 131-राजभूतनगर, मुरादाबाद के नाम संक्रमण भूमिगत दर्ज है। खाता संख्या-427 की गाटा संख्या-1491/0.2550, 1444/2/0.1700, 1711/1/0.8160, 1790/1/0.1500, 1705/0.3400, 1431/2/0.0400, 1395/1/0.0810, 1428/0.1450, 1707/0.0280, 1708/0.0490, 1709/0.0570, 1710/0.2080 कुल 12 बिता रकबा 1.0450 हेक्टर, डिजाइनको, ग्राम लाकडी फाजलपुर, मुरादाबाद द्वारा पार्टनर श्री विपिन कुमार गुप्ता पुत्र श्री नारायण कुमार गुप्ता, निवासी 131-राजभूतनगर, मुरादाबाद एवं खाता संख्या-1109 की गाटा संख्या- 1395/1/0.1410, श्री विपिन कुमार गुप्ता पुत्र श्री नारायण कुमार गुप्ता, निवासी 131-राजभूतनगर, मुरादाबाद के नाम संक्रमण भूमिगत दर्ज है। खाता संख्या-428 की गाटा संख्या-1389/1/0.1790, 1350/0.0400, 1356/1/0.0400, 1385/1/0.0810, 1396/1/0.0460, 1399/2/0.0320, 1394/2/0.2300, 1396/2/0.0400, 1395/1/0.1010, 1398/1/0.0870, 1406/2/0.01610, 1307/0.0160, 1392/0.0810 कुल 13 बिता रकबा 1.9500 हेक्टर श्रेणी 1-क/भूमि जो संक्रमण भूमिगत के अधिकार में है, के अन्तर्गत डिजाइनको लाकडी फाजलपुर मुरादाबाद द्वारा पार्टनर श्री विनय कुमार गुप्ता / श्री नारायण कुमार गुप्ता, निवासी 31-राजभूतनगर, मुरादाबाद के नाम दर्ज है।

उपरोक्त गाटा संख्याओं में मैसर्स डिजाइनको, फेवरी अवस्थित है तथा विधिक प्रक्रिया के अन्तर्गत कृषि भूमि को अक्षुब्ध भूमि घोषित किया गया है। ग्राम लाकडी फाजलपुर, तहसील व जिला मुरादाबाद की राजस्व खाता नंबर फराली 1426-1431 की खाता संख्या 1720 की गाटा संख्या-1395/2/0.3340 हेक्टर श्रेणी 0-1, जलमय भूमि नदी में अंकित है। गाटा संख्या-1395 में मैसर्स डिजाइनको एवं किसानों के स्वामित्व वाली भूमि गंगन नदी के उत्तर दिशा में मैसर्स डिजाइनको की आउटरी और मदी के गच्च में खाली पड़ी है। मैसर्स डिजाइनको फेवरी का निर्माण मुरादाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा दिनांक 26.08.1988 को मानत्रित स्वीकृत कक्षातर भूमिधरी, श्रेणी-01 जमीन पर किया गया है। गंगन नदी एक बरसाती नदी है। मानसून फाल में अत्यधिक वर्षा होने पर वर्षा का अतिरिक्त भाग प्रवाहित होता है। वर्तमान में नदी प्राकृतिक रूप में प्रवाहित हो रही है तथा प्रवाह मार्ग में किसी प्रकार का अवैध अतिक्रमण नहीं है।

अविशासी अगियन्ता
वाढ खण्ड, मुरादाबाद
28/03/2021

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

Annexure No. '8'

IN

CIVIL MISC. WRIT PETITION NO. OF 2021

(Under Article 226 of the Constitution of India)

(District -Moradabad)

M/s Designco, Laakadi, Faazalpur.

..... Petitioner

Versus

State of U. P. and 3 Others.

..... Respondents

[P. T. O.]

कार्यालय आयुक्त, मुरादाबाद मण्डल, मुरादाबाद।

संख्या 55/15-70 (2020-21) जे0ए0

दिनांक 23 अक्टूबर 2021

विषय :- गांगन नदी (मुरादाबाद) किनारे अवैध अतिक्रमण/निर्माण के संबंध में

अधिसासी अभियन्ता,
बाढ़ खण्ड,
मुरादाबाद।

उपरोक्त विषयक कुँवर सर्वेश कुमार पूर्व संसद सदस्य (लोक सभा) मुरादाबाद, श्री विकास जैन, सदस्य, मुरादाबाद विकास प्राधिकरण, मुरादाबाद निवासी- राम बिहार कालोनी कचहरी कम्पाउन्ड, मुरादाबाद श्री ओमवीर सिंह (एडो0) प्रदेश, अध्यक्ष (प0 उ0 प्र0) अध्यक्ष बाबा हरदेव सिंह डिग्री कालेज मण्डी धनौरा, अमरोहा एवं सैनी प्रगतिशील समाज, मुरादाबाद के पत्र दिनांक 20.10.2021 (छाया प्रति संलग्न) का संन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा गांगन नदी (मुरादाबाद) के किनारे पर अवैध अतिक्रमण/निर्माण को हटवाये जाने का अनुरोध किया गया है।

अतः आपसे अपेक्षा है कि उपरोक्त वर्णित पत्र दिनांक 20.10.2021 में उल्लिखित बिन्दुओं पर जाँच कराकर गांगन नदी (मुरादाबाद) के किनारे अवैध अतिक्रमण/निर्माण को चिह्नित कर अनाधिकृत अतिक्रमण को हटवाना सुनिश्चित करें तथा प्रगति से दो दिन में अधोहस्ताक्षरी को अवगत करावें।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

(आन्जनेय कुमार सिंह)

आयुक्त

संख्या व दिनांक यथोक्त।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, मुरादाबाद।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, मुरादाबाद।
3. उपाध्यक्ष, मुरादाबाद विकास प्राधिकरण, मुरादाबाद।

ह0 अपठनीय,

(आन्जनेय कुमार सिंह)

आयुक्त

-सत्यप्रतिलिपि-

52

कार्यालय आयुक्त मुरादाबाद

विभाग-2, सुमन्य/1-मल
मण्डल, मुरादाबाद

संख्या 15-70 (2020-21) 2021
विषय: गांगन नदी (मुरादाबाद) के किनारे अतिक्रमण/निर्माण के संबंध में

दिनांक 25/10/2021

25/10/21

अधिरासी अभियन्ता,
बाद खण्ड,
मुरादाबाद।

25/10/21
25/10/21
CK

उपरोक्त विभागाध्यक्ष कुंवर रमेश कुमार एवं संसद सदस्य (लोक सभा) मुरादाबाद श्री विकास जैन, सदस्य, मुरादाबाद विकास प्रयोगशाला, मुरादाबाद, निवासी सय गिहार कॉलोनी कचहरी कन्दाउन्ड, मुरादाबाद, श्री ओमवीर सिंह (सं. 1, फ्लोर, गंगानगर वि. 30310), अध्यक्ष-जवाहरदेव सिंह डिप्टी कालेज मण्डी घनौरा, अमरोहा एवं सी.पी. अतिक्रमण प्रभाग, मुरादाबाद के पत्र दिनांक 20-10-2021 (उत्पापति संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करने का छुट कर, जिसके द्वारा गांगन नदी (मुरादाबाद) के किनारे पर अर्थात् अतिक्रमण/निर्माण को प्रतिबंधित करने का अनुरोध किया गया है।

एतद आन्तर्गत अर्थात् कि उपरोक्त वर्णित पत्र दिनांक 20-10-2021 में उल्लिखित विन्दुओं पर जांच करके गांगन नदी (मुरादाबाद) के किनारे अर्थात् अतिक्रमण/निर्माण को विनियमित कर अनाधिकृत अतिक्रमण को हटवाना सुनिश्चित कर उक्त प्रतीति से दस दिन में उचित प्रतिक्रिया को अवगत करावे।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार।

(आनन्देय कुमार सिंह)
आयुक्त

संख्या व दिनांक: संशुद्ध।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

- 1- जिलाधिकारी, मुरादाबाद।
- 2- नगर आयुक्त, नगर निगम, मुरादाबाद।
- 3- उपाध्यक्ष, मुरादाबाद विकास प्राधिकरण, मुरादाबाद।

(आनन्देय कुमार सिंह)
आयुक्त

25/10/21

25/10/21

25/10/21

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

Annexure No. '9'

IN

CIVIL MISC. WRIT PETITION NO. OF 2021

(Under Article 226 of the Constitution of India)

(District -Moradabad)

M/s Designco, Laakadi, Faazalpur.

..... Petitioner

Versus

State of U. P. and 3 Others.

..... Respondents

[P. T. O.]

कार्यालय सहायक अभियन्ता
बाढ़ उपखण्ड-द्वितीय, मुरादाबाद

नोटिस

पत्रांक :- सी-241/रा0310-2/नोटिस मुकदमा

दिनांक 27/10/2021

विषय-नोटिस/सूचना नदियों के बाढ़ क्षेत्र (फ्लड प्लेन जोन) में अवैध निर्माणों के सम्बन्ध में।

मैसर्स/श्री प्रबन्धक, डी0 सी0 डिजाइनको पिता का नाम श्रीनिवासी-
लाकडी फाजलपुर, तह0 व जिला मुरादाबाद। थाना मंझोला जिला मुरादाबाद को
नोटिस द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आप द्वारा गांगन नदी के बाढ़
क्षेत्र/डूव क्षेत्र (फ्लड प्लेन जोन) ग्राम लाकडी फाजलपुर, मुरादाबाद में फैक्ट्री का
का निर्माण किया गया है जो कि अवैध है। बाढ़ के समय इस निर्माण के क्षतिग्रस्त
होने से अप्रत्याशित जनधन की हानि हो सकती है। सिंचाई विभाग जिला
प्रशासन या शासन किसी भी स्थिति में इस निर्माण कार्य को बाढ़ से सुरक्षा प्रदान
नहीं कर सकता है। इस निर्माण से नदी का बहाव परिवर्तित हो सकता है। उक्त
अवैध निर्माण को हटाने हेतु इस कार्यालय द्वारा आपको पूर्व में भी कई बार सूचित
किया जा चुका है लेकिन अभी तक आपके द्वारा अवैध निर्माण नहीं हटाया गया।

अतः आप स्वयं इस निर्माण को तीन दिवस में हटा लें यदि
आपके द्वारा अवैध निर्माण तीन दिवस में नहीं हटाया जाता है, तो ऐसी स्थिति में
शासनादेश सं0 1417बी/09-27-सिं0-02-181बाढ़/09, दिनांक 16.03.2010 के
अन्तर्गत अवैध निर्माण हटाते हुए आपके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।
अवैध निर्माण हटाने में की गई कार्यवाही के दौरान किसी प्रकार की जन-धन की
हानि एवं होने वाले हर्जे-खर्चे के आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

ह0 अपउनीय

सहायक अभियन्ता

बाढ़ उपखण्ड-द्वितीय, मुरादाबाद

27/10/21

-सत्यप्रतिलिपि-

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

Annexure No. '10'

IN

CIVIL MISC. WRIT PETITION NO. OF 2021

(Under Article 226 of the Constitution of India)

(District - Moradabad)

M/s Designco, Laakadi, Faazalpur.

..... *Petitioner*

Versus

State of U. P. and 3 Others.

..... *Respondents*

[P. T. O.]

सहायक अभियन्ता,
बाढ़ उपखण्ड-द्वितीय, मुरादाबाद।

दिनांक 30.10.2021

महोदय,

कृपया अपने कार्यालय के पत्र संख्या सी-241/रां0अ0-2/दिनांक 27.10.2021, जो दिनांक 29.10.2021 की अपराहन् में प्राप्त हुआ है का संदर्भ ग्रहण करने की कृपा करें।

उपरोक्त पत्र के क्रम में आपको पुनः स्मरण कराना है कि वर्णित विषय के सम्बन्ध में आपके द्वारा पत्र संख्या 23/स0 अधि0/अतिक्रमण दिनांक 19.01.2017 के माध्यम से उप जिलाधिकारी महोदय, सदर मुरादाबाद के द्वारा भौतिक रूप से स्थलीय नाप-खोज करायी गयी थी तदुपरान्त डिजाइनको का किसी प्रकार का कोर्अ अवैध निर्माण/अतिक्रमण नहीं पाया गया था। (छाया प्रति संलग्न)

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली ओ0ए0 303/2020, शैलेश सिंह बनाम मैसर्स डिजाइनको एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 07.01.2021 के अनुपालन में जिलाधिकारी महोदय, मुरादाबाद द्वारा स्थलीय जाँच समिति गठित की गयी थी। जिसमें आप स्वयं भी स्थलीय जाँच समिति के सदस्य थे।

जिलाधिकारी महोदय, मुरादाबाद द्वारा गठित, जाँच समिति के द्वारा दिनांक 17.03.2021 को संयुक्त स्थलीय निरीक्षण किया गया था जिसमें आप स्वयं भी स्थल पर जाँच समिति के साथ उपस्थित थे। स्थलीय निरीक्षण करने के उपरान्त संयुक्त जाँच समिति के द्वारा डिजाइनको का ग्रांगन नही की भूमि पर कोई अवैध निर्माण/अतिक्रमण नहीं पाया गया है। (छाया प्रतियों संलग्न)

अतः आपसे विनम्र अनुरोध है कि उपरोक्त तथ्यहीन एवं निराधार नोटिस को न्याय हित में निरस्त करने की कृपा करें।

संलग्नक :- उपरोक्तानुसार

65

भवदीय,
ह० अपठनीय
(दी० के० गुप्ता)
डिजाइनको,
लाकड़ी फाजलपुर मुरादाबाद

—सत्यप्रतिलिपि—

सेवा में
सहायक अभियन्ता,
बाढ़ उपखण्ड-द्वितीय, मुरादाबाद।
महोदय,

दिनांक 30.10.2021

कृपया अपने कार्यालय के पत्र संख्या सी-241/सं0अ0-2/दिनांक 27.10.2021, जो दिनांक 29.10.2021 की अपराह्न में प्राप्त हुआ है का संदर्भ ग्रहण करने की कृपा करें।

उपरोक्त पत्र के क्रम में आपको पुनः स्मरण कराना है कि वर्णित विषय के सम्बन्ध में आपके द्वारा पत्र संख्या 23/ सं0अधि0/ अतिक्रमण दिनांक 19.01.2017 के माध्यम से उप जिलाधिकारी महोदय, सदर मुरादाबाद के द्वारा भैतिक रूप से स्थलीय नाप-खोज करायी गयी थी तदुपरान्त डिजाइनको का किसी प्रकार का कोई अवैध निर्माण/अतिक्रमण नहीं पाया गया था। (छाया प्रति संलग्न)

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली ओ0ए0 303/2020, शैलेश सिंह वनाम मैसर्स डिजाइनको एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 07.01.2021 के अनुपालन में जिलाधिकारी महोदय, मुरादाबाद द्वारा जाँच समिति गठित की गयी थी। जिसमें आप स्वयं भी स्थलीय जाँच समिति के सदस्य थे।

जिलाधिकारी महोदय मुरादाबाद द्वारा गठित, जाँच समिति के द्वारा दिनांक 17.03.2021 को संयुक्त स्थलीय निरीक्षण किया गया था जिसमें आप स्वयं भी स्थल पर जाँच समिति के साथ उपस्थित थे। स्थलीय निरीक्षण करने के उपरान्त संयुक्त जाँच समिति के द्वारा डिजाइनको का गगन नदी की भूमि पर कोई अवैध निर्माण/अतिक्रमण नहीं पाया गया है। (छाया प्रतियाँ संलग्न)

अतः आपसे विग्रम अनुरोध है कि उपरोक्त तथ्यहीन एवं निराधार नोटिस को न्याय हित में निरस्त करने की कृपा करें।

संलग्नक:-उपरोक्तनुसार

भवदीय

(वी0के0 गुप्ता)

डिजाइनको

लाकड़ी फाजलपुर मुरादाबाद

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

Annexure No. '11'

IN

CIVIL MISC. WRIT PETITION NO.

OF 2021

(Under Article 226 of the Constitution of India)

(District - Meerut)

M/s Designco, Laakadi, Faazalpur.

..... Petitioner

Versus

State of U. P. and 3 Others.

..... Respondents

[P. T. O.]

संलग्न पत्र कार्यालय सहायक अभियन्ता, बाढ़ खण्ड द्वितीय, मुरादाबाद पत्रांक 23/स0आद्वि0/अतिक्रमण दिनांक 19/01/2017 विषय जिसमें गांगन नदी पर अवैध निर्माण को हटाने हेतु सम्बन्धित अधिकारी को निर्देशित करने का निवेदन किया गया है। जिसके सम्बन्ध में आपके द्वारा नियमानुसार जाँच कर कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये हैं। उक्त के क्रम में ग्राम लाकड़ी फाजलपुर में डिजाइनको कम्पनी व गांगन नदी की जाँच की गई। जाँच आख्या निम्न प्रकार है :-

डिजाइनको कम्पनी ग्राम लाकड़ी फाजलपुर में मिनी बाई पास के किनारे स्थित है। जो कि पश्चिम दिशा में पीछे तक है। डिजाइनको कम्पनी के पीछे गांगन नदी बह रही है। शजरा अनुसार गांगन नदी दिल्ली रोड पर स्थित गांगन पुल से सीधे बह रही है। जबकि मौके पर उक्त नदी शजरा अनुसार न बह कर थोड़ी टेडी-मेढी बह रही है। परन्तु ग्राम के शजरे अनुसार डिजाइनको कम्पनी का नदी पर अवैध निर्माण परिलक्षित नहीं होता है। जबकि सहायक अभियन्ता बाढ़ ने अपने पत्र में गांगन नदी पर अवैध निर्माण को हटाने हेतु लिखा है। लेकिन यह नहीं लिखा है कि नदी के कितने भाग पर अवैध निर्माण है। जिसे हटाया जा सके। अतः अवैध निर्माण सहायक अभियन्ता के पत्र में स्पष्ट नहीं है। जबकि डिजाइनको के पाटनर श्री वी०के०गुपता ने अपने लिखित पत्र में कहा है कि हमारी दूसरी इकाई का निर्माण मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के द्वारा 25.09.1988 को निर्माण स्वीकृत कराने के पश्चात् ही किया गया था/व करा है कि मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की नया मुरादाबाद आवासीय योजना को सुरक्षित करने के उद्देश्य से बाढ़ खण्ड विभाग की सहमति से मुरादाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा नदी के दूसरे किनारे पर तटबंध बनाकर नदी के धुमाग को परिवर्तित किया गया है व अन्त में यह भी कहा है कि नदियों में जल स्तर बढ़ने पर पानों की धारा का

प्रवाह भी बदलता रहता है। और नदियां अपने स्थान परिवर्तित करती रहती हैं। जब हमारे द्वारा फैक्ट्री की बाउन्ड्री बनाई गई थी तब गागन नदी सैकड़ो मीटर दूर बहती थी। जिसके अवशेष आज भी मौजूद है और वर्तमान में भी नदी हमारी दीवार से काफी दूर बह रही है। अंत में नोटिस निरस्त किये जाने का अनुरोध किया है।

अतः महोदय, उक्त ग्राम के राजस्व रिकार्ड के अनुसार गागन नदी शजरे अनुसार नहीं बह रही है। ग्राम के शजरे के अनुसार नदी के किनारे स्थित संप्रेमण भूमि कर भूमि पर घनी आबादी/फैक्ट्री बनी है। जिसकी स्पष्ट पैमाइश सम्भव नहीं है, लेकिन शजरे अनुसार डिजाइनको का नही पर अवैध निर्माण परिलक्षित नहीं होता है। आख्या सभी संलग्नको सहित आवश्यक कार्यवाही हेतु सेवा में सादर प्रेषित है।

ह0 अपठनीय 20/03/2017

महोदय,

लेखपाल की स्थलीय अभिलेखीय जाँच आख्या आवश्यक कार्यवाही हेतु सेवा में प्रेषित। ह0 अपठनीय 20/03/2017

उपजिलाधिकारी, सदर, मुरादाबाद।

महोदय,

उपरोक्त प्रकरण की जाँच आख्या रा0 नि0/लेखपाल द्वारा करायी गयी जो मूल रूप से संलग्न कर सेवा में सादर आश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

ह0 अपठनीय 01/04/2017

-सत्यप्रतिलिपि-

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

Annexure No. '12'

IN

CIVIL MISC. WRIT PETITION NO. OF 2021

(Under Article 226 of the Constitution of India)

(District - Moradabad)

Ms Designco, Laakadi, Faizalpur.

..... *Petitioner*

Versus

State of U. P. and 3 Others.

..... *Respondents*

[P. T. O.]

सेवा में

अधिकासी अभियन्ता,
बाढ़ खण्ड, मुरादाबाद।

विषय:- जनपद मुरादाबाद की सदर तहसील के राजस्व ग्राम लाकडी फाजलपुर में "गागन" नदी के बांयी ओर नदी के आराजी नम्बरान पर "डिजाइनको" द्वारा कथित रूप से अनाधिकार कब्जा/अतिक्रमण करने अथवा निर्माण किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अपने कार्यालय के पत्र संख्या 2070/बाखमु/दिनांक 30.10.2021 का सावर सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जो जिलाधिकारी, मुरादाबाद महोदय को सम्बोधित तथा आयुक्त, मुरादाबाद मण्डल, मुरादाबाद और अधीक्षण अभियन्ता, सिचाई कार्य मण्डल, मुरादाबाद आदि को पृष्ठांकित है। इस पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि आयुक्त महोदय, मुरादाबाद मण्डल, मुरादाबाद के पत्रांक 828/15-70 (2020-21)जे0ए0 प्रथम दिनांक 30.07.2021 एवं पत्रांक 53/15-70 (2020-2021)जे0ए0 दिनांक 25.10.2021 तथा कार्यालय जिलाधिकारी, मुरादाबाद के पत्र संख्या -760/जि0भू व्य0 सह0/2021-2022 दिनांक 18.09.2021 के अनुपालन में एक संयुक्त टीम के साथ अभियान चलाकर गागन नदी के बांये किनारे पर अवैध निर्माण को हटाने का निर्णय लिया गया है। अवैध निर्माण को हटाने के लिए निर्धारित की गयी तिथी (16.11.2021) में उपर अवैध निर्माण "डिजाइनको, लाकडी फाजलपुर" द्वारा किया जाना दर्शाया गया है। इस पत्र की जानकारी प्रार्थी को आज दिनांक 22.11.2021 को ही प्राप्त हुई है।

(1) बाढ़ खण्ड, मुरादाबाद के उक्त पत्र संख्या 2070 के पृष्ठांकन क्रमांक 12 पर यह पत्र सहायक अभियन्ता, बाढ़ उप खण्ड द्वितीय, मुरादाबाद को अवैध निर्माण को चिन्हित करने एवं नोटिस की कार्यवाही करने हेतु पृष्ठांकित किया गया है। यहाँ यह उल्लेख किया जाना अप्रासंगिक नहीं होगा कि एक ओर तो अधिकासी अभियन्ता द्वारा अपनी स्थलीय जांच आख्या में प्रार्थी का कोई अवैध अतिक्रमण गागन के कथित क्षेत्र में न पाया जाना दर्शाया गया है और दूसरी ओर किसी युध्द के तहत प्रश्नगत असंवैधानिक कार्यवाही प्रथमित की गयी है। वस्तुतः सहायक अभियन्ता श्री सुभाष चन्द्रा के स्वेच्छाचारितापूर्ण युध्द के वशीभूत वर्तमान कार्यवाही की गयी प्रतीत होती है जो विगत लगभग पाँच वर्षों से प्रार्थी को स्वार्थ-हित हेतु निरन्तर प्रताड़ित कर रहा है।

(2) बाढ़ खण्ड, मुरादाबाद के उक्त पत्र संख्या 2070 से स्वतः स्पष्ट है कि अभी तक किसी सक्षम शासकीय संस्था द्वारा यह सुनिश्चित नहीं किया गया है कि किन गाटा संख्याओं पर "डिजाइनको" द्वारा अवैध कब्जा/अवैध निर्माण किया गया है और न ही इस संदर्भ में "डिजाइनको" को आज दिनांक तक कोई नोटिस निर्गत की गयी है ताकि प्रार्थी सक्षम अधिकारी के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत कर सके।

(3) प्रार्थी को अपने देश के संविधान में गहरी आस्था है तथा नियमों का पालन करते हुए अपना व्यवसाय चलाता है और चलाना चाहता है। प्रार्थी का कब्जा केवल उसके द्वारा कय की गयी भूमि पर ही है। प्रार्थी अपनी वचनबद्धता प्रदर्शित करता है कि यदि उसके स्टाफ द्वारा नदी के क्षेत्रफल पर या अन्य किसी शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा करने का तथ्य संज्ञान में लाया जाएगा तो वह स्वयं ही अपना कब्जा हटा लेगा परन्तु यहाँ यह स्पष्ट करना समीचीन होगा कि प्रार्थी/ डिजाइनको का किसी ऐसी आराजी पर कब्जा नहीं है जो "अवैध कब्जा" की श्रेणी में आता हो।

उपर्युक्त के क्रम में प्रार्थी उपर्युक्त के क्रम में प्रार्थी आपके कृपापूर्ण संज्ञान में यह तथ्य भी लाना चाहता है कि Q.A. NO. 303/2020, शैलेश सिंह बनाम मै0 डिजाइनको, मुरादाबाद व अन्य में Hon'ble The National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi के आदेश दिनांक 07.01.2021 के अनुपालन में जिला मजिस्ट्रेट, मुरादाबाद व भूगर्भ जल विभाग व सिंचाई विभाग व प्रदूषण विभाग एवं नगर निगम, मुरादाबाद की संयुक्त टीम द्वारा अवैध अतिक्रमण के सम्बन्ध में स्थलीय जांच करके अपनी जांच

(2)

74

आख्या प्रस्तुत की जा चुकी है, जिसमें प्रार्थी/ डिजाइनकों का कोई अवैध अतिक्रमण नहीं पाया गया है। उक्त स्थिति के बावजूद प्रार्थी के हितों को नुकसान पहुँचाने की दृष्टि से प्रश्नगत कार्यवाही श्री सुभाष चन्द्र, सहायक अभियन्ता, बाढ़ खण्ड द्वितीय, मुरादाबाद के कृचक्र के तहत प्रारम्भ की गयी प्रतीत होती है। वस्तुतः प्रार्थी का श्रेणी 6(1) की किसी आराजी पर अथवा शासकीय सम्पत्ति पर कोई अनाधिकार कब्जा न कभी रहा है और न आज है। अस्तु, प्रार्थी निवेदन करता है कि नैसर्गिक न्याय की पृष्ठभूमि में यथोचित निर्णय लेकर निष्पक्ष एवं यथाविधि कार्यवाही करते हुए वर्तमान में प्रारम्भ की गयी द्वेषपूर्ण कार्यवाही को निक्षेपित करने की कृपा करें ताकि प्रार्थी की प्रतिष्ठा एवं छवि प्रभावित न हो और उराके व्यवसायिक हितों पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

प्रार्थी

डिजाइनकों

द्वारा पार्टनर

(विभोर कुमार गुप्ता)

लाकड़ी फाजलपुर, मुरादाबाद

मो 091-9837567777

प्रतिलिपि: (1) मा० आयुक्त महोदय, मुरादाबाद मण्डल, मुरादाबाद की सेवा में सूचनार्थ एवं यथोचित आदेशार्थ।

- (2) जिलाधिकारी, महोदय मुरादाबाद की सेवा में सूचनार्थ।
- (3) अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) महोदय की सेवा में सूचनार्थ।
- (4) नगर आयुक्त, नगर निगम, मुरादाबाद की सेवा में सूचनार्थ।
- (5) उप जिलाधिकारी (सदर) महोदय की सेवा में सूचनार्थ।
- (6) सहायक अभियन्ता, बाढ़ खण्ड द्वितीय, मुरादाबाद को सूचनार्थ।

(विभोर कुमार गुप्ता)

22.11.2021

EW 7232514TH INR:6965499239514
 SP NCCN COUNTER MUMBAI 400000 RNS (244001)
 Counter No:1.22/11/2021, 20:25
 To:EDUIVE ENG JSD
 PIN:244001, NCCN Counter Mumbaid RNS
 From:DESIGNED JSD
 Hrs:00ms
 Amt:7.70(Cash)Tax:2.70
 Track on www.indiapost.gov.in
 Dial 18002664868 - Your Postal, Stay Safe

EW 7232531TH INR:6965499239514
 SP NCCN COUNTER MUMBAI 400000 RNS (244001)
 Counter No:1.22/11/2021, 20:25
 To:ESI ENG JSD
 PIN:244001, NCCN Counter Mumbaid RNS
 From:DESIGNED JSD
 Hrs:00ms
 Amt:17.70(Cash)Tax:2.70
 Track on www.indiapost.gov.in
 Dial 18002664868 - Your Postal, Stay Safe

EW 7232567TH INR:6965499239514
 SP NCCN COUNTER MUMBAI 400000 RNS (244001)
 Counter No:1.22/11/2021, 20:25
 To:SDI JSD
 PIN:244005, Vilas Bhawan Mumbaid SD
 From:DESIGNED JSD
 Hrs:00ms
 Amt:41.30(Cash)Tax:3.30
 Track on www.indiapost.gov.in
 Dial 18002664868 - Your Postal, Stay Safe

EW 7232582TH INR:6965499239514
 SP NCCN COUNTER MUMBAI 400000 RNS (244001)
 Counter No:1.22/11/2021, 20:25
 To:MS JSD
 PIN:244006, NCCN Counter Mumbaid RNS
 From:DESIGNED JSD
 Hrs:00ms
 Amt:17.70(Cash)Tax:2.70
 Track on www.indiapost.gov.in
 Dial 18002664868 - Your Postal, Stay Safe

EU9992385051H INR:685917923850
 SP NFCN COUNTER MORADABAD PIS (244001)
 Counter No:1,22/11/2021.20:25
 To:CDRM,IND
 PIN:244001, NFCN Counter Moradabad PIS
 From:DESIGNED,IND
 Wt:20gms
 Amt:17.70(Cash)Tax:2.70
 <Track on www.indiapost.gov.in>
 (Tel) 18002664888 (Use Barcode, Give Safe)

EU9992385501H INR:685917923855
 SP NFCN COUNTER MORADABAD PIS (244001)
 Counter No:1,22/11/2021.20:25
 To:CDRM,IND
 PIN:244001, NFCN Counter Moradabad PIS
 From:DESIGNED,IND
 Wt:20gms
 Amt:17.70(Cash)Tax:2.70
 <Track on www.indiapost.gov.in>
 (Tel) 18002664888 (Use Barcode, Give Safe)

EU9992385451H INR:685917923854
 SP NFCN COUNTER MORADABAD PIS (244001)
 Counter No:1,22/11/2021.20:25
 To:CDRM,IND
 PIN:244001, NFCN Counter Moradabad PIS
 From:DESIGNED,IND
 Wt:20gms
 Amt:17.70(Cash)Tax:2.70
 <Track on www.indiapost.gov.in>
 (Tel) 18002664888 (Use Barcode, Give Safe)

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

CIVIL MISC. WRIT PETITION NO. OF 2021

(Under Article 226 of the Constitution of India)

(District - Moradabad)

M/s Designco, Lakri, Faazalpur, through its Partner Vibhor Kumar Gupta, S/o Narain Kumar Gupta, R/o House No. 09, Rajan Enclave, Kanth Road, P. S. Civil Lines, Moradabad - 244001.

..... Petitioner

Versus

1. *State of U. P. through Principal Secretary, Irrigation Department, Civil Secretariat, Lucknow.*
2. *Commissioner, Moradabad Division, Moradabad*
3. *District Magistrate / Collector, Moradabad*
4. *Executive Engineer, Flood Division, Irrigation Department, Moradabad.*

..... Respondents

Affidavit of M/s Vibhor Kumar Gupta, aged about 65 years, S/o Narain Kumar Gupta, R/o House No. 09, Rajan Enclave, Kanth Road, P. S. Civil Lines, Moradabad - 244001.

Nationality : Indian.

Religion : Hindu.

Occupation : Business

(DEPONENT)

I, the above named deponent, do hereby solemnly swear affirm and state as follows :-

1. That the deponent is the Partner of the Petitioner-Partnership Firm in the instant case and accordingly the deponent is fully acquainted with the facts deposed to below and those stated in the Writ Petition and is competent to swear this Affidavit.

2. That deponent by religion is a 'Hindu' and his nationality is 'Indian' and a copy of the Identity Card of the deponent as proof of his Identity and Residence is enclosed herewith.

3. That the contents of paragraphs 1 and 2 of this Affidavit and those of paragraphs 1, 2, 3(part), 4(part), 5(part), 6(part), 7(part), 8, 9, 10(part), 11(part), 12, 13(part), 14(part), 15(part), 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 and 26 of the Writ Petition are true to the personal knowledge of the deponent, those of paragraphs 3(part), 4(part), 5(part), 6(part), 7(part), 9, 10(part), 11(part), 13(part), 14(part) and 15(part) of the Writ Petition are based on perusal of records, those of paragraph nos. _____ of the Writ Petition are based on information received by the deponent, those of paragraphs _____ of the Writ Petition are based on legal advice which also the deponent believes to be true, that nothing material has been concealed and that no part of this affidavit is false. So help me God.

(DEPONENT)

I, Manu Srivastava, Advocate, High Court, Allahabad do hereby identify the deponent from perusal of the papers in his possession, and I am satisfied that he is same person making this affidavit and he is known to me.

(ADVOCATE)

Solemnly affirmed before me 29th day of November, 2021 at A.M./P.M. by the deponent who is identified by the aforesaid Advocate.

I have satisfied myself by examining the deponent that he fully understands the contents of this affidavit, which have been read over and explained to him.

OATH COMMISSIONER

00

number of the Declarant / Deponent / Petitioner are "Vibhor Kumar Gupta, aged about 65 years, S/o Narain Kumar Gupta, R/o House No. 09, Rajan Enclave, Kanth Road, P. S. Civil Lines, Moradabad - 244001 and Mobile No. +919837587777" respectively.

4. That the declarant/deponent, due to COVID-19 epidemic, is unable to file the Affidavit in support of the accompanying Writ Petition.
5. That the declarant/deponent aforesaid hereby undertakes to file an Affidavit in support of the accompanying Writ Petition within one month of this Hon'ble Court returning to normal functioning after this COVID-19 epidemic.
6. That the accompanying Writ Petition has been prepared on the basis of the instructions of the declarant / deponent and the document(s) provided by the declarant / deponent to the counsel(s) of the Petitioner.
7. That the counsel(s) for the Petitioner had sent the accompanying Writ Petition along with Annexures thereof to the declarant / deponent and the same have been read over and understood by the declarant / deponent.
8. That in view of the aforesaid facts and circumstances, this Hon'ble Court may be pleased to take this Verification on record and treat the same as part of the accompanying Writ Petition, otherwise the Petitioner shall suffer irreparable loss and injury.

Dated : 29.11.2021

(Abhishek Tandon)
Advocate
Counsel for the Petitioner
High Court Roll No. A/A2071/2013
Mobile No. +91 9415316905

(Manu Srivastava)
Advocate
Counsel for the Petitioner
High Court Roll No. A/M 1267/2017
Mobile No. +91 9839694009

Court No. - 21

Case :- WRIT - C No. - 33061 of 2021

Petitioner :- M/S Designco Lakri

Respondent :- State Of U.P. And 3 Others

Counsel for Petitioner :- Abhishek Tandon, Manu Srivastava

Counsel for Respondent :- C.S.C.

Hon'ble Manoj Kumar Gupta, J.

Hon'ble Dinesh Pathak, J.

List after three weeks.

Interim order shall remain in operation till the next date of listing.

(Dinesh Pathak, J.) (Manoj Kumar Gupta, J.)

Order Date :- 4.4.2022

SL

Court No. - 2

Case :- WRIT - C No. - 33061 of 2021

Petitioner :- M/S Designco Lakri

Respondent :- State Of U.P. And 3 Others

Counsel for Petitioner :- Abhishek Tandon, Manu Srivastava

Counsel for Respondent :- C.S.C.

Hon'ble Dr. Kaushal Jayendra Thaker, J.

Hon'ble Ajai Tyagi, J.

State to file reply.

Interim relief granted by this Court dated 19.1.2022 to continue.

List the matter on 4.4.2022.

Order Date :- 21.2.2022

Irshad

Court No. - 21

दफ्तर नं०.....

Case :- WRIT + C No. - 33061 of 2021

दिनांक.....

Petitioner :- M/S Designco Lakri

Respondent :- State Of U.P. And 3 Others

Counsel for Petitioner :- Abhishek Tandon, Manu Srivastava

Counsel for Respondent :- C.S.C.

Hon'ble Siddhartha Varma, J.

Hon'ble Shekhar Kumar Yadav, J.

Upon certain complaints being made by one Sri Shailesh Singh, the National Green Tribunal on 7.1.2021 directed the Joint Committee of the District Magistrate, Moradabad, Irrigation and Water Resources Department, Moradabad and the State Pollution Control Board to look into the grievance of Sri Shailesh Singh with regard to encroachments on rivers Gagan and Ramganga in District Moradabad. Detailed report thereafter was submitted on 28.3.2021, wherein it was found that there was no encroachment over the River Gagan by the petitioner. Thereafter, it appears that another complaint was made by one Kunwar Sarvesh Kumar, Ex-member of Parliament, Moradabad with regard to encroachments over the same River Gagan.

The Commissioner, Moradabad on 25.10.2021 directed the Executive Engineer, Flood Division, Moradabad to look into the matter, whereupon, a notice was given to the petitioner to remove the encroachments made along River Gagan on 27.10.2021.

Learned counsel for the petitioner submits that the very Executive Engineer, who had earlier given the report on 28.3.2021 has now on the complaint of an Ex-member of Parliament directed the petitioner to remove the construction without any inquiry or show cause notice. Learned counsel for the petitioner further submits that the notice was infact in the shape of an order and, therefore, the petitioner had no option but to approach this Court.

Upon perusal of the various documents, this Court finds that there are two contradictory reports. At an earlier point of time i.e. on 28.03.2021, the Executive Engineer had found that there was no encroachment and thereafter again on some report, impugned notice dated 27.10.2021 for the removal of encroachments has been issued without any inquiry etc.

Matter requires consideration.

Respondents are represented by learned Standing Counsel. They may file counter affidavits within three weeks. The petitioner shall have two weeks thereafter to file rejoinder affidavit.

List this case on 21.02.2022. Till the next date of listing, no coercive action shall be taken against the petitioner.

Order Date :- 19.1.2022

RavindraKSingh

(Shekhar Kumar Yadav, J.) (Siddhartha Varma, J.)

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ.ए. नं. 303/2020 शैलेश सिंह बनाम मैसर्स डिजाइनको, मुरादाबाद व अन्य में पारित आदेश दिनांक 07.01.2021 के अनुपालन में गठित समिति द्वारा दिनांक 25.05.2022 व 26.05.2022 को किये गये संयुक्त निरीक्षण की आख्या -

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ.ए. नं. 303/2020 शैलेश सिंह बनाम मैसर्स डिजाइनको, मुरादाबाद व अन्य में दिनांक 07.01.2021 को निम्न आदेश पारित किये गये थे :-

-----We find the application to be deficient in relevant particulars. At the same time, there are serious allegations. In these circumstances, instead of straightaway entering upon adjudication of the grievance, we consider it appropriate to direct a joint Committee of District Magistrate Moradabad, Irrigation & Water Resources Department, Moradabad and the State PCB to look into matter, and take further appropriate action, in accordance with law. The State PCB will be the nodal agency for compliance and coordination.-----

उपरोक्त आदेशों के अनुपालन में जिलाधिकारी महोदय, मुरादाबाद के पत्रांक 100/एन-13/303/2020 दिनांक 25.01.2021 के द्वारा अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०) की अध्यक्षता में नियमानुसार कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में निम्न विभागों के अधिकारियों की समिति गठित की गयी -


1. अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०), मुरादाबाद (अध्यक्ष)।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, मुरादाबाद द्वारा नामित अधिकारी।
3. सचिव, मुरादाबाद विकास प्राधिकरण, मुरादाबाद।
4. उपायुक्त, जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र, मुरादाबाद।
5. अधिशासी अभियन्ता, बाढ़ खण्ड सिंचाई विभाग, मुरादाबाद।
6. अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० भूगर्भ जल विभाग, मुरादाबाद।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद (नोडल)।

उक्त प्रकरण में ओ०ए० 303/2020 में एम०ए० सं० 23/2022 व 19/2021 को सम्मिलित करते हुए मा० एन.जी.टी. द्वारा दिनांक 10.05.2022 को हुई सुनवाई के उपरान्त निम्नलिखित आदेश पारित किये गये हैं-

"2. According to the applicant, no action has been taken against encroachments in question inspite of order of this Tribunal. Let the UP State PCB furnish a status report in the matter within one month by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR support PDF and not in the form of Image PDF.

List for further consideration on 25.07.2022."

उपरोक्तानुसार उक्त प्रकरण में स्टेटस रिपोर्ट मा० एन.जी.टी. को प्रेषित न किये जाने के कारण जिलाधिकारी महोदय, मुरादाबाद द्वारा प्रकरण की समीक्षा हेतु बैठक दिनांक 21.05.2022 को आयोजित की गयी, जिसमें समिति के सदस्यों को निर्देशित किया गया कि समिति द्वारा समस्त इकाईयों का अद्यतन निरीक्षण करते हुए पूर्व में की गयी कार्यवाही तथा नवीन कार्यवाही की आख्या तैयार कर नियत दिनांक से पूर्व मा० एन.जी.टी. के समक्ष प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें, जिसके अनुपालन में समिति के सदस्यों/नामित अधिकारियों द्वारा निम्न संदर्भित उद्योगों का निरीक्षण दिनांक 25.05.2022 एवं 26.05.2022 को किया गया।





1. मैसर्स डिजाइनको
2. मैसर्स लोहिया ब्रास
3. मैसर्स दिवान एण्ड सन्स
4. मैसर्स साई क्रिएशन
5. मैसर्स होरीजन इम्पेक्स
6. मैसर्स सी.एल. गुप्ता एण्ड सन्स
7. मैसर्स सी.एल. गुप्ता एण्ड सन्स फार्म हाउस
8. मैसर्स त्रिरूपति बिल्डर्स
9. मैसर्स माइनिंग कॉन्ट्रैक्टर महिपाल सिंह

समिति द्वारा उपरोक्त उद्योगों के किए गये निरीक्षण की आख्या निम्नवत् है -

1. मैसर्स डिजाइनको, लाकड़ी फाजलपुर, दिल्ली रोड, मुरादाबाद -

मैसर्स डिजाइनको, लाकड़ी फाजलपुर, दिल्ली रोड, मुरादाबाद (जोकि मैसर्स डिजाइनको, मैसर्स डिजाइनको (यूनिट -3), मैसर्स डिजाइनको (यूनिट -4) के नाम से कार्यरत है) के द्वारा कच्चे माल के रूप में ब्रास, ग्लास, मेटल, वुडेन एवं सेमी फिनिश आर्ट वेयर्स का प्रयोग करके फिनिश मेटल आर्ट वेयर्स का उत्पादन कर एक्सपोर्ट का कार्य किया जाता है। उद्योग से जनित औद्योगिक उत्प्रवाह के शुद्धीकरण हेतु उत्प्रवाह शुद्धीकरण संयंत्र स्थापित है। निरीक्षण के समय स्थापित शुद्धीकरण संयंत्र के आउटलेट के नमूने एकत्रित कर केंद्रीय प्रयोगशाला, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ में विश्लेषण हेतु जमा कराये गये हैं, विश्लेषण आख्या आपेक्षित है। संदर्भित उद्योगों को बोर्ड द्वारा जल अधिनियम 1974 की धारा 25/26 एवं वायु अधिनियम 1981 की धारा 21/22 के अन्तर्गत सशर्त सहमति निर्गत की गयी है, जोकि वैध है।

संयुक्त टीम द्वारा की गयी पैनाइश के दौरान उक्त इकाई द्वारा गगन नदी के प्रवाह दिशा के बायें किनारे पर 100 मी. की दूरी के अन्दर गगन नदी के वर्तमान प्रवाह क्षेत्र एवं डूब क्षेत्र में अवैध निर्माण किया गया है, जिस हेतु शासनादेश सं० 1417बी/09-27 -सिं-2-181बाढ़/09, दिनांक 16.03.2010, आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद उ०प्र० अनुभाग-11, लखनऊ के पत्रांक जी-532/11-55-रा०आ०/2021, दिनांक 17.09.2021 एवं जिलाधिकारी मुरादाबाद के पत्र सं० 760/जि०मू०व्य०सहा०/2021-22 दिनांक 18.09.2021 के द्वारा नदी के तट से 100 मी. की सीमा के अन्तर्गत अवैध निर्माण को हटाये जाने के संबंध में सिंचाई विभाग द्वारा उक्त इकाई को नोटिस प्रेषित किये गये हैं। उपरोक्त शासनादेशों के क्रम में प्रस्तर संख्या - (1) के अनुसार महायोजनाओं के अन्तर्गत नदियों के किनारे फलड जोन को बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के रूप में प्रदर्शित किया जाना एवं इसमें किसी प्रकार का निर्माण अनुमन्य नहीं होना सुनिश्चित करने हेतु इस क्षेत्रों का भू-उपयोग हरित रखा जाए एवं प्रस्तर सं० (5) के अनुसार सम्बन्धित विकास प्राधिकरणों/औद्योगिक विकास प्राधिकरणों एवं नगर पालिका परिषदों द्वारा अधिनियम में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत अवैध निर्माणकारियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही की जाए (शासनादेश की प्रति संलग्न है) साथ ही यह भी अवगत कराना है कि मैसर्स डिजाइनको का एक वाद संख्या 33061/2021 मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में विचाराधीन है।

मुरादाबाद विकास प्राधिकरण, मुरादाबाद के द्वारा इकाई के संचालकों को बिना अनुज्ञा के निर्माण के विरुद्ध उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 के तहत नोटिस जारी कर वाद योजित किया गया है, विवरण संलग्न।

उ०प्र० भूगर्भ जल विभाग, मुरादाबाद द्वारा सूचित किया गया है कि सरकारी गजट उ०प्र० प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित, उत्तर प्रदेश शासन नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग-3 सं०-331/76-3-2020, एन.जी.टी./2020, लखनऊ, दिनांक 17.06.2020 की अधिसूचना के अनुसार मुरादाबाद जनपद के विकास खण्ड-मुरादाबाद एवं मुरादाबाद शहर क्षेत्र को गैर अधिसूचित क्षेत्र घोषित किया गया है। उक्त इकाईयां भूगर्भीय जल की दृष्टि से गैर अधिसूचित क्षेत्र में आच्छादित है।

2. मैसर्स लोहिया ब्रास प्रा० लि०, लाकडी फाजलपुर, दिल्ली रोड, मुरादाबाद-

उक्त इकाई मैसर्स लोहिया ब्रास प्रा० लि०, लाकडी फाजलपुर, मिनी बाईपास, दिल्ली रोड, मुरादाबाद के नाम से कार्यरत है, जिसमें मुख्य कच्चे माल के रूप में ब्रास, कॉपर, एल्युमिनियम, जिंक स्कैप आदि का प्रयोग करके मेल्टिंग प्रक्रिया द्वारा इनगट्स लगभग 10 टन/दिन का उत्पादन किया जाता है। उद्योग में 04 पिट फर्नेस तथा 2700 किग्रा/बैच क्षमता की एक इन्डकशन फर्नेस स्थापित है। इन्डकशन फर्नेस पर वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित है। उद्योग को बोर्ड द्वारा जल अधिनियम 1974 की धारा 25/26 एवं वायु अधिनियम 1981 की धारा 21/22 के अन्तर्गत सशर्त सहमति निर्गत की गयी है, जोकि वैध है। वर्तमान में उक्त इकाई स्वयं के कारणों से बन्द है।

संयुक्त टीम द्वारा की गयी पैमाइश के दौरान उक्त इकाई द्वारा गागन नदी के प्रवाह दिशा के बायें किनारे पर 100 मी. की दूरी के अन्दर गागन नदी के वर्तमान प्रवाह क्षेत्र एवं डूब क्षेत्र में अवैध निर्माण किया गया है, जिस हेतु शासनादेश सं० 1417बी/09-27 -सिं-2-181बाढ़/09, दिनांक 16.03.2010, आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद उ०प्र० अनुभाग-11, लखनऊ के पत्रांक जी-532/11-55-रा०आ०/2021, दिनांक 17.09.2021 एवं जिलाधिकारी मुरादाबाद के पत्र सं० 760/जि०मू०व्य०सहा०/2021-22 दिनांक 18.09.2021 के द्वारा नदी के तट से 100 मी. की सीमा के अन्तर्गत अवैध निर्माण को हटाये जाने के संबंध में सिंचाई विभाग द्वारा उक्त इकाई को नोटिस प्रेषित किये गये हैं। उपरोक्त शासनादेशों के क्रम में प्रस्तर संख्या - (1) के अनुसार महायोजनाओं के अन्तर्गत नदियों के किनारे फलड जोन को बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के रूप में प्रदर्शित किया जाना एवं इसमें किसी प्रकार का निर्माण अनुमन्य नहीं होना सुनिश्चित करने हेतु इस क्षेत्रों का भू-उपयोग हरित रखा जाए एवं प्रस्तर सं० (5) के अनुसार सम्बन्धित विकास प्राधिकरणों/अद्योगिक विकास प्राधिकरणों एवं नगर पालिका परिषदों द्वारा अधिनियम में वर्णित प्राक्खानों के अन्तर्गत अवैध निर्माणकारियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही की जाए (शासनादेश की प्रति संलग्न है)।

मुरादाबाद विकास प्राधिकरण, मुरादाबाद के द्वारा इकाई के संचालकों को अवैध निर्माण के विरुद्ध उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 के तहत नोटिस प्रेषित कर वाद योजित किया गया है, विवरण संलग्न।


उ०प्र० भूगर्भ जल विभाग, मुरादाबाद द्वारा सूचित किया गया है कि सरकारी गजट उ०प्र० प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित, उत्तर प्रदेश शासन नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग-3 सं०-331/76-3-2020, एन.जी.टी./2020, लखनऊ, दिनांक 17.06.2020 की अधिसूचना के अनुसार मुरादाबाद जनपद के विकास खण्ड-मुरादाबाद एवं मुरादाबाद शहर क्षेत्र को गैर अधिसूचित क्षेत्र घोषित किया गया है। उक्त इकाई भूगर्भीय जल की दृष्टि से गैर अधिसूचित क्षेत्र में आख्यदित है।

3. मैसर्स दीवान एण्ड सन्स ,लाकडी फाजलपुर, मिनी बाईपास, दिल्ली रोड, मुरादाबाद-

उक्त इकाई मैसर्स दीवान एण्ड सन्स ,लाकडी फाजलपुर, मिनी बाईपास, दिल्ली रोड, मुरादाबाद के नाम से कार्यरत है, जिसके द्वारा कच्चे माल के रूप में ब्रास, ग्लास, मेटल, दुडें एवं सेमी फिनिश आर्ट वेयर्स का प्रयोग करके फिनिश मेटल आर्ट वेयर्स का उत्पादन कर एक्सपोर्ट का कार्य किया जाता है। उद्योग से जनित औद्योगिक उत्स्रवाह के शुद्धीकरण हेतु उत्स्रवाह शुद्धीकरण संयंत्र स्थापित है। निरीक्षण के समय स्थापित शुद्धीकरण संयंत्र के आउटलेट से नमूने एकत्रित कर केंद्रीय प्रयोगशाला, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ में विश्लेषण हेतु जमा कराये गये हैं, विश्लेषण आख्या आपेक्षित है। संदर्भित उद्योग को बोर्ड द्वारा जल अधिनियम 1974 की धारा 25/26 एवं वायु अधिनियम 1981 की धारा 21/22 के अन्तर्गत सशर्त सहमति निर्गत की गयी है।

संयुक्त टीम द्वारा की गयी पैमाइश के दौरान उक्त इकाई द्वारा गागन नदी के प्रवाह दिशा के बायें किनारे पर 100 मी. की दूरी के अन्दर गागन नदी के प्रवाह क्षेत्र एवं डूब क्षेत्र में अवैध निर्माण किया गया है, जिस हेतु शासनादेश सं० 1417बी/09-27 -सिं-2-181बाढ़/09, दिनांक 16.03.2010, आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद उ०प्र० अनुभाग-11, लखनऊ के पत्रांक जी-532/11-55-रा०आ०/2021, दिनांक 17.09.2021 एवं जिलाधिकारी मुरादाबाद के पत्र सं०

156/2021



156

760/जि०मू०व्य०सहा०/2021-22 दिनांक 18.09.2021 के द्वारा नदी के तट से 100 मी. की सीमा के अन्तर्गत अवैध निर्माण को हटाये जाने के संबंध में सिंचाई विभाग द्वारा उक्त इकाई को नोटिस प्रेषित किये गये हैं। उपरोक्त शासनादेशों के क्रम में प्रस्तर संख्या - (1) के अनुसार महायोजनाओं के अन्तर्गत नदियों के किनारे फलड जोन को बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के रूप में प्रदर्शित किया जाना एवं इसमें किसी प्रकार का निर्माण अनुमत्त नहीं होना सुनिश्चित करने हेतु इस क्षेत्रों का मू-उपयोग हरित रखा जाए एवं प्रस्तर सं० (5) के अनुसार सम्बन्धित विकास प्राधिकरणों/अद्योगिक विकास प्राधिकरणों एवं नगर पालिका परिषदों द्वारा अधिनियम में वर्णित प्रावधानों के अन्तर्गत अवैध निर्माणकारियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही की जाए, (शासनादेश की प्रति संलग्न है)।

मुरादाबाद विकास प्राधिकरण, मुरादाबाद के द्वारा इकाई के संचालकों को बिना अनुज्ञा के निर्माण के विरुद्ध उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 के तहत नोटिस प्रेषित कर वाद योजित किया गया है, विवरण संलग्न।

उ०प्र० भूगर्भ जल विभाग, मुरादाबाद द्वारा सूचित किया गया है कि सरकारी गजट उ०प्र० प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित, उत्तर प्रदेश शासन नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग-3 सं०-331/76-3-2020, एन.जी.टी./2020, लखनऊ, दिनांक 17.06.2020 की अधिसूचना के अनुसार मुरादाबाद जनपद के विकास खण्ड-मुरादाबाद एवं मुरादाबाद शहर क्षेत्र को गैर अधिसूचित क्षेत्र घोषित किया गया है।

4. मैसर्स साईं क्रियेशन्स, लाकड़ी फाजलपुर, दिल्ली रोड, मुरादाबाद-

मैसर्स साईं क्रियेशन्स, लाकड़ी फाजलपुर, दिल्ली रोड, मुरादाबाद के नाम से कार्यरत है, जिनके द्वारा कच्चे माल के रूप में ब्रास, ग्लास, मेटल, वुडेन एवं सेमी फिनिश आर्ट वेयर्स का प्रयोग करके फिनिश मेटल आर्ट वेयर्स का उत्पादन कर एक्सपोर्ट का कार्य किया जाता है। उद्योग में मात्र घरेलू उत्पन्न जनिता होता है, जिसका निस्तारण सेप्टिक/सोकपिट टैंक के माध्यम से किया जाता है। इकाई से किसी भी प्रकार का औद्योगिक उत्पन्न जनिता नहीं होता है। संदर्भित उद्योगों को बोर्ड द्वारा जल अधिनियम 1974 की धारा 25/28 एवं वायु अधिनियम 1981 की धारा 21/22 के अन्तर्गत सशर्त सहमति निर्गत की गयी है।

उक्त उद्योग गांगन नदी के लाकड़ी फाजलपुर क्षेत्र के मिनी बाईपास के किनारे पर स्थित है एवं गांगन नदी के प्रवाह दिशा के बायें किनारे से लगभग 300 मी. की दूरी पर स्थित है जोकि डूब क्षेत्र में नहीं है। नदी एवं साईं क्रियेशन के बीच में मैसर्स डिजाइनकों की इकाई स्थित है।

5. मैसर्स होरिजन इम्पैक्ट, लाकड़ी फाजलपुर मिनी बाईपास, दिल्ली रोड, मुरादाबाद-

उक्त इकाई मैसर्स होरिजन इम्पैक्ट (यूनिट-1), लाकड़ी फाजलपुर मिनी बाईपास, दिल्ली रोड, मुरादाबाद एवं मैसर्स होरिजन इम्पैक्ट (यूनिट-2), लाकड़ी फाजलपुर मिनी बाईपास, दिल्ली रोड, मुरादाबाद के नाम से कार्यरत है, जिनके द्वारा कच्चे माल के रूप में सेमी फिनिश आर्ट वेयर्स का प्रयोग करके फिनिश मेटल आर्ट वेयर्स का उत्पादन कर एक्सपोर्ट का कार्य किया जाता है। उद्योग से जनिता औद्योगिक उत्पन्न जनिता के शुद्धीकरण हेतु उत्पन्न शुद्धीकरण संयंत्र स्थापित है। निरीक्षण के समय स्थापित शुद्धीकरण संयंत्र से नमूने एकत्रित कर केन्द्रीय प्रयोगशाला, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ में विश्लेषण हेतु जमा कराये गये हैं, विश्लेषण आख्या आपेक्षित है। संदर्भित उद्योग को बोर्ड द्वारा जल अधिनियम 1974 की धारा 25/28 एवं वायु अधिनियम 1981 की धारा 21/22 के अन्तर्गत सशर्त सहमति निर्गत की गयी है, जोकि वैध है।

उक्त उद्योग गांगन नदी के लाकड़ी फाजलपुर क्षेत्र के मिनी बाईपास के किनारे पर स्थित है एवं गांगन नदी के प्रवाह दिशा के बायें किनारे से लगभग 375 मी. पर स्थित है जोकि डूब क्षेत्र में नहीं है। नदी एवं साईं क्रियेशन के बीच में मैसर्स डिजाइनकों फेक्ट्री है।

⑥ ①

6. मैसर्स सी.एल. गुप्ता एण्ड सन्स, निकट गागन नदी, दिल्ली रोड, मुरादाबाद-

मैसर्स सी.एल. गुप्ता एण्ड सन्स की भूमि पर वर्तमान में किसी प्रकार की औद्योगिक गतिविधि नहीं की जा रही है तथा पीवों की नर्सरी तैयार किये जाने का कार्य किया जाता है। उक्त भूमि गागन नदी के प्रवाह दिशा के दायें किनारे पर तटबन्ध से कन्ट्री साइड की ओर स्थित है एवं यह तटबन्ध की वजह से पूर्णतया सुरक्षित होने के कारण डूब क्षेत्र के अन्तर्गत आच्छादित नहीं है।

7. मैसर्स सी.एल. गुप्ता एण्ड सन्स फार्म हाउस, अशियाना, मुरादाबाद-

उक्त इकाई एक फार्म हाउस है, जिसमें योग केंद्र, कम्पोस्ट खाद सेंटर व एन.जी.ओ. संवालिता है। उक्त इकाई को बोर्ड से सहमति निर्गत नहीं है। संयुक्त टीम द्वारा की गयी पैमाइश के दौरान उक्त इकाई द्वारा रामगंगा नदी के प्रवाह दिशा के दायें किनारे पर 100 मी. की दूरी के अन्दर रामगंगा नदी के वर्तमान प्रवाह क्षेत्र एवं डूब क्षेत्र में अवैध निर्माण किया गया है, जिस हेतु शासनादेश सं० 1417बी/09-27 -सिं-2-181बाद/09, दिनांक 16.03.2010, आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद उ०प्र० अनुभाग-11, लखनऊ के पत्रांक जी-532/11-55-रा०आ० /2021, दिनांक 17.09.2021 एवं जिलाधिकारी मुरादाबाद के पत्र सं० 760/जि०भू०व्य०सहा० / 2021-22 दिनांक 18.09.2021 के द्वारा नदी के तट से 100 मी. की सीमा के अन्तर्गत निर्माण अवैध है। उपरोक्त शासनादेशों के क्रम में प्रस्तर संख्या -(1) के अनुसार महायोजनाओं के अन्तर्गत नदियों के किनारे फलड जोन को बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के रूप में प्रदर्शित किया जाना एवं इसमें किसी प्रकार का निर्माण अनुमन्य नहीं होना सुनिश्चित करने हेतु इस क्षेत्रों का भू-उपयोग हरित रखा जाए एवं प्रस्तर सं० (5) के अनुसार सम्बन्धित विकास प्राधिकरणों/औद्योगिक विकास प्राधिकरणों एवं नगर पालिका परिषदों द्वारा अधिनियम में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत अवैध निर्माणकारियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही की जाए (शासनादेश की प्रति संलग्न है)।

मुरादाबाद विकास प्राधिकरण, मुरादाबाद के द्वारा इकाई के संचालकों को अवैध निर्माण के विरुद्ध उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 के तहत नोटिस प्रेषित किया गया है।

8. माइनिंग कंट्रैक्टर श्री महीपाल सिंह, पोस्टमार्टम हाउस के सामने, धारक नंगला बाईपास रोड, मुरादाबाद -


माइनिंग कंट्रैक्टर श्री महीपाल सिंह द्वारा रामगंगा नदी के डूब क्षेत्र में पूर्व में किया गया निर्माण हटा पाया गया।

9. मैसर्स तिरुपति बिल्डर्स, पोस्टमार्टम हाउस के सामने, धारक नंगला बाईपास रोड, मुरादाबाद -

मैसर्स तिरुपति बिल्डर्स द्वारा पूर्व में रामगंगा नदी के किनारे बाउन्ड्री वॉल बनायी गई थी, जिसे रामगंगा नदी के डूब क्षेत्र में अवैध निर्माण (बाउन्ड्री वॉल) के विरुद्ध उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 के तहत नोटिस प्रेषित किया गया है। वर्तमान में संरचना निर्माण कार्य होता नहीं पाया गया।

निष्कर्ष :-

समिति के संयुक्त निरीक्षण के दौरान प्रथम दृष्टया मैसर्स डिजाइनको, मैसर्स लोहिया ब्रास प्रा० लि० एवं मैसर्स दीवान एण्ड सन्स का गागन नदी के डूब क्षेत्र में अवैध निर्माण पाया गया तथा मैसर्स सी. एल. गुप्ता एण्ड सन्स फार्म हाउस का रामगंगा नदी के डूब क्षेत्र में अवैध निर्माण पाया गया, जिसके संबंध में सम्बन्धित विभाग की कार्यवाही अपेक्षित है।



माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ.ए. नं. 303/2020 शैलेश सिंह बनाम मैसर्स डिजाइनको, मुरादाबाद व अन्य में पारित आदेश दिनांक 07.01.2021 के अनुपालन में गठित समिति द्वारा दिनांक 26.05.2022 को किये गये संयुक्त निरीक्षण के दौरान लिये गये फोटोग्राफ -



[Handwritten signatures]


[Handwritten signatures]

⑥ ↓



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a circled number '5' and a vertical line.






 अधिशाषी अभियन्ता
 उ०प्र० भूगर्भ जल विभाग
 मुरादाबाद


 अधिशाषी अभियन्ता
 बाढ़ खाण्ड सिंचाई विभाग
 मुरादाबाद


 उपायुक्त
 जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र
 मुरादाबाद


 सचिव
 मुरादाबाद विकास प्राधिकरण
 मुरादाबाद

 
 नामित अधिकारी
 नगर निगम, मुरादाबाद


 क्षेत्रीय अधिकारी
 उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
 मुरादाबाद


 अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०)
 मुरादाबाद



मुरादाबाद विकास प्राधिकरण, मुरादाबाद

क्रम संख्या 2117

2/3

कार्यवाही संख्या- 450/2021

उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 27 के अन्तर्गत

नोटिस

बनाम श्री गो.सम. मी.न. शंकर गुप्ता एण्ड सन फार्म
मुरादाबाद विकास प्राधिकरण, मुरादाबाद विहार प्रितीय

क्योंकि आपने उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 14 के प्राविधानों के विरुद्ध उपाध्यक्ष मु. वि. प्र. की अनुज्ञा प्राप्त किये बिना मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की सीमा के अन्दर मौहल्ला फार्म गुड्स पर स्थित अनाधिकृत रूप से निम्नलिखित विकास कार्य / भवन निर्माण कार्य आरम्भ कर दिया है / पूरा कर लिया है और इस प्रकार उपरोक्त अधिनियम के प्राविधानों तथा उसके आधीन बनाये गये विनियमों का उल्लंघन किया गया है।

लगभग 950 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल में लगभग 300.00
वर्ग मीटर के क्षेत्रफल में भूतल प्रथम एवं द्वितीय तल
भवन निर्माण है एवं इसके निर्माण में लगभग 650,000
मीटर की गिरावट हुई जिससे फी. 02 को उल्लंघित

अतः आसि यह को संज्ञित है कि आप इस कार्यालय में दिनांक 23/11/2021 को स्वयं अथवा अपने यथास्थिति प्राधिकृत अधिकर्ता द्वारा उपस्थित होकर यह स्पष्टीकरण दें कि अपरोक्त अनाधिकृत निर्माण को गिराने की आज्ञा क्यों न दे दी जाये और आपके विरुद्ध उपरोक्त अधिनियम की धारा 26 तथा 27 के अन्तर्गत कार्यवाही क्यों न की जाये।

उपरोक्त अधिनियम की धारा 28 (1) के अन्तर्गत आपसे यह अपेक्षा की जाती है कि आप उपरोक्त अनाधिकृत निर्माण को तत्काल रोक दें अन्यथा उपरोक्त निर्माण को बलपूर्वक गिरा देने का आदेश पारित किया जा सकता है और इस प्रकार गिरवाने में जो व्यय होगा उसे आपसे उसी प्रकार वसूल किया जायेगा जैसे कि मालगुजारी से वसूला जायेगा वसूल की जाती है।

टिप्पणी- आपका ध्यान तथा अधिनियम की धारा 6 की ओर भी दिलाया जाता है जिसके अधीन आप उक्त अधिनियम की धारा 14 के अधीन अपेक्षित प्राधिकारी की अनुज्ञा के बिना निर्माण करने के लिये अर्धदण्ड के भागी हो सकते हैं जो 10,000 रुपये (दस हजार रुपये) तक हो सकता है और अपराध अनवरत रूप में होने की दशा में तीन अपराध की लिए आप अतिरिक्त अर्धदण्ड के भागी हो सकते हैं जो अपराध के लिये प्रथम दोषी सिद्ध लागू जाने के अलावा प्रत्येक ऐसे कार्य के लिये जिसमें अपराध जारी रहे रुपये 500 (पांच सौ रुपये) तक हो सकता है।

दिनांक 9/11/2021 को हस्ताक्षर मुहर सहित जारी किया गया।

16/11/21
Langroo Singh

23/11/2021
उपाध्यक्ष/सचिव/जैन प्रभारी
मुरादाबाद विकास प्राधिकरण, मुरादाबाद

जोन-2 सब जॉन-5

प्रपत्र "डी"

सेवा में

उपायुक्त महोदय के कार्यालय आदेश क्र पतांक 147/मुक्ति
क्र 1/उपायुक्त/2021-22 दिनांक 27-8-2021 के अनुपालन में।

मुरादाबाद विकास प्राधिकरण, मुरादाबाद

अनाधिकृत भवन निर्माण सम्बन्धी रिपोर्ट

ना.क्र. 450/2021
23/11/21

- 1- निर्माण स्थल का स्थान सिरोहा रोड
- 2- निर्माण कार्य की सम्भाव्य तिथि यदि निर्माण भिन्न समय में किया गया है तो प्रत्येक निर्माण को सम्भाव्य तिथि किये गये निर्माण के विवरण सहित लगभग 1 वर्ष पूर्व का निर्मित है।
- 3- निर्माण कार्य पता लगने का दिनांक उपायुक्त महोदय के आदेश की श्यामा पातिहिनत नही
- 4- निर्माण स्थल मेवत सी. एल. एण्ड संस फार्म हाउस, मुरादाबाद
- 5- चल रहे भवन निर्माण का विवरण तथा उपयोग लगभग 950 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल में
से लगभग 300.00 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल में भूतल, प्रथम तल एवं
द्वितीय तल पर भवन निर्मित है एवं शेष भाग में लगभग 650.00 वर्ग मीटर में
6- भवन निर्माण स्वामी का नाम तथा पता मेवत सी. एल. एण्ड संस
- 7- निर्माण की प्रकृति पता - फार्म हाउस निकट श्यामा विहार द्वितीय
कार्यालय
- 8- रिपोर्ट करने वाले अवर अभियन्ता का नाम एन. पी. सिंह
- 9- रिपोर्ट करने वाले अवर अभियन्ता की संस्तुति उत्प्रेषण नगर योजना एवं विकास अधिनियम
1973 की धारा 27 एवं की कार्यवाही की संस्तुति
की जाती है।

नियत अधिकारी के आदेश

N.P.Singh
09-11-2021

(अ) रिपोर्ट की जाँच कर ली गई है। J.K

(ब) ऊपर गरी योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 27(1) के अन्तर्गत, कारण बताओ

नोटिफ धारा 28 (1) के अन्तर्गत कार्य रोकने के आदेश दिनांक

के अन्तर्गत हो।

09-11-2021
जोन प्रभारी/सचिव

**सुरादाबाद विकास प्राधिकरण की सीमा के अंतर्गत भूखण्ड
निर्माण, विकास के लिए स्वीकृति पत्र**

सूचना संख्या..... 1122..... (मु. वि. प्रा. मानचित्र संख्या 1122/88, 89) जल संख्या..... 1122/88, 89
 भूखण्ड संख्या..... विधिगत रूप से सुदृष्टता आदि की जांच के लिए सुभाष चंद्र गुप्ता
 निवासी..... काठकोटिया पंचायत पुर, सुरादाबाद

- भूमि के अधिभोग व अधिकार के संबंध में भूमि धारकी प्रमाणित किया है कि उपरोक्त पत्र के साथ धारा द्वारा प्रस्तुत किया गया भूखण्ड निर्माण सम्बंधी आदेश पत्र 20 प्र. नगर निर्माण एवं विकास प्राधिकरण 1976 की धारा 14 के अंतर्गत निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबंधों के साथ स्वीकृत किया जाता है। जिसकी प्रति धारक के साथ संलग्न है।
1. यह मानचित्र स्वीकृति के दिनांक से केवल 3 वर्ष तक वैध है।
 2. मानचित्र की इस स्वीकृति से सम्बंधित किसी भी शासकीय विभाग स्थायी विकास। जैसे नगरपालिका, मु. वि. प्रा. रेलवे डेपॉटमेंट, लोडिंग डिपार्टमेंट, एरिया किसी अन्य व्यक्ति का अधिकार तथा स्वामित्व किसी प्रकार से भी स्थापित नहीं होगा यदि प्रमाणित होता है तो इसकी जिम्मेदारी निर्माणकर्ता पर होगी।
 3. भूखण्ड मानचित्र वित्त प्रयोजन हेतु स्वीकृत कराया गया है केवल उसी प्रयोजन में ही प्रयोग किया जायेगा।
 4. यदि भविष्य में विकास कार्य हेतु कोई विकास कार्य माना जायेगा तो वह बिना प्राप्ति के रूप होगा।
 5. जो क्षेत्र भूमि विकास कार्य के उपयुक्त नहीं होगा उस पर आमतौर पर मानचित्रों की स्थायी विकास की विकास करने की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
 6. इलाके में सिद्धिदा इस तरह लगाये जायेंगे कि यह कृषि जो जलक कृषि किसी सरकारी भूमि अथवा सड़क पार्क की सीमा में नहीं पड़ेगी।
 7. बिजली की लाईन से 5 फीट के अंतर में तथा निम्न उपलब्धियों (गार्डन लाईन) के बिच कोई कार्य न किया जायगा।
 8. सड़क गलियारा, सरकारी भूमि पर कोई निर्माण कार्य (विभिन्न पैटर्न) नहीं बना जायेगा तथा गन्दी पानी की निकासी का पूर्ण अवलोकन स्वयं करना होगा।
 9. स्वीकृत मानचित्र का एक सेट निर्माण स्थल पर रखता आवश्यक होता है कि उसको सोके पर नहीं भी जांच की जा सके तथा निर्माण कार्य स्वीकृत मानचित्रों (स्वीकृत मानचित्र) नियमों के अनुसार ही कराया जायेगा तथा भूमि एवं सड़क के स्वामित्व की जिम्मेदारी स्वयं धारकी पर होगी।
 10. सड़क पर अथवा बैंक क्षेत्र में कोई ऐसा कार्य नहीं बनाया जायेगा जो कि सड़क पर अथवा बैंक क्षेत्र पर ही भूमि पर सम्पादन करेगा।
 11. मानचित्र में कटे हुए भाग का निर्माण नहीं किया जायेगा एक निर्माण स्वीकृत मानचित्र के आधार पर ही करना होगा।
 12. यदि मानचित्र में 20 प्र. नगर योजना एवं विकास प्राधिकरण 1976 की धारा 14 के अंतर्गत किसी अन्य शर्त (कंडीशन) के साथ स्वीकृत किया जाता है तो वह पूर्ण मान्य होगी। एवं भूखण्ड निर्माण सम्बंधी समय-समय पर प्रसारित आदेशों को ध्यान में रखते हुए ही किया जायेगा।
 13. निर्माणकर्ता इस स्वीकृति का उपयोग नगर भूमि विनियमन अधिनियम 1976 की किसी धारा के अन्तर्गत नहीं कर सकेगा और यदि इस स्वीकृति का विपरीत प्रमाण उपरोक्त अधिनियम की किसी भी धारा पर पड़ता है तो वह स्वीकृति उस सीमा तक निरस्त सम्बन्धी जायगी।
 14. स्वीकृत मानचित्र के अनुसार भवन निर्माण पूर्ण होने के एक माह के अन्दर अपना कार्य पूर्ण होने का प्रमाण-पत्र प्राप्त करेंगे। प्रमाण-पत्र के अभाव में भवन प्रयोग में नहीं लायेंगे।
 15. भू स्वामित्व की जिम्मेदारी स्वयं धारक की होगी।

16. आगे के अधिकारों को प्रस्तुत करने के लिए उपरोक्त पत्र में
 संपूर्ण उपरोक्त पत्रों की जांच की जायेगी और मान्य करेगा।

सचिव/उपाध्यक्ष
सुरादाबाद विकास प्राधिकरण
 सुरादाबाद

प्रपत्र "डी"

मुरादाबाद विकास प्राधिकरण

मुरादाबाद

अनाधिकृत भवन निर्माण सम्बन्धी रिपोर्ट

1-निर्माण कार्य को सम्भाव्य विधि बरि निर्माण प्रियत तबत न किया गया है वा पर्यट निर्माण

को सम्भाव्य विधि किये तबे निर्माण के विवरण सहित

2-निर्माण कार्य पता लगने को 25/1/92

3-निर्माण स्थान लालकडी फाजलपुर, मुरादाबाद

4-भवन द्वे भवन निर्माण का विवरण तथा उद्योग मुरादाबाद का लालकडी फाजलपुर

का निर्माण किया गया है। स्थान पर कोई स्वीचिंग नही किया गई है।

5-भवन निर्माण स्थानों का नाम तथा पता श्री विजय कृष्ण बुलावा 5/2 म

बाल नारायण बुलावा, श्रीलक्ष्मण लीहिमा बाम बुलावा

मिनेटड, लालकडी फाजलपुर, मुरादाबाद

6- रिपोर्ट करने वाले अधिकारी का पद तथा पृष्ठबद्धता वा औद्योगिक नही की जनी नोटिफ

रिपोर्ट करने वाले अधिकारी का हस्ताक्षर
[Signature]
25/1/92

नियत अधिकारी के आदेश:-

- (क) रिपोर्ट को ज्ञान करती गई है।
- (ख) उ-प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम की धारा 29 (1) के अन्वये, कारण बताओ नोटिस दिनांक के तबे नियत हो। 26-2-92

सचिव, उपाध्यक्ष
मुरादाबाद विकास प्राधिकरण
मुरादाबाद

प्रपत्र सं. १

दिनांक

मुरादाबाद विकास प्राधिकरण

मुरादाबाद

अनाधिकृत भवन निर्माण सम्बन्धी रिपोर्ट

१- निर्माण कार्य का सम्भाव्य विधि यदि निर्माण स्थल समुदाय में किया गया है तो प्रत्येक निर्माण का सम्भाव्य विधि किये गये निर्माण का विवरण सूचित

२- निर्माण कार्य पता लगाने का 12/1/2019

३- निर्माण स्थान लक्ष्मी गैर मंडोल

४- भवन निर्माण विभाग का विवरण भवन अनाधिकृत का पुष्पक दल का निर्माण किया जा रहा है निर्माण राज Lokal के द्वारा किया जा रहा है

५- भवन निर्माण स्वामी का नाम तथा पता श्री श्री ० के ० शर्मा ०/० लोडिया वास प्राणलोक लक्ष्मी गैर मंडोल मुरादाबाद

६- रिपोर्ट करने वाले अधिकारी का पता मुरादाबाद का २१ का २३ के कार्यालय में रिपोर्ट करने वाले अधिकारी का सुवाता श्री शुक्ति का द्वारा किया जा रहा है की पता न

नियत अधिकारों के आदेश -

- (क) रिपोर्ट को जांच कर ली गई है।
- (ख) उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम की धारा २० (१) के अन्तर्गत, कारण बताओ नोटिस दिनांक 5/10/19 के तहत नियत है।

Handwritten signature and date
17/9/19

Official stamp and signature
सचिव/उपायुक्त
मुरादाबाद विकास प्राधिकरण
मुरादाबाद

2
मुरादाबाद विकास प्राधिकरण

मुरादाबाद

5/11/2020

अनुमोदित मकान निर्माण सहाय्यी रिपोर्ट

1- निर्माण कार्य को सम्पादन दिनांक निर्माण विभाग द्वारा किया गया है ता प्रथम निर्माण को सम्भव दिनांक पर निर्माण के विवरण सहित लेन्ड स्वी (अनुमोदित)

2- निर्माण कार्य पता मगने हो..... 11/9/2020

3- निर्माण स्थान..... डिजाइनको फिनी बडिपस रोड बांकी काजपुर

4- मकान एवं मकान निर्माण का विवरण पता उपरोक्त कमरा एक कमरा खोला जो ई गंगानदी के किनारे है पर पंच पीट है ऊंची दीवार का निर्माण करता है। उमी श्रमिक पीट की ओर 4 शोड हल एवं 2 पिगरेल प्लान बनाये गये है।

5- मकान निर्माण स्वामी का नाम तथा श्री विपिन कुमार गुप्ता
डिजाइनको फिनी बडिपस रोड
बांकी काजपुर बुयादाबाद

6- रिपोर्ट करने वाले अधिकारी का पता कमरा 2 न के किनारे कार्यालयी
रिपोर्ट करने वाले अधिकारी का हस्ताक्षर [Signature]

11/9/2020
33

नियत अधिकारी के आदेश :-

- (अ) रिपोर्ट की जांच कर ली गई है।
- (ब) उपरोक्त नगर योजना एवं विकास अधिनियम को धारा 33 (1) के अंतर्गत कारण बताओ नोटिस दिनांक 14/9/2020 के लिए नियत हो।

[Signature]
11/09/2020

भार. एल. सिंह सरोज

मुख्य अभियंता
मुरादाबाद विकास प्राधिकरण,
मुरादाबाद

दिनांक,

पान नं०

मुरादाबाद विकास प्राधिकरण

मुरादाबाद

S 30/2000

अनाधिकृत भवन निर्माण सम्बन्धी रिपोर्ट

1- निर्माण कार्य की सम्बन्धी विधि एवं विधान विना भवन निर्माण कार्य को प्रयोग निर्माण को सम्बन्धी विधि विवेक से निर्माण से विवरण सहित

2- निर्माण कार्य क्या करने को..... 11.9.2000

3- निर्माण स्थान: लोहिया ग्राम / डिजाइन को निर्माण कार्य में लोकी माजरापुर
आरादाबाद

4- भवन एवं भवन निर्माण का विवरण तथा तस्वीर लोहिया ग्राम / डिजाइन को निर्माण में 11.9.2000
को भवन साइट में भूखण्ड पर जहाँ जहाँ 4.5 मीटर x 4.5 मीटर की गल्ले में हाल
का निर्माण कार्य हुआ है


5- भवन निर्माण द्वारा की जा नाम तथा श्री विपिन कुमार शुक्ल
लोहिया ग्राम / डिजाइन को
निजी बसि जाव सेड लोकी माजरापुर आरादाबाद

6- रिपोर्ट करने वाले अधिकारी का पता तथा श्री. अशोक कुमार शर्मा
रिपोर्ट करने वाले अधिकारी का पता
उपरोक्त नाम से ही

नियत अधिकारी के आदेश :-

(अ) रिपोर्ट की जांच कर ली गई है।

(ब) उपरोक्त नहर योजना एवं विधान को ध्यान में रखकर (1) के अन्तर्गत कारण बतावो नोटिस दिनांक 14.9.2000 के लिए निम्न है।



11/9/2000
श्री. अशोक कुमार शर्मा
कार० एल० सिंह शर्मा
सचिव/उपनिवेशिक
मुरादाबाद विकास प्राधिकरण,
मुरादाबाद

दिनांक

पत्र सं. "डी" वा.सं. - 98/2022

3/6/2022

मुरादाबाद विकास प्राधिकरण

मुरादाबाद

3
16

अनाधिकृत भवन निर्माण सम्बन्धी रिपोर्टें

- 1- भवन स्वतः का नामांकन..... यममाला
- 2- भवन कार्य की सम्भाव्य तिथि यदि निर्माण भिन्न समय में किया गया है तो प्रत्येक निर्माण को सम्भवतः किसे कौन निर्माण के विवरण सहित.....
- 3- भवन कार्य प्रारंभ करने का दिनांक..... 26.5.2022
- 4- निर्माण स्थल..... लोहिया बास मुरादाबाद
- 5- पता रहे भवन निर्माण का विवरण तथा उपयोग..... गांगन नदी के किनारे बाउकी बालू का निर्माण किया जा रहा है। स्थल पर कोई स्वीकृति नहीं दिखायी गयी।
- 6- भवन निर्माण स्वामी का नाम तथा पता..... श्री निधीन कुमार गुप्ता
- 7- निर्माण की प्रकृति..... लोहिया बास गांगन तिराहा भिनी बाई पास रोड मुरादाबाद बाउकी बालू
- 8- रिपोर्ट करने वाले अवर अभियन्ता का नाम..... श्रीरीश पाठेय
- 9- रिपोर्ट करने वाले अवर अभियन्ता की संसृति..... धारा 27, 28 की कार्यवाही प्रस्तावित है।

Shri Indu
26.5.2022

नियत अधिकारी के आदेश

- (अ) रिपोर्ट की जांच कर ली गई है।
- (ब) उ० प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1963 की धारा 27 (1) के अन्तर्गत, कारण बताओ नोटिस तथा धारा 28 (1) के अन्तर्गत कार्य रोकने के आदेश दिनांक..... के लिए नियत है।

आज्ञा प्राप्त

23/5/22
[Signature]

23/5/2022
[Signature]
जोन प्रमारा/सचिव
मुरादाबाद विकास प्राधिकरण
मुरादाबाद

पत्र सं.

अंक सं.

मुरादाबाद विकास प्राधिकरण 20/1/95

मु रा दा बा द
अपेक्षित नवन निर्माण सम्बन्धी रिपोर्ट

1-निर्माण कार्य की सम्बन्धित विधि की- निर्माण विधि सम्बन्धित विधि तथा है तो निर्माण कार्य की सम्बन्धित विधि किसे एवं निर्माण के विवरण सहित

2-निर्माण कार्य क्या-क्या करने को 2 बांध

3-निर्माण स्थान लाली लालपुर

4-किस किस निर्माण का विवरण तथा कार्य लालपुर में 2 बांध
निर्माण विधि की- निर्माण विधि सम्बन्धित विधि तथा है तो निर्माण कार्य की सम्बन्धित विधि किसे एवं निर्माण के विवरण सहित

5-नवन निर्माण स्वामी का नाम तथा पता श्री लक्ष्मी प्रसाद आर्य
लाली लालपुर रोड गजेलन मुरादाबाद

6-रिपोर्ट करने वाले अधिकारी का नाम तथा पता श्री जयदीप सिंह
रिपोर्ट करने वाले अधिकारी का-हस्ताक्षर जयदीप सिंह

नियत अधिकारी के आदेश :-

20/1/95

(अ) रिपोर्ट की जांच कर ली गई है।

(ब) उ० प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम की धारा 29 (1) के अन्तर्गत, भारत सरकारों नोटिस दिनांक 2-1-95 को परेकाम से के लिये निरस्त हो।

20/1/95
सचिव/उपाध्यक्ष
मुरादाबाद विकास प्राधिकरण
मुरादाबाद

मुरादाबाद विकास प्राधिकरण

मुंशादाबाद

अनाधिकृत भवन निर्माण सम्बन्धी रिपोर्ट

11/11/96

१- निर्माण कार्य को सम्बन्धित विधि लक्षित विभाग अथवा समस्त विभागों से किया गया है या अथवा निर्माण को सम्बन्धित विधि किए बिना निर्माण के विवरण सहित

२- निर्माण कार्य कितना जगह का

11/11/96

३- निर्माण स्थान

सुखवाड़ा, मुरादाबाद, मुंशादाबाद, 23 मुरादाबाद, सुखवाड़ा

४- भवन पर भवन निर्माण के विवरण क्या किया

अनाधिकृत निर्माण कार्य

सुखवाड़ा, मुरादाबाद, मुंशादाबाद, 23 मुरादाबाद, सुखवाड़ा

अनाधिकृत निर्माण कार्य

५- भवन निर्माण सामग्री का नाम क्या है

सुखवाड़ा, मुरादाबाद, मुंशादाबाद, 23 मुरादाबाद, सुखवाड़ा

६- भवन निर्माण का नाम क्या है

सुखवाड़ा, मुरादाबाद, मुंशादाबाद, 23 मुरादाबाद, सुखवाड़ा

७- रिपोर्ट करने वाले अधिकारी का पता क्या सुखवाड़ा, मुरादाबाद, मुंशादाबाद, 23 मुरादाबाद, सुखवाड़ा

८- रिपोर्ट करने वाले अधिकारी का हस्ताक्षर क्या सुखवाड़ा, मुरादाबाद, मुंशादाबाद, 23 मुरादाबाद, सुखवाड़ा

नियत अधिकारी के आदेश :-

11/11/96

- (अ) रिपोर्ट को जीवित रख लिया है।
- (ब) उक्त प्र. नगर मुरादाबाद विकास अधिनियम की धारा 26 (१) के अन्तर्गत, नगरपालिका न्यायिक प्रिनांक 2-2-1-96/100 के अन्तर्गत निर्माण कार्य

सचिव/उपाध्यक्ष
मुरादाबाद विकास प्राधिकरण
मुरादाबाद

आदेश: 460/2021

प्रपत्र "डी"

सेवा में,

मुरादाबाद विकास प्राधिकरण, मुरादाबाद

अनाधिकृत भवन निर्माण सम्बन्धी रिपोर्ट

- 1- निर्माण स्थल का पता मम्बौला
- 2- निर्माण कार्य की सम्भाव्य तिथि यदि निर्माण भिन्न समय में किया गया है तो प्रत्येक निर्माण को सम्भाव्य तिथि किये गये निर्माण के विवरण सहित
- 3- निर्माण कार्य पता लगने का दिनांक पूर्व निर्मित
- 4- निर्माण स्थल दीवान सन्स गांगन तिराहा मुरादाबाद
- 5- चल रहे भवन निर्माण का विवरण तथा उपयोग लगभग 30 बीघा के क्षेत्रफल में औद्योगिक इकाई संचालित किया जा रहा है स्थल पर कोई स्वीकृति नहीं दिखायी गयी
- 6- भवन निर्माण स्वामी का नाम तथा पता श्री योगेन्द्र गांधी
दीवान सन्स गांगन तिराहा मुरादाबाद
- 7- निर्माण की प्रकृति औद्योगिक
- 8- रिपोर्ट करने वाले अवर अभियन्ता का नाम गिरीश जाहडेय
- 9- रिपोर्ट करने वाले अवर अभियन्ता की संस्तुति धारा 27 की कार्यवाही प्रस्तावित है।

[Signature]
15.11.21 JZ

नियत अधिकारी के आदेश

- (अ) रिपोर्ट की जांच कर ली गई है।
- (ब) उ-प्र नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 27(1) के अन्तर्गत, कारण बताओ नोटिस धारा 28(1) के अन्तर्गत कार्य रोकने के आदेश दिनांक के लिए नियत हो।

[Handwritten notes]
श्री अशोक
के.एल.
अ.प्र. प्रा.प.
21/11/21

[Handwritten signature]

[Signature]
जोन प्रभारी/सचिव
मुरादाबाद विकास प्राधिकरण
मुरादाबाद

कार्यवाही संख्या 566/2021

उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 27 के अन्तर्गत

नोटिस

बनाम श्री योगेश्वर जाधवी
क्योंकि आपने उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 14 के प्राविधानों के विरुद्ध उपाध्यक्ष मु. वि. प्र. की अनुज्ञा प्राप्त किन्ने बिना मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की सीमा के अन्दर मौहल्ला निम्नलिखित विकास कार्य / भवन निर्माण कार्य आरम्भ कर दिया है / पूरा कर लिया है और इस प्रकार उपरोक्त अधिनियम के प्राविधानों तथा उसके आधीन बनाये गये विनियमों का उलंघन किया गया है।

लगभग 30 तीर्थों के बसकाल में औद्योगिक इकाई स्थापित किया जा रहा है स्थल पर कोई स्वीकृति नहीं दिखायी गयी।

अतः आपसे यह अपेक्षा की जाती है कि आप इस कार्यालय में दिनांक 26-11-2021 को स्वयं अथवा अपने यथाविधि प्राधिकृत अधिकर्ता द्वारा उपस्थित होकर यह स्पष्टीकरण दें कि अपरोक्त अनाधिकृत निर्माण को गिराने की आज्ञा क्यों न दे दी जाये और आपको विरुद्ध उपरोक्त अधिनियम की धारा 26 तथा 27 के अन्तर्गत कार्यवाही क्यों न की जाये।

उपरोक्त अधिनियम की धारा 28 (1) के अन्तर्गत आपसे यह अपेक्षा की जाती है कि आप उपरोक्त अनाधिकृत निर्माण को तत्काल रोक दें अन्यथा उपरोक्त निर्माण को बलपूर्वक गिरा देने का आदेश पारित किया जा सकता है और इस प्रकार गिरवाने में जो व्यय होगा उसे आपसे उसी प्रकार वसूल किया जायेगा जैसे कि मालगुजारी की बकाया वसूल की जाती है।

टिप्पणी- आपका ध्यान उक्त अधिनियम की धारा 6 की ओर भी दिलाया जाता है जिसके अधीन आप उक्त अधिनियम की धारा 14 के आधीन अपेक्षित प्राधिकारों की अनुज्ञा के बिना निर्माण करने के लिये अर्धदण्ड के भागी हो सकते हैं जो 10,000 रुपये (दस हजार रुपये) तक हो सकता है और अपराध अनवरत रूप में होने की दशा में ऐसे अपराध के लिये आप अतिरिक्त अर्धदण्ड के भागी हो सकते हैं जो अपराध के लिये प्रथम दोषी सिद्ध ठहराये जाने के पश्चात प्रत्येक ऐसे कार्य के लिये जिसमें अपराध जारी रहे रुपये 500 (पांच सौ रुपये) तक हो सकता है।

दिनांक 15-11-2021 को मेरे हस्ताक्षर मुहर सहित जारी किया गया।

Signature
17/11/21

Signature
उपाध्यक्ष/सचिव/जोन प्रभारी
मुरादाबाद विकास प्राधिकरण, मुरादाबाद

मुरादाबाद विकास प्राधिकरण, मुरादाबाद

वाही संख्या- 795/2019

क्रम संख्या 2758

गरी प्रदेश-नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 27 के अन्तर्गत

नोटिस

क्योंकि आपने उक्त प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 14 के प्राविधानों के विरुद्ध उपाध्यक्ष मु. कि. प्र. की अनुज्ञा प्राप्त किये बिना मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की सीमा के अन्दर मौहल्ला उम्ता निम्नलिखित विकास कार्य / ध्वन निर्माण कार्य आरम्भ कर दिया है / पूरा कर लिया है और इस प्रकार उपरोक्त अधिनियम के प्राविधानों तथा उसके अधीन बनाये गये विनियमों का उल्लंघन किया गया है।

मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष, मुरादाबाद

दिनांक 27.11.19 को मेरे हस्ताक्षर मुहर सहित जारी किया गया।

अतः आपसे यह अपेक्षा की जाती है कि आप इस कार्यालय में दिनांक 11-11-19 को स्वयं अथवा अपने यथाविधि प्राधिकृत अधिकृतों द्वारा उपस्थित होकर यह स्पष्टीकरण दें कि उपरोक्त अनाधिकृत निर्माण को गिराने की आज्ञा क्यों न दे दी जाये और आपके विरुद्ध उपरोक्त अधिनियम की धारा 26 तथा 27 के अन्तर्गत कार्यवाही क्यों न की जाये।

उपरोक्त अधिनियम की धारा 28 (1) के अन्तर्गत आपसे यह अपेक्षा की जाती है कि आप उपरोक्त अनाधिकृत निर्माण को तत्काल रोक दें अन्यथा उपरोक्त निर्माण को बलपूर्वक गिरा देने का आदेश पारित किया जा सकता है और इस प्रकार गिरवाने में जो व्यय होगा उसे आपसे उसी प्रकार वसूल किया जायेगा जैसे कि मालगुजारी की बकाया वसूल की जाती है।

टिप्पणी- आपका ध्यान उक्त अधिनियम की धारा 6 की ओर भी दिलाया जाता है जिसके अधीन आप उक्त अधिनियम की धारा 14 के अधीन अपेक्षित प्राधिकारी की अनुज्ञा के बिना निर्माण करने के लिये अर्धदण्ड के भागी हो सकते हैं जो 10,000 रुपये (दस हजार रुपये) तक हो सकता है और अपराध अतवरत रूप में होने की दशा में ऐसे अपराध के लिये आप अतिरिक्त अर्धदण्ड के भागी हो सकते हैं जो अपराध के लिये प्रथम दोषी सिद्ध ठहराये जाने के पश्चात प्रत्येक ऐसे कार्य के लिये जिसमें अपराध जारी रहे रुपये 500 (पांच सौ रुपये) तक हो सकता है।

दिनांक 4-11-19 को मेरे हस्ताक्षर मुहर सहित जारी किया गया।

(Handwritten Signature)
10/11/19

उपाध्यक्ष/सचिव/जोन मुरादाबाद
मुरादाबाद विकास प्राधिकरण, मुरादाबाद

मुरादाबाद विकास प्राधिकरण, मुरादाबाद

अनाधिकृत भवन निर्माण सम्बन्धी रिपोर्ट

- 1- निर्माण स्थल का धाना मसौला
- 2- निर्माण कार्य की सम्भाव्य तिथि यदि निर्माण भिन्न समय में किया गया है तो प्रत्येक निर्माण को सम्भव तिथि किये गये निर्माण के विवरण सहित /
- 3- निर्माण कार्य पाग लगने का दिनांक 04.11.19
- 4- निर्माण स्थल लानडी फाजलपुर गांगन नदी मुरादाबाद
- 5- चल रहे भवन निर्माण का विवरण तथा उपयोग लगभग 27.00 मी X 60.00 मी
मे गांगन नदी की भूमि को पर अविक्रमण करते हुए तीन
मंजिला औद्योगिक भवन का निर्माण कार्य निरीक्षण के दौरान स्वीकृत
भवन निर्माण स्वामी का नाम तथा पता मानसिंह शर्मा दिखावा।
- 6- सर्व श्री सुबह गौची, जो गन्दू गौची व सोमनाथ गौची
निर्माण की प्रकृति M/S शिवान शिल्प लानडी फाजलपुर, मुरादाबाद
- 7- रिपोर्ट करने वाले अवर अभियन्ता का नाम राजेन्द्र सिंह
- 8- रिपोर्ट करने वाले अवर अभियन्ता की संस्तुति पं० श्री सामन्ती प्रकृतित हैं
- 9-
राजेन्द्र सिंह
04.11.19
JH

नियत अधिकारी के आदेश

- (अ) रिपोर्ट की जाँच कर ली गई है।
- (ब) ऊ प्र नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 27(1) के अन्तर्गत, कारण बताओ नोटिस धारा 28 (1) के अन्तर्गत कार्य रोकने के आदेश दिनांक 11-11-19 के लिए नियत हो।

राजेन्द्र सिंह
5/11/19

जोनु प्रभारी/सचिव
मुरादाबाद विकास प्राधिकरण
मुरादाबाद

प्रपत्र "२०"

मुरादाबाद विकास प्राधिकरण

मुरादाबाद

Cose No 139/2001

अनाधिकृत भवन निर्माण सम्बन्धी रिपोर्ट

१-निर्माण कार्य को सम्भाव्य विधि यदि निर्माण भिन्न समय में किया गया है तो प्रत्येक निर्माण को सम्भाव्य विधि किये गये निर्माण के विवरण सहित

२-निर्माण कार्य पता लगाने की 16.8.2001

३-निर्माण स्थान मिर्जा बरिदास डिजाइनर

४-यहाँ अनाधिकृत निर्माण का विवरण तथा उपयोग प्रतल सार्गे दो चरब (8'x12') सड़ि के एक टिन शेड नं क्रि (उठ 375) मि के निर्माण कार्य जारी है स्थल पर कोई स्वीटिंग नहीं दिखी गयी

५-भवन निर्माण स्वामी का नाम तथा पता श्री बीर देव गुप्ता (डिजाइनर)
मिर्जा बरिदास रोड लावली फजलपुर मुरादाबाद

सेवा में,

प्रपत्र "२०"

मुरादाबाद विकास प्राधिकरण

22/95

मु रा दा बा द

अनाधिकृत भवन निर्माण सम्बन्धी रिपोर्ट

१-निर्माण कार्य को सम्भाव्य विधि यदि निर्माण भिन्न समय में किया गया है तो प्रत्येक निर्माण को सम्भाव्य विधि किये गये निर्माण के विवरण सहित

२-निर्माण कार्य पता लगाने की 22/11/95

३-निर्माण स्थान लावली फजलपुर

प्रपत्र "दो"

सेवा में,

मुरादाबाद विकास प्राधिकरण

मुरादाबाद CO-2ND-304/2001

अनाधिकृत भवन निर्माण सम्बन्धी रिपोर्ट

१- निर्माण कार्य को सम्भवतः किदि यदि निर्माण भिन्न समय में किया गया है तो प्रत्येक निर्माण को सम्भवतः विधि किये गये निर्माण के विवरण सहित

२- निर्माण कार्य पत्रा साने को 4.1.02

३- निर्माण स्थान मिनी गार्डि पास रोड लोकरी फतलपुर

४- इस गृह भवन निर्माण का विवरण तथा उपयोग खुल्ल पर कीड़े के ओर लड ल
हाल कार्य के लिए R.F.S Pillors लापर 150 म ऊंचाई तक
जाते है तथा पीके की है मिटी गार्डि म लाडकी के प्रकल्प म मी
म म ला है। निर्मा स्थल पर कोई स्वीटिंग मी दिखाने

५- भवन निर्माण स्वामी का नाम पता श्री तीर के व गुप्ता लोहिना
वास (डिजिटल को) रोड लोकरी फतलपुर मिनी गार्डि पास
उदयगढ़

६- रिपोर्ट करने वाले अधिकारी का पद तथा पुराना कारा 27, 28 व 28 के गत गत
रिपोर्ट करने वाले अधिकारी का पुराना कमीनारी वी लानो-महिर

निगत अधिकारी के आवेदन :-

- (अ) रिपोर्ट को मान कर जो गडे है।
- (ब) 2020 नगर योजना एव विकास अधिनियम को धारा 13 (1) के अन्तगत, कारण वननां मुाटम दिनांक 10-1-2002 के लिए नियत है।

Signature
01-01-02
3
सचिव/उपाध्यक्ष
मुरादाबाद विकास प्राधिकरण
मुरादाबाद

प्रपत्र "डी"

मुरादाबाद विकास प्राधिकरण

मुरादाबाद

अनाधिकृत भवन निर्माण सम्बन्धी रिपोर्ट

१-निर्माण कार्य को सम्भाव्य तिथि यदि निर्माण भिन्न समय में किया गया है तो प्रत्येक निर्माण को सम्भाव्य तिथि किये गये निर्माण के विवरण सहित

२-निर्माण कार्य पता लगने को २/11/०२

३-निर्माण स्थान निम्न लिखित पास रोड लार्डी काजलपुर

४-पता रहे भवन निर्माण का विवरण तथा उपयोग गुणवत्ता पर केम्प्ली के ५०५५ नं० में हाल के निम्न निर्माण वर्ष २००२ विरुद्ध नगर १-५० नं० के अन्तर्गत २००२ के एक्ट पर २००२ की स्वीकृति नहीं मिली थी

५-भवन निर्माण स्वामी का नाम तथा पता श्री विपिन कुमार गुप्ता पी० नं० आरामपुर गुप्ता
श्रीमती शिखा गुप्ता पी० नं० विपिन कुमार गुप्ता
दिनांक के लार्डी काजलपुर मुरादाबाद

६-रिपोर्ट करने वाले अधिकारी का पद तथा तारीख २७, २८ अ २९ के अर्द्धा
रिपोर्ट करने वाले अधिकारी का हस्ताक्षर अर्द्धा की लार्डी काजलपुर

नियत अधिकारी के आदेश :-

- (अ) रिपोर्ट को जांच कर ली गई है।
- (ब) चूंकि नगर योजना एवं विकास अधिनियम की धारा २० (१) के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस दिनांक १५-११-२००२ के लिए नियत हो।

सचिव/उपाध्यक्ष
मुरादाबाद विकास प्राधिकरण
मुरादाबाद

वाद विकास प्राधिकरण, इकाई गजरोला, मुरादाबाद

निर्माण रोकने के आदेश

33810

अन्तगत धारा 22, 30 प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973

श्री विपीन कुमार गुप्ता इकाई गजरोला मुरादाबाद
व श्रीमती शिखा गुप्ता इकाई विपीन कुमार गुप्ता
आपने द्वारा बिना विकास प्राधिकरण की स्वीकृति के

मोहल्ला मकान नं० दिवसों का क्रमांक नं०

के नाम डिजाइन को लकड़ी काजलपुर मुरादाबाद
मिस्त्री काई वासु शेट लकड़ी काजलपुर
प्रथम मंजूर पर फाँट्टा 50' X 100' क्षी म
हाल के लिए निर्माण जारी RCC के पिलर
लम्बाई 1.50 म ऊँचाई लकड़ी के
स्तर पर कोई सविही नष्ट दिखाई गये
अनाधिकृत निर्माण किया जा रहा है।

अतः आपको एतद द्वारा आदेश दिया जाता है कि यह अनाधिकृत निर्माण कार्य तुरन्त रोक दें
राज-मजदुरों को निर्माण कार्य से हटा दें और दीवार को चिगाई, छत टाकने, प्लास्टर करने/चाहर
होखारी बनाने का कार्य बन्द कर दें।

अधिकृत अधिकारी/सचिव
मुरादाबाद विकास प्राधिकरण, इकाई गजरोला
मुरादाबाद

नोट :- आपसे आग्रह किया जाता है कि इस आदेश के बाद भी यदि आपने निर्माण कार्य जारी
रखा तो अन्य प्राधिकार के अन्तगत कार्यवाही के अलावा व निर्माण कर्ता, राज-मजदुरों
को पुलिस द्वारा निर्माण-स्थल से हटाया गया जायेगा जोर इस आदेश के बाद धारा
22 (4) 30 प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम के अन्तगत फौजदारी मुकदमे में
प्रतिदिन 200/- रु० जुर्माना देने के भी आप जिम्मेदार होंगे।

सेवा में,

मुरादाबाद विकास प्राधिकरण, मुरादाबाद

अनाधिकृत भवन निर्माण सम्बन्धी रिपोर्ट

- 1- निर्माण स्थल का पता मुम्बोला
- 2- निर्माण कार्य की सम्भाव्य तिथि यदि निर्माण भिन्न समय में किया गया है तो प्रत्येक निर्माण को सम्बन्धित तिथि किये गये निर्माण के विवरण सहित पूर्व से संचालित
- 3- निर्माण कार्य पता लगाने का दिनांक
- 4- निर्माण स्थल डिजाइनको कम्पनी निकट गांगन तिराहा मुरादाबाद
- 5- चल रहे भवन निर्माण का विवरण तथा उपयोग लगभग 100 बीघा के क्षेत्रफल में डिजाइनको कम्पनी संचालित किया जा रहा है
- 6- भवन निर्माण स्वामी का नाम तथा पता श्री विपिन कुमार गुप्ता
- 7- डिजाइनको कम्पनी निकट गांगन तिराहा मुरादाबाद
- 8- निर्माण की प्रकृति औद्योगिक
- 9- रिपोर्ट करने वाले अवर अभियन्ता का नाम गिरीश पाण्डेय
- 9- रिपोर्ट करने वाले अवर अभियन्ता की संस्तुति धारा 27 की कार्यवाही प्रस्तावित

[Signature]
15.11.21 JE

नियत अधिकारी के आदेश

- (अ) रिपोर्ट को जाँच कर ली गई है।
- (ब) ऊ प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 27(1) के अन्तर्गत, कारण बताओ नोटिस धारा 28 (1) के अन्तर्गत कार्य रोकने के आदेश दिनांक के लिए नियत हो।


कृष्णश्रीराम
(सेट) से

[Signature]
15/11/21

[Signature]

[Signature]
15.11.21
जोन प्रभारी/सचिव
मुरादाबाद विकास प्राधिकरण
मुरादाबाद

Key Plan



Key Plan not to scale

YK Jadhav

मुरादाबाद विकास प्राधिकरण, मुरादाबाद

क्रम संख्या 1594

कार्यवाही संख्या - 59/2021

उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 27 के अन्तर्गत

नोटिस

नाम श्री विपिन कुमार गुप्ता

डिजाइनिंग कंपनी का मालिक, मुरादाबाद
क्योंकि आपने उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 14 के प्राविधानों के विरुद्ध उपाध्यक्ष मु० वि० प्र० को अनुज्ञा प्राप्त किये बिना मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की सीमा के अन्दर मौहल्ला पर स्थित अनाधिकृत रूप से

निम्नलिखित विकास कार्य / भवन निर्माण कार्य आरम्भ कर दिया है / पूरा कर लिया है और इस प्रकार उपरोक्त अधिनियम के प्राविधानों तथा उसके अधीन बनाये गये विनियमों का उल्लंघन किया गया है।

लगभग 100 चौघा के क्षेत्रफल में डिजाइनिंग कंपनी सेनापत किया जा रहा है। स्थल पर कोई स्वीकृति नहीं दिखायी गयी।

अतः आपसे यह अपेक्षा की जाती है कि आप इस कार्यालय में दिनांक 26-11-21 को स्वयं अथवा अपने यथाविधि प्राधिकृत अधिकर्ता द्वारा उपस्थित होकर यह स्पष्टीकरण दें कि अपरोक्त अनाधिकृत निर्माण को गिराने की आज्ञा क्यों न दे दी जाये और आपके विरुद्ध उपरोक्त अधिनियम की धारा 26 तथा 27 के अन्तर्गत कार्यवाही क्यों न की जाये।

उपरोक्त अधिनियम की धारा 28 (1) के अन्तर्गत आपसे यह अपेक्षा की जाती है कि आप उपरोक्त अनाधिकृत निर्माण को तत्काल रोक दें अन्यथा उपरोक्त निर्माण को बलपूर्वक गिरा देने का आदेश पारित किया जा सकता है और इस प्रकार गिरवाने में जो व्यय होगा उसे आपसे उसी प्रकार वसूल किया जायेगा जैसे कि मालगुजारी की बकाया वसूल की जाती है।

टिप्पणी - आपका ध्यान उक्त अधिनियम की धारा 6 की ओर भी दिलाया जाता है जिसके अधीन आप उक्त अधिनियम की धारा 14 के अधीन अपेक्षित प्राधिकारी की अनुज्ञा के बिना निर्माण करने के लिये अर्धदण्ड के भागी हो सकते हैं जो 10,000 रुपये (दस हजार रुपये) तक हो सकता है और अपराध अनवरत रूप में होने की दशा में ऐसे अपराध के लिये आप अतिरिक्त अर्धदण्ड के भागी हो सकते हैं जो अपराध के लिये प्रथम दोषी सिद्ध ठहराये जाने के पश्चात प्रत्येक ऐसे कार्य के लिये जिसमें अपराध जारी रहे रुपये 500 (पांच सौ रुपये) तक हो सकता है।

दिनांक 15-11-21 को मेरे हस्ताक्षर मुहर सहित जारी किया गया।

उपाध्यक्ष/सचिव/जोन प्रभारी
मुरादाबाद विकास प्राधिकरण, मुरादाबाद

17-11-21

का में,

मुरादाबाद विकास प्राधिकरण, मुरादाबाद

अनाधिकृत भवन निर्माण सम्बन्धी रिपोर्ट

- 1- निर्माण स्थल का पता अमोल्ला
- 2- निर्माण कार्य की सम्भाव्य तिथि यदि निर्माण भिन्न समय में किया गया है तो प्रत्येक निर्माण को सम्भाव्य तिथि किये गये निर्माण के विवरण सहित
- 3- निर्माण कार्य पता लगने का दिनांक 28.2.2022
- 4- निर्माण स्थल डिजाइनको गांगन तिराहा मुरादाबाद
- 5- चल रहे भवन निर्माण का विवरण तथा उपयोग में डिजाइनको द्वारा गांगन नदी के किनारे जो कि नदी का क्षेत्र खोल हो रहा है, पर R.C.C बाल्टी बाल का निर्माण किया जा रहा है।
- 6- भवन निर्माण स्वामी का नाम तथा पता श्री विपिन कुमार गुप्ता
डामरेकर डिजाइनको फेक्ट्री गांगन तिराहा मुरादाबाद
- 7- निर्माण की प्रकृति बाल्टी बाल
- 8- रिपोर्ट करने वाले अवर अभियन्ता का नाम गिरीश कुमार चड्ढेय
- 9- रिपोर्ट करने वाले अवर अभियन्ता की संस्तुति धारा 27, 28 की कार्यवाही

प्रस्ताविका

lyrandy

28/02/2022 JE

नियत अधिकारी के आदेश

- (अ) रिपोर्ट की जाँच कर ली गई है।
- (ब) ऊ-प्र-नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 27(1) के अन्तर्गत, कारण बताओ नोटिस धारा 28 (1) के अन्तर्गत कार्य रोकने के आदेश दिनांक के लिए नियत हो।


26/9/22

02/03/22

18/2/2022

जोन प्रभारी/सचिव
मुरादाबाद विकास प्राधिकरण
मुरादाबाद

KEY PLAN



lyk kichy
28-2-22 JE



मुरादाबाद विकास प्राधिकरण, मुरादाबाद

क्र.संख्या ...3303...

निर्माण रोकने के आदेश

दिनांक 7/6/2024

अन्तर्गत धारा 28 ऊ प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973

DL-3-2024

श्री विपिन कुमार गुप्ता

डा. मेरकटर डिजाइनरों द्वारा गांगन तिराहा मुरादाबाद

आपने बिना विकास प्राधिकरण की स्वीकृति के

मौहल्ला मकान सं. बिजली का खम्बा नं.

के पास श्री. डिजाइनरों द्वारा गांगन नदी के किनारे जो

कि नदी का क्षेत्र प्रतीत हो रहा है उस पर R.C.C वाउ-ड्रीवल

का निर्माण किया जा रहा है।

अनाधिकृत निर्माण किया जा रहा है।

अतः आपको एतद् द्वारा आदेश दिया जाता है कि यह अवैध निर्माण कार्य तुरन्त रोक दें।

राज-मजदूरों को निर्माण कार्य से हटा दें और दीवार को चिनाई, छत डालने / प्लास्टर करने / चाहर दीवारी बनाने का कार्य बन्द कर दें।

दिनांक को मेरे हस्ताक्षर मुहर सहित जारी किया गया

उपस्थ/सचिव/जोना प्रभारी
मुरादाबाद विकास प्राधिकरण
मुरादाबाद

नोट :- आपसे आग्रह भी किया जाता है कि इस आदेश के बाद यदि आपने निर्माण कार्य जारी रखा तो अन्य प्राविधान के अन्तर्गत कार्यवाही के अलावा निर्माण कर्ता, राज-मजदूरों को पुलिस द्वारा निर्माण-स्थल से हटा दिया जायेगा और इस आदेश के बाद धारा 18(4) ऊ प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम के अन्तर्गत फौजदारी मुकदमें में रु. 200/- प्रतिदिन जुर्माना देने के भी आप जिम्मेदार होंगे।

अनुम. सुन्दर सुपा,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
सेवा में,

- | | | |
|---|--|--|
| 1. अनुम. एवं प्रमुख सचिव,
अवस्यजन्य एवं औद्योगिक
विकास विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन। | 2. प्रमुख सचिव,
युव विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन। | 3. प्रमुख सचिव,
आवास एवं शहरी
विकास विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन। |
| 4. प्रमुख सचिव,
शोष निर्माण विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन। | 5. प्रमुख सचिव,
आवा एवं सज्ज विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन। | 6. प्रमुख सचिव,
जन्य विकास विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन। |
| 7. प्रमुख सचिव,
ऊर्जा विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन। | 8. प्रमुख सचिव,
पंचायती राज विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन। | 9. प्रमुख सचिव,
शिक्षा एवं बाल
विकास विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन। |
| 10. पुलिस महासचिव,
उत्तर प्रदेश शासन। | 11. असास,
जल विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन। | 12. असास,
उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत
परिषद, उत्तर प्रदेश,
लखनऊ। |
| 13. जनसत मन्त्रालय,
उत्तर प्रदेश। | | |

सिधार्ई अनुभाग-2

संख्यांक दिनांक 16 मार्च, 2010

विषय- नदियों के बाढ़ क्षेत्रों (फ्लड प्लेन जोन) में अवैध निर्माण/अतिक्रमणों को प्रभावी रूप से रोकने के सम्बन्ध में।

महोदय,

शासन के संग्राम में ऐसे प्रकरण आ रहे हैं कि लगातार फ्लड प्लेन जोन में अवैध निर्माण/अतिक्रमण बढ़ते ही जा रहे हैं तथा इन पर प्रभावी नियन्त्रण नहीं हो रहा है। फ्लड प्लेन के निर्माण से जहाँ एक ओर बाढ़ के समय बचाव में व्यवधान से जटिलताएं उत्पन्न हो सकती हैं, वहीं दूसरी ओर निवासियों को जान-माल हानि का खतरा रहता है। इस सम्बन्ध में पूर्व में समय-समय पर शासन द्वारा आदेश जारी किये गये हैं तथा असास अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन के शासनदेश संख्या-1773/9-आ-1-1995, दिनांक 10मार्च, 1995 एवं शासनदेश संख्या-2432/9-आ-1-अतिक्रमण/2003(आ.ब.), दिनांक 04अप्रैल, 2003 में भी आदेश जारी किये गये हैं, परन्तु शासनदेशों का सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा फटेरता से अनुपालन नहीं किया जा रहा है, जिससे नदियों के फ्लड प्लेन जोन में अवैध निर्माण/अतिक्रमण लगातार हो रहे हैं। अतः शासन द्वारा समय-विचारोपरान्त निम्नलिखित निर्णय लिये गये हैं:-

- (1) महायोजनाओं के अन्तर्गत नदियों के किनारे फ्लड प्लेन जोन को बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के रूप में प्रदर्शित किया जाना एवं इसमें किसी प्रकार का निर्माण अनुमन्य नहीं होना सुनिश्चित करने हेतु इन क्षेत्रों का भू-उपयोग प्रति रखा जाय। सम्बन्धित नगरों की महायोजनाओं के जोड़िंग रेगुलेशन्स में फ्लड प्लेन्स के अन्तर्गत किसी भी प्रकार का निर्माण प्रतिबन्धित किया जाना सुनिश्चित किया जाय।
- (2) आर0बी0ओ0 एक्ट, यू0पी0अर्बन प्लानिंग एण्ड डेवलपमेन्ट एक्ट-1973 तथा इण्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट एक्ट-1976 के अन्तर्गत फ्लड प्लेन जोन में किसी प्रकार के निर्माण कार्य हेतु कोई अनुमति नहीं दी जायेगी और न ही भू-जानचित्र स्वीकृत किया जायेगा। उपर प्रकार के अवैध निर्माण को रोकने हेतु उक्त अधिनियमों के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रभावी कार्यवाही ली जाय।

- (3) ऐसे क्षेत्र जो प्रस्तर-(1) एवं (2) से आच्छादित नहीं हैं, उसमें औद्योगिक पावर लाइनें पर नॉट्स इच्छिमा के माध्यम एवं इन्डियन एक्ट-1973 की धारा-53 के अन्तर्गत क्षेत्रों को अधिविद्युत करने हेतु अधिध निर्माण करे हटाने के लिए सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रभावी कार्यवाही की जाए।
- (4) जिलाधिकारियों द्वारा ए०पी०एल०इ इन्टरनेक्सी पावर (एचटीजीएम एवं रिक्वीजीशन) एक्ट-1951 का प्रभावी प्रयोग किया जाय।
- (5) सिंचाई विभाग के सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा नदियों के फ्लड प्लेन जोन में अधिध निर्माणकारियों को सूचित किया जाय कि यह अधिध निर्माण को सुरक्षित हटा लें। यह भी स्पष्ट कर दिया जाये कि इस प्रकार के अधिध निर्माण को चालू बाढ़ से होने वाली क्षति की कोई प्रतिपूर्ति शासन द्वारा नहीं की जायेगी तथा बाढ़ सुरक्षा कार्य नहीं कराये जायेंगे, साथ ही अधिध निर्माण से होने वाली क्षति की वसूली अधिध निर्माणकारियों से की जायेगी। अधिध निर्माण/अतिक्रमणों को रोकथाम हेतु हटाने का प्रयास किया जाय। यदि रोकथाम न हटाया जाय तो उपरोक्त उपप्रस्तर (2) तथा (3) की विधिक व्यवस्थाओं के अन्तर्गत कार्यवाही की जाय। सम्बन्धित विकास प्राधिकरणों, औद्योगिक विकास प्राधिकरणों एवं नगर पालिका परिषदों द्वारा अधिविद्युत में वर्णित प्रावधानों के अन्तर्गत अधिध निर्माणकारियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही की जायेगी।
- (6) सम्बन्धित जनपद के चरिष् पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक द्वारा सम्बन्धित जनाध्यक्ष के माध्यम से फ्लड प्लेन जोन में अधिध निर्माण/अतिक्रमण को निषेधित करने के लिए प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
- (7) सिंचाई विभाग की भूमि पर अधिध अतिक्रमण को अधिध अतिक्रमण की स्थिति उत्पन्न होने से बच पूर्वक हटाने की आवश्यकता का फ्लड प्लेन में भी कड़ाई से अनुपालन करवाया जाय।
- (8) फ्लड प्लेन में अतिक्रमण/अधिध निर्माण हटाने हेतु अपेक्षित कार्यवाही न करने पर सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों/कार्यवाहियों का उत्तरदायित्व निर्धारित कर सम्बन्धित अधिकारियों/कार्यवाहियों के विरुद्ध कठोर दण्डात्मक कार्यवाही की जाय।
- (9) अतिक्रमणकारियों/अधिध निर्माणकर्ता को राशनकार्ड, बिजली कनेक्शन, पानी कनेक्शन आदि राज्यकीय सुविधाएँ उपलब्ध न कराई जाय।
उक्त का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भारतीय,
(अतुल कुमार गुप्ता)
मुख्य सचिव।

संख्या-1417बी(1)/09-27-सि-2, तददिनांक

- प्रतिरिधि, निम्नलिखित को अपने क्षेत्र से प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु प्रेषित-
- 1- आवास उपयुक्त, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, 3090, लखनऊ।
 - 2- प्रमुख अभियन्ता एवं विद्युतवायस/प्रमुख अभियन्ता (परिकल्प एवं नियोजन), सिंचाई विभाग, 3090, लखनऊ एवं प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई खासिक विभाग, 3090, लखनऊ।
 - 3- कमला जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
 - 4- कमला चरिष् पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।
 - 5- कमला मुख्य कार्यवाही अधिकारी, औद्योगिक विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
 - 6- कमला उपप्रधान, विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
 - 7- कमला नगर विभागों के प्रशासक/मुख्य नगर अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
 - 8- कमला नगर परिषद एवं नगर पंचायतों के अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
 - 9- कमला विनियमित क्षेत्रों के नियत प्राधिकारी, उत्तर प्रदेश।
 - 10- कमला अध्यक्ष, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
 - 11- सिंचाई अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।
 - 12- नई दुक।

आज्ञा से,
(विश्वनाथ सिंह अध्येरिया)
प्रमुख सचिव।

20/11/2021

श्रेयस,

आयुक्त एवं सचिव,
राजस्व परिषद, झारखंड,
अनुभाग-11, राँची।

सोपान में,

समस्त पिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

135/11

संख्या:
विषय:

M(E)

जी-532/11-155-राज/2021, दिनांक : 17-09-2021

मा0 एन0सी0टी0, नई दिल्ली में विचारणीय ओ0ए0 सं0-116/2014
शुक्ला बनाम म्युनिसिपल कारपोरेशन, गोरखपुर व अन्य में पारित दिनांक
दिनांक 12.01.2021 एवं ओ0ए0 सं0-102/2021 आचार्य दामोदर शास्त्री व
अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 21.06.
2021 के अनुपालन में कृत कार्यवाही की समीक्षा बैठक विषयक।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त शासन के पत्र सं0-1388/एक-9-2021 दिनांक 01.08.2021
का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा मा0 एन0सी0टी0 (राष्ट्रीय सेवा
अधिकरण), नई दिल्ली में योजित वाद ओ0ए0 सं0-116/2014, श्री शुक्ला बनाम
म्युनिसिपल कारपोरेशन, गोरखपुर व अन्य ओ0ए0 सं0-102/2021, आचार्य दामोदर शास्त्री
व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य आदि में पारित आदेश के अनुपालन में कृत
कार्यवाही की समीक्षा हेतु मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में दिनांक 02.06.2021
आहूत बैठक में निर्देश प्रदान किये गये है कि अपने जनपद में आने वाली नदियों के तट से
100 मीटर की सीमा के अन्दर हुये अतिक्रमण को यथाशीघ्र हटवायें।

अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि अपने जनपद में
आने वाली नदियों के तट से 100 मीटर की सीमा के अन्दर हुये अतिक्रमण को नियमानुसार
कार्यवाही करते हुए अतिक्रमण हटवाने तथा अतिक्रमण करने वाले व्यक्तियों पर उचित
कार्यवाही करने का कष्ट करें। नदियों के तट से अतिक्रमण हटवाने की कृत कार्यवाही से
शासन, राजस्व अनुभाग-9 तथा राजस्व परिषद को भी अवगत कराने का कष्ट करें।
उक्त प्रकरण पर आपका व्यक्तिगत ध्यान अपेक्षित है।

संलग्नक : यथावत।

भवदीय,

(श्रीम लाल वर्मा)
सय सचिव, राजस्व आयोग
कृते आगत स्व मन्त्रि

अवश्यक/महत्वपूर्ण

कार्यालय जिलाधिकारी मुरादाबाद।

संख्या- 260
विषय-

/जि०मू०व्य०सहा०/2021-22

दिनांक-18, सितम्बर 2021

मा० एन०जी०टी० नई दिल्ली में विचारधीन ओ०ए० सं०-116/2014 मीरा शुक्ला बनाम
म्युनिसिपल कारपोरेशन, गोरखपुर व अन्य में पारित आदेश दिनांक 12.01.2021 एव ओ०ए०
संख्या-102/2021 आचार्य दामोदर शास्त्री व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य
में पारित आदेश दिनांक 27.05.2021 के अनुपालन में कृत कार्यवाही की समीक्षा बैठक
विषयक।

समस्त उपजिलाधिकारी/
समस्त तहसीलदार,
जनपद-मुरादाबाद।

शिव लखन, मुरादाबाद
सचिवी नं० 153
दिनांक 20/9/21

कृपया उपर्युक्त विषयक आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद, उ०प्र० अनुभाग-11 लखनऊ
के पत्र संख्या-जी532/11-155-रा०आ०/2021 दिनांक 17.09.2021 (छायाप्रति संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण
करे, जिसके अन्तर्गत शासन के पत्र संख्या-1388/एक-9-2021 दिनांक 01.09.2021 के क्रम में मा०
एन०जी०टी० नई दिल्ली में योजित वाद ओ०ए० सं०-116/2014 मीरा शुक्ला बनाम म्युनिसिपल
कारपोरेशन, गोरखपुर व अन्य, ओ०ए० संख्या-102/2021 आचार्य दामोदर शास्त्री व अन्य बनाम यूनियन
ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेशों के अनुपालन में मा० मुख्य सचिव महोदय द्वारा बैठक दिनांक
02.09.2021 में निर्देश दिया गया है कि नदियों के तट से 100 मी. की सीमा के अन्तर्गत हुये अतिक्रमण को
यथाशीघ्र हटवाये तथा कृत कार्यवाही से अवगत कराये।

अतएव आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद, उ०प्र० अनुभाग-11 लखनऊ के पत्र
संख्या-जी532/11-155-रा०आ०/2021 दिनांक 17.09.2021 की छायाप्रति आपको इस निर्देश के साथ
संलग्न कर प्रेषित की जा रही है कि मा० एन०जी०टी० नई दिल्ली में योजित वाद ओ०ए० सं०-116/2014
मीरा शुक्ला बनाम म्युनिसिपल कारपोरेशन, गोरखपुर व अन्य, ओ०ए० संख्या-102/2021 आचार्य दामोदर
शास्त्री व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेशों के अनुपालन में मा० मुख्य सचिव
महोदय द्वारा बैठक दिनांक 02.09.2021 में दिये गये निर्देशों के क्रम में अपनी तहसील क्षेत्रान्तर्गत नदियों के
तट से 100 मी० की सीमा के अन्तर्गत हुये अतिक्रमण को नियमानुसार हटवाया जाना सुनिश्चित करें तथा
कृत कार्यवाही से 15 दिवस में अवगत कराये ताकि मा० राजस्व परिषद/शासन को कृत कार्यवाही से
अवगत कराये।

संलग्नक-यथोक्त।

632/S.T

Tech (S) / K. K. Singh

(सुरेन्द्र सिंह)
अपर जिलाधिकारी (प्रशासन)
मुरादाबाद।

कृ. अनुपालन सुनिश्चित
करायें।

23/09/21

23/9/21

कार्यालय सहायक अभियन्ता
बाढ़ उपखण्ड द्वितीय मुरादाबाद

पत्रांक:- C-258/सअद्वि/अवैध निर्माण

दिनांक:- 9/11/2021

विषय:-जनपद मुरादाबाद में गांगन नदी के बांये किनारे पर डूब क्षेत्र में अवैध निर्माण के संबंध में।

सन्दर्भ:-आपका पत्रांक शून्य, दिनांक 30.10.2021

प्रबन्धक, डी0सी0 डिजाइनको लाकड़ी ऋाजलपुर, मुरादाबाद।


उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि आपके द्वारा गांगन नदी के बांये किनारे पर डूब क्षेत्र में अवैध निर्माण किया जा रहा है जबकि शासनादेश सं0 1417बी0/09-27-सिं-2-181 बाढ़/09, दिनांक 16.03.2010 के अन्तर्गत डूब क्षेत्र में किया गया निर्माण अवैध है जिसको हटाने हेतु आपको पूर्व में भी कई बार निर्देशित किया जा चुका है। आपका पत्रांक शून्य, दिनांक 30.10.2021 जो इस कार्यालय में दिनांक 08.11.2021 को प्राप्त हुआ है, जिसमें आपने नोटिस को तथ्यहीन एवं निराधार बताते हुये निरस्त करने को कहा गया है। उपरोक्त शासनादेश एवं कार्यालय जिलाधिकारी मुरादाबाद के पत्र सं0 760/जि0मू0व्य0सहा0/2021-22, दिनांक 18.09.2021 के द्वारा नदी के तट से 100 मी0 की सीमा के अन्तर्गत अवैध निर्माण को हटाने हेतु निर्देशित किया गया है। अतः आपके द्वारा दिया गया उत्तर स्वीकार नहीं है।


अतः अवैध निर्माण को हटाने की कार्यवाही शासन/प्रशासन द्वारा की जायेगी, जिसमें होने वाले व्यय एवं क्षतिपूर्ति की समस्त जिम्मेदारी आपकी होगी।

सहायक - 02-11/21

पत्रांक-C-258/सअद्वि/अवैध निर्माण, तदिनांक 9/11/21

प्रतिलिपि अधिशासी अभियन्ता, बाढ़ खण्ड, मुरादाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।


सहायक अभियन्ता
बाढ़ उपखण्ड द्वितीय
मुरादाबाद


सहायक अभियन्ता
बाढ़ उपखण्ड द्वितीय
मुरादाबाद

कार्यालय सहायक अभियन्ता
बाढ़ उपखण्ड द्वितीय मुरादाबाद

पत्रांक:-C-253/सअद्वि/अवैध निर्माण

दिनांक:- 8/11/2021

विषय:-जनपद मुरादाबाद में गांगन नदी के बांये किनारे पर मै0 डिजाइनको लाकड़ी फाजलपुर, मुरादाबाद के द्वारा फौवद्री का विस्तार करते हुये नदी तक डूब क्षेत्र में अवैध निर्माण को हटाने के संबंध में।

अधिशाली अभियन्ता, बाढ़ खण्ड मुरादाबाद।

उपरोक्त विषयक के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उच्चाधिकारियों के निर्देशों के क्रम में इस कार्यालय के पत्रांक सी-241/स0अ0-2, दिनांक 27.10.2021 के द्वारा मै0 डिजाइनको लाकड़ी फाजलपुर, मुरादाबाद को गांगन नदी के किनारे पर किये गये अवैध निर्माण को हटाने हेतु दिनांक 29.10.2021 को पुलिस बल के साथ जाकर नोटिस प्राप्त कराया गया था जिसका विरोध के कारण डिमार्केशन नहीं किया जा सका। आपके पत्रांक 2070/बाखमु/अवैध कब्जा, दिनांक 30.10.2021 के द्वारा मै0 डिजाइनको लाकड़ी फाजलपुर, मुरादाबाद द्वारा डूब क्षेत्र में किये गये निर्माण को हटाने के निर्देश निर्गत किये गये।

अवगत कराना है कि दिनांक 08.11.2021 को स्पीड पोस्ट द्वारा मै0 डिजाइनको लाकड़ी फाजलपुर, मुरादाबाद का पत्रांक शून्य, दिनांक:-30.10.2021 प्राप्त हुआ है, जो मूल रूप में संलग्न कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध में स्पष्ट दिशा निर्देश देने की कृपा करें।
संलग्नक :-उपरोक्तानुसार 05 नग।


सहायक अभियन्ता
बाढ़ उपखण्ड द्वितीय मुरादाबाद

कार्यालय सहायक अभियन्ता
बाढ़ उपखण्ड-द्वितीय, मुरादाबाद

नोटिस

पत्रांक :-C-241 /सि0आ0-2/नोटिस मुकदमा

दिनांक :-27/10/2021

विषय:- नोटिस/सूचना नदियों के बाढ़ क्षेत्र (फ़्लड प्लेन जोन) में अवैध निर्माणों के सम्बन्ध में।

मैसर्स/श्री प्रतापदास डी.सी. डिजाइनिंग पिता का नाम श्री _____
निवासी लाकड़ी फाजलपुर तहसील जिला मुरादाबाद थाना मंजौला जिला
मुरादाबाद को इस नोटिस द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आप द्वारा गांगन नदी के बाढ़ क्षेत्र/दूब क्षेत्र (फ़्लड प्लेन
जोन) ग्राम लाकड़ी फाजलपुर मुरादाबाद में मुकदमा

_____ का निर्माण किया गया है जो कि अवैध है। बाढ़ व
समय इस निर्माण के क्षतिग्रस्त होने से अप्रत्याशित जनघन की हानि हो सकती है। सिंचाई विभाग जिला प्रशासन या शास-
कित्सी भी स्थिति में इस निर्माण कार्य को बाढ़ से सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकता है। इस निर्माण से नदी का बहाव परिवर्ति-
हो सकता है। उक्त अवैध निर्माण को हटाने हेतु इस कार्यालय द्वारा आपको पूर्व में भी कई बार सूचित किया जा चुका
लेकिन अभी तक आपके द्वारा अवैध निर्माण नहीं हटाया गया।

अतः आप स्वयं इस निर्माण को तीन दिवस में हटा लें यदि आपके द्वारा अवैध निर्माण तीन दिवस में नहीं हटा-
जाता है, तो ऐसी स्थिति में शासनादेश सं0 1417बी/09-27-सि0-2-181 बाढ़/09, दिनांक 16.03.2010 के अन्तर्गत अर्ध-
निर्माण हटाते हुये आपके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। अवैध निर्माण को हटाने में की गई कार्यवाही के दौर
कित्सी प्रकार की जन-घन की हानि एवं होने वाले हर्जे-खर्चे के आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

Aut
सहायक अभियन्ता

बाढ़ उपखण्ड-द्वितीय, मुरादाबाद
27/10/21

29/10/21
Deepak Kumar

कार्यालय सहायक अभियन्ता
बाढ़ उपखण्ड द्वितीय मुरादाबाद

स्पीडमोटर

खण्ड

॥

पत्रांक :- C-77/सअदि/अवैध निर्माण,

दिनांक :- 16/6/2020

विषय :- जनपद मुरादाबाद में गांगन नदी के बांये किनारे पर डूब क्षेत्र में अवैध निर्माण के सम्बन्ध में।
प्रबन्धक डी०सी० डिजिटलको, ताकड़ी फाजलपुर, जिला-मुरादाबाद

उपरोक्त विषयक के सम्बन्ध में आपके द्वारा पूर्व में गांगन नदी के डूब क्षेत्र में किये गये अवैध निर्माण को हटाने हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 111/स०अ०-2/अवैध निर्माण, दिनांक 18.02.2020 एवं पत्रांक 142/स०अ०-2/अवैध निर्माण, दिनांक 07.03.2020 के द्वारा दिनांक 16.03.2020 तक निर्देशित किया गया था जो कि आपने उक्त अवैध निर्माण को निर्धारित तिथि एवं अभी तक नहीं हटाया है। आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि आप दिनांक 22.06.2020 तक उक्त अवैध निर्माण हटवाना सुनिश्चित करें।

अतः उक्त अवैध निर्माण को हटाने हेतु विभागीय कार्यवाही की जा रही है जिसमें आपके विरुद्ध एफ०आई०आर० कर वैधानिक कार्यवाही की जायेगी एवं विभाग द्वारा अतिक्रमण हटा दिया जायेगा और इसमें होने वाले सम्पूर्ण व्यय की वसूली भी आपसे की जायेगी एवं अवैध निर्माण को हटाने में होने वाला विभागीय व्यय का बीजक बिल अवैध निर्माण को हटाने के उपरान्त आपको प्रस्तुत कर दिया जायेगा।

पत्रांक:- C-77/सअदि/अवैध निर्माण तदिनांक:- 16/6/20

सहायक अभियन्ता
बाढ़ उपखण्ड द्वितीय मुरादाबाद

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. जिलाधिकारी महोदय मुरादाबाद ।
2. अधिशासी अभियन्ता, बाढ़ खण्ड, मुरादाबाद को इस आशय से प्रेषित है कि उक्त अवैध निर्माण को हटाने हेतु अनुमति प्रदान करने की कृपा करें।

सहायक अभियन्ता
बाढ़ उपखण्ड द्वितीय मुरादाबाद

18/06/2020 11:45 AM
MURADABAD
18/06/2020 11:45 AM
MURADABAD
18/06/2020 11:45 AM
MURADABAD
18/06/2020 11:45 AM
MURADABAD
18/06/2020 11:45 AM
MURADABAD

कार्यालय सहायक अभियन्ता
बाढ़ उपखण्ड-द्वितीय, मुरादाबाद

पत्रांक:- 142/सअ-2/अवैध निर्माण/

दिनांक:- 07/03/2020

विषय:-जनपद मुरादाबाद के अन्तर्गत गांगन नदी के बांये किनारे पर स्थित डूब क्षेत्र में अवैध निर्माण के संबंध में।

प्रबन्धक डी0सी0 डिजाइनको
लाकड़ी फाजलपुर जिला-मुरादाबाद।

उपरोक्त विषयक के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि आपके द्वारा दिये गये पिछले समस्त पत्रों का अवलोकन किया गया जिसमें आपके द्वारा पूर्व में भी गांगन नदी के डूब क्षेत्र में निर्माण किया है एवं विभाग द्वारा कोई अनापत्ति प्रमाण-पत्र नहीं दिया गया है तथा कानून की परवाह न करते हुये गांगन नदी के बांये किनारे पर स्थित डूब क्षेत्र में फैंवरी का विस्तार करने के उद्देश्य से अवैध निर्माण कर अवैधानिक कार्य किया है तथा गांगन नदी के प्रवाह में अवरोध उत्पन्न कर रहे हैं। आपके द्वारा अपने पत्र में लिखा गया है कि गांगन तटबन्ध बनाते समय नदी की धारा को परिवर्तित किया गया है जबकि विभाग द्वारा ऐसा कोई कार्य नहीं किया गया है एवं नदी पूर्व से ही यथास्थान पर बह रही है।

इस सम्बन्ध में आप किसी प्रकार का व्यर्थ पत्राचार न करें एवं आपको निर्देशित किया जाता है कि शासनादेश सं0 1417सी0/09-27-सिं-2-181 बाढ़/09, दिनांक 16.03.2010 के अन्तर्गत आपके द्वारा डूब क्षेत्र में किये गये अतिरिक्त अवैध निर्माण को दिनांक 16.03.2020 तक हटा दें। अन्यथा कि स्थिति में विभाग/प्रशासन द्वारा उक्त अवैध निर्माण को गिरा दिया जायेगा, जिसका गिराने का सम्पूर्ण खर्च आपके द्वारा वसूल किया जायेगा एवं नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही भी की जायेगी।

सहायक अभियन्ता

बाढ़ उपखण्ड-द्वितीय, मुरादाबाद

पत्रांक:- 142/सअ-2/अवैध निर्माण/तदिनांक:- 07/03/2020

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित है :-

1. जिलाधिकारी/उपाध्यक्ष मुरादाबाद विकास प्राधिकरण, मुरादाबाद।
2. अधिशासी अभियन्ता, बाढ़ खण्ड, मुरादाबाद।

सहायक अभियन्ता

बाढ़ उपखण्ड-द्वितीय, मुरादाबाद

कार्यालय सहायक अभियन्ता
बाढ़ उपखण्ड-द्वितीय, मुरादाबाद

10

पत्रांक :- 111 /स03A0-2/अवैध निर्माण

दिनांक :- 18/02/2020

विषय :-जनपद मुरादाबाद के अन्तर्गत गांगन नदी के बांये किनारे पर स्थित डूब क्षेत्र में अवैध निर्माण करने के सम्बन्ध में।

प्रबन्धक डी0सी0 डिजाइनको
लाकड़ी फाजलपुर जिला मुरादाबाद।

आपको सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी की टीम द्वारा स्थलीय निरीक्षण कर यह पाया गया कि गांगन नदी के बांये किनारे पर स्थित डूब क्षेत्र में फैक्ट्री का विस्तार करने के उद्देश्य से अवैध निर्माण कर अवैधानिक कार्य किया है। उक्त निर्माण को इत्त पत्र के प्राप्त होने के एक सप्ताह के भीतर हटाकर अधोहस्ताक्षरी को कार्यालय सहायक अभियन्ता, बाढ़ उपखण्ड-द्वितीय, नलकूप कालौनी, मुरादाबाद पर सूचित करें। अन्यथा आपके विरुद्ध शासनादेश सं0 1417सी0/09-27-सिं-2-181 बाढ़/09, दिनांक 16.03.2010 के अन्तर्गत वैधानिक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

संलग्नक :-अवैध निर्माण के फोटोग्राफ।

Run
18/02/2020
Wisey

fat
सहायक अभियन्ता
बाढ़ उपखण्ड-द्वितीय, मुरादाबाद

पत्रांक:- 111 /सअद्वि, दिनांक:- 18/02/2020

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित है :-

1. जिलाधिकारी महोदय, मुरादाबाद।
2. अधिशासी अभियन्ता, बाढ़ खण्ड, मुरादाबाद।

संलग्नक :-अवैध निर्माण के फोटोग्राफ।

fat
सहायक अभियन्ता
बाढ़ उपखण्ड द्वितीय मुरादाबाद

कार्यालय सहायक अभियन्ता
बाढ उपखण्ड द्वितीय, मुरादाबाद

पत्रांक- 61 /सअद्वि/

दिनांक 09/02/2017

विषय- गानन नदी के बाये किनारे पर स्थित लाकड़ी फाजलपुर, मुरादाबाद में अतिक्रमण के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ- आपके सन्दर्भित पत्र संख्या-शून्य, दिनांक 06.02.2017

डिजाइनको कम्पनी, लाकड़ी फाजलपुर, मुरादाबाद।

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में आपको अवगत कराना है कि निम्नलिखित सूचनाएँ एक सप्ताह के भीतर अद्योहस्ताक्षरी को भेजना का कष्ट करें।

1. एन0डी0ए0 द्वारा डिजाइनको फेक्ट्री की ड्राइंग जो सजरा प्लान पर स्वीकृत हो, जिसमें नदी स्पष्ट रूप से अंकित/प्रदर्शित करें।
2. Mean sea level के सन्दर्भ में डिजाइनको फेक्ट्री का Plinth level क्या है।

सहायक अभियन्ता

बाढ उपखण्ड द्वितीय, मुरादाबाद

पत्रांक- 61 /सअद्वि/ तदिनांक 09/02 /2017

प्रतिलिपि -

1. उपजिलाधिकारी, मुरादाबाद को इस आशय के साथ प्रेषित है।
2. अधिशासी अभियन्ता, बाढ खण्ड, मुरादाबाद को सूदनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है।

सहायक अभियन्ता

बाढ उपखण्ड-द्वितीय, मुरादाबाद

द्वेषभाव रहित

कार्यालय सहायक अभियन्ता द्वितीय
बाढ़ उपखण्ड, मुरादाबाद

पत्रांक- 157 / सअद्वि / अतिक्रमण

दिनांक- 23/04/2018

विषय- गंगन नदी के बांये किनारे पर स्थित लाकड़ी फाजलपुर मुरादाबाद में अतिक्रमण के संबंध में।
संदर्भ- इस कार्यालय का पत्रांक-157 / सअद्वि / अतिक्रमण / दिनांक-26.04.2018

प्रबन्धक, डिजाइनर की कम्पनी लाकड़ी फाजलपुर, मुरादाबाद।

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करे जिसमें अवगत कराया गया था कि आपके द्वारा लाकड़ी फाजलपुर मुरादाबाद में गंगन नदी के बांये किनारे पर नदी प्रवाह क्षेत्र में डिजाइनर की फेक्ट्री का निर्माण कर लिया है जिससे गंगन नदी की मुख्य धारा के प्रवाह में अवरोध उत्पन्न हो रहा है एवं बाढ़ काल में नदी का पानी अवरोध के कारण शहर में फैल जाता है। परन्तु आपके द्वारा अभी तक उपरोक्त निर्माण हटाया नहीं गया है।

अतः आपको अन्तिम बार निर्देशित किया जाता है कि आप उक्त अवैध निर्माण 07 दिवस के भीतर हटाकर ईत कार्यालय को सूचित करे। अन्यथा आपके विरुद्ध विधिक कार्यवाही की जायेगी।

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
सहायक अभियन्ता द्वितीय
बाढ़ उपखण्ड, मुरादाबाद

पत्रांक- 198 / सअद्वि / तदिनांक- 23/05/2018

प्रतिलिपि अधिशासी अभियन्ता बाढ़ खण्ड मुरादाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है

[Handwritten signature]
सहायक अभियन्ता द्वितीय
बाढ़ उपखण्ड, मुरादाबाद

कार्यालय सहायक अभियन्ता द्वितीय
बाढ़ उपखण्ड, मुरादाबाद

पत्रांक:- 157 / सअद्वि / अतिकमण

दिनांक:- 26/04/2016

विषय:- गांगन नदी के बाँचे किनारे पर स्थित लाकड़ी फाजलपुर मुरादाबाद में अतिकमण के संबंध में

प्रबन्धक, डिजाइनको कम्पनी लाकड़ी फाजलपुर, मुरादाबाद।

उपरोक्त विषयक के संबंध में सूचित करना है कि आपके द्वारा लाकड़ी फाजलपुर मुरादाबाद में गांगन नदी के बाँचे किनारे पर नदी प्रवाह क्षेत्र में डिजाइनको फेक्ट्री का निर्माण कर लिया है जिससे गांगन नदी की मुख्य धारा के प्रवाह में अवरोध उत्पन्न हो रहा है एवं बाढ़ काल में नदी का पानी अवरोध के कारण शहर में फँस जाता है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आप उक्त अवैध निर्माण 15 दिवस के भीतर हटाकर इस कार्यालय को सूचित करें। अन्यथा आपके विरुद्ध विधिक कार्यवाही की जायेगी।

[Signature]
सहायक अभियन्ता द्वितीय
बाढ़ उपखण्ड, मुरादाबाद

पत्रांक:- 157 / सअद्वि / तदिनांक:- 26/04/2016

प्रतिलिपि अधिशासी अभियन्ता बाढ़ खण्ड मुरादाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है

[Signature]
सहायक अभियन्ता द्वितीय
बाढ़ उपखण्ड, मुरादाबाद

[Handwritten marks]
जे. डी.
[Signature]

कार्यालय,
अधिकासी अभियन्ता,
भूगर्भ जल विभाग खण्ड-मुरादाबाद,
निकट बी-161/4, जिगर विहार कालोनी,
सिविल लाइन, मुरादाबाद ।


पत्रांक: /भू0ज0वि0ख0-मुरा0/टी-4

दिनांक: मुरादाबाद: मई 28 2022

विषय:—माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0-303/2020, शैलेश सिंह बनाम मै0 डिजाइनकों एवं अन्य में आदेश दिनांक-07-01-2021 के अनुपालन में गठित समिति द्वारा संयुक्त निरीक्षण की जांच आख्या के संबंध में।

क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मुरादाबाद।

कृपया उपरोक्त विषयक एवं अपने पत्रांक सं0-501/एन.-13/303/जनरल, दिनांक-17-05-2022, का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। तत्कम में संबंधित पत्र का बिन्दु के कम में समिति द्वारा संयुक्त निरीक्षण किया गया तथा सरकारी गजट उत्तर प्रदेश प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित, उत्तर प्रदेश शासन नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग-3 सं0-331/76-3-2020-13, एन0ज0/2020, लखनऊ, दिनांक-17-06-2020, की अधिसूचना के अनुसार मुरादाबाद जनपद के विकास खण्ड-मुरादाबाद एवं मुरादाबाद शहर क्षेत्र को गैर अधिसूचित क्षेत्र घोषित किया गया है। अतः मै0 डिजाइनकों, दीवान इण्डिया, होरीजोन इम्प्लेक्स, सॉई क्रियेशन, लोहिया ब्रास, सी0एल0 गुप्ता एण्ड सन्स एवं अन्य इकाई भूजल दोहन हेतु गैर अधिसूचित क्षेत्र में स्थापित है।


अधिकासी अभियन्ता
भूगर्भ जल विभाग, खण्ड-मुरादाबाद।

पत्रांक: 14/भू0ज0वि0ख0-मुरा0/तादिनांक।

प्रतिलिपि-जिलाधिकारी महोदय, मुरादाबाद को सादर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।

अधिकासी अभियन्ता
भूगर्भ जल विभाग, खण्ड-मुरादाबाद।



CENTRAL LABORATORY
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD
 Building, No TC-12V Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226010

TEST REPORT: WASTE WATER LABORATORY

Ref No: 16535979/Moradabad/2022

Date:14/06/2022

- 1- Name of Industry: DESIGNCO
- 2- Address of Industry: LAKRI FAZALPUR, DELHI ROAD, MORADABAD,MORADABAD,244001
- 3- District: Moradabad
- 4- Description about sampling point: Final Outlet of ETP
- 5- Type of Sample (Grab/Composite/Integrated): Grab
- 6- Sample Collected By: Vinod Kumar and Jitendra Nath Tiwari AEE1,AEE2 & Rajeev Kumar MA
- 7- Colour and Odour: Colourless Odourless
- 8- Quantity and Packing: 2 Lit (Plastic Jericane)
- 9- Date of Sample Collection: 25/05/2022
- 10- Analysis Indented by: RO Moradabad
- 11- Date of sample receipt in Lab: 26/05/2022

Parameter/Method Name	Unit	Results	Standard	Detection Range
pH,4500 H B Electronic method	-	7.48	6.0-9.0	02-12
Suspended Solids , 2540 D Total Suspended Solids dried at 103-105 0C	mg/l	52.0	100	10-20000 mg/l
Dissolved Solids, 2540 C Total Dissolved Solids dried at 180 0C	mg/l	926.0	-	10- 50000 mg/l
Phosphate as P , 4500 P D Starmous Chloride Method	mg/l	1.044	5	0.03-100 mg/l
Copper (Cu), 3111- B Atomic Absorption Spectrometry (Direct Air-Ac Flame Method)	mg/l	ND	3	0.01-1000mg/l
Nickel (Ni), 3111-B Atomic Absorption Spectrometry (Direct Air-Ac Flame Method)	mg/l	2.6582	3	0.02-1000 mg/l
BOD, 3 day 27 0C IS 3025 (Part 44): 1993 Bio	mg/l	21.0	30	1.0 -50000 mg/l
COD, 5220 B Open Reflux Method	mg/l	190.0	250	5.0 -100000 mg/l

Reference- (1)General Standards for discharge of environment Pollutants are as per-A Effluent(Schedule-VI) The environment (Protection) Rules, 1986 source: www.cpcb.nic.in/GeneralStandards.pdf. Besides these standards, refer EPA standards for specific purpose

Remark: NA

Analysed by

[Dr Mamta Pandey(SA)]

Authorized by

ANANT
 PRASAD
 Dr Anant Prasad ASO

RAM
 GOPAL
 Chief Environmental Officer
 Central Laboratory



CENTRAL LABORATORY
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD
Building, No TC-12V Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226010

TEST REPORT: WASTE WATER LABORATORY

Ref No: 16536317/Moradabad/2022

Date: 14/06/2022

- 1- Name of Industry: DESIGNCO UNIT 3
- 2- Address of Industry: LOHIA INDUSTRIAL ESTATE, LAKRIFAZALPUR DELHI ROAD, TEHSIL AND DISTRICT- MORADABAD, U.P. 244001, MORADABAD, 244001
- 3- District: Moradabad
- 4- Description about sampling point: Final Outlet of ETP
- 5- Type of Sample (Grab/Composite/Integrated): Grab
- 6- Sample Collected By: Vinod Kumar and Jitendra Nath Tiwari AEE1, AEE2 & Rajeev Kumar MA
- 7- Colour and Odour: Colourless Odourless
- 8- Quantity and Packing: 2 Lit (Plastic Jericane)
- 9- Date of Sample Collection: 25/05/2022
- 10- Analysis Indented by: RO Moradabad
- 11- Date of sample receipt in Lab: 26/05/2022

Parameter/Method Name	Unit	Results	Standard	Detection Range
pH, 4500 HB Electronic method	-	7.14	6.0-9.0	02-12
Suspended Solids, 2540 D Total Suspended Solids dried at 103-105 OC	mg/l	78.0	100	10-20000 mg/l
Dissolved Solids, 2540 C Total Dissolved Solids dried at 180 OC	mg/l	958.0	-	10- 50000 mg/l
Phosphate as P, 4500 P D Stannous Chloride Method	mg/l	1.74	5	0.03-100 mg/l
Copper (Cu), 3111- B Atomic Absorption Spectrometry (Direct Air-Ac Flame Method)	mg/l	ND	3	0.01-1000mg/l
Nickel (Ni), 3111-B Atomic Absorption Spectrometry (Direct Air-Ac Flame Method)	mg/l	0.1266	3	0.02-1000 mg/l
BOD, 3 day 27 OC IS-3025 (Part 44): 1993 Bio	mg/l	19.0	30	1.0 -50000 mg/l
COD, 5220 B Open Reflux Method	mg/l	118.0	250	5.0 -100000 mg/l

Reference- (1) General Standards for discharge of environment Pollutants into its part A Effluent (Schedule-VI), The environment (Protection) Rules, 1986 source: www.cpcb.nic.in/GeneralStandards.pdf. Besides these standards, refer EPA standards for specific purpose

Remark: NA

Analysed by

[Dr. Manita Pandey(SA)]

Authorized by

Digitally signed by
ANANT PRASAD
Date: 2022.06.14
16:33:05 +05'30'
Dr Anant Prasad ASO

RAM
GOPAL
Chief Environmental Officer
Central Laboratory
Digitally signed by
RAM GOPAL
Date: 2022.06.14
16:33:12 +05'30'



CENTRAL LABORATORY
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Building, No TC-12V Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226016

TEST REPORT: WASTE WATER LABORATORY

Ref No: 16536308/Moradabad/2022

Date:14/06/2022

- 1- Name of Industry: DESIGNCO UNIT 3
- 2- Address of Industry: LOHIA INDUSTRIAL ESTATE, LAKRI FAZALPUR, DELHI ROAD, MORADABAD, MORADABAD, 244001
- 3- District: Moradabad
- 4- Description about sampling point: Outlet of STP
- 5- Type of Sample (Grab/Composite/Integrated): Grab
- 6- Sample Collected By: Vinod Kumar and Jitendra Nath Tiwari AEE1, AEE2 & Rajeev Kumar MA
- 7- Colour and Odour: Colourless Odourless
- 8- Quantity and Packing: 2 Lit (Plastic Jericane)
- 9- Date of Sample Collection: 25/05/2022
- 10- Analysis Indented by: RO Moradabad
- 11- Date of sample receipt in Lab: 26/05/2022

Parameter/Method Name	Unit	Results	Standard	Detection Range
pH, 4500 HB Electronic method	-	8.87	As per MoEF/CPCB	02-12
Suspended Solids, 2540 D Total Suspended Solids dried at 103-105 0C	mg/l	48.0	..	10-20000 mg/l
Dissolved Solids, 2540 C Total Dissolved Solids dried at 180 0C	mg/l	935.0	..	10- 50000 mg/l
BOD, 3 day 27 0C IS 3025 (Part 44): 1993 Bio	mg/l	17.0	..	1.0 -50000 mg/l
COD, 5220 B Open Reflux Method	mg/l	98.0	..	5.0 -100000 mg/l

Reference- (1)General Standards for discharge of environment Pollutants are as part-A Effluent(Schedule-VI), The environment (Protection) Rules, 1986 source www.cpcb.nic.in/GeneralStandards.pdf. Besides these standards, refer EPA standards for specific purpose

Remarks: NA

Analysed by

[Dr Mumta Pandey(SA)]

Authorized by
ANANT PRASAD
PRASAD
Dr Anant Prasad ASO

Digitally signed by
ANANT PRASAD
Date: 2022.06.14
16:35:19 +05'30'

RAM
GOPAL
Chief Environmental Officer
Central Laboratory

Digitally signed
by RAM GOPAL
Date: 2022.06.14
16:35:06 +05'30'

Note: 1. The results in the Test Report relate only to the items tested. 2. The report shall not be reproduced-except in full, without the written permission of laboratory. 3. The test report pertains to the sample as received in Lab.



CENTRAL LABORATORY
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD
Building, No TC-12V Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226010

TEST REPORT: WASTE WATER LABORATORY

Ref No: 16536380/Moradabad/2022

Date: 14/06/2022

- 1- Name of Industry: DESIGNCO UNIT 4
- 2- Address of Industry: Lohia Industrial Estate, Lakri Fazaipur, Delhi Road, Moradabad, MORADABAD, 244001
- 3- District: Moradabad
- 4- Description about sampling point: Final Outlet of ETP of 100 KL
- 5- Type of Sample (Grab/Composite/Integrated): Grab
- 6- Sample Collected By: Vinod Kumar and Jitendra Nath Tiwari AEE1, AEE2 & Rajeev Kumar MA
- 7- Colour and Odour: Colourless Odourless
- 8- Quantity and Packing: 2 Lit (Plastic Jericane)-02No.
- 9- Date of Sample Collection: 25/05/2022
- 10- Analysis Indented by: RO Moradabad
- 11- Date of sample receipt in Lab: 26/05/2022

Parameter/Method Name	Unit	Results	Standard	Detection Range
pH, 4500 H B Electronic method	-	6.57	6.0-9.0	02-12
Suspended Solids, 2540 D Total Suspended Solids dried at 103-105 0C	mg/l	42.0	100	10-20000 mg/l
Dissolved Solids, 2540 C Total Dissolved Solids dried at 180 0C	mg/l	912.0	-	10- 50000 mg/l
Phosphate as P, 4500 P D Stannous Chloride Method	mg/l	0.248	5	0.03-100 mg/l
Copper (Cu), 3111- B Atomic Absorption Spectrometry (Direct Air-Ac Flame Method)	mg/l	ND	3	0.01-1000mg/l
Nickel (Ni), 3111-B Atomic Absorption Spectrometry (Direct Air-Ac Flame Method)	mg/l	2.8127	3	0.02-1000 mg/l
BOD, 3 day 27 0C IS 3025 (Part 44): 1993 Bio	mg/l	11.8	30	1.0 -50000 mg/l
COD, 5220 B Open Reflux Method	mg/l	74.0	250	5.0 -100000 mg/l

Reference- (1) General Standards for discharge of environment Pollutants are as part-A Effluent (Schedule-VI), The environment (Protection) Rules, 1986 source: www.epcb.mn.in/GeneralStandards.pdf. Besides these standards, refer EPA standards for specific purpose

Remark: NA

Analysed by

[Dr Mamta Pandey(SA)]

Authorized by

ANANT
PRASAD
Dr Anant Prasad ASO

RAM
GOPAL
Chief Environmental Officer
Central Laboratory

Digitally signed by
RAM GOPAL
Date: 2022.06.14
18:25:39 +05'30'



CENTRAL LABORATORY
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD
Building, No TC-12V Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226010

TEST REPORT: WASTE WATER LABORATORY

Ref No: 16536377/Moradabad/2022

Date:14/06/2022

- 1- Name of Industry: DESIGNCO UNIT 4
- 2- Address of Industry: Lohia Industrial Estate, Lakri Fazalpur, Delhi Road, Moradabad,MORADABAD,244001
- 3- District: Moradabad
- 4- Description about sampling point: Final Outlet of STP
- 5- Type of Sample (Grab/Composite/Integrated): Grab
- 6- Sample Collected By: Vinod Kumar and Jitendra Nath Tiwari AEE1, AEE2 & Rajeev Gupta MA
- 7- Colour and Odour: Colourless Odourless
- 8- Quantity and Packing: 2 Lit (Plastic Jericane)
- 9- Date of Sample Collection: 25/05/2022
- 10- Analysis Indented by: RO Moradabad
- 11- Date of sample receipt in Lab: 26/05/2022

Parameter/Method Name	Unit	Results	Standard	Detection Range
pH,4500 H B Electronic method	-	6.79	As per MoEF/CPCB	02-12
Suspended Solids , 2540 D Total Suspended Solids dried at 103-105 0C	mg/l	48.0	..	10-20000 mg/l
Dissolved Solids, 2540 C Total Dissolved Solids dried at 180 0C	mg/l	963.0	..	10- 50000 mg/l
BOD, 3 day 27 0C IS 3025 (Part 44): 1993 Bio	mg/l	18.0	..	1.0 -50000 mg/l
COD, 5220 B Open Reflux Method	mg/l	82.0	..	5.0 -100000 mg/l

Reference- (1)General Standards for discharge of environment Pollutants are as part-A Effluent(Schedule-VI) The environment (Protection) Rules,1986 source: www.upcb.nic.in/Generalstandards.pdf. Besides these standards,refr EPA standards for specific purpose

Remark: NA

Analysed by

[Dr Mamta Pandey(SA)]

Authorized by

ANANT PRASAD
Digitally signed by ANANT PRASAD
Date: 2022.06.14 16:29:20 +0530
Dr Anant Prasad ASO

RAM GOPAL
Digitally signed by RAM GOPAL
Date: 2022.06.14 16:29:05 +0530
Chief Environmental Officer
Central Laboratory

Note: 1 The results in the Test Report relate only to the items tested: 2. The report shall not be reproduced-except in full, without the written permission of laboratory. 3. The test report pertains to the sample as received in Lab.



CENTRAL LABORATORY
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD
Building, No TC-12V Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226010

TEST REPORT: WASTE WATER LABORATORY

Ref No: 16536383/Moradabad/2022

Date:14/06/2022

- 1- Name of Industry: DESIGNCO UNIT 4
- 2- Address of Industry: Lohia Industrial Estate, Lakri Fazalpur, Delhi Road, Moradabad,MORADABAD,244001
- 3- District: Moradabad
- 4- Description about sampling point: Final Outlet of ETP of 300 KL
- 5- Type of Sample (Grab/Composite/Integrated): Grab
- 6- Sample Collected By: Vinod Kumar and Jitendra Nath Tiwari AEE1,AEE2 & Rajeev Gupta MA
- 7- Colour and Odour: Colourless Odourless
- 8- Quantity and Packing: 2-Lit (Plastic Jericane)-02No.
- 9- Date of Sample Collection: 25/05/2022
- 10- Analysis Indented by: RO Moradabad
- 11- Date of sample receipt in Lab: 26/05/2022

Parameter/Method Name	Unit	Results	Standard	Detection Range
pH,4500 H B Electronic method	-	6.78	6.0-9.0	02-12
Suspended Solids , 2540 D Total Suspended Solids dried at 103-105 OC	mg/l	82.0	100	10-20000 mg/l
Dissolved Solids, 2540 C Total Dissolved Solids dried at 180 OC	mg/l	1062.0	-	10- 50000 mg/l
Phosphate as P , 4500 P D Stannous Chloride Method	mg/l	1.17	5	0.03-100 mg/l
Copper (Cu), 3111- B Atomic Absorption Spectrometry (Direct Air-Ac Flame Method)	mg/l	0.2953	3	0.01-1000mg/l
Nickel (Ni), 3111-B Atomic Absorption Spectrometry (Direct Air-Ac Flame Method)	mg/l	2.443	3	0.02-1000 mg/l
BOD, 3 day 27 OC IS 3025 (Part 44): 1993 Bio	mg/l	16.0	30	1.0 -50000 mg/l
COD, 5220 B Open Reflux Method	mg/l	165.0	250	5.0 -100000 mg/l

Reference- (1)General Standards for discharge of environment Pollutants into air part-A Effluent(Schedule-VI),The environment (Protection) Rules,1986 source:
www.epcb.nic.in/GeneralStandards.pdf. Besides these standards, refer EPA standards for specific purpose

Remark: NA

Analysed by

[Dr Mamta Pandey(SA)]

Authorized by
ANANT
PRASAD
Dr Anant Prasad ASO

Digitally signed by
ANANT PRASAD
Date: 2022.06.14
10:21:58 +05'30'

RAM
GOPAL
Chief Environmental Officer
Central Laboratory

Digitally signed by
RAM GOPAL
Date: 2022.06.14
14:22:16 +05'30'

CENTRAL LABORATORY
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD
 Building, No TC-12V Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226010

TEST REPORT: WASTE WATER LABORATORY

Ref No: 16535508/Moradabad/2022

Date: 14/06/2022

- 1- Name of Industry: DEWAN AND SONS
- 2- Address of Industry: LAKRI FAZALPUR, MINI BYPASS, DELHI ROAD, TEHSIL AND DISTRICT-MORADABAD, U.P. 244001, MORADABAD, 244001
- 3- District: Moradabad
- 4- Description about sampling point: Final Outlet of ETP
- 5- Type of Sample (Grab/Composite/Integrated): Grab
- 6- Sample Collected By: Vinod Kumar and Jitendra Nath Tiwari AEE1, AEE2 & Rajeev Kumar MA
- 7- Colour and Odour: Colourless Odourless
- 8- Quantity and Packing: 2 Lit (Plastic Jericane)
- 9- Date of Sample Collection: 25/05/2022
- 10- Analysis Indented by: RO Moradabad
- 11- Date of sample receipt in Lab: 26/05/2022

Parameter/Method Name	Unit	Results	Standard	Detection Range
pH, 4500 H B Electronic method	-	7.03	6.0-9.0	02-12
Suspended Solids, 2540 D Total Suspended Solids dried at 103-105 OC	mg/l	34.0	100	10-20000 mg/l
Dissolved Solids, 2540 C Total Dissolved Solids dried at 180 OC	mg/l	668.0	-	10- 50000 mg/l
Phosphate as P, 4500 P D Stannous Chloride Method	mg/l	0.29	5	0.03-100 mg/l
Copper (Cu), 3111- B Atomic Absorption Spectrometry (Direct Air-Ac Flame Method)	mg/l	1.317	3	0.01-1000mg/l
Nickel (Ni), 3111-B Atomic Absorption Spectrometry (Direct Air-Ac Flame Method)	mg/l	1.4177	3	0.02-1000 mg/l
BOD, 3 day 27 OC IS 3025 (Part 44): 1993 Bio	mg/l	19.2	30	1.0 -50000 mg/l
COD, 5220 B Open Reflux Method	mg/l	122.0	250	5.0 -100000 mg/l

Reference: (1) Central Standards for discharge of environment Pollutants are as per-A Effluent (Schedule-VI), The environment (Protection) Rules, 1986 source: www.epcb.nic.in/GeneralStandards.pdf. Besides these standards, refer EPA standards for specific purpose

Remark: NA

Analysed by

[Jyoti Tiwari (SA)]

Authorized by

ANANT
 PRASAD
 Dr Anant Prasad ASO

RAM
 GOPAL
 Chief Environmental Officer
 Central Laboratory

Digitally signed by
 RAM GOPAL
 Date: 2022.06.14
 16:47:51 +05:30



CENTRAL LABORATORY
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD
 Building, No TC-12V Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226010

TEST REPORT: WASTE WATER LABORATORY

Ref No: 16535871/Moradahnd/2022

Date: 14/06/2022

- 1- Name of Industry: HORIZON IMPEX UNIT 2
- 2- Address of Industry: Lakri Fazalpur Mini Bypass, Delhi Road, Tehsil-Moradabad, District-Moradabad, U.P. 244001, MORADABAD, 244001
- 3- District: Moradabad
- 4- Description about sampling point: Final Outlet of ETP
- 5- Type of Sample (Grab/Composite/Integrated): Grab
- 6- Sample Collected By: Vinod Kumar and Jitendra Nath Tiwari AEE1, AEE2 & Rajeev Kumar MA
- 7- Colour and Odour: Colourless Odourless
- 8- Quantity and Packing: 2 Lit (Plastic Jericane)
- 9- Date of Sample Collection: 25/05/2022
- 10- Analysis Indented by: RO Moradabad
- 11- Date of sample receipt in Lab: 26/05/2022

Parameter/Method Name	Unit	Results	Standard	Detection Range
pH, 4500 H B Electronic method	-	6.61	6.0-9.0	02-12
Suspended Solids, 2540 D Total Suspended Solids dried at 103-105 0C	mg/l	62.0	100	10-20000 mg/l
Dissolved Solids, 2540 C Total Dissolved Solids dried at 180 0C	mg/l	823.0	-	10- 50000 mg/l
Phosphate as P, 4500 P D Stannous Chloride Method	mg/l	2.986	5	0.03-100 mg/l
Copper (Cu), 3111-B Atomic Absorption Spectrometry (Direct Air-Ac Flame Method)	mg/l	2.6583	3	0.01-1000mg/l
Nickel (Ni), 3111-B Atomic Absorption Spectrometry (Direct Air-Ac Flame Method)	mg/l	0.3291	3	0.02- 1000 mg/l
BOD, 3 day 27 0C IS 3025 (Part 44): 1993 Bio	mg/l	18.3	30	1.0 -50000 mg/l
COD, 5220 B Open Reflux Method	mg/l	112.0	250	5.0 -100000 mg/l

Reference- (1)General Standards for discharge of environment Pollutants are as per-A Effluent(Schedule-VI),The environment (Protection) Rules,1986 source: www.epcb.nic.in/GeneralStandards.pdf. Besides these standards, refer EPA standards for specific purpose

Remark: NA

Analysed by

[Jyoti Tiwari (SA)]

Authorized by
 ANANT
 PRASAD
 Dr Anant Prasad ASO

RAM
 GOPAL
 Chief Environmental Officer
 Central Laboratory

कार्यालय जिलाधिकारी, मुरादाबाद

पत्रांक 774-4/आशु0/2022

दिनांक- 23 जून, 2022

हाथी नं० 172

सीरियल नं०

फाइल नं० N-18/2021 जरी

दिनांक 27/6/22

- 1-उपाध्यक्ष, मुरादाबाद विकास प्राधिकरण मुरादाबाद।
- 2-नगर आयुक्त, नगर निगम मुरादाबाद।
- 3-अधिसासी अभियन्ता, बाढ़ खण्ड, सिंचाई विभाग मुरादाबाद।

अवगत कराना है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओए संख्या 303/2020 शैलेश सिंह बनाम मैसर्स डिजाइनको व अन्य में पारित आदेश दिनांक 10.05.2022 के अनुपालन में अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में दिनांक 21.05.2022 को बैठक आहूत की गई जिसमें संबंधित इकाइयों के निरीक्षण हेतु दिनांक 25 व 26 मई 2022 को करने हेतु समिति को निर्देशित किया गया।

उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में समिति द्वारा दिनांक 25 व 26 मई 2022 को संबंधित इकाइयों के निरीक्षण उपरान्त संयुक्त आख्या प्रस्तुत की गई जिसके अनुसार निम्नलिखित इकाइयों द्वारा गांगन/रामगंगा नदी के किनारे 100 मीटर के अन्दर नदी के डूब क्षेत्र में अवैध निर्माण किया जाना पाया गया है :-

- 1-मैसर्स डिजाइनको लाकड़ी फाजलपुर, मुरादाबाद।
- 2-मैसर्स लोहिया ब्रास प्रा० लि०, लाकड़ी फाजलपुर, मुरादाबाद।
- 3-मैसर्स दीवान एण्ड संस, लाकड़ी फाजलपुर, मुरादाबाद।
- 4-मैसर्स सी०एल०गुप्ता एण्ड संस फार्म हाउस, रामगंगा विहार, मुरादाबाद।

अतः उपरोक्त इकाइयों द्वारा किए गए अवैध निर्माण को हटाए जाने के संबंध में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कराया जाना सुनिश्चित करें तथा कृत कार्यवाही से अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराएं जिससे माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली को वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा सके।

(शैलेन्द्र कुमार सिंह)
जिलाधिकारी
मुरादाबाद

संख्या एवं दिनांक : तदैव।

प्रतिलिपि : 1- अपर जिलाधिकारी (वि/रा) मुरादाबाद को सूचनार्थ प्रेषित।

- 2- क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बुद्धि विहार मुरादाबाद को इस निर्देश से प्रेषित कि उपरोक्तानुसार कृत कार्यवाही की सूचना माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।

जिलाधिकारी
मुरादाबाद

ARK
[Signature]