

**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
ORIGINAL APPLICATION NO. 105/2025**

IN THE MATTER OF:
AJAY PRATAP SINGH

...**APPLICANT**

VERSUS

DISTRICT MAGISTRATE, MAINPURI & ORS.

...**RESPONDENT(s)**

INDEX

| S. NO. | PARTICULARS | PAGE NO. |
|-------------------|--|-----------------|
| 1. | RESPONSE BY RESPONDENT NO. 2, DISTRICT MAGISTRATE, HATHRAS IN COMPLIANCE OF ORDER DATED 17.10.2025 PASSED BY THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI | |
| 2. | A COPY OF THE REPORT RECEIVED FOR THE NAGAR PALIKA PARISHAD IS ANNEXED HEREWITH AND MARKED AS ANNEXURE-1. | |
| 3. | A COPY OF LETTER DATED 01.01.2026 IS ANNEXED HEREWITH AND MARKED AS ANNEXURE-2. | |
| 4. | A COPY OF THE WORK ORDER DATED 08.01.2026 IS ANNEXED HEREWITH AND MARKED AS | |

| | | |
|----|---|--|
| | ANNEXURE-3. | |
| 5. | A COPY OF LETTER DATED 16.01.2026 FOR THE ALLOCATION OF LAND IS ANNEXED HEREWITH AND MARKED AS ANNEXURE-4. | |
| 6. | A COPY OF LETTER DATED 15.01.2026 IS ANNEXED HEREWITH AND MARKED AS ANNEXURE-5. | |
| 7. | A COPY OF THE LETTER DATED 20.01.2026 IS ANNEXED HEREWITH AND MARKED AS ANNEXURE-6. | |

THROUGH COUNSEL



BHANWAR PAL SINGH JADON
COUNSEL FOR DISTRICT MAGISTRATE, HATHRAS
bhanwar09jadon@gmail.com | 6375115224

DATE: 20.01.2026
PLACE: NOIDA

275

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
ORIGINAL APPLICATION NO. 105/2025

IN THE MATTER OF:
AJAY PRATAP SINGH

...APPLICANT


VERSUS

DISTRICT MAGISTRATE, MAINPURI & ORS.

...RESPONDENT(s)

RESPONSE BY RESPONDENT NO. 2, DISTRICT MAGISTRATE,
HATHRAS IN COMPLIANCE OF ORDER DATED 17.10.2025 PASSED BY
THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, PRINCIPAL BENCH,
NEW DELHI

Atul Vats, aged about 34 years, S/o Shri Satish Kumar, posted as District
Magistrate, Hathras, do hereby solemnly affirm and state as under:



1. That I, Atul Vats, am fully conversant with the facts of the case and am
competent and authorized to swear the present Affidavit.

2. That in the present matter, the Hon'ble Tribunal is considering the issue of
encroachment on the banks of Ishan river, a tributary of River Ganga and

S.K. Varshney Advocate
NOTARY, Hathras
Reg. No. 1207
Renewed For 2-4-26

also preservation of Rohtam lake. The issue concerning discharge of untreated sewage from the drains in River Ishan is also involved.

3. That the Hon'ble Tribunal vide order dated 17.10.2025 has directed the respondents to file their reply. The relevant part of aforementioned order is as stated below:

“...5. Learned Counsel appearing for respondent nos. 2, 3, 4 and 6 seek four weeks' time to file the reply...”

**RESPONSE BY THE RESPONDENT NO. 2 AGAINST THE ISSUES
RAISED IN THE PRESENT MATTER ARE AS FOLLOWS:**

4. That the Deponent has sought the compliance report from the Nagar Palika Parishad, received by the Deponent vide letter dated 17.01.2026.

A copy of the report received for the Nagar Palika Parishad is annexed herewith and marked as **ANNEXURE-1**.
5. That it is submitted before the Hon'ble Tribunal that the River Ishan (*Sikandrarao Drain as per the nomenclatures/ official government records of the District*) originates in District Aligarh and outfalls as the Ishan River in District Etah.

6. That it is submitted before the Hon'ble Tribunal that the River Ishan flowing through the District Hathras starts from from **16.000 km** (Village **Husainpur**, Coordinates **27°43'2.12"N, 78°20'1.43"E**) to **40.400 km** (Village **Mani Nagla**, Coordinates **27°36'15.79"N, 78°28'31.12"E**) (Total Length: **24.400 km**).

7. That within the territorial jurisdiction of Nagar Palika Parishad, Sikandrarao, there exist **a total of thirteen (13) drains/nallahs, comprising large, medium, and small drains having the total discharge of approximately 5 MLD.**

8. It is further submitted that the entire **municipal sewage discharge of these 13 drains is ultimately conveyed through only two major trunk drains, which serve as the principal drainage channels leading towards downstream discharge points connected with the Ishan River system.**

9. That it is submitted before the Hon'ble Tribunal that:
 - i. **Drainage from Pant Chauraha flows towards the Etah Road Railway Crossing** in the direction of Village Iqbalpur; and

- ii. Drainage from Pant Chauraha also flows towards Sardala Pul on Kasganj Road
- iii. It is pertinent to note that all the subsidiary/minor drains (11 drains) ultimately merge into these 2 major drainage routes.

SCREENING GRID INSTALLATION ON ALL DRAINS

10. That to ensure compliance with environmental safeguards and to prevent solid waste, plastics, and floating debris from entering natural water bodies, **Screening Grids have been installed on all 13 drains** within the municipal limits. The detailed status is as follows:

| Sl. No. | Drain | Description |
|---------|--|---|
| 1 | From Pant Chauraha to Railway Crossing | The said drain is approximately 2240 meters in length. It is the main drain, and its discharge flows via the Etah Road railway crossing into the Iqbalpur drain. Screening has been installed. One of the two major drain on which bio remediation will be carried out. |
| 2 | From Pant Chauraha to Sardala Pul | The said drain is approximately 1360 meters in length, and its discharge flows into the Sardala Pul drain. Screening has been installed. One of the two major drain on which bio remediation will be carried out. |
| 3 | From Bhuteshwar Temple to G.T. Road | The said drain is approximately 600 meters in length, and its discharge flows via the Etah Road railway crossing into the Iqbalpur drain. Screening has been installed. |
| 4 | From G.T. Road to Canal Road Temple | The said drain is approximately 650 meters in length, and its discharge flows via the Etah Road railway crossing into the |

| Sl. No. | Drain | Description |
|---------|---|---|
| | up to Sarai Ughda Begum | Iqbalpur drain. Screening has been installed. |
| 5 | From G.T. Road to Teliyan up to Roshanganj | The said drain is approximately 400 meters in length, and its discharge flows via the Etah Road railway crossing into the Iqbalpur drain. Screening has been installed. |
| 6 | From Pant Chauraha to the house of Kunwar Pal | The said drain is approximately 600 meters in length, and its discharge flows into the Sardala Pul drain. Screening has been installed. |
| 7 | From Sardala Pul to Kajiyani Temple | The said drain is approximately 1100 meters in length, and its discharge flows into the Sardala Pul drain. Screening has been installed. |
| 8 | From G.T. Road to Laxmi Talkies | The said drain is approximately 860 meters in length, and its discharge flows via the Etah Road railway crossing into the Iqbalpur drain. Screening has been installed. |
| 9 | From G.T. Road to Idgah via Nagla Lala | The said drain is approximately 450 meters in length, and its discharge flows via the Etah Road railway crossing into the Iqbalpur drain. Screening has been installed. |
| 10 | From Old Kasganj Road to Fauji Ki Chakki | The said drain is approximately 500 meters in length, and its discharge flows into the Sardala Pul drain. Screening has been installed. |
| 11 | — | The said drain is approximately 730 meters in length, and its discharge flows via the Etah Road railway crossing into the Iqbalpur drain. Screening has been installed. |
| 12 | From G.T. Road to Barahsaini Roshanganj | The said drain is approximately 840 meters in length, and its discharge flows via the Etah Road railway crossing into the Iqbalpur drain. Screening has been installed. |
| 13 | From Gausganj | The said drain is approximately 500 meters in length, and its |

| Sl. No. | Drain | Description |
|---------|-----------------------------|---|
| | Chauraha to Railway Station | discharge flows into the pond located in front of G.S. College. Screening has been installed. |

BIOMEDIATION WORK ON MAJOR DRAINS

11. That in order to ensure immediate mitigation of pollution load and in compliance with environmental norms and directions of this Hon'ble Tribunal, **bioremediation work** on the said two major drains shall be initiated within a week.

12. For this purpose:

- i. **Tenders were duly invited** by Nagar Palika Parishad, Sikandrarao vide **Letter No. 1004/1 dated 01.01.2026.**

A copy of letter dated 01.01.2026 is annexed herewith and marked as **ANNEXURE-2.**

- ii. Upon completion of the tender process, the **work order was formally issued to the executing agency on 08.01.2026.**

A copy of the work order dated 08.01.2026 is annexed herewith and marked as **ANNEXURE-3.**

- iii. The bioremediation work is being undertaken to reduce BOD, COD, suspended solids, and organic load prior to discharge.

CONSTRUCTION OF STP IN HATHRAS AS A PERMANENT MEASURE FOR TREATMENT OF DOMESTIC SEWAGE

13. That it respectfully submitted that the Nagar Palika Parishad is also actively pursuing the establishment of a Sewage Treatment Plant (STP) for permanent and sustainable sewage management. The NPP has requested the Deponent for the allocation of 5,000 square meter of land for the construction of the same. The land is being identified by the Deponent expeditiously so that DPR may be prepared and sent for requisite approval at the earliest.

A copy of letter dated 16.01.2026 for the allocation of land is annexed herewith and marked as **ANNEXURE-4**.

REJUVINATION OF THE RIVER BANKS OF ISHAN RIVER

14. That the forest department vide letter dated 15.01.2026 has informed the Deponent that in furtherance of the objectives relating to the conservation of the Ishan River, development of green belts, and rejuvenation of river banks,

the Forest Department has proposed a plantation programme during the Financial Year 2026–2027 along the banks of the Ishan River within Tehsil Sikandrarao, District Hathras.

A copy of letter dated 15.01.2026 is annexed herewith and marked as **ANNEXURE-5.**

15. Under the said programme, the area, number of pits/plant saplings, and other essential particulars at the identified site are as under:

- i. **Name of District/Division:** Hathras
- ii. **Name of the River:** Ishan River
- iii. **Plantation Year:** 2026–2027
- iv. **Range:** Sikandrarao
- v. **Identified Site:** From Mahmoodpur to Amritpur Ratibhanpur
- vi. **GPS Location:** N 27.6422', E 78.4593'
- vii. **Area:** 2.50 Hectares
- viii. **Number of Pits/Saplings:** 6,250
- ix. **Scheme:** State Plan – General
- x. **Division:** (Concerned Forest Division)

16. That the plantation of 6,250 saplings shall be carried out over an area of 2.50 hectares during the plantation drive in monsoon 2026-27.

DEMARCATIION OF THE FLOOD PLAIN ZONE OF RIVER ISHAN

17. That the Deponent vide letter dated 20.01.2026 has directed the Irrigation Department to ensure demarcation/identification of the Ishan River at the earliest and to submit your report forthwith, so as to enable timely compliance with the directions of the Hon'ble National Green Tribunal.

A copy of the letter dated 20.01.2026 is annexed herewith and marked as **ANNEXURE-6.**

18. That the Deponent undertakes to ensure that no untreated domestic effluent is discharged into river Ishan without prior scientific treatment. Furthermore, it is humbly submitted before the Hon'ble Tribunal that the Deponent is taking requisite actions to ensure the above.

19. Hence, the present affidavit is being filed for the kind consideration and perusal of this Hon'ble Tribunal.

19. Hence, the present affidavit is being filed for the kind consideration and perusal of this Hon'ble Tribunal.

20. I state that everything stated above has been stated by me in my official capacity on and derived from the official records and I state that nothing material has been concealed therefrom.



DEPONENT
[Signature]

VERIFICATION

Verified at Mathras on this 20 day of June, 2025, that the contents of the above affidavit from paragraphs 1 to 20 are believed to be true and correct to the best of my knowledge and belief. No part of it is false and nothing material has been concealed therefrom.

[Handwritten signature]
Who is Identified by Shri...
Sworn before me Today on...
Fees Rs...
[Signature]
S. K. Varsney
NOTARY
MATHRAS (H)

DEPONENT
[Signature]

सेवा में,

जिलाधिकारी महोदय,
जनपद-हाथरस।

ANNEXURE 1

विषय:- Hon'ble National Green Tribunal Principal Bench, New Delhi में योजित वाद सं0 OA No- 105/2025 श्री अजय प्रताप सिंह बनाम जिलाधिकारी मैनपुरी व अन्य तथा ईशन नदी में गिर रहे नालों पर वार्मेसिंग लगवाने के सम्बंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक Hon'ble National Green Tribunal Principal Bench, New Delhi में योजित वाद सं0 OA No- 105/2025 श्री अजय प्रताप सिंह बनाम जिलाधिकारी मैनपुरी व अन्य में ईशन नदी में गिर रहे नालों पर स्क्रीनिंग (Screening Grid) लगवाने के सम्बंध में सादर अवगत कराना है, कि नगर पालिका परिषद सिकन्दराराऊ सीमान्तर्गत बड़े, मझोले एवं छोटे 13 नाले/नालियाँ हैं जिनकी जलनिकासी दो ही बड़े नालों से होती है, इन दोनों नालों पर बायोरेमिडेशन का कार्य कराये जाने हेतु इस कार्यालय के पत्र सं0 1004/1 दिनांक 01.01.2026 के द्वारा निविदायें आमंत्रित की गयी एवं दिनांक 08.01.2026 को कार्यदायी संस्था को कार्यादेश जारी कर दिया गया है। यहाँ यह भी अवगत कराना है, कि एस0टी0पी0 प्लान्ट लगाये जाने के लिये यथोचित कार्यवाही नियमानुसार की जा रही है।

पन्त चौराहे से रेलवे फाटक एटा रोड, ग्राम-इकबालपुर की तरफ एवं पन्त चौराहे से कासगंज रोड सरदला पुल की तरफ नाले से जल निकासी होती है, इन सभी नालों पर जाली (Screening Grid) की आख्या बिन्दुवार निम्नवत् है-

| क्र0सं0 | नाला | विवरण | फोटो |
|---------|------------------------------|--|--|
| 1 | पन्त चौराहे से रेलवे फाटक तक | उक्त नाला की लगभग लम्बाई 2240 मीटर है, यह मुख्य नाला है, जिसकी जल निकासी एटा रोड रेलवे फाटक होते हुये इकबालपुर नाले में होती है। तथा स्क्रीनिंग की गयी है। |  |
| 2 | पन्त चौराहे से सरदला पुल तक | उक्त नाला की लगभग लम्बाई 1360 मीटर है, जिसकी जल निकासी सरदला पुल नाले में होती है। तथा स्क्रीनिंग की गयी है। |  |

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

| | | | |
|---|--|---|---|
| 3 | भूतेश्वर मंदिर से जी0टी0 रोड तक | उक्त नाला की लगभग लम्बाई 600 मीटर है, जिसकी जल निकासी एटा रोड रेलवे फाटक होते हुये इकबालपुर नाले में होती है। तथा स्क्रीनिंग की गयी है। |  <p>Sikandra Rao, Uttar Pradesh, India R. Manjiv Singh, Bhawanipatna, Sikandra Rao, Uttar Pradesh, India Phone: 9801202020, 9801202020, 9801202020 Email: 9801202020@rediffmail.com</p> |
| 4 | जी0टी0रोड से कैनाल रोड मंदिर तक। सराय उम्दा बेगम तक। | उक्त नाला की लगभग लम्बाई 650 मीटर है, जिसकी जल निकासी एटा रोड रेलवे फाटक होते हुये इकबालपुर नाले में होती है। तथा स्क्रीनिंग की गयी है। |  <p>Sikandra Rao, Uttar Pradesh, India R. Manjiv Singh, Bhawanipatna, Sikandra Rao, Uttar Pradesh, India Phone: 9801202020, 9801202020, 9801202020 Email: 9801202020@rediffmail.com</p> |
| 5 | जी0टी0रोड से तेलियान तक रोशनगंज | उक्त नाला की लगभग लम्बाई 400 मीटर है, जिसकी जल निकासी एटा रोड रेलवे फाटक होते हुये इकबालपुर नाले में होती है। तथा स्क्रीनिंग की गयी है। |  <p>Sikandra Rao, Uttar Pradesh, India R. Manjiv Singh, Bhawanipatna, Sikandra Rao, Uttar Pradesh, India Phone: 9801202020, 9801202020, 9801202020 Email: 9801202020@rediffmail.com</p> |
| 6 | पन्त चौराहे से कुंवर पाल के घर तक। | उक्त नाला की लगभग लम्बाई 600 मीटर है, जिसकी जल निकासी सरदला पुल नाले से होती है। तथा स्क्रीनिंग की गयी है। |  <p>Sikandra Rao, Uttar Pradesh, India R. Manjiv Singh, Bhawanipatna, Sikandra Rao, Uttar Pradesh, India Phone: 9801202020, 9801202020, 9801202020 Email: 9801202020@rediffmail.com</p> |
| 7 | सरदला पुल से काजियान मंदिर तक। | उक्त नाला की लगभग लम्बाई 1100 मीटर है, जिसकी जल निकासी सरदला पुल नाले से होती है। तथा स्क्रीनिंग की गयी है। |  <p>Sikandra Rao, Uttar Pradesh, India R. Manjiv Singh, Bhawanipatna, Sikandra Rao, Uttar Pradesh, India Phone: 9801202020, 9801202020, 9801202020 Email: 9801202020@rediffmail.com</p> |
| 8 | जी0टी0 रोड से लक्ष्मी टाकीज तक। | उक्त नाला की लगभग लम्बाई 860 मीटर है, जिसकी जल निकासी एटा रोड रेलवे फाटक होते हुये इकबालपुर नाले में होती है। तथा स्क्रीनिंग की गयी है। |  <p>Sikandra Rao, Uttar Pradesh, India R. Manjiv Singh, Bhawanipatna, Sikandra Rao, Uttar Pradesh, India Phone: 9801202020, 9801202020, 9801202020 Email: 9801202020@rediffmail.com</p> |

3/10

3/10

| | | | |
|----|--|---|--|
| 9 | जी0टी0 रोड से ईदगाह तक नगला लाला। | उक्त नाला की लगभग लम्बाई 450 मीटर है, जिसकी जल निकासी एटा रोड रेलवे फाटक होते हुये इकबालपुर नाले में होती है। तथा स्कीनिंग की गयी है। |  |
| 10 | पुरानी कासगंज रोड से फौजी की चक्की तक। | उक्त नाला की लगभग लम्बाई 500 मीटर है, जिसकी जल निकासी सरदला पुल नाले से होती है। तथा स्कीनिंग की गयी है। |  |
| 11 | जी0टी0 रोड पन्त चौराहे से ईदगाह तक। | उक्त नाला की लगभग लम्बाई 730 मीटर है, जिसकी जल निकासी एटा रोड रेलवे फाटक होते हुये इकबालपुर नाले में होती है। तथा स्कीनिंग की गयी है। |  |
| 12 | जी0टी0 रोड से बारहसैनी रोशनगंज तक। | उक्त नाला की लगभग लम्बाई 840 मीटर है जिसकी जल निकासी एटा रोड रेलवे फाटक होते हुये इकबालपुर नाले में होती है। तथा स्कीनिंग की गयी है। |  |
| 13 | गौसगंज चौराहे से रेलवे स्टेशन तक। | उक्त नाला की लगभग लम्बाई 500 मीटर है, जिसकी जल निकासी जी0एस0कालेज के सामने तालाब में होती है तथा स्कीनिंग की गयी है। |  |

अधिसासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद सिकन्दराराऊ
जनपद-हाथरस।

उपजिलाधिकारी
सिकन्दराराऊ
जनपद-हाथरस।

प्रेषक,

अधिकासी अभियन्ता,
सिंचाई खण्ड, हाथरस।

प्रेषित,

जिलाधिकारी महोदय,
जनपद-हाथरस।

पत्रांक- 194 /सिंचाई/ बाढ़/
महोदय,

दिनांक:- 16/01/2026

माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0- 105/ 2025 अजय प्रताप सिंह बनाम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मैनपुरी, उ0प्र0 व अन्य में दिनांक 20.03. 2025 को पारित आदेश के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि अलीगढ़ खण्ड गंगा नहर अलीगढ़ के कार्यक्षेत्र में सिकन्दाराऊ ड्रेन स्थित है, सिकन्दाराऊ ड्रेन की कुल लम्बाई 48.800 किमी0 एवं शीर्ष पर हैड डिस्चार्ज 995 क्यूसेक है। सिकन्दाराऊ ड्रेन का उदगम गोपी कस्बा के समीप ग्राम कीरतपुर जनपद अलीगढ़ से होता है एवं इसका आउटफॉल ईशन नदी में जनपद एटा में है। जनपद एटा में किमी0 0.000 से किमी0 16.000 तक (लम्बाई किमी0 16.000), जनपद हाथरस में किमी0 16.000 (ग्राम हुसैनपुर/कॉर्डिनेट 27°43'2.12"N, 78°20'1.43"E) से किमी0 40.400 (ग्राम मनी नगला/कॉर्डिनेट 27°36'15.79"N, 78°28'31.12"E) तक (लम्बाई किमी0 24.400) तथा जनपद अलीगढ़ में किमी0 40.400 से किमी0 48.800 तक (लम्बाई किमी0 8.400) रीच पड़ती है। अलीगढ़ खण्ड गंगा नहर अलीगढ़ द्वारा सिकन्दाराऊ ड्रेन की कार्ययोजना तैयार की गई है (प्रतिलिपि संलग्न)।

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।


अधिकासी अभियन्ता
सिंचाई खण्ड, हाथरस

सिंचाई एवं जल नियंत्रण विभाग


जनपद हाथरस की तहसील सिकंदराराऊ में
अतिवृष्टि से बचाव हेतु अलीगढ़ खंड गंगा नहर
अलीगढ़ के नियंत्रणधीन सिकंदराराऊ ड्रेन की वर्ष
2025 -26 हेतु कार्य योजना

अलीगढ़ खंड गंगा नहर अलीगढ़

सिकंदराराऊ-ड्रेन


अलीगढ़ खंड गंगा नहर, अलीगढ़ के कार्यक्षेत्र में सिकंदराराऊ ड्रेन स्थित है। सिकंदराराऊ ड्रेन की कुल लम्बाई 48.800 कि०मी० एवं शीर्ष पर हैड डिस्चार्ज 995 क्यूसेक है। सिकंदराराऊ ड्रेन का उद्गम गोपी कस्बा के समीप ग्राम कीरतपुर जनपद अलीगढ़ से होता है एवं इसका आउट फॉल ईशान नदी जनपद एटा में है।

| | | |
|-----------|------------------------------|--------------|
| • अलीगढ़- | किमी. 40.400 से किमी 48.800 | 8.400 किमी. |
| हाथरस- | किमी. 16.000 से किमी. 40.400 | 24.400 किमी. |
| एटा- | किमी. 0.000 से किमी. 16.000 | 16.000 किमी. |


16.01.26

ALIGARH DIVISION GANGA CANAL ALIGARH

T- DIAGRAM OF SIKANDRA RAO DRAIN FROM KM. 0.000 TO KM. 48.800



[Handwritten signature]
16.04.20

सिकंदराराउ ड्रेन की सिल्ट सफाई का प्रस्ताव

कुल लम्बाई = 48.800 km

शीर्ष डिस्चार्ज = 995 Cusec

291

| क्र. सं. | व्यवस्था का नाम | ड्रेन का नाम | ड्रेन की लम्बाई में कुल लम्बाई | क्यों से | क्यों तक | प्रस्तावित लम्बाई (किमी में) | अनुमानित लागत (लाख रु में) | अनुक्ति |
|----------|-----------------|------------------|--------------------------------|----------|----------|------------------------------|----------------------------|---------|
| 1 | अलीगढ | सिकंदराराउ ड्रेन | 8.400 | 38.500 | 44.500 | 6.000 | 6.00 | |
| 2 | हाथरस | सिकंदराराउ ड्रेन | 24.400 | 27.000 | 38.000 | 11.000 | 15.00 | |
| 3 | एटा | सिकंदराराउ ड्रेन | 16.000 | 0.000 | 16.000 | 16.000 | 20.00 | |
| | | योग | 48.800 | | | 33.000 | 41.00 | |

Handwritten signature
16.01.24.

कार्यालय नगर पालिका परिषद सिकन्दराराऊ (हाथरस)

पत्रांक :- 1042

दिनांक 08.01.2026

“कार्य-आदेश”

प्रापक,

Arihant Enterprises
आवास विकास सासनी गेट अलीगढ

कार्य का नाम :- सरदला पुल वाले नाले व कोतवाली वाले नाले पर वायो रेडियेशन का कार्य।
स्वीकृत धनांक :- 479080/-

कृपया आपको सूचित किया जाता है, कि राज्य वित्त आयोग/पालिका निधि के अंतर्गत/स्वीकृत धनराशि से उक्त कार्य कराये जाने हेतु निविदा सूचना आमंत्रित की गयी जो कार्यालय नगर पालिका परिषद सिकन्दराराऊ पर खोली गयी, जिसमें आपकी निविदा सबसे न्यूनतम होने के फलस्वरूप स्वीकृति प्रदान की गई है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है, कि आदेश प्राप्ति के पश्चात अनुबंध 10 दिवस में कराकर कार्य प्रारम्भ किया जाना सुनिश्चित करें।


अधिसासी अधिकारी,
नगर पालिका परिषद सिकन्दराराऊ
हाथरस।

प्रतिलिपि:-

1. अवर अभियंता जलकल को इस निर्देश के साथ की ठेकेदार से सम्पर्क कर समय से कार्य पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करे।



अधिसासी अधिकारी,
नगर पालिका परिषद सिकन्दराराऊ
हाथरस।

क्र०सं० 01 पन्त चौराहे से रेलवे फाँक तक

294



क्र०सं० 02 पन्त चौराहे से सरदला पुल तक

तक




क्र०सं० 3 भूतेश्वर मंदिर से जी०टी० रोड तक


क्र०सं० 4 जी०टी०रोड से कैनाल रोड मंदिर तक। सराय उम्दा बेगम तक।




क्र०सं० 05 जी०टी०रोड से तेलियान तक रोशनगंज।




क्र०सं० 06 पन्त चौराहे से कुंवर पाल के घर तक।



क्र०सं० 07 सरदला पुल से काजियान मंदिर तक।





क्र०सं० 08 जी०टी० रोड से लक्ष्मी टाकीज तक।




Handwritten signature or mark.


क्र०सं० 09 जी०टी० रोड से ईदगाह तक 296 क्र०सं० 10 पुरानी कासगंज रोड से नगला लाला। फौजी की चक्की तक।




क्र०सं० 11 जी०टी० रोड पन्त चौराहे से ईदगाह तक।



क्र०सं० 12 जी०टी० रोड से बारहसैनी रोशनगंज तक।



क्र०सं० 13 ²⁹⁷ गासगज चौराहे से रेलवे
स्टेशन तक।



STND



कार्यालय नगर पालिका परिषद सिकन्दराराऊ हाथरस।

पत्रांक 1072

दिनांक..16.01.2026

सेवा में,

ANNEXURE 4

जिलाधिकारी महोदय,
हाथरस।

विषय:- एस0बी0एम0 2.0 कार्यक्रम में प्रस्तावित नगर पालिका परिषद सिकन्दराराऊ एस0टी0पी0 योजना के लिये भूमि उपलब्ध कराने के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक के सम्बंध में सादर अवगत कराना है, कि शासनादेश संख्या-4658/नौ-5-2025-56सा/2018 नगर विकास अनुभाग-5 लखनऊ दिनांक 25 जुलाई 2025 एवं पूर्व में निर्गत शासनादेश सं0 818/नौ-5-19-56सा/2018 दिनांक 07.03.2019, शासनादेश संख्या-4154/नौ-5-19-56सा/2018 दिनांक 09.10.2019 जनसंख्या वृद्धि, क्षेत्रफल में विस्तार, ग्रामीण जनसंख्या का शहर की ओर पलायन, नगरीय यातायात में हो रही दिन प्रतिदिन वृद्धि के कारण शहरी अवस्थावना सुविधाओं को बढ़ते दबाव के त्वरित निराकरण हेतु नगर विकास विभाग को सेवारत विभाग की श्रेणी में रखते हुये नगर विकास विभाग द्वारा क्रियान्वित/संचालित परियोजनाओं यथा पेयजलापूर्ति, सीवरेज, ड्रेनेज, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, नगरीय परिवहन इत्यादि आगामी 05 वर्ष के लिये राजस्व विभाग द्वारा नि-शुल्क भूमि उपलब्ध कराये जाने के आदेश निर्गत किये गये थे। एवं कार्यालय अधिशासी अभियंता निर्माण खण्ड उ0प्र0 जल निगम (नगरीय) के कार्यालय पत्रांक सं0 779/एस0बी0एम0 2.0/01 दिनांक 23.12.2025 के द्वारा नगर पालिका परिषद सिकन्दराराऊ में एस0बी0एम0 2.0 कार्यक्रम के अन्तर्गत एस0टी0पी0 का निर्माण कार्य कराया जाने हेतु भूमि उपलब्ध कराने हेतु पत्र भेजा गया है।

अतः आपसे अनुरोध है, कि उक्त योजना के निर्माण हेतु 5000 वर्ग मीटर भूमि को पालिका को अवंटित करने की कृपा करे, जिससे एस0टी0पी0 का निर्माण कार्य कराया जा सके।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।

भवदीय

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद सिकन्दराराऊ
हाथरस

प्रतिलिपि:- उपजिलाधिकारी महोदय सिकन्दराराऊ को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद सिकन्दराराऊ
हाथरस

प्रेषक,
अमृत अभिजात
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,
1- प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2- सभस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3- सभस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

नगर विकास अनुभाग-5

लखनऊ: दिनांक: 25 जुलाई, 2025

विषय:- नगर विकास विभाग द्वारा क्रियान्वित/संचालित परियोजनाओं यथा-पेयजलापूर्ति, सीवरेंज, ड्रेनेज, टोस अपशिष्ट प्रबंधन, नगरीय परिवहन इत्यादि हेतु ग्राम समाज की भूमि निःशुल्क उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक पूर्व में निर्गत शासनादेश संख्या-818/नौ-5-19-56सा/2018, दिनांक 07.03.2019 एवं शासनादेश संख्या-4154/नौ-5-19-56सा/2018 दिनांक 09.10.2019 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से जनसंख्या वृद्धि, क्षेत्रफल में विस्तार, ग्रामीण जनसंख्या का शहर की ओर पलायन, नगरीय यातायात में हो रही दिन प्रतिदिन वृद्धि के कारण शहरी अवस्थापना सुविधाओं पर बढ़ते दबाव के त्वरित निराकरण हेतु नगर विकास विभाग को सेवारत विभाग की श्रेणी में रखते हुए नगर विकास विभाग द्वारा क्रियान्वित/संचालित परियोजनाओं यथा-पेयजलापूर्ति, सीवरेंज, ड्रेनेज, टोस अपशिष्ट प्रबंधन, नगरीय परिवहन इत्यादि हेतु आगामी 05 वर्ष के लिए राजस्व विभाग द्वारा निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराये जाने के संबंध में आदेश निर्गत किया गया था।

2- उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 07.03.2019 एवं 09.10.2019 में प्रदान की गयी समयावधि की वैधता क्रमशः दिनांक 06.03.2024 एवं 08.10.2024 को समाप्त होने के फलस्वरूप नगर विकास विभाग द्वारा क्रियान्वित/संचालित परियोजनाओं यथा-पेयजलापूर्ति, सीवरेंज, ड्रेनेज, टोस अपशिष्ट प्रबंधन, नगरीय परिवहन इत्यादि हेतु भूमि की उपलब्धता न होने के कारण एस0बी0एम0/एस0बी0एम0-2.0 एवं अमृत/अमृत-2.0 जैसी भारत सरकार की अतिमहत्वकांक्षी योजनाओं के क्रियान्वयन में अत्यन्त कठिनाईयां हो रही हैं।


तत्क्रम में टोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए सेनेट्री लैण्डफिल साईट के विकास किया जाना, पेयजल परियोजनाओं के अन्तर्गत ओवरहेड टैंक (ओ0एच0टी0), सी0डब्लू0आर0, ट्यूबवेल, इन्टेक वेल, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट (डब्लू0टी0पी0) इत्यादि हेतु तथा सीवरेंज परियोजनाओं हेतु इण्टरमीडिएट व मेन सीवेज पम्पिंग स्टेशन, सीवरेंज ट्रीटमेंट प्लांट (एस0टी0पी0) इत्यादि हेतु भूमि की आवश्यकता होती है परन्तु कतिपय नगरीय क्षेत्रों में भूमि उपलब्ध न होने के कारण ऐसी परियोजनाओं को निर्धारित समयान्तर्गत पूर्ण कर जनमानस को ससमय उक्त परियोजनाओं से लाभान्वित किये जाने में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।

3- वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 03.02.1977 में ग्रामीण क्षेत्र में उपलब्ध ग्राम समाज या अन्य शासकीय भूमि, सेवारत विभाग को निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराये जाने का प्राविधान है। नगर विकास विभाग उक्त श्रेणी अर्थात् 'सेवारत' श्रेणी में नहीं आता है। परिणाम स्वरूप ग्राम समाज की भूमि उपलब्ध होते हुए भी

पेयजलापूर्ति, सीवरेज इत्यादि जनोपयोगी परियोजनाओं हेतु निःशुल्क रूप से भूमि उपयोग में नहीं लाया जा सकता है।

4- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपर्युक्त तथ्यों के दृष्टिगत पूर्व में नगर विकास विभाग से निर्गत उक्त शासनादेश दिनांक दिनांक 07.03.2019 एवं 09.10.2019 के अनुसार ही जनसंख्या वृद्धि, क्षेत्रफल में विस्तार, ग्रामीण जनसंख्या का शहरों की ओर पलायन इत्यादि के कारण शहरी अवस्थापना सुविधाओं पर बढ़ते दबाव के दृष्टिगत नगर विकास विभाग द्वारा क्रियान्वित/संचालित परियोजनाओं यथा-पेयजलापूर्ति, सीवरेज, ड्रेनेज, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, नगरीय परिवहन इत्यादि हेतु नगर विकास विभाग को "सेवारत" विभाग की श्रेणी में रखते हुए ग्राम समाज की भूमि पुनः आगामी 05 वर्ष के लिए राजस्व विभाग द्वारा निःशुल्क रूप से उपलब्ध करायी जायेगी। इस शासनादेश की वैधता आगामी 05 वर्ष (दिनांक 22.07.2030) तक होगी।

कृपया तदनुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

 (अमृत अभिजात)
 प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक उपरोक्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
- 2- प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
- 3- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 4- स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश, शासन।
- 5- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश, शासन।
- 6- राज्य मिशन निदेशक (अमृत/अमृत-2.0), नगरीय निकाय निदेशालय, लखनऊ।
- 7- राज्य मिशन निदेशक (एस0बी0एम0/एस0बी0एम0-2.0), नगरीय निकाय निदेशालय, लखनऊ।
- 8- प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय), लखनऊ।
- 9- निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, उत्तर प्रदेश।
- 10- समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उत्तर प्रदेश।
- 11- निदेशक, सी0एण्डडी0एस0, उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय), लखनऊ।
- 12- निदेशक, सूचना, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 13- समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत।
- 14- गार्ड फाईल/कम्प्यूटर सेल।

आज्ञा से,

 25.04.2025
 (कल्याण बनर्जी)
 संयुक्त सचिव।



301
कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, उ०प्र० जल निगम (नगरीय)

Office Phone No. 05722-226323
Email- ee_cd_hathras@yahoo.com

विकास भवन, कमरा नं० 329, 326 जनपद-हाथरस-204 101

पत्रांक:

779

/

एस०बी०एम० 2.0

/ 01

दिनांक- 23.12.2025

सेवा में,

अधिशासी अधिकारी,
नगर पालिका परिषद, सिकन्दाराऊ,
जनपद-हाथरस।

विषय : एस०बी०एम० 2.0 कार्यक्रम में प्रस्तावित नगर पालिका परिषद सिकन्दाराऊ एस०टी०पी० योजना के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपको अवगत कराना है कि नगर पालिका परिषद सिकन्दाराऊ में एस०बी०एम० 2.0 कार्यक्रम के अन्तर्गत एस०टी०पी० का निर्माण कार्य कराया जाना है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त योजना के निर्माण हेतु 5000 वर्ग मीटर निःशुल्क भूमि प्रस्ताव इस खण्ड को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि शासन की प्राथमिकता के अनुरूप यथाशीघ्र प्राक्कलन विरचित कर प्रस्तुत किया जाना संभव हो सके।

भवदीय,

(एस०के० सिंह)

अधिशासी अभियन्ता

पत्रांक एवं दिनांक : उपरोक्त।

प्रतिलिपि:- श्री सौरभ अवस्थी, सहायक अभियन्ता को इस निर्देश के साथ कि सम्बन्धित नगर पालिका परिषद से भूमि प्रस्ताव प्राप्त होने के उपरान्त यथाशीघ्र प्राक्कलन विरचित करना सुनिश्चित करें।

अधिशासी अभियन्ता।



कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी हाथरस वन प्रभाग, हाथरस

पत्रांक 2039 / जि०गं०स० हाथरस, दिनांक 15.01.2026

ANNEXURE 5

सेवा में,

जिलाधिकारी,
हाथरस।

विषय- ना० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या-105/2025 (अजय प्रताप सिंह बनाम जिला मजिस्ट्रेट, मैनपुरी व अन्य) के क्रम में ईशान नदी के तट पर वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु प्रस्तावित पौधरोपण के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अवगत कराना है, कि ना० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, प्रधान पीठ, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ०ए० संख्या-105/2025 (अजय प्रताप सिंह बनाम जिला मजिस्ट्रेट, मैनपुरी व अन्य) के क्रम में ईशान नदी के संरक्षण, हरित पट्टी विकास एवं नदी तटों के पुनर्जीवन हेतु वन विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 में जनपद हाथरस कि सिकन्दराज तहसील के अंतर्गत ईशान नदी के तट पर पौधरोपण कार्यक्रम प्रस्तावित किया गया है। उक्त कार्यक्रम के अंतर्गत चिन्हित स्थल पर क्षेत्रफल, गड्डों/पौध संख्या तथा अन्य आवश्यक विवरण निम्नानुसार है।

| जनपद/प्रभाग का नाम | नदी का नाम | वृक्षारोपण वर्ष | रेंज | चिन्हित स्थल | जी०पी०एस लोकेशन | क्षेत्रफल (है०) | गड्डों/पौध संख्या | योजना |
|------------------------|------------|-----------------|-----------|----------------------------------|------------------------|-----------------|-------------------|----------------|
| हाथरस/ वन प्रभाग हाथरस | ईशान नदी | 2026-2027 | सिकन्दराज | महमूदपुर से अमृतपुर रतिभानपुर तक | N27.6422' E78.4593' | 2.5 है० | 6250 | सा०वा० सामान्य |

उपरोक्त के अनुसार ईशान नदी के तट पर चिन्हित स्थल पर 2.50 हेक्टेयर क्षेत्र में 6,250 पौधों का रोपण किया जाना प्रस्तावित है।

अतः उक्त सूचना संज्ञानार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत की जा रही है।

(राकेश चन्द्र यादव)
प्रभागीय वनाधिकारी,
हाथरस वन प्रभाग, हाथरस।
S.S.

पत्रांक 2039 / जि०गं०स० / समदिनांकित।

1. प्रतिलिपि- मुख्य विकास अधिकारी, हाथरस को सूचनार्थ प्रेषित।

(राकेश चन्द्र यादव)
प्रभागीय वनाधिकारी,
हाथरस वन प्रभाग, हाथरस
S.S.



आवश्यक / महत्वपूर्ण

कार्यालय जिलाधिकारी, हाथरस।

OFFICE OF THE DISTRICT MAGISTRATE, HATHRAS

फोन नम्बर (05722) 227077, 226090, 227001, 9454417515 dmhat@nic.in

पत्रांक:- 1178 / डी0एल0आर0सी0-2026

दिनांक 20 जनवरी, 2026

विषय:- मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 105/2025 अजय प्रताप सिंह बनाम जिला मजिस्ट्रेट, मैनपुरी व अन्य में पारित मा0 अधिकरण के आदेश दिनांक 17.10.2025 के अनुपालन में सम्बन्ध में।

अधिशाली अभियन्ता

सिंचाई खण्ड, हाथरस।

उपरोक्त विषयक संयुक्त सचिव, उ0प्र0 शासन पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-4 लखनऊ के पत्र संख्या एन0जी0टी0 971/81-7 दिनांक 20.12.2025 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 सं0-105/2025 अजय प्रताप सिंह बनाम जिला मजिस्ट्रेट, मैनपुरी व अन्य में दिनांक 17.10.2025 में निम्न आदेश पारित किये गये है-

.....3. Learned Counsel for District Magistrate, Mainpuri is directed to place on T & A record the plan for preventing the discharge of untreated sewage from these drains in River Ishan. The response on behalf of UPPCB has also been filed disclosing the results of samples from 18 locations and the fact that 27 drains are discharging untreated sewage in River Ishan from Hathras to Bilhaur Kanpur Nagar before meeting River Ganga. The disclosures so made by the UPPCB is as under:

9. That it is to mention here that there are 27 drains which are discharging their untreated sewage in Ishan River from Hathras to Bilhaur Kanpur Nagar (Before meeting river Ganga). The detail is given below.

| Sr.No. | District | No of Drains | Flow (MLD) |
|--------|----------|--------------|------------|
| 1 | Hathras | 13 | 5 |
| 2 | Etah | 6 | 2.1 |
| 3 | Mainpuri | 8 | 14.26 |
| Total | | 27 | 21.36 |

4. Learned Counsel appearing for District Magistrate, Kanpur has pointed out that Tehsil Bilhaur comes within the jurisdiction of District Kanpur Nagar, hence the applicant is permitted to examine and implead District Magistrate, Kanpur Nagar as respondent in the matter.

5- Learned Counsel appearing for respondent nos- 2, 3, 4 and 6 seek four weeks' time to file the reply.

4. List on 21-01-2026----- (Copy Enclosed).

उक्त वाद में उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ-साथ जिलाधिकारी महोदय, एटा, हाथरस, मैनपुरी एवं कानपुर देहात तथा प्रमुख सचिव महोदय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र० को भी प्रतिवादी बनाया गया है।

उक्त के सम्बन्ध में आपके पत्रांक 194/सिंचाई/बाढ़/ दिनांक 16.01.2026 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि अलीगढ़ खण्ड गंगा नहर अलीगढ़ के कार्यक्षेत्र में सिकन्दराराऊ ड्रेन स्थित है, सिकन्दराराऊ ड्रेन की कुल लम्बाई 48.800 किमी० एवं शीर्ष पर हैड डिस्चार्ज 995 क्यूसेक है। सिकन्दराराऊ ड्रेन का उदगम गोपी कस्बा के समीप ग्राम कीरतपुर जनपद अलीगढ़ से होता है एवं इसका आउटफॉल ईशान नदी में जनपद एटा में है। जनपद एटा में किमी० 0.000 से किमी० 16.000 तक (लम्बाई किमी० 16.000), जनपद हाथरस में किमी० 16.000 (ग्राम हुसैनपुर/कॉर्डिनेट 27° 43' 2.12"N, 78° 20' 1.43" E) से किमी० 40.400 (ग्राम मनी नगला/नगला/कॉर्डिनेट 27° 36' 15.79" N, 78° 28' 31.12"E) तक (लम्बाई किमी० 24.400) तथा जनपद अलीगढ़ में किमी० 40.400 से किमी० 48.800 तक (लम्बाई किमी० 8.400) रीच पड़ती है। अलीगढ़ खण्ड गंगा नहर अलीगढ़ द्वारा सिकन्दराराऊ ड्रेन की कार्ययोजना तैयार की गई है, के सम्बन्ध में आख्या प्रेषित की गयी है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि ईशान नदी का सीमांकन/चिन्हांकन कराकर शीघ्र अपनी आख्या प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

(अजयल वत्स)
जिलाधिकारी,
हाथरस।