


Sr. No.:.....5225.....

Date: 24/05/2023

**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL  
WESTERN ZONE BENCH, PUNE**

**Original Application No. 30 of 2023 (WZ)**



**IN THE MATTER OF**

**Aryavart Foundation**

**.... Applicant**

**Versus**

**M/s Coromandel International Ltd.**

**.... Respondent(s)**

**Reply Affidavit filed on behalf of Respondent No. 5, Central Pollution  
Control Board (CPCB).**

I, Prasoon Gargava, aged about 50 years and having office at the Regional Directorate, Vadodara, Near VMC Ward Office No. 10, Subhanpura, Vadodara, Gujarat – 390023, do hereby solemnly affirm and sincerely state that;

I am presently working as Scientist 'E' & Regional Director, Central Pollution Control Board (CPCB), Regional Directorate Vadodara. I am fully conversant with the facts of the case and hence, competent and authorized to depose and swear the present Reply Affidavit as under:

1. It is submitted that the present application is filed by Applicant against Respondent No. 1 i.e. M/s. Coromandel International Ltd. who is engaged in the business of manufacturing fertilizers which is used in agricultural sector. The Applicant alleges that Respondent No. 1 is operating its business without any valid consent to operate.



2. It is submitted that the present application relates to granting of consents and authorization under the extant environmental laws by Gujarat Pollution Control Board to the Respondent No. 1, various directions and notices issued by Gujarat Pollution Control Board to the Respondent No.1 and observations made by Gujarat Pollution Control Board during inspection of the Respondent No.1. It is further submitted that CPCB has no role to play in granting of consents and hence do not require any comments from this answering respondent.
3. It is submitted that, the Gujarat Pollution Control Board (GPCB) issued consent for Establishment / Consent for Operation for the execution of the project, and GPCB is also the appropriate authority for monitoring and enforcement of the provisions of environmental acts and environmental clearance conditions.
4. That the averments made in Para 33 pertains to the complaint made against Respondent No. 1 by an NGO named Yuva Shakti Sangathan to this Answering Respondent vide letters dated 13.01.2023. In this regard, it is to submit that the complaint was sent to Gujarat Pollution Control Board for investigation and necessary action vide email dated 17.02.2023.
5. Further, the same NGO has registered another complaint dated 26.02.2023 against the Respondent No. 1, the complaint was sent to GPCB vide letters dated 02.03.2023 and 21.03.2023, emails dated 17.03.2023 and 23.03.2023 for investigation and necessary action. Copy of communication sent to GPCB is attached as **Annexure R5- I**.



6. However, this office is in receipt of copy of letter from Respondent No. 1 stating that the NGO has withdrawn the complaint. Copy of communication is attached as Annexure R5- II.

That in the light of above submissions, it is respectfully prayed that this answering respondent No. 5 i.e. CPCB, is committed to abide by orders or directions passed by this Hon'ble Tribunal in this matter, as appropriate.

*P. Gargava*  
DEPONENT

VERIFICATION

Verified at Vadodara on this ...<sup>24</sup> day of May, 2023 that the contents of the above affidavit are correct to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed therein.

Advocate for Respondent No. 5



*P. Gargava*  
DEPONENT

**प्रसून गार्गव / PRASOON GARGAVA**  
क्षेत्रीय निदेशक / REGIONAL DIRECTOR  
केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड / Central Pollution Control Board  
(पर्यावरण, वन एवं जल प. मंत्रालय, भारत सरकार)  
(Ministry of Environment, Forest & Climate Change, Govt. of India)  
क्षेत्रीय निदेशालय (पश्चिम), वडोदरा-390023.  
Regional Directorate (West), Vadodara-390023.


Solemnly Affirmed/Declared  
Sworn Before me by...*P. Gargava*

*Shilpa B. Zaveri*

**SHILPA B. ZAVERI**  
NOTARY

24 MAY 2023

My Commission expires on 28-4-2028  
**SHILPA B. ZAVERI**  
NOTARY



Email

Manoj Kumar Sharma

Annexure R5-I

**Fwd: [PLEASE OPEN THE ATTACHMENT WITH CAUTION]Fwd: જરૂરી તપાસ કરવા વિનંતી****From :** Amit Thakkar <pcrdvad.cpcb@gov.in>

Fri, Feb 17, 2023 04:18 PM

**Subject :** Fwd: [PLEASE OPEN THE ATTACHMENT WITH CAUTION]Fwd: જરૂરી તપાસ કરવા વિનંતી

2 attachments

**To :** ms-gpcb@gujarat.gov.in,  
membersecretarygpcb@gmail.com**Reply To :** Amit Thakkar <pcrdvad.cpcb@gov.in>

મહોદય,

इस कार्यालय को श्री मीतेश वी पटेल द्वारा दायर दिनांक 03 जनवरी 13 जनवरी एवं 15 जनवरी को ईमेल के माध्यम से जन शिकायत प्राप्त हुई है जोकि मै. कोरोमंडल इंटरनेसनल लिमिटेड जी. आइ. डी. सी. सरीगाम द्वारा वायु प्रदूषण फैलाने के संबंध में है । शिकायत की स्वरणित प्रति तत्काल संदर्भ हेतु संलग्न है । इस संबंध में आपके कार्यालय से उचित जांच एवं आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है । कृपया आपके कार्यालय द्वारा की गई कार्यवाही से शिकायत कर्ता को अवगत कराएं एवं इस कार्यालय को एक प्रति सूचनार्थ भिजवाने की व्यवस्था करें ।

धन्यवाद

Thanking You,

क्षेत्रीय निदेशालय वडोदरा

Regional Directorate Vadodara

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

Central Pollution Control Board

परिवेश भवन वीएमसी ऑफिस वार्ड नं . 10 के सामने

Parivesh Bhawan, Opp. VMC Office Ward No 10

एचटी लाइन रोड सुभानपुरा, वडोदरा

HT Line Road Subhanpura Vadodara

गुजरात-390023


Gujarat 390023

**From:** "PRASOON GARGAVA" <prasoon.cpcb@nic.in>**To:** "Amit Thakkar" <pcrdvad.cpcb@gov.in>**Sent:** Tuesday, January 3, 2023 4:21:58 PM**Subject:** [PLEASE OPEN THE ATTACHMENT WITH CAUTION]Fwd: જરૂરી તપાસ કરવા વિનંતી

Email

<https://email.gov.in/h/printmessage?id=7945&tz=Asia/Kolkata&xim>

---

**From:** mvpmiteshpatel@gmail.com**To:** collector-val@gujarat.gov.in, ro-gpcb-sari@gujarat.gov, ro-gpcb-sari@gujarat.gov.in, ms-gpcb@gujarat.gov.in, "PRASOON GARGAVA" <prasoon.cpcb@nic.in>, "prasoon gargava" <prasoon\_gargava@yahoo.com>, chairman-gpcb@gujarat.gov.in**Sent:** Friday, December 23, 2022 9:39:05 PM**Subject:** જરૂરી તપાસ કરવા વિનંતી

---


કોરોનૉવલ ઝેરી ધુમાડો 23 ડિસેમ્બર 2022.pdf  
103 KB

VID-20221223-WA0016.mp4  
3 MB

---



# YUVA SHAKTI SANGATHAN



**Head Office :**  
Bhilad, Tal. Umargam  
Dist. Valsad - 396 105



**President : Mitesh V. Patel**  
Mob. No. : 9913507033  
9978403020

Reg. No. : Guj-1535 (1860), F-1579 (1950)

તા. 23/12/2022

પ્રતિશ્રી,  
રિજનલ ડાયરેક્ટરશ્રી,  
કેન્દ્રિય પ્રદૂષણ નિયંત્રણ બોર્ડ,  
પરિવેશ ભવન, આત્માજ્યોતિ આશ્રમ રોડ,  
વીએમસી વોર્ડ ઓફિસ નં. 10 ની સામે,  
શુભાનપુરા, વડોદરા, ગુજરાત - 360023

વિષય - મે. કોરોમંડલ ઇન્ટરનેશનલ લિમિટેડ, પ્લોટ નંબર - ૨૧૦૨, ૨૧૦૪ / ૧,૭૩૫ & ૨૧૧૨ / ૨૧૧૩,  
જી.આઈ.ડી.સી. - સરીગામ, તાલુકા - ઉમરગામ, જિલ્લા - વલસાડ, રાજ્ય - ગુજરાત એકમ દ્વારા હવા  
પ્રદૂષણ કરવામાં આવી રહ્યું છે. જે માટે ધી એર ( પ્રિવેન્શન એન્ડ કંટ્રોલ ઓફ પોલ્યુશન એક્ટ - 1981 ),  
અને ધી ( એનવાયરમેન્ટ પ્રોટેક્શન એક્ટ - 1986 ) મુજબ ગુનો દાખલ કરાવશો. તેમજ ઉદ્યોગ બંધ  
કરવાનો હુકમ કરવામાં આવે તે બાબત....

સવિનય જય ભારત સાથે ઉપરોક્ત વિષયના અનુસંધાનમાં જણાવવાનું કે તારીખ 23/12/2022 ના રોજ મે. કોરોમંડલ ઇન્ટરનેશનલ લિમિટેડ - સરીગામ એકમના ધુમાડાની ચીમની માંથી ભારે માત્રામાં ઝેરીલો ધુમાડો કાઢવામાં આવી રહ્યો હતો. જેના કારણે પર્યાવરણ અને જીવસૃષ્ટિને ભારે નુકશાન થઈ રહ્યું હતું. આજ રીતે એકમ દ્વારા કાયમી વાયુ પ્રદૂષણ કરવામાં આવતું હોય છે. તેમજ આ એકમ ગુજરાત પ્રદૂષણ નિયંત્રણ બોર્ડ - સરીગામ કચેરીની બાજુમાં આવેલ હોય. મારા ખ્યાલ મુજબ ગુજરાત પ્રદૂષણ નિયંત્રણ બોર્ડ - સરીગામ કચેરીના પ્રાદેશિક અધિકારી શ્રી એ. ઓ. ત્રિવેદી પોતાની કચેરીથી ઊભા રહી પણ નજર ફેરવશે તો પણ નરી આંખે જોઈ શકાય અને એકમથી હવામાં પ્રસરતા દુર્ગંધને પણ અનુભવી શકાય તેમ છતાં કોઈજ કાર્યવાહી ન થતી હોય માટે આપને ફરિયાદ કરવાની જરૂર પડી છે. સાહેબશ્રી મે. કોરોમંડલ ઇન્ટરનેશનલ લિમિટેડ - સરીગામ પ્લાન્ટ પરિસરમાં કાયમી પેસ્ટીસાઇડની ખરાબ દુર્ગંધ અનુભવાતી હોય છે. તેજ પ્રકારની પ્લાન્ટ પરિષરની આજુબાજુ લગભગ 1 કિ.મી ના ત્રિજ્યામાં પણ પેસ્ટીસાઇડની ખરાબ દુર્ગંધ અનુભવાતી હોય છે. જે માટે એકમના Mancozeb તથા Acephate પ્લાન્ટમાં તપાસ કરવાની જરૂર છે. સાહેબશ્રી મે. કોરોમંડલ ઇન્ટરનેશનલ લિમિટેડ - સરીગામ પ્લાન્ટ પરિષરમાં કાયમી ધુમાડો જોવા મળે છે. જે ધુમાડો ધીમી ગતિએ આજુબાજુના વિસ્તારમાં પ્રસરી જાય છે. જે ધુમાડાથી જીવસૃષ્ટિને ભારે નુકશાન થાય છે. તેમજ આંખમાં બળતરા તેમજ ધાસમાં તકલીફ પણ પડતી હોય છે.

**YSS YUVA SHAKTI SANGATHAN**

**Head Office :**  
Bhilad, Tal. Umargam  
Dist. Valsad - 396 105



**President : Mitesh V. Patel**  
Mob. No. : 9913507033  
9978403020

Reg. No. : Guj-1535 (1860), F-1579 (1950)

સાહેબશ્રી મે. કોરોમંડલ ઇન્ટરનેશનલ લિમિટેડ - સરીગામ ઉદ્યોગના TMP પ્લાન્ટમાં એમોનિયા ( Ammonia ) ની સ્મેલ હમેશાં માટે અનુભવાતી હોય છે. જે સ્મેલ એકમ પરિષરમાંથી બહાર આવી હવામાં જાય છે.

સાહેબશ્રી ઉમરગામ તાલુકો આદિવાસી વિસ્તાર તરીકે જાણીતો છે. જ્યાં આદિવાસી સમાજ બહુદા પ્રમાણમાં રહે છે. જ્યાં આવી અનેક કંપનીઓ આવેલ છે. માટે આપના વિભાગ દ્વારા આવી ઘટનામાં કડક કાર્યવાહી કરવી જોઈએ એવી આશા રાખીએ છીએ. આજે અમારો આદિવાસી સમાજ પ્રકૃતિ ને દેવ તરીકે પૂજે છે. જે પ્રકૃતિનો નાશ કરવામાં આવી રહ્યો છે. સાહેબશ્રી ઉપરોક્ત તમામ મુદ્દાઓને ધ્યાનમાં લઈ કુદરતી ન્યાય જલ્દીથી આપશો એવી નમ્ર વિનંતિ આપને હાથ જોડી કરું છું.

સહકારની અપેક્ષા સહ,  
આભાર.

લિ. આપનો વિશ્વાસુ

Mitesh V. Patel

બિડાણ - ચીમની માંથી નીકળતો ઝેરી ધુમાડાનો વિડિઓ.

નકલ રવાના -

- (1) પ્રતિશ્રી,  
આદરણીય સભ્ય સચિવશ્રી,  
ગુજરાત પ્રદૂષણ નિયંત્રણ બોર્ડ - ગાંધીનગર  
ગુજરાત રાજ્ય
- (2) પ્રતિશ્રી,  
જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટ અને કલેક્ટરશ્રી,  
વલસાડ કલેક્ટર કચેરી, તા.જી.વલસાડ.
- (3) પ્રતિશ્રી,  
પ્રાદેશિક અધિકારી ( શ્રી એ.ઓ.ત્રિવેદી ),  
ગુજરાત પ્રદૂષણ નિયંત્રણ બોર્ડ - સરીગામ

I/4192/2023

दिनांक 21.03.2023

सेवा में

श्रीमान सदस्य सचिव,  
गुजरात प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
पर्यावरण भवन, सैक्टर 10 -ए  
गांधी नगर - 382010, गुजरात

विषय: मै. कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड प्लॉट नंबर 2102,2104/1,1735,2112,2113 जीआईडीसी सरिगाम तालुका उम्रगाँव जिला वलसाड के विरुद्ध शिकायत की बावत।

संदर्भ: (i) सीपीसीबी मुख्यालय पत्रांक संख्या B-29016/04/06/IPC-1/9160 दिनांक 02.03.2023

(ii) श्री मीतेश वी पटेल अध्यक्ष युवा शक्ति संगठन भिलाड़ तालुका उमरगाम वलसाड गुजरात द्वारा दर्ज शिकायत की प्रति दिनांक 24.03.2023

महोदय,

इस कार्यालय को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड दिल्ली से अग्रेषित व श्री मीतेश वी पटेल द्वारा जन शिकायत पोर्टल पर दर्ज जन शिकायत की प्रति प्राप्त हुई है जोकि मै. कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड प्लॉट नंबर 2102,2104/1,1735,2112,2113 जीआईडीसी सरिगाम तालुका उम्रगाँव जिला वलसाड के विरुद्ध विभिन्न बिंदुओं के माध्यम से सीसीए की वैधता, ईटीपी, एमईई के संचालन व हजार्डस वेस्ट के प्रबंधन में अनियमितताओं के संबंध में है। शिकायत कर्ता ने इस कार्यालय को भी जन शिकायत की प्रति प्रेषित की है। शिकायत पत्र की स्वावरणित प्रति तत्काल संदर्भ हेतु संलग्न है।

इस संदर्भ में आपके कार्यालय से उचित जाँच व आवश्यक कार्रवाही अपेक्षित है। कृपया आपके कार्यालय द्वारा की गई कार्रवाही से शिकायत कर्ता को अवगत कराएं और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड दिल्ली व इस कार्यालय को एक प्रति सूचनार्थ भिजवाने की व्यवस्था करें।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार

भवदीय,  
(प्रसून गार्गव)  
क्षेत्रीय निदेशक

प्रति:

श्री मीतेश वी पटेल,  
अध्यक्ष युवा शक्ति संगठन  
भिलाड़ तालुका उम्रगाँव जिला वलसाड गुजरात

(प्रसून गार्गव)

OK

103011/2023/ADMIN-RD (Vadodara)



1162

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

CENTRAL POLLUTION CONTROL BOARD

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST &amp; CLIMATE CHANGE GOVT. OF INDIA

BY SPEED POST

B-29016/04/06/IPC-I 9160

March 02, 2023

To,

The Member Secretary,  
Gujarat Pollution Control Board  
Paryavan Bhavan, Sector 10- A  
Gandhinagar - 382 043

के.प्र.नि.बो./C.P.C.B.

आगत संख्या/Inward No.: 1234

दिनांक/Date: 06.03.23

**Subject:** Public Grievance Reg. No- MOEAF/E/2023/0000640- reg.

Sir,

This has reference to the grievance made by Sh. Mitesh Vinod Patel through Public Grievance portal (Registration No - MOEAF/E/2023/0000640) dated February 26, 2023, regarding of consent to operate issued by Gujarat PCB to M/s. Coromandel International Ltd., Plot No. - 2102, 2104 / 1,735 & 2112 / 2113, GIDC. - Sarigam, Taluka - Umargam, District - Valsad, State - Gujarat. (copy enclosed).

In this regard, you are requested to investigate the matter and take necessary action. The action taken report may please be provided to the complainant.

Yours faithfully

(Dinabandhu Guda)  
Sc. 'F' & Divisional Head  
IPC-I Division

Encl: As above

Copy to:

- 1 ✓ The Regional Director,  
Central Pollution Control Board,  
Parivesh Bhawan, Opp. Ward No.10  
VMC Office Subhanpura,  
Vadodara - 390 023

(Dinabandhu Guda)

‘परिवेश भवन’ पूर्वी अर्जुन नगर, दिल्ली-110032

Parivesh Bhawan, East Arjun Nagar, Delhi-110032

दूरभाष/Tel : 43102030, 22305792, वेबसाइट/Website : www.cpcb.nic.in

## Details for registration number : MOEAF/E/2023/0000640

Name	Mitesh Vinod Patel
Date of receipt	26/02/2023
Address	Bhilad Talavpada Talavpada
District name	Valsad
State name	Gujarat
Mobile no	9913507033
Email Id	mvpmiteshpatel@gmail.com
<b>Grievance description</b>	
Environment, Forest and Climate Change >> Environment related >> Pollution/Hazard related (CPCB) >> Industrial pollution >> Chemical Industry >> Pesticides	
Address : M/S. Coromandel International Limited, Plot No. – 2102,2104/1,735&2112,2113, GIDC Sarigam , Bhilad - Sarigam - Fansa Rd, Sarigam, Tal. Umargam, Dist – Valsad, Gujarat - 396155	
-----	
May. Coromandel International Ltd., Plot No. - 2102, 2104 / 1,735 & 2112 / 2113, GIDC. – Sarigam, Taluka - Umargam, District - Valsad, State - Gujarat Unit to be shut down immediately despite the expiry date of 30/09/2021 granted by Gujarat Pollution Control Board to operate the unit.	
Name of organization(s) where grievance is pending	1. CPCB
Type of receipt	Takenup

 Print Close

**YSS** **YUVA SHAKTI SANGATHAN** **YSS**

**Head Office :**  
Bhilad, Tal. Umargam  
Dist. Valsad - 396 105

**President: Mresh V. Patel**  
Mob. No. : 9913507033  
9978403020

Reg. No. : Guj-1535 (1860), F-1579 (1950)

તા. 24/02/2023

પ્રતિશ્રી,

- (1) મહામહિમ રાજ્યપાલશ્રી, ( શ્રી આચાર્ય દેવવર્ત )  
ગુજરાત રાજ ભવન,  
ગાંધીનગર - 382020
- (2) આદરણીય મુખ્ય મંત્રીશ્રી, ( શ્રી ભુપેન્દ્રભાઈ પટેલ )  
સ્વર્ણિમ સંકુલ - 1, ત્રિજો અને ચોથો માળ,  
સચિવાલય, સેક્ટર - 10,  
ગાંધીનગર - 382010
- (3) આદરણીય ચેરમેનશ્રી, ( શ્રી જસ્ટિસ રવિ આર. ત્રિપાઠી )  
ગુજરાત રાજ્ય માનવ અધિકાર આયોગ,  
બ્લોક નં. 1, ચોથો અને પાંચમો માળ, કર્મચોગી ભવન,  
સેક્ટર - 10/A, ગાંધીનગર - 382010
- (4) આદરણીય મંત્રીશ્રી, ( શ્રી મૂળુભાઈ બેરા ),  
વન અને પર્યાવરણ વિભાગ,  
સ્વર્ણિમ સંકુલ - 1, બીજો માળ,  
સચિવાલય, સેક્ટર - 10,  
ગાંધીનગર - 382010
- (5) પ્રતિશ્રી,  
રિજનલ ડાયરેક્ટરશ્રી, ( શ્રી પ્રસૂન ગર્ગવા ),  
કેન્દ્રિય પ્રદૂષણ નિયંત્રણ બોર્ડ,  
પરિવેશ ભવન, આત્માજ્યોતિ આશ્રમ રોડ,  
વીએમસી વોર્ડ ઓફિસ નં. 10 ની સામે,  
શુભાનપુરા, વડોદરા, ગુજરાત - 360023
- (6) આદરણીય ચેરમેન સાહેબશ્રી,  
ગુજરાત પ્રદૂષણ નિયંત્રણ બોર્ડ,  
પર્યાવરણ ભવન, સેક્ટર - 10 A,  
ગાંધીનગર - 382010

વિષય - મે. કોરોમંડલ ઇન્ટરનેશનલ લિમિટેડ., પ્લોટ નંબર - ૨૧૦૨, ૨૧૦૪ / ૧,૭૩૫  
& ૨૧૧૨ / ૨૧૧૩, જી.આઈ.ડી.સી. - સરીગામ, તાલુકા - ઉમરગામ, જિલ્લા - વલસાડ,  
રાજ્ય - ગુજરાત એકમને ગુજરાત પ્રદૂષણ નિયંત્રણ બોર્ડએ ઉદ્યોગ ચલાવવા આપેલ  
મંજૂરીની અવધી તારીખ ૩૦/૦૯/૨૦૨૧ ના રોજ સમાપ્ત થયેલ હોય તેમ છતાં એકમ  
હાલમાં કાર્યરત હોય જેને તાત્કાલિક બંધ કરવામાં આવે તે બાબત.....

સવિનય જય ભારત સાથે ઉપરોક્ત વિષયના અનુસંધાનમાં અમો અરજદારની આપ સાહેબશ્રીને લેખિત રજૂઆત છે કે,

1. સાહેબશ્રી મે. કોરોમંડલ ઇન્ટરનેશનલ લિમિટેડ, પ્લોટ નંબર - ૨૧૦૨, ૨૧૦૪ / ૧,૭૩૫ & ૨૧૧૨ / ૨૧૧૩, જી.આઈ.ડી.સી. - સરીગામ, તાલુકા - ઉમરગામ, જિલ્લા - વલસાડ, રાજ્ય - ગુજરાત ઠેકાણે ઉદ્યોગ ચલાવવામાં આવે છે. જેને ગુજરાત પ્રદૂષણ નિયંત્રણ બોર્ડ દ્વારા તા. 22/02/2017 ના રોજ મંજૂરી હુકમ નંબર AWH-84402 થી મંજૂરી આપવામાં આવેલ છે. અને આ એકમમાં પેસ્ટ્રીસાઇડ ( Tech ) અને પેસ્ટ્રીસાઇડ ફોર્મ્યુલેશન વગેરેનું ઉત્પાદન કરવામાં આવે છે.
2. સાહેબશ્રી ગુજરાત પ્રદૂષણ નિયંત્રણ બોર્ડએ મે. કોરોમંડલ ઇન્ટરનેશનલ લિમિટેડ એકમને તા. 22/02/2017 ના રોજ Consent Order No. AWH - 84402 થી મંજૂરી આપેલ જે મંજૂરીની અવધી તા. 30/09/2021 બાદ સમાપ્ત થઈ ગયેલ હોય. અને એકમ આજે લગભગ 1 વર્ષ અને 4 મહિનાથી વગર મંજૂરીએ કાર્યરત છે.
3. સાહેબશ્રી મે. કોરોમંડલ ઇન્ટરનેશનલ લિમિટેડ એકમને ગુજરાત પ્રદૂષણ નિયંત્રણ બોર્ડ, પર્યાવરણ ભવન, ગાંધીનગરના પર્યાવરણ ઇજનેર શ્રી એમ. વી. પટેલ, દ્વારા તારીખ 30/07/2022 ના રોજ NO.GPCB/SRG-CCA-229(38)/ID-24285 થી કારણ બતાવો નોટિસ આપવામાં આવેલ છે. જે નોટિસમાં દર્શાવવામાં આવ્યું હતું કે,
  1. ગુજરાત પોલ્યુશન કંટ્રોલ બોર્ડ તારીખ 22/02/2017 ના રોજ સંકલિત સંમતિ અને અધિકૃતતા (CC&A), AWH-84402 થી આપેલ છે. જે તારીખ 30/09/2021 ના રોજ સમાપ્ત થાય છે. અને CCA - નવીકરણ અરજી ઇનવર્ડ નંબર - 11/10/2021 દ્વારા મંજૂર કરી છે. જે અરજીને તારીખ 29/07/2022 ના રોજ કારણ બતાવો નોટિસમાં ઉલ્લેખિત કારણોસર નકારી કાઢવામાં આવી હતી.
  2. જે કારણોમાં જણાવ્યું હતું કે, (1) હાલમાં એકમ પાલનમાં નથી. (2) એકમે તારીખ 20/10/2021 ના CCA - સુધારા અસ્વીકારના આદેશનું પાલન કર્યું નથી. (3) બાય-પ્રોડક્ટ માટેની દરખાસ્ત જે HWM Rule - 2016 ની જોગવાઈઓ અનુસાર સ્વીકાર્ય નથી.
  3. જ્યારે બોર્ડના અધિકારીઓ દ્વારા તારીખ 08/02/2022 અને તારીખ 08/03/2022 ના રોજ મે. કોરોમંડલ ઇન્ટરનેશનલ લિમિટેડ ઔદ્યોગિક પ્લાન્ટની મુલાકાત લેવામાં આવી હતી તે દરમિયાન નિરીક્ષણમાં જણાયું હતું કે એકમ ઘણા સ્થળોએ ફલેક્સિબલ પાઇપલાઇનનો ઉપયોગ કરી રહ્યું છે. તેમજ ETP માં ગંદકીના વહન માટે અને એકમ પ્રાથમિક ETP એકમોનું સંચાલન કરતા નથી. અને ઇન્સિનેટરની ક્વેન્ચિંગ સિસ્ટમમાં નિરીક્ષણ દરમિયાન લિકેજ જોવા મળે છે. જે દુર્ગંધમાં પરિણમી શકે છે.
4. સાહેબશ્રી ગુજરાત પ્રદૂષણ નિયંત્રણ બોર્ડ, પર્યાવરણ ભવન, ગાંધીનગરના સહય સચિવ શ્રી ડી. એમ. ઠાકર, દ્વારા તારીખ 30/07/2022 ના રોજ NO.GPCB/SRG-CCA-229(38)/ID-24285 થી જોખમી અને અન્ય કચરો (વ્યવસ્થાપન અને ટ્રાન્સબાઉન્ડરી મૂવમેન્ટ) નિયમો - 2016 ના ઉલ્લંઘન બદલ પર્યાવરણ (સંરક્ષણ) અધિનિયમ, 1986 ની કલમ-5 હેઠળ મે. કોરોમંડલ ઇન્ટરનેશનલ લિમિટેડ એકમને દિશા નિર્દેશો આપવામાં આવ્યા હતા. જેમાં દર્શાવવામાં આવ્યું હતું કે,
  1. જ્યારે બોર્ડના અધિકૃત અધિકારીઓ દ્વારા તારીખ 08/02/2022 અને તારીખ 08/03/2022 ના રોજ પર્યાવરણ (સંરક્ષણ) અધિનિયમ, 1986 ની કલમ 10 હેઠળ મે. કોરોમંડલ ઇન્ટરનેશનલ લિમિટેડ ઔદ્યોગિક પ્લાન્ટની મુલાકાત દરમિયાન અવલોકનો કરવામાં આવ્યા હતા.

2. જેમાં યુનિટના પ્રવેશ પરના નિરીક્ષણ દરમિયાન દૂષિત ભંગાર સાથે એક ટ્રેક્ટર લગભગ જોખમી કચરો દૂષિત ભંગાર હોવાનું જણાયું હતું. જે યુનિટમાંથી બહાર નીકળતું હતું અને ડ્રાઇવરે જાણ કરી હતી કે તેઓ તેને યુનિટના બીજા પ્લોટ નંબર 731/2 પર લઈ જઈ રહ્યા છે. નિરીક્ષણ કરતાં જાણવા મળ્યું છે કે સ્ટ્રોમ વોટર ડ્રેઇનની જાળવણી (પુનઃનિર્માણ) ચાલી રહી છે. અને તેનો ઉત્પન્ન થયેલ દૂષિત ભંગાર અને અન્ય ભંગાર સામગ્રી આશરે 1.5 MT યુનિટના પ્લોટ નંબર 731/2 પર ડમ્પ કરવામાં આવ્યો છે. જે એકમ પાસે આ પ્લોટ માટે બોર્ડની NOC/CCA નથી. પ્લોટ નંબર 731/2 પરની પરિસ્થિતિ જોતાં એવું કહી શકાય કે યુનિટે આ પ્લોટ પર જાણી જોઈને આ પ્રકારનો કચરો ફેંક્યો છે. અને યુનિટે એકમના પ્લાન્ટની અંદર વિવિધ સ્થળોએ પેદા થયેલ જોખમી કચરો સંગ્રહિત કર્યો છે.
3. તેમજ શ્રી ડી. એમ. ઠાકર, ગુજરાત પ્રદૂષણ નિયંત્રણ બોર્ડના સભ્ય સચિવ દ્વારા ઓર્ડર કરવામાં આવ્યો હતો કે, પર્યાવરણ (સંરક્ષણ) અધિનિયમ, 1986 ની કલમ 5 હેઠળ ફાઇલ નં. લીગલ-6-28 હેઠળ આપવામાં આવેલી સત્તાનો ઉપયોગ કરીને નિર્દેશો જારી કરેલ હતા. જેમાં (1) ઉદ્યોગ લગભગ તમામ ડમ્પ કચરો એકત્રિત કરશે. અને પ્લોટ નંબર 731/2 પર જે 1.5 મેટ્રિક ટન કચરો છે તેને HWM નિયમો - 2016 ની જોગવાઈઓ અનુસાર તેનો નિકાલ કરશે. (2) ઉદ્યોગ પ્લોટ નંબર 731/2 સ્થળની સુધારણા હાથ ધરશે અને તેમાંથી ઉપાય અહેવાલ સબમિટ કરશે. પ્રતિષ્ઠિત સંસ્થા, જેમ કે NEERI, NPC, IIT, શેડ્યૂલ-1 ઓડિટર વગેરે. (3) યુનિટ CCA શરતોનું પાલન કરશે. (4) ઉદ્યોગે રૂ. 67,500/- ગુજરાત પ્રદૂષણ નિયંત્રણ બોર્ડના એકાઉન્ટમાં વચગાળાના પર્યાવરણીય વળતર ( વચગાળાના EC ) તરીકે જમા કરવાના રહેશે. જો ઉપરોક્ત નિર્દેશોનું પાલન કરવામાં ન આવે તો એકમને પર્યાવરણ (સંરક્ષણ) અધિનિયમ, 1986 ની કલમ 15 હેઠળ કાર્યવાહી માટે જવાબદાર સમજી પાંચ વર્ષ સુધીની કેદની સજા અને રૂ. એક લાખનો દંડ અથવા બંને મુજબ કાર્યવાહી કરવા જણાવાયું હતું.
5. સાહેબશ્રી ગુજરાત પ્રદૂષણ નિયંત્રણ બોર્ડ, પર્યાવરણ ભવન, ગાંધીનગરના પર્યાવરણ ઇજનેર શ્રી એમ. વી. પટેલ, દ્વારા તારીખ 30/07/2022 ના રોજ હવા ( પ્રદૂષણ નિવારણ અને નિયંત્રણ ) અધિનિયમ-1981 ની કલમ 31 (A) હેઠળ દિશાસૂચનની સૂચના આપવામાં આવેલ છે. જે દિશાસૂચનની સૂચનામાં દર્શાવવામાં આવ્યું હતું કે,
  1. જ્યારે બોર્ડના અધિકૃત અધિકારીઓ દ્વારા એર એક્ટ-1981 ની કલમ-24 હેઠળ 08/02/2022 અને 08/03/2022 ના રોજ એકમના ઔદ્યોગિક પ્લાન્ટનું નિરીક્ષણ કરવામાં આવ્યું તે દરમિયાન એવું નોંધવામાં આવ્યું હતું કે; (1) યુનિટે પ્લાન્ટ માં MCP + Acephate + DDVP પેકેજિંગ સાથે જોડાયેલ નવું સ્કબર ઇન્સ્ટોલ કર્યું છે. જે બોર્ડના અગાઉના CTE/CCA માં મંજૂરી મળેલ નથી.
  2. એકમનું ઉત્પાદન ક્ષેત્રમાં એવું જોવામાં આવે છે કે યુનિટની ડિઓડરન્ટ સિસ્ટમ પણ ઓપરેશનલ સ્થિતિમાં નથી. જેના કારણે આજુબાજુના વિસ્તારમાં દુર્ગંધ ફેલાવાની સંભાવના છે. અને દુર્ગંધ અનુભવાય રહી હતી.
  3. ઇન્સપેક્શન દરમિયાન ઇન્સિનેરેટર જાળવણી હેઠળ જોવા મળે છે કે ઇન્સિનેટરની નજીક ભારે દુર્ગંધ અનુભવાય છે.
  4. યુનિટે હાલના CCA માં NG ફાયર્ડ હોટ એર જનરેટરના ફ્લુ ગેસ વેન્ટ દર્શાવ્યા નથી.
  5. એવું જોવામાં આવે છે કે યુનિટે ફોગિંગ સિસ્ટમ પ્રદાન કરી છે જે સમગ્ર યુનિટમાં પૂરી પાડવામાં આવતી નથી.
  6. ગુજરાત પ્રદૂષણ નિયંત્રણ બોર્ડ દ્વારા હવા અધિનિયમ-1981 ની કલમ-31 A હેઠળ દિશાનિર્દેશો જારી કરવાની દરખાસ્ત કરવામાં આવી હતી.

7. હવાની કલમ 31(A) હેઠળ દિશાનિર્દેશો શા માટે જારી ન કરવા (નિવારણ અને નિયંત્રણ પ્રદ્ધણ) અધિનિયમ - 1981 તમને મેન્યુફેક્ચરિંગ પ્રવૃત્તિથી પ્રતિબંધિત કેમ ન કરવા તેનો પણ ખુલાશો માંગવામાં આવ્યો હતો.
8. શા માટે ઔદ્યોગિક પ્લાન્ટના પાવર સપ્લાય અને પાણી પુરવઠાના જોડાણને કાપી નાખવા માટે સંબંધિત સત્તાવાળાઓને નિર્દેશ ન કરવો તેનો પણ ખુલાશો માંગવામાં આવ્યો હતો.
6. સાહેબશ્રી તારીખ 20/10/2022 ના રોજ મે. કોરોમંડલ ઇન્ટરનેશનલ લિમિટેડ - સરીગામ એકમના ધુમાડાની ચીમનીમાંથી ભારે માત્રામાં ઝેરીલો ધુમાડો કાઢવામાં આવી રહ્યો હતો. જેના કારણે પર્યાવરણ અને જીવસૃષ્ટિને ભારે નુકશાન થઈ રહ્યું હતું. આજ રીતે એકમ દ્વારા કાયમી વાયુ પ્રદ્ધણ કરવામાં આવતું હોય છે. તેમજ આ એકમ ગુજરાત પ્રદ્ધણ નિયંત્રણ બોર્ડ - સરીગામ કચેરીની બાજુમાં આવેલ હોય. મારા ખ્યાલ મુજબ ગુજરાત પ્રદ્ધણ નિયંત્રણ બોર્ડ - સરીગામ કચેરીના પ્રાદેશિક અધિકારી શ્રી એ. ઓ. ત્રિવેદી પોતાની કચેરીથી ઊભા રહી પણ નજર ફેરવશે તો પણ નરી આંખે જોઈ શકાય અને એકમથી હવામાં પ્રસરતા દુર્ગંધને પણ અનુભવી શકાય તેમ છતાં કોઈજ કાર્યવાહી થતી ન હોય છે.
7. સાહેબશ્રી મે. કોરોમંડલ ઇન્ટરનેશનલ લિમિટેડ - સરીગામ પ્લાન્ટ પરિસરમાં કાયમી પેસ્ટીસાઇડની ખરાબ દુર્ગંધ અનુભવાતી હોય છે. તેજ પ્રકારની પ્લાન્ટ પરિષરની આજુબાજુ લગભગ 1 કિ.મી ના ત્રિજ્યામાં પણ પેસ્ટીસાઇડની ખરાબ દુર્ગંધ અનુભવાતી હોય છે. જે માટે એકમના Mancozeb તથા Acepate પ્લાન્ટમાં તપાસ કરવાની જરૂર છે.
8. સાહેબશ્રી મે. કોરોમંડલ ઇન્ટરનેશનલ લિમિટેડ - સરીગામ પ્લાન્ટ પરિષરમાં કાયમી ધુમાડો જોવા મળે છે. જે ધુમાડો ધીમી ગતિએ આજુબાજુના વિસ્તારમાં પ્રસરી જાય છે. જે ધુમાડાથી જીવસૃષ્ટિને ભારે નુકશાન થાય છે. તેમજ આંખમાં બળતરા તેમજ શ્વાસમાં તકલીફ પણ પડતી હોય છે.
9. સાહેબશ્રી મે. કોરોમંડલ ઇન્ટરનેશનલ લિમિટેડ - સરીગામ એકમ દ્વારા હવે પછી કોઈ પણ પ્રકારે ધી એન્વાયરમેન્ટ પ્રોટેક્શન એક્ટ ૧૯૮૬ કાયદાનું ઉલ્લંઘન ન કરવામાં આવશે તે બાબતને લઈ રૂ ૧૦૦/- ના સ્ટેમ્પ પેપર પર બાંહેધરી પત્રક આપવામાં આવેલ છે. અને રૂ. ૫૦ લાખની બેંક ગેરંટી પણ ગુજરાત પ્રદ્ધણ નિયંત્રણ બોર્ડને આપવામાં આવેલ છે. જે બેંક ગેરંટીને તાત્કાલિક જપ્ત કરવામાં આવે.
10. સાહેબશ્રી મે. કોરોમંડલ ઇન્ટરનેશનલ લિમિટેડ - સરીગામ એકમમાં જોવા મળેલ પ્રદ્ધણ નિયત માત્રા કરતાં ઘણું વધારે અને પર્યાવરણને ગંભીર અસર કરે એ પ્રકારનું છે.
11. સાહેબશ્રી મે. કોરોમંડલ ઇન્ટરનેશનલ લિમિટેડ - સરીગામ ઉદ્યોગના TMP પ્લાન્ટમાં એમોનિયા ( Ammonia ) ની દુર્ગંધ હમેશાં માટે અનુભવાતી હોય છે. જે દુર્ગંધ એકમ પરિષરમાંથી બહાર આવી હવામાં જાય છે.
12. સાહેબશ્રી મે. કોરોમંડલ ઇન્ટરનેશનલ લિમિટેડ - સરીગામ એકમએ લગાવેલ MEE પણ ચાલુ ન હોય એવી અમોને શંકા હોય જેની પણ તપાસ કરવામાં આવે.
13. સાહેબશ્રી મે. કોરોમંડલ ઇન્ટરનેશનલ લિમિટેડ - સરીગામ એકમમાં બોર્ડના અધિકારીઓ દ્વારા ઉદ્યોગની મુલાકાત લઈ પાણી અધિનિયમ કલમ - 21 મુજબ ગંદા પાણીના નમૂના લેવામાં આવે અને નમૂનાનો પૃથક્કરણ કરી COD ની તપાસ કરવાની જરૂર છે. કારણ કે ઉદ્યોગમાંથી પ્રદ્ધિત પાણી બોર્ડ આપેલ ધારાધોરણ કરતાં વધારે માત્રામાં બહાર કાઢવામાં આવે છે.
14. સાહેબશ્રી મે. કોરોમંડલ ઇન્ટરનેશનલ લિમિટેડ - સરીગામ એકમનું ગામની તરફ આવેલ ઇન્સીનરેટર કાર્યરત છે કે કેમ તેની તપાસ કરવી તેમજ ઇન્સીનરેટરમાંથી તથા આજુબાજુમાંથી ખુબજ દુર્ગંધ અનુભવાતી હોય છે જેની તપાસ કરશો.

15. સાહેબશ્રી મે. કોરોમંડલ ઇન્ટરનેશનલ લિમિટેડ - સરીગામ એકમના વિરુદ્ધ બોર્ડને ઉદ્યોગથી ઉદભવતા હવા પ્રદૂષણ બાબતે આજુબાજુના વિસ્તારના સામાજિક આગેવાનો તરફથી વારંવાર ફરિયાદો મળે છે. અને ઉદ્યોગના હવા પ્રદૂષણના કારણે આજુબાજુના રહીશોના સ્વાસ્થ્યને પણ ભારે નુકશાન થઈ રહ્યું હોય તેવી રજૂઆતો થયેલ છે. જેની યોગ્ય તપાસ ગુજરાત પ્રદૂષણ નિયંત્રણ બોર્ડમાં કરવામાં આવે અને કરેલ ફરિયાદોમાં આજ સુધી કરવામાં આવેલ કાર્યવાહીની તપાસ કરવામાં આવે.
16. સાહેબશ્રી મે. કોરોમંડલ ઇન્ટરનેશનલ લિમિટેડ - સરીગામ એકમને તા. 22/02/2017 ના રોજ મંજૂરી હુકમ નંબર AWH-84402 થી આપવામાં આવેલ મંજૂરીની શરતો પ્રમાણે પૂરતા હવા પ્રદૂષણ નિયંત્રણ સાધનો કાર્યક્ષમ રીતે ચલાવતા નથી. જેના કારણે પ્રદૂષણ થાય છે. તથા દુર્ગંધ રોકવા માટે યોગ્ય પગલાં લેવામાં આવતા નથી. જેની તપાસ કરશો.
17. સાહેબશ્રી મે. કોરોમંડલ ઇન્ટરનેશનલ લિમિટેડ - સરીગામ Mancozeb (Tech) માંથી ઉદભવતી સ્ટ્રીમને પ્રથમ ફેન્ટોન ટ્રીટમેન્ટ આપી પછી ડાયલ્યુટ સ્ટ્રીમ સાથે ભેળવી શુદ્ધિકરણ કરવાની પર્યાવરણીય મંજૂરી ( EC ) માં મંજૂરી આપેલ છે. પરંતુ લગભગ એકમ દ્વારા હાલ ફેન્ટોન ટ્રીટમેન્ટ કરવામાં આવતી નથી આમ EC ની શરતોનો ભંગ કરવામાં આવે છે. જેની તપાસ કરવામાં આવે. અને પર્યાવરણીય મંજૂરી ( EC ) ના નીતિનિયમોના ભંગ બદલ પર્યાવરણીય મંજૂરી ( EC ) ને નામંજૂર કરવામાં આવે.
18. સાહેબશ્રી મે. કોરોમંડલ ઇન્ટરનેશનલ લિમિટેડ - સરીગામ Mancozeb (Tech) ના ઉત્પાદન દરમ્યાન ઉદભવતા અશુદ્ધ ગંદાપાણીમાં Manganese નું પ્રમાણ 0.54 to 0.6 % જેટલું હોય છે તેને રીમવું કરવા/સાંદ્રતા ઘટાડવા Caustic/Mgo ટ્રીટમેન્ટ કરવામાં આવતી નથી જેની તપાસ કરવામાં આવે.
19. સાહેબશ્રી મે. કોરોમંડલ ઇન્ટરનેશનલ લિમિટેડ - સરીગામ Mancozeb (Tech) માં ઉદભવતા અશુદ્ધ ગંદાપાણીનું તાપમાન ને કુલીંગ કરવા માટે લગાડવામાં આવેલ કુલીંગ ટાવરની પુરતી ક્ષમતા ન હોઈ જેના કારણે ગંદાપાણીનું તાપમાન નિયંત્રણ માત્રા કરતાં વધારે હોય છે. જેની તપાસ કરવામાં આવે.
20. સાહેબશ્રી મે. કોરોમંડલ ઇન્ટરનેશનલ લિમિટેડ - સરીગામ Mancozeb (Tech) માંથી અશુદ્ધ ગંદાપાણી માંથી સોડીયમ સલ્ફેટ MEE માં રીકવર કર્યા પછી ઉદભવતા MEE કન્ડેન્સેટની બાયપાસ લાઇનનો પણ એકમ પરિસરમાં હોવાની ચર્ચા છે. જેની તપાસ પણ કરવામાં આવે.
21. સાહેબશ્રી મે. કોરોમંડલ ઇન્ટરનેશનલ લિમિટેડ - સરીગામ એકમના ગાર્ડપોન્ડમાં શુદ્ધિકરણ ગંદાપાણીના પેરા મીટર વધારે હોવાના સંજોગોમાં શુદ્ધિકરણ કરેલ ગંદાપાણી કલેક્શન ટેંકમાં ફરી લઈ શકાય તે માટે કોઈ વ્યવસ્થા એટલે કે ઓટો ન્યૂમારીકલ વાલ બેસાડેલ છે કે નહીં તેની તપાસ કરવી.
22. સાહેબશ્રી મે. કોરોમંડલ ઇન્ટરનેશનલ લિમિટેડ - સરીગામ એકમ પેસ્ટીસાઇડનું ઉત્પાદન કરે છે. પરંતુ શુદ્ધિકરણ કરેલ ગંદાપાણીના અંતિમ નિકાલ પહેલા બાયો એશ ટેસ્ટ / ડિસીંગ ટેસ્ટ કરવામાં આવે છે કે નહીં તેની તપાસ કરવી.
23. સાહેબશ્રી મે. કોરોમંડલ ઇન્ટરનેશનલ લિમિટેડ - સરીગામ એકમે કન્સન્ટમાં આપેલ પેરામીટરના પૃથ્થકરણ થઈ શકે તેવી અધ:તન લેબોરેટરી બનાવેલ છે કે નહીં તેની તપાસ કરવી.
24. સાહેબશ્રી મે. કોરોમંડલ ઇન્ટરનેશનલ લિમિટેડ - સરીગામ કંપનીને આજ સુધીમાં ગુજરાત પ્રદૂષણ નિયંત્રણ બોર્ડ દ્વારા લગભગ 27 થી વધુ વાર કલોઝર નોટિસ, શો-કોઝ નોટિસ, સૂચના નોટિસ, નોટિસ આપવામાં આવેલ હોય. જે જોતાં સ્પષ્ટ થાય છે કે આજ સુધીમાં કંપનીએ ભયંકર પણે પ્રદૂષણ કરી માનવજીવન અને પર્યાવરણને નુકશાન કર્યું છે.

25. સાહેબશ્રી ઉમરગામ તાલુકો આદિવાસી વિસ્તાર તરીકે જાણીતો છે. જ્યાં આદિવાસી સમાજ બહુદા પ્રમાણમાં રહે છે. જ્યાં આવી અનેક કંપનીઓ આવેલ છે. માટે આપના વિભાગ દ્વારા આવી ઘટનામાં કડક કાર્યવાહી કરવી જોઈએ એવી આશા રાખીએ છીએ. આજે અમારો આદિવાસી સમાજ પ્રકૃતિ ને દેવ તરીકે પૂજે છે. જે પ્રકૃતિનો નાશ કરવામાં આવી રહ્યો છે.
26. સાહેબશ્રી ઉપરોક્ત તમામ મુદ્દાઓને ધ્યાનમાં લઈ કુદરતી ન્યાય જલ્દીથી આપશો એવી નમ્ર વિનંતિ આપને હાથ જોડી કરું છું સાથે એટલીજ રજૂઆત છે કે અમારા ઉમરગામ તાલુકામાં ભોપાલ કાંડ જેવું પુનરાવર્તન ન થાય તે પહેલા આગમ ચેતીના પગલાં લઈ મે. કોરોમંડલ ઇન્ટરનેશનલ લિમિટેડ - સરીગામ એકમને બંધ કરવામાં આવે..

સહકારની અપેક્ષા સહ,  
આભાર.

લિ. આપનો વિશ્વાસુ

*T. P. M.*

બિડાણ - એકમ વિરુદ્ધ આજ દિન સુધી પ્રકાશિત થયેલ સમાચાર પત્રની નકલ

નકલ રવાના -

- (1) પ્રતિશ્રી,  
આદરણીય રાજ્ય કક્ષાના મંત્રિશ્રી, ( શ્રી મુકેશભાઈ પટેલ )  
વન અને પર્યાવરણ વિભાગ, સ્વર્ણિમ સંકુલ - 2,  
બીજો માળ, સચિવાલય સેક્ટર - 10 ,  
ગાંધીનગર - 382010
- (2) પ્રતિશ્રી,  
આદરણીય સભ્ય સચિવશ્રી, ( શ્રી ડી. એમ. ઠાકર )  
ગુજરાત પ્રદૂષણ નિયંત્રણ બોર્ડ - ગાંધીનગર  
ગુજરાત રાજ્ય
- (3) પ્રતિશ્રી,  
જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટ અને કલેક્ટરશ્રી,  
વલસાડ કલેક્ટર કચેરી, તા.જી.વલસાડ.
- (4) પ્રતિશ્રી,  
પ્રાદેશિક અધિકારી ( શ્રી એ.ઓ.ત્રિવેદી ),  
પ્રાદેશિક કચેરી : સરીગામ,  
ગુજરાત પ્રદૂષણ નિયંત્રણ બોર્ડ, પ્લોટ નંબર - 2114/2,  
કેમિકલ ઝોન, જી.આઈ.ડી.સી. સરીગામ - 396155









## YUVA SHAKTI SANGATHAN

YSS

Head Office :  
Bhilad, Tal. Umargam  
Dist. Valsad - 396 105



President : Mitesh V. Patel  
Mob. No. : 9913507033  
9978403020

Reg. No. : Guj-1535 (1860), F-1579 (1950)

પ્રતિશ્રી,

- (1) મહામહિમ રાજ્યપાલશ્રી, ( શ્રી આચાર્ય દેવવર્ત )  
ગુજરાત રાજ લવન,  
ગાંધીનગર - 382020
- (2) આદરણીય મુખ્ય મંત્રીશ્રી, ( શ્રી ભુપેન્દ્રભાઈ પટેલ )  
સ્વર્ણિમ સંકુલ - 1, ત્રિજો અને ચોથો માળ,  
સચિવાલય, સેક્ટર - 10,  
ગાંધીનગર - 382010
- (3) આદરણીય ચેરમેનશ્રી, ( શ્રી જસ્ટિસ રવિ આર. ત્રિપાઠી )  
ગુજરાત રાજ્ય માનવ અધિકાર આયોગ,  
બ્લોક નં. 1, ચોથો અને પાંચમો માળ, કર્મચોગી લવન,  
સેક્ટર - 10/A, ગાંધીનગર - 382010
- (4) આદરણીય મંત્રીશ્રી, (શ્રી મૂળુંભાઈ બેરા ),  
વન અને પર્યાવરણ વિભાગ,  
સ્વર્ણિમ સંકુલ - 1, બીજો માળ,  
સચિવાલય, સેક્ટર - 10,  
ગાંધીનગર - 382010
- (5) ✓ પ્રતિશ્રી,  
રિજનલ ડાયરેક્ટરશ્રી, ( શ્રી પ્રસૂન ગર્ગવા ),  
કેન્દ્રિય પ્રદૂષણ નિયંત્રણ બોર્ડ,  
પરિવેશ લવન, આત્માજ્યોતિ આશ્રમ રોડ,  
વીએમસી વોર્ડ ઓફિસ નં. 10 ની સામે,  
શુભાનપુરા, વડોદરા, ગુજરાત - 360023
- (6) આદરણીય ચેરમેન સાહેબશ્રી,  
ગુજરાત પ્રદૂષણ નિયંત્રણ બોર્ડ,  
પર્યાવરણ લવન, સેક્ટર - 10 A,  
ગાંધીનગર - 382010

વિષય - મે. કોરોમંડલ ઇન્ટરનેશનલ લિમિટેડ., પ્લોટ નંબર - ૨૧૦૨, ૨૧૦૪ / ૧,૭૩૫ & ૨૧૧૨ / ૨૧૧૩, જી.આઈ.ડી.સી. - સરીગામ, તાલુકા - ઉમરગામ, જિલ્લા - વલસાડ, રાજ્ય - ગુજરાત એકમને ગુજરાત પ્રદૂષણ નિયંત્રણ બોર્ડએ ઉદ્યોગ ચલાવવા આપેલ મંજૂરીની અવધી તારીખ ૩૦/૦૯/૨૦૨૧ ના રોજ સમાપ્ત થયેલ હોય તેમ છતાં એકમ હાલમાં કાર્યરત હોય જેને તાત્કાલિક બંધ કરવામાં આવે તે બાબત.....

સવિનય જય ભારત સાથે ઉપરોક્ત વિષયના અનુસંધાનમાં અમો અરજદારની આપ સાહેબશ્રીને લેખિત રજૂઆત છે કે,

1. સાહેબશ્રી મે. કોરોમંડલ ઇન્ટરનેશનલ લિમિટેડ, પ્લોટ નંબર - ૨૧૦૨, ૨૧૦૪ / ૧,૭૩૫ & ૨૧૧૨ / ૨૧૧૩, જી.આઈ.ડી.સી. - સરીગામ, તાલુકા - ઉમરગામ, જિલ્લા - વલસાડ, રાજ્ય - ગુજરાત ઠેકાણે ઉદ્યોગ ચલાવવામાં આવે છે. જેને ગુજરાત પ્રદૂષણ નિયંત્રણ બોર્ડ દ્વારા તા. 22/02/2017 ના રોજ મંજૂરી હુકમ નંબર AWH-84402 થી મંજૂરી આપવામાં આવેલ છે. અને આ એકમમાં પેસ્ટીસાઇડ ( Tech ) અને પેસ્ટીસાઇડ ફોર્મ્યુલેશન વગેરેનું ઉત્પાદન કરવામાં આવે છે.
2. સાહેબશ્રી ગુજરાત પ્રદૂષણ નિયંત્રણ બોર્ડએ મે. કોરોમંડલ ઇન્ટરનેશનલ લિમિટેડ એકમને તા. 22/02/2017 ના રોજ Consent Order No. AWH - 84402 થી મંજૂરી આપેલ જે મંજૂરીની અવધી તા. 30/09/2021 બાદ સમાપ્ત થઈ ગયેલ હોય. અને એકમ આજે લગભગ 1 વર્ષ અને 4 મહિનાથી વગર મંજૂરીએ કાર્યરત છે.
3. સાહેબશ્રી મે. કોરોમંડલ ઇન્ટરનેશનલ લિમિટેડ એકમને ગુજરાત પ્રદૂષણ નિયંત્રણ બોર્ડ, પર્યાવરણ ભવન, ગાંધીનગરના પર્યાવરણ ઇજનેર શ્રી એમ. વી. પટેલ, દ્વારા તારીખ 30/07/2022 ના રોજ NO.GPCB/SRG-CCA-229(38)/ID-24285 થી કારણ બતાવો નોટિસ આપવામાં આવેલ છે. જે નોટિસમાં દર્શાવવામાં આવ્યું હતું કે,
  1. ગુજરાત પોલ્યુશન કંટ્રોલ બોર્ડ તારીખ 22/02/2017 ના રોજ સંકલિત સંમતિ અને અધિકૃતતા (CC&A), AWH-84402 થી આપેલ છે. જે તારીખ 30/09/2021 ના રોજ સમાપ્ત થાય છે. અને CCA - નવીકરણ અરજી ઇનવર્ડ નંબર - 11/10/2021 દ્વારા મંજૂર કરી છે. જે અરજી ને તારીખ 29/07/2022 ના રોજ કારણ બતાવો નોટિસમાં ઉલ્લેખિત કારણોસર નકારી કાઢવામાં આવી હતી.
  2. જે કારણોમાં જણાવ્યું હતું કે, (1) હાલમાં એકમ પાલનમાં નથી. (2) એકમે તારીખ 20/10/2021 ના CCA - સુધારા અસ્વીકારના આદેશનું પાલન કર્યું નથી. (3) બાય-પ્રોડક્ટ માટેની દરખાસ્ત જે HWM Rule - 2016 ની જોગવાઈઓ અનુસાર સ્વીકાર્યું નથી.
  3. જ્યારે બોર્ડના અધિકારીઓ દ્વારા તારીખ 08/02/2022 અને તારીખ 08/03/2022 ના રોજ મે. કોરોમંડલ ઇન્ટરનેશનલ લિમિટેડ ઔદ્યોગિક પ્લાન્ટની મુલાકાત લેવામાં આવી હતી તે દરમિયાન નિરીક્ષણમાં જણાયું હતું કે એકમ ઘણા સ્થળોએ ફ્લેક્સિબલ પાઇપલાઇનનો ઉપયોગ કરી રહ્યું છે. તેમજ ETP માં ગંદકીના વહન માટે અને એકમ પ્રાથમિક ETP એકમોનું સંચાલન કરતા નથી. અને ઇન્સિનેટરની ક્વેન્ચિંગ સિસ્ટમમાં નિરીક્ષણ દરમિયાન લિકેજ જોવા મળે છે. જે દુર્ગંધમાં પરિણમી શકે છે.
4. સાહેબશ્રી ગુજરાત પ્રદૂષણ નિયંત્રણ બોર્ડ, પર્યાવરણ ભવન, ગાંધીનગરના સભ્ય સચિવ શ્રી ડી. એમ. ઠાકર, દ્વારા તારીખ 30/07/2022 ના રોજ NO.GPCB/SRG-CCA-229(38)/ID-24285 થી જોખમી અને અન્ય કચરો (વ્યવસ્થાપન અને ટ્રાન્સબાઉન્ડરી મૂવમેન્ટ) નિયમો - 2016 ના ઉલ્લંઘન બદલ પર્યાવરણ (સંરક્ષણ) અધિનિયમ, 1986 ની કલમ-5 હેઠળ મે. કોરોમંડલ ઇન્ટરનેશનલ લિમિટેડ એકમને દિશા નિર્દેશો આપવામાં આવ્યા હતા. જેમાં દર્શાવવામાં આવ્યું હતું કે,
  1. જ્યારે બોર્ડના અધિકૃત અધિકારીઓ દ્વારા તારીખ 08/02/2022 અને તારીખ 08/03/2022 ના રોજ પર્યાવરણ (સંરક્ષણ) અધિનિયમ, 1986 ની કલમ 10 હેઠળ મે. કોરોમંડલ ઇન્ટરનેશનલ લિમિટેડ ઔદ્યોગિક પ્લાન્ટની મુલાકાત દરમિયાન અવલોકનો કરવામાં આવ્યા હતા.

જોખમી કચરો દૂષિત ભંગાર હોવાનું જણાયું હતું. જે યુનિટમાંથી બહાર નીકળતું હતું અને ડ્રાઇવરે જાણ કરી હતી કે તેઓ તેને યુનિટના બીજા પ્લોટ નંબર 731/2 પર લઈ જઈ રહ્યા છે. નિરીક્ષણ કરતાં જાણવા મળ્યું છે કે સ્ટ્રોમ વોટર ડ્રેઇનની જાળવણી (પુનઃનિર્માણ) ચાલી રહી છે. અને તેનો ઉત્પન્ન થયેલ દૂષિત ભંગાર અને અન્ય ભંગાર સામગ્રી આશરે 1.5 MT યુનિટના પ્લોટ નંબર 731/2 પર ડમ્પ કરવામાં આવ્યો છે. જે એકમ પાસે આ પ્લોટ માટે બોર્ડની NOC/CCA નથી. પ્લોટ નંબર 731/2 પરની પરિસ્થિતિ જોતાં એવું કહી શકાય કે યુનિટે આ પ્લોટ પર જાણી જોઈને આ પ્રકારનો કચરો ફેંક્યો છે. અને યુનિટે એકમના પ્લાન્ટની અંદર વિવિધ સ્થળોએ પેદા થયેલ જોખમી કચરો સંગ્રહિત કર્યો છે.

3. તેમજ શ્રી ડી. એમ. ઠાકર, ગુજરાત પ્રદૂષણ નિયંત્રણ બોર્ડના સભ્ય સચિવ દ્વારા ઓર્ડર કરવામાં આવ્યો હતો કે, પર્યાવરણ (સંરક્ષણ) અધિનિયમ, 1986 ની કલમ 5 હેઠળ ફાઇલ નં. લીગલ-6-28 હેઠળ આપવામાં આવેલી સત્તાનો ઉપયોગ કરીને નિર્દેશો જારી કરેલ હતા. જેમાં (1) ઉદ્યોગ લગભગ તમામ ડમ્પ કચરો એકત્રિત કરશે. અને પ્લોટ નંબર 731/2 પર જે 1.5 મેટ્રિક ટન કચરો છે તેને HWM નિયમો - 2016 ની જોગવાઈઓ અનુસાર તેનો નિકાલ કરશે. (2) ઉદ્યોગ પ્લોટ નંબર 731/2 સ્થળની સુધારણા હાથ ધરશે અને તેમાંથી ઉપાય અહેવાલ સબમિટ કરશે. પ્રતિષ્ઠિત સંસ્થા, જેમ કે NEERI, NPC, IIT, શેડ્યૂલ-1 ઓડિટર વગેરે. (3) યુનિટ CCA શરતોનું પાલન કરશે. (4) ઉદ્યોગે રૂ. 67,500/- ગુજરાત પ્રદૂષણ નિયંત્રણ બોર્ડના એકાઉન્ટમાં વચગાળાના પર્યાવરણીય વળતર ( વચગાળાના EC ) તરીકે જમા કરવાના રહેશે. જો ઉપરોક્ત નિર્દેશોનું પાલન કરવામાં ન આવે તો એકમને પર્યાવરણ (સંરક્ષણ) અધિનિયમ, 1986 ની કલમ 15 હેઠળ કાર્યવાહી માટે જવાબદાર સમજી પાંચ વર્ષ સુધીની કેદની સજા અને રૂ. એક લાખનો દંડ અથવા બંને મુજબ કાર્યવાહી કરવા જણાવાયું હતું.
5. સાહેબશ્રી ગુજરાત પ્રદૂષણ નિયંત્રણ બોર્ડ, પર્યાવરણ ભવન, ગાંધીનગરના પર્યાવરણ ઇજનેર શ્રી એમ. વી. પટેલ, દ્વારા તારીખ 30/07/2022 ના રોજ હવા ( પ્રદૂષણ નિવારણ અને નિયંત્રણ ) અધિનિયમ-1981 ની કલમ 31 (A) હેઠળ દિશાસૂચનની સૂચના આપવામાં આવેલ છે. જે દિશાસૂચનની સૂચનામાં દર્શાવવામાં આવ્યું હતું કે,
  1. જ્યારે બોર્ડના અધિકૃત અધિકારીઓ દ્વારા એર એક્ટ-1981 ની કલમ-24 હેઠળ 08/02/2022 અને 08/03/2022 ના રોજ એકમના ઔદ્યોગિક પ્લાન્ટનું નિરીક્ષણ કરવામાં આવ્યું તે દરમિયાન એવું નોંધવામાં આવ્યું હતું કે; (1) યુનિટે પ્લાન્ટ માં MCP + Acephate + DDVP પેકેજિંગ સાથે જોડાયેલ નવું સ્કબર ઇન્સ્ટોલ કર્યું છે. જે બોર્ડના અગાઉના CTE/CCA માં મંજૂરી મળેલ નથી.
  2. એકમનું ઉત્પાદન ક્ષેત્રમાં એવું જોવામાં આવે છે કે યુનિટની ડિઓડરન્ટ સિસ્ટમ પણ ઓપરેશનલ સ્થિતિમાં નથી. જેના કારણે આજુબાજુના વિસ્તારમાં દુર્ગંધ ફેલાવાની સંભાવના છે. અને દુર્ગંધ અનુભવાય રહી હતી.
  3. ઇન્સપેક્શન દરમિયાન ઇન્સિનરેટર જાળવણી હેઠળ જોવા મળે છે કે ઇન્સિનેટરની નજીક ભારે દુર્ગંધ અનુભવાય છે.
  4. યુનિટે હાલના CCA માં NG ફાયર્ડ હોટ એર જનરેટરના ફ્લુ ગેસ વેન્ટ દર્શાવ્યા નથી.
  5. એવું જોવામાં આવે છે કે યુનિટે ફોગિંગ સિસ્ટમ પ્રદાન કરી છે જે સમગ્ર યુનિટમાં પૂરી પાડવામાં આવતી નથી.
  6. ગુજરાત પ્રદૂષણ નિયંત્રણ બોર્ડ દ્વારા હવા અધિનિયમ-1981 ની કલમ-31 A હેઠળ દિશાનિર્દેશો જારી કરવાની દરખાસ્ત કરવામાં આવી હતી.


- હવામાં કલમ - 21(A) હેઠળ દિશાનિર્દેશો શા માટે જારી ન કરવા (નિવારણ અને નિયંત્રણ પ્રદૂષણ) અધિનિયમ - 1981 તમને મેન્યુફેક્ચરિંગ પ્રવૃત્તિથી પ્રતિબંધિત કેમ ન કરવા તેનો પણ ખુલાશો માંગવામાં આવ્યો હતો.
8. શા માટે ઔદ્યોગિક પ્લાન્ટના પાવર સપ્લાય અને પાણી પુરવઠાના જોડાણને કાપી નાખવા માટે સંબંધિત સત્તાવાળાઓને નિર્દેશ ન કરવો તેનો પણ ખુલાશો માંગવામાં આવ્યો હતો.
  6. સાહેબશ્રી તારીખ 20/10/2022 ના રોજ મે. કોરોમંડલ ઇન્ટરનેશનલ લિમિટેડ - સરીગામ એકમના ધુમાડાની ચીમનીમાંથી ભારે માત્રામાં ઝેરીલો ધુમાડો કાઢવામાં આવી રહ્યો હતો. જેના કારણે પર્યાવરણ અને જીવસૃષ્ટિને ભારે નુકશાન થઈ રહ્યું હતું. આજ રીતે એકમ દ્વારા કાયમી વાયુ પ્રદૂષણ કરવામાં આવતું હોય છે. તેમજ આ એકમ ગુજરાત પ્રદૂષણ નિયંત્રણ બોર્ડ - સરીગામ કચેરીની બાજુમાં આવેલ હોય. મારા ખ્યાલ મુજબ ગુજરાત પ્રદૂષણ નિયંત્રણ બોર્ડ - સરીગામ કચેરીના પ્રાદેશિક અધિકારી શ્રી એ. ઓ. ત્રિવેદી પોતાની કચેરીથી ઊભા રહી પણ નજર ફેરવશે તો પણ નરી આંખે જોઈ શકાય અને એકમથી હવામાં પ્રસરતા દુર્ગંધને પણ અનુભવી શકાય તેમ છતાં કોઈજ કાર્યવાહી થતી ન હોય છે.
  7. સાહેબશ્રી મે. કોરોમંડલ ઇન્ટરનેશનલ લિમિટેડ - સરીગામ પ્લાન્ટ પરિસરમાં કાયમી પેસ્ટીસાઇડની ખરાબ દુર્ગંધ અનુભવાતી હોય છે. તેજ પ્રકારની પ્લાન્ટ પરિષરની આજુબાજુ લગભગ 1 કિ.મી ના ત્રિજ્યામાં પણ પેસ્ટીસાઇડની ખરાબ દુર્ગંધ અનુભવાતી હોય છે. જે માટે એકમના Mancozeb તથા Acephate પ્લાન્ટમાં તપાસ કરવાની જરૂર છે.
  8. સાહેબશ્રી મે. કોરોમંડલ ઇન્ટરનેશનલ લિમિટેડ - સરીગામ પ્લાન્ટ પરિષરમાં કાયમી ધુમાડો જોવા મળે છે. જે ધુમાડો ધીમી ગતિએ આજુબાજુના વિસ્તારમાં પ્રસરી જાય છે. જે ધુમાડાથી જીવસૃષ્ટિને ભારે નુકશાન થાય છે. તેમજ આંખમાં બળતરા તેમજ શ્વાસમાં તકલીફ પણ પડતી હોય છે.
  9. સાહેબશ્રી મે. કોરોમંડલ ઇન્ટરનેશનલ લિમિટેડ - સરીગામ એકમ દ્વારા હવે પછી કોઈ પણ પ્રકારે ધી એન્વાયરમેન્ટ પ્રોટેક્શન એક્ટ ૧૯૮૬ કાયદાનું ઉલ્લંઘન ન કરવામાં આવશે તે બાબતને લઈ રૂ ૧૦૦/- ના સ્ટેમ્પ પેપર પર બાંહેધરી પત્રક આપવામાં આવેલ છે. અને રૂ. ૫૦ લાખની બેંક ગેરંટી પણ ગુજરાત પ્રદૂષણ નિયંત્રણ બોર્ડને આપવામાં આવેલ છે. જે બેંક ગેરંટીને તાત્કાલિક જપ્ત કરવામાં આવે.
  10. સાહેબશ્રી મે. કોરોમંડલ ઇન્ટરનેશનલ લિમિટેડ - સરીગામ એકમમાં જોવા મળેલ પ્રદૂષણ નિયત માત્રા કરતાં ઘણું વધારે અને પર્યાવરણને ગંભીર અસર કરે એ પ્રકારનું છે.
  11. સાહેબશ્રી મે. કોરોમંડલ ઇન્ટરનેશનલ લિમિટેડ - સરીગામ ઉદ્યોગના TMP પ્લાન્ટમાં એમોનિયા ( Ammonia ) ની દુર્ગંધ હમેશાં માટે અનુભવાતી હોય છે. જે દુર્ગંધ એકમ પરિષરમાંથી બહાર આવી હવામાં જાય છે.
  12. સાહેબશ્રી મે. કોરોમંડલ ઇન્ટરનેશનલ લિમિટેડ - સરીગામ એકમએ લગાવેલ MEE પણ ચાલુ ન હોય એવી અમોને શંકા હોય જેની પણ તપાસ કરવામાં આવે.
  13. સાહેબશ્રી મે. કોરોમંડલ ઇન્ટરનેશનલ લિમિટેડ - સરીગામ એકમમાં બોર્ડના અધિકારીઓ દ્વારા ઉદ્યોગની મુલાકાત લઈ પાણી અધિનિયમ કલમ - 21 મુજબ ગંદા પાણીના નમૂના લેવામાં આવે અને નમૂનાનો પૃથક્કરણ કરી COD ની તપાસ કરવાની જરૂર છે. કારણ કે ઉદ્યોગમાંથી પ્રદૂષિત પાણી બોર્ડે આપેલ ધારાધોરણ કરતાં વધારે માત્રામાં બહાર કાઢવામાં આવે છે.
  14. સાહેબશ્રી મે. કોરોમંડલ ઇન્ટરનેશનલ લિમિટેડ - સરીગામ એકમનું ગામની તરફ આવેલ ઇન્સીનરેટર કાર્યરત છે કે કેમ તેની તપાસ કરવી તેમજ ઇન્સીનરેટરમાંથી તથા આજુબાજુમાંથી ખુબજ દુર્ગંધ અનુભવાતી હોય છે જેની તપાસ કરશો.

15. સાહેબશ્રી મે. કોરોમંડલ ઇન્ટરનેશનલ લિમિટેડ - સરીગામ એકમને વિદ્યુત બોર્ડને ઉદ્યોગથી ઉદભવતા હવા પ્રદૂષણ બાબતે આજુબાજુના વિસ્તારના સામાજિક આગેવાનો તરફથી વારંવાર ફરિયાદો મળે છે. અને ઉદ્યોગના હવા પ્રદૂષણના કારણે આજુબાજુના રહીશોના સ્વાસ્થ્યને પણ ભારે નુકશાન થઈ રહ્યું હોય તેવી રજૂઆતો થયેલ છે. જેની યોગ્ય તપાસ ગુજરાત પ્રદૂષણ નિયંત્રણ બોર્ડમાં કરવામાં આવે અને કરેલ ફરિયાદોમાં આજ સુધી કરવામાં આવેલ કાર્યવાહીની તપાસ કરવામાં આવે.
16. સાહેબશ્રી મે. કોરોમંડલ ઇન્ટરનેશનલ લિમિટેડ - સરીગામ એકમને તા. 22/02/2017 ના રોજ મંજૂરી હુકમ નંબર AWH-84402 થી આપવામાં આવેલ મંજૂરીની શરતો પ્રમાણે પૂરતા હવા પ્રદૂષણ નિયંત્રણ સાધનો કાર્યક્ષમ રીતે ચલાવતા નથી. જેના કારણે પ્રદૂષણ થાય છે. તથા દુર્ગંધ રોકવા માટે યોગ્ય પગલાં લેવામાં આવતા નથી. જેની તપાસ કરશો.
17. સાહેબશ્રી મે. કોરોમંડલ ઇન્ટરનેશનલ લિમિટેડ - સરીગામ Mancozeb (Tech) માંથી ઉદભવતી સ્ટ્રીમને પ્રથમ ફેન્ટોન ટ્રીટમેન્ટ આપી પછી ડાયલ્યુટ સ્ટ્રીમ સાથે લેબવી શુદ્ધિકરણ કરવાની પર્યાવરણીય મંજૂરી ( EC ) માં મંજૂરી આપેલ છે. પરંતુ લગભગ એકમ દ્વારા હાલ ફેન્ટોન ટ્રીટમેન્ટ કરવામાં આવતી નથી આમ EC ની શરતોનો ભંગ કરવામાં આવે છે. જેની તપાસ કરવામાં આવે. અને પર્યાવરણીય મંજૂરી ( EC ) ના નીતિનિયમોના ભંગ બદલ પર્યાવરણીય મંજૂરી ( EC ) ને નામંજૂર કરવામાં આવે.
18. સાહેબશ્રી મે. કોરોમંડલ ઇન્ટરનેશનલ લિમિટેડ - સરીગામ Mancozeb (Tech) ના ઉત્પાદન દરમિયાન ઉદભવતા અશુદ્ધ ગંદાપાણીમાં Manganese નું પ્રમાણ 0.54 to 0.6 % જેટલું હોય છે તેને રીમનું કરવા/સાંદ્રતા ઘટાડવા Caustic/Mgo ટ્રીટમેન્ટ કરવામાં આવતી નથી જેની તપાસ કરવામાં આવે.
19. સાહેબશ્રી મે. કોરોમંડલ ઇન્ટરનેશનલ લિમિટેડ - સરીગામ Mancozeb (Tech) માં ઉદભવતા અશુદ્ધ ગંદાપાણીનું તાપમાન ને કુલીંગ કરવા માટે લગાડવામાં આવેલ કુલીંગ ટાવરની પુરતી ક્ષમતા ન હોઈ જેના કારણે ગંદાપાણીનું તાપમાન નિયંત્રણ માત્રા કરતાં વધારે હોય છે. જેની તપાસ કરવામાં આવે.
20. સાહેબશ્રી મે. કોરોમંડલ ઇન્ટરનેશનલ લિમિટેડ - સરીગામ Mancozeb (Tech) માંથી અશુદ્ધ ગંદાપાણી માંથી સોડીયમ સલ્ફેટ MEE માં રીકવર કર્યા પછી ઉદભવતા MEE કન્ડેન્સેટની બાયપાસ લાઇનનો પણ એકમ પરિસરોમાં હોવાની ચર્ચા છે. જેની તપાસ પણ કરવામાં આવે.
21. સાહેબશ્રી મે. કોરોમંડલ ઇન્ટરનેશનલ લિમિટેડ - સરીગામ એકમના ગાર્ડપોન્ડમાં શુદ્ધિકરણ ગંદાપાણીના પેરા મીટર વધારે હોવાના સંજોગોમાં શુદ્ધિકરણ કરેલ ગંદાપાણી કલેક્શન ટેંકમાં ફરી લઈ શકાય તે માટે કોઈ વ્યવસ્થા એટલે કે ઓટો ન્યૂમારીકલ વાલ બેસાડેલ છે કે નહીં તેની તપાસ કરવી.
22. સાહેબશ્રી મે. કોરોમંડલ ઇન્ટરનેશનલ લિમિટેડ - સરીગામ એકમ પેસ્ટ્રીસાઇડનું ઉત્પાદન કરે છે. પરંતુ શુદ્ધિકરણ કરેલ ગંદાપાણીના અંતિમ નિકાલ પહેલા બાયો એશ ટેસ્ટ / ફિસીંગ ટેસ્ટ કરવામાં આવે છે કે નહીં તેની તપાસ કરવી.
23. સાહેબશ્રી મે. કોરોમંડલ ઇન્ટરનેશનલ લિમિટેડ - સરીગામ એકમે કન્સન્ટમાં આપેલ પેરામીટરના પૃથ્થકરણ થઈ શકે તેવી અધ:તન લેબોરેટરી બનાવેલ છે કે નહીં તેની તપાસ કરવી.
24. સાહેબશ્રી મે. કોરોમંડલ ઇન્ટરનેશનલ લિમિટેડ - સરીગામ કંપનીને આજ સુધીમાં ગુજરાત પ્રદૂષણ નિયંત્રણ બોર્ડ દ્વારા લગભગ 27 થી વધુ વાર કલોઝર નોટિસ, શો-કોઝ નોટિસ, સૂચના નોટિસ, નોટિસ આપવામાં આવેલ હોય. જે જોતાં સ્પષ્ટ થાય છે કે આજ સુધીમાં કંપનીએ ભયંકર પણે પ્રદૂષણ કરી માનવજીવન અને પર્યાવરણને નુકશાન કર્યું છે.

25. સાહેબશ્રી ઉમરગામ તાલુકો આદિવાસી વિસ્તાર તરીકે જાણીતો છે. જ્યાં આદિવાસી સમાજ બહુદા પ્રમાણમાં રહે છે. જ્યાં આવી અનેક કંપનીઓ આવેલ છે. માટે આપના વિભાગ દ્વારા આવી ઘટનામાં કડક કાર્યવાહી કરવી જોઈએ એવી આશા રાખીએ છીએ. આજે અમારો આદિવાસી સમાજ પ્રકૃતિ ને દેવ તરીકે પૂજે છે. જે પ્રકૃતિનો નાશ કરવામાં આવી રહ્યો છે.

26. સાહેબશ્રી ઉપરોક્ત તમામ મુદ્દાઓને ધ્યાનમાં લઈ કુદરતી ન્યાય જલ્દીથી આપશો એવી નમ્ર વિનંતિ આપને હાથ જોડી કરું છું સાથે એટલીજ રજૂઆત છે કે અમારા ઉમરગામ તાલુકામાં ભોપાલ કાંડ જેવું પુનરાવર્તન ન થાય તે પહેલા આગમ ચેતીના પગલાં લઈ મે. કોરોમંડલ ઇન્ટરનેશનલ લિમિટેડ - સરીગામ એકમને બંધ કરવામાં આવે..

સહકારની અપેક્ષા સહ,  
આભાર.

લિ. આપનો વિશ્વાસુ  


બિડાણ - એકમ વિરુદ્ધ આજ દિન સુધી પ્રકાશિત થયેલ સમાચાર પત્રની નકલ

નકલ રવાના -

- (1) પ્રતિશ્રી,  
આદરણીય રાજ્ય કક્ષાના મંત્રિશ્રી, ( શ્રી મુકેશભાઈ પટેલ )  
વન અને પર્યાવરણ વિભાગ, સ્વર્ણિમ સંકુલ - 2,  
બીજો માળ, સચિવાલય સેક્ટર - 10 ,  
ગાંધીનગર - 382010
- (2) પ્રતિશ્રી,  
આદરણીય સભ્ય સચિવશ્રી, ( શ્રી ડી. એમ. ઠાકર )  
ગુજરાત પ્રદૂષણ નિયંત્રણ બોર્ડ - ગાંધીનગર  
ગુજરાત રાજ્ય
- (3) પ્રતિશ્રી,  
જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટ અને કલેક્ટરશ્રી,  
વલસાડ કલેક્ટર કચેરી, તા.જી.વલસાડ.
- (4) પ્રતિશ્રી,  
પ્રાદેશિક અધિકારી ( શ્રી એ.ઓ.ત્રિવેદી ),  
પ્રાદેશિક કચેરી : સરીગામ,  
ગુજરાત પ્રદૂષણ નિયંત્રણ બોર્ડ, પ્લોટ નંબર - 2114/2,  
કેમિકલ ઝોન, જી.આઈ.ડી.સી. સરીગામ - 396155









*[Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page]*

1185

Email

Amit Thakkar

**From :** Amit Thakkar <pcrdvad.cpcb@gov.in>

Fri, Mar 17, 2023 12:05 PM

**Subject :** Fwd: વિષય - મે. કોરોમંડલ ઇન્ટરનેશનલ લિમિટેડ., પ્લોટ નંબર - ૨૧૦૨, ૨૧૦૪ / ૧,૭૩૫ & ૨૧૧૨ / ૨૧૧૩, જી.આઈ.ડી.સી. - સરીગામ, તાલુકા - ઉમરગામ, જિલ્લા - વલસાડ, રાજ્ય - ગુજરાત એકમને ગુજરાત પ્રદૂષણ નિયંત્રણ બોર્ડએ ઉદ્યોગ ચલાવવા આપેલ મંજૂરીની અવધી તારીખ 30/09/2021 ના રોજ સમાપ્ત થયેલ હોય તેમ છતાં એકમ હાલમાં કાર્યરત હોય જેને તાત્કાલિક બંધ કરવામાં આવે તે બાબત.....

1 attachment

**To :** ms-gpcb <ms-gpcb@gujarat.gov.in>, membersecretarygpcb <membersecretarygpcb@gmail.com>

**Bcc :** Manoj Kumar Sharma <manojsharma.cpcb@gov.in>

**Reply To :** Amit Thakkar <pcrdvad.cpcb@gov.in>

મહોદય,  
 इस कार्यालय को श्री मीतेश वी पटेल अध्यक्ष युवा शक्ति संगठन, निवासी भीलड़ उमरगाँव जिला वलसाड गुजरात द्वारा दर एक जन शिकायत प्राप्त हुई है जोकि मै कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड जीआईडीसी सरिगाम के विरुद्ध है। शिकायत कर्ता ने उक्त इंडस्ट्री के विरुद्ध विभिन्न बिंदुओं के माध्यम से सीसीए के उल्लंघन से संबंधित शिकायत दर्ज की है। शिकायत की स्वावरणित प्रति तत्काल संदर्भ हेतु संलग्न है। इस संबंध में आपके कार्यालय से उचित जाँच व आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है। कृपया आपके कार्यालय द्वारा की गई कार्रवाही से शिकायत कर्ता को अवगत कराएं और इस कार्यालय को एक प्रति सूचनार्थ भिजवाने की व्यवस्था करें।

धन्यवाद

Thanking You,

क्षेत्रीय निदेशालय वडोदरा

Regional Directorate Vadodara

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

Central Pollution Control Board

परिवेश भवन वीएमसी ऑफिस वार्ड नं . 10 के सामने

Parivesh Bhawan, Opp. VMC Office Ward No 10

एचटी लाइन रोड सुभानपुरा, वडोदरा

HT Line Road Subhanpura Vadodara

गुजरात-390023

Gujarat 390023

----- Forwarded Message -----

From: "PRASOON GARGAVA" &lt;prason.cpcb@nic.in&gt;

To: "AMIT THAKKAR" &lt;amitthakkar.cpcb@nic.in&gt;

Cc: "Amit Thakkar" &lt;pcrdvad.cpcb@gov.in&gt;

Sent: Sunday, February 26, 2023 7:14:55 PM

Subject: Fwd: વિષય - મે. કોરોમંડલ ઇન્ટરનેશનલ લિમિટેડ., પ્લોટ નંબર - ૨૧૦૨, ૨૧૦૪ / ૧,૭૩૫ &amp; ૨૧૧૨ / ૨૧૧૩, જી.આઈ.ડી.સી. - સરીગામ, તાલુકા - ઉમરગામ, જિલ્લા -

103011/2023/ADMIN-RD (Vadodara)

1186

વલસાડ, રાજ્ય - ગુજરાત એકમને ગુજરાત પ્રદૂષણ નિયંત્રણ બોર્ડએ ઉદ્યોગ ચલાવવા આપેલ મંજૂરીની અવધી તારીખ 30/09/2021 ના રોજ સમાપ્ત થયેલ હોય તેમ છતાં એકમ હાલમાં કાર્યરત હોય જેને તાત્કાલિક બંધ કરવામાં આવે તે બાબત.....

Please discuss.

ધન્યવાદThanking You, પ્રસૂન ગાર્ગવ /Prasoon Gargavaકેન્દ્રીય નિદેશક /Regional Directorકેન્દ્રીય નિદેશાલય વડોદરા/ Regional Directorate Vadodaraકેન્દ્રીય પ્રદૂષણ નિયંત્રણ બોર્ડ/ Central Pollution Control Boardપરિવેશ ભવન વીએમસી ઓફિસ વાર્ડ નં . 10 કે સામને/Parivesh Bhawan, Opp. VMC Office Ward No 10એચટી લાઇન રોડ સુભાનપુરા, વડોદરા/HT Line Road Subhanpura Vadodaraગુજરાત-390023/ Gujarat 390023

----- Forwarded Message -----

From: mvpmiteshpatel@gmail.com

To: collector-val@gujarat.gov.in, PRASOON GARGAVA <prasoon.cpcb@nic.in>, Prof. Mamidala Jagadesh Kumar <cm.ugc@nic.in>, prisec-rajbhavan@gujarat.gov.in, rajbhavan@gujarat.gov.in, chairman-gpcb@gujarat.gov.in, ms-gpcb@gujarat.gov.in, gpcbchairman@gmail.com, secfed@gujarat.gov.in, commi-hurc@gujarat.gov.in, Devendra Kumar Singh <sgnhrc@nic.in>

Sent: Sat, 25 Feb 2023 13:45:03 +0530 (IST)

Subject: વિષય - મે. કોરોમંડલ ઇન્ટરનેશનલ લિમિટેડ., પ્લોટ નંબર - ૨૧૦૨, ૨૧૦૪ / ૧,૭૩૫ & ૨૧૧૨ / ૨૧૧૩, જી.આઈ.ડી.સી. - સરીગામ, તાલુકા - ઉમરગામ, જિલ્લા - વલસાડ, રાજ્ય - ગુજરાત એકમને ગુજરાત પ્રદૂષણ નિયંત્રણ બોર્ડએ ઉદ્યોગ ચલાવવા આપેલ મંજૂરીની અવધી તારીખ 30/09/2021 ના રોજ સમાપ્ત થયેલ હોય તેમ છતાં એકમ હાલમાં કાર્યરત હોય જેને તાત્કાલિક બંધ કરવામાં આવે તે બાબત.....

— કોરોમંડલ સરીગામ .pdf  
2 MB

Email

Manoj Kumar Sharma

**Fwd: Public Grievance Reg. No- MOEAF/E/2023/0000640****From :** Amit Thakkar <pcrdvad.cpcb@gov.in>

Thu, Mar 23, 2023 10:48 AM

**Subject :** Fwd: Public Grievance Reg. No- MOEAF/E/2023/0000640

2 attachments

**To :** ms-gpcb@gujarat.gov.in,  
membersecretarygpcb@gmail.com**Reply To :** Amit Thakkar <pcrdvad.cpcb@gov.in>

महोदय,

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड दिल्ली के पत्रांक संख्या B-29016t04106/IPC-1 दिनांक 02.03.2023 का संदर्भ में, जिसमें श्री मीतेश वी पटेल द्वारा मै. कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड GIDC सरीगाम वलसाड के विरुद्ध CCA से संबंधित शिकायत की उचित जांच व आवश्यक कार्रवाही के लिए उल्लेखित है। अतः इस संबंध में आपके कार्यालय से उचित जाँच व आवश्यक कार्रवाही अपेक्षित है। कृपया आपके कार्यालय द्वारा की गई कार्रवाही से शिकायत कर्ता को अवगत कराएं और एक प्रति केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड दिल्ली व इस कार्यालय को सूचनार्थ भिजवाने की व्यवस्था करें।

धन्यवाद

Thanking You,

क्षेत्रीय निदेशालय वडोदरा

Regional Directorate Vadodara

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

Central Pollution Control Board

परिवेश भवन वीएमसी ऑफिस वार्ड नं . 10 के सामने

Parivesh Bhawan, Opp. VMC Office Ward No 10

एचटी लाइन रोड सुभानपुरा, वडोदरा

HT Line Road Subhanpura Vadodara

गुजरात-390023

Gujarat 390023

**LIFE**  
Lifestyle For  
Environment**From:** "PRASOON GARGAVA" <prasoon.cpcb@nic.in>**To:** "Amit Thakkar" <pcrdvad.cpcb@gov.in>**Sent:** Monday, March 13, 2023 1:00:03 PM

धन्यवाद  
Thanking You,

प्रसून गार्गव /Prasoon Gargava  
क्षेत्रीय निदेशक /Regional Director  
क्षेत्रीय निदेशालय वडोदरा/ Regional Directorate Vadodara  
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/ Central Pollution Control Board  
परिवेश भवन वीएमसी ऑफिस वार्ड नं . 10 के सामने/  
Parivesh Bhawan, Opp. VMC Office Ward No 10  
एचटी लाइन रोड सुभानपुरा, वडोदरा/  
HT Line Road Subhanpura Vadodara  
गुजरात-390023/ Gujarat 390023



**LiFE**  
Lifestyle For  
Environment



---

**From:** "Parul Shahi" <parulshahi.cpcb@supportgov.in>  
**To:** ms-gpcb@gujarat.gov.in, membersecretarygpcb@gmail.com  
**Cc:** "PRASOON GARGAVA" <prasoon.cpcb@nic.in>, "Dinabandhu Gouda" <dinabandhu.cpcb@nic.in>, "ashbir singh" <ashbirsingh.cpcb@nic.in>, "Ganesh G." <ganesh.cpcb@nic.in>, "Anjna Singh" <anjanasingh.cpcb@nic.in>, "Richa Tuli" <richatuli.cpcb@supportgov.in>  
**Sent:** Thursday, March 2, 2023 4:07:45 PM  
**Subject:** Public Grievance Reg. No- MOEAF/E/2023/0000640

Sir,

I'm directed to forward Public grievance of Sh. Mitesh Vinod Patel with registration no.- MOEAF/E /2023/0000640, for necessary action please.

with regards

Parul  
SRF  
IPC-I  
CPCB  
HO-Delhi

HO-Delhi



---

 **MiteshVP1A640.pdf**  
2 MB

 **Mitesh Vinod Patel\_640.pdf**  
421 KB

---

Coromandel

FUTURE POSITIVE

CIN : L24120TG1961PLC000892

PCB ID:24285

March 20, 2023,

To,

1. Mahamahim Rajyapalshri, (Shree Acharya Devvrat)  
Gujarat Raj Bhavan,  
Gandhinagar – 382020
2. Honorable Chief Minister, (Shri Bhupendrabhai Patel)  
Swarnim Sankul -1, 3<sup>rd</sup> and 4<sup>th</sup> floor,  
Sachivalay, Sector – 10,  
Gandhinagar – 382010
3. Respected Chairman, (Shri Justice Ravi R. Tripathi)  
Gujarat State Human Rights Commission,  
Block no.-1, 4th and 5th Floor, Kamayayogi Bhawan,  
Sector – 10/A, Gandhinagar – 382010
4. Honorable Minister, (Shri Malubhai Bera),  
Department of Forest and Environment,  
Swarnim Sankul- 1, 2nd Floor,  
Sachivalay, Sector – 10,  
Gandhinagar – 382010
- ✓ 5. Regional Director, (Shri Prasun Gagrva),  
Central Pollution Control Board,  
Parivesh Bhawan, Atmajyoti Ashram Road,  
Opposite VMC Ward office No. 10,  
Shubhanpura, Vadodara, Gujarat – 390023
6. Hon'ble Chairman  
Gujarat Pollution Control Board,  
Paryavaran Bhavan, Sector – 10 A,  
Gandhinagar – 382010

के.प्र.नि.बो./C.P.C.B.

आवक संख्या/Inward No. 1285

दिनांक/ Date : 23-03-23

**Subject : Request to not consider complaint letter dated 24/02/2023 by Yuva Shakti Sangathan from Bhilad, Umargam against our company Coromandel International Limited, Sarigam**

**Ref : Complaint withdrawal Letter given by Yuva Shakti Sangathan dated 10/03/2023**

Dear Sir,

This is reference to above mentioned subject and reference, this has come to our attention that some vested interest group Yuva Shakti Sangathan have given a complaint letter to government officials regarding our organization's details such as CC&A, EC, NODs, Odor Nuisance, Chemical details etc. dated 24/02/2023. After some time, Yuva Shakti Sangathan has written a letter to us that they are withdrawing their claim and complaint against our industry on 10/03/2023.

Coromandel International Limited  
Crop Protection Division  
Plot No. 2102, GIDC,  
Sarigam-396 155. Dist. Valsad, Gujarat, India.

T : +91 0260 2780 395 / 396 / 852  
F : +91 0260 2780853

Registered Office : Coromandel House:  
1-2-10, Sardar Patel Road,  
Secunderabad - 500 003, Telangana, India.

T : +91 40 27842034  
F : +91 40 27844117

E : info@coromandel.murugappa.com  
W : www.coromandel.biz



Thanking You.  
Yours Faithfully,  
For **Coromandel International Limited**



**(Authorized Signatory)**

**Encl:**

- 1. Complaint withdrawal letter by Yuva Shaki Sangathan dated 10/03/2023.**
- 2. Complaint letter given by Yuva Shaki Sangathan dated 24/02/2023**

**CC**

1. Honorable State Level Minister, (Shri Mukeshbhai Patel)  
Forest and Environment Division, Swarnim Sankul - 2,  
2nd Floor, Sachivalay Sector - 10,  
Gandhinagar - 382010
2. Honorable Member Secretary, (Shri D. M. Thakar)  
Gujarat Pollution Control Board,  
Paryavaran Bhavan, Sector - 10 A,  
Gandhinagar - 382010
3. District Magistrate and Collector,  
Valsad Collector Office, Ta. Valsad  
Dist. - Valsad
4. Regional Officer (Shri A. O. Trivedi),  
Regional Office: Sarigam,  
Gujarat Pollution Control Board  
Plot No. - 2114/2,  
Chemical Zone, GIDC. Sarigam - 396155

Coromandel International Limited  
Crop Protection Division  
Plot No. 2102, GIDC,  
Sarigam-396 155. Dist. Valsad, Gujarat, India.

T : +91 0260 2780 395 / 396 / 852  
F : +91 0260 2780853

Registered Office : Coromandel House:  
1-2-10, Sardar Patel Road,  
Secunderabad - 500 003, Telangana, India.

T : +91 40 27842034  
F : +91 40 27844117

E : info@coromandel.murugappa.com  
W : www.coromandel.biz

**YSS YUVA SHAKTI SANGATHAN**

**Head Office :**  
Bhilad, Tal. Umargam  
Dist. Valsad - 396 105



**President : Mitesh V. Patel**  
Mob. No. : 9913507033  
9978403020

Reg. No. : Guj-1535 (1860), F-1579 (1950)

તારીખ - 10/03/2023

પ્રતિશ્રી,

મે. કોરોમંડલ ઇન્ટરનેશનલ લિમિટેડ,

પ્લોટ નંબર - ૨૧૦૨, ૨૧૦૪ / ૧,૭૩૫ & ૨૧૧૨ / ૨૧૧૩,

જી.આઈ.ડી.સી. - સરીગામ, તાલુકા - ઉમરગામ,

જિલ્લા - વલસાડ, રાજ્ય - ગુજરાત

સવિનય જય ભારત સાથે જણાવવાનું કે આપના એકમની પ્રદૂષણ અને જીપીસીબીએ આપેલ પરવાનગીની અવધીને લઈ જરૂરી માર્ગદર્શન લેવામાં આવતા અમોને જાણવામાં આવ્યું છે કે હાલમાં એકમમાં એવું કોઈ પ્રદૂષણ ન હતું તેમજ આપના એકમની જીપીસીબીએ આપેલ પરવાનગીની અવધી સમાપ્ત પહેલા આપના એકમ દ્વારા રિન્યુયલ અરજી કરવામાં આવી છે. જે માટે અમો આપના એકમ વિરુદ્ધ કરેલ ફરિયાદને મોકૂફ રાખીએ છીએ.

આભાર..

લિ. આપનો વિશ્વાસુ

*M. Patel*

( મિતેશ વી. પટેલ )

**YUVA SHAKTI SANGATHAN**

Head Office :  
Bhilad, Tal. Umargam  
Dist. Valsad - 396 105

President : Mitesh V. Patel  
Mob. No. : 9913507033  
9978403020

Reg. No. : Guj-1535 (1860), F-1579 (1950)

dt. 24/02/2023

પ્રતિશ્રી,

- (1) મહામહિમ રાજ્યપાલશ્રી, ( શ્રી આચાર્ય દેવવર્ત )  
ગુજરાત રાજ ભવન,  
ગાંધીનગર - 382020
- (2) આદરણીય મુખ્ય મંત્રીશ્રી, ( શ્રી ભુપેન્દ્રભાઈ પટેલ )  
સ્વર્ણિમ સંકુલ - 1, ત્રિજો અને ચોથો માળ,  
સચિવાલય, સેક્ટર - 10,  
ગાંધીનગર - 382010
- (3) આદરણીય ચેરમેનશ્રી, ( શ્રી જસ્ટિસ રવિ આર. ત્રિપાઠી )  
ગુજરાત રાજ્ય માનવ અધિકાર આયોગ,  
બ્લોક નં. 1, ચોથો અને પાંચમો માળ, કર્મચોગી ભવન,  
સેક્ટર - 10/A, ગાંધીનગર - 382010
- (4) આદરણીય મંત્રીશ્રી, (શ્રી મૂળુંભાઈ બેરા ),  
વન અને પર્યાવરણ વિભાગ,  
સ્વર્ણિમ સંકુલ - 1, બીજો માળ,  
સચિવાલય, સેક્ટર - 10,  
ગાંધીનગર - 382010
- (5) પ્રતિશ્રી,  
રિજનલ ડાયરેક્ટરશ્રી, ( શ્રી પ્રસૂન ગર્ગવા ),  
કેન્દ્રિય પ્રદૂષણ નિયંત્રણ બોર્ડ,  
પરિવેશ ભવન, આત્માજ્યોતિ આશ્રમ રોડ,  
વીએમસી વોર્ડ ઓફિસ નં. 10 ની સામે,  
શુભાનપુરા, વડોદરા, ગુજરાત - 360023
- (6) આદરણીય ચેરમેન સાહેબશ્રી,  
ગુજરાત પ્રદૂષણ નિયંત્રણ બોર્ડ,  
પર્યાવરણ ભવન, સેક્ટર - 10 A,  
ગાંધીનગર - 382010

વિષય - મે. કોરોમંડલ ઇન્ટરનેશનલ લિમિટેડ., પ્લોટ નંબર - ૨૧૦૨, ૨૧૦૪ / ૧,૭૩૫ & ૨૧૧૨ / ૨૧૧૩, જી.આઈ.ડી.સી. - સરીગામ, તાલુકા - ઉમરગામ, જિલ્લા - વલસાડ, રાજ્ય - ગુજરાત એકમને ગુજરાત પ્રદૂષણ નિયંત્રણ બોર્ડએ ઉદ્યોગ ચલાવવા આપેલ મંજૂરીની અવધી તારીખ ૩૦/૦૯/૨૦૨૧ ના રોજ સમાપ્ત થયેલ હોય તેમ છતાં એકમ હાલમાં કાર્યરત હોય જેને તાત્કાલિક બંધ કરવામાં આવે તે બાબત.....

સવિનય જય ભારત સાથે ઉપરોક્ત વિષયના અનુસંધાનમાં અમો અરજદારની આપ સાહેબશ્રીને લેખિત રજૂઆત છે કે,

1. સાહેબશ્રી મે. કોરોમંડલ ઇન્ટરનેશનલ લિમિટેડ, પ્લોટ નંબર - ૨૧૦૨, ૨૧૦૪ / ૧,૭૩૫ & ૨૧૧૨ / ૨૧૧૩, જી.આઈ.ડી.સી. - સરીગામ, તાલુકા - ઉમરગામ, જિલ્લા - વલસાડ, રાજ્ય - ગુજરાત હેક્ટરો ઉદ્યોગ ચલાવવામાં આવે છે. જેને ગુજરાત પ્રદૂષણ નિયંત્રણ બોર્ડ દ્વારા તા. 22/02/2017 ના રોજ મંજૂરી હુકમ નંબર AWH-84402 થી મંજૂરી આપવામાં આવેલ છે. અને આ એકમમાં પેસ્ટીસાઇડ ( Tech ) અને પેસ્ટીસાઇડ ફોર્મ્યુલેશન વગેરેનું ઉત્પાદન કરવામાં આવે છે.
2. સાહેબશ્રી ગુજરાત પ્રદૂષણ નિયંત્રણ બોર્ડએ મે. કોરોમંડલ ઇન્ટરનેશનલ લિમિટેડ એકમને તા. 22/02/2017 ના રોજ Consent Order No. AWH - 84402 થી મંજૂરી આપેલ જે મંજૂરીની અવધી તા. 30/09/2021 બાદ સમાપ્ત થઈ ગયેલ હોય. અને એકમ આજે લગભગ 1 વર્ષ અને 4 મહિનાથી વગર મંજૂરીએ કાર્યરત છે.
3. સાહેબશ્રી મે. કોરોમંડલ ઇન્ટરનેશનલ લિમિટેડ એકમને ગુજરાત પ્રદૂષણ નિયંત્રણ બોર્ડ, પર્યાવરણ ભવન, ગાંધીનગરના પર્યાવરણ ઇજનેર શ્રી એમ. વી. પટેલ, દ્વારા તારીખ 30/07/2022 ના રોજ NO.GPCB/SRG-CCA-229(38)/ID-24285 થી કારણ બતાવો નોટિસ આપવામાં આવેલ છે. જે નોટિસમાં દર્શાવવામાં આવ્યું હતું કે,
  1. ગુજરાત પોલ્યુશન કંટ્રોલ બોર્ડે તારીખ 22/02/2017 ના રોજ સંકલિત સંમતિ અને અધિકૃતતા (CC&A), AWH-84402 થી આપેલ છે. જે તારીખ 30/09/2021 ના રોજ સમાપ્ત થાય છે. અને CCA - નવીકરણ અરજી ઇનવર્ડ નંબર - 11/10/2021 દ્વારા મંજૂર કરી છે. જે અરજીને તારીખ 29/07/2022 ના રોજ કારણ બતાવો નોટિસમાં ઉલ્લેખિત કારણોસર નકારી કાઢવામાં આવી હતી.
  2. જે કારણોમાં જણાવ્યું હતું કે, (1) હાલમાં એકમ પાલનમાં નથી. (2) એકમે તારીખ 20/10/2021 ના CCA - સુધારા અસ્વીકારના આદેશનું પાલન કર્યું નથી. (3) બાય-પ્રોડક્ટ માટેની દરખાસ્ત જે HWM Rule - 2016 ની જોગવાઈઓ અનુસાર સ્વીકાર્ય નથી.
  3. જ્યારે બોર્ડના અધિકારીઓ દ્વારા તારીખ 08/02/2022 અને તારીખ 08/03/2022 ના રોજ મે. કોરોમંડલ ઇન્ટરનેશનલ લિમિટેડ ઔદ્યોગિક પ્લાન્ટની મુલાકાત લેવામાં આવી હતી તે દરમિયાન નિરીક્ષણમાં જણાયું હતું કે એકમ ઘણા સ્થળોએ ફલેક્સિબલ પાઇપલાઇનનો ઉપયોગ કરી રહ્યું છે. તેમજ ETP માં ગંદકીના વહન માટે અને એકમ પ્રાથમિક ETP એકમોનું સંચાલન કરતા નથી. અને ઇન્સિનેટરની ક્વેન્ચિંગ સિસ્ટમમાં નિરીક્ષણ દરમિયાન લિકેજ જોવા મળે છે. જે દુર્ગંધમાં પરિણમી શકે છે.
4. સાહેબશ્રી ગુજરાત પ્રદૂષણ નિયંત્રણ બોર્ડ, પર્યાવરણ ભવન, ગાંધીનગરના સભ્ય સચિવ શ્રી ડી. એમ. ઠાકર, દ્વારા તારીખ 30/07/2022 ના રોજ NO.GPCB/SRG-CCA-229(38)/ID-24285 થી જોખમી અને અન્ય કચરો (વ્યવસ્થાપન અને ટ્રાન્સબાઉન્ડરી મૂવમેન્ટ) નિયમો - 2016 ના ઉલ્લંઘન બદલ પર્યાવરણ (સંરક્ષણ) અધિનિયમ, 1986 ની કલમ-5 હેઠળ મે. કોરોમંડલ ઇન્ટરનેશનલ લિમિટેડ એકમને દિશા નિર્દેશો આપવામાં આવ્યા હતા. જેમાં દર્શાવવામાં આવ્યું હતું કે,
  1. જ્યારે બોર્ડના અધિકૃત અધિકારીઓ દ્વારા તારીખ 08/02/2022 અને તારીખ 08/03/2022 ના રોજ પર્યાવરણ (સંરક્ષણ) અધિનિયમ, 1986 ની કલમ 10 હેઠળ મે. કોરોમંડલ ઇન્ટરનેશનલ લિમિટેડ ઔદ્યોગિક પ્લાન્ટની મુલાકાત દરમિયાન અવલોકનો કરવામાં આવ્યા હતા.

2. જેમાં યુનિટના પ્રવેશ પરના નિરીક્ષણ દરમિયાન દૂષિત ભંગાર સાથે એક ટ્રેક્ટર લગભગ જોખમી કચરો દૂષિત ભંગાર હોવાનું જણાયું હતું. જે યુનિટમાંથી બહાર નીકળતું હતું અને ડ્રાઇવરે જાણ કરી હતી કે તેઓ તેને યુનિટના બીજા પ્લોટ નંબર 731/2 પર લઈ જઈ રહ્યા છે. નિરીક્ષણ કરતાં જાણવા મળ્યું છે કે સ્ટ્રોમ વોટર ડ્રેઇનની જાળવણી (પુનઃનિર્માણ) ચાલી રહી છે. અને તેનો ઉત્પન્ન થયેલ દૂષિત ભંગાર અને અન્ય ભંગાર સામગ્રી આશરે 1.5 MT યુનિટના પ્લોટ નંબર 731/2 પર ડમ્પ કરવામાં આવ્યો છે. જે એકમ પાસે આ પ્લોટ માટે બોર્ડની NOC/CCA નથી. પ્લોટ નંબર 731/2 પરની પરિસ્થિતિ જોતાં એવું કહી શકાય કે યુનિટે આ પ્લોટ પર જાણી જોઈને આ પ્રકારનો કચરો ફેંક્યો છે. અને યુનિટે એકમના પ્લાન્ટની અંદર વિવિધ સ્થળોએ પેદા થયેલ જોખમી કચરો સંગ્રહિત કર્યો છે.
3. તેમજ શ્રી ડી. એમ. ઠાકર, ગુજરાત પ્રદૂષણ નિયંત્રણ બોર્ડના સભ્ય સચિવ દ્વારા ઓર્ડર કરવામાં આવ્યો હતો કે, પર્યાવરણ (સંરક્ષણ) અધિનિયમ, 1986 ની કલમ 5 હેઠળ ફાઇલ નં. લીગલ-6-28 હેઠળ આપવામાં આવેલી સત્તાનો ઉપયોગ કરીને નિર્દેશો જારી કરેલ હતા. જેમાં (1) ઉદ્યોગ લગભગ તમામ ડમ્પ કચરો એકત્રિત કરશે. અને પ્લોટ નંબર 731/2 પર જે 1.5 મેટ્રિક ટન કચરો છે તેને HWM નિયમો - 2016 ની જોગવાઈઓ અનુસાર તેનો નિકાલ કરશે. (2) ઉદ્યોગ પ્લોટ નંબર 731/2 સ્થળની સુધારણા હાથ ધરશે અને તેમાંથી ઉપાય અહેવાલ સબમિટ કરશે. પ્રતિષ્ઠિત સંસ્થા, જેમ કે NEERI, NPC, IIT, શેડ્યૂલ-1 ઓડિટર વગેરે. (3) યુનિટ CCA શરતોનું પાલન કરશે. (4) ઉદ્યોગે રૂ. 67,500/- ગુજરાત પ્રદૂષણ નિયંત્રણ બોર્ડના એકાઉન્ટમાં વચગાળાના પર્યાવરણીય વળતર ( વચગાળાના EC ) તરીકે જમા કરવાના રહેશે. જો ઉપરોક્ત નિર્દેશોનું પાલન કરવામાં ન આવે તો એકમને પર્યાવરણ (સંરક્ષણ) અધિનિયમ, 1986 ની કલમ 15 હેઠળ કાર્યવાહી માટે જવાબદાર સમજી પાંચ વર્ષ સુધીની કેદની સજા અને રૂ. એક લાખનો દંડ અથવા બંને મુજબ કાર્યવાહી કરવા જણાવાયું હતું.
5. સાહેબશ્રી ગુજરાત પ્રદૂષણ નિયંત્રણ બોર્ડ, પર્યાવરણ ભવન, ગાંધીનગરના પર્યાવરણ ઇજનેર શ્રી એમ. વી. પટેલ, દ્વારા તારીખ 30/07/2022 ના રોજ હવા ( પ્રદૂષણ નિવારણ અને નિયંત્રણ ) અધિનિયમ-1981 ની કલમ 31 (A) હેઠળ દિશાસૂચનની સૂચના આપવામાં આવેલ છે. જે દિશાસૂચનની સૂચનામાં દર્શાવવામાં આવ્યું હતું કે,
  1. જ્યારે બોર્ડના અધિકૃત અધિકારીઓ દ્વારા એર એક્ટ-1981 ની કલમ-24 હેઠળ 08/02/2022 અને 08/03/2022 ના રોજ એકમના ઔદ્યોગિક પ્લાન્ટનું નિરીક્ષણ કરવામાં આવ્યું તે દરમિયાન એવું નોંધવામાં આવ્યું હતું કે; (1) યુનિટે પ્લાન્ટ માં MCP + Acepate + DDVP પેકેજિંગ સાથે જોડાયેલ નવું સ્કબર ઇન્સ્ટોલ કર્યું છે. જે બોર્ડના અગાઉના CTE/CCA માં મંજૂરી મળેલ નથી.
  2. એકમનું ઉત્પાદન ક્ષેત્રમાં એવું જોવામાં આવે છે કે યુનિટની ડિઓડરન્ટ સિસ્ટમ પણ ઓપરેશનલ સ્થિતિમાં નથી. જેના કારણે આજુબાજુના વિસ્તારમાં દુર્ગંધ ફેલાવાની સંભાવના છે. અને દુર્ગંધ અનુભવાય રહી હતી.
  3. ઇન્સપેક્શન દરમિયાન ઇન્સિનરેટર જાળવણી હેઠળ જોવા મળે છે કે ઇન્સિનરેટરની નજીક ભારે દુર્ગંધ અનુભવાય છે.
  4. યુનિટે હાલના CCA માં NG ફાયર્ડ હોટ એર જનરેટરના ફ્લુ ગેસ વેન્ટ દર્શાવ્યા નથી.
  5. એવું જોવામાં આવે છે કે યુનિટે ફોગિંગ સિસ્ટમ પ્રદાન કરી છે જે સમગ્ર યુનિટમાં પૂરી પાડવામાં આવતી નથી.
  6. ગુજરાત પ્રદૂષણ નિયંત્રણ બોર્ડ દ્વારા હવા અધિનિયમ-1981 ની કલમ-31 A હેઠળ દિશાનિર્દેશો જારી કરવાની દરખાસ્ત કરવામાં આવી હતી.

7. હવાની કલમ 31(A) હેઠળ દિશાનિર્દેશો શા માટે જારી ન કરવા (નિવારણ અને નિયંત્રણ પ્રદૂષણ) અધિનિયમ - 1981 તમને મેન્યુફેક્ચરિંગ પ્રવૃત્તિથી પ્રતિબંધિત કેમ ન કરવા તેનો પણ ખુલાશો માંગવામાં આવ્યો હતો.
8. શા માટે ઔદ્યોગિક પ્લાન્ટના પાવર સપ્લાય અને પાણી પુરવઠાના જોડાણને કાપી નાખવા માટે સંબંધિત સત્તાવાળાઓને નિર્દેશ ન કરવો તેનો પણ ખુલાશો માંગવામાં આવ્યો હતો.
6. સાહેબશ્રી તારીખ 20/10/2022 ના રોજ મે. કોરોમંડલ ઇન્ટરનેશનલ લિમિટેડ - સરીગામ એકમના ધુમાડાની ચીમનીમાંથી ભારે માત્રામાં ઝેરીલો ધુમાડો કાઢવામાં આવી રહ્યો હતો. જેના કારણે પર્યાવરણ અને જીવસૃષ્ટિને ભારે નુકશાન થઈ રહ્યું હતું. આજ રીતે એકમ દ્વારા કાયમી વાયુ પ્રદૂષણ કરવામાં આવતું હોય છે. તેમજ આ એકમ ગુજરાત પ્રદૂષણ નિયંત્રણ બોર્ડ - સરીગામ કચેરીની બાજુમાં આવેલ હોય. મારા ખ્યાલ મુજબ ગુજરાત પ્રદૂષણ નિયંત્રણ બોર્ડ - સરીગામ કચેરીના પ્રાદેશિક અધિકારી શ્રી એ. ઓ. ત્રિવેદી પોતાની કચેરીથી ઊભા રહી પણ નજર ફેરવશે તો પણ નરી આંખે જોઈ શકાય અને એકમથી હવામાં પ્રસરતા દુર્ગંધને પણ અનુભવી શકાય તેમ છતાં કોઈજ કાર્યવાહી થતી ન હોય છે.
7. સાહેબશ્રી મે. કોરોમંડલ ઇન્ટરનેશનલ લિમિટેડ - સરીગામ પ્લાન્ટ પરિસરમાં કાયમી પેસ્ટીસાઇડની ખરાબ દુર્ગંધ અનુભવાતી હોય છે. તેજ પ્રકારની પ્લાન્ટ પરિષરની આજુબાજુ લગભગ 1 કિ.મી ના ત્રિજ્યામાં પણ પેસ્ટીસાઇડની ખરાબ દુર્ગંધ અનુભવાતી હોય છે. જે માટે એકમના Mancozeb તથા Acephate પ્લાન્ટમાં તપાસ કરવાની જરૂર છે.
8. સાહેબશ્રી મે. કોરોમંડલ ઇન્ટરનેશનલ લિમિટેડ - સરીગામ પ્લાન્ટ પરિષરમાં કાયમી ધુમાડો જોવા મળે છે. જે ધુમાડો ધીમી ગતિએ આજુબાજુના વિસ્તારમાં પ્રસરી જાય છે. જે ધુમાડાથી જીવસૃષ્ટિને ભારે નુકશાન થાય છે. તેમજ આંખમાં બળતરા તેમજ શ્વાસમાં તકલીફ પણ પડતી હોય છે.
9. સાહેબશ્રી મે. કોરોમંડલ ઇન્ટરનેશનલ લિમિટેડ - સરીગામ એકમ દ્વારા હવે પછી કોઈ પણ પ્રકારે ધી એન્વાયરમેન્ટ પ્રોટેક્શન એક્ટ ૧૯૮૬ કાયદાનું ઉલ્લંઘન ન કરવામાં આવશે તે બાબતને લઈ રૂ ૧૦૦/- ના સ્ટેમ્પ પેપર પર બાંહેધરી પત્રક આપવામાં આવેલ છે. અને રૂ. ૫૦ લાખની બેંક ગેરંટી પણ ગુજરાત પ્રદૂષણ નિયંત્રણ બોર્ડને આપવામાં આવેલ છે. જે બેંક ગેરંટીને તાત્કાલિક જપ્ત કરવામાં આવે.
10. સાહેબશ્રી મે. કોરોમંડલ ઇન્ટરનેશનલ લિમિટેડ - સરીગામ એકમમાં જોવા મળેલ પ્રદૂષણ નિયત માત્રા કરતાં ઘણું વધારે અને પર્યાવરણને ગંભીર અસર કરે એ પ્રકારનું છે.
11. સાહેબશ્રી મે. કોરોમંડલ ઇન્ટરનેશનલ લિમિટેડ - સરીગામ ઉદ્યોગના TMP પ્લાન્ટમાં એમોનિયા ( Ammonia ) ની દુર્ગંધ હમેશાં માટે અનુભવાતી હોય છે. જે દુર્ગંધ એકમ પરિષરમાંથી બહાર આવી હવામાં જાય છે.
12. સાહેબશ્રી મે. કોરોમંડલ ઇન્ટરનેશનલ લિમિટેડ - સરીગામ એકમએ લગાવેલ MEE પણ ચાલુ ન હોય એવી અમોને શંકા હોય જેની પણ તપાસ કરવામાં આવે.
13. સાહેબશ્રી મે. કોરોમંડલ ઇન્ટરનેશનલ લિમિટેડ - સરીગામ એકમમાં બોર્ડના અધિકારીઓ દ્વારા ઉદ્યોગની મુલાકાત લઈ પાણી અધિનિયમ કલમ - 21 મુજબ ગંદા પાણીના નમૂના લેવામાં આવે અને નમૂનાનો પૃથક્કરણ કરી COD ની તપાસ કરવાની જરૂર છે. કારણ કે ઉદ્યોગમાંથી પ્રદૂષિત પાણી બોર્ડ આપેલ ધારાધોરણ કરતાં વધારે માત્રામાં બહાર કાઢવામાં આવે છે.
14. સાહેબશ્રી મે. કોરોમંડલ ઇન્ટરનેશનલ લિમિટેડ - સરીગામ એકમનું ગામની તરફ આવેલ ઇન્સીનરેટર કાર્યરત છે કે કેમ તેની તપાસ કરવી તેમજ ઇન્સીનરેટરમાંથી તથા આજુબાજુમાંથી ખુબજ દુર્ગંધ અનુભવાતી હોય છે જેની તપાસ કરશો.

15. સાહેબશ્રી મે. કોરોમંડલ ઇન્ટરનેશનલ લિમિટેડ - સરીગામ એકમના વિરુદ્ધ બોર્ડને ઉદ્યોગથી ઉદભવતા હવા પ્રદૂષણ બાબતે આજુબાજુના વિસ્તારના સામાજિક આગેવાનો તરફથી વારંવાર ફરિયાદો મળે છે. અને ઉદ્યોગના હવા પ્રદૂષણના કારણે આજુબાજુના રહીશોના સ્વાસ્થ્યને પણ ભારે નુકશાન થઈ રહ્યું હોય તેવી રજૂઆતો થયેલ છે. જેની યોગ્ય તપાસ ગુજરાત પ્રદૂષણ નિયંત્રણ બોર્ડમાં કરવામાં આવે અને કરેલ ફરિયાદોમાં આજ સુધી કરવામાં આવેલ કાર્યવાહીની તપાસ કરવામાં આવે.
16. સાહેબશ્રી મે. કોરોમંડલ ઇન્ટરનેશનલ લિમિટેડ - સરીગામ એકમને તા. 22/02/2017 ના રોજ મંજૂરી હુકમ નંબર AWH-84402 થી આપવામાં આવેલ મંજૂરીની શરતો પ્રમાણે પૂરતા હવા પ્રદૂષણ નિયંત્રણ સાધનો કાર્યક્ષમ રીતે ચલાવતા નથી. જેના કારણે પ્રદૂષણ થાય છે. તથા દુર્ગંધ રોકવા માટે યોગ્ય પગલાં લેવામાં આવતા નથી. જેની તપાસ કરશો.
17. સાહેબશ્રી મે. કોરોમંડલ ઇન્ટરનેશનલ લિમિટેડ - સરીગામ Mancozeb (Tech) માંથી ઉદભવતી સ્ટ્રીમને પ્રથમ ફેન્ટોન ટ્રીટમેન્ટ આપી પછી ડાયલ્યુટ સ્ટ્રીમ સાથે ભેળવી શુદ્ધિકરણ કરવાની પર્યાવરણીય મંજૂરી ( EC ) માં મંજૂરી આપેલ છે. પરંતુ લગભગ એકમ દ્વારા હાલ ફેન્ટોન ટ્રીટમેન્ટ કરવામાં આવતી નથી આમ EC ની શરતોનો ભંગ કરવામાં આવે છે. જેની તપાસ કરવામાં આવે. અને પર્યાવરણીય મંજૂરી ( EC ) ના નીતિનિયમોના ભંગ બદલ પર્યાવરણીય મંજૂરી ( EC ) ને નામંજૂર કરવામાં આવે.
18. સાહેબશ્રી મે. કોરોમંડલ ઇન્ટરનેશનલ લિમિટેડ - સરીગામ Mancozeb (Tech) ના ઉત્પાદન દરમ્યાન ઉદભવતા અશુદ્ધ ગંદાપાણીમાં Manganese નું પ્રમાણ 0.54 to 0.6 % જેટલું હોય છે તેને રીમવું કરવા/સાંદ્રતા ઘટાડવા Caustic/Mgo ટ્રીટમેન્ટ કરવામાં આવતી નથી જેની તપાસ કરવામાં આવે.
19. સાહેબશ્રી મે. કોરોમંડલ ઇન્ટરનેશનલ લિમિટેડ - સરીગામ Mancozeb (Tech) માં ઉદભવતા અશુદ્ધ ગંદાપાણીનું તાપમાન ને કુલીંગ કરવા માટે લગાડવામાં આવેલ કુલીંગ ટાવરની પુરતી ક્ષમતા ન હોઈ જેના કારણે ગંદાપાણીનું તાપમાન નિયંત્રણ માત્રા કરતાં વધારે હોય છે. જેની તપાસ કરવામાં આવે.
20. સાહેબશ્રી મે. કોરોમંડલ ઇન્ટરનેશનલ લિમિટેડ - સરીગામ Mancozeb (Tech) માંથી અશુદ્ધ ગંદાપાણી માંથી સોડીયમ સલ્ફેટ MEE માં રીકવર કર્યા પછી ઉદભવતા MEE કન્ડેન્સેટની બાયપાસ લાઇનનો પણ એકમ પરિસરોમાં હોવાની ચર્ચા છે. જેની તપાસ પણ કરવામાં આવે.
21. સાહેબશ્રી મે. કોરોમંડલ ઇન્ટરનેશનલ લિમિટેડ - સરીગામ એકમના ગાર્ડપોન્ડમાં શુદ્ધિકરણ ગંદાપાણીના પેરા મીટર વધારે હોવાના સંજોગોમાં શુદ્ધિકરણ કરેલ ગંદાપાણી કલેક્શન ટેંકમાં ફરી લઈ શકાય તે માટે કોઈ વ્યવસ્થા એટલે કે ઓટો ન્યૂમારીકલ વાલ બેસાડેલ છે કે નહીં તેની તપાસ કરવી.
22. સાહેબશ્રી મે. કોરોમંડલ ઇન્ટરનેશનલ લિમિટેડ - સરીગામ એકમ પેસ્ટીસાઇડનું ઉત્પાદન કરે છે. પરંતુ શુદ્ધિકરણ કરેલ ગંદાપાણીના અંતિમ નિકાલ પહેલા બાયો એશ ટેસ્ટ / ફિસીંગ ટેસ્ટ કરવામાં આવે છે કે નહીં તેની તપાસ કરવી.
23. સાહેબશ્રી મે. કોરોમંડલ ઇન્ટરનેશનલ લિમિટેડ - સરીગામ એકમે કન્સન્ટમાં આપેલ પેરામીટરના પૃથ્થકરણ થઈ શકે તેવી અધ:તન લેબોરેટરી બનાવેલ છે કે નહીં તેની તપાસ કરવી.
24. સાહેબશ્રી મે. કોરોમંડલ ઇન્ટરનેશનલ લિમિટેડ - સરીગામ કંપનીને આજ સુધીમાં ગુજરાત પ્રદૂષણ નિયંત્રણ બોર્ડ દ્વારા લગભગ 27 થી વધુ વાર ક્લોઝર નોટિસ, શો-કોઝ નોટિસ, સૂચના નોટિસ, નોટિસ આપવામાં આવેલ હોય. જે જોતાં સ્પષ્ટ થાય છે કે આજ સુધીમાં કંપનીએ ભયંકર પણે પ્રદૂષણ કરી માનવજીવન અને પર્યાવરણને નુકશાન કર્યું છે.

25. સાહેબશ્રી ઉમરગામ તાલુકા આદિવાસી વિસ્તાર તરિક જાણીતો છે. જ્યાં આદિવાસી સમાજ બહુદા પ્રમાણમાં રહે છે. જ્યાં આવી અનેક કંપનીઓ આવેલ છે. માટે આપના વિભાગ દ્વારા આવી ઘટનામાં કડક કાર્યવાહી કરવી જોઈએ એવી આશા રાખીએ છીએ. આજે અમારો આદિવાસી સમાજ પ્રકૃતિ ને દેવ તરીકે પૂજે છે. જે પ્રકૃતિનો નાશ કરવામાં આવી રહ્યો છે.
26. સાહેબશ્રી ઉપરોક્ત તમામ મુદ્દાઓને ધ્યાનમાં લઈ કુદરતી ન્યાય જલ્દીથી આપશો એવી નમ્ર વિનંતિ આપને હાથ જોડી કરું છું સાથે એટલીજ રજૂઆત છે કે અમારા ઉમરગામ તાલુકામાં ભોપાલ કાંડ જેવું પુનરાવર્તન ન થાય તે પહેલા આગમ ચેતીના પગલાં લઈ મે. કોરોમંડલ ઇન્ટરનેશનલ લિમિટેડ - સરીગામ એકમને બંધ કરવામાં આવે..

સહકારની અપેક્ષા સહ,  
આભાર.

લિ. આપનો વિશ્વાસુ

*T. Patel M. V.*

બિડાણ - એકમ વિરુદ્ધ આજ દિન સુધી પ્રકાશિત થયેલ સમાચાર પત્રની નકલ

નકલ રવાના -

- (1) પ્રતિશ્રી,  
આદરણીય રાજ્ય કક્ષાના મંત્રિશ્રી, ( શ્રી મુકેશભાઈ પટેલ )  
વન અને પર્યાવરણ વિભાગ, સ્વર્ણિમ સંકુલ - 2,  
બીજો માળ, સચિવાલય સેક્ટર - 10 ,  
ગાંધીનગર - 382010
- (2) પ્રતિશ્રી,  
આદરણીય સભ્ય સચિવશ્રી, ( શ્રી ડી. એમ. ઠાકર )  
ગુજરાત પ્રદૂષણ નિયંત્રણ બોર્ડ - ગાંધીનગર  
ગુજરાત રાજ્ય
- (3) પ્રતિશ્રી,  
જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટ અને કલેક્ટરશ્રી,  
વલસાડ કલેક્ટર કચેરી, તા.જી.વલસાડ.
- (4) પ્રતિશ્રી,  
પ્રાદેશિક અધિકારી ( શ્રી એ.ઓ.ત્રિવેદી ),  
પ્રાદેશિક કચેરી : સરીગામ,  
ગુજરાત પ્રદૂષણ નિયંત્રણ બોર્ડ, પ્લોટ નંબર - 2114/2,  
કેમિકલ ઝોન, જી.આઈ.ડી.સી. સરીગામ - 396155

શનિવાર, તા. ૧૩-૮-૨૦૧૬

# સિટી ન્યૂઝ

મુંબઈ સમાચાર • MUMBAI SAMACHAR

## રસાયણ ફેક્ટરીમાં પંપ ફાટતાં એક જણ દાઝ્યો

વાણી કાપીના રસાયણ અને આલેખી બાંધકામ કંપનીના સ્ટ્રીક ડેનમાંથી જતા રસાયણ પેશિયાળી પ્રવાહ સાથેના વાને નવાનત પંપ ફાટતાં અમરદ દાઝીરવો હતો. આ કિસ્સામાં વૈજ કિલ્લામાં આવી પીણ પડના મૃતી હોવાથી અમર કામગીરીમાં ફેરફાર કરવામાં છે. રાજ્ય માલિયા મુખ્ય સચીવના મોરબીમાં વસતીમાં કોમોનલ ઇન્ડસ્ટ્રી-સા ક્વિટિયોર નામની કંપનીના બે ટેકનિશિયન સ્ટાફના સમયે આ ઘટના ઘટી હતી. રસાયણ સ્ટોરેજ ડેનમાંથી સ્ટ્રીક ડેનમાંથી આવા પ્રવાહમાંથી અમરને ઘાયલ કરી દેવામાં આવ્યું હતું.

આ ઘટના બાદ મોરબી કોર્ટમાં પત્તા નામનો કામગીરીમાં ફેરફાર કરવામાં આવ્યો છે. આ ઘટના બાદ મોરબી કોર્ટમાં પત્તા નામનો કામગીરીમાં ફેરફાર કરવામાં આવ્યો છે. આ ઘટના બાદ મોરબી કોર્ટમાં પત્તા નામનો કામગીરીમાં ફેરફાર કરવામાં આવ્યો છે.

## પતિમીન પ્રવાહ

### સરીગામમાં કોરોમંડલ કંપનીમાં ગેસ લાઈનમાં ભડકો થતા ૬ કામદારો દાઝ્યા



સરીગામમાં કોરોમંડલ કંપનીમાં ગેસ લાઈનમાં ભડકો થતા ૬ કામદારો દાઝ્યા. આ ઘટના બાદ કામગીરીમાં ફેરફાર કરવામાં આવ્યો છે. આ ઘટના બાદ કામગીરીમાં ફેરફાર કરવામાં આવ્યો છે. આ ઘટના બાદ કામગીરીમાં ફેરફાર કરવામાં આવ્યો છે.

દિવ્ય ભાસ્કર - પુણે, ૫ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૭

## સરીગામમાં ગેસ ગળતરથી ગુંગળામણ, લોકોમાં નાસભાગ

### કોરોમંડલ કંપનીમાં એમોનિયા ગેસ લીક થતાં કામદારો અને દુકાનદારો દુકાન ટોપોટપ બંધ કરી ભાગ્યા



સરીગામમાં ગેસ ગળતરથી ગુંગળામણ, લોકોમાં નાસભાગ. કોરોમંડલ કંપનીમાં એમોનિયા ગેસ લીક થતાં કામદારો અને દુકાનદારો દુકાન ટોપોટપ બંધ કરી ભાગ્યા. આ ઘટના બાદ કામગીરીમાં ફેરફાર કરવામાં આવ્યો છે. આ ઘટના બાદ કામગીરીમાં ફેરફાર કરવામાં આવ્યો છે. આ ઘટના બાદ કામગીરીમાં ફેરફાર કરવામાં આવ્યો છે.

વાણી, મુમ્બઈ, ૨૧ જુલાઈ, ૨૦૧૬

## સરીગામની કોરોમંડલ કંપનીમાં બોઈલર બ્લાસ્ટ થતાં ૬ દાઝ્યા

### બુધવારે મેન્ટેન્સન્સની કામગીરી દરમિયાન બનેલી ઘટના



સરીગામની કોરોમંડલ કંપનીમાં બોઈલર બ્લાસ્ટ થતાં ૬ દાઝ્યા. બુધવારે મેન્ટેન્સન્સની કામગીરી દરમિયાન બનેલી ઘટના. આ ઘટના બાદ કામગીરીમાં ફેરફાર કરવામાં આવ્યો છે. આ ઘટના બાદ કામગીરીમાં ફેરફાર કરવામાં આવ્યો છે. આ ઘટના બાદ કામગીરીમાં ફેરફાર કરવામાં આવ્યો છે.



### પતમાજ પ્રવાહ

#### સરીગામની કોરોમંડલ ઈન્ટરનેશનલ (સાબરો ઓર્ગેનિક) નો કાયમી ઇતિહાસ સ્થાનિકોને ઘર-ઘર કંપાય છે

કોરોમંડલ ઈન્ટરનેશનલ (સાબરો ઓર્ગેનિક) નો કાયમી ઇતિહાસ સ્થાનિકોને ઘર-ઘર કંપાય છે. કોરોમંડલ ઈન્ટરનેશનલ (સાબરો ઓર્ગેનિક) નો કાયમી ઇતિહાસ સ્થાનિકોને ઘર-ઘર કંપાય છે.



કોરોમંડલ ઈન્ટરનેશનલ (સાબરો ઓર્ગેનિક) નો કાયમી ઇતિહાસ સ્થાનિકોને ઘર-ઘર કંપાય છે. કોરોમંડલ ઈન્ટરનેશનલ (સાબરો ઓર્ગેનિક) નો કાયમી ઇતિહાસ સ્થાનિકોને ઘર-ઘર કંપાય છે.

SANDESH DAY 7\*10\*2018

### પ્રદૂષણને રોકવા ગાંધીનગર GPCB મોડે મોડે સંરક્ષકોને ન્યાયું

#### સરીગામની કોરોમંડલ ઈન્ટરનેશનલ કંપનીને જીપીસીબીની ક્લોઝર નોટિસ

આકોશિક બંધારથી વીજ-પાણી-વારુન સંકળિત સ્થાનિકોને ઘર-ઘર કંપાય છે.



સરીગામની કોરોમંડલ ઈન્ટરનેશનલ (સાબરો ઓર્ગેનિક) નો કાયમી ઇતિહાસ સ્થાનિકોને ઘર-ઘર કંપાય છે.

### ભોપાલ ગેસ દુર્ઘટનાનું પુનરાવર્તન થાય તે પહેલાં કોરોમંડલ કંપનીને કાયમી બંધ કરો

#### ચાર દિવસથી સતત ધુમાડાની ઘના યુવા શક્તિ સંગઠને માગ કરી

સરીગામની કોરોમંડલ ઈન્ટરનેશનલ (સાબરો ઓર્ગેનિક) નો કાયમી ઇતિહાસ સ્થાનિકોને ઘર-ઘર કંપાય છે.



સરીગામની કોરોમંડલ ઈન્ટરનેશનલ (સાબરો ઓર્ગેનિક) નો કાયમી ઇતિહાસ સ્થાનિકોને ઘર-ઘર કંપાય છે.

### સરીગામ સ્થિત સાબરો કંપનીને કાયમી ધોરણે બંધ કરવાની માંગ

સરીગામ સ્થિત સાબરો કંપનીને કાયમી ધોરણે બંધ કરવાની માંગ.



સરીગામ સ્થિત સાબરો કંપનીને કાયમી ધોરણે બંધ કરવાની માંગ.

