

प्रेषक,

जिलाधिकारी
हरिद्वार।

सेवा में,

रजिस्ट्रार जनरल, मा० एन०जी०टी०
फरीदकोट हाउस, कॉपरनिकस मार्ग,
नई दिल्ली-110001

पत्रांक: 557 / एल०बी०ए०-2024

दिनांक: 03 अगस्त, 2024

विषय:- माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एन०जी०टी०) में योजित मूल आवेदन संख्या-632/2022 वी०के० त्यागी बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 30.04.2024 के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एन०जी०टी०) में योजित मूल आवेदन संख्या-632/2022 वी०के० त्यागी बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 30.04.2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसमें क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड रुडकी के पत्रांक-यूकेपीसीबी/आर०ओ०आर०/सा०-147(42)/2024/688 दिनांक 03.08.2024 के द्वारा संयुक्त समिति की वांछित आख्या / Action Taken Report इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गई है। जो संलग्न है।

अतः क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड रुडकी का पत्र दिनांक 03.08.2024 के द्वारा संयुक्त समिति की वांछित आख्या / Action Taken Report मूलरूप में संलग्न कर अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर सूचनार्थ प्रेषित है।

संलग्न-यथोक्त। मूलरूप में।


(पी०एल०) शाह
अपर जिलाधिकारी-प्र०
हरिद्वार।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- सदस्य सचिव मुख्यालय उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड गौरा देवी पर्यावरण भवन 46 बी, आई०टी० पार्क सहस्त्रधारा रोड देहरादून।
- 2- जिलाधिकारी महोदय की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- Shri Himanshu Pal Singh Advocate (L.L.M.) Supreme Court Of India, Panel Lawyer State Of Uttarakhand/Respondent C-65, Neeti Bagh, New Delhi-110049 Mobile No. 9911600411


अपर जिलाधिकारी-प्र०
हरिद्वार।

758



क्षेत्रीय कार्यालय
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
सिंचाई परिकल्प भवन परिसर, रुड़की -247667 हरिद्वार



पत्रांक-यूकेपीसीबी/आर0ओ0आर0सा0-147(42)/2024/688

दिनांक: 03.08.2024

पंजीकृत डाक द्वारा

सेवा में,

अपर जिलाधिकारी महोदय,
जिला- हरिद्वार।


विषय:- मा0 नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एन0जी0टी0) में योजित मूल आवेदन संख्या- 632/2022 वी0के0
त्यागी बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 30.04.2024 के सम्बन्ध में।
महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक कार्यालय जिलाधिकारी महोदय, हरिद्वार के पत्रांक सं0- 419/एल0बी0ए0-
2024 दिनांक 06.07.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करना चाहें। जिसके अनुक्रम में वांछित आख्या/ Action
taken Report दाखिल किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

अतः वांछित आख्या/ Action taken Report रिपोर्ट संलग्न कर आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक
कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित की जा रही है।

संलग्न:- यथोपरि।

भवदीय,


(एस0 पी0 सिंह)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि:-

1. सदस्य सचिव महोदय, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. उप जिलाधिकारी महोदय, रुड़की को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी

मा0 नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एन0जी0टी0) में योजित मूल आवेदन संख्या- 632/2022 वी0के0 त्यागी बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 30.04.2024 के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक कार्यालय जिलाधिकारी, हरिद्वार के पत्रांक सं0-419/एल0बी0ए0-2024 दिनांक 06.07.2024 के अनुक्रम मे वांछित आख्या/Action taken Report दाखिल किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। जिसके अनुपालन में उप जिलाधिकारी महोदय, रुड़की द्वारा दिनांक 12.06.2024 को एक बैठक आहूत की गयी थी। जिसमें गठित समिति द्वारा निम्नलिखित बिन्दुओं पर कार्यवाही की गयी।

1. Identification/Demarcation of area of Solani River and its translation on GIS Map:-

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, रुड़की के पत्र दिनांक 26.06.2024 के द्वारा अवगत कराया है, कि जल विज्ञान खण्ड बहादुराबाद के द्वारा सोलानी नदी के बाढ़ परिक्षेत्रण का अध्ययन किया गया। उक्त कार्य के क्रम में सोलानी नदी बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण Modeling सम्बन्धी कार्य पूर्ण कर लिया गया है। रिपोर्ट के आधार पर 25 एवं 100 वर्ष बाढ़ की आवृति सीमा रेखा का जी0पी0एस0 के माध्य से Consultant के सहयोग से फील्ड में भौतिक Demarcation का कार्य लगभग 50 प्रतिशत किया जा चुका है। (संलग्नक-01)।

2. Rehabilitation and Management of its catchment area: -

अवगत कराना है, कि सोलानी नदी का सोलानी एक्वाडेक्ट से 1.00 कि0मी0 अपस्ट्रीम व 0.500 कि0मी0 डाउन स्ट्रीम में उत्तरी खण्ड गंगा नहर, रुड़की सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश के नियन्त्रणाधीन है जनपद हरिद्वार में पडने वाले सोलानी नदी के क्षेत्र में बाढ़ परिक्षेत्र निर्धारण का कार्य इस खण्ड में पडने वाले क्षेत्र सहित समस्त सोलानी नदी के बाढ़ परिक्षेत्र निर्धारण कार्य जल विज्ञान संस्थान खण्ड, बहादुराबाद द्वारा किया जा रहा है।

3. Encroachments on the same and removal: -

सोलानी नदी पर रुड़की क्षेत्र में कोई स्थायी अतिक्रमण नहीं है। पूर्व में आवंटित कृषि पट्टे की भूमि पट्टा निरस्त कर अस्थायी फसल को नष्ट करके कब्जा मुक्त करा दी गयी है। वर्तमान में नदी क्षेत्र में कोई अतिक्रमण नहीं है। (संलग्नक- 02 एवं 03)।

4. Tapping of all drains discharging in river solani by construction of STPs etc:-

सोलानी नदी में 7 (सप्त) एन0एस0टी0पी0 (क्षमता 33 एम0एल0डी0) से जनित लगभग 6 एम0एल0डी0 जो कि शुद्धि कृत उत्प्रवाह सोलानी नदी में निस्तारित हो रहा है तथा रुड़की शहर के अन्य 07 ड्रेन सोलानी नदी मे मिलते हैं, जो कि क्रमशः घरेलू अशुद्धिकृत उत्प्रवाह को Carry करते हैं, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

क्रम सं0	ड्रेन का विवरण	घरेलू उत्प्रवाह की मात्रा (एम0एल0डी0)
Drain 1	आदर्श नगर ड्रेन अपर	0.21
Drain 2	आदर्श नगर ड्रेन लोअर	0.13
Drain 3	धोबी घाट ड्रेन	0.23
Drain 4	सोत मोहल्ला ड्रेन	0.41
Drain 5	ठमली रोड ड्रेन	0.26
Drain 6	मच्छी मोहल्ला लोअर ड्रेन	0.23
Drain 7	रामपुर चुंगी ड्रेन	3.96

- रुड़की शहर से मिलने वाले ड्रेन का विवरण व घरेलु उत्प्रवाह की मात्रा उत्तराखण्ड जल संस्थान हरिद्वार द्वारा किये गये आंकड़ों के अनुसार है, तथा समस्त नालों का निर्माण कार्य राज्य स्तरीय निर्माण संस्था उत्तराखण्ड पेय जल निगम के स्तर से किया जाना अपेक्षित है।
- नगर निगम, रुड़की के क्षेत्रान्तर्गत समस्त वार्डों से सोलानी नदी में गिरने वाले नालों का सर्वेक्षण किया गया, जिसकी सूची संलग्न है। (संलग्नक- 04)
- कार्यालय परियोजना प्रबन्धक निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेय जल निगम, जगजीतपुर, कलखल के पत्रांक सं०- 1761/कार्य-25/23 दिनांक 15.06.2024 के द्वारा अवगत कराया गया है, कि दिनांक 12.06.2024 को संयुक्त गठित कमेटी में नगर निगम, रुड़की, सिंचाई खण्ड, रुड़की (उत्तराखण्ड), उत्तरी खण्ड गंगनहर, सिंचाई विभाग, (उत्तर प्रदेश), निर्माण एवं अनुसंधान इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेय जल निगम, हरिद्वार एवं राजस्व विभाग, रुड़की के अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में उनके द्वारा सोलानी नदी में गिरने वाले नालों पर नाला टेपिंग, सिवेज पम्पिंग स्टेशन, सीवर लाईन एवं राईजिंग मेन बिछाने हेतु भूमि का संयुक्त निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय भूमि का चिह्निकरण किया गया। जिस हेतु नगर निगम, रुड़की एवं सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश से एन०ओ०सी० प्राप्त करने हेतु पत्र प्रेषित किया गया। उपरोक्त समस्त भूमि की अनापत्ति प्राप्त होते ही उत्तराखण्ड पेय जल निगम, हरिद्वार द्वारा डी०पी०आर० तैयार कर कार्यवाही की जायेगी। (संलग्नक- 05)।

5. Review of existing treatment facilities for treatment of industrial effluents and domestic sewage and improvements required to be made: -

अवगत कराना है, कि रुड़की क्षेत्रान्तर्गत 03 इंडस्ट्रीयल एरिया स्थापित है, जिस पर कार्यवाही/सूचनाएँ निम्नवत् है:-

S.no.	Name of Industrial Cluster Area/Unit	No. of Waste water generating Units	Waste Water generation (in MLD)	Treatment facility	Treated effluent disposed
1	Devbhoomi Industrial Estate, Bantakhedi, Roorkee	35	0.134	In House ETP/STP	Treated effluent has been used for irrigation purpose and reused in Industrial Premises.
2	Raipur Co-operative Industrial Area, Raipur Bhagwanpur, Roorkee,	500	3.669	In House ETP/STP	
3	Salempur Rajputana, Roorkee	207	1.230	In House ETP/STP	

• Domestic Sewage Generation and its Treatment.

In Roorkee there is only 01 STP that treated the domestic sewage of Roorkee City with capacity of 33 MLD at saliyan, Roorkee whose regular monitoring done on monthly basis by UKPCB, Regional Office Roorkee(enclosed analysis report with annexure-6) and after treatment, treated effluent has been disposed into Solani River.

It only receives on an average of 5-6 MLD of domestic sewage from the city (enclosed inlet and outlet flow meter reading with annexure-7).

*उपरोक्त औद्योगिक क्षेत्रों से किसी भी प्रकार का उत्प्रवाह सोलानी नदी में निस्तारित नहीं होता है।

6. Reuse of treated water from CSTP for irrigation by connection the same to irrigation canal/channels purposes by laying down pipelines connecting the concerned industries: -

अवगत कराना है कि परियोजना प्रबन्धक, निर्माण एवं अनुरक्षण (गंगा), उत्तराखण्ड पेयजल निगम, जगजीतपुर, हरिद्वार व अधिशासी अभियन्ता, उत्तराखण्ड जल संस्थान, हरिद्वार द्वारा एस0टी0पी0 को नालों से जोड़ने का कार्य किया जाना प्रस्तावित है।

अतः उपरोक्त प्रकरण पर वांछित आख्या/ Action taken Report आपके अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।


(मीनाक्षी मित्तल वशिष्ठ)
परियोजनाप्रबंधक
निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा)
उत्तराखण्ड पेयजल निगम,
जगजीतपुर, हरिद्वार।


(विकस त्यागी)
अधिशासीअभियंता
उत्तरी खण्डगंगानहर, रुड़की।


अधिशासीअभियंता
सिंचाई खण्ड रुड़की।


अधीक्षण अभियंता
जल विज्ञान मण्डल, बहादुराबाद।


(एस0 पी0 सिंह)
क्षेत्रीय अधिकारी
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
रुड़की।


(जितेन्द्र कुमार)
मुख्य नगर आयुक्त
नगर निगम, रुड़की।


(दिवेश शाशनी)
ज्वाइंट मजिस्ट्रेट, रुड़की

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड रुड़की
सिंचाई परिकल्प भवन परिसर, रुड़की-247667
(ई-मेल-eeidroorkee@gmail.com)

सेवा में,

उपजिलाधिकारी/ज्वाइन्ट मजिस्ट्रेट
रुड़की।

दिनांक:-26.06.2024

पत्रांक-934/सिं0ख0रू0/आख्या,


विषय- मा0 नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में विचाराधीन मूल आवेदन सं0-632/2022 वी0के0 त्यागी
बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य के सम्बन्ध में अनुपालन आख्या।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सम्बन्ध में अवगत कराना कि जल विज्ञान खण्ड बहादुराबाद के द्वारा सोलानी नदी के बाढ़ परिक्षेत्रण का अध्ययन किया गया। उक्त कार्य के क्रम में सोलानी नदी बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण Modeling सम्बन्धी कार्य पूर्ण कर लिया गया है। रिपोर्ट के आधार पर 25 एवं 100 वर्ष बाढ़ की आवृत्ति सीमा रेखा का जी0पी0एस0 के माध्यम से Consultant के सहयोग से फील्ड में भौतिक Demarcation का कार्य गतिमन है।

अतः अनुपालन आख्या सूचनार्थ प्रेषित।

भवदीय,


26/6/24
(प्रेमलाल नौटियाल)
अधिशासी अभियन्ता

पत्रांक- /सिं0ख0रू0/आख्या, तदिनांक:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, महोदय हरिद्वार।
2. मुख्य अभियन्ता स्तर- II, सिंचाई विभाग हरिद्वार।
3. अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई कार्य मण्डल हरिद्वार।
4. अधिशासी अभियन्ता, जल विज्ञान खण्ड बहादुराबाद।
5. सहायक अभियन्ता-प्रथम एवं तृतीय सिंचाई खण्ड रुड़की।

(प्रेमलाल नौटियाल)
अधिशासी अभियन्ता

PA
Seen. Koep
with ref


ज्वाइन्ट मजिस्ट्रेट

रुड़की
27/06/2024

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
उत्तरी खण्ड गंगा नहर, रुड़की

Annexure-2

पत्रांक:- 1932 /उखगनरु/एस0टी0पी0,

दिनांक:रुड़की: 02/08/2024

विषय:- मा0 नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एन0जी0टी0) मे योजित मूल आवेदन संख्या- 632/2022 वी0के0 त्यागी बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 30.04.2024 के द्वारा उपजिलाधिकारी, रुड़की द्वारा दिनांक 12.06.2024 को एक आहूत बैठक में बिन्दुवार आख्या के सम्बन्ध में।

क्षेत्रीय प्रदूषण नियन्त्रण अधिकारी, रुड़की।

उक्त आहूत बैठक के क्रम में प्रश्नगत प्रकरण के अन्तर्गत इस खण्ड से सम्बन्धित बिन्दुओ पर आख्या निम्नवत् है:-

1. सोलानी नदी का फ्लड प्लेन क्षेत्र का निर्धारण कार्य जल विज्ञान खण्ड, बहादुराबाद द्वारा किया जा रहा है फ्लड प्लेन जोन निर्धारण के उपरान्त एस0पी0एस0 हेतु अनापत्ति की कार्यवाही की जायेगी।
2. सिंचाई विभाग, उ0प्र0 का नियन्त्रण सोलानी नदी में सोलानी एक्वाडक्ट से 1000 मी0 अपस्ट्रीम एवं 500 मी0 डाउनस्ट्रीम पर है शेष सोलानी नदी का भाग जनपद हरिद्वार, उत्तराखण्ड में पडता है, उदगम स्थल से उत्तराखण्ड राज्य में पडने वाली सोलानी नदी के भाग का बाढ परिक्षेत्रण निर्धारण का कार्य जल विज्ञान खण्ड, बहादुराबाद द्वारा किया जा रहा है।
3. उत्तरी खण्ड गंगा नहर के नियन्त्रणाधीन सोलानी नदी के क्षेत्र में किसी प्रकार का कोई स्थाई अतिक्रमण नहीं है कृषि कार्य हेतु पट्टे आवन्तित किये गये थे जिनको निरस्त करने के उपरान्त मौके से अतिक्रमण हटा दिया गया था वर्तमान में किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं है।
4. सोलानी नदी में मिलने वाले 07 ड्रेन जोकि घरेलू अशुद्धिकृत उतप्रवाह को carry करते हैं यह सभी ड्रेन नगर निगम क्षेत्र रुड़की के अन्तर्गत पडने के कारण सभी नालों का रख-रखाव नगर निगम, रुड़की द्वारा किया जाता है जिस पर नाला टैपिंग आदि कार्यों की अनापत्ति हेतु यथाप्रस्ताव कार्यवाही कर दी जायेगी।

कृपया उक्तानुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें।


अधिशासी अभियन्ता
उत्तरी खण्ड गंगा नहर
रुड़की

पत्रांक:- /उखगनरु/एस0टी0पी0, तदिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अधीक्षण अभियन्ता, गंगा नहर संचालन मण्डल, मेरठ।
2. ज्वाइंट मजिस्ट्रेट, रुड़की।
3. सहायक अभियन्ता-तृतीय/उपराजस्व अधिकारी, उत्तरी खण्ड गंगा नहर, रुड़की।
4. कोर्ट अनुभाग, उत्तरी खण्ड गंगा नहर, रुड़की।

अधिशासी अभियन्ता
उत्तरी खण्ड गंगा नहर
रुड़की

764

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
उत्तरी खण्ड गंगा नहर, रुड़की।

Myo 3

पत्रांक 738 /उखगनरू/राजस्व अनु0/

दिनांक 06/12/2022

विषय:-NGT Original Application N0 632/2022 V.K.Tyagi Versus State of Uttrakhand के सम्बन्ध में रुड़की में सोलानी नदी की जमीन पर मिलीभगत कर खेती करने एवं पानी के बहाव को अवरुद्ध करने और पानी को प्रदूषित करने के संबंध में।

सन्दर्भ:- आपका पत्रांक 735पी0ए0-2022 दिनांक 21.11.2022

क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, सिंचाई परिकल्प संगठन बिल्डिंग रुड़की जनपद हरिद्वार,उत्तराखण्ड

उपरोक्त विषयक एवं सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करे। जिसके द्वारा NGT Original Application N0 632/2022 V.K.Tyagi Versus State of Uttrakhand के सम्बन्ध में रुड़की में सोलानी नदी की जमीन पर मिलीभगत कर खेती करने एवं पानी के बहाव को अवरुद्ध करने और पानी को प्रदूषित करने के संबंध में बिन्दुवार आख्या क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, सिंचाई परिकल्प संगठन बिल्डिंग रुड़की को उपलब्ध कराये जाने की वांछना की गई है, बिन्दुवार वांछित आख्या निम्न प्रकार है:-

01. रामपुर से लेकर रुड़की-हरिद्वार राष्ट्रीय राजमार्ग के पुल तक कृषको को कृषि कार्य हेतु पट्टे पर आवंटित भूमि की सूची खसरा सं0 एवं क्षेत्रफल सहित संलग्न है।
02. रामपुर से रुड़की में सोलानी नदी के मध्य अवैध रूप से कास्त व्यक्तियों के विरुद्ध एफ0आई0आर0 दर्ज करने हेतु सूची क्षेत्रीय सींचपर्यवेक्षक रुड़की द्वारा प्रभारी निरीक्षक कोतवाली सिविल लाईन रुड़की को प्रेषित की गई है। छायाप्रति संलग्न है।
03. रामपुर से खंजरपुर तक सोलानी नदी में सुरक्षात्मक दृष्टि से निर्मित संरचनाये बंधे स्पर, स्टड आदि पूर्व से निर्मित है उनका रख-रखाव,देख-रेख एवं मरम्मद का कार्य सिंचाई खण्ड रुड़की जनपद हरिद्वार उत्तराखण्ड द्वारा किया जा रहा है। अवैध रूप से कोई स्थाई संरचनाये नहीं है।
04. सोलानी नदी में वर्ष 1993, 1996,1999,2000,2008,2013 एवं 2021 में बाढ आई है। सोलानी नदी में कृषि कार्य से बाढ की स्थिति उत्पन्न नहीं हुई है।

आख्या सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।

(०६/१२)

UK Pcb/ROR
Diary No. 2816
File No.
Date 07/12/2022

05/12/22
अधिशासी अभियन्ता,
उत्तरी खण्ड गंगा नहर,
रुड़की

पत्रांक /उखगनरू/तदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. ज्वाइन्ट मजिस्ट्रेट रुड़की को उनके सन्दर्भित पत्र के सन्दर्भ में।
2. सहायक अभियन्ता-तृतीय एवं उपराजस्व अधिकारी उत्तरी खण्ड गंगा नहर रुड़की को उनके द्वारा प्रेषित आख्या के सन्दर्भ में।

160
0

अधिशासी अभियन्ता,
उत्तरी खण्ड गंगा नहर,
रुड़की

क्र० सं०	नाम	पिता का नाम	ग्राम	खसरा न०	रकबा हे० मि०
1.	श्री जाविर पुत्र शरीफ	शरीफ	रामपुर	157	0.666
2.	" असोक कुमार	सोमपाल	"	300, 313 मि०	0.410
3.	" सोमपाल	नन्धू	"	392	0.819
4.	" अतर सिंह	फूल सिंह	"	315	0.430
5.	" मनफूल	सुई	"	315	0.430
6.	" सुरेशपाल	सुमेर चन्द	"	392	0.553
7.	" मो० हसन	न्याजु दीन	"	396	0.819
8.	" आलम	अकबर	"	395, 401, 419, 415 मि०	0.277
9.	" असलम	अकबर	"	397, 401, 409	0.238
10.	" चिउमन	जुग्मा	"	283, 291 मि०	0.492
11.	" मो० शमी	मो० यासीन	"	293, 295	0.768
12.	" मुस्तकीम	महबूब	"	157 158 मि०	0.819
13.	" रिमासत	रहम इलाही	"	393, 394 मि०	0.318
14.	" इकबाल	अहसान	"	393, 394, 395 मि०	0.328
15.	" अशरफ	अल्ला मो०	"	394, 395	0.256
16.	" तालिन	अरतार	"	393, 394 मि०	0.307
17.	" मन्जरा	हसमत	"	157	0.512
18.	श्रीमती कबूली	फूल सिंह	"	299, 300, 301 मि०	1.065
19.	श्री शमशुलक उर्फ वाष्पा	रसीद	"	157	0.819
20.	" नृजपाल	तुंगल	"	157	0.656
21.	" महेंद्र	मनफूल	"	157	0.420
22.	" दिलशाद अली	रसीद	"	157	0.615
23.	" कृष्णपाल	सुमेर चन्द	"	34	0.410
24.	" देशराज	लालू	"	396, 157	0.410
25.	" मानसिंह	मंगलू	"	157	0.410
26.	" भारत भूषण	सोमपाल	"	156	0.594
27.	" विक्रम	तुंगल	"	39, 40 मि०	0.410
28.	" प्रीतम	कालू	"	157	0.410
29.	" अजब सिंह	पाल्वा	"	37, 38 39 मि०	0.410
30.	" जाकिर	शरीफ	"	157	0.359
31.	" दिलशाद अली	शमशाद	"	157	0.594
32.	" सुरतार अहमद	सलीम अहमद	"	157	0.410

क्र.सं.	नाम	पिता का नाम	ग्राम	खसरा नं०	रकबा (हेक्टे)
33.	श्री सऊद	अशरफ	रामपुर	223	0.318
34.	" खालिद	इस्लाम	"	156, 157, 155	0.410
35.	" मौं इनाम	महाजुदीन	रामपुर	157	0.410
36.	" मौं शमीम	फख्र	"	157	0.410
37.	" ओमवीर	मुरखराम	"	157	0.410
38.	" जमशेद	रहमइलाही	"	157	0.410
39.	" इरफान अली	खसीरा	"	157	0.410
40.	" अरशाद	शमशाद	"	157	0.410
41.	" इ-९	लोना	"	124, 157, मि०	0.410
42.	" रिफाकत	सईद अहमद	"	157	0.410
	नोट - कृषक	पट्टेदारों द्वारा	अपने कृषि पट्टे में	गोईं, गान्ना व मटर	की फसल
	रखी	हैं।			

जिल्द्वार अफिज्जा प्रथम
उत्तर अफिज्जा नहर

नाम	पिता का नाम	ग्राम	खसरा नं०	रकबा (हे०) में
परमानन्द	नानक चन्द	अडवा	254	(.543)
चन्द पाल	राधला	"	253	(.410)
शुभान/द्वन्द्व/सत्यपाल	द्वन्द्व	"	263	(.205)
श्री मन्त्रि पालला देवी	महेन्द्र कुमार	"	263	(.205)
अमरगवान दास	देव चन्द	"	284	(.819)
शिवकुमार	जगदीश	"	272, 278	(1.280, .645)
अमेरी	जगदीश	"	272, 278	(.635)
प्रीभूषण कुमार	अमरल शर्मा	"	281	(.205)
गोविन्द	राजकुमार	"	711	(.410)
अशोक कुमार	चन्द आन	"	711	(.410)
तरुण कुमार	परमानन्द	"	711	(.410)
कुलदीप	परमानन्द	"	711	(.410)
अशोक खान		"	711	(.410)
इरफान	मीर हसन	"	711	(.410)
शकील अहमद	सुलतान अहमद	"	711	(.410)

कच्ची नदी के
 00 -
 कच्ची नदी के
 लक्ष
 तौर

नोट - कृषक परदेदारों द्वारा अपने कृषि पट्टे में जोई, गन्ना व मटर की फसल बो रक्वी है।

जिम्मेदार अधिकारी प्रथम
 उत्तरी खण्ड गंगा नहर कटकी

क्र०	नाम	पिता का नाम	ग्राम	खसरा न०	रकबा (वर्ग मी)
12	सतवीर	राम सिंह	भैरवस कला	263, 264	(.697)
33	मंगला	खल्लू	रुड़की	284	(.410)
34	वमारत मणि	अजय सिंह	"	284	(.410)
35	अशोक कुमार	वीरवल सिंह	"	284	(.410)
36	इमरान	अंगनी	"	284	(.666)
37	विभारत	बलीराम	रुड़की	262, 263	(.481)
38	बिजेन्द्र	हरपाल	"	253	(.615)
39	सौरभ सिंह	बल सिंह	"	254	(.307)
40	ललित	बलुल सिंह	"	275, 277	(.502)
41	प्रवीण कुमार	रहतूलाल	"	263	(.533)
42	अरज कुमार	राम चन्द	"	262, 263	(.359)
43	श्रीमति अल्लोबाक्षी	पत्नी श्रीमन प्रत	"	415, 417, 419	(.594)
44	अंजु रानी	राम चन्द	"	262, 263	(.410)
45	विजय कुमार	जय प्रकाश	"	253	(.410)
46	श्रीमति अमिता	पत्नी मंगला	"	262, 263	(.410)
47	पवन कुमार	धरिष्ट	"	262, 263	(.440)
48	शशिका	जयारिभ	"	253	(.410)
49	जगशम	जी-सुख	"	284	(.410)
50	श्रीमति वीरनी	माम राज	"	284	(.410)
51	राजदुलाबी	अमचन्द	"	284	(.410)
52	जितेन्द्र कुमार	जगशम	"	284	(.410)
53	नरेश विश्वर	दुर्गा प्रसाद	"	284	(.410)
54	शरणाव	अखतर	"	254	(.410)
55	तादिर	भारतीन	"	254	(.410)
56	इसलाम	मासूम अली	"	254	(.410)
57	मिलीक मान	सुरज मान	"	262, 263	(.410)
58	राजकुमार	मूलचन्द	"	284	(.410)
59	रविश कुमार	धरम	"	262, 263	(.410)
60	लोकेश कुमार	जगशम	"	262, 263	(.410)
61	श्रीमति मिनाक्षी	अश्वनी कुमार	"	262, 263	(.410)
62	सईद अहमद	आरिभ	"	253	(.410)
63	अध्युक्त	आरिभ	"	284, 297	(.410)

जिलाधिकारी आर.जी. प्रथम
जिलाधिकारी आर.जी. प्रथम
उत्तरी सण्ड मंगल नहर रुड़की

पत्रिका: श्रीमती

दिनांक: 5/11/2020

सेवा में

श्री मान प्रमारी निरिक्षक
कोतवाली सिविल लाईन
रडकी (हरियाणा)

विषय: सरकारी रडकी के अलग से सोलानी नदी में बिना
विभागीय मूनि अनुमति के फसल खेत हेतु जुलाई
विशेष जान के सम्बन्ध में।

महोदय

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में निवेदन है कि
सरकारी रडकी के अलग से सोलानी नदी में बिना
विभागीय अनुमति के फसल खेत हेतु जुलाई करली
है इन सभी अवैध जुलाई करने वाले कारतदारों की
सूची प्राचीन पत्र के साथ संलग्न है
इस सभी लोगों को जहाँ सार माखिल अप से मना भी
किया गया है लोगों मनमानी करने है एवम लडाई, सुगडा/कादि
करने पर इतना ही है ये लोग स्थानीय होने का लाभ
उठाते है ये लोग करते है यहाँ हमारा पक्ष स्वीकृत है लेकिन
बिना भी व्यक्ति द्वारा स्वीकृत पत्र नही दिखाया गया
अतः आपसे निवेदन है कि इन सभी अवैध अप से विभागीय
मूमि पर कारत करने वाले लोगों के विरुद्ध सी.ए.ए. वजा
करने की कृपा करे।
कृपय हेतु धन्यवाद।

श्रीमती
जिनेकर
उत्तरी अण्ड गंगा नहर कडकी

प्रति लिपि: श्रीमान सहायक मूनि उपरी उखण्ड नहर
श्रीमान उपराजस्व मन्थिलारी उत्तरी अण्ड गंगा नहर रडकी
श्रीमान मिलेदार प्रथम भारजी प्रथम रडकी

दिलेश कुमार
सी.प.प.वेदा
रडकी

पत्रांक: 303

विषय: कस्बा रुड़की के अन्तर्गत सोलानी नदी में बिना विचारपूर्वक अनुमति के फसल बौने हेतु जुताई किये जाने के सम्बन्ध में।

श्रीमान जिलादार आरजी पथक, उत्तरी खण्ड गंगानहर, रुड़की

महोदय, आपको उक्त विषयक संवर्धित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि कस्बा रुड़की के अन्तर्गत सोलानी नदी में सूची में उल्लेखित व्यक्तियों द्वारा बिना विचारपूर्वक अनुमति के फसल बौने हेतु जुताई की गयी है जिन्हें रोकने पर रोक गया है परन्तु इनके द्वारा फसल बौने का प्रयास किया जा रहा है, जिसकी सूचना कोचबिली सिविल लाइन रुड़की को भी दी जा रही है। अतः आप से अनुरोध है कि इस सम्बन्ध में आप भी अपने स्तर से आवश्यक कार्यवाही हेतु रोक में प्रेषित है।

क्र. सं.	नाम गांव	परगना / तहसील / जनपद	नाम और कुमलनाम का नाम व पता (सर्वजी)	बसरा नम्बर	रकबा (हैक्टर)	जिन्स	अन्य विवरण
1.	रुड़की	रुड़की/रुड़की हरिद्वार	इमरान उर्फ हुसैन मीर हुसैन निवासी नो. 1 माई जान इमली रोड रुड़की जनपद-हरिद्वार	254	0.410	जुताई की गयी है।	खाली मुदताब विचारणीय है।
2.	"	"	फैजान ड० मीर एम निवासी- उपरोक्तानुसार	254	0.410	"	अवधि
3.	"	"	इरफान ड० मीर एम निवासी- उपरोक्तानुसार	254	0.240	"	"
4.	"	"	मेहरवान ड० मीर एम निवासी- उपरोक्तानुसार	254 284	0.410	"	"
5.	"	"	श्रीमती सरोज देवी व श्री मारवीर सिंह निवासी उपरोक्तानुसार	254 284	0.410	"	प्रस्ताव विचारणीय है।
6.	"	"	मोहम्मद ज० वी. वी. वी. नि. नं० 100 रुड़की	284	0.410	"	"
7.	"	"	शेखर कुमार ड० ललित कुमार नि. उपरोक्तानुसार	284	0.510	"	अवधि
8.	"	"	विश्वेन्द्र कुमार ड० अरतार सिंह निवासी इमली रोड रुड़की जनपद-हरिद्वार	284	0.810	"	प्रस्ताव विचारणीय है।
9.	"	"	बन्दी ड० अरतार सिंह नि. वप नं० 100 रुड़की जनपद-हरिद्वार	284	0.350	"	अवधि
10.	"	"	जोकि ड० राजकुमार नि. नं० 163 रुड़की के 3 रुड़की जनपद-हरिद्वार	711	0.410	पांचसौं डेहरि आर्याही विषय इनके नुमा आंरि निदेशों के एक माह में परदे की सुवादी समाप्त हो चुकी है।	अविश्रमण दय विषय है।
11.	"	"	अशोक कुमार ड० व नुमान नि. नं० 120, जयमाली जली, 8 नं० 100 रुड़की जनपद-हरिद्वार	711	0.410		अविश्रमण दय विषय है।

क्रम-2 पद

अविश्रमण दय विषय है।
अविश्रमण दय विषय है।

क्र.सं.	क्र.सं./क.सं.	कामपुरी ज. हरनन्द पुरी नि.सं. 632 म्यु आवडी नगर क.सं. जनपद - हरिद्वार	5	6	7	8	
			711	0.100	जुमापुरी गमी है	अविद्य है	
13	"	आलिम ड. भूसा निवासी मासपुर क.सं. जनपद - हरिद्वार	253	1.00		अविद्य है पुरवा के विचार ही है	
14	"	नरना कुमार ज. च. प्रसा नन्द निवासी मासपुर 174 नैहकनगर क.सं. जनपद - हरिद्वार	711	2-00	} पांचवरी के लिए अस्पष्ट है परन्तु इनके नाम आवृत्त किये गये हैं एक पानवी परदेनी अविद्य समाल है - पुनरी है	अतिशय ही लिख गया है।	
15	"	कुलदीप ड. प्रमानन्द निवासी - उपरोक्त नुशा	711	2-00			
16	"	पिरे जमान नि.सं. 8 सोत. क.सं. जनपद हरिद्वार	711	2-00			
17	"	इरफान ड. मीर हसन निवासी मासपुर क.सं. जनपद - हरिद्वार	711	2-00			अतिशय ही लिख गया है।
18	"	समील अहमद ड. ज. सुलतान अहमद निवासी भारत नगर लन्दा रोड क.सं. जनपद - हरिद्वार	711	2-00			अतिशय ही लिख गया है।

श्री चण्डिका देवी
श्री चण्डिका देवी, क.सं. 632

प्रतिनिधि!

- 1) श्रीमान रतनाथल अमिताभ, उत्तर/खण्ड गंगी नहर 250
- 2) श्रीमान उषा राजर. वं (अधिवार) उत्तर/खण्ड गंगी नहर 250

जिले के
आसानी पथज
द्वारा

दिये गये
(श्री. प. र. 250)

॥ कार्यालय नगर निगम, रुड़की जनपद—हरिद्वार (उत्तराखण्ड) ॥

पत्रांक :- २२१/.../स्वा०अनु०/न०नि०रू०/2024-25

दिनांक:- ०२/०८/२०२४

सेवा में,

संयुक्त मजिस्ट्रेट
रुड़की, हरिद्वार।

विषय:- मा० नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एन०जी०टी०) में योजित मूल आवेदन संख्या-632/2022 वी०के० त्यागी बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में पारित आदेश के अन्तर्गत नगर निगम क्षेत्रांतर्गत सोलानी नदी में गिर रहे समस्त नालों की सूचना विषयक।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सादर अवगत कराना है कि दिनांक 12.06.2024 को आहूत बैठक में निर्देशों के क्रम में नगर निगम क्षेत्रांतर्गत समस्त वार्डों से सोलानी नदी में गिरने वाले नालों का सर्वेक्षण उपरान्त सूचना निम्नवत् है।

क्र०सं०	वार्ड संख्या	बड़ा नाला
01	02	आदर्श नगर
02	34	पुर्ण नाथ बाबा वाला, सिटी पब्लिक स्कूल वाला नाला
03	04	खंजरपुर नाला
04	36	सपना की पुलिया से सोलानी नदी की ओर जाने वाला नाला
05	36	बंधा रोड का नाला
06	35	इमली रोड का नाला
07	01	पठानपुरा का नाला

सूचना सेवा मे सादर प्रेषित।

भवदीय,

(जितेन्द्र कुमार)
नगर आयुक्त
नगर निगम रुड़की।

प्रतिलिपि:-

1. जिलाधिकारी महोदय हरिद्वार को सादर सूचनार्थ प्रेषित।


नगर आयुक्त
नगर निगम रुड़की।

कार्यालय परियोजना प्रबन्धक
निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा)
उत्तराखण्ड पेयजल निगम,
जगजीतपुर, पोस्ट-कनखल
हरिद्वार-249408

774



Office of Project Manager
Construction & Maintenance Unit (Ganga)
Uttarakhand Peyjal Nigam,
Jagjeetpur, Post-Kankhal,
Haridwar-249408

Email:-pmcivilgangahrd@gmail.com

Letter No. 1646 / 4/14-25 / 18 date 4/6/2024 Through - Email/Post (Reg.)
सेवा में,

जिलाधिकारी महोदय,
हरिद्वार।

विषय :- माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण में योजित मूल आवेदन संख्या 632/2022 वी०के० त्यागी बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके कार्यालय पत्रांक 170/एल०वी०ए०-2024 दिनांक 29.05.2024 के क्रम में मा० एन०जी०टी० में योजित मूल आवेदन संख्या 632/2022 वी०के० त्यागी बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 30.04.2024 की अनुपालन आख्या निम्नानुसार है :-

- आई० एण्ड डी० रुड़की के अन्तर्गत 8 नाला टैपिंग के कार्य प्रस्तावित है। 5 नग नाले सोलानी नदी में बने एक्वाडक्ट से अपस्ट्रीम में स्थित है (इन नालों के ट्रीटमेंट हेतु महाप्रबन्धक (मु०), जल भवन, बी-ब्लॉक, नेहरु कॉलोनी, उत्तराखण्ड जल संस्थान, देहरादून के पत्रांक 240/अप्रै०/ उ०पे०नि०/ म०प्र०(मु०)/ उ०ज०स०/ 2024-25 दिनांक 14.05.2024 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा 33 एम०एल०डी० एस०टी०पी०, सालियर रुड़की की वर्तमान में अप्रयुक्त क्षमता का उपयोग रुड़की नगर में स्थित सोलानी नदी में गिरने वाले नालों के श्राव का शोधन करने हेतु अनुमति प्रदान की है), जिस हेतु 33 एम०एल०डी० एस०टी०पी० सालियर तक पृथक राईजिंग मेन बिछाये जाने का अनुरोध किया गया है।
- वर्तमान में उपरोक्त 5 नालों को 33 एम०एल०डी० एस०टी०पी०, सालियर रुड़की में उपचारित करने हेतु एक सीवेज पम्पिंग स्टेशन के निर्माण करने की आवश्यकता है, जिस हेतु एक्वाडक्ट से अपस्ट्रीम में मच्छी मौहल्ला नाले के समीप लगभग 750 वर्गमीटर (25 Mtr X 30 Mtr) भूमि की आवश्यकता होगी।
- सोलानी नदी पर बने एक्वाडक्ट से डाउनस्ट्रीम में 3 नाले सोलानी नदी में मिल रहे हैं। इन नालों को उपचारित करने के लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के निर्माण हेतु आदर्श नगर के समीप लगभग 2000 वर्गमीटर भूमि की आवश्यकता है।
- इस इकाई के पत्रांक संख्या 1948 / कार्य-25 / 28 दिनांक 25.08.2023 द्वारा सोलानी नदी में मिलने वाले नालों के दूषित जल के उपचार हेतु एस०टी०पी० निर्माण के लिए प्रस्तावित भूमि को इस इकाई को हस्तान्तरित करने हेतु अनुरोध किया गया था, के प्रतिउत्तर में कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, उत्तरी खण्ड गंग नहर, रुड़की के पत्रांक 635 / उखनरु/अनापत्ति दिनांक 12.03.2024 के द्वारा अवगत कराया गया था कि "एस०टी०पी० हेतु प्रस्तावित सोलानी नदी पर निर्मित एक्वाडक्ट से नदी के अपस्ट्रीम में मच्छी मौहल्ला के समीप खसरा नम्बर-254 एवं एक्वाडक्ट के डाउन स्ट्रीम में आदर्श नगर सोलानी नदी के समीप ग्राम मलकपुर लतीफपुर के खसरा नम्बर-34 की भूमि बहाव क्षेत्र में आती है। बाढ़काल में सोलानी नदी में आने वाले अत्यधिक जल प्रवाह में जान-माल के नुकसान के साथ-साथ राजकीय सम्पत्ति की हानि होने की पूर्ण सम्भावना को दृष्टिगत रखते हुए प्रस्तावित भूमि पर एस०टी०पी० निर्माण किया जाना उचित नहीं होगा एवं यह भी अवगत कराया गया है कि उक्त दोनों प्रस्तावित स्थलों पर एस०टी०पी० निर्माण हेतु अनापत्ति दिया जाना राजकीय एवं जनहित में उचित नहीं है।"
- अतः वर्तमान में एक्वाडक्ट से अपस्ट्रीम में मच्छी मौहल्ला के समीप लगभग 750 वर्गमीटर (25 Mtr X 30 Mtr) एवं एक्वाडक्ट से डाउनस्ट्रीम में आदर्श नगर के समीप लगभग 2000 वर्गमीटर (40 Mtr X 50 Mtr) भूमि की आवश्यकता होगी। नाला टैपिंग संरचना एवं रीवर लाईन बिछाने हेतु भी उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग, रुड़की से अनापत्ति वांछनीय है।
- अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त प्रकरण पर अपने स्तर से भूमि उपलब्ध कराने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करना चाहेंगे।

भबदीया,

(मीनाक्षी मित्तल वशिष्ठ)
परियोजना प्रबन्धक

ADM(E)

05/06/24 पृष्ठांकन एवं दिनांक तदैव।
प्रतिलिपि

- महाप्रबन्धक, निर्माण मण्डल (गंगा), उत्तराखण्ड पेयजल निगम, हरिद्वार को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि रुड़की नगर के आई० एण्ड डी० कार्य हेतु पूर्व में मच्छी मौहल्ला स्थित नालों के समीप एस०टी०पी० का निर्माण किया जाना प्रस्तावित था। परन्तु वर्तमान में जल संस्थान द्वारा दिये गये एन०ओ०सी० के क्रम में 33 एम०एल०डी० एस०टी०पी० पर पृथक राईजिंग मेन मच्छी मौहल्ला के नाले से सालियर एस०टी०पी० तक का प्रस्ताव तैयार किया जाना है। जिस हेतु appropriate alignment निर्धारित करने हेतु Detail survey किये जाने की आवश्यकता है। अतः आपसे अनुरोध है कि रुड़की आई० एण्ड डी० की डी०पी०आर० समयान्तर्गत तैयार करने हेतु कन्सलटेन्ट के माध्यम से कराये जाने की अनुमति प्रदान करना चाहेंगे।
- नगर आयुक्त, नगर निगम, हरिद्वार।
- ज्वाइन्ट मजिस्ट्रेट, रुड़की।
- इ० आनन्द सिंह बिष्ट, परियोजना अभियन्ता/इ० प्रवेश कुमार, अपर परियोजना अभियन्ता (इकाई अन्तर्गत)।

परियोजना प्रबन्धक

कार्यालय परियोजना प्रबन्धक
निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा)
उत्तराखण्ड पेयजल निगम,
जगजीतपुर, पोस्ट-कनखल
हरिद्वार-249408



Office of Project Manager
Construction & Maintenance Unit (Ganga)
Uttarakhand Peayjal Nigam,
Jagjeetpur, Post-Kankhal,
Haridwar-249408

Email: pmcivilgangahrd@gmail.com

Letter No. 1646 / 414-25 / 18 date 4/6/2024 Through - Email/Post (Reg.)
सेवा में,

जिलाधिकारी महोदय,
हरिद्वार।

विषय :- माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण में योजित मूल आवेदन संख्या 632/2022 वी०के० त्यागी बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके कार्यालय पत्रांक 170/एल०वी०ए०-2024 दिनांक 29.05.2024 के क्रम में मा० एन०जी०टी० में योजित मूल आवेदन संख्या 632/2022 वी०के० त्यागी बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 30.04.2024 की अनुपालन आख्या निम्नानुसार है :-

- आई० एण्ड डी० रुड़की के अन्तर्गत 8 नाला टैपिंग के कार्य प्रस्तावित है। 5 नग नाले सोलानी नदी में बने एक्वाडक्ट से अपस्ट्रीम में स्थित हैं (इन नालों के ट्रीटमेंट हेतु महाप्रबन्धक (मु०), जल भवन, बी-ब्लॉक, नेहरू कॉलोनी, उत्तराखण्ड जल संस्थान, देहरादून के पत्रांक 240/अप्रै०/ उ०पे०नि०/ म०प्र०(मु०)/ उ०ज०स०/ 2024-25 दिनांक 14.05.2024 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा 33 एम०एल०डी० एस०टी०पी०, सालियर रुड़की की वर्तमान में अप्रयुक्त क्षमता का उपयोग रुड़की नगर में स्थित सोलानी नदी में गिरने वाले नालों के श्राव का शोधन करने हेतु अनुमति प्रदान की है), जिस हेतु 33 एम०एल०डी० एस०टी०पी० सालियर तक पृथक राईजिंग मेन बिछाये जाने का अनुरोध किया गया है। वर्तमान में उपरोक्त 5 नालों को 33 एम०एल०डी० एस०टी०पी०, सालियर रुड़की में उपचारित करने हेतु एक सीवेज पम्पिंग स्टेशन के निर्माण करने की आवश्यकता है, जिस हेतु एक्वाडक्ट से अपस्ट्रीम में मच्छी मौहल्ला नाले के समीप लगभग 750 वर्गमीटर (25 Mtr X 30 Mtr) भूमि की आवश्यकता होगी। सोलानी नदी पर बने एक्वाडक्ट से डाउनस्ट्रीम में 3 नाले सोलानी नदी में मिल रहे हैं। इन नालों को उपचारित करने के लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के निर्माण हेतु आदर्श नगर के समीप लगभग 2000 वर्गमीटर भूमि की आवश्यकता है। इस इकाई के पत्रांक संख्या 1948 / कार्य-25 / 28 दिनांक 25.08.2023 द्वारा सोलानी नदी में मिलने वाले नालों के दूषित जल के उपचार हेतु एस०टी०पी० निर्माण के लिए प्रस्तावित भूमि को इस इकाई को हस्तांतरित करने हेतु अनुरोध किया गया था, के प्रतिउत्तर में कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, उत्तरी खण्ड गंग नहर, रुड़की के पत्रांक 635 / उखगनरु/अनापत्ति दिनांक 12.03.2024 के द्वारा अवगत कराया गया था कि "एस०टी०पी० हेतु प्रस्तावित सोलानी नदी पर निर्मित एक्वाडक्ट से नदी के अपस्ट्रीम में मच्छी मौहल्ला के समीप खसरा नम्बर-254 एवं एक्वाडक्ट के डाउन स्ट्रीम में आदर्श नगर सोलानी नदी के समीप ग्राम मलकपुर लतीफपुर के खसरा नम्बर-34 की भूमि बहाव क्षेत्र में आती है। बाढ़काल में सोलानी नदी में आने वाले अत्यधिक जल प्रवाह में जान-माल के नुकसान के साथ-साथ राजकीय सम्पत्ति की हानि होने की पूर्ण सम्भावना को दृष्टिगत रखते हुए प्रस्तावित भूमि पर एस०टी०पी० निर्माण किया जाना उचित नहीं होगा एवं यह भी अवगत कराया गया है कि उक्त दोनों प्रस्तावित स्थलों पर एस०टी०पी० निर्माण हेतु अनापत्ति दिया जाना राजकीय एवं जनहित में उचित नहीं है।"
- अतः वर्तमान में एक्वाडक्ट से अपस्ट्रीम में मच्छी मौहल्ले के समीप लगभग 750 वर्गमीटर (25 Mtr X 30 Mtr) एवं एक्वाडक्ट से डाउनस्ट्रीम में आदर्श नगर के समीप लगभग 2000 वर्गमीटर (40 Mtr X 50 Mtr) भूमि की आवश्यकता होगी। नाला टैपिंग संरचना एवं सीवर लाईन बिछाने हेतु भी उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग, रुड़की से अनापत्ति वांछनीय है।
- अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त प्रकरण पर अपने स्तर से भूमि उपलब्ध कराने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करना चाहेंगे।

मच्छीया,

(मीनाक्षी मित्तल वशिष्ठ)
परियोजना प्रबन्धक

पृष्ठांकन एवं दिनांक तदैव।
प्रतिलिपि


- महाप्रबन्धक, निर्माण मण्डल (गंगा), उत्तराखण्ड पेयजल निगम, हरिद्वार को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि रुड़की नगर के आई० एण्ड डी० कार्यों हेतु पूर्व में मच्छी मौहल्ला स्थित नालों के समीप एस०टी०पी० का निर्माण किया जाना प्रस्तावित था। परन्तु वर्तमान में जल संस्थान द्वारा दिये गये एन०ओ०सी० के क्रम में 33 एम०एल०डी० एस०टी०पी० पर पृथक राईजिंग मेन मच्छी मौहल्ला के नाले से सालियर एस०टी०पी० तक का प्रस्ताव तैयार किया जाना है। जिस हेतु appropriate alignment निर्धारित करने हेतु Detail survey किये जाने की आवश्यकता है। अतः आपसे अनुरोध है कि रुड़की आई० एण्ड डी० की डी०पी०आर० समयान्तर्गत तैयार करने हेतु कन्सलटेंट के माध्यम से कराये जाने की अनुमति प्रदान करना चाहेंगे।
- नगर आयुक्त, नगर निगम, हरिद्वार।
- ज्वाइन्ट मजिस्ट्रेट, रुड़की।
- इं० आनन्द सिंह बिष्ट, परियोजना अभियन्ता/इं० प्रवेश कुमार, अपर परियोजना अभियन्ता (इकाई अन्तर्गत)।

परियोजना प्रबन्धक

उत्तर प्रदेश सरकार

सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
Office of The Executive Engineer
उत्तरी खण्ड गंगा नहर, रूडकी
Northern Division Ganga Canal, Roorkee



गंगोत्री भवन कैम्पस, मलकपुर चुँगी, रूडकी
Gangotri Bhavan Campus, Malakpur
Chungi, Roorkee-247667
E.mail:- eendgerke@gmail.com

पत्रांक 1859 / उखगनरू / अनापत्ति,

दिनांक 27/07/2024

विषय:- माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण में योजित मूल आवेदन संख्या- 632/2022 वी0के0 त्यागी बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 30.04.2024 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- आपका पत्रांक 1759 / कार्य-25 / 21, दिनांक 15.06.2024

परियोजना प्रबन्धक, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा), उत्तराखण्ड पेयजल निगम, जगजीतपुर, पोस्ट-कनखल, हरिद्वार-249408

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करें। माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण में योजित मूल आवेदन संख्या 632/2022 वी0के0 त्यागी बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 30.04.2024 के अनुपालन एवं ज्वाइन्ट मजिस्ट्रेट महोदय, हरिद्वार के पत्रांक 328/पी0ए0, दिनांक 13.06.2024 के कार्यवृत्त के बिन्दु संख्या 04 के अनुपालन में नगर निगम, रूडकी, सिंचाई खण्ड रूडकी (उत्तराखण्ड), उत्तराखण्ड पेयजल निगम, राजस्व विभाग, रूडकी एवं इस खण्ड के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा रूडकी स्थित सोलानी नदी में गिरने वाले नालों के टैपिंग, एस0पी0एस0, सीवर लाईन एवं राईजिंग मेन बिछाने हेतु संयुक्त निरीक्षण उपरान्त चिन्हित की गई भूमि का विवरण उपलब्ध कराते हुये विषयगत कार्य हेतु भूमि को निशुल्क उपलब्ध कराने हेतु इस कार्यालय को पत्र प्रेषित किया गया है।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि एन0जी0टी0 के मूल आवेदन संख्या-632/2022 के अन्तर्गत दिये गये निर्देशों के अनुपालन में सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखण्ड द्वारा सोलानी नदी के फ्लड प्लेन जोन का निर्धारण उपरान्त निर्देशित मानकों के आलोक में विषयगत भूमि पर अनापत्ति/अनुमति सम्बन्धित कार्यवाही किया जाना सम्भव हो सकेगा।


अधिशासी अभियन्ता
उत्तरी खण्ड गंगा नहर
रूडकी

पत्रांक / उखगनरू / तदिनांक 2024

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. जिलाधिकारी महोदय, हरिद्वार।
2. ज्वाइन्ट मजिस्ट्रेट महोदय, रूडकी।
3. अधीक्षण अभियन्ता, मध्य गंगा नहर निर्माण मण्डल, रूडकी।

कार्यालय परियोजना प्रबन्धक, निर्माण एवं अनुरक्षण
इकाई (गंगा), उत्तराखण्ड पेयजल निगम, हरिद्वार
पत्रांक 2210 / 4/14-25/29 दिनांक 2/8/24
प्रतिलिपि: 1 ए. स. शिष्ट PE done

अधिशासी अभियन्ता
उत्तरी खण्ड गंगा नहर
रूडकी



UTTARAKHAND POLLUTION CONTROL BOARD

Irrigation Design Building Campus, Roorkee-247667

उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

सिंचाई परिकल्प भवन परिसर, रूडकी-247667

Regional Laboratory Roorkee

Analysis Report of Sewage Treatment Plants (STP,s) For the Month of May-2024

S. No.	Name of Sewage Treatment Plant (STP) (With Capacity)	Date of Sampling	Sampling Point							
			Inlet of STP			Outlet of STP				
			pH	BOD	TSS	pH	BOD	TSS	COD	Fecal Coliform
1	18 MLD (STP), Jagjeetpur, Haridwar	15.05.2024	7.06	180	120	7.20	9.2	8	40	130
2	27 MLD (STP), Jagjeetpur, Haridwar		7.14	220	260	7.44	9.6	10	40	110
3	68 MLD (STP), Jagjeetpur, Haridwar		7.09	150	220	7.16	8.4	9	30	140
4	14 MLD (STP), Sarai, Haridwar		7.23	200	170	7.31	10	16	50	140
5	18 MLD (STP), Sarai, Haridwar		7.22	170	160	7.42	9.2	10	50	110
6	7 MLD (STP), BHEL, Haridwar		7.40	180	240	7.68	9.6	10	40	94
7	33 MLD (STP), Saliyar, Roorkee		7.27	170	160	7.40	10	9	50	350
Sewage Treatment final effluent standard (as Notified by MoEF&CC)						6.5-9.0	<30	<100		<1000

All values are in mg/L except pH and Fecal Coliform (MPN/100ml)

(Aayushi Gusain)
Junior Lab Assistant

(Swati Kalra)
Junior Research Fellow

(Dr. Ajeet Singh)
Assistant Scientific
Officer

(S. P. Singh)
Regional Officer

33MLD SEWAGE TREATMENT PLANT SALIYAR ROORKEE					
INLETE OUTLET DATA OF MAY-2024					
SR NO.	DATE	INFLOW (IN MLD)	OUTFLOW (IN MLD)	DAILY DIFFERENCE (IN MLD)	REMARKS
1	01-05-2024	5.18	5.14	0.04	
2	02-05-2024	4.45	4.38	0.07	
3	03-05-2024	5.00	4.95	0.05	
4	04-05-2024	4.66	4.60	0.06	
5	05-05-2024	5.19	5.11	0.08	
6	06-05-2024	4.67	4.63	0.04	
7	07-05-2024	4.50	4.46	0.04	
8	08-05-2024	4.78	4.72	0.06	
9	09-05-2024	4.67	4.63	0.04	
10	10-05-2024	4.70	4.67	0.03	
11	11-05-2024	4.61	4.59	0.02	
12	12-05-2024	5.00	4.99	0.01	
13	13-05-2024	4.78	4.72	0.06	
14	14-05-2024	4.73	4.72	0.01	
15	15-05-2024	4.66	4.63	0.03	
16	16-05-2024	4.85	4.81	0.04	
17	17-05-2024	4.61	4.57	0.04	
18	18-05-2024	4.77	4.73	0.04	
19	19-05-2024	4.78	4.73	0.05	
20	20-05-2024	4.81	4.75	0.06	
21	21-05-2024	4.46	4.38	0.08	
22	22-05-2024	4.20	4.14	0.06	
23	23-05-2024	5.25	5.20	0.05	
24	24-05-2024	5.15	5.11	0.04	
25	25-05-2024	5.25	5.20	0.05	
26	26-05-2024	5.12	5.06	0.06	
27	27-05-2024	5.78	5.77	0.01	
28	28-05-2024	5.13	5.11	0.02	
29	29-05-2024	4.85	4.83	0.02	
30	30-05-2024	4.44	4.38	0.06	
31	31-05-2024	4.55	4.53	0.02	
TOTAL MLD		149.58	148.24	1.26	

Authorized Signature

KEC-WATERLEAU-(JV)