



क्षेत्रीय कार्यालय-उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद  
Regional Office, U.P. Pollution Control Board, Ghaziabad  
Website- www.uppcb.com, e-mail:roghaziabad@uppcb.in

संदर्भ संख्या : 1927/NGT-143/OA-196/22/2024

दिनांक 07/01/2024

To,

The Registrar,  
The National Green Tribunal,  
Principal Bench,  
New Delhi  
E-mail- judicial-ngt@gov.in & ngt.filling@gmail.com

**Sub: Response in compliance to Hon'ble National Green Tribunal (NGT),  
Principal Bench, New Delhi Order dated 29.09.2023 in OA No-196/2022  
Hariom Gupta & Ors. Versus Nagar Palika Parishad, Loni & Onr.**

Respected Sir,

With reference to the above subject mentioned above in compliance of Hon'ble National Green Tribunal order dated 29-09-2023 in OA No-196/2022 Hariom Gupta & Ors. Versus Nagar Palika Parishad, Loni & Onr. response report is hereby submitted for kind perusal and necessary action please.

**Enclosure: Response report.**

Yours Sincerely

(Vikas Mishra)  
Regional Officer

**Copy to:**

- 1- Member Secretary, Central Pollution Control Board, New Delhi for information.
- 2- Member Secretary, U.P. Pollution Control Board, Lucknow for information.
- 3- Shri Pradeep Misra, Advocate, Hon'ble Supreme Court/NGT, New Delhi for perusal and necessary action please.
- 4- Chief Environmental Officer, Circle-1, U.P. Pollution Control Board, Lucknow for information.
- 5- Law Officer-I, U.P. Pollution Control Board, Lucknow for information.

Regional Officer

क्षेत्रीय कार्यालय : आई०एन०एस०-२, सेक्टर-१६, वसुन्धरा, गाजियाबाद-२०१०१२ फोन-०१२०-४१६०१०८  
मुख्यालय : TC-12V, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ २२६०१०

70

Reply/response with respect to Hon'ble NGT order dated 29.09.2023 passed in the matter of Hariom Gupta Vs Nagar Palika Parisad Loni & Ors. in MA No. 38/2023 in OA No. 196/2022.

IT IS MOST RESPECTFULLY SHOWTH HERE WITH:-

**Subject:** Hariom Gupta Vs Nagar Palika Parisad Loni & Ors. In MA No. 38/2023 in OA No. 196/2022.

**Complaint:** Grievance regarding dumping of Hazardous sewerage in surrounding of Nagar Palika area to the green belt, NH-709B, opposite Ansal state end, sector C-1, Trans Delhi Signature City, Loni, Ghaziabad.

**1. Order of Hon'ble NGT dated 11.03.2022.**

The Hon'ble NGT in the said matter passed the following direction on 11.03.2022, which is placed as under:-

---

“.....Grievance of the applicant Mr. Hariom Gupta is regarding dumping of hazardous sewerage of surrounding Nagar Palika area to the Green Belt, NH-709B, opposite Ansal State End., Sector C-1, Trans Delhi Signature City, Loni Ghaziabad. It is submitted that sewerage is filed in the Green Belt and when it overflows, it enters into Ansal State End and in temple area. It is further submitted that due to poisonous water of sewerage, hundreds of large trees have died. It is also submitted that this hazardous sewerage is also entering into the underground water streams, polluting the ground water and harming the environment at large.....”

In compliance of Hon'ble NGT order dated 11.03.2022, the Joint Committee conducted inspection of the said on 21.06.202 and filed report on 21.11.2022 before Hon'ble National Green Tribunal

**2. Order of Hon'ble NGT dated 25.05.2023.**

The Hon'ble NGT in the matter of MA no. 38/2023 in OA No. 196/2022 passed the following direction on 25.05.2023 which is placed as under:-

“.....In view of the averments made in the application and observations in the report of the Joint Committee, we consider it appropriate to have the response of the State of U.P., through its Chief Secretary, UPPCB, through its Member

71

Secretary, the District Magistrate, Ghaziabad and EO, Municipal Council, Loni, Uttar Pradesh who stand impleaded as respondents no. 1 to 4.....”

3. Order of Hon’ble NGT dated 29.09.2023

Further, Hon’ble NGT in the said matter passed the following direction on 29.09.2023 which is placed as under:-

“.....Response by respondents no. 1 to 4 be filed within three months at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR supported PDF and not in the form of Image PDF.....”

**Reply/response on behalf of UPPCB:-**

- (i) In compliance of Hon’ble NGT order dated 29.09.2023 officials of Regional Office, UPPCB, Ghaziabad conducted inspection of the said site on 27.12.2023 in presence of Sub Divisional Magistrate, Loni, Executive Officer, Nagar Palika Parisad, Loni, Ghaziabad.
- (ii) During visit it was observed that MSW was not found dumped in the said sites and Executive Officer, Nagar Pallika Parishad, Loni, Ghaziabad informed that the same has been removed.
- (iii) During the site visit it was found that the problem of water logging is still existing and the area is filled with sewerage which is generated from nearby area. There is no proper arrangement for its disposal as proper drains are not there. However, construction of drain was found going on during inspection (Photo attached).
- (iv) Groundwater samples were collected from two places near the site during inspection. Details of there analysis report is as below: -

Locations	pH	Color	Conductivity	TDS	Total Hardness	Calcium Hardness	Magnesium Hardness	Chloride
From House of Hazi Riyasat Ali, Ansal Tronica City, Loni, Ghaziabad.	7.0	10	2080.0	1346.0	380.0	112.0	24.0	700.00
From House of Mohd. Rasid, Village Pavi, Loni, Ghaziabad.	6.9	10	2350.0	1524.0	400.0	116.0	26.0	750.0
<b>Standard</b>	<b>6.5 – 8.5</b>	<b>5-15</b>	<b>-</b>	<b>500-2000</b>	<b>200-600</b>	<b>75-200</b>	<b>30-100</b>	<b>250-1000</b>


- (v) During inspection nearly 60 trees were found in dry conditions (without leaves), which maybe likely due to waterlogging.
- (vi) During inspection, Executive Officer, Nagar Palika Parisad, Loni, Ghaziabad informed that the place shown (the land in question) has been marked to NHAI for the construction of flyover and said land is acquired by NHAI and drains are to be constructed by them to avoid water logging. Construction of drain was found going on during inspection.
- (vii) During inspection, Executive Officer, Nagar Palika Parisad, Loni, Ghaziabad informed that they have sent letters to NHAI at regular interval, reminding them to complete the work as soon as possible so that the work for the drain can be done soon.

4. Letters were written to Nagar Palika Parisad Loni, Ghaziabad by Regional Officer, Uttar Pradesh Pollution Control Board, Ghaziabad from time to time for required action. Copy of the said letters are annexed as **Annexure-I**.

5. In compliance of above notice sent by the UPPCB, Ghaziabad, a letter dated 06.01.2024 from Nagar Palika Parishad, Loni, Ghaziabad has been received. Copy of the said letter is annexed as **Annexure-II**. According to the said letter the land from where the water is flowing in acquired by NHAI and their construction is still pending. Nagar Palika Parishad, Loni, Ghaziabad have sent letters at regular interval to NHAI reminding them to complete the work as soon as possible so that the work for the drain can be started.

6. Photographs taken at the time of inspection of site: -





The above report is being submitted for kind perusal and necessary action please.

*Vipul*  
(Vipul Kumar)

Assistant Environmental Engineer  
Uttar Pradesh Pollution Control Board  
Ghaziabad

*Kunwar*  
(Kunwar Santosh Kumar)

Assistant Environmental Engineer  
Uttar Pradesh Pollution Control Board  
Ghaziabad



74  
Annexure-I  
क्षेत्रीय कार्यालय-उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद  
Regional Office, U.P. Pollution Control Board, Ghaziabad  
Website- www.uppcb.com, e-mail: roghaziabad@uppcb.in

पत्रांक: 1828 / O.A.No. 196/2022/2023

दिनांक 01/01/2024

महत्वपूर्ण / मा० अधिकरण प्रकरण

सेवा में,

अधिशाली अधिकारी,  
नगर पालिका परिषद, लोनी,  
गाजियाबाद।

**विषय:** मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या 196/2022 Hariom Gupta & Ors. Versus Nagar Palika Parishad, Loni & Ors में पारित आदेशों के अनुपालन के सम्बन्ध में।

- संदर्भ :** 1. पत्रांक 905 / एनजीटी-143 / ओए-196 / 2022 / 2022 दिनांक 27.06.2022  
2. पत्रांक 425 / एनजीटी-143 / ओए-196 / 2022 / 2023 दिनांक 09.06.2023  
3. पत्रांक 1846 / एनजीटी-143 / 2023 दिनांक 28.12.2023

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। अवगत हो कि मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेशों के क्रम में संदर्भित शिकायती स्थल का अद्यतन निरीक्षण इस कार्यालय द्वारा दिनांक 27.12.2023 को कराया गया। निरीक्षण में पया गया कि पूर्व में शिकायती स्थल पर डम्प नगरीय ठोस अपशिष्ट को हटा दिया गया है, परन्तु नगर पालिका परिषद लोनी, गाजियाबाद के क्षेत्र से जनित घरेलू सीवेज उत्प्रवाह के निकासी की समुचित व्यवस्था न होने के कारण शिकायती स्थल पर जल भराव समस्या अभी भी विद्यमान है, जिसके कारण आस-पास के पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पडने की सम्भावना है।

अतः उपरोक्त परिपेक्ष्य में प्रकरण की महत्ता के दृष्टिगत आपसे पुनः अनुरोध है कि संदर्भित प्रकरण पर तत्काल कार्यवाही करते हुये कृत कार्यवाही की आख्या से इस कार्यालय को अवगत कराये अन्यथा की स्थिति में नगर पालिका परिषद लोनी, गाजियाबाद के विरुद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 यथा संशोधित के सुसंगत के प्राविधानों के अन्तर्गत की प्रस्तावित किसी भी अभियोजनात्मक कार्यवाही का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं आपका होगा।

भवदीय

(विकास मिश्र)  
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि:-

1. जिलाधिकारी महोदय, गाजियाबाद को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-1, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी  
OIC

# कार्यालय नगर पालिका परिषद, लोनी गाजियाबाद

पत्रांक संख्या-1547 / न0पा0परि0-लोनी / 2023-24

दिनांक-06 जनवरी, 2024

सेवा में,

क्षेत्रीय अधिकारी  
क्षेत्रीय कार्यालय-उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,  
आई0एन0एस0-2, सेक्टर-16, वसुन्धरा  
गाजियाबाद।

**विषय:-मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 196/2022 Hariom Gupta & Ors. Versus Nagar Palika Parishad, Loni & Ors में पारित आदेशों के अनुपालन के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक आपके कार्यालय पत्रांक-1878/एन0जी0टी0-196/2022/2023 दिनांक 01.01.2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे, जिसके द्वारा नगर पालिका परिषद लोनी गाजियाबाद के क्षेत्र से जनित घरेलू सीवेज उत्प्रवाह के निकासी की समुचित व्यवस्था न होने के कारण शिकायती स्थल पर जल भराव समस्या अभी भी विद्यमान है, जिसके कारण आस-पास के पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना है। प्रश्नगत प्रकरण में कार्यवाही करते हुये कृत कार्यवाही की आख्या उपलब्ध कराने हेतु निर्देश दिये गये है।

उपरोक्त के कम में सादर अवगत कराना है, नेशनल हाईवे ऑथारिटी ऑफ इण्डिया द्वारा (NHAI) द्वारा फ्लाईओवर बनाते हुये हाईवे निर्माण का कार्य प्रगति पर है एवं निकाय द्वारा प्रश्नगत स्थल पर अपने संसाधनों से आस-पास एकत्रित कूड़े की साफ-सफाई कराते हुये निस्तारण करा दिया गया है एवं जो जलभराव था, उसे जे0सी0बी0 मशीन द्वारा नाले की सफाई करा दी गई है, जिसकी फोटो संलग्न है एवं साथ ही साथ यह भी अवगत कराना है, कि निकाय के पत्र संख्या-974/न0पा0परि-लो0गा0/2023-24 दिनांक 07 अक्टूबर, 2023 द्वारा भी जल निकासी के सम्बन्ध में (NHAI) को पत्र प्रेषित किया गया है, प्रति संलग्न है।

आख्या सादर प्रेषित।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

  
अधिसासी अधिकारी  
नगर पालिका परिषद लोनी  
गाजियाबाद

# कार्यालय नगर पालिका परिषद् लोनी, गाजियाबाद

पत्रांक संख्या : 974/न0पा0परि0लो0गा0/2023-24

दिनांक 07 अक्टूबर 2023

सेवा में,


परियोजना निदेशक,  
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण  
(सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार),  
परियोजना कार्यान्वयन इकाई, गाजियाबाद,  
दिल्ली।

**विषय:** निकाय क्षेत्रान्तर्गत पावी सादकपुर गेट के पास नाले के क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण जल भराव के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि पालिका क्षेत्रान्तर्गत दिल्ली-देहरादून हाईवे के अन्तर्गत निर्माण कार्य प्रगति पर है, जिसके क्रम में पावी पुस्ता चौकी से सहारनपुर की ओर, निर्माण के समय कार्यदायी संस्था द्वारा किया जा रहा है, जिसमें संस्था के ठेकेदार द्वारा पावी गेट के पास नालें को तोड़ दिया है, जिस कारण दिल्ली-सहारपुर रोड व विभिन्न कॉलोनियों में जल भराव एवं मेन रोड पर यातायात बाधित होने की स्थिति उत्पन्न हो गयी है, इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी महोदय, गाजियाबाद द्वारा रोष व्यक्त किया जा रहा है तथा शीघ्र ही नालें को ठीक कराने एवं जल निकासी की समस्या का समाधान करने हेतु निर्देश दिये गये हैं। साथ ही स्थानीय जनप्रतिनिधियों द्वारा भी बार-बार इस सम्बन्ध शिकायत की गयी है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के दृष्टिगत आपसे अनुरोध है कि निकाय क्षेत्रान्तर्गत पावी गेट के पास, नालें का अतिशीघ्र ठीक कराने एवं जल निकासी हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने की कृपा करें, ताकि यातायात एवं जल निकासी सुचारु रूप से हो सके।



(कृष्ण कान्त मिश्र)  
अधिशासी अधिकारी  
नगर पालिका परिषद्, लोनी  
गाजियाबाद

पत्रांक व दिनांक-तदैव

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

- 1-जिलाधिकारी महोदय, गाजियाबाद। 
- 2-अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) महोदय, गाजियाबाद।
- 3-उपजिलाधिकारी महोदय, लोनी। — Sachu 7/10/23
- 4-अध्यक्ष महोदय, नगर पालिका परिषद्, लोनी।



अधिशासी अधिकारी  
नगर पालिका परिषद्, लोनी  
गाजियाबाद

# कार्यालय नगर पालिका परिषद लोनी गाजियाबाद

पत्रांक संख्या-534 / न०पा०परि०लोनी / 2023-24

सेवा में, दिनांक-16 जुलाई 2023

अधिकासी अभियन्ता,  
निर्माण खण्ड-2, लो०नि०वि०,  
गाजियाबाद।

**विषय—One Time Improvement and maintenance of 4 Lane Old NH 709B from Km 10+500 to Km 18+050 in the State of Uttar Pradesh on EPC Mode-दिल्ली लोनी, एन०एच०-709बी मार्ग पर हो रहे जल भराव के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय पत्र सं०-116 / न०पा०परि०लोनी / 2023-24 दिनांक 06 मई 2023 व पत्र सं०-116 / न०पा०परि०लोनी / 2023-24 दिनांक 06 मई 2023 (संलग्नक-01) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके क्रम में दिल्ली सहारनपुर रोड पर, जो एन०एच०ए०आई० 709 बी द्वारा रोड के दोनों ओर जो नाले बनाये हैं तथा जिन्हें कई स्थानों पर बीच-बीच में छोड़ दिया गया है, उन्हें जुड़वाने हेतु अनुरोध किया गया है परन्तु प्रश्नगत प्रकरण में कार्यवाही अपेक्षित है।

चूँकि उक्त मार्ग (709बी-पुराना एन०एच०ए०आई० द्वारा निर्मित) का स्वामित्व आपके विभाग का है, जिसके दृष्टिगत आपसे पुनः सादर अनुरोध है कि आप अपने स्तर से उपरोक्त नालों को अविलम्ब पूर्ण कशने का कष्ट करें, जिससे दिल्ली सहारनपुर रोड पर जल भराव व यातायात बाधित सम्बन्धी कोई समस्या उत्पन्न न हो सके।


संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

  
(कृष्ण कान्त मिश्रा)  
अधिकासी अधिकारी  
नगर पालिका परिषद लोनी,  
गाजियाबाद


पत्रांक एवं दिनांक-तदैव।


प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

- 1- जनरल (डॉ) विजय कुमार सिंह जी, पी०वी०एस०एम०, ए०वी०एस०एम०, वाई०एस०एम०(रिट), मा० सांसद, गाजियाबाद, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग, नागर विमानन राज्यमंत्री, भारत सरकार।
- 2- जिलाधिकारी महोदय, गाजियाबाद।
- 3- अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), गाजियाबाद, नगर पालिका परिषद, लोनी।
- 4- उप जिलाधिकारी महोदय, लोनी।
- 5- अध्यक्ष महोदय, नगर पालिका परिषद, लोनी।
- 6- क्षेत्रीय अधिकारी (R.O) दिल्ली, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, जी-5 एवं 6, सेक्टर-10, द्वारका, नई दिल्ली-110076।
- 7- परियोजना निदेशक, परियोजना कार्यान्वयन इकाई, गाजियाबाद, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, सी०डब्ल्यू०जी० पलाईओवर के नीचे कि०मी० 2+000 एनएच-9 (पुराना एन०एच०-24), अक्षरधाम मंदिर के निकट, दिल्ली-110092।

  
अधिकासी अधिकारी  
नगर पालिका परिषद लोनी,  
गाजियाबाद

  
22/7/23

  
22/7/23



8-

# कार्यालय नगर पालिका परिषद लोनी गाजियाबाद

क्रमांक संख्या-472 / न0पा0प0लोनी / 2023-24

सेवा में,

दिनांक- 30 जून, 2023

अधिसासी अभियन्ता,  
निर्माण खण्ड-2, लोनी0वि0,  
गाजियाबाद।

**विषय—One Time Improvement and maintenance of 4 Lane Old NH-709B from Km 10+500 to Km 18+050 in the State of Uttar Pradesh on EPC Mode-दिल्ली लोनी, एन0एच0-709बी मार्ग पर हो रहे जल भराव के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय पत्र सं0-116 / न0पा0परि0लोनी / 2023-24 दिनांक 06 मई 2023 (संलग्नक-01) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके क्रम में आपको पुनः अवगत कराना है कि नगर पालिका परिषद, लोनी, गाजियाबाद जनसंख्या की विशालता के आधार पर प्रदेश की सबसे बड़ी नगर पालिका है, जो लगभग 34.68 वर्ग कि0मी0 के क्षेत्र में विस्तृत है। ज्ञातव्य है कि जनगणना-2011 के अनुसार निकाय की कुल आबादी 5.12 लाख है जबकि वर्तमान में लगभग 10 से 12 लाख आबादी निवास कर रही है, इसका मुख्य कारण यह है कि निकाय राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के समीपस्थ है। इस कारण यहाँ अभी भी आधारभूत संरचनाओं का अभाव है। जनपद बागपत से आने वाली बसी ड्रेन का उत्प्रवाह आवास-विकास के क्षेत्र से होकर टीडीएस सिटी, लोनी, गाजियाबाद में आकर भर रहा है। लोनी नगर पालिका के आस-पास के अधिकांश वार्डों में सम्पर्क मार्ग ऊँचे-नीचे एवं कच्चे तथा डूब क्षेत्र होने के कारण निकाय में जलभराव एक गम्भीर समस्या के रूप में विद्यमान है। मानसून में बरसत का घनत्व अधिक होने के कारण एवं नगर पालिका परिषद, लोनी का भौगोलिक स्वरूप जलबहाव के अनुरूप न होने के कारण जल प्लावन की समस्या अधिक है। चूँकि उक्त क्षेत्र यमुना नदी के किनारे स्थित होने के कारण पालिका का क्षेत्र लो-लैण्ड एरिया के अन्तर्गत आता है एवं जल निकासी का कोई मुख्य स्रोत नहीं है। नगर पालिका लोनी की जल निकासी 02 मुख्य नालें क्रमशः शान्तीनगर इन्द्रापुरी एवं लाल बाग करावलनगर से होती है, दोनों ही नालें राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के नालों से जुड़े हैं। नगर पालिका क्षेत्रान्तर्गत गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा जो कॉलोनियाँ विकसित की गयीं, उनमें भी जल निकासी की कोई समुचित व्यवस्था नहीं है, जिस कारण उनमें भी जल भराव की समस्या उत्पन्न होती है एवं अधिकांश कॉलोनियाँ अवैध क्लोनाईजर द्वारा बसायी गयी हैं, जिसमें किसी भी प्रकार की कोई मूलभूत सुविधायें उपलब्ध नहीं हैं तथा अधिकांश कॉलोनियाँ ऐसी भी हैं जो मुख्य मार्गों से लगभग 4 से 5 फुट नीचे होने के कारण मानसून के समय घरों में पानी भर जाता है।

विगत दिनों में वर्षा होने के कारण दिल्ली-सहारनपुर रोड़ पर अत्यधिक जल प्लावन की स्थिति उत्पन्न हो गयी है, जिसके समाधान हेतु निकाय द्वारा उपलब्ध संसाधनों जैसे-पम्पसेट एवं लेक्शन मशीन के माध्यम से जल निकासी की कार्यवाही की जा रही है परन्तु प्रश्नगत मार्ग पर निर्मित नालों के न जुड़ने के कारण जगह-जगह पर जल भराव की स्थिति बनी हुई है, जिस कारण दिल्ली-सहारनपुर मार्ग क्षतिग्रस्त हो रहा है। जिलाधिकारी महोदय, गाजियाबाद एवं शासन द्वारा अधोहस्ताक्षरी को बार-बार जल निकासी की समुचित व्यवस्था कराने हेतु निर्देश दिये जा रहे हैं।

जल निकासी की समस्या के दृष्टिगत अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्राथमिकता के आधार पर शान्तीनगर मुख्य गेट से इन्द्रापुरी दिल्ली नहर तक भूमिगत नाला(900 व 1200 एम0एम0 डाया) का सफाई कार्य भी कराया जा रहा है परन्तु मुख्य मार्ग पर पूर्व से निर्मित नाले अपूर्ण होने के कारण समस्या का समुचित निदान नहीं हो पा रहा है। साथ ही नगर पालिका द्वारा लोनी-गाजियाबाद रोड़, ईदगाह रोड़, लाल बाग रोड़ एवं बन्द फाटक इत्यादि विभिन्न स्थानों पर जल निकासी हेतु नाला निर्माण के लिये आपके विभाग को लगभग-06 करोड़ रुपये स्थानान्तरित किये जा चुके हैं।

दिल्ली सहारनपुर रोड़ पर, जो एन0एच0ए0आई0, 709 बी द्वारा रोड़ के दोनों ओर जो नाले बनाये हैं, कई स्थानों पर बीच-बीच में छोड़ दिये गये हैं, जिनका विवरण निम्नवत है—

9-

- 1-धन्नूराम स्वीट से आगे पीर तक लगभग 200 मीटर।
- 2-शिवेन हास्पिटल से सच्चे मार्किट (ट्रांसफार्मर तक) लगभग 100 मीटर।
- 3-लोनी तिराहे से ग्रीन वैली फार्म हाऊस से बिस्मिल्ला होटल तक लगभग 600 मीटर।
- 4-बलरामनगर 60 फुटा रोड के पास लगभग 5 मीटर।
- 5-02 नम्बर हरियाणा स्वीट से गुरुद्वारा शनि रोड तक 4 स्थानों पर लगभग 15 मीटर।
- 6-इन्द्रापुरी पुलिस के पास लगभग 10 मीटर।
- 7-बलरामनगर भारतीय स्टेट बैंक के सामने लगभग 5 मीटर।

उपरोक्त स्थानों पर नाला का निर्माण कार्य पूरा न होने के कारण जगह-जगह जल भराव की समस्या उत्पन्न हो रही है, जिस कारण मार्ग क्षतिग्रस्त होने के साथ-साथ यातायात बाधित हो रहा है, जिस कोई अप्रिय घटना भी घट सकती है।

चूंकि उक्त मार्ग (709बी-पुराना एन0एच0ए0आई0 द्वारा निर्मित) का स्वामित्व आपके विभाग का है, जिसके दृष्टिगत आपसे पुनः सादर अनुरोध है कि आप अपने स्तर से उपरोक्त नालों को अविलम्ब पूर्ण कराने का कष्ट करें, जिससे दिल्ली सहारनपुर रोड पर जल भराव व यातायात बाधित सम्बन्धी कोई समस्या उत्पन्न न हो सके।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

(डॉ० शैलेन्द्र कुमार सिंह)

अधिसास्ती अधिकारी

नगर पालिका परिषद लोनी,

गाजियाबाद

पत्रांक एवं दिनांक-तदैव।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

- 1- जनरल (डॉ) विजय कुमार सिंह जी, पी0वी0एस0एम0, ए0वी0एस0एम0, वाई0एस0एम0(रिट), मा0 सांसद, गाजियाबाद, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग, नागर विमानन राज्यमंत्री, भारत सरकार।
- 2- जिलाधिकारी महोदय, गाजियाबाद।
- 3- अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), गाजियाबाद, ~~नगर पालिका परिषद, गाजियाबाद~~।
- 4- उप जिलाधिकारी महोदय, लोनी।
- 5- अध्यक्ष महोदय, नगर पालिका परिषद, लोनी।
- 6- क्षेत्रीय अधिकारी (RO) दिल्ली, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, जी-5 एवं 6, सेक्टर-10, द्वारका, नई दिल्ली-110075।
- 7- परियोजना निदेशक, परियोजना कार्यान्वयन इकाई, गाजियाबाद, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, सी0डब्ल्यू0जी0 पलाईओवर के नीचे, कि0मी0 2+000 एनएच-9 (पुराना एन0एच0-24), अक्षरधाम मंदिर के निकट, दिल्ली-110092।


अधिसास्ती अधिकारी 6/23



नगर पालिका परिषद लोनी,

गाजियाबाद

5/23

80  
दिल्ली स्वयंसेवक रोड-पानी सादकपुर असल ट्रेनिका क्षेत्र  
के पास साफ सफाई च नाले की सफाई करते हैं -













15-



Loni, Uttar Pradesh, India  
Q7GH+8RM, Loni, Pavi Sadakpur, Uttar Pradesh 201102, India  
Lat 28.776083°  
Long 77.279494°  
01/01/24 02:12 PM GMT +05:30



Ghaziabad, Uttar Pradesh, India  
17-A, Pocket A, Block C1, Trans Delhi Signature City,  
Ghaziabad, Pavi Sadakpur, Uttar Pradesh 201102, India  
Lat 28.776399°  
Long 77.279376°  
01/01/24 02:26 PM GMT +05:30



मुंबई सफाई एवं खाद्य निरीक्षक  
महानगरपालिका, मुंबई, महाराष्ट्र  
गोपालिका

अध्यक्ष अखिल भारतीय  
संघ परिषद, कोरा  
गोपालिका