

प्रदूषण रोकिए!
पर्यावरण बचाइए!!

दूरभाष एवं फ़ैक्स : 05542-281440
Phone & Fax : 05542-281440



क्षेत्रीय कार्यालय
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
Regional Office
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ संख्या : 360/सा०-170/N.P.T/2024

दिनांक : 05/01/2024

To,

The Registrar General,
Hon'ble, National Green Tribunal,
Principal Bench,
Faridkot House, Copernicus Marg,
New Delhi- 110001.

Subject: Response on behalf of respondent No- 3 (UPPCB) in compliance of order dated 06.10.2023 passed by Hon'ble National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi in O.A. No. 476/2023 Hriday Narayan Mishra Versus State of Uttar Pradesh And Ors.

Sir,

Kindly refer the subject mentioned above. In compliance of the order dated 06.10.2023 in OA no. 476/2023 in the matter of Hriday Narayan Mishra Versus State of Uttar Pradesh And Ors, the response is enclosed herewith for your kind perusal and further necessary action.

Enclosures: As above

Sincerely Yours,


(Dr. T.N. Singh)
Regional Officer

**Copy to: Chief Environment Officer, U.P. Pollution Control Board,
Lucknow.**

Regional Officer

Response on behalf of respondent No- 3 (UPPCB) in compliance of order dated 06.10.2023 passed by Hon'ble National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi in O.A. No. 476/2023 Hriday Narayan Mishra Versus State of Uttar Pradesh And Ors.

Hon'ble NGT in the matter of O.A. No. 476/2023 Hriday Narayan Mishra Versus State of Uttar Pradesh & Ors had constituted a joint committee vide its Order Dated 03.08.2023. The constituted joint committee inspected the site and filed the report in Hon'ble NGT vide E-Mail Dated 04.10.2023. Hon'ble NGT heard the case on 06.10.2023. The operative part of the order dated 06.10.2023 is as follows :-

1.In view of the averments in the application and observations in the report of the Joint Committee, we consider it appropriate to have response of (1) State of Uttar Pradesh through Chief Secretary, Government of Uttar Pradesh, (2) District Magistrate, Basti, (3) UPPCB, (4) M/s Vaibhav Brick Field Village-Pikora (Tenui), Post Office-Tinich, Tehsil, Harraiya, Basti, who stand impleaded as respondents No. 1 to 4. The Registry is directed to prepare and attach memo of parties to the application.
2.List for further consideration on 09.01.2024.

In compliance of the above order dated 06.10.2023 of Hon'ble NGT, It is submitted that.....

- (a) The Respondent Board has issued Show Cause Notice vide Ref. No.-H97652/Circle-6/Ent Bhattha/ 188/ka.Ba.No./Basti/2023 Dated 13.07.2023. In due time the ent bhatta did not respond regarding Show Cause Notice issued by the Board, Accordingly, Clouser Order was issued by the Board vide Ref. No.-H98998/Circle-6 Ent Bhattha/188/ Bandi Adesh/ Basti/2023 Dated 08.08.2023.
- (b) At the time of issuing of the Closure Order dated 08.08.2023, the ent bhatta was found closed due to off season.
- (c) The ent bhatta was again inspected on 22.12.2023 and it was found that the ent bhatta has not started the mining of soil to make kachcha ent. It is also submitted that activity regarding mining of soil, framing of kachcha ent, storage of coal and wood for firing the brick kiln and other related activities has not been started till date. The inspection report is enclosed as Enclosure No-1 for reference.
- (d) The ent bhatta was reinspected on 29.12.2023 and the situation was found same at the time of inspection. The inspection report along with relevant photographs is enclosed as Enclose No- 2.

The above response in being placed before Hon'ble Tribunal of kind consideration.

(Signature)
 (Dr. T.N. Singh)
 Regional Officer

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

दूरभाष एवं फैक्स 05542-281440
Phone & Fax 05542-281440



क्षेत्रीय कार्यालय
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बस्ती
Regional Office
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD, BASTI

संज्ञक संख्या 350/सी०-299/वायु/2023

दिनांक 27/12/2023

सेवा में

मुख्य प्रदूषण अधिकारी(वृत्त-6)
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
टी०सी०-12 वी०, विगृति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ।

विषय:-भेसारस वैभव बिक पील्ड, ग्राम-पिकौश, पोस्ट-टिनिच, थाना-कप्तानगंज, तहसील-हरैया,
जनपद-बस्ती की अद्यतन स्थलीय निरीक्षण आख्या।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय गा०एन०जी०टी० में योजित ओ०ए०सं०-476/2023 हृदय नारायण मिश्रा
राम स्टेट आफ यू०पी० में पारित आदेश दिनांक 03.09.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।
उक्त के संबंध में कि संदर्भित ईंट भट्टा का अद्यतन निरीक्षण इस कार्यालय के अधिकारियों/
कर्मचारियों द्वारा दिनांक 27.12.2023 को किया गया। ईंट भट्टे को राज्य बोर्ड के पत्र
सं०-98998/वृत्त-6/ईंट भट्टा/188/बन्दी आदेश/बस्ती/2023 दिनांक 08.08.2023 द्वारा बन्दी
आदेश जारी किया गया है। निरीक्षण दिनांक 27.12.2023 को बन्दी आदेश के अनुपालन में ईंट भट्टा
पूर्णतः बन्द पाया गया। विस्तृत निरीक्षण आख्या मूल रूप में पत्र के साथ संलग्न इस अनुरोध के साथ
प्रेषित है कि उक्त से संबंधित रिसपोन्स माननीय एन०जी०टी० में अपने स्तर से दाखिल कराने का कष्ट
करें।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(डॉ० टी०एन० सिंह)
क्षेत्रीय अधिकारी

पृ०सं० एवं दिनांक:-उपरोक्त।

प्रतिलिपि:-मुख्य विधि अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनाार्थ एवं अंतिम आवश्यक
कार्यवाही सादर प्रेषित है।

o/c क्षेत्रीय अधिकारी

प्लॉक रोड, बुद्धापुरम, गढ़वन, बस्ती-272001

Web site: www.uppcb.com, e-mail id: robasti@uppcb.in, ropebbasti@gmail.com

गेरारा वैभव जिक फील्ड, ग्राम-पिकौरा, पोस्ट-दिगिच, थाना-कप्तानगंज, तहसील-हरैया, जनपद-बस्ती की अद्यतन स्थलीय निरीक्षण आख्या।

उक्त संदर्भित शिकायती ईट भट्ठा का स्थलीय निरीक्षण अनोपस्थापकीयण द्वारा दिनांक 27.12.2023 को किया गया। निरीक्षण के समय ईट भट्ठा उत्पादनरत नहीं पाया गया तथा श्री आलोक तिवारी, मुंशी ईट भट्ठा प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित थे। विरपुत निरीक्षण आख्या निम्नवत् है:-

1. उक्त ईट भट्ठा ग्राम-पिकौरा, पोस्ट-दिगिच, थाना-कप्तानगंज, तहसील-हरैया, जनपद-बस्ती में स्थापित है। ईट भट्ठा चिमनी के रागीप डिओ को-ऑर्डिनेट्स लेटीट्यूड-26.057040 व लॉन्गिट्यूड-82.642452 पाया गया।
2. उक्त ईट भट्ठा के चिमनी से पूरव दिशा में लगभग 500मीटर की दूरी पर ग्राम-पिकौरा स्थित है। ईट भट्ठा के चिमनी से पश्चिम दिशा में लगभग 150मी0 की दूरी पर ग्राम तेनुई मंदिर चौराहा स्थित है। ईट भट्ठा के चिमनी से उत्तर दिशा में लगभग 000मी0 की दूरी पर ग्राम-इगीलडिडा स्थित है तथा दक्षिण दिशा में लगभग 01किमी0 की दूरी पर ग्राम-हरदी स्थित है।
3. उक्त ईट भट्ठा ओवल शेप में 15 पाये का है। निरीक्षण के समय उपस्थित ईट भट्ठा प्रतिनिधि द्वारा दी गयी सूचनानुसार ईट भट्ठा की उत्पादन क्षमता 15000नग ईट/दिन की है।
4. ईट भट्ठे की चिमनी से गैसीय उत्सर्जन के अनुश्रवण हेतु सैम्पलिंग प्लेटफार्म एवं सीढ़ी की व्यवस्था निरीक्षण के समय स्थापित नहीं पायी गयी।
5. ईट भट्ठे द्वारा गैसीय उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु धायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था के रूप में ग्रेविटी सेटलिंग चैम्बर निरीक्षण के समय स्थापित नहीं पायी गयी।
6. राज्य बोर्ड से ईट भट्ठे द्वारा स्थापना से पूर्व सहमति(CTE) एवं संचालन हेतु सहमति जल एवं वायु (CTO) प्राप्त नहीं की गयी है।
7. कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखानुसार उक्त ईट भट्ठा को राज्य बोर्ड के पत्र सं0-एच97652/वृत्त-6/ईट भट्ठा/188/का0ब0नो0/बस्ती/2023 दिनांक 13.07.2023 द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।
8. राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 13.07.2023 द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस का प्रतिउत्तर नहीं दिये जाने के कारण ईट भट्ठे को राज्य बोर्ड के पत्र सं0-एच98998/वृत्त-6/ईट भट्ठा/188/बन्दी आदेश/बस्ती /2023 दिनांक 08.08.2023 द्वारा बन्दी आदेश निर्गत किया गया है।
9. उक्त ईट भट्ठा को राज्य बोर्ड से जारी बन्दी आदेश के अनुपालन में दिनांक 29.08.2023 को निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण दिनांक को ईट भट्ठा बन्द पाया गया था।
10. ईट भट्ठा का निरीक्षण दिनांक 27.12.2023 को किया गया। निरीक्षण के समय ईट भट्ठा पूर्णतः बन्द पाया गया।

उपरोक्त आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

(पराशर कुमार पाण्डेय)
प्रयोगशाला सहायक

(अरुण कुमार श्रीवास्तव)
वैज्ञानिक सहायक

क्षेत्रीय अधिकारी महोदय (27/12/23)

ANNEXURE-2

प्रदूषण रोकिए!
पर्यावरण बचाइए!!

दूरभाष एवं फ़ैक्स : 05542-281440
Phone & Fax : 05542-281440



क्षेत्रीय कार्यालय
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बस्ती,
Regional Office
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD, BASTI

संदर्भ संख्या : 357/सी-299/बोर्ड/2024

दिनांक 03-01-2024

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी(वृत्त-6)
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
टी0सी0-12 वी0, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ।

विषय:-मेसर्स वैभव ग्रिक फ़ील्ड, ग्राम-पिकौरा, पोस्ट-टिनिच, थाना कप्तानगंज तहसील इरैया,
जनपद-बस्ती की अद्यतन स्थलीय निरीक्षण आख्या।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय मा0एन0जी0टी0 में योजित ओ0ए0 सं0-476/2023 हृदय नारायण मिश्रा चनाम स्टेट आफ यू0पी0 में पारित आदेश दिनांक 03.08.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त के संबंध में कि संदर्भित ईट भट्टा का अद्यतन निरीक्षण इस कार्यालय के अधिकारियों, कर्मचारियों द्वारा दिनांक 29.12.2023 को किया गया। ईट भट्टे को राज्य बोर्ड के पत्र सं0-98998/वृत्त-6/ईट भट्टा/188/बन्दी आदेश/बस्ती/2023 दिनांक 08.08.2023 द्वारा बन्दी आदेश जारी किया गया है। निरीक्षण दिनांक 29.12.2023 को बन्दी आदेश के अनुपालन में ईट भट्टा पूर्णतः बन्द पाया गया। विस्तृत निरीक्षण आख्या एवं फोटो ग्राफ मूल रूप में पत्र के साथ संलग्न इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि उक्त से संबंधित रिसपोन्स माननीय एन0जी0टी0 में अपने स्तर से दाखिल कराने का कष्ट करें।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।

भवः
(00) 03/01/2024
क्षेत्रीय कार्यालय

पृ0सं0 एवं दिनांक:-उपरोक्त।

प्रतिलिपि:-मुख्य विधि अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही सादर प्रेषित है।

क्षेत्रीय अधिकारी

ब्लॉक रोड, बुद्धापुरम, बडेवन, बस्ती-272001

Web site: www.uppecb.com, e-mail id: robasti@uppecb.in, ropcbbasti@gmail.com

गेसरल पैगय शिफा पील्ज, ग्राम-पिगौरा, पोस्ट-टिनिच, थाना-कप्तानगंज, तहसील-हरैया, जनपद-बस्ती की अद्यतन स्थलीय निरीक्षण आख्या।

उक्त संदर्भित शिकायती ईट भट्ठा का स्थलीय निरीक्षण अधोहस्ताक्षरीगण द्वारा पुनः दिनांक 29.12.2023 को किया गया। निरीक्षण के समय ईट भट्ठा उत्पादनरत नहीं पाया गया तथा श्री आलोक तिगारी, पुरी ईट भट्ठा प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित थे। विस्तृत निरीक्षण आख्या निम्नवत् है:-


1. उक्त ईट भट्ठा ग्राम-पिगौरा, पोस्ट-टिनिच, थाना-कप्तानगंज, तहसील-हरैया, जनपद-बस्ती में स्थापित है। ईट भट्ठा चिमनी के समीप जिओ को-आर्डिनेट्स लैटीट्यूड-26.857649 व लॉन्गिट्यूड-82.643462 पाया गया।
2. राज्य बोर्ड से ईट भट्ठे द्वारा स्थापना से पूर्व सहमति(CTE) एवं संचालन हेतु सहमति जल एवं वायु (CTO) प्राप्त नहीं की गयी है।
3. कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखानुसार उक्त ईट भट्ठा को राज्य बोर्ड के पत्र सं०-एच97652/वृत्त-6/ईट भट्ठा/188/का०च०नो०/बस्ती/2023 दिनांक 13.07.2023 द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।
4. राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 13.07.2023 द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस का प्रतिउत्तर नहीं दिये जाने के कारण ईट भट्ठे को राज्य बोर्ड के पत्र सं०-एच98998/वृत्त-6/ईट भट्ठा/188/बन्दी आदेश/बस्ती/2023 दिनांक 08.08.2023 द्वारा बन्दी आदेश निर्गत किया गया है।
5. उक्त ईट भट्ठा को राज्य बोर्ड से जारी बन्दी आदेश के अनुपालन में दिनांक 29.08.2023 को निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण दिनांक को ईट भट्ठा बन्द पाया गया था।
6. ईट भट्ठा का निरीक्षण दिनांक 29.12.2023 को किया गया। निरीक्षण के समय ईट भट्ठा पूर्णतः बन्द पाया गया। निरीक्षण के समय ईट भट्ठा का फोटो लिया गया। फोटो ग्राफ मूल रूप में संलग्न है।

उपरोक्त आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।



(पराशर कुमार पाण्डेय)
प्रयोगशाला सहायक


03-1-24
(अरुण कुमार श्रीवास्तव)
वैज्ञानिक सहायक

क्षेत्रीय अधिकारी महोदय


03/01/2024

मेसर्स वैभव ब्रिक फील्ड, ग्राम-पिकौरा, पोस्ट-टिनिच, थाना-कप्तानगंज, तहसील-हरैया, जनपद-बस्ती।



Handwritten signature