

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, PRINCIPAL
BENCH, NEW DELHI

APPEAL NO. 24 OF 2024

IN THE MATTER OF:
AL NOOR EXPORTS

..... APPELLANT

VERSUS

UTTAR PRADESH POLLUTION
CONTROL BOARD & ORS.


.....RESPONDENTS

INDEX

Sl. No.	Particulars	Page Nos.
1.	Reply on behalf of Respondent, U.P. Pollution Control Board.	1 - 11
2.	<u>ANNEXURE-1</u> Copy of showcause notice dated 14.02.2024 issued by the replying Respondent.	12 - 13
3.	<u>ANNEXURE-2</u> A true copy of the said report of the Joint Committee.	14 - 17
4.	<u>ANNEXURE-3</u> The closure report.	18 - 20
5.	<u>ANNEXURE-4</u> Copy of violations found and inspection done on various dates and findings in those inspections in tabular form.	21 - 23

NEW DELHI

DATED


(PRADEEP MISRA & DALEEP DHYANI)
Counsels for the U.P. Pollution Control Board,
138, New Lawyers' Chamber,
Supreme Court of India,
New Delhi 110001.
Mobile : 9810252518
Email ID : pradeepmisra@yahoo.com

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, PRINCIPAL
BENCH, NEW DELHI

APPEAL NO. 24 OF 2024

IN THE MATTER OF:
AL NOOR EXPORTS

..... APPELLANT

VERSUS

UTTAR PRADESH POLLUTION
CONTROL BOARD & ORS.

.....RESPONDENTS

REPLY ON BEHALF OF RESPONDENT, U.P. POLLUTION
CONTROL BOARD.

I, Ankit Singh, S/o. Shri Ajit Singh, aged about 38 years, Regional Officer, U.P. Pollution Control Board, Muzaffarnagar, U.P. at present at New Delhi, do hereby solemnly affirm and declare as under:


1. That I in the capacity abovenoted am conversant with the facts and record of the present case, hence competent to swear this affidavit.
2. That I have read the Appeal filed by the Appellant and enclosures annexed therewith and have understood the same fully.
3. That at the outset of this reply I deny each and every averment made in the said Appeal save and except those which are admittedly by me specifically hereinafter.



4. That the replying Respondent is placing following facts for kind consideration of this Hon'ble Tribunal:

(A) That an O.A. No. 715/2023; Mohd. Mustakeem Vs MoEF&CC and Ors. was filed before this Hon'ble Tribunal wherein the Applicant had raised the grievance that the project proponent i.e. M/s Al Noor Exports, Jansath Road, Muzaffarnagar was operating the slaughter house in violation of the norms and no action has been taken by the authorities. In reference to the above O.A., this Hon'ble Tribunal disposed of the said application vide order dated 06.12.2023 and directed that the Chairman, UPPCB shall duly consider the grievance of the Applicant and take appropriate remedial action in accordance with law.


(B) That the Chairman, U.P. Pollution Control Board has called a report from the Regional Office and in pursuant thereto the Regional Office, Muzaffarnagar inspected the industry in question on 14.12.2023. During inspection, certain violations were found, hence recommendation were made to issue directions under Section 33A and imposition of Environmental Compensation to the headquarter vide letter dated were sent by Regional Office, UPPCB, Muzaffarnagar vide letter dated 06.01.2024 and accordingly the headquarter issued show cause notice dated 14.02.2024 along with imposition of E.C. Copy of showcause notice dated 14.02.2024 issued by the replying Respondent is being enclosed herewith and marked as Annexure-1 to this reply.



(C) That the Appellant submitted its reply on 27.02.2024 with reference to the compliances done against the show cause notice. Verification of the compliance was got done by doing inspection of the industry by the officials of UPPCB, Muzaffarnagar on 29.02.2024. However, it is submitted that in its reply to show cause notice dated 14.02.2024, the unit did not comment anything regarding installation of RECD's and dual fuel system in the DG Sets operating in the unit (1x630, 1x270 and 1x650 KVA). Apart from above, report on 24 compendium points of slaughter house unit to the Board was also not submitted along with the reply submitted by the industry. Further, during the inspection, OCEMS was not operational and was being repaired. Further, parameters in the treated effluent sample collected from outlet of the ETP during visit was again found beyond the norms (BOD=48 mg/l, COD=328 mg/l, TSS=76 mg/l). Hence, unit was found violating conditions imposed in the consent Water/Air order issued to the industry which is valid till 31.12.2027.


(D) That in reference to the above violations and non-compliance of the show cause notice issued to the industry, Regional Office Muzaffarnagar sent letter dated 04.03.2024 recommending for further action for non-compliance of the show cause notice.

(E) That it is further submitted that in a separate O.A. No. 540/2023: Niramaya Jan Uthan Sansthan Vs. State of



U.P. and Others, this Hon'ble Tribunal on 12.09.2023 issued directions constituting a committee of officers of MoEFCC, CPCB, UP Ground Water Department, District Administration and UPPCB directing the committee to inspect all the industries mentioned in the said O.A. and submit the compliance report of individual industry. M/s. Al Noor Exports is also one of the industries mentioned in the said O.A. whose inspection by the joint committee was also directed by this Hon'ble Tribunal. Joint Committee inspected the unit in question M/s Al Noor Exports on 04.01.2024 and collected effluent samples analysis of which was conducted by the Laboratory of CPCB, New Delhi. As per the report submitted by the committee, the analysis report of treated effluent being discharged after the ETP outlet were found having BOD of 55 mg/l which was beyond the prescribed parameters. The Committee also recommended the following directions to be complied with by the unit:

1. Unit shall operate ETP properly so as to comply with discharge norms.
2. Unit shall get repaired at the earliest, the OCEMS installed at ETP outlet and ensure 24x7 connectivity with CPCB/UPPCB servers for continuous monitoring.
3. Unit shall maintain log-book of carcass waste, bones and boiler ash generation on daily basis.
4. Unit shall install separate flow meters and maintain log books for water consumption in Process, boiler and domestic.



5. Unit shall implement Public Liability Insurance (PLI) provisions as per the law.

A true copy of the said report of the Joint Committee is being enclosed herewith and marked as Annexure-2 to this reply.


(F) That subsequently, with reference to the compliance letter dated 27.02.2024 submitted by the industry, Head Office UPPCB, Lucknow directed Regional Officer, UPPCB, Muzaffarnagar for reinspection and submission of verification report in reference to all the compliance points submitted by the unit in its letter dated 27.02.2024 and also to verify the compliances in reference to violations found earlier during inspection by the joint committee on 04.01.2024 in O.A. No. 540/2023; Niramaya Jan Utthan Sansthan Vs. State of U.P. and Others.

(G) That thus the Regional Office, Muzaffarnagar conducted inspection of the unit on 23.03.2024 and as per the reply submitted by the unit with respect to show cause notice and violations found during previous inspections, following compliances/status were observed as below:



Sl. No.	Directions given in showcause notice	Facts given in the representation dated 27.02.2024 submitted by the industry.	Facts found at the time of inspection dated 23.03.2024
1.	The Online Continuous Effluent Monitoring	MUVX Card of Online Continuous Effluent	Pursuant to the showcause notice dated 14.02.2024

	System installed at E.T.P. of the industry and the Online Continuous Emission Monitoring System (OCEMMS) installed at the stack attached with the boiler was found not linked with the server of Central Pollution Control Board/U.P. Pollution Control Board.	Monitoring System (OCEMS) attached with the E.T.P. was not functional and new card has been purchased by us, now it is functioning. OCEMS installed on the stack attached to the boiler has also been repaired and even it has been working.	to the industry, at the time of inspection done on 29.02.2024 by the office, it has been found that repairing of OCEMS for continuous monitoring of E.T.P. was being done. Again on inspection on 23.03.2024 OCEMS found functional but not linked with the server of CPCB and UPPCB. At the time of inspection the representative of the unit who was present has informed that OCEMS attached to the stack of boiler has been linked with CPCB and UPPCB servers.
2.	As per directions of Commission for Air Quality Management in National Capital Region and Adjoining Areas, dual fuel system and RECDS has not been found installed on 3 DG Sets having capacity of 1680 kVA, 1270 kVA and 850 kVA respectively which is violation of the directions of CAQMNCR & AA.	We use bio-diesel in DG Sets installed in the plant.	On 3 DG Sets installed in the industry till the date of inspection on 23.03.2024 RECDS and dual fuel system has not been found installed.
3.	Industry has not submitted following reports/documents.	A. Environment Statement is enclosed.	A. Environment Statement has been enclosed by



	<p>A. Environment Statement in Form-V.</p> <p>B. Quarterly compliance report of the CCA.</p> <p>C. Hazardous effluent/hazardous waste samples for laboratory testing.</p> <p>D. Report o 24 compendium Point for Slaughter House Units to the Board.</p>	<p>B. Quarterly Compliance Report is enclosed.</p> <p>C. Hazardous effluent/hazardous waste sample is enclosed.</p>	<p>the industry with the representation dated 27.02.2024.</p> <p>B. The industry has forwarded the analysis report of water samples under Quarterly Compliance report of CCA through the recognized laboratory.</p> <p>C. ETP Sludge report under Hazardous effluent/hazardous waste samples report has been forwarded after getting the same tested by recognized laboratory.</p> <p>D. The industry has not submitted report on 24 Compendium points.</p>
--	--	---	---

(H) That during inspection on 23.03.2024, treated effluent being discharged from the outlet of ETP was collected and analyzed in the Laboratory of Regional Office, Muzaffarnagar and the analysis report was found within the prescribed parameters. However, as per the above table, during inspection on 23.03.2024, OCEMS was found operational but the values were not connected to server of CPCB and UPPCB. 3 DG Sets installed in the industry was not installed with RECD's and Dual Fuel System. No report was submitted by the industry regarding 24 compendium points. In reference to the above, in addition to the further action




recommended against the showcause notice by Regional Office, UPPCB, Muzaffarnagar vide letter dated 04.03.2024, non-compliances which were again additionally observed, during inspection dated 23.03.2024, Regional Officer, UPPCB, Muzaffarnagar vide letter dated 07.05.2024 again recommended for action against the unit in addition to the showcause notice.

(I) That in reference to the above recommendation, Headquarter of the UPPCB, Lucknow dated 24.05.2024 issued closure order against the industry, M/s Al Noor Exports, Jansath Road, Muzaffarnagar which is impugned in this Appeal.

(J) That the officials of UPPCB, Muzaffarnagar inspected the unit on 28.05.2024 along with District Administration and the unit was sealed and closed in compliance to the closure order. The closure report is being enclosed herewith and marked as Annexure-3 to this Reply.

(K) That violations found and inspection done on various dates and findings in those inspections are being enclosed in tabular form and marked as Annexure-4 to this Reply.



PARAWISE REPLY:

1-2. That the contents of Paras 1 and 2 need no reply.

3. That the contents of Para 3 are matter of record, hence need no comments.

4. REPLY TO FACTS.

4.1. That the contents of Para 4.1 are not correct. The abovenoted facts would reveal that the industry has not complied with various directions/recommendations.

4.2. That the contents of Para 4.2 do not pertain to the replying Respondent, hence need no reply.

4.3. That the contents of Para 4.2 are denied to the extent that industry was operating in complete compliance regarding environmental norms.

4.4. That the contents of Para 4.4 are matter of record and nothing contrary to record is admitted.

4.5. That the contents of Para 4.5 do not pertain to replying Respondent and are in exclusive knowledge of Appellant.

4.6 - 4.10. That the contents of Paras 4.6 to 4.10 are based on record, however, nothing contrary to record is admitted.

4.11. That in reply to the contents of Para 4.11 it is submitted that regarding the dispute between the partners the same is internal matter of Appellant and need no reply from replying Respondent.

4.12. That in reply to the contents of Para 4.12 it is submitted that the violations are in the knowledge of Appellant. The Ms. Priya Sud who is a partner of the Appellant cannot say that the violation done by the Appellant was not in the knowledge of Appellant.



4.13. That in reply to the contents of Para 4.13 it is submitted that the Appellant cannot be allowed to operate without compliance of environmental norms.

4.14. That in reply to the contents of Para 4.14 it appears that the same is the prayer to this Hon'ble Tribunal, however, the Appellant can be allowed to operate only after compliance of all the directions/norms.

4.15. That in reply to the contents of Para 4.15 it is submitted that the same is again regarding the internal dispute amongst the partner and nothing to do with the replying Respondent.

4.16 – 4.17. That the contents of Paras 4.16 and 4.17 need no reply.

5. That the grounds of challenge including the sub paras from 5.1 to 5.10 are wrong and devoid of merits, however, replying Respondent craves leave to urge necessary submissions at the time of hearing.

6. That the contents of Para 6 need no comments.

7. That prayer Clause is wrong, hence denied. The Appellant cannot be permitted to operate unless and until all the recommendation/norms are complied with.

8. That in view of aforesaid facts and circumstances, Appeal under reply is liable to be dismissed.



[Handwritten Signature]
DEPONENT

VERIFICATION:

I, the abovenamed deponent, do hereby verify that the contents of above affidavit are true to my knowledge derived from official record. No part of the same is false and nothing has been concealed therefrom.

VERIFIED ON THIS THE 14TH DAY OF SEPTEMBER, 2024 AT NEW DELHI.


[Handwritten Signature]
IDENTIFIED BY

[Handwritten Signature]
DEPONENT



ATTESTED
[Handwritten Signature]
Notary Public, Delhi
(As Presented)

[Handwritten Signature] 14/09/2024



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ संख्या: H.06923 सी-3/अल.एन.ए. / 3000/2024

दिनांक: 14/12/24

सावा म.

Annexure-1

पंजीकृत

मै0 अल-नूर एक्सपोर्ट्स,

जानसठ रोड,

जनपद-मुजफ्फरनगर। (8999954042)

यह कि मै0 अल-नूर एक्सपोर्ट्स, जानसठ रोड, जनपद-मुजफ्फरनगर जोकि बैस/मैसा की स्लाटरिंग कर फोजन गीट के उत्पादन हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर कार्यरत है, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 यथासंशोधित की धारा-47 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित Original Application No.715/2023 (I.A. No. 842/2023 & I.A. No. 843/2023) Mohd. Mustakeen Versus Ministry of Environment, Forests and Climate Change & Ors. में पारित आदेश दिनांक 06.12.2023 एवं उद्योग के विरुद्ध मै0 मुस्तकीम पुत्र श्री फरजन्दा निवासी-618, चरथावल रुरल, जनपद-मुजफ्फरनगर से प्राप्त शिकायती पत्र के क्रम में उद्योग का निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय, मुजफ्फरनगर के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा दिनांक 14.12.2023 को किया गया एवं पाया गया कि उद्योग में सहमति शर्त 04, 13 एवं 26 का अक्षरशः अनुपालन होता नहीं पाया गया। जिसका विवरण निम्नवत् है:-

1. उद्योग के ई0टी0पी0 पर स्थापित Online Continuous Effluent Monitoring System एवं व्यायलर से सम्बद्ध चिमनी पर स्थापित Online Continuous Emission Monitoring System (OCEMMS) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सर्वर से लिंक नहीं पाया गया।
2. उद्योग द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्र वायु गुणता प्रबन्धन आयोग, नई दिल्ली द्वारा दिये गये निर्देशानुसार उद्योग में स्थापित 03 डी0जी0 सेट जिनकी क्षमता क्रमशः 1680 कै0वी0ए0, 1270 कै0वी0ए0 एवं 850 कै0वी0ए0 पर RECDs तथा Dual fuel system स्थापित नहीं पाया गया जोकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्र वायु गुणता प्रबन्धन आयोग, नई दिल्ली द्वारा दिये गये निर्देशों का उल्लंघन है।
3. उद्योग द्वारा निम्नलिखित रिपोर्ट/प्रपत्र प्रेषित नहीं किया गया है।
 - A. Environment Statement in Form-V.
 - B. Quarterly compliance report of the CCA.
 - C. Hazardous effluent/hazardous waste sample for laboratory testing.
 - D. Report on 24 Compendium Point for Slaughter House Units to the Board.

उपरोक्त को राज्य बोर्ड द्वारा वर्ष 2027 तक सहमति निर्मित है। जिसकी शर्तों का उल्लंघन होता पाया गया।

अतएवं जनहित एवं जन साधारण को स्वच्छ वातावरण प्रदान करने के लिए यह आवश्यक है कि उद्योग का संतुलन रोका जाये।

अतः जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 यथासंशोधित की धारा-33ए संपठित धारा 27(2) के अन्तर्गत राज्य बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों के अधीन उद्योग मै0 अल-नूर एक्सपोर्ट्स, जानसठ रोड, जनपद-मुजफ्फरनगर के विरुद्ध सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्नलिखित कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है:-

1. यह कि क्यों न मै0 अल-नूर एक्सपोर्ट्स, जानसठ रोड, जनपद-मुजफ्फरनगर को बोर्ड के पत्र दिनांक 30.12.2022 द्वारा निर्गमित सहमति को निलम्बित (Suspend) कर दिया जाए।
2. यह कि क्यों न मै0 अल-नूर एक्सपोर्ट्स, जानसठ रोड, जनपद-मुजफ्फरनगर के उत्पादन/संचालन करते गये तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाए।
3. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाए कि मै0 अल-नूर एक्सपोर्ट्स, जानसठ रोड, जनपद-मुजफ्फरनगर को मिलने वाली बिजली, पानी तथा अन्य सुविधाओं को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाए।

उपरोक्त के अतिरिक्त यह भी स्पष्ट करें कि क्यों न मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेशों के अनुक्रम में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा विकसित की गयी मैथडोलॉजी के अनुसार अल-नूर एक्सपोर्ट्स, जानसठ रोड, जनपद-मुजफ्फरनगर पर सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त बोर्ड के निरीक्षण दिनांक 14.12.2023 से पर्यावरणीय मानकों का उल्लंघन मानते हुए PI-80, N-01, R-250, S-1.5, LF-1 लेते हुए रू0 30,000/- प्रतिदिन की दर से सुधारार्थक कार्यवाही किये जाने तक उल्लंघनकारी दिवसों की अवधि हेतु पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिसूचित कर उक्त की वसूली की जाए।

उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना पक्ष 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें। उद्योग द्वारा कारण बताओ नोटिस का उत्तर न प्रेषित करना अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर उद्योग के विरुद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 यथासंशोधित की संपठित धारा 27(2) धारा 33ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पूर्णिकता तथा उल्लंघनकारी दिवसों हेतु पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिसूचित कर दी जायेगी। सक्षम अधिकारी द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिष्ठा।

12

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त 3)

(2)

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. जिलाधिकारी, मुजफ्फरनगर।
2. पुलिस अधीक्षक, मुजफ्फरनगर।
3. अधिशासी अभियंता, उ०प्र० पावर कार्पोरेशन लि०, विद्युत वितरण खण्ड, मुजफ्फरनगर।
4. अधिशासी अभियन्ता, जल संस्थान, मुजफ्फरनगर।
5. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वेस्ट मैनेजमेन्ट डिवीजन-1, 2, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
6. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुजफ्फरनगर को इस निर्देश के साथ कि उपरोक्त आदेशों के अनुपालन के सम्बन्ध में इकाई का अद्यतन निरीक्षण कर आख्या 15 दिन में आवश्यक रूप से प्रेषित करना सुनिश्चित करें।


मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-3)

o/c 



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

04.6.24

संदर्भ संख्या: H11429/सी-3/जल-557/2024

दिनांक: 24-5-2024

Annexure 2

पंजीकृत

सेवा में,

मै0 अलनूर एक्सपोर्ट्स,
जानसठ रोड,
मुजफ्फरनगर।

यह कि मै0 अलनूर एक्सपोर्ट्स, जानसठ रोड, मुजफ्फरनगर जोकि भैंस/भैंसा की स्लाटरिंग कर फ़ोजन मीट के उत्पादन हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर कार्यरत है, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 यथासंशोधित की धारा-47 के अंतर्गत एक कम्पनी है।

यह कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित ओ0ए0 संख्या 715/2023 मो0 मुस्तकीम बनाम पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय व अन्य में पारित आदेश दिनांक 06.12.2023 के अनुपालन में तथा उद्योग के विरुद्ध मो0 मुस्तकीम पुत्र श्री फरजंदा निवासी-618 चरथावल रूरल जनपद मुजफ्फरनगर से प्राप्त शिकायत के क्रम में क्षेत्रीय कार्यालय मुजफ्फरनगर के अधिकारियों द्वारा दिनांक 14.12.2023 में पायी गयी कमियों के दृष्टिगत उद्योग मै0 अलनूर एक्सपोर्ट्स, जानसठ रोड, मुजफ्फरनगर के विरुद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा-33ए के अंतर्गत बोर्ड के पत्र संख्या H06923/सी-3/जल-557/मु0नगर/2024 दिनांक 14.02.2024 के द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

उद्योग द्वारा कारण बताओ नोटिस दिनांक 14.02.2024 के अनुक्रम में अपने पत्र दिनांक 27.02.2024 के माध्यम से अपना प्रत्युत्तर प्रेषित किया गया है। जिसमें कहा गया है कि बोर्ड के अधिकारियों द्वारा किये गये निरीक्षण पायी गयी कमियों के उपरान्त उक्त सभी कमियों को दूर करने का हमने सभी प्रयास शुरू कर दिया है। ई.टी.पी पर स्थापित ओ.सी.एम.एस में एम.यू.वी.एक्स कार्ड खराब था जिसे हमने नया परचेज कर लिया अब यह कार्य कर रहा है। ब्यायलर से सम्बद्ध चिमनी पर स्थापित ओ.सी.ई.एम.एस को भी रिपेयर करा दिया गया है और अब यह भी कार्य कर रहा है। प्लांट में स्थापित डी.जी.सेट में हम बायो डीजल यूज करते हैं। अपने प्रत्यावेदन के साथ इकाई द्वारा निम्न दस्तावेज संलग्न किया गया है।

(A) Environment statement in form-V,

(B) Quarterly Compliance report of the CCA

(C) Hazardous Effluent/Hazardous waste sample for laboratory testing.

उद्योग को प्रेषित कारण बताओ नोटिस दिनांक 14.02.2024 के अनुक्रम में इकाई द्वारा अपने प्रत्यावेदन में उद्योग में स्थापित 03 डी.जी. सेट जिनकी क्षमता क्रमशः 1680 केवीए एवं 1270 केवीए एवं 850 केवीए पर RECDs तथा Dual fuel system स्थापित किये जाने के संबंध में कोई सूचना नहीं दी गयी है। उक्त के अतिरिक्त Report on 24 compendium point for slaughter house units to the board- की भी सूचना प्रत्यावेदन में नहीं दी गयी है।

अग्रेतर मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित ओ0ए0 संख्या 540/2023 निरामया जन उत्थान संस्थान बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 एण्ड अदर्स में पारित आदेश दिनांक 12.09.2023 के अनुपालन में गठित संयुक्त समिति (पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जिला प्रशासन, यू0पी0 ग्राउण्ड वाटर डिपार्टमेन्ट एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड) द्वारा उद्योग का निरीक्षण दिनांक 04.01.2024 को किया गया तथा जल नमूने एकत्रित किये गये, जिनका विश्लेषण केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नई दिल्ली की प्रयोगशाला द्वारा किया गया। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा तैयार की गई आख्या के अनुसार उद्योग में स्थापित उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र के आउटलेट से लिये गये जल नमूने में प्रचालक BOD = 55 mg/l पायी गयी, जो कि मानकों से अधिक है। संयुक्त समिति द्वारा उद्योग के विरुद्ध निम्नवत् संस्तुतियों की गयी हैं :-

- 1- Unit shall operate ETP properly so as to comply with discharge norms.
- 2- Unit shall get repaired at the earliest; the OCEMS installed at ETP outlet and ensure 24x7 connectivity with CPCB/UPPCB servers for continuous monitoring.
- 3- Unit shall maintain log-book of carcass waste, bones and boiler ash generation on daily basis.
- 4- Unit shall install separate flow meters and maintain log-books for water consumption in Process, boiler and domestic.
- 5- Unit shall implement Public Liability Insurance (PLI) provisions as per the law.

उद्योग के विरुद्ध राज्य बोर्ड द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस दिनांक 14.02.2024 के क्रम में उद्योग द्वारा दिये गये प्रत्युत्तर में दिये गये तथ्यों के भौतिक सत्यापन हेतु उद्योग का निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय, मुजफ्फरनगर के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा दिनांक 29.02.2024 को किया गया। निरीक्षण के समय उद्योग संचालित पाया गया। निरीक्षण के समय उद्योग प्रतिनिधि को राज्य बोर्ड द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस दिनांक 14.02.2024 की प्रति उपलब्ध करायी गयी।

क्रमशः 2

निरीक्षण के समय उद्योग में स्थापित उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र के सतत् अनुश्रवण हेतु स्थापित OCEMS की मरम्मत का कार्य प्रगति पर पाया गया। निरीक्षण के समय उद्योग में स्थापित उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र के अन्तिम निस्तारण बिन्दु से जल नमूना एकत्रित कर क्षेत्रीय कार्यालय मुजफ्फरनगर की प्रयोगशाला में जमा कराया गया। प्राप्त विश्लेषण आख्या के अनुसार जल नमूने में प्रचालक BOD=48 mg/l, COD=328 mg/l एवं TSS=76 mg/l पायी गयी, जो कि बोर्ड मानकों से अधिक है। पशुबधशाला इकाई के द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की "Revised comprehensive Industry documentation of Slaughter House" का एवं 24 कम्पेडियम का अनुपालन नहीं किया जा रहा है एवं इकाई के विरुद्ध जन शिकायत प्राप्त है। इकाई को राज्य बोर्ड द्वारा वर्ष 2027 तक सहमति निर्गत है। जिसकी शर्तों का उल्लंघन होता पाया गया। क्षेत्रीय कार्यालय, मुजफ्फरनगर के पत्र दिनांक 04.03.2024 द्वारा उद्योग के विरुद्ध जारी कारण बताओ नोटिस दिनांक 14.02.2024 की पुष्टि किये जाने की संस्तुति की गयी है।

उद्योग द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन 27.02.2024 में उल्लिखित तथ्यों की सत्यापन आख्या एवं उद्योग के पूर्व निरीक्षण दिनांक 04.01.2024 में पायी गयी कमियों के संबंध में उद्योग से पुनः स्पष्टीकरण प्राप्त किये जाने हेतु क्षेत्रीय अधिकारी मुजफ्फरनगर को बोर्ड के पत्र दिनांक 21.03.2024 द्वारा समस्त तथ्यों का उल्लेख समहित करते हुए आख्या प्रेषित किये जाने हेतु निर्देश दिये गये हैं। तत्कम में उद्योग का पुनः निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय, मुजफ्फरनगर के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा दिनांक 23.03.2024 को किया गया। निरीक्षण के समय उद्योग संचालित पाया गया। उद्योग को राज्य बोर्ड द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस में दिये गये निर्देशों के अनुपालन की अद्यतन स्थिति निम्नवत् पायी गयी।

क्र. सं.	कारण बताओ नोटिस में दिये गये निर्देश	उद्योगी द्वारा दिये गये प्रत्यावेदन दिनांक 27.02.2024 में दिये गये तथ्य	निरीक्षण दिनांक 23.03.2024 में पाये गये तथ्य
1.	उद्योग के ई0टी0पी0 पर स्थापित Online Continuous Effluent Monitoring System एवं ब्वायलर से सम्बद्ध चिमनी पर स्थापित Online Continuous Emission Monitoring System (OCEMMS) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सर्वर से लिंक नहीं पाया गया।	ई0टी0पी0 पर स्थापित Online Continuous Effluent Monitoring System (OCEMS) का MUVX Card खराब था, जिसे हमने नया Purchase कर लिया है और अब यह कार्य कर रहा है। ब्वायलर से सम्बद्ध चिमनी पर स्थापित OCEMS को भी रिपेयर करा दिया गया है और यह भी अब कार्य कर रहा है।	उद्योग को जारी कारण बताओ नोटिस दिनांक 14.02.2024 के क्रम में कार्यालय द्वारा दिनांक 29.02.2024 को किये गये निरीक्षण के समय उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र के सतत् अनुश्रवण हेतु स्थापित OCEMS की मरम्मत का कार्य प्रगति पर पाया गया था। पुनः निरीक्षण दिनांक 23.03.2024 में OCEMS संचालित पाया गया, परन्तु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सर्वर से सम्बद्ध नहीं पाया गया। निरीक्षण के समय उपस्थित उद्योग प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि ब्वायलर से सम्बद्ध चिमनी पर स्थापित Online Continuous Emission Monitoring System केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सर्वर से सम्बद्ध करा दिया गया है।
2.	उद्योग द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्र वायु गुणता प्रबन्धन आयोग, नई दिल्ली द्वारा दिये गये निर्देशानुसार उद्योग में स्थापित 03 डी0जी0 सैट, जिनकी क्षमता क्रमशः 1680 केवीए, 1270 केवीए एवं 850 केवीए पर RECDs तथा Dual fuel system स्थापित नहीं पाया गया, जो कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्र वायु गुणता प्रबन्धन आयोग नई दिल्ली द्वारा दिये गये निर्देशों का उल्लंघन है।	प्लांट में स्थापित डी0जी0 सैट्स में हम बायो डीजल use करते हैं।	उद्योग में स्थापित 03 डी0जी0 सैट्स पर वर्तमान निरीक्षण दिनांक 23.03.2024 तक RECDs तथा Dual fuel system स्थापित नहीं पाया गया।

<p>3. उद्योग द्वारा निम्नलिखित रिपोर्ट/प्रपत्र प्रेषित नहीं किया गया है :-</p> <p>A. Environment Statement in Form-V.</p> <p>B. Quarterly compliance report of the CCA.</p> <p>C. Hazardous effluent/hazardous waste samples for laboratory testing.</p> <p>D. Report on 24 Compendium Point for Slaughter Houe Units to the Board.</p>	<p>A. Environmental Statement संलग्न है।</p> <p>B. Quarterly Compliance Report संलग्न है।</p> <p>C. Hazardous effluent/hazardous waste samples संलग्न है।</p> <p>D. ----</p>	<p>A. उद्योग द्वारा Environmental Statement प्रत्यावेदन दिनांक 27.02.2024 के साथ संलग्न किया गया है।</p> <p>B. उद्योग द्वारा Quarterly Compliance report of CCA के अन्तर्गत जल नमूनों की मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला से करायी गयी विश्लेषण आख्यायें प्रेषित की गयी हैं।</p> <p>C. Hazardous effluent/hazardous waste samples के अन्तर्गत ETP Sludge की रिपोर्ट मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला से कराकर प्रेषित की गयी हैं।</p> <p>D. उद्योग द्वारा 24 Compendium Points पर आख्या प्रस्तुत नहीं की गयी है।</p>
---	--	--

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित ओ0ए0 संख्या 540/2023 निरामया जन उत्थान संस्थान बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 एण्ड अदर्स में पारित आदेशों के अनुपालन में गठित संयुक्त समिति द्वारा उद्योग के विरुद्ध की गयी संस्तुतियों के संबंध में उद्योग के निरीक्षण दिनांक 23.03.2024 के दौरान उद्योग से अनुपालन आख्या प्रेषित किये जाने हेतु निर्देश के क्रम में उद्योग द्वारा अपना प्रतिउत्तर ई-मेल के माध्यम से दिनांक 22.04.2024 एवं 04.05.2024 को प्रेषित किया गया है। जिसका विवरण निम्नवत् है:-

दिनांक 22.04.2024 को प्रेषित अनुपालन आख्या

1. These parameters are kept in mind -
 - a. Regular Monitoring
 - b. Proper Maintenance
 - c. Efficient Treatment Process
 - d. Chemical Management
 - e. Optimized Operation
 - f. Compliance Documentation
 - g. Training and Awareness
 - h. Continuous Improvement
2. The unit has been repaired; OCEEMS has been installed at the ETP outlet has been established for continuous monitoring.
3. Log books of carcass waste, bones and boiler ash generation are maintained daily. Copy attached
4. The work of separate flow meters for process, boiler and domestic water consumption has been started. Log book will be submitted to you soon after installation
5. Public liability insurance provision as per law is under process.

उद्योग के निरीक्षण दिनांक 23.03.2024 के दौरान उद्योग के उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र के अन्तिम निस्तारण बिन्दु से जल नमूने की प्राप्त विश्लेषण आख्या में समस्त प्रचालकों का मान बोर्ड मानकों के अनुरूप पाया गया है। परन्तु उपरोक्त तालिका के निरीक्षण दिनांक 23.03.2024 में पाये गये तथ्य के कम संख्या 01 में वर्णित है कि निरीक्षण दिनांक 23.03.2024 में उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र के सतत् अनुश्रवण हेतु स्थापित OCEEMS संचालित पाया गया, परन्तु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सर्वर से सम्बद्ध नहीं पाया गया। कम संख्या 02 में वर्णित है कि उद्योग में स्थापित 03 डी0जी0 सैट्स पर वर्तमान निरीक्षण दिनांक 23.03.2024 तक RECDs तथा Dual fuel system स्थापित नहीं पाया गया। कम संख्या 03 में वर्णित है कि उद्योग द्वारा 24 Compendium Points पर आख्या प्रस्तुत नहीं की गयी है।

कम संख्या 4

अतएव जनहित एवं जन साधारण को स्वच्छ वातावरण प्रदान करने के लिए यह आवश्यक है कि उद्योग का संचालन रोका जाये।

अतः जल(प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 33ए के अन्तर्गत राज्य बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों के अधीन उद्योग मै0 अलनूर एक्सपोर्ट्स, जानसठ रोड, मुजफ्फरनगर के विरुद्ध सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त बोर्ड के पत्र संख्या H06923/सी-3/जल-557/मु0नगर/2024 दिनांक 14.02.2024 द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस के निर्देशों की पुष्टि कर निम्नलिखित बन्दी आदेश तत्काल प्रभाव से जारी किये जाते हैं:-

1. यह कि मै0 अलनूर एक्सपोर्ट्स, जानसठ रोड, मुजफ्फरनगर को बोर्ड के पत्र दिनांक 30.12.2022 द्वारा निर्गत सहमति को निलम्बित (Suspend) किया जाता है।
2. यह कि उद्योग मै0 अलनूर एक्सपोर्ट्स, जानसठ रोड, मुजफ्फरनगर के उत्पादन/संचालन कार्य को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दे।
3. यह कि सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि मै0 अलनूर एक्सपोर्ट्स, जानसठ रोड, मुजफ्फरनगर को मिलने वाली विजली, पानी तथा अन्य सुविधाओं को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दे।

इसके अतिरिक्त मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेश के अनुक्रम में सी0पी0सी0बी0 द्वारा विकसित की गयी मैथडोलॉजी के अनुसार उद्योग मै0 अलनूर एक्सपोर्ट्स, जानसठ रोड, मुजफ्फरनगर पर सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त बोर्ड के निरीक्षण दिनांक 14.12.2023 से दिनांक 29.02.2024 की अवधि तक उल्लंघनकारी दिवस मानते हुए रू0 30,000/- प्रतिदिन की दर से कुल 78 दिवसों हेतु कुल रू0 23,60,000/- (तेइस लाख साठ हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक आफ इण्डिया, वैभव खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक खाता संख्या-701502010002104, आई0एफ0एस0सी0 कोड UBIN0570150 में 15 के अन्दर जमा करें। अन्यथा की दशा में अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को भू-राजस्व की भाँति वसूली कराये जाने की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।

सक्षम अधिकारी द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-3)

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. जिलाधिकारी, मुजफ्फरनगर को इस अनुरोध के साथ कि कृपया संबंधित अधीनस्थ को उद्योग मै0 अलनूर एक्सपोर्ट्स, जानसठ रोड, मुजफ्फरनगर को तत्काल बन्दी सुनिश्चित कराये जाने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।
2. पुलिस अधीक्षक, मुजफ्फरनगर को इस अनुरोध के साथ कि कृपया संबंधित अधीनस्थ को उद्योग मै0 अलनूर एक्सपोर्ट्स, जानसठ रोड, मुजफ्फरनगर को तत्काल बन्दी सुनिश्चित कराये जाने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।
3. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, डब्लू0एम0डी0 1/2, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
4. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0, मुजफ्फरनगर को इस निर्देश के साथ कि कृपया उद्योग मै0 अलनूर एक्सपोर्ट्स, जानसठ रोड, मुजफ्फरनगर की विद्युत आपूर्ति तत्काल विच्छेदित कराना सुनिश्चित करें।
5. अधिशासी अभियन्ता, जल संस्थान, मुजफ्फरनगर को इस निर्देश के साथ कि कृपया उद्योग मै0 अलनूर एक्सपोर्ट्स, जानसठ रोड, मुजफ्फरनगर की जल आपूर्ति तत्काल विच्छेदित कराना सुनिश्चित करें।
6. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुजफ्फरनगर को इस निर्देश के साथ कि उद्योग मै0 अलनूर एक्सपोर्ट्स, जानसठ रोड, मुजफ्फरनगर की बन्दी सुनिश्चित कराये तथा अनुपालन आख्या बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करें।

Atulesh yadav -
मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त-3)



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुजफ्फरनगर

U.P. POLLUTION CONTROL BOARD, MUZAFFARNAGAR

6-बी, नई मण्डी, मुजफ्फरनगर-251001 (उ०प्र०)

संदर्भ सं० 201/CA-58/MZR/2024
Ref. No.

दिनांक 28-5-2024
Dated

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-3)
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
लखनऊ।

विषय:—उद्योग मै० अल-नूर एक्सपोर्ट्स, जानसठ रोड, मुजफ्फरनगर के विरुद्ध जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 यथासंशोधित की धारा 33ए के अन्तर्गत जारी बन्दी आदेश के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक एच11429/सी-3/जल-557/2024 दिनांक 24.05.2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उद्योग मै० अल-नूर एक्सपोर्ट्स, जानसठ रोड, मुजफ्फरनगर के विरुद्ध जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 यथासंशोधित की धारा 33ए के अन्तर्गत बन्दी आदेश जारी किये गये हैं। तत्क्रम में दिनांक 28.05.2024 को जिला प्रशासन एवं इस कार्यालय की टीम द्वारा उक्त उद्योग की संचालन प्रक्रिया को अवरुद्ध किये जाने के उद्देश्य से उद्योग में स्थापित एनीमल एन्ट्रेन्स गेट, लिफ्ट कन्ट्रोलिंग पैन एवं ब्वायलर के मेन फ्यूल फीडिंग सैक्शन को सील कर उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को बन्द करा दिया गया है।

बन्दी अनुपालन आख्या की प्रति आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्नक—उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(अंकित सिंह)
क्षेत्रीय अधिकारी


प्रतिलिपि—जिलाधिकारी महोदय, मुजफ्फरनगर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।


क्षेत्रीय अधिकारी


उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या - H/1429/सी-39/जल 557/2024 दिनांक - 24/05/2024 के द्वारा मै० अलनूर एक्सपोर्ट्स, 9 वां डिमी० पानसठ रोड, जिला- मुजफ्फरनगर के विरुद्ध वन्दी आदेश जारी किया गया है जिसके अनुपालन हेतु आज दिनांक - 28/05/24 को नगर मजिस्ट्रेट, मुजफ्फरनगर एवं उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुजफ्फरनगर की टीम द्वारा उद्योग की समस्त इकाइयों की संचालन प्रक्रिया को अवरुद्ध किये जाने के उद्देश्य से निम्नलिखित इकाइयों को सील कर दिया गया है।

- ① एनिमल एन्ड्रेन्स गैर
- ② लिफ्ट कंट्रोलिंग पैनल
- ③ वायलर


उद्योग की इकाइयों के सीलिंग के समय उद्योग प्रतिनिधि के रूप में मनसूर महमद (उद्योग इंचार्ज) उपस्थित रहे।


28/05/24
दिवकर देव गहलोत
जे० आर० एफ०
उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण
बोर्ड, मु० न०


28/05/24
रमरान अली
सहा० पर्या० अभियंता
उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण
बोर्ड, मु० न०



विकास कश्यप
नगर मजिस्ट्रेट, मुजफ्फरनगर

उद्योग प्रतिनिधि :-


For AL-
Auth. Sign.
26/5/24

49

मै0 अल-नूर एक्सपोर्ट्स, जानसठ रोड, मुजफ्फरनगर की सीलिंग के समय लिए गये फोटोग्राफ



ANNEXURE-4

Sl no	Violations found during previous inspections leading to closure order	Date of inspection during which violation has been found	Present compliances verified by UPPCB during latest inspections dated 13.09.2024	Violations not complied/partially complied/completely complied during latest inspection
1	In reference to the violations found and highlighted in the show cause notice issued to the industry, unit in its reply to show cause notice dated 14.02.2024 did not comment anything regarding installation of RECD's and dual fuel system in the DG Sets operating in the unit (1x680, 1x270 and 1x850 KVA)	29.02.2024	During Inspection RECD's and Dual Fuel Systems on DG Sets not installed till date.	Not complied.
2	Report on 24 compendium points of slaughter house unit to the Board was also not submitted along with the reply against the show cause notice submitted by the industry.	29.02.2024	The reply against 24 compendium points submitted by the unit with the compliance letter dated 26.07.2024.	Joint inspection of District Level Committee involving various departments is pending because most of the verifications can be done only after operation of the unit.
3	OCEMS was not operational and was being repaired.	29.02.2024	During inspection, industry representative informed that OCEMS is repaired but not connected to CPCB and SPCB servers till date.	Not complied. Status same as found in previous inspection.
4	Parameters in the treated effluent sample collected from outlet of the ETP during visit was again found beyond the E.P. Norms (BOD=48 mg/l, COD=328 mg/l, TSS=76 mg/l). Hence, unit was	29.02.2024	Unit and ETP found closed in compliance to the closure order issued by UPPCB. Hence, ETP efficiency can not be assessed.	NA

	found violating conditions imposed in the consent Water/Air order issued to the industry			
5	The analysis report of treated effluent being discharged after the ETP outlet were found having BOD of 55 mg/l which was beyond the prescribed parameters	04.01.2024	NA (Unit Closed. Hence, can not be verified)	NA
6	<ol style="list-style-type: none"> 1. Unit shall operate ETP properly so as to comply with discharge norms. 2. Unit shall get repaired at the earliest, the OCEMS installed at ETP outlet and ensure 24x7 connectivity with CPCB/UPPCB servers for continuous monitoring. 3. Unit shall maintain log-book of carcass waste, bones and boiler ash generation on daily basis. 4. Unit shall install separate flow meters and maintain log books for water consumption in Process, boiler and domestic. 5. Unit shall implement Public Liability Insurance (PLI) provisions as per the law. 	04.01.2024	<ol style="list-style-type: none"> 1. Unit found not operational in compliance of Closure direction issued by UPPCB. 2. OCEMS is repaired but not connected to CPCB and SPCB servers till date. 3. During visit industry representative intimated that all the log books are maintained on daily basis. 4. Flow meters not installed on the points as recommended by the joint committee. 5. Complied and related documents submitted by the Unit. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. NA 2. Not complied. Status same as found in previous inspection. 3. Complied. 4. Not Complied. 5. Complied
7	During inspection on 23.03.2024, OCEMS was found operational but the values were not connected to server of CPCB and UPPCB	23.03.2024	OCEMS is repaired but not connected to CPCB and SPCB servers till date.	Not complied. Status same as found in previous inspection.
8.	03 DG Sets installed in the	23.03.2024	During Inspection	Not complied.

	industry was not installed with RECD's and Dual Fuel System		RECD's and Dual Fuel Systems on DG Sets not installed till date.	
8.	No report was submitted by the industry regarding 24 compendium points	23.03.2024	The reply against 24 compendium points submitted by the unit with the compliance letter dated 26.07.2024.	Joint inspection of District Level Committee involving various departments is pending because most of the verifications can be done only after operation of the unit.

//TRUE COPY//

169

Appeal No 24 of 2024 AI- Noor Exports Vs UP pollution Control Board

From: Pradeep Misra (pradeepmisra@yahoo.com)

To: mansichahal104@gmail.com

Date: Tuesday, September 17, 2024 at 11:22 AM GMT+5:30

Madam,,

Please find attached the document

With Regards,

(PRADEEP MISRA)



DocScanner 17-Sept-2024 10-58 am.pdf

3MB



Alnoor Annexure.pdf

997.5kB