

**IN THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,  
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI  
I.A. NO. 331 OF 2022**

**IN**

**ORIGINAL APPLICATION NO. 1002 OF 2018**

**IN THE MATTER OF:**

**ABHISHT KUSUM GUPTA**

**...Applicant**

**VERSUS**

**STATE OF U.P. & ORS.**

**...Respondents**

**AND IN THE MATTER OF:**

**NTPC LTD.**

**...APPLICANT**

**INDEX**

<b>S. No.</b>	<b>PARTICULARS</b>	<b>PAGE NO.</b>
1.	Reply on behalf of New Okhla Industrial Development Authority to the Application filed by NTPC Ltd. seeking recalling/ Modification of order dated 03.08.2022 along with supporting affidavit.	1 - 5
2.	<b>ANNEXURE – 1</b> A true copy of the MoU dated 03.11.2018	6 - 10
3.	<b>ANNEXURE – 2</b> A true copy of the minutes of meeting held on 01.09.2022	11
4.	<b>ANNEXURE – 3 (COLLY)</b> True copies of the letter dated 31.01.2022, 07.09.2022, 22.09.2022, 14.12.2022, 27.03.2023 and 03.08.2023	12 - 20

**NEW DELHI**

**DATE 25.04.2024**

**FILED BY**



**(RACHIT MITTAL)**

ADVOCATE FOR NOIDA

MZ- 24 & 25, Ansal Fortune Arcade,

Sector 18, Noida, U.P. – 201 301

Contact No.: 0120- 4998794

EMAIL: rachit@rmlawchambers.in

IN THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,  
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

I.A. No. 331 of 2022

IN

ORIGINAL APPLICATION NO. 1002 of 2018

IN THE MATTER OF:

ABHISHT KUSUM GUPTA ... APPLICANT

VERSUS

STATE OF U.P. & ORS. ... RESPONDENTS

AND IN THE MATTER OF:

NTPC LTD. ... APPLICANT

REPLY ON BEHALF OF NEW OKHLA INDUSTRIAL  
DEVELOPMENT AUTHORITY TO THE APPLICATION FILED  
BY NTPC LTD. SEEKING RECALLING/ MODIFICATION OF  
ORDER DATED 03.08.2022

**MOST RESPECTFULLY SHOWETH:**

1. The captioned application has been filed by NTPC Ltd. (hereinafter referred to as "The Applicant") seeking following prayers:

*"(a) Allow the present application and recall/modify the order dated 03.08.2022 to the extent that the Order directs in Paragraphs 22 and 29(v) for implementation of MoU dated 14.06.2018 between the Applicant and NOIDA Authority; and*

*(b) Pass such other or further order(s) as this Hon'ble Court may deem fit and proper in the present case."*

2. The following facts are necessary for adjudication of the present application:



3. Applicant and Answering Respondent entered into an agreement dated 14.06.2018, wherein, the parties had mutually agreed to deliver/accept the Secondary treated sewage water for NCTPP-Dadri for non-portable application on payment basis.
4. Thereafter, MoU dated 03.11.2018 was executed between NOIDA, NTPC and U.P. Jal Nigam, wherein, certain obligations were to be performed by the respective parties including NTPC. A true copy of the MoU dated 03.11.2018 is annexed and marked as **ANNEXURE-1**.
5. A meeting was conducted on 01.09.2022, wherein, representatives of NOIDA, U.P. Jal Nigam and NTPC were present and the applicant assured to perform its part of obligation. A true copy of the minutes of meeting held on 01.09.2022 is annexed and marked as **ANNEXURE-2**.
6. Answering Respondent has at numerous occasions have written various letters to applicant for completion its part of obligations. The letters written to the Applicant are dated 31.01.2022, 07.09.2022, 22.09.2022, , 14.12.2022, 27.03.2023 and 03.08.2023. True copies of the letters dated 31.01.2022, 07.09.2022, 22.09.2022, , 14.12.2022, 27.03.2023 and 03.08.2023 are annexed and marked as **ANNEXURE-3 (Colly)**.
7. Since then the applicant has neither given any reply to the letters nor any compliance has been done in pursuance to the meetings and letters and now an application has been filed seeking modification of the order dated 03.08.2022.



8. In view of the above, appropriate orders may be passed by this Hon'ble Tribunal in the captioned application.



**NEW OKHLA INDUSTRIAL  
DEVELOPMENT AUTHORITY**

**New Delhi  
Date: 25 .04.2024**

**THROUGH**



**(RACHIT MITTAL)  
ADVOCATE FOR NOIDA  
MZ- 24 & 25, Ansal Fortune Arcade,  
Sector 18, Noida, U.P. – 201 301  
Contact No.: 0120- 4998794  
EMAIL: rachit@rmlawchambers.in**



**IN THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,  
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI**

**I.A. No. 331 of 2022  
IN  
ORIGINAL APPLICATION NO. 1002 of 2018**

**IN THE MATTER OF:**

**ABHISHT KUSUM GUPTA ... APPLICANT**

**VERSUS**

**STATE OF U.P. & ORS. ... RESPONDENTS**


**AND IN THE MATTER OF:**

**NTPC LTD. ... APPLICANT**

**A F F I D A V I T**

I, Sanjay Parashar S/o Mr. Dinesh Chand Parashar aged about 59 years working as Senior Manager, Jal-1, New Okhla Industrial Development Authority, Sector 5, Noida, U.P. do hereby state on solemn affirmation as hereunder:-

1. That I, in the aforesaid capacity is well conversant with the facts and circumstances of the case derived on information from the record. Hence I am competent to swear this affidavit.
2. I have read and understood the contents of accompanying reply. I state that the facts stated therein are true to my knowledge derived from the official record. The legal submissions are based on legal advice received and believed to be true.




*Sanjay Parashar*  
DEPONENT


**VERIFICATION**

I, the above named deponent do hereby verify that the contents of this affidavit from paragraph 1 to 2 are true to my knowledge. Nothing material has been suppressed. So help me God.


Verified on this 25<sup>th</sup> day of April, 2024 at Noida.

  
DEPONENT



ATTESTED  
  
Munendra Kumar Shishodia  
Notary Advocate  
Reg. No-13478

25 APR 2024



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

EL 616733

**MEMORANDUM OF UNDERSTANDING**

This MOU is made this ~~Three~~ day of ~~November~~ of 2018 between the New Okhla Industrial Development Authority and NTPC Limited, SCOPE Complex, 7, Institutional Area, Lodhi Road, New Delhi-110003 (hereinafter referred to as NOIDA and NTPC respectively, which expression shall unless repugnant to the context of meaning thereof being desired to include its administrators, successors & assigns) of the first part

AND

Uttar Pradesh Jal Nigam, 6-Rana Pratap Marg, Lucknow (hereinafter referred to as "UPJN" which expression shall unless repugnant to the context of meaning thereof being desired to include its administrators, successors and permitted assigns) of the second part.

Whereas this MOU is signed for Preparation of entire Detailed Project Report , arranging of ROW and complete execution of laying of pipe line for supply of treated sewage water from STP-50 (59 MLD), STP -54 (87 MLD) and STP-123 (35 MLD + 80 MLD (Proposed) = 115 MLD), Noida to NTPC, Dadri (U.P.) (hereinafter referred as NTPC treated sewage water pipe line). As per Chief Maintenance Engineer office letter no. - नौएडा/मु0अ0अ0(सिविल)/2018/134, date 18.06.2018, UPJN shall act as implementing agency for the work pertaining to laying of pipe line for supply of treated sewage water.

|| (एच.के. शीपास्तव)  
|| महाप्रबंधक  
|| नौएडा

Vakshetti  
विजय लक्ष्मी राधारण  
VIJAYA LAKSHMI RALIDHARAN  
अपर महाप्रबंधक (मानव संसाधन)  
Addl. General Manager (HR)  
एनटीपीसी लि-ददरी/NTPC Ltd.-Dadri

Project Manager  
Gangajal Project Unit  
U.P. Jal Nigam  
Kanpur

Prakash

(2) ~~ggs~~  
 (5)

Now, therefore, the parties here to mutually agree as follows:-

## 1- DEFINITIONS

For the purpose of these documents the following words will have the meaning assigned to them-

- 1.1 NOIDA shall mean the New Okhla Industrial Development Authority whose main office is situated at Sector-6, NOIDA city, (U.P.) which was set up under the provision of U.P. Industrial Area Development act, 1976 and shall mean it's Chief Executive Officer, Additional Chief Executive Officer, Dy. Chief Executive Officer, Officer on special Duty, General Manager or any other Officer so authorized by Chief Executive Officer to discharge the required functions on its behalf.
- 1.2 "NTPC" Shall mean the NTPC Limited whose head office is situated at SCOPE Complex, 7, Institutional Area, Lodhi Road, New Delhi-110003 and shall mean its Chairman and Managing Director (CMD), Executive Director, Chief General Manager, Additional General Manager (HR) and any other Officer so authorized by Chairman and Managing Director (CMD), NTPC to discharge the required functions on its behalf.
- 1.3 "UPJN" Shall mean the Uttar Pradesh Jal Nigam whose head office is situated at 6-Rana Pratap Marg, Lucknow and shall mean its Managing Director, Chief Engineer, Ghaziabad, Superintending Engineer, XVIII<sup>th</sup> Circle / Yantrik Mandal, Ghaziabad, the concerned Executive Engineer / Project manager and any other Officer so authorized by Managing Director U.P. Jal Nigam to discharge the required functions on its behalf.
- 1.4 The 'Chief Engineer' of U.P.J.N. shall mean the "Chief Engineer (Ghaziabad Zone), U.P. Jal Nigam, Ghaziabad'. The 'Superintending Engineer' shall mean the concerned Superintending Engineer i.e. Superintending Engineer, "XVIII Circle" U.P. Jal Nigam, Ghaziabad or "Yantrik Mandal", U.P. Jal Nigam, Ghaziabad. The Executive Engineer/Project Manager shall mean the concerned Executive Engineer/ Project Manager i.e. "Executive Engineer/Project Manager" of Ganga Jal Project Unit UPJN, Ghaziabad and Executive Engineer, Const. Div (E & M) Unit UPJN, Gzb, or the Civil and E/M units deployed on the works of the Project.
- 1.5 The "Work" and "Works" shall mean the works included and pertaining to execution of laying of pipe line for supply of treated sewage water from Noida to NTPC, Dadri (UP).

## 2- SCOPE OF WORK

- 2.1 UPJN will prepare the DPR for entire treated sewage water supply system for use by NTPC Dadri (U.P.) (from Noida to NTPC, Dadri ) including all allied works which shall be approved by NOIDA Authority /NTPC Ltd.

सं. के. श्रीवास्तव  
 महाश्वेतिक  
 नोएडा

The transmission piping system shall have two pipelines each having 80 MLD capacity secondary treated sewage water to the PWD

VIJAYA LAKSHMI CONSULTANTS  
 Addl General Manager (HR)  
 एनटीपीसी लि०-ददरी/NTPC Ltd.-Dadri

Project Manager  
 Gangajal Project Unit  
 U.P. Jal Nigam

*[Signature]*

- 2.3 UPJN will arrange ROW and complete the work including Survey, design, preparation of project estimation including drawings and supervision of work all complete. Project will include laying of pipe line for supply of treated sewage water from Noida to NTPC, Dadri (U.P.) including all allied pumping works.
- 2.4 NOIDA will supply secondary treated sewage water from STPs to NTPC Plant intake point with the pumping station within the STP boundary. Necessary upgradation/construction and O&M work within various STP's Campus and treated water pumping system will be carried out by UPJN which will be funded by NOIDA and shall form part of the DPR for the work.
- 2.5 NTPC will supply the transmission pipe to be laid by UPJN (for treated sewage water from STPs to NTPC Dadri premises).
- 2.6 UPJN shall be responsible for maintaining the pipe line for supply of treated sewage water from Noida to NTPC, Dadri (U.P.) for a period of 15 Years from the date of commencement of supply of secondary treated sewage water to NTPC, Dadri (U.P.) by NOIDA. Renewal of agreement shall be on mutually agreed terms in writing in between NTPC, NOIDA and UPJN.

### 3- PAYMENT AND ACCOUNT PROCEDURE.

- 3.1 NTPC, funding agency, will ensure the smooth release of funds through NOIDA to UPJN for proper execution and final completion of Project as per following schedule:-

3.1.1	After approval of estimate/DPR (By NOIDA Authority / NTPC Dadri)	15%
3.1.2	First Year	15%
3.1.3	Second Year	40%
3.1.4	Third Year	30%

~~NTPC will release a lump sum amount Rs. 75.00 lakhs to UPJN through NOIDA after signing of MOU as project preparation fee which will be adjusted from the funds made available for construction.~~

- 3.2 For smooth & effective execution of this Project, availability of funds should be in accordance with para 3.1 of this MOU and as per demand of funds raised by UPJN time to time.
- 3.3 Initially 15% of the estimated cost shall be released to UPJN out of which Mobilization advance against the Contract agreement executed w.e.f date of MOU with maximum of 10% of Contract value against Bank guarantee shall be given by UPJN to the Contractor at an interest rate of 8% p.a. The interest earned shall be taken into account as the fund made available to UPJN by NTPC through NOIDA. After utilization of 75% of released amount UPJN shall submit the progress report with the expenditure details & utilization certificate. On the basis of the demand letter reimbursement shall be made by the NTPC through NOIDA and after release of 90% fund UPJN shall submit details of expenditure to NOIDA.

- 3.4 Payment to contractors/suppliers appointed by UPJN, shall be made by UPJN from the funds made available by NOIDA.

(एस. के. श्रीवास्तव)  
महाप्रबंधक  
नोएडा

*Vijaya Lakshmi L. L. Muradharan*  
विजय लक्ष्मी ल. ल. मुरलीधरन  
VIJAYA LAKSHMI L. L. MURALIDHARAN  
अपर महाप्रबंधक (मानव संसाधन)  
Addl. General Manager (HR)  
एनटीपीसी लि०-ददरी/NTPC Ltd.-Dadri

*Project Manager*  
Project Manager  
Gangajal Project Unit  
U.E. Jal Nigam  
Ghaziabad



breach thereof the same shall be settled as far as possible by mutual discussion and consultation between the parties of this MOU.

7.2 In the event of any such question, dispute and/ or difference not being settled in the aforesaid manners, the dispute shall be referred to Infrastructure & Industrial Development Commissioner and Principal Secretary/Secretary, Department of Urban Development, U.P. Govt., Lucknow and CMD, NTPC whose decision shall be final and binding on both the parties.

7.3 In case the dispute and/or difference between the parties is not settled as per the clause 7.2, the same shall be subjected to jurisdiction of Civil Court, Gautam Buddha Nagar, Uttar Pradesh and / or Allahabad High Court.

#### 8. AMENDMENT OF MOU

If circumstances arise which call for modification in the MOU, these may be made by mutual consent of all parties to this MOU given in writing at least one month in advance. Proposals in this regard from one party shall be given due consideration by the other party.

#### 9. FORCE MAJEURE

Force majeure is herein defined as any cause which is beyond the control of the UPJN or the contractor engaged for this Project as the case may be, which they could not foresee or with a reasonable amount of diligence could not have foreseen, and which substantially affects the performance of the contract such as:

Natural phenomena, including but not limited to floods, draughts, earthquakes and epidemics. Terrorist acts/sabotage or other such acts/incidences.

In witness where of the parties here to have executed this memorandum of understanding.


A) For and on behalf of NOIDA  
(एस. के. श्रीवास्तव)  
महाप्रबंधक  
नोएडा


C) For and on behalf of UPJN


B) For and on behalf of NTPC  
विजय लक्ष्मी मुरलीधरन  
V. LAKSHMI MURALI DHARAN  
अपर महाप्रबंधक (मानव संसाधन)  
Addl. General Manager (HR)  
एनटीपीसी लि-बादरी, NTPC Ltd.-Dadri


Project Manager  
Gangajal Project Unit  
U.P. Jal Nigam  
Ghaziabad


Witness:-

1.   
(A.C. Joshi)  
Sr. Mgr (FES) NTPC

2.   
A.K. VARUN  
Manager  
NOIDA.

3.   
M.D. Pang  
DEPT. OF

4.   
(Ramooz Quadir)  
Project Engineer

5.   
(Umesh Shukla)  
Project Engineer  
U.P. Jal Nigam.

6.   
ADWITIYA SHARMA  
(P.E)



## Annexure-2

## नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण

मुख्य प्रशासनिक भवन, सैक्टर-6, नौएडा, जिला-गौतमबुद्धनगर

पत्रांक:- नौएडा/अ0मु0का0अ0(एम)/2022/92  
दिनांक : 05.11.2022 सितम्बर/2022

## बैठक का कार्यवृत्त

विषय:- नौएडा स्थित STP-50 (59 MLD, STP-54 (87 MLD) एवं STP -123 (35 MLD + 80 MLD (Proposed)= 115 MLD) से ट्रीटेड सीवेज, एन0टी0पी0सी0, दादरी तक ले जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- नौएडा, एन0टी0पी0 एवं उत्तर प्रदेश जल निगम के मध्य गठित एम0ओ0यू0 दिनांक 03.11.2018

उक्त विषयों का आज दिनांक 01.09.2022 को अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी(एम) महोदय की अध्यक्षता में उनके कक्ष में बैठक निम्न अधिकारियों के साथ आहुत की गयी:-

1. श्री के0 पी0 गुप्ता, उप महाप्रबन्धक, एन0टी0पी0सी0, दादरी
2. श्री उमेश शुक्ला, परियोजना प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश जल निगम, गाजियाबाद
3. श्री राकेश कुमार, वरिष्ठ प्रबन्धक(जल-बा0सं0)

बैठक में निम्न बिन्दुओं पर वार्ता की गयी

एन0टी0पी0सी0, दादरी के उप महाप्रबन्धक श्री के0पी0 गुप्ता द्वारा अवगत कराया गया कि पूर्व अधिकारियों द्वारा इस सम्बन्ध में कोई भी पुराना रिकार्ड उनको नहीं दिया गया है। उनकी मांग के अनुसार श्री के0 पी0 गुप्ता जी को गठित एम0ओ0यू0 पत्राचार, रूट मैप अप्रूवल एवं अन्य वांछित दस्तावेजों की छाया प्रति उपलब्ध करा दी गई है, उनके द्वारा अवगत कराया गया कि इस गठित एम0ओ0यू0 के आधार पर वांछित धनराशि अवमुक्त करने के लिए उच्चाधिकारियों को अभियन्ता स्टाफ द्वारा आन्तरिक परीक्षण के उपरान्त पत्रावली एक सप्ताह के अन्दर प्रेषित कर दी जायेगी तथा अप्रूवल होने के उपरान्त डी0पी0आर0 तैयार करने हेतु वांछित धनराशि उत्तर प्रदेश जल निगम को अवमुक्त कर दी जायेगी।

(मानवेंद्र सिंह)

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी(एम)  
नौएडा।

## प्रतिलिपि:

1. मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय के सादर अवलोकनार्थ।
2. प्रधान महाप्रबन्धक को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. उप महाप्रबन्धक, एन0टी0पी0सी0 दादरी, गौतमबुद्ध नगर।
4. परियोजना प्रबन्धक(गंगाजल परियोजना ईकाई) उ0प्र0 जल निगम 120 एम0एल0डी0, वाटर ट्रीटमेन्ट प्लान्ट निकट संतोष मेडिकल कॉलेज, प्रताप विहार, गाजियाबाद।
5. वरिष्ठ प्रबन्धक(जल-बा0सं0) को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी(एम)  
नौएडा।

## नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण

कार्यालय वरिष्ठ प्रबन्धक(जल-बाहय संस्था)

जल कल परिसर, सैक्टर-5, नौएडा-201301 (उ0प्र0)

पत्रांक:- नौएडा/व0प्र0(जल-बा0सं0)/502/22

दिनांक : 31/1/22

अपर महाप्रबन्धक

पी0एण्ड एस/आई0टी0एण्ड एफ0ई0एस10

एन0टी0पी0सी0 लि0, दादरी गौतमबुद्धनगर (उ0प्र0)

कृपया अवगत हों कि जिलाधिकारी गौतमबुद्ध नगर महोदय के द्वारा युप जनरल मैनेजर एन0टी0पी0सी0, दादरी को प्रेषित पत्रांक 411/सा0पत्रा0/13/16 दिनांक 12.05.2016 के माध्यम से अपेक्षा की गई थी कि जनपद में स्थापित एस0टी0पी0 के शुद्धीकृत उत्प्रवाह का प्रयोग किये जाने पर विचार किया जाये।

उक्त के अनुपालन में नौएडा के सीवेज शोधन संयंत्रों से 80 एम0एल0डी0 शुद्धीकृत सीवर उत्प्रवाह को एन0टी0पी0सी0 दादरी में सफ़ाई करने हेतु दिनांक 14 जून, 2018 को नौएडा प्राधिकरण एवं एन0टी0पी0सी0 के मध्य एम0ओ0यू0 गठित हुआ था। उपर्युक्त एस0टी0पी0 प्रवाह को सफ़ाई करने के लिए पाईप लाईन इत्यादि के कार्य हेतु नौएडा प्राधिकरण, एन0टी0पी0सी, दादरी एवं उत्तर प्रदेश जल निगम के मध्य दिनांक 03.11.2018 को एम0ओ0यू0 गठित हुआ था। दिनांक 03.11.2018 के गठित एम0ओ0यू0 की क्लॉज संख्या-3 में प्राविधानित है कि Payment and Account Procedure के अनुसार "NTPC will release a lump-sum amount Rs. 75.00 Lac. UPJN Through NOIDA, after signing of MOU, as project preparation fee which will be adjusted from an funds made available for construction"

इसके अतिरिक्त यह भी अवगत कराना है कि ज्वॉइन्ट सैकेटरी, मिनीस्ट्री ऑफ पावर, गवर्नमेन्ट ऑफ इण्डिया महोदय के द्वारा आदेश संख्या 11/104/2015-Th-11 दिनांक 04 मार्च, 2020 के माध्यम से भी Thermal Power plants में सीवेज शोधित जल के उपयोग को Mandatory किया गया है।

यहाँ यह भी अवगत कराना समीचीन होगा कि उक्त व्यवस्था हेतु बिछाये जाने वाली पाईप लाईन का Tentative Route Map भी एन0टी0पी0सी0 के द्वारा पत्रांक 08/Dadri/2019 Dt. 24.04.2019 के माध्यम से अनुमत्य किया जा चुका है तथा एन0टी0पी0सी0 के प्रतिनिधियों के द्वारा एस0टी0पी0 का विजिट भी किया जा चुका है।

उक्त के अनुपालन में उत्तर प्रदेश जल निगम के द्वारा अवगत कराया गया है कि Execution के लिये आवश्यक डॉक्यूमेंट तैयार किये जाने हेतु उनके द्वारा पत्रांक 04/NTPCदादरी/01/Dt. 03.01.2022 एवं अनेकों पत्रों के माध्यम से एन0ओ0यू0 की क्लॉज संख्या-3 में वर्णित धनराशि रू0 75.00 लाख की बार-बार मांग की जाती रही है। इस धनराशि को प्रदान करने के सम्बन्ध में नौएडा प्राधिकरण द्वारा भी पत्रों के माध्यम से बार-बार अनुरोध किया जाता रहा है। जिलाधिकारी, महोदय एवं ज्वॉइन्ट सैकेटरी महोदय के निर्देशों के अनुपालन तथा पर्यावरण के हित में उक्त धनराशि का अवमुक्त किया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

अतः आपसे पुनः अनुरोध है कि उच्च प्राथमिकता पर उत्तर प्रदेश जल निगम को एम0ओ0यू0 की शर्तों के अनुसार धनराशि 75.00 लाख अवमुक्त कराने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें।

(अरुण कुमार)

वरिष्ठ प्रबन्धक(जल-बा0सं0)

नौएडा

प्रतिलिपि:-

- 1 निजी सचिव को मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय के सादर अवलोकनार्थ।
- 2 निजी सचिव को अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय को सादर सूचनार्थ
- 3 प्रधान महाप्रबन्धक महोदय को सादर सूचनार्थ।
- 4 मुख्य महाप्रबन्धक, एन0टी0पी0सी0 महोदय को सूचनार्थ एवं सम्बन्धितको आवश्यक निर्देशार्थ।
- 5 परियोजना प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश जल निगम को सूचनार्थ एवं एन0टी0पी0सी0 के सम्बन्धित अधिकारियों से सम्बन्ध हेतु।
- 6 सम्बन्धित प्रबन्धक एवं सहायक प्रबन्धक को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

वरिष्ठ प्रबन्धक(जल-बा0सं0)

नौएडा

# नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण

कार्यालय वरिष्ठ प्रबन्धक(जल-बाहय संस्था)

जल कल परिसर, सैक्टर-5, नौएडा-201301 (उ०प्र०)

पत्रांक:- नौएडा/व०प्र०(जल-बा०सं०)/1121/22

दिनांक : 07/9/2022

अपर महाप्रबन्धक (पी० एण्ड एस/आई०टी० एण्ड एफ०ई०एस०)

एन०टी०पी०सी लि, दादरी

गौतमबुद्धनगर (उ०प्र०)-201008

7228

8/9/22

विषय:- नौएडा स्थित STP-50 (59 MLD, STP-54 (87 MLD) एवं STP -123 (35 MLD + 80 MLD (Proposed)= 115 MLD) से ट्रीटेड सीवेज, एन०टी०पी०सी०, दादरी तक ले जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- 1. नौएडा/अ०मु०का०अ०(एम)/2022/92 दिनांक 05 सितम्बर/2022

2. नौएडा/व०प्र०(जल-बा०सं०)/1095/22 दिनांक 30.08.2022

3. गठित एम०ओ०यू० दिनांक 03.11.2018

दिनांक 01.09.2022 को अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी(एम) महोदय की अध्यक्षता में उपरोक्त विषयकित बैठक में आपके द्वारा अवगत कराया गया था कि गठित एम०ओ०यू० की बलॉज संख्या 03 के अनुसार उत्तर प्रदेश जल निगम को डी०पी०आर० तैयार करने हेतु अग्रिम धनराशि रु० 75.00 लाख देने हेतु 07 दिन के अन्दर कर दी जायेगी

अनुरोध है कि इस विषय पर अद्यतन स्थिति से खण्ड को अवगत कराने का कष्ट करें, जिससे माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण को अवगत कराया जा सके।

SM(Jal OA)

(राकेश कुमार)

वरिष्ठ प्रबन्धक(जल-बा०सं०)

नौएडा

प्रतिलिपि:

AC (Jal OA)

1. निजी सचिव को अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी(एम) महोदय के सादर सूचनार्थ।

2. प्रधान महाप्रबन्धक महोदय को सादर अवलोकनार्थ।

3. परियोजना प्रबन्धक(गंगाजल परियोजना ईकाई) उ०प्र० जल निगम 120 एम०एल०डी०, वाटर ट्रीटमेंट प्लान्ट निकट संतोष मेडिकल कॉलेज, प्रताप विहार, गाजियाबाद को उक्त बैठक में प्रतिभाग करने हेतु।

4. सम्बन्धित प्रभारी प्रबन्धक एवं अवर अभियन्ता(संविदा) को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

4935

9/9/22

0

वरिष्ठ प्रबन्धक(जल-बा०सं०)

नौएडा

3610

07/9/22

Ramesh

## नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण

कार्यालय वरिष्ठ प्रबन्धक(जल-बाहय संस्था)

जल कल परिसर, सैक्टर-5, नौएडा-201301 (उ०प्र०)

पत्रांक:- नौएडा/व०प्र०(जल-बा०सं०)/1177/22

दिनांक : 22/09/2022

अपर महाप्रबन्धक (पी० एण्ड एस/आई०टी० एण्ड एफ०ई०एस०)

एन०टी०पी०सी लि, दादरी

गौतमबुद्धनगर (उ०प्र०)-201008

ध्यानाकर्षण:- श्री के० पी० गुप्ता, उप महाप्रबन्धक, एन०टी०पी०सी०

विषय:- नौएडा स्थित STP-50 (59 MLD, STP-54 (87 MLD) एवं STP -123 (35 MLD + 80 MLD (Proposed)= 115 MLD) से ट्रीटेड सीवेज, एन०टी०पी०सी०, दादरी तक ले जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- 1. नौएडा/व०प्र०(जल-बा०सं०)/1121/22 दिनांक 07.09.2022

2. नौएडा/अ०मु०का०अ०(एम)/2022/92 दिनांक 05 सितम्बर/2022

3. नौएडा/व०प्र०(जल-बा०सं०)/1095/22 दिनांक 30.08.2022

4. गठित एम०ओ०यू० दिनांक 03.11.2018

7972  
23/9/22

S.M(OA) 3751  
26/9/22

S.M(Jal-OA)

कृपया उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्रांकों, पूर्व में भेजे गये पत्रों एवं एम०ओ०यू० दिनांक 03.11.2018 का ध्यान रखकर करने का कष्ट करें, जिसमें दिनांक 01.09.2022 को अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी(एम) महोदय की अध्यक्षता में उपरोक्त विषयांकित बैठक में आपके द्वारा अवगत कराया गया था कि गठित एम०ओ०यू० की क्लॉज संख्या 03 के अनुसार उत्तर प्रदेश जल निगम को डी०पी०आर० तैयार करने हेतु अग्रिम धनराशि रु० 75.00 लाख देने हेतु 07 दिन के अन्दर अवमुक्त कर दी जायेगी। किन्तु आज दिनांक 22.09.2022 तक उत्तर प्रदेश जल निगम को डी०पी०आर० तैयार करने हेतु उक्त धनराशि उपलब्ध नहीं कराई गई है।

पुनः अनुरोध है कि इस विषय पर अद्यतन स्थिति से खण्ड को शीघ्रताशीघ्र अवगत कराने का कष्ट करें, जिससे माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण को अवगत कराया जा सके।

5683  
26/9/22

27/9

(राकेश कुमार)  
वरिष्ठ प्रबन्धक(जल-बा०सं०)  
नौएडा

प्रतिलिपि:

1. निजी सचिव को अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी(एम) महोदय के सादर सूचनार्थ।
2. प्रधान महाप्रबन्धक महोदय को सादर अवलोकनार्थ।
3. परियोजना प्रबन्धक(गंगाजल परियोजना ईकाई) उ०प्र० जल निगम 120 एम०एल०डी०, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट निकट संतोष मेडिकल कॉलेज, प्रताप विहार, गाजियाबाद को सूचनार्थ।
4. सम्बन्धित प्रमारी प्रबन्धक एवं अवर अभियन्ता(संविदा) को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

24/9  
वरिष्ठ प्रबन्धक(जल-बा०सं०)  
नौएडा

26/9/22

# नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण


मुख्य प्रशासनिक भवन, सैक्टर-6, नौएडा, जिला-गौतमबुद्धनगर

अनुस्मारक-द्वितीय

पत्रांक:- नौएडा/अ0मु0का0अ0(एम)/2022/142

दिनांक : 14 दिसम्बर / 2022

प्रबन्ध निदेशक  
एन0टी0पी0सी0 भवन  
स्कोप कॉम्प्लेक्स-7, संस्थागत क्षेत्र,  
लोधी रोड, नई दिल्ली-110003



विषय:- एन0टी0पी0सी0, दादरी तक नौएडा में स्थित सीवेज शोधन संयंत्रों से शोधित जल ले जाने के सम्बन्ध में।

- सन्दर्भ:-
1. पत्रांक नौएडा/अ0मु0का0अ0(एम)/2022/जल(वा0सं0)/1047 दिनांक 10.08.2022
  2. पत्रांक नौएडा/व0प्र0(जल-वा0सं0)/1095/22 दिनांक 30.08.2022
  3. बैठक का कार्यवृत्त पत्रांक नौएडा/अ0मु0का0अ0(एम)/2022/92 दिनांक 05.09.2022
  4. पत्रांक नौएडा/व0प्र0(जल-वा0सं0)/1121/22 दिनांक 07.09.2022
  5. पत्रांक नौएडा/व0प्र0(जल-वा0सं0)/1177/22 दिनांक 22.09.2022
  6. बैठक का कार्यवृत्त पत्रांक नौएडा/अ0मु0का0अ0(एम)/2022/व0प्र0(जल-वा0सं0) 1248 दिनांक 17.10.2022

कृपया नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करें।


मुख्य कार्यपालक अधिकारी  
नौएडा

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्रांकों के माध्यम से आपको अवगत कराया गया था कि नौएडा शहर में स्थित सैक्टर-54 व सैक्टर-123 सीवेज शोधन संयंत्रों से एन0टी0पी0सी0, दादरी के लिए शोधित जल लाईन विद्यमान हेतु नौएडा प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश जल निगम एवं एन0टी0पी0सी0, दादरी के मध्य दिनांक 03.11.2018 को एक एग0ओ0यू0 हस्ताक्षरित किया गया था। गठित एम0ओ0यू0 के अनुसार सीवेज शोधन संयंत्रों से शोधित जल लेकर एन0टी0पी0सी0, दादरी तक जाने वाली डी0आई0 लाईन का कार्य 36 माह में पूर्ण किया जाना था तथा इस कार्य की सम्पूर्ण लागत एन0टी0पी0सी0, दादरी द्वारा वहन की जानी थी तथा कार्य पूर्ण करने के लिए तकनीकी पहलू एवं डी0पी0आर0 आदि का दायित्व उत्तर प्रदेश जल निगम को दिया गया था। हस्ताक्षरित एम0ओ0यू0 के स्कॉप ऑफ वर्क संख्या 3.1 के अनुसार एन0टी0पी0सी0, दादरी द्वारा एक मुश्त रू0 75.00 लाख की धनराशि उत्तर प्रदेश जल निगम को डी0पी0आर0 तैयार करने हेतु दी जानी थी ताकि इस योजना पर आवश्यक कार्यवाही हो सके, लेकिन नौएडा प्राधिकरण एवं उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा विभिन्न अनेकों सन्दर्भित पत्रों के माध्यम से एन0टी0पी0सी0 दादरी को यह धनराशि अवमुक्त करने के लिए आग्रह किया गया।

दिनांक 01.09.2022 को अद्योहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में उनके कक्ष में एन0टी0पी0सी0 दादरी के प्रतिनिधि उप महाप्रबन्धक श्री पी0 के0 गुप्ता द्वारा इस धनराशि को आवश्यक परीक्षण उपरान्त अवमुक्त कराने के लिए एक सप्ताह के समय की मांग की गई थी लेकिन अभी तक भी इस पर कोई ठोस कार्यवाही कर एन0टी0पी0सी0 द्वारा नौएडा को अवगत नहीं कराया गया, जिसके कारण उत्तर प्रदेश जल निगम को परियोजना से सम्यचित डी0पी0आर0 बनाने में


DGM (Jal)

A.C.E.O. (M)



SH Jal-OA

DGM-Jal



o/के/का/क

Handwritten signature.

अनावश्यक विलम्ब हो रहा है, जबकि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, द्वारा याचिका संख्या 1002/2018 में दिनांक 03.08.2022 को पारित आदेश के अनुपालन में CPCB एवं Ministry of Housing and Urban affairs regarding (Reuse of treated used water in Thermal Plan Plan) on 15.11.2022 at 2.00 P.M. अपने पत्रांक संख्या D0 No/K/16011/10/2022-AMRUT Dated 10.11.2022 द्वारा भी आपको निर्देशित किया गया है। पुनः आपसे अपेक्षा है कि गठित एम0ओ0यू0 के अनुसार सम्बन्धित को अतिशीघ्र आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित करने कष्ट करें, ताकि माननीय एन0जी0टी0 के आदेशों के अनुपालन में एन0टी0पी0सी0 द्वारा उपलब्ध कराई गई कार्ययोजना टाईम-लाईन सहित माननीय एन0जी0टी0 को प्रेषित की जा सके।

(मानवेन्द्र सिंह)

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी(एम)  
नौरडा।

प्रतिलिपि:-

1. निजी सचिव को मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदया के सावर सूचनार्थ।
2. विशेष कार्याधिकारी(टी), नौडल अधिकारी को सूचनार्थ।
3. उप महाप्रबन्धक(जल) को सूचनार्थ।
4. मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी को सूचनार्थ।
5. श्री के0पी0गुप्ता, उप महाप्रबन्धक, एन0टी0पी0सी0, दादरी को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. वरिष्ठ प्रबन्धक(जल-बा0सं0) को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. परियोजना प्रबन्धक(गंगाजल परियोजना ईकाई) उ0प्र0 जल निगम 120 एम0एल0डी0, वाटर ट्रीटमेन्ट प्लान्ट निकट संतोष मेडिकल कॉलेज, प्रताप विहार, गाजियाबाद।

4. 14/12  
अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी(एम)  
नौरडा।

*Sanerha*

# नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण

मुख्य प्रशासनिक भवन, सैक्टर-6, नौएडा, जिला-गौतमबुद्धनगर

पत्रांक:- नौएडा/मु0का0अ0/2023/ए0प्र0(जल-बा0सं0)1574  
दिनांक : २३ मार्च / 2023

प्रेषक,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी  
नौएडा।

सेवा में,

मुख्य प्रबन्ध निदेशक  
एन0टी0पी0सी0 भवन  
स्कोप कॉम्प्लैक्स-7, संस्थागत क्षेत्र,  
लोधी रोड, नई दिल्ली-110003

विषय:- एन0टी0पी0सी0, दादरी तक नौएडा में स्थित सीवेज शोधन संयंत्रों से शोधित जल ले जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:-

1. एन टी0पी0सी0 का मांग पत्र 08/EMG/16/1200 दिनांक 12.04.2016
2. दिनांक 28/01/2016 को प्रकाशित भारत का राजपत्र
3. पत्रांक नौएडा/प0अ0(जल-बा0सं0)/30/16 दिनांक 25.04.2016
4. जिला अधिकारी गौतमबुद्धनगर के पत्र सं0- 411/स0पत्र13/16 दिनांक 12.05.2016
5. एन टी0पी0सी0 का मांग पत्र 08/EMG/16/129 दिनांक 23.06.2016
6. पत्रांक नौएडा/प0अ0(जल-बा0सं0)/195/16 दिनांक 12.07.2016
7. नौएडा एवं एन0टी0पी0सी0 के मध्य गठित एम0ओ0यू0 दिनांक 03.11.2018
8. एन टी0पी0सी0 का मांग पत्र 08/EMG/AU/2017/1267 दिनांक 22.08.2017
9. पत्रांक नौएडा/अ0मु0का0अ0(एम)/2022/जल(बा0सं0)/1047 दिनांक 10.08.2022
10. पत्रांक नौएडा/व0प्र0(जल-बा0सं0)/1095/22 दिनांक 30.08.2022
11. बैठक का कार्यवृत्त पत्रांक नौएडा/अ0मु0का0अ0(एम)/2022/92 दिनांक 05.09.2022
12. पत्रांक नौएडा/व0प्र0(जल-बा0सं0)/1121/22 दिनांक 07.09.2022
13. पत्रांक नौएडा/व0प्र0(जल-बा0सं0)/1177/22 दिनांक 22.09.2022
14. बैठक का कार्यवृत्त पत्रांक नौएडा/अ0मु0का0अ0(एम)/2022/व0प्र0(जल-बा0सं0) 1248 दिनांक 17.10.2022
15. पत्रांक नौएडा/अ0मु0का0अ0(एम)/2022/143 दिनांक 14.12.2022

कृपया एन0टी0पी0सी0 के मांग पत्र 08/EMG/16/1200 दिनांक 12.04.2016 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसमें थर्मल पावर प्लान्ट हेतु एन0टी0पी0 के शोधित जल की आवश्यकता हेतु भारत के राजपत्र दिनांक 28/01/2016 के Clause 6.2 (5) का उल्लेख किया है, जो कि निम्नवत है:-

"The thermal power plant(s) including the existing plants located within 50 km radius of sewage treatment plant of Municipality/local bodies/similar organization shall in the order of their closeness to the sewage treatment plant, mandatorily use treated sewage water produced by these bodies and the associated cost on this account be allowed as a pass through in the tariff. Such thermal plants may also ensure back-up source of water to meet their requirement in the event of shortage of supply by the sewage treatment plant. The associated cost on this account shall be factored into the fixed cost so as not to disturb the merit order of such thermal plant. The shutdown of the sewage treatment plant will be taken in consultation with the developer of the power plant".


थर्मल पावर प्लान्ट के लिये एन0टी0पी0 शोधित जल की आपूर्ति के सम्बन्ध में अपर महाप्रबन्धक (पर्यावरण एवं राख उपयोग विभाग) द्वारा नौएडा के एन0टी0पी0 से शोधित जल की नियमित मात्रा की आपूर्ति हेतु अनुसंधान किया गया था।

*[Handwritten Signature]*

इस सम्बन्ध में उक्त परियोजना के अन्तर्गत 115 एम०एल०डी० शोधित जल एन०टी०पी०सी० दादरी को उपलब्ध कराये जाने हेतु दिनांक 17/09/2018 को सक्षम स्तर से अनुमोदन किया गया, तत्कम में दिनांक 03.11.2018 को नौएडा एवं एन०टी०पी०सी० के मध्य एक एम०ओ०यू० हस्ताक्षरित हुआ था। गठित एम०ओ०यू० के अनुसार सीवेज शोधन संयंत्रों से शोधित जल लेकर एन०टी०पी०सी०, दादरी तक जाने वाली डी०आई० लाईन का कार्य 36 माह में पूर्ण किया जाना था तथा इस कार्य की सम्पूर्ण लागत एन०टी०पी०सी०, दादरी द्वारा वहन की जानी थी तथा कार्य पूर्ण करने के लिए तकनीकी पहलू एवं डी०पी०आर० आदि का दायित्व उत्तर प्रदेश जल निगम को दिया गया था। हस्ताक्षरित एम०ओ०यू० के स्कोप ऑफ वर्क संख्या 3.1 के अनुसार एन०टी०पी०सी०, दादरी द्वारा एक मुश्त रू० 75.00 लाख की धनराशि उत्तर प्रदेश जल निगम को डी०पी०आर० तैयार करने हेतु दी जानी थी ताकि इस योजना पर प्रभावी कार्यवाही हो सके, परन्तु आप के द्वारा धनराशि उपलब्ध नहीं करायी गयी। इसी क्रम में नौएडा प्राधिकरण एवं उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा विभिन्न सन्दर्भित पत्रों के माध्यम से एन०टी०पी०सी० दादरी को यह धनराशि अवमुक्त करने के लिए आग्रह किया गया।


दिनांक 01.09.2022 को अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (एम) की अध्यक्षता में एन०टी०पी०सी० दादरी के प्रतिनिधि उप महाप्रबन्धक श्री पी० के० गुप्ता की उपस्थिति में बैठक की गयी, जिसमें श्री गुप्ता द्वारा इस धनराशि को आवश्यक परीक्षण उपरान्त अवमुक्त कराने के लिए एक सप्ताह के समय की मांग की गई थी लेकिन अभी तक एन०टी०पी०सी० द्वारा वांछित कार्यवाही कर प्राधिकरण को अवगत नहीं कराया गया है, जिसके कारण परियोजना से सम्बन्धित डी०पी०आर० बनाने में उत्तर प्रदेश जल निगम अनावश्यक विलम्ब हो रहा है। माननीय राष्ट्रीय हरित अधीकरण, द्वारा याचिका संख्या 1002/2018 में दिनांक:- 03.08.2022 को पारित आदेश के अनुपालन में CPCB एवं Ministry of Housing and Urban affairs regarding (Reuse of treated used water in Thermal Plan Plan) on 15.11.2022 at 2.00 P.M. अपने पत्रांक संख्या D० No/K/16011/10/2022-AMRUT Dated 10.11.2022 द्वारा भी आपको निर्देशित किया गया है। अतः अनुरोध है कि कार्य की महत्ता को दृष्टिगत रखते हुए गठित एम०ओ०यू० में वर्णित कार्य का निष्पादन शीघ्रतापूर्वक कराने का कष्ट करे।

संलग्नक:-एम०ओ०यू० की छायाप्रति।

  
(रितु माहेश्वरी)  
मुख्य कार्यपालक अधिकारी  
नौएडा।

प्रतिलिपि:-

1. सचिव महोदय, शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार, श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली।
2. मुख्य सचिव महोदय, उत्तर प्रदेश सरकार, 101, बी ब्लॉक, लोक भवन, उत्तर प्रदेश सचिवालय लखनऊ को सादर अवलोकनार्थ।
3. अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त महोदय, उ०प्र० लखनऊ को सादर अवलोकनार्थ
4. प्रमुख सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास महोदय, उ०प्र० लखनऊ को सादर अवलोकनार्थ
5. अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी(एस०पी०) को सूचनार्थ।
6. उप महाप्रबन्धक (जल) को सूचनार्थ।
7. श्री के०पी०गुप्ता, उप महाप्रबन्धक, एन०टी०पी०सी०, दादरी को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. वरिष्ठ प्रबन्धक(जल-वा०सं०) को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

  
मुख्य कार्यपालक अधिकारी  
नौएडा।

1/c



## नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण

मुख्य प्रशासनिक भवन, सैक्टर-6, नौएडा, जिला-गौतमबुद्धनगर

पत्रांक:- नौएडा/मु0का0अ0/2023/प0प्र0(जल-बा0सं0)201  
दिनांक :- 03 अगस्त/2023

प्रेषक,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी  
नौएडा।

अनुस्मारक-प्रथम

सेवा में,

मुख्य प्रबन्ध निदेशक  
एन0टी0पी0सी0 भवन  
स्कोप कॉम्प्लैक्स-7, संस्थागत क्षेत्र,  
लोधी रोड, नई दिल्ली-110003

विषय:- एन0टी0पी0सी0, दादरी तक नौएडा में स्थित सीवेज शोधन संयंत्रों से शोधित जल ले जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:-

1. एन टी0पी0सी0 का मांग पत्र 08/EMG/16/1200 दिनांक 12.04.2016
2. दिनांक 28/01/2016 को प्रकाशित भारत का राजपत्र
3. पत्रांक नौएडा/प0अ0(जल-बा0सं0)/30/16 दिनांक 25.04.2016
4. जिला अधिकारी गौतमबुद्धनगर के पत्र सं0- 411/स0पत्र13/16 दिनांक 12.05.2016
5. एन टी0पी0सी0 का मांग पत्र 08/EMG/16/129 दिनांक 23.06.2016
6. पत्रांक नौएडा/प0अ0(जल-बा0सं0)/195/16 दिनांक 12.07.2016
7. नौएडा एवं एन0टी0पी0सी0 के मध्य गठित एम0ओ0यू0 दिनांक 03.11.2018
8. एन टी0पी0सी0 का मांग पत्र 08/EMG/AU/2017/1267 दिनांक 22.08.2017
9. पत्रांक नौएडा/अ0मु0का0अ0(एम)/2022/जल(बा0सं0)/1047 दिनांक 10.08.2022
10. पत्रांक नौएडा/व0प्र0(जल-बा0सं0)/1095/22 दिनांक 30.08.2022
11. बैठक का कार्यवृत्त पत्रांक नौएडा/अ0मु0का0अ0(एम)/2022/92 दिनांक 05.09.2022
12. पत्रांक नौएडा/व0प्र0(जल-बा0सं0)/1121/22 दिनांक 07.09.2022
13. पत्रांक नौएडा/व0प्र0(जल-बा0सं0)/1177/22 दिनांक 22.09.2022
14. बैठक का कार्यवृत्त पत्रांक नौएडा/अ0मु0का0अ0(एम)/2022/व0प्र0(जल-बा0सं0) 1248 दिनांक 17.10.2022
15. पत्रांक नौएडा/अ0मु0का0अ0(एम)/2022/143 दिनांक 14.12.2022

कृपया पूर्व में आपको प्रेषित पत्र नौएडा/मु0का0अ0/2023/व0प्र0(जल-बा0सं0)/1574 दिनांक 27 मार्च-2023 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसमें आपको अवगत कराया गया था कि एन0टी0पी0सी0 के मांग पत्र 08/EMG/16/1200 दिनांक 12.04.2016 में थर्मल पावर प्लांट हेतु एन0टी0पी0 के शोधित जल की आवश्यकता हेतु भारत के राजपत्र दिनांक 28/01/2016 के Clause 6.2 (5) का उल्लेख किया है, जो कि निम्नवत है:-

"The thermal power plant(s) including the existing plants located within 50 km radius of sewage treatment plant of Municipality/local bodies/similar organization shall in the order of their closeness to the sewage treatment plant, mandatorily use treated sewage water produced by these bodies and the associated cost on this account be allowed as a pass through in the tariff. Such thermal plants may also ensure back-up source of water to meet their requirement in the event of shortage of supply by the sewage treatment plant. The associated cost on this account shall be factored into the fixed cost so as not to disturb the merit order of such thermal plant. The shutdown of the sewage treatment plant will be taken in consultation with the developer of the power plant".

थर्मल पावर प्लान्ट के लिये एसटीपी शोधित जल की आपूर्ति के सम्बन्ध में अपर महाप्रबन्धक (पर्यावरण एवं राख उपयोग विभाग) द्वारा नौएडा के एसटीपी से शोधित जल की नियमित मात्रा की आपूर्ति हेतु अनुरोध किया गया था।

इस सम्बन्ध में उक्त परियोजना के अन्तर्गत 115 एमएलडी शोधित जल एनटीपीसी दादरी को उपलब्ध कराये जाने हेतु दिनांक 17/09/2018 को सक्षम स्तर से अनुमोदन किया गया, तत्कम में दिनांक 03.11.2018 को नौएडा एवं एनटीपीसी के मध्य एक एमओयू हस्ताक्षरित हुआ था। गठित एमओयू के अनुसार सीवेज शोधन संयंत्रों से शोधित जल लेकर एनटीपीसी, दादरी तक जाने वाली डीआई लाईन का कार्य 36 माह में पूर्ण किया जाना था तथा इस कार्य की सम्पूर्ण लागत एनटीपीसी, दादरी द्वारा वहन की जानी थी तथा कार्य पूर्ण करने के लिए तकनीकी पहलू एवं डीपीआर आदि का दायित्व उत्तर प्रदेश जल निगम को दिया गया था। हस्ताक्षरित एमओयू के स्कोप ऑफ वर्क संख्या 3.1 के अनुसार एनटीपीसी, दादरी द्वारा एक मुश्त रू० 75.00 लाख की धनराशि उत्तर प्रदेश जल निगम को डीपीआर तैयार करने हेतु दी जानी थी ताकि इस योजना पर प्रभावी कार्यवाही हो सके, परन्तु आप के द्वारा धनराशि उपलब्ध नहीं करायी गयी। इसी क्रम में नौएडा प्राधिकरण एवं उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा विभिन्न सन्दर्भित पत्रों के माध्यम से एनटीपीसी दादरी को यह धनराशि अवमुक्त करने के लिए आग्रह किया गया।

दिनांक 01.09.2022 को अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (एम) की अध्यक्षता में एनटीपीसी दादरी के प्रतिनिधि उप महाप्रबन्धक श्री पी० के० गुप्ता की उपस्थिति में बैठक की गयी, जिसमें श्री गुप्ता द्वारा इस धनराशि को आवश्यक परीक्षण उपरान्त अवमुक्त कराने के लिए एक सप्ताह के समय की मांग की गई थी लेकिन अभी तक एनटीपीसी द्वारा वांछित कार्यवाही कर प्राधिकरण को अवगत नहीं कराया गया है, जिसके कारण परियोजना से सम्बन्धित डीपीआर बनाने में उत्तर प्रदेश जल निगम अनावश्यक विलम्ब हो रहा है। माननीय राष्ट्रीय हरित अधीकरण, द्वारा याचिका संख्या 1002/2018 में दिनांक:- 03.08.2022 को पारित आदेश के अनुपालन में CPCB एवं Ministry of Housing and Urban affairs regarding (Reuse of treated used water in Thermal Plan Plan) on 15.11.2022 at 2.00 P.M. अपने पत्रांक संख्या DO No/K/16011/10/2022-AMRUT Dated 10.11.2022 द्वारा भी आपको निर्देशित किया गया है। अतः पुनः अनुरोध है कि कार्य की महत्ता को दृष्टिगत रखते हुए गठित एमओयू में वर्णित कार्य का निष्पादन शीघ्रतापूर्वक कराने का कष्ट करे।  
संलग्नक:-एमओयू की छायाप्रति।

(लोकेश एम०)

मुख्य कार्यपालक अधिकारी  
नौएडा। A

प्रतिलिपि:-

1. सचिव महोदय, शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार, श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली।
2. मुख्य सचिव महोदय, उत्तर प्रदेश सरकार, 101, बी ब्लॉक, लोक भवन, उत्तर प्रदेश सचिवालय लखनऊ को सादर अवलोकनार्थ।
3. अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त महोदय, उ०प्र० लखनऊ को सादर अवलोकनार्थ
4. प्रमुख सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास महोदय, उ०प्र० लखनऊ को सादर अवलोकनार्थ
5. महाप्रबन्धक को सूचनार्थ।
6. उप महाप्रबन्धक (जल) को सूचनार्थ।

मुख्य कार्यपालक अधिकारी  
नौएडा। A

*(Handwritten signature)*