

BEFORE
BEFORE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, PRINCIPAL BENCH,
NEW DELHI
Original Application No. 496 of 2023

IN THE MATTER OF:

Satyendra Rawat

.....Applicant

Versus

M/s Medical Pollution Control Committee & Ors.

.....Respondent(s)

REPLY ONBEHALF OF RESPONDENT NO.-7, REGIONAL OFFICER,
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

I, Dr. Vishwanath Sharma aged about 46 years S/o of late Dr. Manoranjan Sharma, Regional Officer, Uttar Pradesh Pollution Control Board, Agra do hereby solemnly affirm and state of oath as under;

1. That the deponent is Regional Officer of the Regional Office, Uttar Pradesh Pollution Control Board, Agra and Respondent No.-7 in this O.A. and is well conversant with the facts and circumstances of the case and authorized to swear this affidavit.
2. That I have read the original application and have understood the same fully.
3. It is hereby submitted that the said Consent to Operate and Authorization has been issued by the Respondent No.-6 Shri Vivek Roy, Chief Environmental Officer, Circle-1, U.P. Pollution Control Board, Lucknow without inspection report /



recommendation of Regional Office, U.P. Pollution Control Board, Agra. The present affidavit is being filed limited to that ground replying Respondent craves leave of this Hon'ble Tribunal to file detailed reply subsequently if so required.

4. That the State Pollution Control Board has issued a conditional No Objection Certificate to Respondent No.-1 vide its letter dated 05.03.2004, (**Annexure-1**). Further, It was decided in the meeting held on 31.08.2004 of Monitoring Committee constituted by Hon'ble Supreme Court that the site of CBWTFs situated in Agra would be inspected by the members comprising the members of Monitoring committee and officials from Health Department, Municipal commissioner and U.P. Pollution Control Board. The inspection report of the M/s Medical Pollution Control Committee, Khasra No.-84, 85, Sewai, Tehsil Etmadpur, District Agra was submitted by the committee members on dt. 28.01.2005 and on the recommendation of the committee a notice was issued by the Regional Officer, UPPCB, Agra vide letter No. 2324/AM-1216/05 dated 07.02.2005 (**Annexure-2**).
5. That it is submitted that the site of M/s Medical Pollution Control Committee, Khasra No.-84, 85, Sewai, Tehsil Etmadpur, District Agra was inspected by the officials of the UPPCB on 16.05.2005 and on the recommendations of the Regional Office, UPPCB, Agra a Show Cause Notice was issued vide letter No. F48455/C-4/Bio Medical/Ms MPCC/73/2005 dated 07.07.2005 (**Annexure-3**) for the revocation of the Bio Medical Authorization granted vide letter No. F37600/C-4/Bio

msk

Medical/ 19/2004 dated 15.10.2004 (**Annexure-4**) which was valid for a period of one year.

6. That it is submitted that the Bio Medical Waste Authorization granted to M/s Medical Pollution Control Committee, Khasra No.-84, 85, Sewai, Tehsil Etmadpur, District Agra vide letter No. F37600/C-4/Bio Medical/19/2004 dated 15.10.2004 was revoked vide letter No. F50090/C-4/Ms MPCC/73/2005 dated 29.08.2005 (**Annexure-5**).
7. That it is submitted that the M/s Medical Pollution Control Committee, Khasra No.-84, 85, Sewai, Tehsil Etmadpur, District Agra had submitted the Bio Medical Waste Authorization application on dt. 11.11.2011 and the site was inspected by the officials of the Regional Office, U.P. Pollution Control Board, Agra on 15.11.2011. During inspection no plant and machinery were found within the premises and on the basis of the recommendation of the Regional Office, the Bio Medical Waste Authorization was refused vide letter No. F97025/C-4/BMW-19/2011 dated 28.12.2011 (**Annexure-6**) and directions were issued to obtain Consent to Establish from U.P. Pollution Control Board before starting the construction work at that site in future.
8. That it is submitted that the direction was again issued to M/s Medical Pollution Control Committee, Khasra No.-84, 85, Sewai, Tehsil Etmadpur, District Agra to obtain Consent to Establish from U.P. Pollution Control Board vide letter No. F01526/C-4/BMW-19/12 dated 23.03.2012 (**Annexure-7**).
9. That it is submitted that M/s Medical Pollution Control Committee, Khasra No.-84, 85, Sewai, Tehsil Etmadpur, District

MSH

Agra has filed the Authorization application on dt. 13.10.2016 and it was refused by U.P. Pollution Control Board vide letter No.F93830/C-4/BMW-19/16 dated 10.01.2017 (**Annexure-8**). and was directed to comply with the previous directions issued vide letter No. F01526/C-4/BMW-19/12 dated 23.03.2012 for obtaining the Consent to Establish before the starting the construction work at that site in future.

10. That it is submitted that It was decided in the 46th meeting held on dt. 23.02.2019 of Taj Trapezium Zone Pollution (Prevention and Control) Authority that a committee should be constituted under the Chairmanship of Vice Chairman, Agra Development Authority, Agra consisting CMO Agra, Officer Incharge CPCB and Regional Officer, U.P. Pollution Control Board, Agra as members of the committee. The site was inspected by the committee on 16.05.2019 and during inspection it was found that the plant of M/s Medical Pollution Control Committee, Khasra No.-84, 85, Sewai, Tehsil Etmadpur, District Agra was completely closed and it was recommended by the committee that since Hon'ble Supreme Court in its order dated 22.03.2018 in Writ Petition (Civil no. 13381/1984 MC Mehta Vs Union of India and Ors.) has directed to maintain status quo, so no Authorization/ Clearance should be issued to M/s Medical Pollution Control Committee, Khasra No.-84, 85, Sewai, Tehsil Etmadpur, District Agra (**Annexure-9**).

11. That it is submitted that M/s Medical Pollution Control Committee, Khasra No.-84, 85, Sewai, Tehsil Etmadpur, District Agra has filed an online consolidated Consent to operate and /

ms

1. CBMWTF desires to replace the existing incinerator and install new incinerator of same capacity.

Clarification: EC will be required, as there might be configuration changes that might impact the performance efficiency of the incinerator.

2. After installing new incinerator, the old incinerator is kept as standby and operated only in case there is any breakdown.

Clarification: Since capacity is increasing on installation of new incinerator, hence, EC is required.

3. CBMWTF increases its capacity only for disinfection by autoclaving/microwaving (but not incinerator);

Clarification: EC in this case can be applied under Clause 7(ii) of EIA Notification, 2006.

4. CBMWTF desires to enhance the existing capacity while up-grading the facility to comply with the stringent norms stipulated under BMWM Rules, 2016.

Clarification: EC is required, however, application under Clause 7(ii) may be acceptable."

In compliance with the above mentioned directions M/s Medical Pollution Control Committee, Khasra No.-84, 85, Sewai, Tehsil Etmadpur, District Agra has not obtained Environment Clearances from the competent authority for any change / modification / up gradation of its plant.

14. That it is submitted that the online consolidated Consent to Operate and Authorization here in after referred to as the CCA (Consolidated Consent & authorization) (Fresh) under Section-25 of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 and under Section-21 of the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981 and Authorization under Rule-6(2) of the Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 notified under Environment (Protection) Act, 1986 was issued to M/s Medical Pollution Control Committee, Khasra No.-84, 85, Sewai, Tehsil

msk

500

Etmadpur, District Agra vide letter No.189548/ UPPCB/Agra
(UPPCBRO)/CTO/both/AGRA/2023 dt. 27/07/2023 by Chief
Environmental Officer, Circle-1, U.P. Pollution Control Board,
Lucknow without the recommendation of Regional Office,
UPPCB, Agra.

The above facts are being placed for kind consideration of this
Hon'ble Tribunal.

28/8
20/09/23
Deponent

(ग) मुख्य ऊर्ध्व माल : नार्मिंग ट्रेल तथा अरबकोटो के एलकिल अथवा मेडिकल वेस्ट

502

(घ) औद्योगिक उत्सर्जाह की मात्रा : ५०० लीटर/दिन

(ङ) प्रयुक्त ईंधन : एल०पी०जी०/सी०एन०जी० - १०० किग्रा/दिन

उपरोक्त विषय वस्तु में किसी भी प्रकार से परिवर्तन करने पर पुनः अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा।

2. उद्योग में सभी आवश्यक संर, संयंत्र, इलेक्ट्रिकल, उत्सर्जाह शुद्धिकरण संयंत्र तथा वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था की स्थापना में की गयी प्रगति रिपोर्ट इस कार्यालय में प्रत्येक माह की दशवीं तारीख तक निरंतर प्रेषित करें।

3. उद्योग इकाई में परीक्षण उत्पादन शुरू तक प्रारम्भ नहीं करें जब तक कि वह थोर्ड से जल एवं वायु अधिनियमों के अन्तर्गत आवश्यकता प्राप्त न कर सें। जल-एवं-वायु सहमति प्राप्त करने हेतु इकाई ने उत्पादन

प्रारम्भ करने की तिथि से कम से कम 2 माह पहले निर्धारित सहमति आवेदन पत्रों को उत्पादन पूर्व प्रथम आवेदन को उल्लेख करते हुए इस कार्यालय में अवश्य ही जमा कर दिया जाए। यदि उद्योग उपरोक्त का पालन नहीं करता है तो उपरोक्त अधिनियमों के प्राधान्य प्राधिकरण के अन्तर्गत उद्योग के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जा सकती है।

संपन्न ध्यान से के संपूर्णत लिखित विहित शर्तों एवं सामान्य शर्तों का प्रभावी एवं संतोषजनक अंशमूलक
 न करने पर बोर्ड द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र निरस्त कर दिया जाएगा। बोर्ड का अधिकार सुरक्षित है।
 अनापत्ति की शर्तों में संशोधन किया जाय अथवा निरस्त कर दिया जाय। संपूर्णत लिखित एवं सामान्य शर्तों के
 सम्बन्ध में सखीय द्वारा इस कार्यालय में दिनांक 28-12-2008 तक प्रथम अनुपालन आच्छा अवश्य प्रेषित
 की जाए। अनुपालन आच्छा नियमित प्रेषित की जाए अन्यथा अनापत्ति निरस्त कर दी जाएगी।

504

भावीय

(Signature)
 सचिव

पृष्ठांक सं.

/एन. ओ. सी

तद दिनांक

प्रतिस्तिदि :

1. महासमन्वयक, जिला उद्योग बोर्ड : 28/12/2008, 28/12/2008, 28/12/2008
2. सफर अधिकारी, उ. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड लखनऊ।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अगला
4. _____





केन्द्रीय कार्यालय, उ०प्र०प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
भवन सं० ५६, रोक्टर ३बी, आगरा विकास विभागाद्वारा योजना, आगरा।

संख्या: 2329 / प्रो०बी० / ५६, दि०: १२-०६-२००५ Regd.

सेवा में
केन्द्रीयकृत प्रोत्पन्न कन्ट्रीस कमीटी,
ग्राम-सवाई, एन्फएचए,
जनसङ्घ-आगरा।


विषय: बायोमेडिकल वेस्ट (मैनेजमेन्ट एण्ड हेल्थकेअर) संख्या ५१६० के अनुपालन के सम्बन्ध में।
संदर्भ: मा०सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित अनुभवपूर्ण समिति की बैठक दिनांक ३१.०६.२००४ में
लिखे गये निर्णयों के रूप में दिनांक २६.०१.२००५ में कौमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेन्ट
फैसिलिटी का संयुक्त निरीक्षण।

बहीदस्त
कृपया मा०सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित अनुभवपूर्ण समिति की बैठक दिनांक ३१.०६.२००४
में लिखे गये निर्णयों के रूप में दिनांक २६.०१.२००५ को सदस्य अनुभवपूर्ण समिति, क्षेत्रीय अधिकारी,
उ०प्र०प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, प्रतिनिधि मुख्य विधिवत/अधिकारी एवं नगर आयुक्त आगरा द्वारा आपकी
कौमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेन्ट फैसिलिटी के लिए गये संयुक्त निरीक्षण का सन्दर्भ ग्रहण करें।
आपका ध्यान निम्नवत् आकृष्ट किया जाता है -

- 1- निरीक्षण के समय इन्सीनिरेटर बन्द नया गया। निरीक्षण के समय श्री मंगल सिंह,
सुपरवाइजर तथा श्री शिवलाल, सौकीयार उपस्थित थे। बोर्ड की तकनीकी कर्मचारी
उपस्थित नहीं थी। संस्था के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि इन्सीनिरेटर द्वारा आगरा के ६६
अस्पतालों/नर्सिंग होमों से प्रतिदिन लगभग ५०० कि०ग्राम बायोमेडिकल वेस्ट का एकत्रण
कर कौमन फैसिलिटी में उपचारित किया जाता है परन्तु यह पूछे जाने पर कि किस
अस्पताल से कितना वेस्ट आ रहा है, के सम्बन्ध में कोई सूचना नहीं दी गयी एवं इस
आहत की कोई सांगतुक भी नहीं दिखायी गयी।
- 2- फैसिलिटी में इन्सीनिरेटर में सारभेन डिब्बों की ऊँचाई भूतल से ३० मीटर है। वायु प्रदूषण
हेतु स्फुरण स्थापित है। इन्सीनिरेटर का संयोजन एलसी-सी० से किया जाता है। इस हेतु
एलसी-सी० बैक ब्रकाक नका है। फैसिलिटी केक्टर के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि
इन्सीनिरेटर का संयोजन लगभग २ घंटे सुचारु किया जाता है। इन्सीनिरेटर की क्षमता ५०
टिना/घंटा बताया गया। फैसिलिटी में जलसे क्लेन एग वेटर स्थापित किया गया है जो
निरीक्षण के समय बन्द पाये गये।
- 3- फैसिलिटी केक्टरों के संयोजन हेतु विद्युत कनेक्शन बन्द नहीं किया गया है। ५२५
के०वी-सी० के ट्रांसमीटर से विद्युत आपूर्ति के जाती है। एलसी-सी०-जे० में है। नियम
विच्छेद ट्रांसमीटर स्थापित किया गया है।

- 4- परिवार में बायोमेट्रिकल वेस्ट को एकत्रण हेतु बड़े हुए वाहन में नम्बर प्लेट नहीं फाड़ी गयी। बायोमेट्रिकल वेस्ट को ट्रांसपोर्टेशन को प्रयुक्त वाहन प्राधिकारित मानकों के अनुरूप नहीं पाया गया। निरीक्षण के दौरान एक अन्य वाहन (बन्द बॉटी) से बायो मेट्रिकल वेस्ट फेरीलिटो में लाया गया। यह वाहन भी प्राधिकारित मानकों के अनुरूप नहीं था। जिसमें से वेस्ट/खून टपक रहा था। वेस्ट स्टोरेज कक्ष में समुचित हाउस कीपिंग नहीं पायी गयी। इसमें काफी पुतला बायो मेट्रिकल वेस्ट पाया था एवं खून व मन्दगी लगभग 2.0 मि०मी० पर्यं पर नहीं हुयी थी।
- 5- परिवार में सेम्पल लेण्ड फिल हेतु चार पिट बनाये गये हे जिसका फर्श कच्चा पाया गया। इन पिटों को डैक्टर ईंट से ढका किया गया है न तो प्लास्टर है और न अलुमीनीयम द्वारा ढका किया गया है। प्लट पिट में रात को साबु बोतल शीशों के टुकड़े सीरीन्ज तथा प्लास्टिक प्रोडक्ट भी पाये गये जो नियम विरुद्ध है।
- 6- सी०पी०सी०बी० की माध्यम लाइस तथा सू०पी०बी०सी०बी० द्वारा निर्गत अनाथित प्रमाण पत्र की शर्तों के अनुसार फेरीलिटो की स्थापना एक एकड भूमि में की जानी थी स्थल का क्षेत्रफल एक एकड से कम है।
- 7- लिमिटेड वेस्ट को सुद्विकरण हेतु उत्पन्न सुद्विकरण संग्रहण स्थापित है। निरीक्षण के समय उत्पन्न सुद्विकरण संग्रहण बना पाया गया।

उपरोक्तानुसार आपकी कॉमन बायोमेट्रिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फेरीलिटो से उल्लंघनपूर्ण नियन्त्रण बोर्ड द्वारा निर्गत सार्वजनिक अनाथित प्रमाण पत्र दिनांक 09.03.2008 एवं संकलन हेतु निर्गत प्राधिकार दिनांक 09.03.2008 की शर्तों का संतोषजनक फालन नहीं पाया गया है। आपसे अपेक्षा की जाती है कि नोटिस प्राप्ति के 72 दिन के अन्दर उपरोक्त बिन्दुओं पर अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए बोर्ड द्वारा निर्गत सार्वजनिक अनाथित प्रमाण पत्र एवं प्राधिकार की अनुपालन आख्या प्रेषित करना सुनिश्चित करें अन्यथा नियन्त्रण कार्रवाही का समस्त उत्तरदायित्व स्वयं आपका होगा।

सचिव,

 (अशोक कुमार सिवाही)
 क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिनिधि -

1. जिलाधिकारी महोदय, आन्ध्र को अल्लोकाबर्न सादर प्रेषित।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारिता (मूल-सं) उल्लंघनपूर्ण नियंत्रण बोर्ड, तलवन्द को सूचनाई एवं आवश्यक कार्रवाही हेतु प्रेषित।
3. मुख्य चिकित्साधिकारी, आन्ध्र को सूचनाई एवं आवश्यक कार्रवाही हेतु प्रेषित।
4. नगर आयुक्त, नगर निगम, आन्ध्र को सूचनाई एवं आवश्यक कार्रवाही हेतु प्रेषित।

सचिव

 क्षेत्रीय अधिकारी

7.10


दर्ज नं०
Ref. No.

F42455

/सी-४/ बायोमेडिकल / नं० एमपी०सी०सी०/७३/२००५

दिनांक

Date

07.7

सेवा में

पंजीकृत

मै० मेडिकल पाल्यूरान कन्ट्रोल कमेटी,
खसरा संख्या-८४.८५, सेवई, तह० एतमादपुर,
जिला आगरा।

यह कि मै० मेडिकल पाल्यूरान कन्ट्रोल कमेटी, खसरा संख्या-८४.८५, सेवई, तह० एतमादपुर, जिला आगरा जो कि अस्पतालों, नर्सिंग होम आदि से जनित जीव विध्वंसक अपशिष्ट के उपचार हेतु सामुहिक उपचार व्यवस्था के रूप में कार्य करते हुए उपरोक्त वर्णित स्थल पर कार्यरत है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, १९८६ की धारा १६ के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यस: आपकी जीव विध्वंसक अपशिष्ट की सामुहिक उपचार व्यवस्था नं० मेडिकल पाल्यूरान कन्ट्रोल कमेटी, खसरा संख्या-८४.८५, सेवई, तह० एतमादपुर जिला आगरा को बोर्ड के पत्रांक एफ३७६००/सी-४/बायोमेडिकल/१६/२००४, दिनांक १५.१०.०४ द्वारा जीव विध्वंसक अपशिष्ट (प्रमथ एवं हस्तानु) नियम, १९६८ तथा संशोधित नियम, २००० के अन्तर्गत प्राप्त हेतु सशर्त १ वर्ष के लिए प्राधिकार पत्र जारी (प्रदान) किया गया था।

यतः दिनांक १६.५.०५ को मै० मेडिकल पाल्यूरान कन्ट्रोल कमेटी, खसरा संख्या-८४.८५, सेवई, तह० एतमादपुर, जिला आगरा का स्थल निरीक्षण बोर्ड के अधिकारियों द्वारा किया गया। निरीक्षण में यह पाया गया कि :-

1. मै० मेडिकल पाल्यूरान कन्ट्रोल कमेटी को उपर फेरिलिटी स्थापित किये जाने हेतु बोर्ड से जो पत्र सं० एफ२८५५२/सी-४/बायोमेडिकल/१६/२००४, दिनांक ५.३.०४ द्वारा सशर्त अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया गया था उसकी शर्त सं०-१ के अनुसार क्रम किये जाने वाली भूमि एग एकड से कम नहीं होनी चाहिये थी किन्तु संस्था द्वारा मात्र ७५० वर्गमी० क्षेत्रफल में उपरोक्त फेरिलिटी स्थापित की गई है जो मानक से अत्यन्त कम है। पिरामें कहानों का सुरक्षा अंशगणन भी सम्भव नहीं है। उपर स्थल पर शर्त सं० - ८ के अनुरूप इरिग सिस्टम का निर्माण भी नहीं किया गया है। इस प्रकार संस्था द्वारा पूर्व में बोर्ड से निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र की शर्तों का अनुपालन नहीं किया गया।
2. संस्था द्वारा इन्वीनिरेटर की अमता २०० कियामें/घंटा सूचित की गई है परन्तु वास्तविक क्षमता काफी कम प्रतीत होती है। इन्वीनिरेटर के मानक के अनुसार प्राथमरी बैन्कर में आटोमेटिक डबल डोर व्यवस्था के स्थान पर मैनुअल फीडिंग की व्यवस्था पाई

विषय भवन, सुनीर तार, बी-ब्लॉक, विभूति खण्ड,

गोपाली नगर, लखनऊ - 226 010

दूरभाष : 2720631, 2720620, 2720681, 2720681

फैक्स : 0522-2720764

ई-मेल : info@uppcb.gov.in, uppcb@uppcb.gov.in, uppcb@uppcb.gov.in

वेब साइट : www.uppcb.com

Picup Bhawan, 3rd Floor, B-Block, Vibhuti Khand,

Gopal Nagar, Lucknow - 226 010

Phone : 2. 0521, 2720628, 2720681, 2720681

Fax : 0522-2720764

e-mail : info@uppcb.com

Web Site : www.uppcb.com

HEE (V)

गई जिसके कारण फीडिंग के समय बैम्बर का तापमान कम हो जाता है तथा फीडिंग के समय काफी धुआ निकलता हुआ पाया गया। निरीक्षण के समय इन्सीनिरेटर में प्लास्टिक वेन्ट जलामा जला पाया गया। इस संबंध में उद्योग के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि बायो मेडिकल वेस्ट के समुचित पृथक्कीकरण न होने के कारण यह स्थिति उत्पन्न हुई है। निरीक्षण के समय प्राइमरी बैम्बर का तापमान ७१३ डिग्री सेन्टीग्रेट पाया गया। जो बागको के सामेक्ष कम है।

3. जैव चिकित्सा अपशिष्ट के अनलॉडिंग, भण्डारण एवं पृथक्करण हेतु उद्योग द्वारा समुचित व्यवस्था नहीं अपनाई गई है तथा उक्त अपशिष्ट को परिसर में लाने वाले वाहनों की दुलाई का कोई फ्लेटकार्य नहीं पाया गया। जैव चिकित्सा अपशिष्ट के भार मापन की व्यवस्था नहीं पाई गई तथा इसका समुचित रिकार्ड भी नहीं रखा जा रहा है। निरीक्षण के समय स्थल पर अपशिष्ट भी प्रचुर मात्रा में एकत्रित नहीं पाया गया। इन्सीनिरेटेड राख के भण्डारण हेतु ६'x ६' x १०' साइज के ४ पक्के पिट पाये गये जिनमें एक पिट में अल्प मात्रा में इन्सीनिरेटेड राख पायी गई। संस्था में प्लास्टिक व शार्प के एकत्रण, उपचार व निस्तारण का रिकार्ड नहीं पाया गया।
4. संस्था में इन्सीनिरेटर में अनवरत ऑटोमेटिक रिकार्डिंग की व्यवस्था तथा थर्मोकलेब पर ऑटोमेटिक रिकार्डिंग व्यवस्था नहीं पाई गई तथा इन्सीनिरेटर में मानक के अनुसार खुली जगह नहीं है। इन्सीनिरेटर के संचालन हेतु स्थापित एन०पी०जी० सप्लायई बैक की क्षमता कम है तथा प्रेशर रेगुलेटर स्थापित नहीं पाया गया। उक्त कार्य हेतु प्रयोग की जाने वाली गैस की रिकार्डिंग व्यवस्था नहीं पाई गई। विद्युत की वैफल्यक व्यवस्था के रूप में १४ को०पी०ए० का डी०पी० रोटर स्थापित पाया गया जिसमें ईंधन के रूप में जीजल का प्रयोग किया जाना बताया गया जो टी०टी०जेड में प्रतिबन्धित है। संस्था द्वारा एन०ओ०सी० में दी गई शर्त के अनुसार गैस जेनरेटर की स्थापना नहीं की गयी है।
5. जैव चिकित्सा अपशिष्ट को उपचार हेतु स्थली पर खंडर, थर्मोकलेब, इन्सीनिरेटर, बैम्बुरी स्कवर व ३० मी० ऊँची चिमनी पाई गई। चिमनी में रटैक मानिटरिंग की समुचित व्यवस्था न होने के कारण निरीक्षण के समय इन्सीनिरेटर की रटैक मानिटरिंग नहीं की जा सकी। उत्सर्जित शुद्धिकरण हेतु स्थापित ईकाईयों में सरज ड्राइंग वैड तथा आयल ग्रीस रिनूवल की व्यवस्था नहीं पाई गई। मंगलपुर तथा दक्षिण पूर्व दिशा में लगभग १ कि०मी० की दूरी पर ग्राम साबौरि स्थित है। स्थल से ५०० मी० की त्रिज्या में स्कूल, मन्दिर तथा शीतानूड स्थापित पाया गया। निरीक्षण के समय स्थल पर आस-पास के अनेक ग्रामीणों द्वारा जैविक अपशिष्ट को खुले में निस्तारण शिघ्रे जाने व इन्सीनिरेटर के संचालन के समय बदू की समस्या से अवगत कराया गया।

कन्ट्रोल कमेटी, छसरा संख्या-cx.cy, रोवेई, तह० एतमादपुर, जिला आगरा को बोर्ड के पत्रांक एफ३७६००/री-४/बायोमेडिकल/१६/२००४, दिनांक १५.१०.०४ द्वारा जीव चिकित्सा अपशिष्ट (प्रयत्न एवं हथालन) नियम, १९६८ के अन्तर्गत ट्रायल हेतु एक वर्ष के लिए जारी सराई प्राधिकार को तत्काल प्रभाव से वर्या न निरस्त कर दिया जाये।

उक्त कारण बताओ नोटिस की प्राप्ति के ७ दिन के अन्दर उत्तर सुसंगत दरतावेजों के साथ प्रस्तुत/प्रेषित करे; यदि निर्धारित अवधि में कारण बताओ नोटिस का उत्तर प्राप्त नहीं होता है अथवा उत्तर संतोषजनक नहीं पाया जाता है तो आपकी सामुहिक उपचार व्यवस्था में मेडिकल पाल्युशन कन्ट्रोल कमेटी, छसरा संख्या-cx.cy, रोवेई, तह० एतमादपुर, जिला आगरा को बोर्ड के पत्रांक एफ३७६००/री-४/ बायोमेडिकल/१६/२००४, दिनांक १५.१०.०४ द्वारा जारी प्राधिकार पत्र निरस्त कर दिया जायेगा।

(डा०शी०एस०भट्ट)
सदस्य सचिव

प्रतिलिपि:-

१. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा को सूचनाई एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(
सदस्य-सचिव

A-4
07
5106

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

13776cm

MS Medical Pollution Control Committee,
Khasa No. 84, 85, Sevai, Teh. Etamdpur.

Date 15-10-2004

Subject: Authorization for operating facility for (Collection Reception, Storage, Treatment, Transport and Disposal of Bio-Medical Wastes) under the provisions of Bio-Medical Waste Rules, 1998 Amended Rule- 2000.

Sir, Please refer to your application dated 24.9.04. Your application has been examined and authorization is being issued subject as under-

1. File number of authorization and date of issue.....
2. MS Medical Pollution Control Committee, Khasa No. 84, 85, Sevai, Teh. Etamdpur, Dist. Agra is hereby granted an authorization to operate a facility for collection, reception, storage, transport and disposal of bio-medical waste in the premises situated at Khasa No. 84, 85, Sevai, Teh. Etamdpur, Dist. Agra.
3. This authorization shall be in force for a period of one year from the date of issue for trial operation.
4. This authorization is subject to the conditions stated below and to such other conditions as may be specified in the rules for the time being in force under the Environment (Protection) Act, 1986.

Terms and conditions of Authorization

- i) The authorization shall comply with provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 and the rules made there under.
- ii) The authorization or its renewal shall be produced for inspection at the request of an officer authorized by the prescribed authority.
- iii) The person authorized shall not rent, lend, sell, transfer or otherwise transport the bio-medical waste without prior permission of the authority.
- iv) Any unauthorized change in personnel, equipment or working conditions as mentioned in the application by the person authorized shall constitute a breach of his authorization.
- v) It is duty of the authorized person to take prior permission of the prescribed authority to close down the facility.
- vi) Hospital waste various categories as mentioned in schedule-I. Of Bio-Medical Waste rule, 1998 (as amended) shall be handled as per treatment and disposal facilities mentioned in said rules.
- vii) Bio-Medical Wastes must be segregated as per schedule-II
- viii) Schedule-IV (Rule-6) shall be fully complied.
- ix) Annual report shall be submitted in form-II regularly.
- x) Compliance report of NOC, issued vide letter dated 5/3/2004, shall be submitted within a month of issue of this letter.
- xi) Proof of the land purchased (copy of registry) clearly stating area etc. shall be submitted within three months.
- xii) The authorized agency must ensure full compliance of prescribed standards for treatment and disposal.

पिपल बाग, कृषि नगर, चौ-सेवै, सिविलिया, उत्तर प्रदेश
फोन नंबर, 220 010
फैक्स नंबर, 220020, 220021, 220021



3rd Floor, B-Block, Vibhuti Mohan,
Gomti Nagar, Lucknow - 226 010
220031, 720028, 720031, 720031
Fax : 0522-720754
e-mail : info@uppcb.com
Web Site : www.uppcb.com

- xiii) Emission analysis report for incineration shall be sent within three months of issue of this letter.
- xiv) Complete details of disposal of waste sharps / needles must be sent separately. Such sharps must also be properly handled and managed so that an adverse impact on the environment takes place.
- xv) Every year stack attached to incinerator shall be got monitored by Regional Office, Agra or an authorized lab approved by U.P.P.C.B.
- xvi) Needle cutters shall be installed at all places segregated waste shall be treated in autoclave, shredder, chemical treatment and incinerate Air (Pollution Control System attached to incinerator shall be in working condition and be operated all the time).
- xvii) Remaining work for secured land fill shall be completed immediately. Boundary fencing shall also be provided in the remaining part.
- xix) Shed in which Incinerator and Thermoclave have been installed is quite small. Area of the Shed needs to be increased in due course if required.
- xx) Temperature meters for primary and secondary chambers of incinerator needs replacement and calibration.
- xxi) Complete details of the facility alongwith specification and capacity of incinerator, thermoclave etc. certified by manufacturer shall be submitted within a month of issue of this letter along with certificate of the manufacturer regarding performance of the equipment.
- xxii) Automatic recording device to be installed for incinerator was reported to be under repair. It shall be installed immediately.
- xxiii) Provision for recording devices which will automatically and continuously monitor and record date, time of day, load identification number and operating parameters throughout the entire length of autoclave/ thermoclave cycle shall be done within a month of issue of this letter.
- xxiv) Validation test (spore testing and routine test for thermoclave shall be performed regularly. Details regarding this adopted shall be sent within a month.
- xxv) Although collection facility for needles / sharps is proposed to be provided, needle shredder has not been installed and must be installed immediately.
- xxvi) Manually operated Shredder for category 4 and 7 waste was although available at site but was not installed. Manually operated Shredder does not appear to be of adequate capacity and may not suffice. Electric motor operated shredder shall be installed immediately.
- xxvii) Gas fired generator shall be installed immediately.
- xxviii) Stack Monitoring Platform and Ladder are installed but for safe climbing ladder needs modification and size of monitoring platform needs to be increased. Same shall be done within a month of issue of this letter.
- xxix) No pretreated biomedical waste shall be kept stored beyond a period of 48 hours after its generation. If for any reason it becomes necessary to store the waste beyond the prescribed period, permission as per provisions of the BMW rules must be obtained.
- xxx) Pretreated waste shall be disposed off as per provisions of the BMW rules only.
- xxxi) The list of members of CBMWF shall be sent to M.O. Lucknow and Agra every three months. First list shall be sent within 15 days of start of facility.

Yours faithfully,

(Dr. C.S. Bhatt)

Member Secretary

Copy to Regional Officer, U.P. Pollution Control Board, Aligarh for information and necessary action.





Handwritten signature and date: 27/9/05

A-5

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

512

संदर्भ सं० F50090
Ref. No.

दिनांक 27/9/05

दिनांक Date 29-8-05

/सी-४/ बायोमेडिकल / मै० एम०पी०सी०सी०/७३/२००५ दिनांक

पंजीकृत

सेवा में,

मै० मेडिकल पाल्यूरान कंट्रोल कमेटी,
खसरा संख्या-८४.८५, सेवई, तह० एतमादपुर,
जिला आगरा(७०५०)।

Handwritten signature: A.P. (S) 105

यह कि मै० मेडिकल पाल्यूरान कंट्रोल कमेटी, खसरा संख्या-८४.८५, सेवई, तह० एतमादपुर, जिला आगरा जो कि अस्पतालों, नर्सिंग होम्स आदि से जनित जीव चिकित्सा अपशिष्ट के उपचार हेतु सानुहिक उपचार व्यवस्था के रूप में कार्य करते हुए उपरोक्त वर्गित स्थल पर कार्यरत है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, १९८६ की धारा १८ के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह आपकी जीव चिकित्सा अपशिष्ट की सानुहिक उपचार व्यवस्था मै० मेडिकल पाल्यूरान कंट्रोल कमेटी, खसरा संख्या-८४.८५, सेवई, तह० एतमादपुर, जिला आगरा को बोर्ड के एनर्जाक एफ०३७६००/सी-४/बायोमेडिकल/१९/२००४, दिनांक १५.१०.०४ द्वारा जीव चिकित्सा अपशिष्ट (प्रथम एवं हस्तन) नियम, १९९८ क्यांसांशोमित नियम, २००० के अन्तर्गत ट्रान्स हेतु शर्तों १ व २ के लिए प्राधिकार पत्र जारी (प्रदान) किया गया था।

यह दिनांक १६.५.०५ को मै० मेडिकल पाल्यूरान कंट्रोल कमेटी, खसरा संख्या-८४.८५, सेवई, तह० एतमादपुर, जिला आगरा का स्थल निरीक्षण बोर्ड के अधिकारियों द्वारा किया गया। निरीक्षण ने यह पाया गया कि :-

1. मै० मेडिकल पाल्यूरान कंट्रोल कमेटी को उक्त फेसिलिटी स्थापित किये जाने हेतु बोर्ड से जो पत्र सं० एफ०२८६५२/सी-४/बायोमेडिकल/१९/२००४, दिनांक ५.३.०४ द्वारा शर्तों अन्तर्गत प्रमाण पत्र निर्गत किया गया था उसकी शर्त सं०-१० के अनुसार काम किये जाने वाली भूमि एक एकड़ से कम नहीं होनी चाहिये थी किन्तु संस्था द्वारा मात्र ७५० वर्गमी० क्षेत्रफल में उपरोक्त फेसिलिटी स्थापित की गई है जो मानक से अत्यन्त कम है। जिसमें बाड़नों का सुरक्षित अवागमन भी सम्भव नहीं है। उक्त स्थल पर शर्त सं० - ८ के अनुरूप हरित घड़ितका का निर्माण भी नहीं किया गया है। इस प्रकार संस्था द्वारा पूर्व में बोर्ड से निर्गत अन्तर्गत प्रमाण पत्र की शर्तों का अनुपालन नहीं किया गया।
2. संस्था द्वारा इन्वीनिरेटर की समता २०० कियाम/घंटा सूचित की गई है परन्तु वास्तविक क्षमता काफी कम प्रतीत होती है। इन्वीनिरेटर के मानक के अनुसार प्राइमरी सेक्टर में आटोमेटिक डबल डोर व्यवस्था के स्थान पर मैनुअल फीडिंग की व्यवस्था पाई

विभव भवन, सूरीय एल, बी-ब्लॉक, विभूति खर,
गोमती नगर, लखनऊ - 226 010
दूरभाष : 2720831, 2720828, 2720681, 2720681
फैक्स : 0522-2720764
ई-मेल : info@uppcb.com
वेब साइट : www.uppcb.com

Picup Bhawan, 3rd Floor, B-Block, Vibhuti Khar
Gomti Nagar, Lucknow - 226 0
Phone : 2720831, 2720828, 2720681, 27206
Fax : 0522-27207
e-mail : info@uppcb.c
Web Site : www.uppcb.c

3. गई जिसके कारण पीडिंग के समय वैम्बर का तापमान कम हो जाता है तथा डीडिंग के समय काफी घुआ निकलता हुआ पाया गया। निरीक्षण के समय इन्सीनिरेटर में प्लास्टिक ब्रेस्ट जलाना जाता पाया गया। इस संबंध में उद्योग के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि बायो मेडिकल ब्रेस्ट के समुचित पृथक्कीकरण न होने के कारण यह स्थिति उत्पन्न हुई है। निरीक्षण के समय प्राइमरी वैम्बर का तापमान ७११ डिग्री सेन्टीग्रेट पाया गया। जो मानकों के सापेक्ष कम है।
 4. जीव चिकित्सा अपशिष्ट के अग्लोडिंग, भण्डारण एवं पृथक्करण हेतु उद्योग द्वारा समुचित व्यवस्था नहीं अपनाई गई है तथा उक्त अपशिष्ट को परिवार में लाने वाले वाहनों की दुल्वाई का कोई प्लेटफार्म नहीं पाया गया। जीव चिकित्सा अपशिष्ट के भार भाषण की व्यवस्था नहीं पाई गई तथा इसका समुचित रिकार्ड भी नहीं रखा जा रहा है। निरीक्षण के समय स्थल पर अपशिष्ट भी प्रचुर मात्रा में एकत्रित नहीं पाया गया। इन्सीनिरेटेड राख के भण्डारण हेतु ६' X ६' X १०' साइज के ४ पक्के पिट पाये गये जिनमें एक पिट में अन्य मात्रा में इन्सीनिरेटेड राख पायी गई। संस्था में प्लास्टिक व कार्बन के एकत्रण, उपचार व निस्तारण का रिकार्ड नहीं पाया गया।
 5. संस्था में इन्सीनिरेटर में अवतरा आटोमेटिक रिकार्डिंग की व्यवस्था तथा थर्मोकैल्वे पर आटोमेटिक रिकार्डिंग व्यवस्था नहीं पाई गई तथा इन्सीनिरेटर में मानक के अनुसार खुली जागह नहीं है। इन्सीनिरेटर के संचालन हेतु स्थापित एल०पी०जी० सलसाई बैंक की बनता कम है तथा प्रेशर रेगुलेटर स्थापित नहीं पाया गया। उक्त कार्य हेतु प्रयोग की जाने वाली गैस की रिकार्डिंग व्यवस्था नहीं पाई गई। विद्युत की वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में १५ क०वी०ए० का टी०जी० सेट स्थापित पाया गया जिसमें ईंधन के रूप में डीजल का प्रयोग किया जाना बताया गया जो टी०टी०जेड में प्रतिमिघा है। संस्था द्वारा ए००ओ०सी० में पी गई सॉल को अनुसार गैस जेनरेटर भी स्थापना नहीं की गयी है।
 6. जीव चिकित्सा अपशिष्ट के उपचार हेतु स्थली पर खेडर, थर्मोकैल्वे, इन्सीनिरेटर, वेन्चुरी स्कवर व ३० मी० ऊँची डिग्नी पाई गई। डिग्नी में स्टैक मॉनिटरिंग की समुचित व्यवस्था न होने के कारण निरीक्षण के समय इन्सीनिरेटर की स्टैक मॉनिटरिंग नहीं की जा सकी। उत्पन्न श्रुद्धिकरण हेतु स्थापित ईंधाईयों में स्लज ड्राइंग बैड तथा आयल फ्रीस रिमूवल की व्यवस्था नहीं पाई गई। गंगलपुर तथा दक्षिण पूर्व दिशा में लगभग १ कि०मी० की दूरी पर ग्राम सर्वाई स्थित है। स्थल से ५०० मी० की त्रिज्या में स्कूल, मंदिर तथा शीतगृह स्थापित पाया गया। निरीक्षण के समय स्थल पर आस-पास के अनेक ग्रामीणों द्वारा जैविक अपशिष्ट को खुले में निस्तारण किये जाने व इन्सीनिरेटर के संचालन के समय बदबू की समस्या से अवगत कराया गया।
 7. संस्था द्वारा बोर्ड से निर्गत अनपेक्षित प्रमाण पत्र एवं प्राधिकार की शर्तों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है।
- सतः मे० मेडिकल फाल्सुशन अग्रोपॉल कमिटी, खसरा संख्या-८४,८५, सेर्वाई, तह० एतमादपुर, जिला आगरा द्वारा जीव चिकित्सा अपशिष्ट (प्रबन्ध एवं हस्तान) नियम, १९६८ ब्यवसंशोधित नियम, २००० के आवापक प्राविधानों का उल्लंघन कर जीव चिकित्सा अपशिष्ट के उपचार हेतु सामुहिक उपचार व्यवस्था का संचालन किया जा रहा है।

यतः उपरोक्त वर्गित परिस्थितियों में जन स्वास्थ्य के हित में जीव चिकित्सा अपशिष्ट (प्रबन्ध एवं हथालन) नियम, १९६६ तथा संशोधित नियम, २००० के अन्तर्गत राज्य बोर्ड को प्रस्तुत शक्तियों को अर्पण एवं उपरोक्त वर्गित तथ्यों के परिपेक्ष्य में मै० मेडिकल पाल्यूरान कन्ट्रोल कमेटी, खसरा संख्या-८४.८५, सेवार्ड, तह० एममादपुर, जिला आगरा को बोर्ड के पत्रांक एफ३४६००/सी-४/वायोमेडिकल/१९/२००४, दिनांक १५.१०.०४ द्वारा जीव चिकित्सा अपशिष्ट (प्रबन्ध एवं हथालन) नियम, १९६६ के अन्तर्गत ट्रायल हेतु एक वर्ष के लिए जारी सराई प्राधिकार को तत्काल प्रभाव से निरस्त किये जाने के पूर्व बोर्ड के पत्रांक एफ ४८४५५/सी-४/वायो मेडिकल/मे०एम०पी०सी०२३०/७३/२००५ दिनांक ७.४.०५ द्वारा कारण बताओ नोटिस निर्गत की गयी।

यतः कारण बताओ नोटिस दिनांक ७.४.०५ का उत्तर मै० मेडिकल पाल्यूरान कन्ट्रोल कमेटी द्वारा अपने पत्र दिनांक २१.४.०५ द्वारा प्रेषित किया गया परंतु उक्त उत्तर निम्नलिखित कारणों से संतोषजनक नहीं पाया गया—

- (I) एक एकड़ भूमि की रजिस्ट्री की प्रति अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। दिनांक २५.७.०५ को पुनः क्षेत्रीय कार्यालय स्तर से दिये गये निरीक्षण में भी ७५० वर्ग मी० क्षेत्रफल में कामन फैसिलिटी की स्थापना पाई गई तथा यह पाया गया की हरित पदिकता के विकास हेतु बौध्दिक प्रयास नहीं किये गये है। प्राथमिकी वृक्षारोपण लगभग १५ फेड़ लगाये गये हैं।
- (II) इन्वीनेटर की क्षमता को सत्यापन हेतु मैनयूअरकर का सर्टीफिकेट अभी तक नहीं दिया गया है यद्यपि प्राधिकार की शर्त XXI में निर्देश दिये गये थे। दिनांक २५.७.०५ को किये गये निरीक्षण में भी इन्विनेटर की क्षमता कम प्रतीत होना कहा गया है। आपका यह कहना उचित नहीं है कि सीपीसी की गाइड लाइन में आटोमेटिक फीडिंग डिवाइस एवं डबल डोर प्रार्शरी चैम्बर (गाइड लाइन के अनुसार डाट फ्लू नेक्सेस के लीकेज व बैक फायर रोकने हेतु व्यवस्था अपेक्षित है) का प्राविधान नहीं है। प्रार्शरी चैम्बर का तापमान दिनांक १६.५.०५ की ७१.३° से० व २५.४.०५ को २३.४° से० पाया गया। दिनांक २५.७.०५ को सेकण्ड्री चैम्बर का तापमान भी १५.२° से० पाया गया जो बहुत कम है। प्लास्टिक वेस्ट को इन्वीनेट करना आपने स्वयं स्वीकार किया गया है।
- (III) आप द्वारा जीव चिकित्सा अपशिष्ट के अनालोडिंग, भण्डारण एवं पृथक व्यवस्था तथा भार मापन हेतु समुचित व्यवस्था होना बताया गया है जो उचित नहीं है। इन्विनेटर ऐसा हेतु बनाये गये पिट में पाव को साब शीशियाँ आदि दिनांक २५.७.०५ को किये गये पुनः निरीक्षण में पाई गई तथा प्लास्टिक आदि वेस्ट के निस्तारण की भी समुचित व्यवस्था नहीं पाई गयी।
- (IV) दिनांक २५.७.०५ को पुनः निरीक्षण में आटो क्लेव व ग्यालर संचालन में नहीं पाये गये तथा इन्विनेटर व बर्नर प्लेस पर अनवरत ऑटो मेटिक रिफार्डिंग की व्यवस्था नहीं पायी गयी। बैक की खपत का विवरण नोंके पर उपलब्ध नहीं करता जा सका। विद्युत की वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में बैपुल फ्यूल पर आधारित १५ के०पी०ए० क्षमता का जनरेटर सेट स्थापित किया गया है। एल०पी०जी० के प्रयोग हेतु जनरेटर के लिए सिलेण्डर बैक की स्थापना नहीं की गयी है तथा अस्थायी रूप से मात्र एक सिलेण्डर जनरेटर से कनेक्ट किया गया था। प्रयुक्त

ईएम(एल०पी०जी०) की खपत के संबंध में कोई रिकॉर्ड प्रस्तुत नहीं किया गया। जनरेटर से सम्बद्ध एकाजस्ट स्टैक की ऊंचाई मानकों के अनुसूच्य नहीं है। (उत्प्रेक्षनीय है कि उक्त संस्था का संदर्भित स्थल टी०टी०जेड० प्रतिबन्धित क्षेत्र में स्थित है।

(V)

दिनांक २५.०८.०५ को निरीक्षण में पुनः पाया गया कि चिमनी के साथ वैसीय उत्सर्जन के नमूना एकत्रण हेतु शनूचित एवं सुरक्षित व्यवस्था की स्थापना नहीं की गई है, अतः स्टैक मॉनीटरिंग नहीं की जा सकती। संस्था में स्थापित उद्ग्राहक शुद्धिकरण संयंत्र में अन्य इकाइयों के साथ रजज डाईंग बैक्स तथा ऑयल ड्रॉस ट्रेप की व्यवस्था नहीं की गयी है।

आप द्वारा उत्तर में कहा गया है कि दिनांक ८.६.०५ को केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, द्वारा किये गये निरीक्षण में सही व्यवस्था ठीक पाई गई गलत है। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, द्वारा किये गये निरीक्षण दिनांक ८.६.०५ में अनेकों कर्मियों पाई गई है एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ने मेडिकल पाल्यूशन कन्ट्रोल कमेटी, खसरा संख्या-८४,८५, सेवेई, तह० एतनादपुर, जिला आगरा के विरुद्ध बन्दी की कार्यवाही करने को कहा है।

अतः उपरोक्त वर्णित परिस्थितियों में जन स्वास्थ्य के हित में जीव चिकित्सा अपशिष्ट (प्रबन्ध एवं हथालन) नियम, १९६८ तथा संशोधित नियम, २००० के अन्तर्गत राज्य बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों के अधीन एवं व्यापक जनहित में जन सामान्य को स्वस्थ पर्यावरण प्रदान करने को दृष्टिगत रखते हुए उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिपेक्ष्य में मै० मेडिकल पाल्यूशन कन्ट्रोल कमेटी, खसरा संख्या-८४,८५, सेवेई, तह० एतनादपुर, जिला आगरा को बोर्ड के पत्रांक एक ३७६००/सी-४/बायोगैटिफाल/१६/२००४, दिनांक १५.१०.०४ द्वारा जीव चिकित्सा अपशिष्ट (प्रबन्ध एवं हथालन) नियम, १९६८ के अन्तर्गत दायतल हेतु एक वर्ष के लिए जारी सराई प्राधिकार को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है।

(डा० सी० एस० नदत)
सदस्य सचिव

प्रतिनिधि-

१. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा को सूचनाई एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सदस्य सचिव
28/10/07

F97625

दि 14/11/2011

28/2/11

सेवा में

श्री० मेडिकल पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी,
खसरा नम्बर-84 एवं 85,
ग्राम-सवाई, एरनादपुर
आगरा।

विषय: बायो मेडिकल वेस्ट रूल, 2000 के अंतर्गत प्राधिकार आवेदन के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने प्राधिकार आवेदन पत्र दि०-11.11.2011 का संदर्भ लेने का कष्ट करें। आपके उद्योग का निरीक्षण राज्य बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय, आगरा शहर से दि०-15.11.2011 को किया गया तथा पाया गया कि स्थल पर केवल चार बीघारी विद्यत हैं, प्लांट एवं मशीनरी स्थापित नहीं है। आपके आवेदन पत्र में बायो-मेडिकल प्रोसेस यूनिट के संचालन हेतु प्राधिकार की अनुमति मांगी गई है। स्थल पर कोई भी मशीनरी बायो-मेडिकल प्रोसेसिंग न होने के कारण प्रोसेसिंग यूनिट को संचालन का प्राधिकार नहीं दिया जाता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के परिशेष्य में उद्योग का प्राधिकार आवेदन अस्वीकृत किया जाता है तथा निर्दिष्ट किया जाता है कि भविष्य में उद्योग पुनः उक्त स्थल पर स्थापना संबंधी कार्य करना चाहता है तो स्थापना के पूर्व सख्त प्रति प्राप्त किया जाना अनिवार्य है। इस संबंध में उद्योग निर्धारित अनापत्ति आवेदन प्रपत्र पर वांछित शुल्क एवं अन्य वांछित सूचनाओं सहित राज्य बोर्ड को प्रेषित कर सकता है।

भवदीय,

(डा० जी० सुनील मट्ट)
सदस्य प्राधिकार

प्रतिलिपि: क्षेत्रीय अधिकारी, उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

22/11/11
पुनः-अधिकारी, वृत्त-4

आपके निर्देशानुसार उपरोक्त उद्योग का निरीक्षण अधोहरताक्षरीकर्ता द्वारा दिनांक 15.11.11 को किया गया। निरीक्षण आख्या निम्नवत है-

1. निरीक्षण के समय उद्योग स्थल पर कोई व्यक्ति उपस्थित नहीं था तथा उद्योग स्थल पर केवल चार दीवारी स्थित पायी गई। उद्योग स्थल पर कोई भी प्लांट एवं मशीनरी स्थापित नहीं पाई गई।
2. पूर्व में खसरा नं०-84 एवं 85, ग्राम सवाई, तहसील-एल्नादपुर, जमनद-आगरा में कामन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेन्ट फेशिलिटी स्थापना हेतु बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक-एफ28552/सी-4/एन०310सी०/19/04 दिनांक 05.03.2004 के द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र तथा पत्रांक एफ 37800/सी-4/बायोमेडिकल/19/04 दिनांक 15.10.2004 के द्वारा एक वर्ष के लिए जारी सरात प्राधिकार निर्गत किया गया था।
3. उद्योग के विलुद्ध बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक 48455/सी-4/बायोमेडिकल/मै० एन०पी०सी०सी०/73/2005 दिनांक 07.07.2005 के द्वारा कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था तथा पत्रांक एफ 50090/सी-4/बायोमेडिकल/मै० एन०पी०सी०सी०/73/2005 दिनांक 29.08.2005 के द्वारा मै० मेडिकल पाल्युशन कन्ट्रोल कमेटी को पत्रांक एफ 37800/सी-4/बायोमेडिकल/19/04 दिनांक 15.10.2004 'जेड' द्वारा जीव चिकित्सा अपशिष्ट (प्रिबेन एवं इथालेन) नियम, 1998 के अन्तर्गत ट्रायल हेतु एक वर्ष के लिए जारी सरात प्राधिकार को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया गया था।

निरीक्षण आख्या अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

(सुशील कुमार)
प्रधानीय अधिकारी

(Nishant Jaiswal)

FC 1526

518

23-372

सेवा में,

डा० विनय कुमार वर्मा,
डीकेटी,
मै० मेडिकल पाल्युशन कन्ट्रोल कमेटी,
२१ ई ब्लॉक, पनवरी,
कागपुर - २०००२०

विषय : जनपद आगरा के ताल शहर में १०० प्रतिशत मानवर्न नवीनतम तकनीक आधारित सी०सी०इसल०टी०एफ० संबंधी प्राधिकार/आवेदन के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने पत्र दिनांक-२३.०१.२०१२ का संदम ग्रहण करें। आपके आवेदन पत्र का परीक्षण किया गया तथा आपका ध्यान निम्नलिखित बिन्दुओं पर आकृष्ट किया जाता है :-

आप द्वारा पुराने प्लान्ट को रिप्लेस करते हुए नॉनपन टैक्नीलाजी की स्थापना हेतु इस कार्यक्षेत्र में आवेदन प्रेषित किया गया है। इस कॉमन सर्वो-मेडिकल फेसिलिटी को पूर्व में बोर्ड द्वारा वर्ष, २००४ में सशर्त अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया गया था। आप द्वारा पूर्व में अपने उपरोक्त स्थल पर प्राधिकार निर्गत विनये जाने हेतु आवेदन किया था जिसके बोर्ड द्वारा अपने पत्र दिनांक-२८.१२.२०११ के द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया था क्योंकि कि उस स्थल पर कंवल चर दीवारी बाधी नहीं थी। अतः आपका आवेदन नए की निर्देश देने के लिए कि आप अगर नविन में पनः उक्त स्थल पर, स्थापना संबंधी कार्य करवाना चाहते हैं तो राज्य बोर्ड से स्थापना से पूर्व सहमति प्राप्त की जानी अनिवार्य होती परन्तु आप द्वारा इस संबंध में कोई आवेदन पत्र प्रेषित नहीं किया गया है।

उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में आपके औद्योगिक संबंध निरसर् मेडिकल पाल्युशन कन्ट्रोल कमेटी, कागपुर को निम्नलिखित निर्देश तत्काल प्रभाव से जारी किये जाते हैं:-

- उक्त प्रस्तावित सामूहिक की निहित अर्थात् निस्तान व्यवस्था के पूर्व स्थापना (अनापत्ति प्रमाण-पत्र) प्राप्त करें, उसके पश्चात् ही उद्योग में अतिर निराम करने तत्पश्चात् ही प्राधिकार निर्गमन पर अडोलेर कार्यवाही की जानी संभव होगी।
- बोर्ड के पूर्व पत्र संख्या-एक-१००२१/बी-४/२०११, दिनांक-२८.१२.२०११ के द्वारा दिये गये निर्देशों का अक्षरत अनुपालन किया जाना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(डा० सी० ए० भट्ट)
सादर संविष्ट

प्रतिलिपि :

- महानिदेशक, विहितता एवं स्वस्थ, ००३० शालम, लखनऊ को सूचनायें एवं अवगत कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- अध्यक्ष, ताल हेमिथियम जैन अस्पताल, अकृष्ट कार्यालय, आगरा मण्डल, आगरा।
- महानिदेशक, जिला उद्योग कंप, लखनऊ।
- डीपी अतिथारी, ००३० प्रमुख निदेशक बोर्ड, आगरा को अवगत कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सादर संविष्ट

D:\General.doc

Handwritten initials and date: 1/13

Handwritten signature and initials

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संघर्ष संख्या PT/3830 सी-4/वायोमैडिकल वेस्ट-19/2016

परीक्षा दिनांक 12/1/17

सेवा में,

मैड मेडिकल पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी,
खसरा सं-84 एवं 85, ग्राम-सावाई, एलावपुर,
आगरा।

विषय: कॉमन बायो मेडिकल ट्रीटमेंट फॉसेसिटी (सीबीडब्ल्यूटीएफ) के संचालन के लिये प्राधिकार आवेदन के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने आवेदन पत्र दिनांक-13.10.2016 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। आपके कॉमन बायो मेडिकल ट्रीटमेंट फॉसेसिटी को स्थापनाार्थ बोर्ड द्वारा वर्ष 2004 में उत्तरा अनापति प्रमाण पत्र निर्गत किया गया था। आप द्वारा पूर्व में उपरोक्त स्थल पर प्राधिकार निर्गत करने हेतु आवेदन किया था जिसे बोर्ड द्वारा अपने पत्र दिनांक-28.12.2011 द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया था तथा निर्देशित किया गया था कि यदि आप नविध्य में पुनः उक्त स्थल पर स्थापना संबंधी कार्य करवाना चाहते हैं, तो उक्त बोर्ड से स्थापना पूर्व सहमति प्राप्त की जानी अनिवार्य होगी। आप द्वारा बोर्ड के पत्र दिनांक-28.12.2011 में दिये गये निर्देशों के अनुक्रम में अनापति प्रमाण पत्र हेतु कोई आवेदन पत्र प्रेषित नहीं किया है। अग्रेतर बोर्ड के पत्र दिनांक-23.03.2012 के माध्यम से आपके औद्योगिक संयंत्र में मेडिकल कॅम्प्यूशन कंट्रोल कमेटी, खसरा सं-84 एवं 85, ग्राम-सावाई, एलावपुर, आगरा को निर्देशित किया गया कि-

1. उक्त प्रस्तावित सामुहिक जैव चिकित्सा अपविष्ट निस्कारण व्यवस्था के पूर्व स्थापना (अनापति प्रमाण पत्र) प्राप्त करें, उसके पश्चात ही उद्योग में अतिम निर्माण करें ताकि उक्त ही प्राधिकार निर्माण पर अग्रेतर कार्यवाही की जायी संबंध होगी।
2. बोर्ड के पूर्व पत्र सं-67025/सी-4/2011, दिनांक-28.12.2011 के द्वारा दिये गये निर्देशों का अन्ततः अनुपालन किया जाना सुनिश्चित करें।

आप द्वारा उक्त निर्देशों का अनुपालन नहीं किया गया है। उपरोक्त तथ्यों के परिदृश्य में संस्थान का प्राधिकार आवेदन अस्वीकृत किया जाता है।

भवदीय,

(एसएसटी यादव)
सदस्य सचिव

मूलप्रति पर नहीं।

प्रतिनिधि/क्षेत्रीय अधिकारी, उड्डो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा को इस निर्देश के साथ भेजित कि 07 दिनों के अंदर अपना स्पष्टीकरण दें कि उक्त इकाई के आवेदन पत्र पर क्षेत्रीय अधिकारी की आख्या मुख्यतः क्यों नहीं भेजित की गयी। क्षेत्रीय अधिकारी की आख्या हेतु मुख्य पर्यावरण अधिकारी, जूला-4 के पत्र सं-84 00595/सी-4/बी.एच.डब्ल्यू-19/16 दिनांक-21.11.2016 द्वारा निर्देश दिये गये थे।

सदस्य सचिव

मैट्रोमैडिकल पॉल्यूशन कन्ट्रोल कमेटी, गाटा सं० 84 एवं 85, ग्राम-संघाई, तहसील-रामादपुर, जिला-आगरा के प्रकरण के परीक्षण हेतु गठित समिति की रिपोर्ट।

दिनांक 23.02.2019 को सम्पन्न "राज ट्रीपेडियम जोन प्रदूषण (नियारण तथा निंत्रण) प्राधिकरण" की 46वीं बैठक में मुख्य एजेण्डा बिन्दु सं० 7 (23.02.2019) के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर टी0टी0जे00 प्राधिकरण द्वारा निम्नवत् निर्णय गारित किये गये हैं-

"...विस्तृत विचार-विमर्श उपरान्त टी0टी0जे00 प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि उक्त प्रकरण का परीक्षण किये जाने हेतु उपाध्यक्ष, आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया जाता है, जिसमें प्रभारी अधिकारी, केन्द्रीय प्रदूषण निंत्रण बोर्ड, क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0प्राधि0बो0 एवं मुख्य चिकित्सक/अधिकारी, आगरा स्वास्थ्य समित किये जाते हैं। गठित कमेटी द्वारा परीक्षण कर संयुक्त रिपोर्ट तैयार प्रस्तुत की जाये। समिति की रिपोर्ट सहित प्रकरण टी0टी0जे00 प्राधिकरण की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाये।"

टी0टी0जे00 प्राधिकरण की उक्त बैठक के उपरोक्त निर्णयानुक्रम में गठित समिति द्वारा दिनांक 16.05.2019 को मैट्रोमैडिकल पॉल्यूशन कन्ट्रोल कमेटी, खतार सं०-84 एवं 85, ग्राम-संघाई, तहसील-रामादपुर, जिला-आगरा का संयुक्त 04 से स्थल निरीक्षण किया गया। संयुक्त निरीक्षण आब्ज निम्नवत् है-

1. निरीक्षण के समय प्लाण्ट चूर्णतया बन्द पाया गया है।
2. मैट्रोमैडिकल पॉल्यूशन कन्ट्रोल कमेटी के कोऑर्डिनेट $27^{\circ}15'27''N$ एवं $78^{\circ}11'38''E$ हैं। पूर्व-पश्चिम दिशा में स्थल से लगभग 125 मीटर की दूरी पर 10×10 की फीट मजार पर एनादपुर बरहन लिंक रोड एवं स्थल से लगभग 140 मी0 की दूरी पर एक 6x8 फीट के कस में स्थापित हनुमान जी की मूर्ति का मन्दिर एवं पूर्व दिशा में लगभग 1.0 कि0मी0 दूरी पर ग्राम-रसूलपुर (आबादी लगभग 700) स्थित है। मजार के निकट के कोऑर्डिनेट $27^{\circ}15'26''N$ एवं $78^{\circ}11'42''E$ हैं। दक्षिण-पूर्व दिशा में लगभग 400 मी0 की दूरी पर एक बंस गोदान स्थापित है। दक्षिण-पूर्व दिशा में लगभग 400 मी0 की दूरी पर ग्लोबल एजुकेशनल एण्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्थापित है।
3. पश्चिम दिशा में स्थल से लगभग 100 मी0 की दूरी पर एक गोदान स्थापित है व लगभग 1.5 कि0मी0 की दूरी तक कृषि भूमि स्थित है।
4. उत्तर-पश्चिम दिशा में लगभग 600 मी0 तक कृषि भूमि, तारखवाड़ ग्राम-मंगलपुर (आबादी लगभग 400) स्थित है।
5. उत्तर दिशा में लगभग 1.5 कि0मी0 की दूरी तक कृषि भूमि स्थित है।
6. दक्षिण दिशा में लगभग 125 मी0 की दूरी पर एक000 सुकण्या प्राईवरी स्कूल (बॉय0) एवं स्कूल से लगा हुआ चकवालानी सीमेंट, (कोऑर्डिनेट $27^{\circ}15'25''N$ एवं $78^{\circ}11'42''E$) तारखवाड़ लगभग 500 मी0 की दूरी पर ग्राम-संघाई (आबादी लगभग 3000) स्थित है।

समिति द्वारा पाया गया कि गठित/द्वैत प्रति अधिकारण में विचारणीय ओ0ए0 सं० 822/2017 में आ0अधिकरण द्वारा दिनांक 13.12.2018 को निम्नवत् आदेश पारित किये गये हैं-

(2)

"On request of both the sides, this original application is being disposed of with the following directions:-

1. That respondent no.9- M/s. Medical Pollution Control Committee shall approach respondent no. 8 TTZ Authority, Agra and file an application for seeking their clearance in respect of project in question. The TTZ authority shall look into the application for clearance in accordance to law, but not later than one month from the receipt of the application.
2. On having obtained the clearance from TTZ Authority, Agra the respondent no.9 shall seek consent/authorization from UPPCB-respondent no.4.
3. The UPPCB is also to look into the status of another unit relating to bio medical waste treatment which was known as Dutt Enterprises and now it is been renamed as M/s JRR Enterprises.
4. In case M/s JRR Enterprises does not possess the requisite clearance/ approval from TTZ Authority and other authorities, then PCB shall immediately proceed against it in accordance to law.

Accordingly, original application No. 822 / 2017 is dispose of, with no order as to cost."

दिनांक 07.01.2015 को सम्पन्न राज ट्रेडिंग लिमिटेड जोन प्रदूषण निवारण और नियंत्रण प्रतिक्रिया की 32वीं बैठक में अध्यक्ष महोदय की अनुमति से शिन्धु सं 3(1) के अन्तर्गत निम्नलिखित निर्णय पारित किये गये हैं-

"सम्बन्धित सम्बन्धित विभाग तथा विज्ञान उद्योग केन्द्र, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नैल गैस डिप एवं अन्य को निर्देशित किया गया कि बहिष्कृत में टीपीएलएड अर्थात् टीपी की अनुमति के बिना राज प्रतिबन्धित सीमा के अन्दर किसी नये वायु प्रदूषणकारी/गैस अपघातित उद्योगों की स्थापना एवं स्थापित/कार्यरत उद्योगों की वर्तमान स्थापित क्षमता में वित्तीयकरण/स्वास्थ्य हेतु अनुमति/अनापत्ति नहीं दी जाएगी।"

उपरोक्त प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा श्री मेडिकल पोल्सुशन कन्ट्रोल कमेटी को Consent to Operate (C.T.O.) जारी नहीं की गयी है। सदस्य-सचिव, उपरोक्त प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ द्वारा श्री मेडिकल पोल्सुशन कन्ट्रोल कमेटी को पत्रांक-एच/2852/सं-4/एन.ओ.सी./19/04 दिनांक 05.03.2004 (संश्लोक-1) द्वारा Consent to Establish (C.T.E.) जारी की गयी है, जो 05 वर्ष के लिए वैध होती है, वर्तमान में प्रणयी नहीं है।

वर्तमान में जनपद आगरा में जैव विविधता अपघातित निस्तारण हेतु श्री जे.एस.एस.एस. वेस्ट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड स्थापित है, जिसे उपरोक्त प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा Consent to Operate (C.T.O.) प्राप्त है एवं उपरोक्त प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्रांक-एच/32295/बीएनएल/अर्थात् जे.एस.एस.एस. वेस्ट/19 दिनांक 05.02.2019 (संश्लोक-2) द्वारा अर्थात् जे.एस.एस.एस. वेस्ट को 05 वर्ष के लिए वैध है।

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दिनांक 07.03.2016 को जारी वर्गीकृत उद्योगों की सूची में Common treatment and disposal facilities (CTP, TSDF, E-waste recycling, CBMWTF, effluent conveyance project, incinerator, solvent/ acid recovery plant, MSW sanitary land fill site) को खाल श्रेणी के अन्तर्गत रखा गया है।

(3)

सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की अध्यक्षता में दिनांक 08.09.2016 को आहुत बैठक के कार्यकृत में ताज ट्रेपेजियम क्षेत्र में सफ़ेद श्रेणी के अतिरिक्त लाल, नारंगी एवं हरी श्रेणी के संवाहित उद्योगों के विस्तारिकरण एवं नये उद्योगों के स्थापना पर अस्थाई प्रतिबंध लागू किया गया है। बैठक के विन्दु सं० (xi) के अन्तर्गत जाति निर्णय निम्नवत् उद्घृत है-

"Ad-hoc moratorium on the expansion and setting up of new industry (except white category) to control air pollution by TTZA."

माओसर्वोच्च न्यायालय में विचारधीन रिट याचिका (सिविल) सं० 13381/1994-एण्टीओ गैरुत बनाम यूनियन ऑफ इंडिया व अन्य में आईएफओ सं० 57183/2017 के अन्तर्गत माओसर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 22.03.2018 को Status quo के आदेश जाति किये गये हैं, जो कि निम्नवत् उद्घृत है-

"It is stated by learned counsel for the State of Uttar Pradesh that the first draft of the vision document will take about four months. Until then, there will be a status quo in the Taj Trapezium Zone (TTZ)."

उक्त प्रकरण से सम्बन्धित उपलब्ध अभिलेखों तथा परीक्षण उपरतना समिति द्वारा यह मत स्फिर किया गया कि माओसर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 22.03.2018 के अनुसार वर्तमान में सम्पूर्ण ताज ट्रेपेजियम क्षेत्र में Status quo के आदेश तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की बैठक दिनांक 08.09.2016 के निर्णयानुसार सम्पूर्ण ताज ट्रेपेजियम क्षेत्र में उद्घृत रोक प्रभावी है, ऐसी स्थिति में सौ मेडिकल पील्सुशन कन्ट्रोल कमेटी को गाटा सं० 84 एवं 85, प्रान-संकाई, सहसील-एल्मादपुर, जिला-आगरा पर बाको मेडिकल सेन्टर डिस्पोजल प्लान के संपालन हेतु टीओटीओजेडओ प्राधिकरण की अनुमति/स्फियरेस प्रदान किया जाना संशित नहीं है।

आ. टीओटीओजेडओ प्राधिकरण की बैठक दिनांक 23.02.2019 में जाति निर्णयानुक्रम में समिति की संयुक्त आख्या टीओटीओजेडओ प्राधिकरण बोर्ड की बैठक में निर्णयवत् प्रेषित है।


(सुब्रत प्रकाश प्रसाद)
क्षेत्रीय अधिकारी
ओओओ प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
आगरा


(सुब्रत कुमार सिंह)
कार्यकारी सहायक
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
आगरा


(सुब्रत कुमार सिंह)
मुख्य विधिकार/समिति,
आगरा


(सुब्रत कुमार सिंह)
उपस्थित
आगरा विचार प्राधिकरण, आगरा।

श्री मेडिकल फाल्गुन कन्ट्रोल कमेटी, गाटा संख्या-84 एवं 85 ग्राम-संवाही, तहसील-एल्पादपुर, जिला जामरा की राहतगी आवेदन पर निरीक्षण अस्था।

उल्लेखित विषयक उक्त संदर्भित उद्योग के राहतगी जल/वायु एवं हैजादुर्ग ऑनलाइन आवेदन दिनांक 28.05.2023 पर स्थलीय निरीक्षण अवहेस्ताकारियों द्वारा दिनांक 07.06.2023 को किया गया। निरीक्षण के समय उद्योग के मुख्य गेट पर ताला बन्द पाया गया। स्थलीय निरीक्षण एवं सर्वेक्षण अभिलेखानुसार कचे कचे तथ्य निम्नवत् है-

- सी0बी0डब्ल्यू0टी0एफ0 इकाई श्री मेडिकल फाल्गुन कन्ट्रोल कमेटी, गाटा संख्या-84 एवं 85 ग्राम-संवाही, एल्पादपुर-बरहन रोड पर स्थापित है। निरीक्षण के समय स्थल पर लिये गये अक्षांश व देशान्तर 27.29802 एवं 78.103848 नोट किये गये।
- निरीक्षण के समय उद्योग बन्द एवं जीर्ण शीर्ष अवस्था में पाया गया।
- सी0बी0डब्ल्यू0टी0एफ0 के चारों दिशाओं का विवरण निम्नवत् है-
 - (अ) पूर्व-दक्षिण दिशा में स्थल से लगभग 125 मीटर की दूरी पर 10X10 पीर बाबा की मजार (मजार के निकट के को आर्डिनेट 27°15'28" N एवं 78°11' 42" E) तथा एल्पादपुर बरहन लिंक रोड एवं स्थल से लगभग 140मी0 की दूरी पर हनुमान जी का मन्दिर स्थापित है।
 - (ब) पूर्व दिशा में लगभग 1.0 कि0मी0 दूरी पर ग्राम-रसूलपुर (आवादी लगभग 1000) स्थित है।
 - (क) दक्षिण-पूर्व दिशा में लगभग 400मी0 की दूरी पर एक गैस गोदाम एवं गोबर एजूकेसन एन्ड इस्टीमेट ऑफ मैन्युफैक्चर स्थापित व संचालित है।
 - (द) पश्चिम दिशा में स्थल से लगभग 100मी0 की दूरी पर एक गय निर्मित गोदाम स्थापित है व लगभग 1.5 कि0मी0 की दूरी तक कृषि भूमि स्थित है।
 - (घ) उत्तर-पश्चिम दिशा में लगभग 800मी0 तक कृषि भूमि, उत्तरवाट ग्राम-मंगलपुर (आवादी लगभग 400) स्थित है। उत्तर दिशा में लगभग 1.5 कि0मी0 की तक कृषि भूमि स्थित है।
 - (च) दक्षिण दिशा में लगभग 190मी0 की दूरी पर एस0न0 सुक्या प्राइमरी स्कूल संचालित है एवं स्कूल से लगभग कुछ जय कालाजी शीत गृह संचालित है, उत्तरवाट लगभग 500मी0 से 1000 मी0 की दूरी तक ग्राम-संवाही (आवादी लगभग 4000 से अधिक) स्थित है।
- श्री मेडिकल फाल्गुन कन्ट्रोल कमेटी को एक्स फेसिलिटी स्थापित किये जाने हेतु बोर्ड मुख्यालय के पत्र सं0 एक 26552/सी-4/एनओसी/19/04 दिनांक 05.03.2004 द्वारा सफल अनाथित प्रमाण पत्र निर्गत किया गया था।
- इकाई को पूर्व में बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या एक 27600 दिनांक 16.10.2004 द्वारा वायोमेटिकल प्रधिकार पत्र निर्गत किया गया था।
- देशीय कार्यलय के पत्रांक 2475/एएम-1216/05 दिनांक 16.02.2006 द्वारा फेसिलिटी स्थापना हेतु निर्धारित मूल्यांकन के क्षेत्रगत के सम्बन्ध में बोर्ड की अनाथित प्रमाण पत्र/प्रधिकार की शर्तों का अनुपालन न किये जाने एवं वायो मेटिकल वेस्ट (मिनेरोमेट एन्ड हेम्बलिंग) क्लर, 1998 का उल्लंघन पाये जाने के सम्बन्ध में राज्य बोर्ड द्वारा निर्गत सफल प्रधिकार दिनांक 15.10.2004 को स्थिर किये जाने की संशुक्ति की गई है। सी0बी0डब्ल्यू0टी0एफ0 द्वारा इकाई के संचालन हेतु राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से सहमति(जल/वायु) प्राप्त नहीं की गई है।
- राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्रांक सं0 एक 48455/सी-4/वायोमेटिकल/एनपी0 सी0बी0/73/ 2005 दिनांक 07.07.2005 द्वारा दिनांक 15.10.2004 द्वारा जारी वायोमेटिकल प्रधिकार पत्र एवं दिनांक 05.03.2004 को जारी अनाथित प्रमाण पत्र की शर्तों का अनुपालन न किये जाने के कारण उद्योग को कारन बहाली नोटिस जारी किया गया था।
- राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्रांक सं0-एफ 50030/सी-4/वायोमेटिकल/एनपी0सी0बी0/ 73/ 2005 दिनांक 29.08.2005 द्वारा जोर विकसित अस्थिर (अन्यथा एवं उल्लंघन) नियम, 1988 के अन्तर्गत दायत हेतु एक वर्ष के लिये जारी सफल प्रधिकार को उल्लंघन प्रमाण से निरस्त किया गया है।
- सी0बी0डब्ल्यू0टी0एफ0 द्वारा पूर्व में किये गये जोर विकसित अस्थिर प्रधिकार आवेदन दिनांक 28.12.2011 एवं 10.01.2017 को राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अस्वीकृत किया गया है।
- सर्वप्रथम द्वारा सी0बी0डब्ल्यू0टी0एफ0 के पूर्व में निरीक्षण दिनांक 15.11.2011 एवं राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्रांक सं0 80125/सी4/वायोमेटिकल वेस्ट-19/2011 दिनांक 28.12.2011 में उद्योग परिवार में प्लान एवं मशीनरी स्थापित न होने का उल्लंघन किया गया है।

वृत्तपत्र

**UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD****525**

Building No. TC-12V Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226 010
Telephone: +91-522-2720831, 2720681, 2720691 (Fax): +91-522-2720764

Ref No. - 184908/UPPCB/Agra(UPPCBRO)/CTO/both/AGRA/2023**Dated : 13/07/2023****To ,**

M/S Pankaj Agrwal
MEDICAL POLLUTION CONTROL COMMITTEE
Plot No. 84-85, Sawai
AGRA

Sub : Consolidated Consent to Operate and/or Authorisation hereinafter referred to as the CCA (Consolidated Consent & authorization) Application under section 25/26 of Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 as amended, under section 21/22 of Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981 as amended and Authorization under the provisions of Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules , 2016.

Kindly refer to your Consolidated Consent to Operate and/or Authorisation hereinafter referred to as the CCA (Consolidated Consent & authorization) application dated 29/05/2023 and received on 29/05/2023 under section 25/26 of Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 as amended, under section 21/22 of Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981 as amended and Authorization under the provisions of Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016. Your application and the information submitted by you have been examined along with the facts found during inspection made by officers of UPPCB on 05/07/2023 . Your consent application is hereby refused due to following reason.

Reasons :-

- 1- The site of the plant was inspected by the Officers of the UPPCB Agra and as per the inspection report the plant was not in operation and found in depleted state.
- 2- The CBWTF unit was directed to obtain the CTE before establishing the plant and machinery at the site vide Board letter no. H-04920/C-4/BMW-19/2017 dated 27.06.2017.

The Consolidated Consent to Operate and/or Authorisation hereinafter referred to as the CCA (Consolidated Consent & authorization) Application under section 25/26 of Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 as amended, under section 21/22 of Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981 as amended and Authorization under the provisions of Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules , 2016 is hereby refused. Further, you are hereby informed to comply with the mandatory provisions of Water Act 1974, Air Act 1981 and HWM Rules 2016

This order is issued with the approval of competent authority.

PRADLEP
SHARMA

Digitally signed by Pradleep
Sharma
DN: cn=Pradleep Sh, o=UPPCB

526

(Authorized Signatory)

Pradeep Sharma
CEO-4

Copy To -

Regional Officer, U.P. Pollution Control Board, Agra

PRADEEP
SHARMA

Digitally signed by PRADEEP
SHARMA
Date: 2023.07.13 11:24:14
+05'30'

Pradeep Sharma
CEO-4
(Authorized Signatory)



मिशन LIFE - पर्यावरण के लिए जीवन शैली
(Lifestyle For Environment)
जनसहभागिता का हस्तक्षेप



- स्वच्छता - देशभर में अपने परिवेश की स्वच्छता हेतु अपना सक्रिय योगदान सुनिश्चित करें
- संकल्प में - एकल उपयोग प्लास्टिक उत्पाद जैसे कप, लकड़ी, चम्मच, स्ट्रॉ, टैम्बलर आदि का उपयोग न हो एवं पर्यावरण अनुकूल विकल्पों जैसे कागज/गर्मी में बने बोने का कटवरी को प्राथमिकता दी जाए।
- एकल उपयोग प्लास्टिक उत्पाद के प्रयोग को रोकने एवं प्लास्टिक बैग के बजाय कपड़े के बोने का उपयोग करने मात्र से 375 मिलियन टन टोस (प्लास्टिक) कचरे का उत्पन्न बचावा जा सकता है
- वार्षिक अर्थव्यय (मार्केट इकोनॉमी) का अनुमान कार्यान्वयन वर्ष 2030 तक लगभग 14 लाख करोड़ रुपये की अतिरिक्त बचत उत्पन्न कर सकता है। वेस्ट/अपशिष्ट फैलने के पूर्व मोचे, वे किली का संसाधन तो नहीं...?
- अनुपयोगी इलेक्ट्रिक / इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद को कचरे में फेंकने से रोकें। इसके उपयुक्त निम्नार्थ हेतु इसे प्राथिकृत ई - वेस्ट रिमाइंडर को दें। प्राथिकृत ई-गैरिमाइंडर उपार्थ में अनुपयोगी इलेक्ट्रिक / इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद को देने मात्र से 0.75 मिलियन टन तक ई-कचरे का पुनर्चक्रण किया जा सकता है एवं ई-कचरे के विषय पर्यावरणीय दुष्प्रभाव से बचा जा सकता है
- बाहर जाने समय - मोचे कि क्या आपको वाहन में परिवहन की आवश्यकता है - यह भी क्या अनिवार्य रूप से ? छोटी दूरी के लिए पैदल चलना पसंद करें, अथवा सम्भव हो तो कार पूर के रूप में संसाधन को मात्रा करें अथवा सार्वजनिक परिवहन पर विचार करें
- थरेनु स्तर पर कम से कम ठोस अपशिष्ट का उत्पन्न करें और उनका प्राथीकरण करें
- उपयोगी शेष खाद्य सामग्री आपके स्वयं प्रदान अथवा निकटस्थ सक्रिय स्वयं सेवी संस्थाओं की महापना से समाज के बेधित वर्ग तक पहुंचाई जा सकती है। वहीं अनुपयोगी भोजन/खाद्य सामग्री को कंपोस्ट (वर्मी कंपोस्ट) करने से 15 अरब टन भोजन को नष्ट होने से बचाया जा सकता है
- ध्यान रखें - उपयुक्त नल और आधर के उपयोग से पानी की खपत को 30 - 40% तक कम किया जा सकता है। एवं उपयोग में न होने पर नलों को बंद रखने मात्र से 9 ट्रिलियन लीटर पानी बचाया जा सकता है
- ट्रेडिक वाइटरलवे क्रॉसिंग पर वाग/मकूर के इंजन बंद करने मात्र से 22.5 बिलियन kWh तक ऊर्जा की बचत हो सकती है
- परम्परागत बल्ब के स्थान पर CFL का उपयोग बिजली की खपत में प्रभावी कमी लाते हैं। उपयोग में न होने पर बिजली उपकरणों को बंद करें। स्टार ग्रेड विद्युत उपकरणों के उपयोग को प्राथमिकता दें

हमारे द्वारा अपनी जीवन शैली की प्राथमिकताओं का उचित और पर्यावरण अनुकूल पुनर्निर्धारण समाज और पर्यावरण के प्रति हमारा दायित्व है।



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II खण्ड 3—उप-खण्ड (ब)
PART II—Section 3—Sub-section (b)
प्रतिबन्ध से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 887] नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 30, 2015/वैशाख 10, 1937

No. 887] NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 30, 2015/VAISAKHA 10, 1937

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 जून, 2015

का.अ. 1142(अ).—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (4) के साथ पठित परिवर्तन (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जोक हित में उक्त नियम के नियम 5 के उपनियम (3) के खंड (क) के अधीन सूचना की आवश्यकता से छूट के पश्चात्, भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.अ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में मद 7(प) और उसमें संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित मद और प्रविष्टियां अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
*7(प)(क)	वैक-चिकित्सा (बायो-मिडिकल) अपशिष्ट उपचार सुविधाएं		सभी परिसरों/जगहों	

[सं.सं 3-9/2014-आईए.111]

सनीज कुमार सिंह, संयुक्त सचिव

टिप्पण: पूरा नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (b) में अधिसूचना सं.का.अ.1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और निम्नानुसार पर्यावरण संबंधी संशोधन किए गए :-

1. का.अ.1737(अ), तारीख 11 अक्टूबर, 2007;
2. का.अ.3067(अ), तारीख 1 दिसंबर, 2009;
3. का.अ.695(अ), तारीख 4 जून, 2011;
4. का.अ.2893(अ), तारीख 13 दिसंबर, 2012;

5. का.नं.674(अ), तारीख 13 मार्च, 2013;
6. का.नं.2559(अ), तारीख 22 अगस्त, 2013;
7. का.नं.2731(अ), तारीख 9 सितंबर, 2013;
8. का.नं.562(अ), तारीख 26 फरवरी, 2014
9. का.नं.637(अ), तारीख 28 फरवरी, 2014;
10. का.नं.1599(अ), तारीख 25 जून, 2014;
11. का.नं.2601(अ), तारीख 7 अक्टूबर, 2014;
12. का.नं.3252(अ), तारीख 22 दिसंबर, 2014;
13. का.नं.382(अ), तारीख 3 फरवरी, 2015;
14. का.नं.811(अ), तारीख 23 मार्च, 2015; और
15. का.नं.996(अ), तारीख 10 अप्रैल, 2015।



**MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS
NOTIFICATION**

New Delhi, the 17th April, 2015

S.O.1142(E)— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986(29 of 1986) read with sub-rule(4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following further amendments to the notification of the Government of India, in the Ministry of Environment and Forests number S.O.1533(E), dated the 14th September, 2006 after dispensed with the requirement of notice under clause(a) of sub-rule(3) of the said rule 5 in public interest, namely:—

In the said notification, in the Schedule, after item 7(d) and the entries relating thereto, the following item and entries shall be inserted, namely:—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
*7(da)	Bio-Medical Waste Treatment Facilities.	-	All projects	-

[F. No. 3-9/2014-IA.III]

MANOJ KUMAR SINGH, Jr. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) vide notification number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and subsequently amended as follows:—

1. S.O.1737(E) dated the 11th October, 2007
2. S.O. 3067(E) dated the 1st December, 2009
3. S.O.695(E) dated the 4th April, 2011
4. S.O.2896(E) dated the 13th December, 2012
5. S.O.674(E) dated the 13th March, 2013
6. S.O.2559(E) dated the 22nd August, 2013
7. S.O. 2731(E) dated the 9th September, 2013
8. S.O. 562(E) dated the 26th February, 2014
9. S.O.637(E) dated the 28th February, 2014
10. S.O. 1599(E) dated the 25th June, 2014
11. S.O. 2601 (E) dated 7th October, 2014
12. S.O. 3252(E) dated 22nd December, 2014
13. S.O. 382 (E) dated 3rd February, 2015
14. S.O. 811(E) dated 23rd March, 2015
15. S.O. 996(E) dated 10th April, 2015.