

From,

Nodal Officer,
District Ground Water Management Council,
Mathura.
(Executive Engineer),
Minor Irrigation Division Agra.

To,

The Registrar,
National Green Tribunal,
Principal Bench, New Delhi.

Letter No.- 512 /MI/GWD/2024-25 DATED- 18-07-2024

Subject-Detail Factual Report in Compliance Of Order Dated 19-04-2024 In O.A. No. 586/2023 narender Sirohi VS State Of U.p. & Ors.

Respected Sir,

In the above noted case, Hon,ble Tribunal has given direction below. “whereas the above titled Application was listed before Hon’ble Tribunal on 19-04-2024(copy of order, petition & application are enclosed) when the Tribunal inter-alisa passed the following order(reproduced relevant extracts only)

3. issue notice to the respondents. Applicant is directed to serve the respondents and file affidavit of service atleast one week before the next date of hearing.

4. Responsesns are also directed to file compliance report atleast one week before the next date of hearing by email at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Support PDF and not in the form of image PDF.

In the compliance of above directions compliance report is being submitted on behalf of **Defendant No. 6 “The Director Ground Water, Directorate State Ground Water Inofrmation System Center”** for kind perusal and further action in this regard.

Enclosure- As Above.


Your Faithfully,



Nodal Officer
District Ground Water Management Council
Mathura
(Executive Engineer)
Minor Irrigation Division Agra

C.C.-

1. District Magistrate Mathura.
2. The Director Ground Water, Directorate State Ground Water Inofrmation System Center, Bhujal Bhawan, Vill-Hariharpur, Shaheed Path Lucknow.



Nodal Officer

District Ground Water Management Council
Mathura
(Executive Engineer)
Minor Irrigation Division Agra

273 प्रेषक,

मनोज कुमार जायसवाल
नोडल अधिकारी, जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,
जनपद मथुरा।

सेवा में,

निदेशक भूगर्भ जल विभाग उ०प्र०
भूजल भवन (रा०भू०सू०प्र०के०)
हरिहरपुर, शहीद पथ, लखनऊ।

पत्रांक: 500 /नोडल ग्राण्ड वाटर/ल०सि०/2024-25

दिनांक: 12.07.2024

विषय:- मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी), नई दिल्ली में योजित E.A. NO. 18/2024 In O.A.
No. 586/2023 Narender Sirohi Vs State Of Utter Pradesh & Ors में पारित आदेश दिनांक
19.04.2024 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त के सम्बन्ध में आपके पत्रांक 148/भू०ज०वि०/एस-26(एन०जी०टी०)दिनांक/
लखनऊ/09.5.2024 द्वारा जॉच/स्थलीय सत्यापन आख्या एवं विभागीय मंतव्य/पैरा वाईस नैरेटिव तैयार
कर आपके समक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश प्रदान किया गया है।

जॉच/स्थलीय सत्यापन आख्या एवं विभागीय मंतव्य/पैरा वाईस नैरेटिव हेतु सूचना संलग्न कर
प्रेषित है।

साथ ही सूच्य है कि क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड मथुरा द्वारा अपनी ओर से
196 पेज का विस्तारित आख्या मा० एन०जी०टी० को प्रेषित कर दी गयी है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

नोडल अधिकारी/अधिकारी/जिला भूगर्भ
जल प्रबन्धन परिषद जनपद मथुरा।
अधिशायी अभियन्ता
लघु सिंचाई प्रखण्ड
आगरा।

पत्रांक: /नोडल ग्राण्ड वाटर/ल०सि०/2024-25 दिनांक :उक्त।

प्रतिलिपि:- जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद, जनपद-मथुरा।

नोडल अधिकारी/अधिकारी/जिला भूगर्भ
जल प्रबन्धन परिषद जनपद मथुरा।
अधिशायी अभियन्ता
लघु सिंचाई प्रखण्ड
आगरा।

संक्षिप्त इतिहास- याचि श्री नरेन्द सिरोही द्वारा योजित इस रिट में प्रतिवादी संख्या-6 पर निदेशक भूगर्भ जल विभाग उ०प्र०भूजल भवन (रा०भू०सू०प्र०के०) हरिहरपुर, शहीद पथ, लखनऊ रखा गया है।

उपरोक्त के क्रम में सूच्य है कि रिट की मूल भावना के क्रम में JOINT COMMITTEE OF CPCB, UPPCB, & DISTRICT ADMINISTRATION OF DISTT. MATHURA द्वारा 23 व 24/01/2024 की जाँच रिपोर्ट अलग से आपको प्रेषित की गयी है।

प्रतिवादी संख्या-6 द्वारा प्रकरण में प्रस्तरवार आख्या निम्न प्रकार है:-

1. यह कि प्रस्तर-1 में किसी टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है।
2. यह कि प्रस्तर-2 में किसी टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है।
3. यह कि प्रस्तर-3 में किसी टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है।
4. यह कि प्रस्तर-4 में किसी टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है।
5. यह कि प्रस्तर-5 में किसी टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है।
- 5.1 यह कि प्रस्तर-5.1 में किसी टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है।
- 5.2 यह कि प्रस्तर-5.2 में किसी टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है।
- 5.3 यह कि प्रस्तर-5.3 में किसी टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है।
- 5.4 यह कि प्रस्तर-5.4 में किसी टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है।
- 5.5 यह कि प्रस्तर-5.5 में किसी टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है।
- 5.6 यह कि प्रस्तर-5.6 में किसी टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है।
- 5.7 यह कि प्रस्तर-5.7 में किसी टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है।
- 5.8 यह कि प्रस्तर-5.8 में किसी टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है।
- 5.9 यह कि प्रस्तर-5.9 में किसी टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है।

5.10 जनपद में अब तक यू०पी० ग्रउण्ड वाटर द्वारा कुल 210 N.O.C. जारी किये जा चुके हैं। संस्थाओं द्वारा N.O.C. प्राप्त करने हेतु प्रचार प्रसार किया जा रहा है N.O.C. हेतु आवेदन न करने वाली संस्थाओं को जिलाधिकारी मथुरा महोदय के स्तर से नोटिस भी जारी किया जा रहा है।

इस रिट में उल्लेखित संस्थाओं के N.O.C की अद्यतन स्थिति निम्नवत है:-

1. ARYA INDUSTRIES F-52, Kosi Kotwan, Extension-1 Kosi Kalan Mathura
ग्रउण्ड वाटर N.O.C. नहीं है। N.O.C. लेने हेतु नोटिस जारी किया गया है।
2. SVARAN TEX PRINTS PVT. LTD. Plot No.D-25&26 Kosi Kalan, Mathura
ग्रउण्ड वाटर N.O.C. नहीं है। N.O.C. लेने हेतु नोटिस जारी किया गया है।
3. JAINCO INDIA Plot no-D-22 Industrial Area, Kosi Kalan Mathura
ग्रउण्ड वाटर N.O.C. नहीं है। N.O.C. लेने हेतु नोटिस जारी किया गया है।
4. M/S REDOX DENIM HUB PLOT NO. F-100 UPSIDC. Kosi Kotwan Mathura
ग्रउण्ड वाटर N.O.C. नहीं है। N.O.C. लेने हेतु नोटिस जारी किया गया है।
5. M/S BALAJI COLOUR CARE Plot No. E-118, Kosi Kotwan Kosi Kalan Mathura
ग्रउण्ड वाटर N.O.C. नहीं है। N.O.C. लेने हेतु नोटिस जारी किया गया है।
6. M/S SHREE BALAJI PROCESSORS Plot No. F-91, Kosi Kotwan Mathura
ग्रउण्ड वाटर N.O.C. नहीं है। N.O.C. लेने हेतु नोटिस जारी किया गया है।
7. M/S SHAILENDER DYENG Plot No.F-75, UPSIDC Kosi Kotwan, Mathura
ग्रउण्ड वाटर N.O.C. प्राप्त है।
8. SHREEJI POLYFAB PVT.LTD. H-61, Kosi Kotwan Extension-1, UPSIDA, Mathura
ग्रउण्ड वाटर N.O.C. प्राप्त है।

9. T D Process Plot No.f-55, Industrial Area, Kosi Kotwan Extension-1 Mathura

ग्रउण्ड वाटर N.O.C. नहीं है। N.O.C. लेने हेतु नोटिस जारी किया गया है।

10. VAISHNAVI TEX PRINT Plot No. E-124, Kosi Kotwan, Industrial Area, Extension-1 Mathura

ग्रउण्ड वाटर N.O.C. नहीं है। N.O.C. लेने हेतु नोटिस जारी किया गया है।

11. M/S DENIM TOUCH Plot No. E-117, Kosi Kotwan Extension-1, Mathura

ग्रउण्ड वाटर N.O.C. नहीं है। N.O.C. लेने हेतु नोटिस जारी किया गया है।

12. M/S RK PROCESS F-88, Industrial Area Kosi Kotwan Extension-1 Mathura


ग्रउण्ड वाटर N.O.C. नहीं है। N.O.C. लेने हेतु नोटिस जारी किया गया है।

13. M/S SPS PROCESSORS PVT. LTD. Kosi Kotwan, UPSIDC, A 2A Industrial Area Mathura

ग्रउण्ड वाटर N.O.C. नहीं है। N.O.C. लेने हेतु नोटिस जारी किया गया है।

- 5.1.1 यह कि प्रस्तर-1 में किसी टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है।
- 5.1.2 यह कि प्रस्तर-1 में किसी टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है।
- 5.1.3 यह कि प्रस्तर-1 में किसी टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है।
- 6.1 यह कि प्रस्तर-1 में किसी टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है।
- 6.2 यह कि प्रस्तर-1 में किसी टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है।
- 6.3 यह कि प्रस्तर-1 में किसी टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है।
- 6.3 यह कि प्रस्तर-1 में किसी टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है।
7. यह कि प्रस्तर-1 में किसी टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है।
8. यह कि प्रस्तर-1 में किसी टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है।

अतः याचि द्वारा दायर रिट याचिका E.A. NO. 18/2024 In O.A. No. 586/2023 Narender Sirohi Vs State Of Utter Pradesh &Ors चलन सार नहीं है एवं निरस्त करने योग्य है।


नोडल अधिकारी अधिकारी
जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद
जनपद मथुरा।
/अधिशाली अभियन्ता
लघु सिंचाई प्रखण्ड
आगरा।