

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

PRINCIPAL BENCH AT NEW DELHI

MA NO. 46 OF 2024

IN

OA No. 18 OF 2023**IN THE MATTER OF:**

Mritunjay Narayan Jha

... Petitioner

Versus

State of UP & Ors

...Respondents

REPORT OF THE MUNICIPAL CORPORATION, GHAZIABAD

MOST RESPECTFULLY SHOWETH:

1. That OA No. 18 of 2023 was registered on a letter petition dated 26.06.2022 sent by Shri Mritunjay Narayan Jha, Secretary, NEPRWA, Nirala Eden Park, GH-05, Ahinsha Khand-II, Indirapuram Ghaziabad inter-alia stating that about 430 families are residing in the said society whereat a sewerage pumping station has been established which is emanating foul smell and hazardous gases which may affect health of residents. It is also said that a new high-power generator has been installed at the said sewerage plant which is causing noise pollution also.

2. That this Hon'ble Tribunal while disposing-off the OA on 22.02.2023 observed that:

"3. So far as establishment of STP is concerned, it is not case of the applicants that it is in violation of any provisions of environmental laws or norms and in absence of any such violation, the establishment of STP, per se, cannot be faulted. However, so far as noise pollution is concerned, in our view that can be looked into by State PCB and if State PCB finds that necessary remedial precautions have not been taken to avoid noise pollution, it shall take appropriate remedial measures in the matter within two months."

3. That on 10.07.2024, UPPCB filed an action taken report, wherein UPPCB observed as under:

(i) During visit it was observed that 02 nos. of main sewage pumping stations having capacity 56 MLD and 48 MLD are established adjacent to boundary wall of said society Nirala Eden Park, GH-05, Ahinsa Khand-2, Indirapuram, Ghaziabad and was reported to be operated by Pvt. agency M/s VA Tech Wabagh Ltd., Chennai. These sewage pumping stations are established for the pumping of sewerage water to

existing sewage treatment plant 56 MLD MBR and 56 MLD UASB for treatment.

(ii) 56 MLD main sewage pumping station is having 06 nos. of pumps of capacity 220 HP each for pumping of sewage coming from nearby areas. It was also found that 02 nos. of DG sets (320 KVA each) with acoustic enclosure are installed but inadequate stack height. These DG sets are also not converted into dual fuel or RECD in compliance of CAQM directions regarding regulation of DG sets in NCR and adjoining areas. During inspection, DG sets was found not operational and reported to be non-operational due to non-availability of diesel. No logbook regarding operation of DG sets was provided.

- 4.** That 48 MLD STP at Indirapuram is being operated by M/s VA Tec Wabag and this STP is being monitored by UP Jal Nigam (Urban). This STP has 4 pumps with capacity of 200 HP each and one pump with capacity of 150 HP. In connection with this STP, M/s VA Tec Wabag addressed letter no. VATW/2024-25/PKG-8/GZBD/GNN/373 dated 05.10.2024 to UP Jal Nigam (Urban) for allocating funds under the head of major replacement fund for changing the generators . GM

(Jal)- Ghaziabad Nagar Nigam vide letter No. 783/ST-GM/NGT/2024-25 dated 09.11.2024 asked UP Jal Nigam (Urban) to revert by 11.11.2024 as to what actions have been taken by the Jal Nigam for replacement of generators, however, the reply from Jal Nigam is yet awaited. Again, letter dated 03.03.2025 has been written by GM- Jal, Ghaziabad Nagar Nigam to UP Jal Nigam to communicate action taken report by 07.03.2025.

5. That 56 MLD STP at Indirapuram is being operated by M/s Ghaziabad Water Solutions Pvt Ltd and this STP is being monitored by Municipal Corporation, Ghaziabad. This STP has 6 pumps with capacity of 220 HP each and two pump with capacity of 320 HP. In connection with this STP, GM (Jal), GNN wrote letter No. 784/ST-GM/NGT/2024-25 dated 09.11.2024 to M/s Ghaziabad Water solutions Pvt Ltd. To suggest remedial measures and M/s Ghaziabad Water solutions Pvt Ltd on 11.11.2024 intimated that Rs. 1,26,33,200/- is required to purchase new generator.
6. That it is most respectfully submitted that since Indirapuram is considered as Special VIP area, therefore power-cuts are rare. It has been informed by the operator that from

01.01.2025 until 03.03.2025, the DG sets were operational only for 03 Hr 45 Minutes. Log-book is annexed.

7. That it is most respectfully submitted that since the expenditure of Rs. 1,26,33,200/- is huge, it needs disbursement of funds under the head of infrastructural development fund. The meeting of the infrastructural development committee will be convened in April 2025 in the chairmanship of Mayor and the issue has been placed in the draft agenda. After approval of funds, generators will be changed with utmost priority.
8. That nothing material is concealed herefrom and that all information is being furnished on the basis of material available on record.


GM-Jal

Through Counsel


(VIBHAV MISHRA)

Counsel for the Respondent
Ch no.221, CK Daphtary Lawyers' Chamber
Supreme Court of India, New Delhi-110001

(M): 9473565666

(E): vibhavamishraoffice@gmail.com

Date: 06.03.2025

Place: New Delhi

कार्यालय महाप्रबन्धक(जल), गाजियाबाद नगर निगम

पत्रांक: 1116 /एस0टी0-जी0एम0/NGT/2024-25

दिनांक- 04.03.25

विषय:-

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0संख्या-46/2024 मृत्यंजय नारायण झा बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य के सम्बन्ध में।

सहायक नगर आयुक्त/विधि प्रभारी,
गाजियाबाद नगर निगम।

कृपया मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0संख्या-46/2024 मृत्यंजय नारायण झा बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 07.08.2024 के सम्बन्ध में है। उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि:-

1-उक्त वाद का सम्बन्ध निराला ईडन गार्डन पार्क, इन्दिरापुरम अहिंसा खण्ड में बने 48 MLD Main Sewrage Pumping Station is havin 04 Nos of Pump of capacity of 200 HP each and 01 No of Capacity of 150 HP for Pumping of Sewerage of Water coming from nearby area All D.G.Set are old heaving noise Pollutions.

उपरोक्त सीवरेज पम्पिंग स्टेशन का संचालन वन सिटी वन ऑपरिटर कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्यदायी फर्म मैसर्स वी0ए0सैट ववाग लि0 द्वारा किया जा रहा है, जिसकी मॉनिटरिंग उ0प्र0 जल निगम(नगरीय), गाजियाबाद द्वारा की जा रही है। डी0जी0सैट के रिप्लेसमेंट के सम्बन्ध में कार्यदायी संस्था द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक-VATW/2024-25/PKG-8/GZBD/GNN/373 दिनांक 05.10.2024 के द्वारा उ0प्र0 जल निगम(नगरीय), गाजियाबाद को मेजर रिप्लेसमेंट फंड के अन्तर्गत बदलने हेतु पत्र निर्गत किया गया है। महाप्रबन्धक(जल), गाजियाबाद नगर निगम द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक-783/एस0टी0-जी0एम0/ एन0जी0टी0/2024-25 दिनांक 09.11.2024 को उक्त प्रकरण में उ0प्र0 जल निगम द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है, के सम्बन्ध में अपनी सुस्पष्ट आख्या दिनांक 11.11.2024 तक उपलब्ध कराने हेतु पत्र प्रेषित किया गया परन्तु उ0प्र0 जल निगम(नगरीय) द्वारा उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में आज दिनांक तक कोई भी आख्या मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा निर्गत आदेशो के अनुपालन में उपलब्ध नहीं करायी गयी है। प्रश्नगत प्रकरण में पुनः आख्या दिनांक 07.03.2025 तक प्रत्येक दशा में उपलब्ध कराये जाने हेतु अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय पत्रांक-1112/एस0टी0-जी0एम0/2024-25 दिनांक 03.03.2025 के द्वारा पत्र प्रेषित किया गया है। कार्यवाही उ0प्र0 जल निगम(नगरीय), गाजियाबाद द्वारा अपेक्षित है।

2-उक्त वाद का सम्बन्ध निराला ईडन गार्डन पार्क, इन्दिरापुरम अहिंसा खण्ड में बने 56 MLD Main Sewrage Pumping Station is havin 06 Nos of Pump of capacity of 220 HP each and 02 No of Capacity of 320 HP for Pumping of Sewerage of Water coming from nearby area All D.G.Set are old heaving noise Pollutions.

उपरोक्त सीवरेज पम्पिंग स्टेशन का संचालन 40 एम0एल0डी0 टी0एस0टी0पी0 प्लान्ट की निर्माणाधीन संस्था मैसर्स गाजियाबाद वाटर सौल्यूशन प्रा0 लि0 द्वारा किया जा रहा है, जिसकी मॉनिटरिंग गाजियाबाद नगर निगम द्वारा की जा रही है। महाप्रबन्धक(जल), गाजियाबाद नगर निगम द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक-784/एस0टी0-जी0एम0/एन0जी0टी0/2024-25 दिनांक 09.11.2024 के द्वारा कार्यदायी संस्था मैसर्स गाजियाबाद वाटर सौल्यूशन प्रा0 लि0, गाजियाबाद को उक्त वाद के सम्बन्ध में अपनी सुस्पष्ट आख्या दिनांक 11.11.2024 तक उपलब्ध कराने हेतु पत्र प्रेषित किया गया, जिसके अनुपालन में कार्यदायी संस्था मैसर्स गाजियाबाद वाटर सौल्यूशन प्रा0 लि0, गाजियाबाद अपने कार्यालय पत्रांक-GWSPL/GNN/272/2024-25 दिनांक 11.11.2024 के द्वारा उक्त समस्या के निस्तारण हेतु अतिरिक्त बजट उपलब्ध कराने हेतु पत्र प्रेषित किया गया है। तदक्रम में दिनांक 14.11.2024 को कार्यदायी फर्म मैसर्स गाजियाबाद वाटर सौल्यूशन प्रा0 लि0 द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक- GWSPL/GNN/273/2024-25 के द्वारा आगणन अंकन रू0 1,26,33,200/- का कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है। चूंकि उक्त धनराशि काफी वृहद है। इस प्रकार प्रकरण नं0-02 जो कि 56 एम0एल0डी0 में सीवेज पम्पिंग स्टेशन, जिसका अनुरक्षण एवं रख-रखाव मैसर्स गाजियाबाद वाटर सौल्यूशन प्रा0 लि0, गाजियाबाद द्वारा किया जा रहा है, जिसका सुपरवीजन गाजियाबाद नगर निगम के अधीन है।

यहाँ यह भी अवगत कराना है कि उक्त एस0पी0एस0/एस0टी0पी0 इन्दिरापुरम क्षेत्र में स्थापित है, जो कि विशेष वी0आई0पी0 एरिया है एवं यहाँ पर विद्युत व्यवधान लगभग ना के बराबर है। उक्त एस0पी0एस0/एस0टी0पी0 पर लगे डी0जी0सैट्स के चलने की अवधि के सम्बन्ध में संचालनकर्ता फर्म मैसर्स गाजियाबाद वाटर सौल्यूशन प्रा0 लि0 को अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय पत्रांक-1113/एस0टी0-जी0एम0/2024-25 दिनांक 03.03.2025 के द्वारा माह जनवरी-25 से तद् दिनांक तक एस0पी0एस0/एस0टी0पी0 लगे डी0जी0सैट्स के संचालन अवधि की प्रोपर सत्यापित लॉग-बुक उपलब्ध कराने हेतु पत्र जारी किया गया है, जिसके क्रम में संचालनकर्ता फर्म द्वारा अवगत कराया गया है कि दिनांक 01.01.2025 से तद् दिनांक तक मात्र 03 घंटे 45 मिनट डी0जी0सैट्स चलाये गये, जो कि लगभग नगण्य है।

इसके साथ ही प्रश्नगत प्रकरण में स्थायी समाधान हेतु मा0 एन0जी0टी0 नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या-46/2024 के क्रम संख्या-02 पर अंकित प्रकरण के निस्तारण एवं निर्देशों के क्रम में अहिंसा खण्ड में बने सीवेज पम्पिंग स्टेशन तथा 56 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0, इन्दिरापुरम(गाजियाबाद वाटर सौल्यूशन प्रा0 लि0 द्वारा संचालित) पर स्थापित डी0जी0सैटो के पील्यूशन कन्ट्रोल किये जाने हेतु Retrofitting किये जाने हेतु मैसर्स गाजियाबाद वाटर सौल्यूशन प्रा0 लि0 से प्राप्त प्रस्ताव/आगणन धनराशि अंकन रू0 1,26,33,200/- आगामी अवस्थापना निधि से प्राप्त धनराशि के सापेक्ष करायें जाने वाले कार्यों हेतु आगामी बैठक में प्राथमिकता के आधार पर स्वीकृति हेतु रखा जायेगा। उक्त बैठक माह अप्रैल-2025 में होना सम्भावित है। स्वीकृति उपरान्त उक्त कार्य को विशेष प्राथमिकता देते हुये पूर्ण करा लिया जायेगा।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।


महाप्रबन्धक(जल)
गाजियाबाद, नगर निगम

पत्रांक व दिनांक तदैव:-

प्रतिलिपि:-

- 2- नगर आयुक्त महोदय को सादर सूचनाार्थ प्रेषित।
- 3- विधि अधिकारक, गाजियाबाद नगर निगम को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 3- सहायक अभियन्ता(जल) को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 4- पत्रावली/गार्ड फाईल।

महाप्रबन्धक(जल)



56 MLD MPS Ahinsa Khand-2, Indrapuram Ghaziabad (MPS)

Generator Log Book

Month/Year	Jan-25	Generator Name (A)	Capacity in KVA	Location	Time Start	Time stop	Total Hours	Fuel Tank Level before starting (Ltrs)	Fuel Tank Level after stopping (Ltrs)	Fuel Consumption	Operator Signature
1-Jan-25	Jakson	750	MPS								
2-Jan-25	Jakson	750	MPS								
3-Jan-25	Jakson	750	MPS								
4-Jan-25	Jakson	750	MPS								
5-Jan-25	Jakson	750	MPS								
6-Jan-25	Jakson	750	MPS								
7-Jan-25	Jakson	750	MPS								
8-Jan-25	Jakson	750	MPS								
9-Jan-25	Jakson	750	MPS								
10-Jan-25	Jakson	750	MPS								
11-Jan-25	Jakson	750	MPS								
12-Jan-25	Jakson	750	MPS								
13-Jan-25	Jakson	750	MPS								
14-Jan-25	Jakson	750	MPS								
15-Jan-25	Jakson	750	MPS								
16-Jan-25	Jakson	750	MPS								
17-Jan-25	Jakson	750	MPS								
18-Jan-25	Jakson	750	MPS								
19-Jan-25	Jakson	750	MPS								
20-Jan-25	Jakson	750	MPS								
21-Jan-25	Jakson	750	MPS		11:48	14:05	2:17	600	550	50	
22-Jan-25	Jakson	750	MPS								
23-Jan-25	Jakson	750	MPS								
24-Jan-25	Jakson	750	MPS								
25-Jan-25	Jakson	750	MPS								
26-Jan-25	Jakson	750	MPS								
27-Jan-25	Jakson	750	MPS								
28-Jan-25	Jakson	750	MPS								
29-Jan-25	Jakson	750	MPS								
30-Jan-25	Jakson	750	MPS		12:05	12:40	0:35	550	530	20	
31-Jan-25	Jakson	750	MPS								



Signature after Month by Manager



56 MLD MPS Ahinsa Khand-2, Indirapuram Ghaziabad (MPS)

Generator Log Book

Month/Year	Feb-25	Generator Name (A)	Capacity in KVA	Location	Time Start	Time stop	Total Hours	Fuel Tank Level before starting (Ltrs)	Fuel Tank Level after stopping (Ltrs)	Fuel Consumption	Operator Signature
1-Feb-25	Jakson	750	MPS	12:45	13:38	0:53	530	490	40		
2-Feb-25	Jakson	750	MPS								
3-Feb-25	Jakson	750	MPS								
4-Feb-25	Jakson	750	MPS								
5-Feb-25	Jakson	750	MPS								
6-Feb-25	Jakson	750	MPS								
7-Feb-25	Jakson	750	MPS								
8-Feb-25	Jakson	750	MPS								
9-Feb-25	Jakson	750	MPS								
10-Feb-25	Jakson	750	MPS								
11-Feb-25	Jakson	750	MPS								
12-Feb-25	Jakson	750	MPS								
13-Feb-25	Jakson	750	MPS								
14-Feb-25	Jakson	750	MPS								
15-Feb-25	Jakson	750	MPS								
16-Feb-25	Jakson	750	MPS								
17-Feb-25	Jakson	750	MPS								
18-Feb-25	Jakson	750	MPS								
19-Feb-25	Jakson	750	MPS								
20-Feb-25	Jakson	750	MPS								
21-Feb-25	Jakson	750	MPS								
22-Feb-25	Jakson	750	MPS								
23-Feb-25	Jakson	750	MPS								
24-Feb-25	Jakson	750	MPS								
25-Feb-25	Jakson	750	MPS								
26-Feb-25	Jakson	750	MPS								
27-Feb-25	Jakson	750	MPS								
28-Feb-25	Jakson	750	MPS								
Signature after Month by Manager											






56 MLD STP Shakti Khand-4, Indirapuram Ghaziabad (STP)

Generator Log Book

Month/Year	Jan-25	Generator Name (A)	Capacity in KVA	Location	Time Start	Time stop	Total Hours	Fuel Tank Level before starting (Ltrs)	Fuel Tank Level after stopping (Ltrs)	Fuel Consumption	Operator Signature
Date											
1-Jan-25	Jakson	750	STP								
2-Jan-25	Jakson	750	STP								
3-Jan-25	Jakson	750	STP								
4-Jan-25	Jakson	750	STP								
5-Jan-25	Jakson	750	STP								
6-Jan-25	Jakson	750	STP								
7-Jan-25	Jakson	750	STP								
8-Jan-25	Jakson	750	STP								
9-Jan-25	Jakson	750	STP								
10-Jan-25	Jakson	750	STP								
11-Jan-25	Jakson	750	STP								
12-Jan-25	Jakson	750	STP								
13-Jan-25	Jakson	750	STP								
14-Jan-25	Jakson	750	STP								
15-Jan-25	Jakson	750	STP								
16-Jan-25	Jakson	750	STP								
17-Jan-25	Jakson	750	STP								
18-Jan-25	Jakson	750	STP								
19-Jan-25	Jakson	750	STP								
20-Jan-25	Jakson	750	STP								
21-Jan-25	Jakson	750	STP								
22-Jan-25	Jakson	750	STP								
23-Jan-25	Jakson	750	STP								
24-Jan-25	Jakson	750	STP								
25-Jan-25	Jakson	750	STP								
26-Jan-25	Jakson	750	STP								
27-Jan-25	Jakson	750	STP								
28-Jan-25	Jakson	750	STP								
29-Jan-25	Jakson	750	STP								
30-Jan-25	Jakson	750	STP								
31-Jan-25	Jakson	750	STP								



Signature after Month by Mr. Rajeev

Remarks:- No DG running in this month



56 MLD STP Shakti Khand-4, Indirapuram Ghaziabad (STP)

Generator Log Book

Month/Year	Feb-25										
Date	Generator Name (A)	Capacity in KVA	Location	Time Start	Time stop	Total Hours	Fuel Tank Level before starting (Ltrs)	Fuel Tank Level after stopping (Ltrs)	Fuel Consumption	Operator Signature	
1-Feb-25	Jakson	750	STP								
2-Feb-25	Jakson	750	STP								
3-Feb-25	Jakson	750	STP								
4-Feb-25	Jakson	750	STP								
5-Feb-25	Jakson	750	STP								
6-Feb-25	Jakson	750	STP								
7-Feb-25	Jakson	750	STP								
8-Feb-25	Jakson	750	STP								
9-Feb-25	Jakson	750	STP								
10-Feb-25	Jakson	750	STP								
11-Feb-25	Jakson	750	STP								
12-Feb-25	Jakson	750	STP								
13-Feb-25	Jakson	750	STP								
14-Feb-25	Jakson	750	STP								
15-Feb-25	Jakson	750	STP								
16-Feb-25	Jakson	750	STP								
17-Feb-25	Jakson	750	STP								
18-Feb-25	Jakson	750	STP								
19-Feb-25	Jakson	750	STP								
20-Feb-25	Jakson	750	STP								
21-Feb-25	Jakson	750	STP								
22-Feb-25	Jakson	750	STP								
23-Feb-25	Jakson	750	STP								
24-Feb-25	Jakson	750	STP								
25-Feb-25	Jakson	750	STP								
26-Feb-25	Jakson	750	STP								
27-Feb-25	Jakson	750	STP								
28-Feb-25	Jakson	750	STP								



Signature after Month by Manager

Remarks:- No DG running in this month.

कार्यालय महाप्रबन्धक(जल), गाजियाबाद नगर निगम

पत्रांक: 113 /एस0टी0-जी0एम0/2024-25

दिनांक- 03/03/25

विषय:- मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0संख्या-46/2024 मृत्युंजय नारायण झा बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य के सम्बन्ध में।

मैसर्स गाजियाबाद वाटर सोल्यूशन्स प्रा0 लि0,
गाजियाबाद।

उपरोक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0संख्या-46/2024 मृत्युंजय नारायण झा बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही हेतु महाप्रबन्धक(जल), गाजियाबाद नगर निगम द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक-784/एस0टी0-जी0एम0/एन0जी0टी0/2024-25 दिनांक 09.11.2024 के द्वारा आपको सुस्पष्ट आख्या दिनांक 11.11.2024 तक उपलब्ध कराने हेतु पत्र प्रेषित किया गया, जिसके अनुपालन में आपके द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक-GWSPL/GNN/273/2024-25 दिनांक 14.11.2024 के द्वारा आगणन अंकन रू0 1,26,33,200/- का कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है। इसी क्रम में 48 एम0एल0डी0 एम0पी0एस0 तथा 56 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0 पर स्थापित चारो डी0जी0सैट्स की दैनिक संचालन रिपोर्ट की तत्काल आवश्यकता है।


अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि माह जनवरी-2025 से तद् दिनांक तक की उक्त 48 एम0एल0डी0 एम0पी0एस0 तथा 56 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0 पर स्थापित चारो डी0जी0सैट्स की पृथक-पृथक दैनिक संचालन की प्रोपर लॉग-बुक सत्यापित कराकर आज ही उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करे, ताकि मा0 एन0जी0टी0 में विचाराधीन प्रकरण, जिसकी आख्या आज ही मा0 एन0जी0टी0 के अधिवक्ता को उपलब्ध करायी जानी है।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।


महाप्रबन्धक(जल)
गाजियाबाद नगर निगम

पत्रांक व दिनांक तदैव:-

- प्रतिलिपि:-
- 2- नगर आयुक्त महोदय को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
 - 2- मुख्य अभियन्ता(गा0क्षेत्र), उ0प्र0 जल निगम(नगरीय), गाजियाबाद को सूचनार्थ।
 - 3- सहायक अभियन्ता(जल) को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
 - 4- मैसर्स वी0ए0टैक वबाग लि0, चेन्नई को अनुपालनार्थ।
 - 5- पत्रावली एवं गार्ड फाईल।


महाप्रबन्धक(जल)

0/0

कार्यालय महाप्रबन्धक(जल), गाजियाबाद नगर निगम

पत्रांक: 1112 /एस0टी0-जी0एम0/NGT/2024-25

दिनांक- 03/03/25

Sub:- Compliance of NGT Order No-M.A.No-46/2024 in original Application No-18/2023

मुख्य अभियन्ता(गा0 क्षेत्र)
उ0प्र0 जल निगम(नगरीय)
आर-1, आर0डी0सी0, राजनगर,
गाजियाबाद।

उपरोक्त विषयक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय पत्रांक-783/एस0टी0-जी0एम0/2024-25 दिनांक 09.11.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे, जो कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0संख्या-18/2023 मृत्युंजय नारायण झा बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य के सम्बन्ध में है, जिसमें संलग्न रिट के बिन्दुवार आख्या मा0 एन0जी0टी0 को दिनांक 19.11.2024 तक आख्या चाही गयी है। उक्त प्रकरण मे 48 एम0एल0डी0 एस0पी0एस0 रिट में सम्मिलित है, जो आपके सुपरवीजन में मैसर्स वी0ए0टैक वबाग लि0, चेन्नई द्वारा वन सिटी वन ऑपरेटर कार्यक्रम के अन्तर्गत संचालित कराया जा रहा है। चूंकि प्रकरण अत्यन्त महत्वपूर्ण एवं मा0 एन0जी0टी0 से आच्छादित है एवं उक्त प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 10.03.2025 निर्धारित है।

अतः पुनः अनुरोध है कि संलग्न रिट में बिन्दुवार आख्या तथ्य सहित एवं कृत कार्यवाही को दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 07.03.2025 तक प्रत्येक दशा में उपलब्ध कराये जाने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करे, ताकि मा0 एन0जी0टी0 को समय से आख्या उपलब्ध करायी जा सके।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

पत्रांक व दिनांक तदैव:-

- प्रतिलिपि:-
- 2- नगर आयुक्त महोदय को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
 - 2- सहायक अभियन्ता(जल) को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
 - 3- मैसर्स वी0ए0टैक वबाग लि0, चेन्नई को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
 - 4- पत्रावली/गार्ड फाईल।


महाप्रबन्धक(जल)
गाजियाबाद, नगर निगम
o/c


महाप्रबन्धक(जल)
o/c

Ghaziabad Water Solutions Private Limited

Ref No: GWSPL/GNN/273/2024-25

Dated 14th November 2024

The General Manager (Jalkal),
Ghaziabad Nagar Nigam
Navyug Market, Opp. Old Bus Stand
Ghaziabad – 201001, Uttar Pradesh, India
Email: gzb.nagar.nigam@gmail.com / Jalkal.nng@gmail.com

Kind Attention : The General Manager (Jal), GNN

Project : PPP-HAM to set up TTP to treat Secondary Treated Water from Indirapuram STP to supply Industrial Grade Water to Sahibabad Industrial Estate, Ghaziabad for GNN
Subject : Proposal & Cost Estimation of Upgradation of DG Set and Installation of Odour Control System.
Reference : 1. Your NIT No. 04/GNN/TTP/01/2021-22
2. Your Work Order No. 28 January 3, 2022
3. Concession Agreement executed on May 23, 2022
4. GNN Letter Ref No 752/ST-GN/2024-25 dated 23rd Oct'2024
5. GNN Letter Ref No 784/ST-GN/2024-25 dated 9th Nov'2024
6. GWSPL letter Ref GWSPL/GNN/272/2024-25 dated 11th November'24
7. GNN Letter Ref 138/ST-GM/2024-25 dated 12th2024

Dear Sir,

We are in receipt of your letter No 138 with regard to the submission of Cost proposal to upgrade DG sets in the Main Pumping station & 56MLD STP. We are herewith submitting our Cost Proposal for your review & approval.

Sr. No.	Item No.	Qty	UOM	Rate	Total
1	SITC/ Retrofitting with emission control devices of Diesel Generator (750Kva) upgrade to meet CPCB IV Guidelines. Retrofitting CKRSLD2.0-750kVA-M2 Item Id: 50000574 Make: Cummins.	4	Set	20,67,500.00	82,70,000.00
2	Replacement of acoustic Enclosure of 750 KVA Diesel Generator	4	Set	8,92,800.00	35,71,200.00
3	Service & Maintenance of Diesel Generator 750Kva Cummins Make.	4	Set	1,98,000.00	7,92,000.00
Total					1,26,33,200.00

Regd. Office:
Ghaziabad Water Solutions Private Limited
CIN: U41000TN2020PTC135253
"WABAG HOUSE",
3rd Floor, No. 17, 200 Feet Thoralpakkam – Pallavaram Main Road,
Sunnambu Kolathur, Chennai 600 117, India

Board : +91-44-6123 2323
Fax : +91-44-6123 2324
Email : gwspl@wabag.in

-2-

Terms & Conditions:

The above is inclusive of Delivery & Installation.

Taxes: GST extra

Delivery & Installation: 45 days post issuance of Variation Order.

Warranty: 1 Year from the date of commissioning.

With regard to Odour Control Unit Implementation, we need to conduct the analysis followed by report generation, subsequently offer collection which may take 3 weeks' time further to submit our cost proposal.

If you need any further clarification kindly, write to us.

Thanking you in advance and assuring you our best professional services at all times.

Yours faithfully,

For Ghaziabad Water Solutions Private Limited

P. Sengupta



Bikramjit Sengupta
Authorized Signatory

CC: The Hon'ble Municipal Commissioner, Ghaziabad Nagar Nigam
The Team Leader, PMC Green Design & Engineering Services (P) Ltd

Regd. Office:

Ghaziabad Water Solutions Private Limited

CIN: U41000TN2020PTC135253

"WABAG HOUSE",

3rd Floor, No. 17, 200 Feet Thorapakkam – Pallavaram Main Road,
Sunnambu Kolathur, Chennai 600 117, India

Board : +91-44-6123 2323

Fax : +91-44-6123 2324

Email : gwspl@wabag.in

कार्यालय महाप्रबन्धक(जल), गाजियाबाद नगर निगम

पत्रांक: ५९३ /एस०टी०-जी०एग०/NGT/2024-25

दिनांक- ०९-११-२४


Sub:- Compliance of NGT Order No-M.A.No-46/2024 in original Application No-18/2023

मुख्य अभियन्ता(गा० क्षेत्र)
उ०प्र० जल निगम(नगरीय)
आर-१, आर०डी०सी०, राजनगर,
गाजियाबाद।

मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ०ए०संख्या-१८/२०२३ मृत्युंजय नारायण झा वनाम उ०प्र० राज्य व अन्य के सम्बन्ध में है, जिसमें संलग्न रिट के विन्दुवार आख्या मा० एन०जी०टी० को दिनांक १९.११.२०२४ तक आख्या चाही गयी है। उक्त प्रकरण मे ४८ एम०एल०डी० एस०पी०एस० रिट में सम्मिलित है, जो आपके सुपरवीजन में मैसर्स वी०ए०टैक वडाग लि०, चेन्नई द्वारा वन सिटी वन ऑपरेटर कार्यक्रम के अन्तर्गत संचालित कराया जा रहा है। चूंकि प्रकरण अत्यन्त महत्वपूर्ण एवं मा० एन०जी०टी० से आच्छादित है।

अतः अनुरोध है कि संलग्न रिट में विन्दुवार आख्या तथ्य सहित एवं कृत कार्यवाही को दृष्टिगत रखते हुए दिनांक ११.११.२०२४ तक उपलब्ध कराये जाने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करे, ताकि मा० एन०जी०टी० को समय से आख्या उपलब्ध करायी जा सके।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।


महाप्रबन्धक(जल)
गाजियाबाद, नगर निगम

पत्रांक व दिनांक तदैव:-

प्रतिलिपि:-

- १- नगर आयुक्त महोदय को सादर सूचनाार्थ प्रेषित।
- २- अधिसूत्री अभियन्ता(जल) को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- ३- सहायक अभियन्ता(जल) को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- ४- मैसर्स वी०ए०टैक वडाग लि०, चेन्नई को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- ५- पत्रादसी/गार्ड फाईल।


महाप्रबन्धक(जल)