

**OFFICE OF SUB DIVISIONAL OFFICER MAVAL-MULSHI,  
SUB DIVISION PUNE**

New Administrative Building 2<sup>nd</sup> floor, Opp. Vidhan Bhavan, Pune-411001

Phone-020-26122239

Email [Id-sdomaval@gmail.com](mailto:Id-sdomaval@gmail.com)

-----  
No.MAG /Kavi/213/2021

Date :- 14/06/2021

To,

Hon'ble Registrar General,

NGT (W.Z.) Principal Bench, New Delhi,

**Sub:** Notice of Hearing in Suo Moto matter O.A.no.130 of 2021  
in rc "18, mostly Women killed in fire at Pune Chemical  
Unit", published in The Times of India dated 08<sup>th</sup> June  
2021.

**Ref:** Your good office letter/notice dated 08/06/2021.

Respected Sir,

As per the directions of Hon'ble National Green Tribunal,  
Principal Bench, New Delhi in Original Application no. 130/2021 (WZ) Suo Moto  
matter, the following remedial action has been initiated by District Magistrate  
Office Pune.

A Fire incidence occurred at a chemical factory in village Urawade, Tal.  
Mulshi, Dist.Pune on 07/06/2021. Total 15 Women and 2 Male labours were  
deceased in the said incidence In view of the incidence occurred in the company  
namely SVS Acqua Pvt Ltd situated at village Urawade, Tal. Mulshi, Dist.Pune  
the District Magistrate took serious cognizance. The D.M. Pune being a  
President, Disaster Management Authority Pune by order dated 07/06/2021  
constituted a committee under the Chairmanship of SDM Maval including,  
Additional Director, Industrial Safety and Health, Joint Director Industry,  
Deputy Commissioner Labour, Regional Officer MPCB, Executive Engineer  
MSEB (Rural), Fire Officer PMRDA and Tahsildar Mulshi. The D.M. Pune  
directed the committee to investigate deeply and to file a report. The order of  
constituting a committee is annexed for your kind perusal.

The said Committee inspected the site and each authority submitted the  
detail inquiry report on 09/06/2021.

The committee observed as follows,

The SVS Aqua Pvt. Ltd. is situated in Gat no.411/plot no.43, 44, and 45 at village Urawade, Tal. Mulshi, Dist.Pune. The factory is registered with the Department of Industrial Safety and Health. The factory is having a capacity of 48 workers. The factory is having permission of to produce Clo2 tablets and powder for water purification by formulation process. For that purpose they are having raw material such as sodium chlorite, sodium bisulphate, sodium bicarbonate, adipic acid and packing material. The MPCB has issued consent to operate on 10/09/2020 however the factory was running without any consent i.e. from year 2016 to 2020. The Additional Commissioner of Labour Pune Division stated in its report that, the said factory is registered under the Factories Act, 1948 and produces chemical water purification tablets. On 07/06/2021 from 04.00 to 4.30pm there was a explosion and fire broke out in the packing department. The names of some deceased are not registered under the Employees State Insurance Scheme. The Fire Department and Office of Industrial Safety and Health submitted the same report.

After perusing the reports submitted by different departments, following discrepancies have been found at the factory place-

- a) Except the permission granted by the Industry and Health Department flammable substances were stored in the place.
- b) The factory was not informed about the large stock of flammable substances to the Industry and Health Department.
- c) The flammable raw material storage place and work place are same and hence large number of chemicals exploded and fire went out of control.
- d) The company not submitted self certification before the Electric Inspector Yervada.
- e) The fire may increase higher due to the stock of sanitizer and due to the sodium chloride there were spread of black smoke and hence the labour cannot exit safely.
- f) Company only received primary no objection certificate from Fire Department. The Company and the work already started in new building however this fact never brought to the notice of fire

department. The primary no objection certificate is not the final NOC from the said department.

- g) There is no final NOC from the Fire Department.
- h) There was no any fire extinguisher in the premises.
- i) There is a possibility of production flammable material other than the product mentioned in the consent letter issued by MPCB.
- j) At the time of investigation the company owner stated that, they have started production in the year 2016 without consent of MPCB. From the available documents it seems that, the MPCB issued consent on 10/09/2020 it means they have worked without any consent i.e. from year 2016 to 2020.
- k) In view of the information received from Labour Department and the interview of the workers against the said company, necessary action will be taken under the provisions of law. The report submitted by the committee is annexed herewith for kind perusal.

The factory owner stated in written that, they are going to provide financial help of Rs. 5, 00,000/-per person to the legal heirs of the deceased. The State Government of Maharashtra, Chief Minister Relief Fund have granted Rs. 5,00,000/-per person to the legal heirs of the deceased. Further the Hon'ble Prime Minister has sanctioned Ex-gratia out of Prime Ministers Relief Fund of Rs. 2,00,000/-each to the legal heirs of the deceased. The Collector office assured that the same will be disbursed in to the account of the legal heirs as earlier as possible.

A FIR has been lodged against the owner of the factory and offence has been registered against them in Paud Police Station u/s 304, 285, 286 r/w of IPC. The factory owner is in police custody as on today.

Hence this report.

Yours faithfully,



Sub Divisional Officer Maval  
[For District Magistrate Pune ]



जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण  
जिल्हाधिकारी कार्यालय, पुणे.

टोल फ्री क्रमांक : १०७७

दुरध्वनी क्रमांक : ०२०-२६१२३३७९, email id - collector.pune@maharashtra.gov.in

जि.का./क्रं.आ.व्य./कावि/२४५/२०२१

दिनांक :- ०७/०६/२०२१

विषय :- मौजे उरावडे ता. मुळशी येथील एस.व्ही.एस. अॅक्वा कंपनीस लागलेल्या आगीच्या अनुषंगाने चौकशी समिती गठीत करणेबाबत.

आदेश

ज्याअर्थी, मौजे उरावडे तालुका- मुळशी जिल्हा पुणे येथील सर्व्हे नं 411 मधील एस.व्ही.एस. अॅक्वा प्रा. लि. या केमिकल (क्लोरीन डायऑक्साइड) कंपनीस आज दि. 07/06/2021 रोजी दुपारी 03:00 च्या दरम्यान आग लागली होती. सदर घटनेच्या ठिकाणी पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, पुणे (PMRDA) यांचेकडील अग्निशमन दलाचे 3 फायर टेंडर व हिंजवडी एमआयडीचे 2 फायर टेंडर च्या मदतीने घटनास्थळी लागलेली आग विजवण्यात आली आहे. सदर घटनेत 15 महिला व 2 पुरुष असे एकूण 17 व्यक्ती मयत झाले आहे. सदर घटनेची तिव्रता पाहता घडलेल्या घटनेची चौकशी समिती स्थापन करून सदर समिती मार्फत सखोल चौकशी होणे आवश्यक आहे.


त्याअर्थी, मी डॉ. राजेश देशमुख, जिल्हाधिकारी तथा अध्यक्ष जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण, पुणे आपत्ती व्यवस्थापन कायदा 2005 अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार मौजे उरावडे ता. मुळशी येथील एस.व्ही.एस. अॅक्वा कंपनीस लागलेल्या आगीच्या अनुषंगाने खालीलप्रमाणे चौकशी समिती गठीत करण्यात येत आहे.

क्र	अधिकारी यांचे नाव व पदनाम	पदनाम	पार पाडावयाची कार्यवाही
१	उपविभागीय दंडाधिकारी, मावळ- मुळशी.	अध्यक्ष	१. घडलेल्या घटनेच्या अनुषंगाने सर्व स्तरावर सखोल चौकशी करणे.
२	अप्पर संचालक, औद्योगिक सुरक्षा विभाग पुणे.	सदस्य	२. ज्या कंपनी मध्ये घटना घडली त्या कंपनीचे सर्व सुरक्षा यंत्रणांची तपासणी करणे.
३	सहसंचालक, उद्योग, पुणे.	सदस्य	३. कंपनीने घेतलेल्या सर्व स्तरावरील मान्यता व परवाने यांची तपासणी करणे.
४	उपायुक्त कामगार कल्याण विभाग, पुणे.	सदस्य	४. सदर घडलेल्या घटनेबाबतचा स्पष्ट अभिप्रायासह अहवाल सादर करणे.
५	उपविभागीय पोलीस अधिकारी, मुळशी.	सदस्य	
६	प्रारंभिक अधिकारी प्रदुषण नियंत्रण मंडळ, पुणे.	सदस्य	
७	कार्यकारी अभियंता, महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनी लि. (ग्रामीण)	सदस्य	
८	मुख्य अग्निशमन अधिकारी, पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, पुणे.	सदस्य	
९	तहसिलदार मुळशी	सदस्य/सचिव	

या व्यतिरिक्त उपविभागीय दंडाधिकारी, मावळ-मुळशी यांना आवश्यक असणाऱ्या तज्ञ अधिकारी यांची नियुक्ती त्यांच्या स्तरावर करण्यात यावी.

वरील प्रमाणे गठीत करण्यात आलेल्या समितीला देण्यात आलेल्या जबाबदारीचे शासकीय नियमानुसार योग्य ते पालन करून मौजे उरावडे ता. मुळशी येथील एस.व्ही.एस. अॅक्वा कंपनीस लागलेल्या आगीचा स्पष्ट अहवाल आपल्या अभिप्रायासह तातडीने माझ्या समक्ष सादर करावा.



  
(डॉ. राजेश देशमुख)  
जिल्हाधिकारी तथा अध्यक्ष  
जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण, पुणे

प्रत:- मा. विभागीय आयुक्त, विधानभवन पुणे यांस माहितीस्तव सविनय सादर

उपविभागीय अधिकारी मावळ-मुळशी, उपविभाग पुणे यांचे कार्यालय  
नविन प्रशासकीय इमारत, दुसरा मजला, विधानभवनासमोर, पुणे

दूरध्वनी क्र. ०२०-२६१२२२३९

ई-मेल - sdomaval@gmail.com

जा.क्र.फौज/उरवडे दुर्घटना/चौकशी अहवाल/२०२१

दिनांक : ०९/०६/२०२१

प्रति,

मा.जिल्हाधिकारी  
तथा जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी  
गृह शाखा, जिल्हाधिकारी कार्यालय, पुणे

विषय : मौ.उरवडे, ता.मुळशी येथील एस.व्ही.एस.अॅक्वा कंपनी लागलेल्या आगीच्या  
अनुषंगाने चौकशी समितीचे प्राथमिक अहवालाबाबत.

संदर्भ : आपलेकडील आदेश क्र.जि.का./आ.व्य./कावि/२४५/२०११, दि.०७/६/२०२१

महोदय,

उपरोक्त विषयी संदर्भिय आदेशाच्या अनुषंगाने सविनय सादर करणेत येते की, मौ.उरवडे, ता.मुळशी येथील ग.नं.४११/ प्लॉट नं.४३, ४४, ४५ मधील एस.व्ही.एस. अॅक्वा प्रा.लि. या केमिकल (क्लोरीन डायऑक्साईड) कंपनीस दि.७/६/२०२१ रोजी आग लागली होती. प्राथमिक माहितीनुसार सदर दुर्घटनेत १५ महिला व २ पुरुष अशा एकूण १७ व्यक्ती भाजून मयत झालेल्या आहेत. दुर्घटनेत मृत पावलेल्या व्यक्तीच्या मृतदेहांची ओळख पटविणे शक्य झालेले नाही. सदर कंपनीच्या प्रशासनाने दिलेल्या माहितीनुसार मयत व्यक्तींची माहिती खालीलप्रमाणे आहे.

अ.क्र.	मृत व्यक्तीचे नाव	लिंग	वय	सध्याचा पत्ता	मुळ राहणार	मोबाईल नंबर
१	सचिन मदन घोडके	पुरुष	२४	एस. व्ही. एस टेक्नॉलॉजिस कंपनी उरवडे	मु.पो.खुडावाडे, ता.तुळजापूर, जि.उस्मानाबाद	९७६३६८१४५६
२	मंदा भाऊसाहेब कुलट	स्त्री	४९	मु.पो.उरवडे, ता.मुळशी, जि.पुणे	मु.पो.वलंन, ता.राहूरी, जि.अहमदनगर	
३	सुरेखा मनोहर तुपे	स्त्री	४५	मु.पो.करमोळी, ता.मुळशी, जि.पुणे	मु.पो.करमोळी, ता.मुळशी, जि.पुणे	९३५६१६३१३०
४	अर्चना वैकंट कवडे	स्त्री	३६	एस. व्ही. एस टेक्नॉलॉजिस कंपनी उरवडे	मु.दुधी पो.मुळेगाव, ता.दक्षिण सोलापूर, जि.सोलापूर	९६२३९४५५३२
५	महादेवी संजय आंग्रे	स्त्री	४०	मु.पो.पिरंगुट, ता.मुळशी, जि.पुणे	मु.संघादारी पो.भोरमणी सोलापूर, मार्केट सोलापूर ४१३००२	९७६४०४७८७३
६	मंगल बबन मरगळे	स्त्री	२९	मु.पो.खारावडे, ता.मुळशी, जि.पुणे	मु.पो.खारावडे, ता.मुळशी, जि.पुणे	९८६०९४९६२३

७	सुनिता राहुल साठे	स्त्री	२८	मु.पो.भालगुडी कोळवण रोड, पो.काशीग, ता.मुळशी, जि.पुणे	मु.पो.भालगुडी कोळवण रोड, पो.काशीग, ता.मुळशी, जि.पुणे	७७७४८४१३०६
८	त्रिशला संभाजी जाधव	स्त्री	३२	मु.पो.उरवडे, ता.मुळशी, जि.पुणे	ढोरले इरले सोलापूर ४१३४१२	९८३०८००६५०
९	संगीता मारुती पोलेकर	स्त्री	४३	आर्यावर्त सोसा जवळ, घोटावडे फाटा, ता.मुळशी, जि.पुणे	आर्यावर्त सोसा जवळ, घोटावडे फाटा, ता.मुळशी, जि.पुणे	९१५८७५१३१५
१०	शितल दत्तात्रय खोपकर	स्त्री	४३	मु.पो.उरवडे, ता.मुळशी, जि.पुणे	मु.पो.मुठा, ता.मुळशी, जि.पुणे	७४४८०५६४६४
११	गीता भरत दिवाडकर	स्त्री	४१	कांजणेनगर उरवडे ता.मुळशी, जि.पुणे	कांजणेनगर उरावडे ता.मुळशी, जि.पुणे	८३८०९४५०३४
१२	सारिका चंद्रकांत कुदळे	स्त्री	४२	मु.पो.पवळेआळी, पिरंगूट, ता.मुळशी, जि.पुणे	मु.पो.पवळेआळी, पिरंगूट, ता.मुळशी, जि.पुणे	९०२८८२५७६५
१३	सीमा सचिन बोराडे	स्त्री	३४	मु.पो.उरवडे, ता.मुळशी, जि.पुणे	मु.पो.लोणी, जि.बीड	७३७८९१४६५०
१४	धनश्री राजाराम शेलार	स्त्री	२२	मु.पिरंगुट कॅम्प, ता.मुळशी, जि.पुणे	मु.पिरंगुट कॅम्प, ता.मुळशी, जि.पुणे	९८२३३५१२६५ ७७७४८३५१३४
१५	संगिता उल्हास गोंडे	स्त्री	४३	मु.पो.उरवडे, ता.मुळशी, जि.पुणे	मु.पो.उरवडे, ता.मुळशी, जि.पुणे	७२६१९६९२९६
१६	अतुल लक्ष्मण साठे	पुरुष	२३	भालगुडी कोळवण रोड, राममंदीराजवळ, गावठाण, काशीग, ता.मुळशी, जि.पुणे	भालगुडी कोळवण रोड, राममंदीराजवळ, गावठाण, काशीग, ता.मुळशी, जि.पुणे	९०११८६४१४७
१७	सुमन संजय ढेबे	स्त्री	३८	धनगर वस्ती, खारावडे, लवासा रोड, ता.मुळशी, जि.पुणे	धनगर वस्ती, खारावडे, लवासा रोड, ता.मुळशी, जि.पुणे	७०८३२९९२१०

### कंपनीविषयी थोडक्यात माहिती -

विषयांकित ठिकाणच्या जागेचा ७/१२ उतारे पाहता मौ.उरवडे, ता.मुळशी, जि.पुणे येथील ग.नं.४११/ प्लॉट नं.४३ क्षेत्र ४६४ चौ.मी. + प्लॉट नं.४४ क्षेत्र ४६४ चौ.मी. + प्लॉट ४५ क्षेत्र ४९३ चौ.मी. इतके असून एकूण क्षेत्र १४२१ चौ.मी. इतके क्षेत्र मे.एस.व्ही.एस.अॅक्वा टेक्नोलॉजीज तर्फे भागीदार बिपीन जयंतीलाल शहा यांचे नावे असल्याचे दिसून येत आहे. फेरफार क्र.३८७२ व ३८७३ अन्वये मे.एस.व्ही.एस.अॅक्वा टेक्नोलॉजीज तर्फे भागीदार बिपीन जयंतीलाल शहा यांनी दस्त क्र.३०३४/२०१४, दि.३०/८/२०१४ व दस्त क्र.२९६१/२०१४, दि.२२/४/२०१४ रोजी मूळ मालक आनंद बापूराव वाणी यांचेकडून खरेदी केलेले आहे. प्रकरणी तहसिलदार मुळशी यांचेकडील आदेश क्र.LND/NA/WS/४७४/८६, दि.३/५/८६ अन्वये ग.नं.४११ करिता मे.किलॉस्कर फिल्टर्स यांनी औद्योगिक प्रयोजनार्थ ९६६०० चौ.मी. क्षेत्राचे लेआऊटला अकृषिक परवानगी घेतलेली असल्याचे दिसून येत आहे. ग्रामपंचायत पिरंगुट यांचेकडील ८ अ उतारा पाहता मिळकत नंबर ३८९ असून एस.व्ही.एस.अॅक्वा टेक्नॉलॉजिज यांचे नावे असून

३५८० चौ.फूट मध्ये कारखाना इमारत असल्याचे नमूद आहे. एस.व्ही.एस.अॅक्वा टेक्नॉलॉजिज कंपनीचे मालक श्री.निकुंज बिपीन शहा हे आहेत. प्रकरणी संबंधित नियोजन प्राधिकरणाकडून बांधकाम आराखडे मंजूरी घेतली असल्याने निकुंज शहा यांनी चौकशी दरम्यान सांगितले. तथापि, बांधकाम आराखड्यांची मंजूर प्रत अथवा भोगवटा प्रमाणपत्र सादर केलेले नाही. सदरची मिळकत खरेदीवेळी पूर्वीचे जमिनमालक यांचेकडून संपूर्ण बांधकामासहीत सदर मिळकत खरेदी केलेचेही श्री.शहा यांनी सांगितले. बांधकाम आराखड्यांची मंजूर प्रत उपलब्ध नसल्यामुळे सदर मिळकतीची सामासिक अंतरे याबाबत तपासणी करणे शक्य झालेले नाही. मंजूर बांधकाम परवानगीच्या अनुषंगाने सदर इमारतीची तपासणी पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, पुणे यांचेकडून करून घेणे योग्य ठरेल.


अ.क्र.	मुददा	तपशिल
१	कंपनी मालकाचे नाव / पत्ता	१)निकुंज बिपीन शहा, वय-३९, मो.नं.९०१११९०९९९ २) बिपीन जयंतीलाल शहा, वय-६८, मो.नं.९८२२०२८३८० दोघे रा.सहकारनगर २, १३७ मयुरेश्वर अपार्टमेंट, पुणे ९, ३) केयूर बिपीन शहा, वय-४१ सध्या रा.युएई ( दुबई) मो.नं.००९७१५४४२६३५६७
२	कंपनीचे नाव व पत्ता	एस.व्ही.एस. अॅक्वा टेक्नॉलॉजी कंपनी, ग.नं.४११/४३+४४+४५, उरवडे, ता.मुळशी, जि.पुणे
३	७/१२ नुसार क्षेत्र	ग.नं.४११/ प्लॉट नं.४३ क्षेत्र ४६४ चौ.मी. + प्लॉट नं.४४ क्षेत्र ४६४ चौ.मी. + प्लॉट ४५ क्षेत्र ४९३ चौ.मी. इतके असून एकूण क्षेत्र १४२१ चौ.मी.
४	७/१२ नुसार जमिन मालक	मे.एस.व्ही.एस.अॅक्वा टेक्नॉलॉजीज तर्फे भागीदार बिपीन जयंतीलाल शहा
५	अकृषिक परवानगी आदेश क्रमांक व दिनांक	तहसिलदार मुळशी यांचेकडील आदेश क्र.LND/NA/WS/४७४/८६, दि.३/५/८६
६	बांधकाम परवानगी / भोगवटाप्रमाणपत्र	उपलब्ध नाही
७	औदयोगिक सुरक्षा व आरोग्य विभाग यांचेकडील परवानगी क्रमांक व दिनांक	परवाना क्र.१३८४१, नोंदणी क्रमांक १२२१०२०२२९००६६, दि.४/७/२०२१ वैधता-दि.३१/१२/२०२२ अखेर
८	अग्निशमन विभाग, पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण पुणे यांचेकडील तात्पुरता ना हरकत दाखला	दि.०२/०२/२०२१ रोजी FPM/३४७/२०२१
९	महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळ पुणे यांचे संमतीपत्र	Consent no.RO/Pune/Consent/२००९०००६१९, दि.१०/०९/२०२० वैधता - दि.३०/०९/२०२२ पर्यंत
१०	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, पुणे	क्र.९८१२५, दि.६/११/२०२० वैधता - दि.६/११/२०२० ते ०५/११/२०२२ पर्यंत

समिती समोरील चौकशीवेळी कंपनी मालक श्री.शहा निकुंज यांनी दुर्घटनेत मृत पावलेल्या सर्व १७ (सतरा) कामगारांच्या वारसास मानवतावादी दृष्टीकोनातून कायदेशीर नुकसान भरपाई व्यतिरिक्त प्रत्येकी रूपये पाच लाख (५ Lakh) अदा करणार असल्याचे लेखी निवेदन सादर केले आहे.

आपलेकडील आदेश क्र.जि.का./आ.व्य./कावि/२४५/२०११, दि.०७/६/२०२१ अन्वये उपविभागीय दंडाधिकारी मावळ-मुळशी यांचे अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती गठीत करणेत आली होती. सदर चौकशी समितीच्या सदस्यांनी घटनास्थळास भेट देऊन त्यांच्या संबंधित विभागाचा चौकशी अहवाल स्वतंत्ररित्या सादर केलेला आहे. सदर अहवाल या अहवाला सोबत सादर करित आहोत. सदर अहवालाचे अवलोकन करता सदर घटनेची कारणमीमांसा व उद्योगाच्या ठिकाणच्या त्रुटी पुढीलप्रमाणे आहेत.


- १) औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य विभाग यांनी दिलेल्या परवान्या व्यतिरिक्त ज्वालाग्रही पदार्थांचा साठा मोठ्या प्रमाणात करणेत आलेला होता.
- २) औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य विभागास सदर साठ्याची माहिती देणेत आलेली नव्हती.
- ३) सदर ज्वालाग्रही साठ्याच्या अनुषंगाने आवश्यक ती खबरदारी घेणेत आलेली नव्हती.
- ४) ज्वालाग्रही कच्चा माल साठविणूकीचे ठिकाण व काम करण्याची जागा एकच असल्यामुळे मोठ्या प्रमाणात रसायनांनी घेऊन स्फोट झाला व आग नियंत्रणाच्या बाहेर गेली.
- ५) वीजसंच मांडणीचे संबंधिते वार्षिक स्वयंप्रभाणीकरण अहवाल विद्युत निरीक्षक कार्यालय येरवडा, पुणे यांना संबंधित कंपनीने सादर केलेला नाही.
- ६) सॅनिटायझरच्या साठ्यामुळे आगीची तीव्रता अधिक असावी तसेच सोडीयम क्लोराईट मुळे निर्माण झालेला काळा धूर हा देखील या कर्मचाऱ्यांना सुरक्षितरित्या बाहेर पडण्यास अडथळा ठरला असता.
- ७) अग्निशमन विभागाचा प्राथमिक ना हरकत दाखला हा नविन बांधकामासाठी मागणेत आला होता प्रत्यक्षात जागेवर बांधकाम पूर्ण झाले होते व कामकाज सुरू झाले होते ही बाब अग्निशमन विभागाच्या निदर्शनास आणून दिलेली नाही. प्राथमिक ना हरकत दाखला ही अग्निशमन विभागाची अंतिम परवानगी नाही.
- ८) सदर कंपनीस अग्निशमन विभागाचा अंतिम ना हरकत दाखला देणेत आलेला नाही.
- ९) अग्निशमन आणि विमोचनाबाबत कोणत्याही प्रकारची यंत्रणा देणेत आलेली नाही.
- १०) महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळ, पुणे च्या संमतीपत्रात नमूद केलेल्या उत्पादन व्यतिरिक्त दुसरे ज्वलनशिल असलेल्या पदार्थांची साठवणूक करून उत्पादन केल्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
- ११) संबंधित कंपनीच्या मालकांनी सन २०१६ मध्ये संमतीशिवाय उत्पादन सुरू केल्याचे चौकशी दरम्यान नमूद केले आहे. तथापि, त्यांना महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळ, पुणे यांनी उत्पादन सुरू करणेसाठी संमतीपत्र दि.१०/०९/२०२० रोजी दिल्याचे उपलब्ध कागदपत्रावरून दिसून येते म्हणजेच सन २०१६ ते २०२० अशी चार वर्षे संमतीपत्राशिवाय उत्पादन व व्यवसाय केल्याचे दिसून येते.
- १२) कामगार विभागामार्फत प्राप्त माहिती व कामगारांच्या मूलाखतीच्या आधारे सदरील आस्थापनेविरुद्ध विविध कामगार कायदया अंतर्गत निरीक्षण शेरे पारित केलेले असून नियमानुसार पुढील कारवाई करणेत येणार आहे.

उपरोक्त प्रमाणे मौ.उरवडे, ता.मुळशी येथील ग.नं.४११/ प्लॉट नं.४३, ४४, ४५ मधील एस.व्ही.एस. अक्वा प्रा.लि. या केमिकल (क्लोरीन डायऑक्साईड) कंपनीस दि.७/६/२०२१ रोजी आग लागलेल्या टिकाणी सर्व संबंधित यंत्रणांनी केलेल्या पाहणीच्या अनुषंगाने वस्तुस्थिती आहे. त्यानुसार अहवाल पुढील योग्य त्या कार्यवाहीसाठी सविनय सादर.



तहसिलदार मुळशी  
(सदस्य सचिव)

  
कामगार उपायुक्त  
पुणे  
(सदस्य)





अपर संचालक,  
औदयोगिक सुरक्षा विभाग, पुणे  
(सदस्य)

  
उपविभागीय पोलिस अधिकारी  
मुळशी  
(सदस्य)



सहसंचालक,  
उदयोग, पुणे  
(सदस्य)

  
प्रादेशिक अधिकारी,  
प्रदुषण नियंत्रण मंडळ, पुणे  
(सदस्य)

  
कार्यकारी अभियंता  
महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनी  
लि. ग्रामिण (सदस्य)

  
मुख्य अग्निशमन अधिकारी  
पुणे महानगर प्रदेश विकास  
प्राधिकरण, पुणे (सदस्य)

  
उपविभागीय दंडाधिकारी  
मावळ-मुळशी  
(अध्यक्ष)

Received on  
8/6/2021

