

प्रेषक,

जिलाधिकारी,
देहरादून।

सेवा में,

रजिस्ट्रार जनरल,
मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण
नई दिल्ली।

पत्रांक:- 81 / प्रशा0अधि0-स्थापना-2022

दिनांक 17 अप्रैल, 2023

विषय:- मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित मूल वाद संख्या 898/2022 अमित अग्रवाल बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 20.02.2023 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित मूल वाद संख्या 898/2022 अमित अग्रवाल बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 20.02.2023 के अनुपालन में निवेदन करना है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा भूमि खसरा संख्या 68 ग्राम अजबपुर कलां जनपद देहरादून में स्थित पेट्रोल पम्प के सम्बन्ध में उपचारात्मक कार्यवाही नियमानुसार कर मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण को भेजने हेतु निर्देश दिये गये थे।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश दिनांक 20.02.2023 के क्रम में इस कार्यालय के पत्र संख्या 49/प्रशा0अधि0-स्थापना-2022 दिनांक 27 फरवरी, 2023 के द्वारा जिला मजिस्ट्रेट देहरादून की ओर से नामित उप जिलाधिकारी (सदर) देहरादून एवं प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, उत्तराखण्ड देहरादून के प्रतिनिधि से प्रकरण में जांच कर जांच आख्या उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित मूल वाद संख्या 898/2022 अमित अग्रवाल बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 20.02.2023 एवं इस कार्यालय के पत्र संख्या 49/प्रशा0अधि0-स्थापना-2022 दिनांक 27 फरवरी, 2023 के अनुपालन में उप जिलाधिकारी (सदर) एवं सहायक वैज्ञानिक अधिकारी, प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, उत्तराखण्ड देहरादून द्वारा संयुक्त रूप से भूमि खसरा संख्या 68 ग्राम अजबपुर कलां जनपद देहरादून में स्थित पेट्रोल पम्प का संयुक्त निरीक्षण किया गया जिसकी निरीक्षण आख्या निम्न प्रकार प्रेषित की गई:-

प्रकरण भूमि खसरा संख्या 68 ग्राम अजबपुर कला, जनपद देहरादून में स्थापित पेट्रोल पम्प की अद्यतन स्थिति निम्नवत है:-

1. मै0 निरंजन फिलिंग स्टेशन (प्रो0 भानु प्रताप चौधरी पुत्र श्री विशाल सिंह चौधरी) को इण्डियन ऑयल कॉर्पोरेशन से दिनांक 30.07.2019 को LOI (Letter of Intent) प्राप्त है।
2. पेट्रोल पम्प द्वारा कार्यालय जिलाधिकारी देहरादून से पेट्रोल पम्प रिटेल आउटलेट स्थापित किये जाने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र संख्या 161/परि0 2019-20 दिनांक 11.10.2019 के माध्यम से प्राप्त की गयी है।
3. पेट्रोल पम्प को LOI तथा कार्यालय जिलाधिकारी देहरादून से अनापत्ति प्रमाण पत्र 07.01.2020 से पूर्व प्राप्त है। जिस कारण उल्लेखित पेट्रोल पम्प पर Siting Criteria में निहित प्राविधान पेट्रोल पम्प पर लागू नहीं होते हैं।
4. उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या-610/वी0-2/2020/82(अ0)/19 दिनांक 13.08.2020 के माध्यम से पेट्रोल पम्प को 18 मीटर मार्ग की चौड़ाई के स्थान पर विद्यमान पहुंच मार्ग 13.71 मीटर की चौड़ाई महायोजना मार्ग की चौड़ाई 24 मीटर के सापेक्ष 10.29 मीटर कम है। अतः पहुंच मार्ग में 10.29 मीटर का आधा अर्थात् 5.15 मीटर की शिथिलता प्रदान की जाती है।
5. पेट्रोल पम्प द्वारा Fire Extinguish हेतु 05-Bucket, 07- Fire Extinguisher and 02- Electric Fire Extinguisher की स्थापना Fire Safety Equipment के रूप में की गयी है तथा पेट्रोल पम्प द्वारा अग्निशमन विभाग से अनुमति भी प्राप्त की गयी है।
6. Onside/Offside Crises Management Plan के सम्बन्ध में कोई विवरण उपलब्ध नहीं कराया गया। यद्यपि पेट्रोल पम्प द्वारा Fire Extinguish एवं Emergency Stop Switch की स्थापना की गयी है।

5



- Manufacture Storage and Import of Hazardous Chemical (MSIHC) Rules 1989 के अनुपालन हेतु पेट्रोल पम्प स्वामी द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान तक स्टोरेज टैंक की सफाई आदि का कार्य नहीं कराया गया है। पेट्रोल पम्प विगत 03-04 वर्ष से संचालित है।
7. पेट्रोल पम्प द्वारा पेट्रोलियम तथा विस्कोटक सुरक्षा संगठन (PESSO) Retail Outlet की अनुमति प्राप्त की गयी है।
 8. इसके अतिरिक्त यह भी अवगत कराना है कि उक्त रिटेल आउटलेट के संचालन में किसी प्रकार के पर्यावरणीय मानदण्डों का उल्लंघन नहीं किया जा रहा है।

उपरोक्त सहायक वैज्ञानिक अधिकारी, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड देहरादून एवं उप जिलाधिकारी (सदर) देहरादून की संयुक्त जांच आख्या 13.04.2023 के अनुसार भूमि खरसा संख्या 68 ग्राम अजबपुर कलां जनपद देहरादून में स्थित पेट्रोल पम्प के संचालन में किसी प्रकार पर्यावरणीय मानदण्डों का उल्लंघन नहीं किया जा रहा है तथा केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड द्वारा जारी गाइडलाईन दिनांक 07.01.2020 उक्त रिटेल आउटलेट पर प्रभावी नहीं है।

अतः मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकारण में योजित मूल वाद संख्या 898 / 2022 अमित अग्रवाल बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 20.02.2023 के क्रम में आख्या सादर प्रेषित।

(डा0 शिव कुमार बरनवाल)
अपर जिलाधिकारी (प्र0),
देहरादून।

प्रेषक,

उप जिलाधिकारी (सदर)
देहरादून।

सेवा में,

अपर जिलाधिकारी (प्र०)
देहरादून।

संख्या 319 / एस०पी०एस०-2022-23

दिनांक 13 अप्रैल 2023

विषय:-

मा० राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण में योजित मूल आवेदन संख 898/2022 अभित अग्रवाल बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 20.02.2023 के अनुक्रम में संयुक्त निरीक्षण हेतु विभागीय प्रतिनिधि नामित करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक महोदय के कार्यालय पत्र संख्या 77/प्रशा० अधि० - स्थापना-2022 दिनांक 10 अप्रैल 2023 (अनुस्मारक-4) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे जिसके द्वारा मा० राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण में योजित मूल आवेदन संख 898/2022 अभित अग्रवाल बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 20.02.2023 के अनुपालन में क्षेत्रीय अधिकारी प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड एवं अधोहस्ताक्षरी को भूमि खाता सं० 768 भूमि खसरा नं० 68 क मि० रकबा 0.3321 हैक्टयर पर स्थापित पेट्रोल पम्प के सम्बन्ध में संयुक्त निरीक्षण किया गया। संयुक्त निरीक्षण आख्या मूल रूप में संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्न:- यथापरि।

भवदीय,

(नरेश चर्म / दुर्गापाल)

उप जिलाधिकारी (सदर)
देहरादून।

मीटर की चौड़ाई महायोजना मार्ग की चौड़ाई 24 मीटर के सापेक्ष 10.29 मीटर कम है। अतः पट्टेय मार्ग में 10.29 मीटर का आधा अर्थात् 5.15 मीटर की शिथिलता प्रदान की जाती है।
(संलग्नक-3)

5. पेट्रोल पम्प द्वारा Fire Extinguisher हेतु 05-Bucket, 07-Fire Extinguisher and 02-Electric Fire Extinguisher की स्थापना Fire Safety Equipment के रूप में की गयी है तथा पेट्रोल पम्प द्वारा अग्निशमन विभाग से अनुमति भी प्राप्त की गयी है। (संलग्नक-4)


6. Onsite/Offside Crises Management Plan के सम्बन्ध में कोई विवरण उपलब्ध नहीं कराया गया। यद्यपि पेट्रोल पम्प द्वारा Fire Extinguisher एवं Emergency Stop Switch की स्थापना की गयी है। Manufacture Storage and Import of Hazardous Chemical (MSIHC) Rules 1989 के अनुपालन हेतु पेट्रोल पम्प स्वामी द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान तक स्टोरेज टैंक की स्फार्ड आदि का कार्य नहीं कराया गया है। पेट्रोल पम्प विगत 03-04 वर्ष से संचालित है।

7. पेट्रोल पम्प द्वारा पेट्रोलियम तथा विस्कोटक सुरक्षा संगठन (PESO) Retail Outlet की अनुमति प्राप्त की गयी है। (संलग्नक-5)

8. इसके अतिरिक्त यह भी अवगत कराना है कि उक्त रिटेल आउटलेट के संचालन में किसी प्रकार के पर्यावरणीय मानदण्डों का उल्लंघन नहीं किया जा रहा है।

आख्या अग्रिम आवश्यक कार्यावाही हेतु अवलोकनार्थ सादर प्रस्तुत।


(एसओएसओ चौहान)
सहा10वैज्ञा10अधिकारी
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
देहरादून।


(नरेश चन्द डूंगरपाल)
उपजिलाधिकारी (सादर)
देहरादून

प्रेषक,

तहसीलदार (सदर)
देहरादून।

सेवा में,

उप जिलाधिकारी
देहरादून।

पत्र सं० 713 /आर०सी० /2023

दिनांक 10.04.2023

विषय मा० राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण में योजित मूल आवेदन सं० 898 /2022 अमित अग्रवाल बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 20.02.2023 के अनुक्रम में संयुक्त निरीक्षण हेतु विभागीय प्रतिनिधि नामित करने के सम्बन्ध में

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने कार्यालय पत्रांक 196 /एसपीए/2023-24 दिनांक 04.03.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें मा० राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण में योजित मूल आवेदन सं० 898 /2022 अमित अग्रवाल बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 20.02.2023 के अनुक्रम में संयुक्त निरीक्षण हेतु निर्देशित किया गया है। उक्त के क्रम में रा०उ०नि० /रा०नि० से स्थलीय निरीक्षण कर आख्या प्राप्त की गयी। रा०उ०नि० /रा०नि० द्वारा अपनी जांच आख्या में उल्लेख किया गया है कि मौजा अजबपुरकलां में स्थित पेट्रोल पम्प भूमि खसरा नं० 68 पर मौके /स्थल पर उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी /कर्मचारी व पेट्रोल पम्प निरंजन फिलींग स्टेशन माता मंदिर रोड अजबपुर कलां की संचालक भानूप्रताप चौधरी पुत्र यशपाल सिंह भी उपस्थित मिले। उपलब्ध दस्तावेज भूमि खाता सं० 768 भूमि खसरा नं० 68 क मि० रकबा 0.3321 हैक्टयर पर खातेदार भानू प्रताप सिंह पुत्र यशपाल सिंह नि० ग्राम का नाम संयुक्त रूप से सहखातेदार दर्ज श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर दर्ज राजस्व अभिलेख है। उक्त पेट्रोल पम्प उपरोक्त भूमि खसरा नं० 68 पर संचालित है। उक्त पेट्रोल पम्प के चारों ओर घनी रिहायशी आवासीय आबादी व लगते हुए मुख्य मार्ग मन्दिर अजबपुर मार्ग पर दुकानें आदि स्थित है जो एम०डी०ए० /सम्बन्धित विभाग से सम्बन्धित है अन्य पेट्रोल पम्प से सम्बन्धित सुरक्षा आदि विषय पुलिस विभाग /कायर /पी०डब्ल्यू डी० / पूर्ति विभाग आदि से सम्बन्धित है।

अतः मा० राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण में योजित मूल आवेदन सं० 898 /2022 अमित अग्रवाल बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 20.02.2023 के अनुक्रम में रा०उ०नि० /रा०नि० की जांच आख्या अग्रिम कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

संलग्न -यथोपरि (मूल आख्या)

भवदीय,

तहसीलदार (सदर)

देहरादून।


10/4/2023

अधिसूचना, तंजोर जिल्लाका लागि श्रीमान् उप जिलाधिकारी महोदय सार -
 इस्टाट - ये आयात पत्र नं. 196/आयत/2022-24 दिनांक 04/3/2022 दिनांक -
 मां शाहीद हल आधिकार के मोडि मूल कोस्ट नं. 898/2022 परिणत -
 उपधान काय उपवासय राज से मन्त्रिने पर काय उप आकाई -
 कि पत्र पर उपलखि विषय माय - आगुपुसकाय काँ विपन पैकाल पर
 अदि आयात नं 68 पर माँक/पत्र पर असाय विभिन्न माय के माय
 उपविपन हुक माँक उपवासय उपुषण निम्नपर कर के कठिनी/कठिनी
 व पैकाल परम निम्नरुपिनी निम्न आलापरिचर कायुपुसकाय काँ
 संयकाय काँ आयातय काँही 5/02आयात निं अी उपविपन अिले ।

यह अि उपलख शासक अदि आयात नं. 768 अदि
 उपल नं 68 क डि. सकार 0.322 टैकट पर खानसा आयात माय
 अि हुन परधान निं ठिकोक का नाभ तंयुन सय ने सारानसा
 काँ कोषाक संकायी अदिपर काँ शासक अिलेड है । उपल पैकाल
 परम उपवेन अदि आयात नं 68 पर संयानि है ।

यह अि उपल पैकाल परम के चाँक उपे एनी रिमाय
 आयातय अकादी व लाम हुक हुलेय माँ मरि आगुपुसकाय पर हुकाय
 काँ विपन है जो MDDA/संयानि विभा से संयानि है उपनय
 पैकाल परम ये मन्त्रिने सुसकाँ काँ विपन हुलिख विभा/काय
 P.M.D, D.S.O (आय निभा) काँ न मन्त्रिने है ।

अल: आलाय निमागुमाँ काँगादी हु सार के अि
 संकाय - संयानि परम माँक ।
 उपविपनी पत्र तंजोर है
 नं. 20/5/2022
 अि 25/3/2022
 नं 1000 ठि
 कायपुसकाय
 गवर्नर
 साय निम्नक
 (मायय)

PC
 उपविपनी


प्रति-18-3-23

संख्या

कार्यालय उप जिलाधिकारी (सदर), देहरादून।

E - Mail ID-sdm.deh@gmail.com-Phone-0135-2625511

संख्या 196 / एसपीए / 2023-24

देहरादून दिनांक: 4 मार्च, 2023

विषय:

मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण मे योजित मूल आवेदन संख्या 898/2022 अमित अग्रवाल बनाम उत्तराखण्ड राज्य मे पारित आदेश दिनांक 20.02.2023 के अनुक्रम में संयुक्त निरीक्षण हेतु विभागीय प्रतिनिधि नामित करने के सम्बंध में।

933/2023
R.T.I.

सेवा में,

क्षेत्रीय प्रदूषण अधिकारी (प्र0)
क्षेत्रीय कार्यालय उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
ई0-115 नेहरू कालोनी, जिला देहरादून।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपर जिलाधिकारी प्रशासन जिला देहरादून महोदय के कार्यालय पत्र संख्या 49/प्रशा0अधि0-स्थापना-2022 दिनांक 27. फरवरी, 2023 में दिये गये निर्देशों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जो कि मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण मे योजित मूल आवेदन संख्या 898/2022 अमित अग्रवाल बनाम उत्तराखण्ड राज्य मे पारित आदेश दिनांक 20.02.2023 में भूमि खसरा संख्या 68 ग्राम अजबपुरकला जनपद देहरादून मे स्थित पेट्रोल पम्प के सम्बंध में शिकायतकर्ता द्वारा दर्ज शिकायत के सम्बंध में जिला मजिस्ट्रेट देहरादून एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड देहरादून को संयुक्त जांच कर उपचारात्मक कार्यवाही किये जाने के आदेश पारित किये गये हैं तथा दो माह के भीतर की गयी कार्यवाही के सम्बंध में मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण नई दिल्ली को आख्या उपलब्ध कराये जाने के सम्बंध में हे तथा जिला मजिस्ट्रेट देहरादून के आदेश दिनांक 27.02.2023 के द्वारा जिला मजिस्ट्रेट देहरादून की ओर से उक्त संयुक्त जांच हेतु अधोहस्ताक्षरी को नामित करते हुये दिनांक 10.03.2023 से पूर्व प्रत्येक दशा में सुस्पष्ट जांच आख्या उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

अतः उक्त प्रकरण के संयुक्त निरीक्षण हेतु दिनांक 6-3-23 समय 2.00^{PM} निर्धारित किया जाता है अतः आप स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि के माध्यम से उपरोक्त निर्धारित तिथि को यथासमय यथास्थान उपस्थित रहने का कष्ट करें ताकि जिला मजिस्ट्रेट देहरादून महोदया के निर्देशों का अनुपालन ससमय सुनिश्चित कराया जा सके।

(नरेश चन्द्र दुर्गापाल)
उप जिलाधिकारी (सदर)
देहरादून।

प्रतिलिपि:- तहसीलदार देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि वे भी उरोक्त नियत तिथि को यथासमय यथास्थान पर क्षेत्रीय राजस्व निरीक्षक के साथ, मय राजस्व अभिलेखो के उपस्थित रहने का कष्ट करें।



722
Rishi Mohan
7/6/23

उप जिलाधिकारी (सदर)
देहरादून।



उद्धरण खतौनी (शासकीय)

पॉक : 740925

ग्राम का नाम / परगना : अजबपुर कला(पछवाडून)

तहसील : देहरादून

जनपद : देहरादून

फसली वर्ष : 1417-1422 भाग : 1

पूँमि जो सक्क्रमणीय अधिकार बाले भूमिधारो के अधिकारमे हो

खाता खतौनी क्रम संख्या ----- 1 -----	खातेदार का नाम / पिता पति संरक्षक का नाम/ निवास स्थान ----- 2 -----	भौमिक अधिकार प्रारम्भ होने का वर्ष ----- 3 -----	खाते के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या ----- 4 -----	प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे.) ----- 5 -----	खातेदार द्वारा देय मालगुजारी या लगान ----- 6 -----	परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या उसका सारांश उनकी संख्या तथा दिनांक सहित और आज्ञा देने वाले अधिकारी का पद ----- 7-12 -----	टिप्पणी ----- 13 -----
00768	जसवीर सिंह/दलीप सिंह/नि० ग्राम अमोलक/दलीप सिंह/नि० ग्राम रविन्द्र कौर/निरंजन सिंह/नि० ग्राम भानु प्रताप सिंह/यशपाल सिंह/नि० ग्राम नरेन्द्र कौर/यशपाल सिंह/नि० ग्राम	1375 फ.से	68क मि	0.3321	17.50		
			1	0.3321			

कुल गाटे: एक कुल क्षेत्रफल: शून्य दशमलव तीन तीन दो एक कुल भू-राजस्व: एक सात दशमलव पाँच शून्य

Data Digitally Signed by : KARAN SINGH

यह उद्धरण खतौनी इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी सिस्टम द्वारा तैयार की गयी है तथा डाटा डिजीटल हस्ताक्षर द्वारा हस्ताक्षरित है।

सक्षम अधिकारी : TEHSILDAR

तहसील : देहरादून

जनपद : देहरादून

दिनांक एवं समय : 25-03-2023 12:43:23 PM

