



क्षेत्रीय कार्यालय  
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्रेटर नोएडा

ए-1, प्रथम तल, कॉमर्शियल काम्प्लेक्स, बीटा-2, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर  
ई-मेल : rogreaternoida@uppcb.in, फोन/फैक्स- 0120-4259329

सन्दर्भ संख्या : 888/ NUT-54/2022

दिनांक : 07/10/22

To,

The Registrar,  
The National Green Tribunal,  
Principal Bench,  
New Delhi  
E-mail- judicial-ngt@gov.in

Sub: Report of The Joint Committee in compliance of the order dated-05.07.2022 passed by Hon'ble National Green Tribunal, New Delhi in Original Application No. 392 of 2022 Prasoon Pant &Anr. Versus Union of India &Ors.

Sir,

That in compliance of the order dated 05.07.2022 passed by the Hon'ble National Green Tribunal, New Delhi in Original Application No. 392 of 2022 Prasoon Pant &Anr. Versus Union of India & Ors., report of The Joint Committee is annexed herewith and forwarded to you with the request that the same may be placed before the Hon'ble Tribunal.

Yours Sincerely

Enclosure- As above

(Bhuvan Prakash Yadav)  
Regional Officer

Copy to:

1. Shri Pradeep Misra, Advocate on Record, Hon'ble Supreme Court/ NGT, New Delhi for persual and necessary action please.
2. Chief Environmental Officer, C-1 , U.P. Pollution Control Board, Lucknow for information please.
3. Law Officer-1, U.P. Pollution Control Board, Lucknow for information and necessary action please.

Regional Officer

**Compliance Report**

**In**

**Original Application No. 392/2022**

**Prasoon Pant & Anr.**

*Versus*

**Union of India & Ors.**

**Order Date – 05.07.2022**

**Report in compliance to direction issued by Hon'ble NGT on dated 05.07.2022 in matter of OA No. 392/2022, Prasoon Pant &Anr.Vs. Union of India &Ors.**

**1. Introduction/Background**

Hon'ble NGT on dated 05.07.2022 in matter of OA No. 392/2022, Prasoon Pant & Anr. Vs. Union of India & Ors. has passed following order: -

*"...1. Grievance in this application is against illegal extraction of ground water by the builders operating in Noida, impleaded as respondent Nos. 09 to 48 - Gaursons Or Gaur Builder, ACE GROUP, Trident Embassy, Eros Sampoomam, Coco County, ATS Rhapsody, Aastha Greens, Mahagun Builders, ATS Infrastructure Ltd., Nirala Estate, Gulshan Bellina, Paramount Emotions, Capital Athena, Apex Golf Avenue, La Residentia, Arihant Arden, Stellar Jeevan, Divyansh Flora, Galaxy Group, Lucky Palm Valley, Sikka Kaamya Greens, Bulland Elevates, Supertech, Ajnara Group, Cherry County, Mangalya Ophira, Aims Green Avenue, VVIP Meridian, Vihaan Villas, Sindhuja Greens, Patel Neotown, Novel Valley, JNC The Park, Emenox La Solara, JM Florence, Amaatra Homes, Panchsheel Hynish, Samridhi Grand Avenue, Ratan Pearls and Rajhans Residency at NOIDA.*

*2. According to the applicants, the statutory authorities have failed to prevent illegal extraction of ground water for commercial purposes resulting in depletion of ground water level in the area identified as 'overexploited' as per assessment of the CGWA.*

*3. In view of above, we consider it appropriate to require a joint Committee of CPCB, State PCB and District Magistrate, NOIDA to verify facts and furnish an action taken report in the matter within two months by e-mail at [judicial-ngt@gov.in](mailto:judicial-ngt@gov.in) preferably in the form of searchable PDF/ OCR Support PDF and not in the form of Image PDF. If any adverse material is found by the Committee, the affected parties may be put to notice of these proceedings and a copy of report be furnished to the said parties for their response, if any, before the next date*

*List for further consideration on 11.10.2022."*

**2. Verification of facts/field inspection**

In compliance to the order passed on dated 05.07.2022 by Hon'ble Tribunal's, District

Magistrate Gautam Buddha Nagar vide letter dated 18.07.2022 constituted a joint committee comprising following officials:

- a. Chief Development Officer, Gautam Buddha Nagar
- b. Representative of Central Pollution Control Board, New Delhi.
- c. Representative of, Greater Noida Industrial Development Authority.
- d. Assistant Engineer of Minor Irrigation, Gautam Buddha Nagar.
- e. Nodal Officer of U.P. Ground Water Department, Gautam Buddha Nagar.
- f. Regional Officer, UP Pollution Control Board, Greater Noida.

Copy of letter dated 18.07.2022 is annexed as **Annexure-1**.

All above concerning departments have nominated their representative for compliance of Hon'ble Tribunal's order dated 05.07.2022.

A meeting of the Joint Committee was held on dated 24.08.2022 to ascertain the facts of the case and to discuss the course of action to be taken for ensuring compliance of said order, Minutes of Meeting is annexed as **Annexure-2**.

As discussed in the meeting, site inspection of group housing projects in question was carried out by the Joint Committee comprising of following officials:

- a. Smt. Suniti Parashar, Scientist-C, Central Pollution Control Board, New Delhi.
- b. Shri Kapil Singh, Sr. Manager(Jal), Greater Noida Industrial Development Authority.
- c. Shri Himanshu Gautam, Assistant Engineer, Minor Irrigation, Gautam Buddha Nagar.
- d. Smt. Ankita Rai, Hydrologist, U.P. Ground Water Department, Gautam Buddha Nagar.
- e. Shri Ranjeet Singh, Assistant Environment Engineer, U.P. Pollution Control Board, Greater Noida.

A total of 33 group housing projects out of 63 were inspected by the joint committee. Summary of inspected Group housing Projects are presented in **Table-1**.

**Table-1**

Sr. No.	Name and Address of Project	Date of inspection	Constructed /Under Construction	Bore well Installed/ Not Installed	Main observations found during Visit
---------	-----------------------------	--------------------	---------------------------------	------------------------------------	--------------------------------------

1.	Gaur City Mall (Promoters-M/s Gaursons Promoters (P) Ltd), Gaur City-1, Sector-4, Greater Noida West, G.B. Nagar.	13.09.2022	Under Construction	Installed (17 HPX2Nos)	a. Project has not maintained records regarding water consumption in construction i.e. water tanker procured from STP. b. Ground water abstraction is being done by project proponent without obtaining statutory permission from U.P. Ground Water Department.
2.	M/s. Stellar Jeevan (Promoters-M/s Stellar constellation projects Pvt. Ltd), GH-03, Sector- 01, Greater Noida West, G.B. Nagar	15.09.2022	Completed/ occupied	Not Installed	Project has installed flow meter on water source provided by GNIDA, but during inspection no record is being maintained for water consumption.
3.	Paramount Group A Companies., Paramount Emotions, GH- 05A, Sector-01, Greater Noida.	14.09.2022	Completed	Not Installed	Project has installed flow meter on water source provided by GNIDA, but during inspection flow meter was not working and no record is being maintained for water consumption.  Project has installed flow meter on water source provided by GNIDA, but

					during inspection no record is being maintained for water consumption.
4.	M/s Trident Infrahomes Ltd., Trident Embassy GH-01, Sector-01, Greater Noida West.	14.09.2022	Completed	Not Installed	Project has installed flow meter on water source provided by GNIDA, but during inspection no record is being maintained for water consumption.
5.	ACE City, city Developers Pvt. Ltd., GH-01, Sector-01, Greater Noida .	14.09.2022	Completed	Installed 1 Nos (5HP)	a. Ground water abstraction is being done by project proponent without obtaining statutory permission from U.P. Ground Water Department and no record is being maintained. b. Unit has not installed flow meter on source water from GNIDA and no record is being maintained regarding consumption.
6.	Capital Athena, Capital Athena, GH-12A-2, Sector-01, Gr. Noida	16.09.2022	Under Construction	Installed 2 Nos (3 HP+1.5 HP)	a. Ground water abstraction is being done by project proponent without obtaining statutory permission from U.P. Ground Water Department and no record is being maintained. b. Project has not

					maintained records regarding water consumption in construction i.e. water tanker procured from STP
7.	Lucky Plam Velly, Khasra No. 784, Vill-Bisrakh ,near Stellar jeevan, Sector-1, Gr. Noida west.	16.09.2022	Completed	Installed 17 Nos. (1.5 HP each)	Ground water abstraction is being done by project proponent without obtaining statutory permission from U.P. Ground Water Department and no record is being maintained.
8.	M/s ATS Infrastructure Ltd., ATS Destinaire phase-1&2, GH-14A, Sector-1, Gr. Noida	16.09.2022	Under construction	1 Nos (10 HP)	a. Ground water abstraction is being done by project proponent without obtaining statutory permission from U.P. Ground Water Department and no record is being maintained. b. Project has not maintained records regarding water consumption in construction i.e. water tanker procured from STP
9.	ATS Infrastruture Ltd., ATS Rhapsody, GH-12/1, Sector-1, Gr. Noida	16.09.2022	Completed	Installed 1 Nos	a. Ground water abstraction is being done by project proponent without obtaining statutory permission from U.P. Ground Water Department and no record is being maintained.

					b. Project has not maintained records regarding water consumption in construction i.e. water tanker procured from STP
10.	Supertech Ltd., Ecovillage-1, Plot No.-8, sector-1, Gr. Noida	17.09.2022	Under Construction	Not Installed	Project has not maintained records regarding water consumption in construction i.e. water tanker procured from STP
11.	Rajhans Residency, Rajhans Infrateh (p) ltd., GH-06B, Sector-01, Gr. Noida west.	17.09.2022	Under Construction	Installed 2 Nos (7.5 HP each)	a. Ground water abstraction is being done by project proponent without obtaining statutory permission from U.P. Ground Water Department and no record is being maintained. b. Project has not maintained records regarding water consumption in construction i.e. water tanker procured from STP
12.	M/s Arihant Infrastructure, Arihant arden, GH-07A, sector-1, Gr. Noida	19.09.2022	Completed	Not Installed	Project has installed flow meter on water source provided by GNIDA, but during inspection no record is being maintained for water consumption.
13.	M/s Panchsheel Hynish., GH-08A, Sector-1, Gr.	19.09.2022	Completed	Installed 2 No. (20 HP)	Ground water abstraction is being done by project proponent without obtaining

	Noida west.				statutory permission from U.P. Ground Water Department and no record is being maintained.
14.	M/s ACE Infra city developers (P) Ltd., ACE Aspire, GH-05B, Sector-1, Gr. Noida west	19.09.2022	Completed	Installed 2 Nos (10HP each)	Ground water abstraction is being done by project proponent without obtaining statutory permission from U.P. Ground Water Department and no record is being maintained.
15.	M/s Apex developers Ltd., Apex Golf Avenue, GH-01, Sector-1, Gr. Noida west,	19.09.2022	Completed	Installed 2 Nos(5+3HP)	Ground water abstraction is being done by project proponent without obtaining statutory permission from U.P. Ground Water Department and no record is being maintained.
16.	Gaur City-2, Gaursons Promoters Pvt. Ltd., Gaur city-2, plot no- GH-01, sector-16C, Gr. Noida	13.09.2022	Completed	Installed 25 Nos	Ground water abstraction is being done by project proponent without obtaining statutory permission from U.P. Ground Water Department and no record is being maintained.
17.	Gaur Saundayam, Gaursons Realty Pvt. Ltd., Gaur	13.09.2022	Completed	Installed 9 Nos	Ground water abstraction is being done by project proponent without obtaining statutory permission from

	Saundaryam, Plot No- GH-05C, Techzone-IV, Gr. Noida				U.P. Ground Water Department and no record is being maintained.
18.	Gaur City Mall, Gaursons Hi-Tech Infrastructure Pvt. Ltd., Plot No. C-1B/GH-01, sector-4, Gr. Noida	13.09.2022	Completed	Installed 01 Nos	Ground water abstraction is being done by project proponent without obtaining statutory permission from U.P. Ground Water Department and no record is being maintained.
19.	Gaur City-1, Gaursons Hi-Tech Infrastructure Pvt. Ltd., GH-01, Gaur City-1, Sector-4, Gr. Noida	13.09.2022	Completed	Installed 18 Nos	Ground water abstraction is being done by project proponent without obtaining statutory permission from U.P. Ground Water Department and no record is being maintained.
20.	M/s Shirja Real Estate 80th Coco county GH-03C, sector-10, Gr. Noida	21.09.2022	Under Construction	Installed 1 (7.5HP)	<p>a. Ground water abstraction is being done by project proponent without obtaining statutory permission from U.P. Ground Water Department and no record is being maintained.</p> <p>b. Project has not maintained records regarding water consumption in construction i.e. water tanker procured from STP</p>

21.	M/s Sikka Infratech (p) ltd. Sikka Kammya Green GH-02B, sector- 10, Gr. Noida	21.09.2022	Under Construction	Installed 2Nos(2HP each)	a. Ground water abstraction is being done by project proponent without obtaining statutory permission from U.P. Ground Water Department and no record is being maintained. b. Project has not maintained records regarding water consumption in construction i.e. water tanker procured from STP
22.	Mahagun Maantra-2 GH-01/A, sector- 10, Gr. Noida	21.09.2022	Under Construction	Installed 1Nos (5HP)	a. Ground water abstraction is being done by project proponent without obtaining statutory permission from U.P. Ground Water Department and no record is being maintained. b. Project has not maintained records regarding water consumption in construction i.e. water tanker procured from STP
23.	M/s Mahagun (India) Pvt. Ltd. Mahagun Maantra-1 GH-01/B, sector- 10, Gr. Noida.	21.09.2022	Completed	Installed 1 Nos (7.5HP)	Ground water abstraction is being done by project proponent without obtaining statutory permission from U.P. Ground Water Department and no record is being maintained.

24.	M/s Mahagun (India) Pvt. Ltd. Mahagun mywood (Phase- 1, Phase-2, Phase-3) GH-04, sector-16, Gr. Noida	22.09.2022	Under Construction	Installed 5Nos (7.5HPX2 +10HPX3)	a. Ground water abstraction is being done by project proponent without obtaining statutory permission from U.P. Ground Water Department and no record is being maintained. b. Project has not maintained records regarding water consumption in construction i.e. water tanker procured from STP
25.	M/s Divyansh Infra hight (P) Ltd. Divyansh Infra GH-03H, sector- 16c, Gr. Noida	22.09.2022	Completed	1Nos (5HP)	Ground water abstraction is being done by project proponent without obtaining statutory permission from U.P. Ground Water Department and no record is being maintained.
26.	Cherry County M/s ABA group- county Infrastructure (P) Ltd. GH-05B, Techzone-IV, Gr. Noida west.	23.09.2022	Completed	Not Installed	Project has installed flow meter on water source provided by GNIDA, but during inspection no record is being maintained for water consumption.
27.	ATS Home Craft (Happy Trails) Shridhara Infratech (P) Ltd.	21.09.2022	Completed	Installed 5HPX2No s	Ground water abstraction is being done by project proponent without obtaining statutory permission from

	GH-02A, sector-10, Gr. Noida				U.P. Ground Water Department and no record is being maintained.
28.	Nirala Infratech (P) Ltd. Nirala Estate GH-04, sector-Techzone-4, Gr. Noida	24.09.2022	Under Construction	Not Installed	Project has installed flow meter on water source provided by GNIDA, but during inspection no record is being maintained for water consumption.
29.	La Residentia La Residentia GH-06A, sector-Techzone-4, Gr. Noida	24.09.2022	Under Construction	Installed 2 Nos(1.5 HP+18HP )	a. Ground water abstraction is being done by project proponent without obtaining statutory permission from U.P. Ground Water Department and no record is being maintained. b. Project has not maintained records regarding water consumption in construction i.e. water tanker procured from STP
30.	M/s Galaxy Vega M/s Galaxy Infrastructure (P) Ltd. GH-08C, Sector-Techzone-IV, Gr. Noida west.	24.09.2022	Under Construction	Installed 1Nos (10HP)	a. Ground water abstraction is being done by project proponent without obtaining statutory permission from U.P. Ground Water Department and no record is being maintained. b. Project has not maintained records regarding water

					consumption in construction i.e. water tanker procured from STP
31.	M/s Eros Sampooranm (M/s Samporanm management Pvt. Ltd.), GH-01, Sector-2, Gr. Noida west.	27.09.2022	Under Construction	Not Installed	a. Project has installed flow meter on water source provided by GNIDA, but during inspection no record is being maintained for water consumption. b. Project has not maintained records regarding water consumption in construction i.e. water tanker procured from STP
32.	M/s JM Florence, Plot No. DV-GH-09C, Sector-Techzone-4, Gr. Noida west.	27.09.2022	Completed	Installed 2 Nos (7.5HP each)	Ground water abstraction is being done by project proponent without obtaining statutory permission from U.P. Ground Water Department and no record is being maintained.
33.	M/s NewTown (M/s Patel Infrastructure Pvt. Ltd.) Plot No. GH-01, Sector-Techzone-4, Gr. Noida west.	27.09.2022	Under Construction	Installed 1Nos (7.5HP)	a. Ground water abstraction is being done by project proponent without obtaining statutory permission from U.P. Ground Water Department and no record is being maintained. b. Project has not maintained records regarding water consumption in construction i.e. water

					tanker procured from STP
--	--	--	--	--	--------------------------

### 3. Observation of the Joint Committee

- i. It is mentioned in complaint that Housing Projects/Builders are abstracting ground water illegally without obtaining Permission/ NOC from U.P. Ground Water department. Out of total 63 Housing Projects 33 nos of projects site inspected and 25 nos of projects have installed Bore well and inspection of rest projects is under progress
- ii. It has been observed that Ground water is being used by the said projects despite the availability of water supply provided by GNIDA.
- iii. During inspection it was found that no record being maintained by projects regarding source and quantity of water consumption
- iv. During inspection of many projects, the project representatives mislead the inspection team about the water source existing in the premises, as they have own water source (Borewell) in the premises and water supply facility from GNIDA.

### 4. Action Taken Report

- ❖ A letter dated 07.09.2022 was issued to 63 projects to produce required information in a format regarding source of water, quantity of water requirement NOC from CGWB/SGWD etc. Copy of same is annexed as **Annexure-3**.
- ❖ Notices have been sent by UPPCB to concerned 25 no. of projects out of total inspected 33 no. of projects, where adverse material was found during verification of joint committee in compliance of order dated 05.07.2022 of Hon'ble NGT in the matter. Copy of same is annexed as **Annexure-4**.
- ❖ No reply has been produced by any of the concerned projects w.r.t. to notices issued for the compliance required.
- ❖ However only 7 of the projects have produced their information in the format. Copy of same is annexed as **Annexure-5**.

##### **5. Proposed Action and Recommendations of the Joint Committee:**


- Housing Projects/Builders at serial no. 1,5,6,7,8,9,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21, 22,23,24,25,27,29,30,32,33 of **Table-1** should be directed to permanently dismantle all bore wells unless permission obtained from competent authority.
- Environmental Compensation should be calculated for illegal withdrawal (after considering the necessary rebate due to pandemic) as per Notification No. S.O.3289(E), dated 24.09.2020 of MINISTRY OF JAL SHAKTI (Department Of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation) (CENTRAL GROUND WATER AUTHORITY), Government of India.
- Environmental Compensation should be imposed by District Ground Water Council on recommendation of U.P. Ground water department against defaulter Housing Projects/Builders for illegal abstraction of ground water.
- GNIDA should continue uninterrupted supply of water to Group housing Projects/Builders.
- Housing Projects/Builders should be directed to maintain proper logbook regarding source and quantity of water consumption.
- Projects may be directed to give undertaking regarding water consumptions only from GNIDA supply.
- Under Construction Projects/Builders should be directed to use only STP treated water in construction and ground water should not be used in any circumstances.
- It is submitted that in the matter of O.A. no. 438/2018, Arti Vs. CGWA & Ors, related to Hotel, Resort etc. Regional Director, CGWB, Lucknow vide letter dated 09.09.2022 has asked to Nodal Officer of UPGWD to take the following remedial action against projects which are abstracting ground water without valid NOC :-
  1. Tubewell/Borewell may be sealed if Project Proponent does not hold a valid NOC.
  2. Environmental Compensation may be calculated for illegal withdrawal (after considering the necessary rebate due to the pandemic), with necessary coordination for its recovery, as per CGWA guidelines notified on dated 24.09.2020 at Sl. No.15.
  3. Operation of Tubewell/Borewell only be allowed to operate after obtaining proper NOC.

The letter is annexed as **Annexure-6**

Report is put up for perusal and further necessary directions.

  
(Ranjeet Singh)  
Asstt. Environment Engineer,  
UP Pollution Control Board,  
Greater Noida

  
(Ankita Rai)  
Hydrologist,  
UP Ground Water Department,  
Gautam Buddha Nagar

  
(Himanshu Gautam),  
Assistant Engineer,  
Minor Irrigation  
Gautam Buddha Nagar

  
(Kapil Singh)  
Sr Manager(Jal),  
Greater Noida Industrial  
Development Authority.

  
Suniti Parashar,  
Scientist-C,  
Central Pollution Control Board,  
New Delhi.

  
Chief Development Officer,  
Gautam Buddha Nagar

11/10/2022

## कार्यालय आदेश

मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में योजित OA No-392/2022 Prason Pant & Anr Versus Union Of India & Ors में पारित आदेश दिनांक 05.07.2022, का मुख्य अंश निम्नवत है:-

".....1. Grievance in this application is against illegal extraction of ground water by the builders operating in Noida, impleaded as respondent Nos. 09 to 48 - Gaursons Or Gaur Builder, ACE GROUP, Trident Embassy, Eros Sampooman, Coco County, ATS Rhapsody, Aastha Greens, Mahagun Builders, ATS Infrastructure Ltd., Nirala Estate, Gulshan Bellina, Paramount Emotions, Capital Athena, Apex Golf Avenue, La Residentia, Arihant Arden, Stellar Jeevan, Divyansh Flora, Galaxy Group, Lucky Palm Valley, Sikka Kaamya Greens, Bulland Elevates, Supertech, Ajnara Group, Cherry County, Mangalya Ophira, Aims Green Avenue, VVIP Meridian, Vihaan Villas, Sindhuja Greens, Patel Neotown, Novel Valley, JNC The Park, Emenox La Solara, JM Florence, Amaatra Homes, Panchsheel Hynish, Samridhi Grand Avenue, Ratan Pearls and Rajhans Residency at NOIDA. According to the applicants, the statutory authorities have failed to prevent illegal extraction of ground water for commercial purposes resulting in depletion of ground water level in the area identified as 'overexploited' as per assessment of the CGWA.

In view of above, we consider it appropriate to require a joint Committee of CPCB, State PCB and District Magistrate, NOIDA to verify facts and furnish an action taken report in the matter within two months by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/ OCR Support PDF and not in the form of Image PDF. If any adverse material is found by the Committee, the affected parties may be put to notice of these proceedings and a copy of report be furnished to the said parties for their response, if any, before the next date"

List for further consideration on 11.10.2022

प्रकरण भूगर्भ जल निष्कर्षण से सम्बन्धित है। उपरोक्त Original Application में उल्लिखित बिल्डिंग परियोजनाओं की जाँच हेतु निम्न अधिकारियों की संयुक्त समिति गठित की जाती है:-

1.	मुख्य विकास अधिकारी, गौतमबुद्धनगर।	अध्यक्ष
2.	मुख्य कार्यपालक अधिकारी, ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा नामित अधिकारी जो विशेष कार्याधिकारी स्तर से निम्न न हो।	सदस्य
3.	नोडल अधिकारी उ0प्र0 भूगर्भ जल विभाग, गौतमबुद्धनगर।	सदस्य
4.	सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग, गौतमबुद्धनगर।	सदस्य
5.	क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ग्रेटर नोएडा।	सदस्य-सचिव

उपरोक्त मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 05.07.2022 को पारित आदेश के अनुपालन में Original Application में उल्लिखित बिल्डिंग परियोजनाओं का संयुक्त समिति द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा नामित अधिकारी के साथ स्थलीय निरीक्षण कर नियमानुसार कार्यवाही करते हुए आख्या अधोहस्ताक्षरी एवं मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में नियमानुसार दाखिल किया जाना सुनिश्चित किया जाए, जिससे कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेशों का समय अनुपालन सुनिश्चित हो सके।

(सुहास एल0वाई0)

जिलाधिकारी

गौतमबुद्धनगर

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को अनुपालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण को इस अनुरोध के साथ कि संयुक्त निरीक्षण हेतु अधिकारी नामित करने का कष्ट करें।
2. मुख्य विकास अधिकारी, गौतमबुद्धनगर।
3. सदस्य सचिव केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नई दिल्ली।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-1), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. नोडल अधिकारी उ0प्र0 भूगर्भ जल विभाग, गौतमबुद्धनगर।
6. सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग, गौतमबुद्धनगर।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्रेटर नोएडा।

जिलाधिकारी

गौतमबुद्धनगर

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 392/2022 प्रसून पंत एवं अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 05.07.2022 के अनुपालन में सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 392/2022 प्रसून पंत एवं अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 05.07.2022 के अनुपालन के सम्बन्ध में दिनांक 24.08.2022 को मुख्य विकास अधिकारी कार्यालय, गौतमबुद्धनगर के सभागार में मुख्य विकास अधिकारी, गौतमबुद्धनगर की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गयी। बैठक में उपस्थित अधिकारियों का विवरण निम्नवत है:-

1. मुख्य विकास अधिकारी, गौतमबुद्धनगर।
2. श्रीमती सुनीती पराशर, साइंटिस्ट-सी, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नई दिल्ली।
3. श्रीमती अंकिता राय, हाईड्रोजोलिस्ट, उ0प्र0 भू-गर्भ जल विभाग, गौतमबुद्धनगर।
4. श्री कपिल सिंह, वरिष्ठ प्रबंधक, ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण।
5. श्री रंजीत सिंह, सहायक पर्यावरण अभियंता, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्रेटर नोएडा।
6. श्री हिमांशू गौतम, सहायक अभियंता, लघु सिंचाई विभाग, गौतमबुद्धनगर।
7. डॉ0 सुश्री पूजा त्रिपाठी, आर0ए0, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नई दिल्ली।
8. श्री विवेक कुमार, अवर अभियंता, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्रेटर नोएडा।

सर्व प्रथम उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 392/2022 प्रसून पंत एवं अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 05.07.2022 के अनुपालन हेतु जिलाधिकारी गौतमबुद्धनगर के पत्रांक 462/एन0जी0टी0-54/22/ओ0ए0 नं0-392/2022 दिनांक 18.07.2022 द्वारा संयुक्त समिति का गठन किया गया है एवं उक्त वाद से सम्बन्धित तथ्यों के विषय में अध्यक्ष महोदय को अवगत कराया गया। तत्क्रम में अध्यक्ष महोदय द्वारा संयुक्त समिति द्वारा सम्बन्धित परियोजनाओं का स्थलीय निरीक्षण कर आख्या तैयार किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

(कार्यवाही- केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/ भू-गर्भ जल विभाग/ ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण/ उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/ लघु सिंचाई विभाग)

वाद में उल्लेखित बिल्डरों द्वारा भू-गर्भ जल निष्कर्षण हेतु उ0प्र0 भू-गर्भ जल विभाग से एन0ओ0सी0 प्राप्त किया है अथवा नहीं, की सूचना एकत्रित की जाये। तत्क्रम में भू-गर्भ जल विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि पूर्व में सी0जी0डब्ल्यू0ए0 द्वारा एन0ओ0सी0 प्रदान की जाती थी। अध्यक्ष महोदय द्वारा उ0प्र0 भू-गर्भ जल विभाग को निर्देशित किया गया कि वाद में उल्लेखित परियोजनाओं को यदि पूर्व में सी0जी0डब्ल्यू0ए0 द्वारा एन0ओ0सी0 निर्गत की गयी है तो उसकी सूचना भू-गर्भ जल विभाग प्राप्त करें।

(कार्यवाही- उ0प्र0 भू-गर्भ जल विभाग, गौतमबुद्धनगर)

वाद में उल्लेखित परियोजनाओं की सूची तैयार कर समिति के सदस्यों को प्राप्त कराया जाये एवं परियोजनाओं के निरीक्षण के दौरान एकत्र की जाने वाली सूचना का एक फॉर्मेट तैयार कर लिया जाये। उक्त फॉर्मेट को समिति के सभी सदस्यों को प्राप्त करा दिया जाये।

(कार्यवाही- उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्रेटर नोएडा)

वाद में उल्लेखित बिल्डिंग/हाउसिंग ग्रुप की ग्रेटर नोएडा में आच्छादित परियोजनाओं में प्राधिकरण द्वारा जिन परियोजनाओं को जलापूर्ति की जा रही है उसकी सूचना एकत्र कर निरीक्षण हेतु समिति द्वारा तैयार फॉर्मेट में भर लिया जाये।

(कार्यवाही- ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण)

ओ0ए0 संख्या 392/2022 में मा0 एन0जी0टी0 द्वारा दिये गये निर्देशों के ससमय अनुपालन हेतु उप समितियां गठित कर इस प्रकार निरीक्षण किये जाये कि समयान्तर्गत परियोजनाओं का निरीक्षण सुनिश्चित हो सके।

(कार्यवाही- केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/ भू-गर्भ जल विभाग/ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण/ उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/ लघु सिंचाई विभाग)

अन्त में सभी का धन्यवाद व्यक्त करते हुए बैठक का समापन किया गया।

  
(तेज प्रताप मिश्र)  
मुख्य विकास अधिकारी  
गौतमबुद्धनगर।

दिनांक 27/8/22

पत्रांक 605/HGT-54/22

प्रतिलिपि:




1. जिलाधिकारी महोदय, गौतमबुद्धनगर को सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।
2. सम्बन्धित विभाग/अधिकारियों को अनुपालनार्थ प्रेषित।

  
मुख्य विकास अधिकारी  
गौतमबुद्धनगर।

गौतमबुद्धनगर।

27/8/2022

मा० स्न० जी० सी० में योजित वाद OA NO-382/2022 में  
 पाटि आदेश दि० 05/08/2022 के अनुपालन में मुख्य विकास  
 अधिकारी, गौतमबुद्धनगर की अध्यक्षता में बैठक दि० 24/08/22 की  
 उपस्थिति का विवरण।

SN.	Name of officer	Mobile NO	Signature
1	CDO Sir	9720388080	 24/8/2022 CDO
2	SUNITI PARASHAR, Sec 'c', CPCB	9868818711	
3	Ankita Rai, Hydrologist G.W.D - G.B. Nagar	7398300742	
4	Ranjit Singh, AEE UPPCB, G. Noida	9958246515	
5	Kimanshu Gantam Assistant Engineer Munee Division, G. Nagar	9582060939	
6	Kapil Singh Senior Manager GNIDA	9717597709	
7	Dr. Pooja Tripathi RA, CPCB	7007424912	
8	Niveen Kumar, UPPCB JE	9628662200	



क्षेत्रीय कार्यालय

# उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्रेटर नोएडा

ए-1, प्रथम तल, कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स, बीटा-2, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर

ई-मेल : [rogreaternoida@uppcb.in](mailto:rogreaternoida@uppcb.in), फोन/फैक्स- 0120-4259329

Annexure-3

सन्दर्भ संख्या : 685/सामान्य-26/2022

दिनांक : 07.09.2022

मा0 एन0जी0टी0 प्रकरण

सूची संलग्न (39 परियोजनाओं के 64 साइट)

विषय: मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एन0जी0टी0) में योजित ओ0ए0 संख्या 392/2022 प्रसून पंत व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 05.07.2022 के अनुपालन के संबंध में।

कृपया उपरोक्त विषय का संदर्भ ग्रहण करें। तत्क्रम में अवगत हो कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में जनपद गौतमबुद्धनगर के ग्रेटर नोएडा वेस्ट क्षेत्र में उक्त स्थापित/संचालित बिल्डिंग परियोजना में हो रहे भू-जल दोहन के संबंध में एक एप्लीकेशन दायर की गयी है, जो कि वर्तमान में विचाराधीन है। योजित ओ0ए0 संख्या 392/2022 प्रसून पंत व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 05.07.2022 के अनुपालन हेतु जिलाधिकारी महोदय द्वारा गठित संयुक्त समिति की आहूत बैठक दिनांक 24.08.2022 के क्रम में आपकी परियोजना से भू-जल दोहन आदि के संबंध में वांछित सूचनाओं के एकत्रण हेतु एक फॉर्मेट तैयार किया गया है।

उक्त फॉर्मेट की प्रति संलग्न कर इस निर्देश के साथ प्रेषित किया जा रहा है कि पत्र प्राप्ति के 03 दिवस में ग्रेटर नोएडा क्षेत्रान्तर्गत उक्त परियोजना से संबंधित अभिलेख/सूचनाएं इस कार्यालय के ई-मेल [rogreaternoida@uppcb.in](mailto:rogreaternoida@uppcb.in) पर प्रेषित करना सुनिश्चित करें।  
संलग्नक: उपरोक्तानुसार।

  
(भुवन प्रकाश यादव)  
क्षेत्रीय अधिकारी



S. No.	Name of Housing Group	Name of Project Site	Address of Project
1	Gaursons Promoters Pvt Ltd	Gaur City- 1	GH-01, Gaur City 1, Sector 4, Noida, Uttar Pradesh
2		Gaur City-2	Sector 16C, West, Greater Noida, Uttar Pradesh
3		Gaur Saundaryam	GH-05 C, Techzone 4, Greater Noida, Uttar Pradesh
4		Gaur City Mall	Gaur City 1, Sector 4, Greater Noida, Uttar Pradesh
5	Ace Infracity Developers Private Limited	Ace City	GH-01, sector-01 Greater Noida (West) Greater Noida, Uttar Pradesh
6		Ace Divino	Plot No, GH0-02A, TechZone-4, Greater Noida West, Uttar Pradesh
7		Ace Aspire	GH-05B, Sector-1, Greater Noida (West) Uttar Pradesh
8		Trident Infrahomes Pvt Ltd	Trident Embassy
9	EROS Group/Eros Sampoonam Greater Noida	Eros Sampoonam 2	Plot No. GH - 01, Sector 2, Greater Noida, Uttar Pradesh
10	SHIRJA REAL ESTATE SOLUTIONS PVT. LTD.	Coco County	GH-03C, Greater Noida W Rd, Sector 10, Greater Noida, Uttar Pradesh
11	Aastha Greens	Aastha Greens	Plot No-03, GH-04 Sector-04, Greater Noida, Uttar Pradesh
12	MAHAGUN (INDIA) PRIVATE LIMITED	Mywoods Phase 1	GH 04, Sector 16C, Gaur City 2, Greater Noida, Uttar Pradesh
13		Mywoods Phase 2	Plot No-GH-04, Sector-16 C, Greater Noida, Uttar Pradesh
14		Mahagun Mantraa 1	Sector 10, Kheri Rd, Vaidpura, Greater Noida West, Uttar Pradesh
15		Mahagun Mantraa 2	Plot No. GH -01/A , Sector 10 , Greater Noida West , Uttar Pradesh
16	ATS Infrastructure Limited	ATS Rhapsody	PLOT NO. GH-12/I Sector 01, Greater Noida, Uttar Pradesh
17		ATS Destinaire Phase 1 & 2	GH-14A, Bistrakh, Sector 1, Greater Noida, Uttar Pradesh
18		ATS Kabana High	Plot No-C-01, SECTOR -04, Haibatpur, Greater Noida, Uttar Pradesh
19		ATS Homekraft Happy Trails	Acent Business Center, 1st floor, Cabin 7, H-38, Sector 63, Noida, Uttar Pradesh
20		ATS Homekraft Nobility	JJ Colony, Sector 4, Greater Noida, Uttar Pradesh
21		ATS Dolce Phase 2	Zeta I, Greater Noida, Uttar Pradesh
22	Nirala Infratech Pvt Ltd	Nirala Estate	GH-04, Tech Zone IV, Noida Extension, Patwari, Greater Noida, Uttar Pradesh
23	Gulshan Homz Pvt Ltd	Guishan Bellina	Plot No GH-02/A, Sector 16, Vaidpura, Greater Noida, Uttar Pradesh
24	Paramount Groups of Companies	Paramount Emotions	Plot No. GH05A, Sector 1, Greater Noida, Uttar Pradesh
25		Capital Athena	Plot No. G.H. 12A-2, Sector 1, G. Noida (West), Uttar Pradesh
26	Apex developers Pvt Ltd	Apex Golf Avenue	Plot No. GH 11, Sector 1, Greater Noida West, Uttar Pradesh
27	La Residentia	La Residentia	Plot No. GH-06A , Sector Tech Zone 4, Greater Noida, Uttar Pradesh
28	Arihant Infrahomes Pvt. Ltd.	Arihant Arden	Plot No-GH-07 A, Sector 1, Greater Noida, Uttar Pradesh
29	STELLAR INFRASTRUCTURE PROJECTS PRIVATE LIMITED	Stellar Jeevan	Plot No. GH -03, Sector 1, Greater Noida, Uttar Pradesh
30	Divyansh Flora	Divyansh Flora	Plot No. 3H, Sector 16C, Gaur City 2, Greater Noida, Uttar Pradesh
31	Galaxy Infrastructure Private Limited	Galaxy Royale	Gaur City 2, Greater Noida, Uttar Pradesh
32		North Avenue	Plot No-GC-3, Sector 4, Greater Noida, Uttar Pradesh
33		North Avenue-II	Plot No. GH-02/A, Gautam Budhdha Road, Greater Noida, Uttar Pradesh
34		Galaxy Vega	GH-08C, Tech Zone IV in Greater Noida, Uttar Pradesh
35		Galaxy Plaza	
36		Galaxy Diamond Plaza	C-1A, Sector 4, Haibatpur, Greater Noida, Uttar Pradesh
37		Galaxy Shoppe	Sector 16C, Gaur City 2, Greater Noida, Uttar Pradesh
38		Galaxy Blue Sapphire	Plot No. C-03, Greater Noida W Rd, Sector 4, Greater Noida, Uttar Pradesh
39	Lucky Palm Valley	Lucky Palm Valley	Sector 1, Greater Noida, West, behind Stellar Jeevan, Uttar Pradesh
40	Sikka Infratech Pvt. Ltd	Sikka Kaamyia Greens	GH-02B, Sector 10, Greater Noida West, Uttar Pradesh
41	BULLAND BUILDTECH PVT LTD.	Bulland Elevates	Plot No GH-3A, Greater Noida, Uttar Pradesh

42	Supertech Limited	Ecovillage-I	Plot No. 8, Sector-1, Bisrakh, , Greater Noida
43		Ecovillage II	Plot No. C2, Sector - 96, Greater Noida, Uttar Pradesh
44		Ecovillage III	Plot No. GH 06, Sector 16B, Greater Noida, Uttar Pradesh
45		Sports Village	Plot No. SC -01C, Sector 27, Greater Noida West, Uttar Pradesh
46	Sikka Kaamya Greens	Sikka Kaamya Greens	GH-02B, Sector 10, Greater Noida West, Uttar Pradesh
47	Ajnara India Ltd	Ajnara Sports City	Plot No. SC-02C, Sport City Sec-27 Greater West, Uttar Pradesh
48		Ajnara Homes	GH-03, Sector-16B, Greater Noida West, Uttar Pradesh
49		Ajnara Le Garden	Plot No GH 2, Greater Noida W Rd, Sector 16B, Ghazibad, Uttar Pradesh
50	Cherry County	Cherry County	Plot no GH 5B, Greater Noida West, Tech Zone-4, Greater Noida, Uttar Pradesh
51	Mangalya Bulidtech Pvt. Ltd.	Mangalya Ophira	Plot no-HC3W+P8P, Unnamed Road, Aamnabad, Greater Noida, Uttar Pradesh
52	AIM INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED	Aims Green Avenue	Plot No. GH-04 , Sector 4, Greater Noida West, Uttar Pradesh
53	Vibhor Vaibhav Infra Private Limited	VVIP Meridian	Plot No-GC -2, Sector 16, Greater Noida, Uttar Pradesh
54	Vihaan Villas	Vihaan Villas	Sector-1, Noida Phase-2, Bisrakh Jalalpur, Greater Noida, Uttar Pradesh
55	Sindhuja Greens	Sindhuja Greens	Plot No-HFGM+4VW, Sector 10, Vaidpura, Greater Noida, Uttar Pradesh
56	Patel Neotown	Patel Neotown	Plot no- HCQR+5C2, Techzone, Uttar Pradesh
57	Novel Valley	Novel Valley	Sector 16B Noida Extension, Greater Noida, Uttar Pradesh
58	JNC The Park	JNC The Park	Sector 16C Greater Noida West, Uttar Pradesh
59	Emenox La Solara	Emenox La Solara	Plot No. GH-04 B, Sector 16, Greater Noida, Uttar Pradesh
60	JM Florence	JM Florence	Techzone 4 Greater Noida West, Uttar Pradesh
61	Amaatras Homes	Amaatras Homes	Plot No. GH- 02C, Sector-10 Greater Noida, Noida, Uttar Pradesh
62	Samridhi Grand Avenue	Panchsheel Hynish	Plot No. GH -08, Sector-1, Greater Noida, Uttar Pradesh
63	Ratan Pearls	Ratan Pearls	Plot No-GH-01D, Sector 16, Greater Noida, Uttar Pradesh
64	Rajhans Residency	Rajhans Residency	Plot No GH-06B, Sector 1, Greater Noida West, Bisrakh, Uttar Pradesh

**Format for Information on Source of Water and its use by project proponent**

1.	Name of the project	:	
2.	Name of Builder/Name of Housing Group	:	
3.	Address of the project	:	
4.	Name of the Contact Person Contact details (Mob. E-mail)	:	
5.	Spatial co-ordinates (Latitude & Longitude in Decimal Degrees)	:	
6.	Status of project (Completed & occupied/under construction & occupied/under construction) #	:	
7.	Total area under the project (m <sup>2</sup> )	:	
8.	Constructed/under construction area of project (m <sup>2</sup> )	:	
9.	Project approved from Authority/RERA (Yes/No)	:	
10.	Number of flats/shops constructed/to be constructed	:	
11.	Number of inhabitants	:	
12.	Completion certificate obtained from GNOIDA (Yes/No)*	:	
13.	Occupancy certificate obtained from GNOIDA (Yes/No)*	:	
14.	Name of Groundwater Block	:	
15.	Type of Block (Safe, Semi- Critical, Critical, Over-Exploited)	:	
16.	Sources of water (Groundwater/Surface water/ Recycle water)	:	
17.	Quantity of water requirement		
	Ground water (in KL)	:	
	Surface Water (in KL)	:	
	Recycled Water (in KL)	:	
	Water supply from GNIDA		
18.	NOC from CGWB for ground water abstraction	:	
	a) NOC obtained (Yes/ No)*		
	b) Applied (Yes/ No)*		

19.	Permissible Groundwater withdrawal quantity (KL)	:	1. No. of Borewell: a) Commercial = b) Domestic = 2. Withdrawal of groundwater permitted: a) Commercial (KLD)= b) Domestic (KLD) = c) Others (KLD) =
	Flow meter available at borewell (Yes/No)#	:	
	Logbooks maintained or not (copy of logbook for 3-months to be attached)	:	
20.	<b>Use of Recycled Water</b>		
	Source of Recycled Water	:	
	Mode of receiving recycled water (Pipeline/Tankers/others)	:	
	Agreement with recycled water provider (Yes/No)*	:	
	No. of Tankers recycled water received #	:	
	Quantity of recycled water received (KL)	:	
	Receipt/Logbook maintained for recycled water (Yes/No)*	:	
Availability of Bills /invoice for purchase of recycled water, if any (Yes/No)*	:		

**\*Relevant documents to be provided with duly filled format**

**# Photographs to be attached**



# उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्रेटर नोएडा

ए-1, प्रथम तल, कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स, बीटा-2, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर

ई-मेल : rogreaternoida@uppcb.in, फोन/फैक्स. 0120-232102

सन्दर्भ संख्या :

771 /NCT-54/2

दिनांक :

26/9/22

पंजीकृत नोटिस

मेसर्स गौर सिटी-1 (प्रमोटर्स-मेसर्स गौरसंस प्रमोटर्स प्रा0लि0),  
जी0एच-01, सेक्टर-4, ग्रेटर नोएडा वेस्ट,  
गौतमबुद्धनगर।

**विषय:** मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित **Prasoon Pant & Anr vs. Union of India & Ors (OA No. 392/2022)** में पारित आदेश दिनांक 05.07.2022 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

**संदर्भ:** जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के आज्ञापक प्राविधानों के अनुपालन के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक अवगत हों कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में जनपद गौतमबुद्धनगर के ग्रेटर नोएडा वेस्ट क्षेत्र में हो रहे भूजल दोहन के सम्बन्ध में OA No. 392/2022 दायर की गयी है, जो वर्तमान में विचाराधीन है, का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त योजित OA No. 392/2022 में पारित आदेश दिनांक 05.07.2022 के अनुपालन हेतु जिलाधिकारी महोदय द्वारा संयुक्त समिति गठित की गयी है। संयुक्त समिति द्वारा परियोजना का निरीक्षण दिनांक 13.09.2022 को किया गया। निरीक्षण के समय परियोजना में जल आपूर्ति हेतु 18 बोरवेल स्थापित पाये गये। निरीक्षण के समय उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा भूजल निष्कर्षण हेतु उ0प्र0 भू-गर्भ जल विभाग की अनुमति उपलब्ध नहीं करायी गयी।

आपकी परियोजनाओं को बोर्ड द्वारा सशर्त सहमति जल निर्गत है। सहमति आदेशों के विशिष्ट शर्त के अनुसार परियोजना को भूजल निष्कर्षण हेतु उ0प्र0 भूगर्भ जल विभाग से अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त ही जल निष्कर्षण हेतु मान्य है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि परियोजना संचालन हेतु आवश्यक जल निष्कर्षण के संबंध में उ0प्र0 भूगर्भ जल विभाग की अनुमति/अनापत्ति प्रमाण पत्र एक सप्ताह के भीतर इस कार्यालय में प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।

भवदीय

*P. K. Yadav*

(भुवन प्रकाश यादव)  
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि:

1. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-1), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।
2. सीनियर हाइड्रोलॉजिस्ट, उ0प्र0 भूगर्भ जल विभाग, गौतमबुद्धनगर को इस आशय से प्रेषित कि उक्त परियोजना के विरुद्ध मा0 अधिकरण के आदेश के अनुपालन में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

*P. K. Yadav*

क्षेत्रीय अधिकारी

*P. K. Yadav*



# उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्रेटर नोएडा

ए-1, प्रथम तल, कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स, बीटा-2, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर

ई-मेल : rogreaternoida@uppcb.in, फोन/फैक्स: 0120-232102

सन्दर्भ संख्या :

770 / 1449-54 / 22

दिनांक :

26/9/22

पंजीकृत नोटिस

मेसर्स गौर सिटी-2 (प्रमोटर्स-मेसर्स गौरसंस प्रमोटर्स प्रा0लि0),  
सेक्टर-16सी, ग्रेटर नोएडा वेस्ट,  
गौतमबुद्धनगर।

**विषय:** मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित **Prasoon Pant & Anr vs. Union of India & Ors (OA No. 392/2022)** में पारित आदेश दिनांक 05.07.2022 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

**संदर्भ:** जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के आज्ञापक प्राविधानों के अनुपालन के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक अवगत हों कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में जनपद गौतमबुद्धनगर के ग्रेटर नोएडा वेस्ट क्षेत्र में हो रहे भूजल दोहन के सम्बन्ध में OA No. 392/2022 दायर की गयी है, जो वर्तमान में विचाराधीन है, का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त योजित OA No. 392/2022 में पारित आदेश दिनांक 05.07.2022 के अनुपालन हेतु जिलाधिकारी महोदय द्वारा संयुक्त समिति गठित की गयी है। संयुक्त समिति द्वारा परियोजना का निरीक्षण दिनांक 13.09.2022 को किया गया। निरीक्षण के समय परियोजना में जल आपूर्ति हेतु 25 बोरवेल स्थापित पाये गये। निरीक्षण के समय उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा भूजल निष्कर्षण हेतु उ0प्र0 भू-गर्भ जल विभाग की अनुमति उपलब्ध नहीं करायी गयी।

आपकी परियोजनाओं को बोर्ड द्वारा सशर्त सहमति जल निर्गत है। सहमति आदेशों के विशिष्ट शर्त सं0-01 एवं 04 के अनुसार परियोजना को भूजल निष्कर्षण हेतु उ0प्र0 भूगर्भ जल विभाग से अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त ही जल निष्कर्षण हेतु मान्य है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि परियोजना संचालन हेतु आवश्यक जल निष्कर्षण के संबंध में उ0प्र0 भूगर्भ जल विभाग की अनुमति/अनापत्ति प्रमाण पत्र एक सप्ताह के भीतर इस कार्यालय में प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।

भवदीय

*P. K. Yadav*

(भुवन प्रकाश यादव)  
क्षेत्रीय अधिकारी

*P. K. Yadav*

प्रतिलिपि:

- मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-1), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।
- सीनियर हाइड्रोलॉजिस्ट, उ0प्र0 भूगर्भ जल विभाग, गौतमबुद्धनगर को इस आशय से प्रेषित कि उक्त परियोजना के विरुद्ध मा0 अधिकरण के आदेश के अनुपालन में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

*P. K. Yadav*

क्षेत्रीय अधिकारी

*P. K. Yadav*



# उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्रेटर नोएडा

ए-1, प्रथम तल, कॉमर्शियल काम्प्लेक्स, बीटा-2, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर

ई-मेल : [rogreaternoida@uppcb.in](mailto:rogreaternoida@uppcb.in), फोन/फैक्स. 0120-232102

सन्दर्भ संख्या :

769 /NPT-54/22

दिनांक :

26/1/22

पंजीकृत नोटिस

मेसर्स गौर सौन्दर्यम (प्रमोटर्स-मेसर्स गौरसंस प्रमोटर्स प्रा0लि0),  
प्लॉट नं0-जीएच-05सी, सेक्टर-टेकजोन-4,  
ग्रेटर नोएडा वेस्ट, गौतमबुद्धनगर।

**विषय:** मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित **Prasoon Pant & Anr vs. Union of India & Ors (OA No. 392/2022)** में पारित आदेश दिनांक 05.07.2022 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

**संदर्भ:** जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के आज्ञापक प्राविधानों के अनुपालन के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक अवगत हों कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में जनपद गौतमबुद्धनगर के ग्रेटर नोएडा वेस्ट क्षेत्र में हो रहे भूजल दोहन के सम्बन्ध में OA No. 392/2022 दायर की गयी है, जो वर्तमान में विचाराधीन है, का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त योजित OA No. 392/2022 में पारित आदेश दिनांक 05.07.2022 के अनुपालन हेतु जिलाधिकारी महोदय द्वारा संयुक्त समिति गठित की गयी है। संयुक्त समिति द्वारा परियोजना का निरीक्षण दिनांक 13.09.2022 को किया गया। निरीक्षण के समय परियोजना में जल आपूर्ति हेतु 09 बोरवेल स्थापित पाये गये। निरीक्षण के समय उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा भूजल निष्कर्षण हेतु उ0प्र0 भू-गर्भ जल विभाग की अनुमति उपलब्ध नहीं करायी गयी।

आपकी परियोजना को बोर्ड के संदर्भ सं0 145633/UPPCB/GreaterNoida(UPPCBRO)/CTO/both/GREATER NOIDA/2021 Date: 12/03/2022 द्वारा सशर्त सहमति जल निर्गत है। सहमति आदेश विशिष्ट शर्त सं0-1 के अनुसार परियोजना को भूजल निष्कर्षण हेतु उ0प्र0 भूगर्भ जल विभाग से अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त ही जल निष्कर्षण हेतु मान्य है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि परियोजना संचालन हेतु आवश्यक जल निष्कर्षण के संबंध में उ0प्र0 भूगर्भ जल विभाग की अनुमति/अनापत्ति प्रमाण पत्र एक सप्ताह के भीतर इस कार्यालय में प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।

भवदीय

*P. K. Yadav*

(भुवन प्रकाश यादव)  
क्षेत्रीय अधिकारी

*P. K.*

प्रतिलिपि:

1. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-1), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।
2. सीनियर हाइड्रोलॉजिस्ट, उ0प्र0 भूगर्भ जल विभाग, गौतमबुद्धनगर को इस आशय से प्रेषित कि उक्त परियोजना के विरुद्ध मा0 अधिकरण के आदेश के अनुपालन में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

*P. K. Yadav*

क्षेत्रीय अधिकारी

*P. K.*



दात्राय कार्यालय

# उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्रेटर नोएडा

ए-1, प्रथम तल, कॉमर्शियल काम्प्लेक्स, बीटा-2, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर

ई-मेल : rogreaternoida@uppcb.in, फोन/फैक्स. 0120-232102

सन्दर्भ संख्या :

HO / NGT-54 / 2

दिनांक :

26/1/22

पंजीकृत नोटिस

मेसर्स गौर सिटी मॉल (प्रमोटर-मेसर्स गौरसंस प्रमोटर्स प्रा०लि० ),  
गौर सिटी-1, जीएच-1, सेक्टर-4,  
ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर।

**विषय:** मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित **Prasoon Pant & Anr vs. Union of India & Ors (OA No. 392/2022)** में पारित आदेश दिनांक 05.07.2022 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

**संदर्भ:** जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के आज्ञापक प्राविधानों के अनुपालन के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक अवगत हों कि मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में जनपद गौतमबुद्धनगर के ग्रेटर नोएडा वेस्ट क्षेत्र में हो रहे भूजल दोहन के सम्बन्ध में OA No. 392/2022 दायर की गयी है, जो वर्तमान में विचाराधीन है, का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त योजित OA No. 392/2022 में पारित आदेश दिनांक 05.07.2022 के अनुपालन हेतु जिलाधिकारी महोदय द्वारा संयुक्त समिति गठित की गयी है। संयुक्त समिति द्वारा परियोजना का निरीक्षण दिनांक 13.09.2022 को किया गया। निरीक्षण के समय परियोजना में जल आपूर्ति हेतु दो बोरवेल (क्षमता 17.5 एचपी प्रत्येक) स्थापित पाये गये। निरीक्षण के समय उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा भूजल निष्कर्षण हेतु उ०प्र० भू-गर्भ जल विभाग की अनुमति उपलब्ध नहीं करायी गयी।

आपकी परियोजना को बोर्ड के संदर्भ सं० 159981/UPPCB/ GreaterNoida (UPPCBRO)/ CTO/both/GREATER NOIDA/2022 Date: 20/07/2022 द्वारा सशर्त सहमति जल निर्गत है। सहमति आदेश विशिष्ट शर्त सं० 4 के अनुसार परियोजना को भूजल निष्कर्षण हेतु उ०प्र० भूगर्भ जल विभाग से अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त ही जल निष्कर्षण हेतु मान्य है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि परियोजना संचालन हेतु आवश्यक जल निष्कर्षण के संबंध में उ०प्र० भूगर्भ जल विभाग की अनुमति/अनापत्ति प्रमाण पत्र एक सप्ताह के भीतर इस कार्यालय में प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।

भवदीय

*PKindor*

(भुवन प्रकाश यादव)  
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि:

- मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-1), उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।
- सीनियर हाइड्रोलॉजिस्ट, उ०प्र० भूगर्भ जल विभाग, गौतमबुद्धनगर को इस आशय से प्रेषित कि उक्त परियोजना के विरुद्ध मा० अधिकरण के आदेश के अनुपालन में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

*PKindor*

क्षेत्रीय अधिकारी



क्षेत्रीय कार्यालय

# उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्रेटर नोएडा

ए-1, प्रथम तल, कॉमर्शियल काम्प्लेक्स, बीटा-2, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर

ई-मेल : rogreaternoida@uppcb.in, फोन/फैक्स. 0120-232102

सन्दर्भ संख्या :

856 / 146T-54/22

दिनांक : 01/10/22

पंजीकृत नोटिस

मेसर्स वी0वी0आई0पी0 होम्स,(मेसर्स सॉलिटेयर इन्फ्राहोम प्रा0लि0)  
प्लॉट नं0-जी0सी0-03के/जीएच-03, सेक्टर-16सी,  
ग्रेटर नोएडा वेस्ट, गौतमबुद्धनगर।

**विषय:** मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित **Prasoon Pant & Anr vs. Union of India & Ors (OA No. 392/2022)** में पारित आदेश दिनांक 05.07.2022 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

**संदर्भ:** जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के आज्ञापक प्राविधानों के अनुपालन के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक अवगत हों कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में जनपद गौतमबुद्धनगर के ग्रेटर नोएडा वेस्ट क्षेत्र में हो रहे भूजल दोहन के सम्बन्ध में OA No. 392/2022 दायर की गयी है, जो वर्तमान में विचाराधीन है, का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त योजित OA No. 392/2022 में पारित आदेश दिनांक 05.07.2022 के अनुपालन हेतु जिलाधिकारी महोदय द्वारा संयुक्त समिति गठित की गयी है। संयुक्त समिति द्वारा परियोजना का निरीक्षण दिनांक 27.09.2022 को किया गया। निरीक्षण के समय परियोजना में जल आपूर्ति हेतु 2 बोरवेल (क्षमता 7.5 एचपी, 10 एचपी) स्थापित पाये गये। निरीक्षण के समय उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा भूजल निष्कर्षण हेतु उ0प्र0 भू-गर्भ जल विभाग की अनुमति उपलब्ध नहीं करायी गयी।

कार्यालय अभिलेखों के अनुसार परियोजना को राज्य बोर्ड से संचालनार्थ सहमति जल एवं वायु प्राप्त है। राज्य बोर्ड से निर्गत सहमति जल एवं वायु के विशिष्ट शर्तों में परियोजना को भूजल निष्कर्षण हेतु उ0प्र0 भूगर्भ जल विभाग से अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त ही जल निष्कर्षण हेतु मान्य है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि परियोजना संचालन हेतु आवश्यक जल निष्कर्षण के संबंध में उ0प्र0 भूगर्भ जल विभाग की अनुमति/अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर एक सप्ताह के भीतर इस कार्यालय में प्रेषित किया जाना सुनिश्चित क

भवदीय

*P. Yadav*

(भुवन प्रकाश यादव)  
क्षेत्रीय अधिकारी

*De*

प्रतिलिपि:

- मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-1), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।
- सीनियर हाइड्रोलॉजिस्ट, उ0प्र0 भूगर्भ जल विभाग, गौतमबुद्धनगर को इस आशय से प्रेषित कि उक्त परियोजना के विरुद्ध मा0 अधिकरण के आदेश के अनुपालन में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

*P. Yadav*

क्षेत्रीय अधिकारी

*De*



# उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्रेटर नोएडा

ए-1, प्रथम तल, कॉमर्शियल काम्प्लेक्स, बीटा-2, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर

ई-मेल : rogaternoida@uppcb.in, फोन/फैक्स. 0120-232102

दिनांक : 26/9/22

सन्दर्भ संख्या :

704 /NGP-54/22

पंजीकृत नोटिस

मेसर्स पंचशील हाईनेस, (प्रमोटर-मेसर्स पंचशील बिल्डटेक प्रा0लि0),  
प्लॉट नं0-जीएच-08ए, सेक्टर-01,  
ग्रेटर नोएडा वेस्ट, गौतमबुद्धनगर।

**विषय:** मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित **Prasoon Pant & Anr vs. Union of India & Ors (OA No. 392/2022)** में पारित आदेश दिनांक 05.07.2022 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

**संदर्भ:** जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के आज्ञापक प्राविधानों के अनुपालन के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक अवगत हों कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में जनपद गौतमबुद्धनगर के ग्रेटर नोएडा वेस्ट क्षेत्र में हो रहे भूजल दोहन के सम्बन्ध में OA No. 392/2022 दायर की गयी है, जो वर्तमान में विचाराधीन है, का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त योजित OA No. 392/2022 में पारित आदेश दिनांक 05.07.2022 के अनुपालन हेतु जिलाधिकारी महोदय द्वारा संयुक्त समिति गठित की गयी है। संयुक्त समिति द्वारा परियोजना का निरीक्षण दिनांक 19.09.2022 को किया गया। निरीक्षण के समय परियोजना में जल आपूर्ति हेतु 2 बोरवेल (क्षमता 20 एचपी प्रत्येक) स्थापित पाये गये। निरीक्षण के समय उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा भूजल निष्कर्षण हेतु उ0प्र0 भू-गर्भ जल विभाग की अनुमति उपलब्ध नहीं करायी गयी।

कार्यालय अभिलेखों के अनुसार परियोजना को राज्य बोर्ड से संचालनार्थ सहमति जल एवं वायु प्राप्त है। राज्य बोर्ड से निर्गत सहमति जल एवं वायु के विशिष्ट शर्तों में परियोजना को भूजल निष्कर्षण हेतु उ0प्र0 भूगर्भ जल विभाग से अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त ही जल निष्कर्षण हेतु मान्य है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि परियोजना संचालन हेतु आवश्यक जल निष्कर्षण के संबंध में उ0प्र0 भूगर्भ जल विभाग की अनुमति/अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर एक सप्ताह के भीतर इस कार्यालय में प्रेषित किया जाना सुनिश्चित क

भवदीय

(भुवन प्रकाश यादव)  
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि:

- मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-1), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।
- सीनियर हाइड्रोलॉजिस्ट, उ0प्र0 भूगर्भ जल विभाग, गौतमबुद्धनगर को इस आशय से प्रेषित कि उक्त परियोजना के विरुद्ध मा0 अधिकरण के आदेश के अनुपालन में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

क्षेत्रीय अधिकारी



# उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्रेटर नोएडा

ए-1, प्रथम तल, कॉमर्शियल काम्प्लेक्स, बीटा-2, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर  
ई-मेल : rogreaternoida@uppcb.in, फोन/फैक्स. 0120-232102

सन्दर्भ संख्या :

788 / 146754 / 2

दिनांक : 28/8/22

पंजीकृत नोटिस

मेसर्स राजहंस रेजिडेन्सी, (प्रमोटर-मेसर्स राजहंस इंफ्राटेक प्रा0लि0),  
प्लॉट नं0-जीएच-06बी, सेक्टर-01,  
ग्रेटर नोएडा वेस्ट, गौतमबुद्धनगर।

**विषय:** मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित **Prasoon Pant & Anr vs. Union of India & Ors (OA No. 392/2022)** में पारित आदेश दिनांक 05.07.2022 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

संदर्भ: जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के आज्ञापक प्राविधानों के अनुपालन के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक अवगत हों कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में जनपद गौतमबुद्धनगर के ग्रेटर नोएडा वेस्ट क्षेत्र में हो रहे भूजल दोहन के सम्बन्ध में OA No. 392/2022 दायर की गयी है, जो वर्तमान में विचाराधीन है, का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त योजित OA No. 392/2022 में पारित आदेश दिनांक 05.07.2022 के अनुपालन हेतु जिलाधिकारी महोदय द्वारा संयुक्त समिति गठित की गयी है। संयुक्त समिति द्वारा परियोजना का निरीक्षण दिनांक 17.09.2022 को किया गया। निरीक्षण के समय परियोजना में जल आपूर्ति हेतु 2 बोरवेल (क्षमता 7.5 एचपी प्रत्येक) स्थापित पाये गये। निरीक्षण के समय उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा भूजल निष्कर्षण हेतु उ0प्र0 भू-गर्भ जल विभाग की अनुमति उपलब्ध नहीं करायी गयी।

कार्यालय अभिलेखों के अनुसार परियोजना को राज्य बोर्ड से संचालनार्थ सहमति जल एवं वायु प्राप्त है। राज्य बोर्ड से निर्गत सहमति जल एवं वायु के विशिष्ट शर्तों में परियोजना को भूजल निष्कर्षण हेतु उ0प्र0 भूगर्भ जल विभाग से अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त ही जल निष्कर्षण हेतु मान्य है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि परियोजना संचालन हेतु आवश्यक जल निष्कर्षण के संबंध में उ0प्र0 भूगर्भ जल विभाग की अनुमति/अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर एक सप्ताह के भीतर इस कार्यालय में प्रेषित किया जाना सुनिश्चित क

भवदीय

*Prakash*

(भुवन प्रकाश यादव)  
क्षेत्रीय अधिकारी

*Prakash*

प्रतिलिपि:

1. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-1), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।
2. सीनियर हाइड्रोलॉजिस्ट, उ0प्र0 भूगर्भ जल विभाग, गौतमबुद्धनगर को इस आशय से प्रेषित कि उक्त परियोजना के विरुद्ध मा0 अधिकरण के आदेश के अनुपालन में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

*Prakash*

क्षेत्रीय अधिकारी

*Prakash*

*Prakash*



क्षेत्रीय कार्यालय

# उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्रेटर नोएडा

ए-1, प्रथम तल, कॉमर्शियल काम्प्लेक्स, बीटा-2, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर

ई-मेल : rogreaternoida@uppcb.in, फोन/फैक्स. 0120-232102

संदर्भ संख्या :

786 /1467-54/22

दिनांक : 26/9/22

पंजीकृत नोटिस

मेसर्स गैलेक्सी वेजा, (प्रमोटर-मेसर्स गैलेक्सी इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा०लि०),  
प्लॉट नं०-जीएच-08सी, सेक्टर-टेकजोन-4,  
ग्रेटर नोएडा वेस्ट, गौतमबुद्धनगर।

**विषय:** मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित **Prasoon Pant & Anr vs. Union of India & Ors (OA No. 392/2022)** में पारित आदेश दिनांक 05.07.2022 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

संदर्भ: जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के आज्ञापक प्राविधानों के अनुपालन के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक अवगत हो कि मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में जनपद गौतमबुद्धनगर के ग्रेटर नोएडा वेस्ट क्षेत्र में हो रहे भूजल दोहन के सम्बन्ध में OA No. 392/2022 दायर की गयी है, जो वर्तमान में विचाराधीन है, का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त योजित OA No. 392/2022 में पारित आदेश दिनांक 05.07.2022 के अनुपालन हेतु जिलाधिकारी महोदय द्वारा संयुक्त समिति गठित की गयी है। संयुक्त समिति द्वारा परियोजना का निरीक्षण दिनांक 24.09.2022 को किया गया। निरीक्षण के समय परियोजना में जल आपूर्ति हेतु 1 बोरवेल (क्षमता 10 एचपी) स्थापित पाया गया। निरीक्षण के समय उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा भूजल निष्कर्षण हेतु उ०प्र० भू-गर्भ जल विभाग की अनुमति उपलब्ध नहीं करायी गयी।

कार्यालय अभिलेखों के अनुसार परियोजना को राज्य बोर्ड से संचालनार्थ सहमति जल एवं वायु प्राप्त नहीं है। आप अवगत हैं कि परियोजना को भूजल निष्कर्षण हेतु उ०प्र० भूगर्भ जल विभाग से अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त ही जल निष्कर्षण हेतु मान्य है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि परियोजना संचालन हेतु आवश्यक जल निष्कर्षण के संबंध में उ०प्र० भूगर्भ जल विभाग की अनुमति/अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं राज्य बोर्ड से सहमति जल एवं वायु प्राप्त कर एक सप्ताह के भीतर इस कार्यालय में प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।

भवदीय

(भुवन प्रकाश यादव)  
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि:

- मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-1), उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।
- सीनियर हाइड्रोलॉजिस्ट, उ०प्र० भूगर्भ जल विभाग, गौतमबुद्धनगर को इस आशय से प्रेषित कि उक्त परियोजना के विरुद्ध मा० अधिकरण के आदेश के अनुपालन में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

क्षेत्रीय अधिकारी



# उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्रेटर नोएडा

ए-1, प्रथम तल, कॉमर्शियल काम्प्लेक्स, बीटा-2, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर

ई-मेल : [rogreaternoida@uppcb.in](mailto:rogreaternoida@uppcb.in), फोन / फैक्स. 0120-232102

सन्दर्भ संख्या :

307 / NGT-54/22

दिनांक : 26/8/22

पंजीकृत नोटिस

मेसर्स ला रेजिडेन्सिया, (प्रमोटर-मेसर्स ला रेजिडेन्सिया डेवलेपर्स प्रा0लि0),  
प्लॉट नं0-जीएच-06ए, सेक्टर-टेकजोन-4,  
ग्रेटर नोएडा वेस्ट, गौतमबुद्धनगर।

**विषय:** मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित **Prasoon Pant & Anr vs. Union of India & Ors (OA No. 392/2022)** में पारित आदेश दिनांक 05.07.2022 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

संदर्भ: जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के आज्ञापक प्राविधानों के अनुपालन के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक अवगत हों कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में जनपद गौतमबुद्धनगर के ग्रेटर नोएडा वेस्ट क्षेत्र में हो रहे भूजल दोहन के सम्बन्ध में OA No. 392/2022 दायर की गयी है, जो वर्तमान में विचाराधीन है, का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त योजित OA No. 392/2022 में पारित आदेश दिनांक 05.07.2022 के अनुपालन हेतु जिलाधिकारी महोदय द्वारा संयुक्त समिति गठित की गयी है। संयुक्त समिति द्वारा परियोजना का निरीक्षण दिनांक 24.09.2022 को किया गया। निरीक्षण के समय परियोजना में जल आपूर्ति हेतु 2 बोरवेल (क्षमता 18 एचपी एवं 1.5 एचपी) स्थापित पाये गये। निरीक्षण के समय उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा भूजल निष्कर्षण हेतु उ0प्र0 भू-गर्भ जल विभाग की अनुमति उपलब्ध नहीं करायी गयी।

कार्यालय अभिलेखों के अनुसार परियोजना को राज्य बोर्ड से संचालनार्थ सहमति जल एवं वायु प्राप्त नहीं है। आप अवगत हैं कि परियोजना को भूजल निष्कर्षण हेतु उ0प्र0 भूगर्भ जल विभाग से अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त ही जल निष्कर्षण हेतु मान्य है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि परियोजना संचालन हेतु आवश्यक जल निष्कर्षण के संबंध में उ0प्र0 भूगर्भ जल विभाग की अनुमति/अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं राज्य बोर्ड से सहमति जल एवं वायु प्राप्त कर एक सप्ताह के भीतर इस कार्यालय में प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।

भवदीय

(भुवन प्रकाश यादव)  
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि:

1. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-1), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।
2. सीनियर हाइड्रोलॉजिस्ट, उ0प्र0 भूगर्भ जल विभाग, गौतमबुद्धनगर को इस आशय से प्रेषित कि उक्त परियोजना के विरुद्ध मा0 अधिकरण के आदेश के अनुपालन में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

क्षेत्रीय अधिकारी



# उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्रेटर नोएडा

ए-1, प्रथम तल, कॉमर्शियल काम्प्लेक्स, बीटा-2, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर

ई-मेल : rogreaternoida@uppcb.in, फोन/फैक्स: 0120-232102

सन्दर्भ संख्या :

780 /MGT-54/22

दिनांक :

26/9/22

पंजीकृत नोटिस

मेसर्स हैप्पी ट्रेल, (प्रमोटर-मेसर्स एटीएस होमक्राफ्ट/मेसर्स श्रीधारा इंफाटेक प्रा0लि0),  
प्लॉट नं0-जीएच-02ए, सेक्टर-10,  
ग्रेटर नोएडा वेस्ट, गौतमबुद्धनगर।

**विषय:** मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित Prasoon Pant & Anr vs. Union of India & Ors (OA No. 392/2022) में पारित आदेश दिनांक 05.07.2022 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

**संदर्भ:** जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के आज्ञापक प्राविधानों के अनुपालन के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक अवगत हों कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में जनपद गौतमबुद्धनगर के ग्रेटर नोएडा वेस्ट क्षेत्र में हो रहे भूजल दोहन के सम्बन्ध में OA No. 392/2022 दायर की गयी है, जो वर्तमान में विचाराधीन है, का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त योजित OA No. 392/2022 में पारित आदेश दिनांक 05.07.2022 के अनुपालन हेतु जिलाधिकारी महोदय द्वारा संयुक्त समिति गठित की गयी है। संयुक्त समिति द्वारा परियोजना का निरीक्षण दिनांक 21.09.2022 को किया गया। निरीक्षण के समय परियोजना में जल आपूर्ति हेतु 2 बोरवेल (क्षमता 05 एचपी प्रत्येक) स्थापित पाये गये। निरीक्षण के समय उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा भूजल निष्कर्षण हेतु उ0प्र0 भू-गर्भ जल विभाग की अनुमति उपलब्ध नहीं करायी गयी।

कार्यालय अभिलेखों के अनुसार परियोजना को राज्य बोर्ड से संचालनार्थ सहमति जल एवं वायु प्राप्त है। राज्य बोर्ड से निर्गत सहमति जल एवं वायु के विशिष्ट शर्तों में परियोजना को भूजल निष्कर्षण हेतु उ0प्र0 भूगर्भ जल विभाग से अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त ही जल निष्कर्षण हेतु मान्य है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि परियोजना संचालन हेतु आवश्यक जल निष्कर्षण के संबंध में उ0प्र0 भूगर्भ जल विभाग की अनुमति/अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर एक सप्ताह के भीतर इस कार्यालय में प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।

भवदीय

*P. Prasad*

(भुवन प्रकाश यादव)  
क्षेत्रीय अधिकारी

*Pr*

प्रतिलिपि:

1. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-1), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।
2. सीनियर हाइड्रोलॉजिस्ट, उ0प्र0 भूगर्भ जल विभाग, गौतमबुद्धनगर को इस आशय से प्रेषित कि उक्त परियोजना के विरुद्ध मा0 अधिकरण के आदेश के अनुपालन में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

*P. Prasad*

क्षेत्रीय अधिकारी

*Pr*

*Pr*



# उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्रेटर नोएडा

ए-1, प्रथम तल, कॉमर्शियल काम्प्लेक्स, बीटा-2, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर

ई-मेल : rogreaternoida@uppcb.in, फोन/फैक्स. 0120-232102

सन्दर्भ संख्या :

दिनांक :

पंजीकृत नोटिस

मेसर्स सिक्का काम्या ग्रीन्स, (प्रमोटर-मेसर्स सिक्का इन्फ्राटेक प्रा0लि0),  
प्लॉट नं0-जीएच-02बी, सेक्टर-10,  
ग्रेटर नोएडा वेस्ट, गौतमबुद्धनगर।

**विषय:** मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित Prasoon Pant & Anr vs. Union of India & Ors (OA No. 392/2022) में पारित आदेश दिनांक 05.07.2022 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

संदर्भ: जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के आज्ञापक प्राविधानों के अनुपालन के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक अवगत हों कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में जनपद गौतमबुद्धनगर के ग्रेटर नोएडा वेस्ट क्षेत्र में हो रहे भूजल दोहन के सम्बन्ध में OA No. 392/2022 दायर की गयी है, जो वर्तमान में विचाराधीन है, का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त योजित OA No. 392/2022 में पारित आदेश दिनांक 05.07.2022 के अनुपालन हेतु जिलाधिकारी महोदय द्वारा संयुक्त समिति गठित की गयी है। संयुक्त समिति द्वारा परियोजना का निरीक्षण दिनांक 16.09.2022 को किया गया। निरीक्षण के समय परियोजना में जल आपूर्ति हेतु 2 बोरवेल (क्षमता 02 एचपी प्रत्येक) स्थापित पाये गये। निरीक्षण के समय उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा भूजल निष्कर्षण हेतु उ0प्र0 भू-गर्भ जल विभाग की अनुमति उपलब्ध नहीं करायी गयी।

कार्यालय अभिलेखों के अनुसार परियोजना को राज्य बोर्ड से स्थापनार्थ अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त है। राज्य बोर्ड से निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र के विशिष्ट शर्तों में परियोजना को भूजल निष्कर्षण हेतु उ0प्र0 भूगर्भ जल विभाग से अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त ही जल निष्कर्षण हेतु मान्य है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि परियोजना संचालन हेतु आवश्यक जल निष्कर्षण के संबंध में उ0प्र0 भूगर्भ जल विभाग की अनुमति/अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर एक सप्ताह के भीतर इस कार्यालय में प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।

भवदीय

(भुवन प्रकाश यादव)  
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि:

1. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-1), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।
2. सीनियर हाइड्रोलॉजिस्ट, उ0प्र0 भूगर्भ जल विभाग, गौतमबुद्धनगर को इस आशय से प्रेषित कि उक्त परियोजना के विरुद्ध मा0 अधिकरण के आदेश के अनुपालन में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

क्षेत्रीय अधिकारी



# उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्रेटर नोएडा

ए-1, प्रथम तल, कॉमर्शियल काम्प्लेक्स, बीटा-2, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर

ई-मेल : rogreaternoida@uppcb.in, फोन/फैक्स. 0120-232102

संदर्भ संख्या :

781 / 1447-54/22

दिनांक : 26/8/22

पंजीकृत नोटिस

मेसर्स लक्की पॉम वैली,  
खसरा नं0-784, ग्राम-बिसरख, सेक्टर-1, स्टेलर जीवन के पीछे,  
ग्रेटर नोएडा वेस्ट, गौतमबुद्धनगर।

**विषय: मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित Prasoan Pant & Anr vs. Union of India & Ors (OA No. 392/2022) में पारित आदेश दिनांक 05.07.2022 के अनुपालन के सम्बन्ध में।**

संदर्भ: जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के आज्ञापक प्राविधानों के अनुपालन के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक अवगत हों कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में जनपद गौतमबुद्धनगर के ग्रेटर नोएडा वेस्ट क्षेत्र में हो रहे भूजल दोहन के सम्बन्ध में OA No. 392/2022 दायर की गयी है, जो वर्तमान में विचाराधीन है, का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त योजित OA No. 392/2022 में पारित आदेश दिनांक 05.07.2022 के अनुपालन हेतु जिलाधिकारी महोदय द्वारा संयुक्त समिति गठित की गयी है। संयुक्त समिति द्वारा परियोजना का निरीक्षण दिनांक 16.09.2022 को किया गया। निरीक्षण के समय परियोजना में जल आपूर्ति हेतु 17 बोरवेल (क्षमता 1.5 एचपी प्रत्येक) स्थापित पाये गये। निरीक्षण के समय उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा भूजल निष्कर्षण हेतु उ0प्र0 भू-गर्भ जल विभाग की अनुमति उपलब्ध नहीं करायी गयी।

कार्यालय अभिलेखों के अनुसार परियोजना को राज्य बोर्ड से संचालनार्थ सहमति जल एवं वायु प्राप्त नहीं है। आप अवगत हैं कि परियोजना को भूजल निष्कर्षण हेतु उ0प्र0 भूगर्भ जल विभाग से अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त ही जल निष्कर्षण हेतु मान्य है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि परियोजना संचालन हेतु आवश्यक जल निष्कर्षण के संबंध में उ0प्र0 भूगर्भ जल विभाग की अनुमति/अनापत्ति प्रमाण पत्र, परियोजना के संचालनार्थ सहमति जल एवं वायु प्राप्त कर एक सप्ताह के भीतर इस कार्यालय में प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।

भवदीय

(भुवन प्रकाश यादव)  
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि:

1. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-1), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।
2. सीनियर हाइड्रोलॉजिस्ट, उ0प्र0 भूगर्भ जल विभाग, गौतमबुद्धनगर को इस आशय से प्रेषित कि उक्त परियोजना के विरुद्ध मा0 अधिकरण के आदेश के अनुपालन में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

क्षेत्रीय अधिकारी



# उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्रेटर नाएडा

ए-1, प्रथम तल, कॉमर्शियल काम्प्लेक्स, बीटा-2, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर

ई-मेल : rogreaternoida@uppcb.in, फोन/फैक्स. 0120-232102

दिनांक : 26/9/22

सन्दर्भ संख्या :

700 / 1497-54 / 22

पंजीकृत नोटिस

मेसर्स दिव्यांस फ्लोरा (प्रमोटर-मेसर्स अपैक्स डेवलपर्स प्रा0लि0),  
प्लॉट नं0-जीएच-11, सेक्टर-1,  
ग्रेटर नोएडा वेस्ट, गौतमबुद्धनगर।

**विषय:** मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित **Prasoon Pant & Anr vs. Union of India & Ors (OA No. 392/2022)** में पारित आदेश दिनांक 05.07.2022 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

**संदर्भ:** जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के आज्ञापक प्राविधानों के अनुपालन के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक अवगत हों कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में जनपद गौतमबुद्धनगर के ग्रेटर नोएडा वेस्ट क्षेत्र में हो रहे भूजल दोहन के सम्बन्ध में OA No. 392/2022 दायर की गयी है, जो वर्तमान में विचाराधीन है, का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त योजित OA No. 392/2022 में पारित आदेश दिनांक 05.07.2022 के अनुपालन हेतु जिलाधिकारी महोदय द्वारा संयुक्त समिति गठित की गयी है। संयुक्त समिति द्वारा परियोजना का निरीक्षण दिनांक 19.09.2022 को किया गया। निरीक्षण के समय परियोजना में जल आपूर्ति हेतु 01 बोरवेल (क्षमता 5 एचपी) स्थापित पाये गये। निरीक्षण के समय उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा भूजल निष्कर्षण हेतु उ0प्र0 भू-गर्भ जल विभाग की अनुमति उपलब्ध नहीं करायी गयी।

कार्यालय अभिलेखों के अनुसार परियोजना को बोर्ड द्वारा सशर्त सहमति जल निर्गत है। सहमति आदेश विशिष्ट शर्त के अनुसार परियोजना को भूजल निष्कर्षण हेतु उ0प्र0 भूगर्भ जल विभाग से अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त ही जल निष्कर्षण हेतु मान्य है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि परियोजना संचालन हेतु आवश्यक जल निष्कर्षण के संबंध में उ0प्र0 भूगर्भ जल विभाग की अनुमति/अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर एक सप्ताह के भीतर इस कार्यालय में प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।

भवदीय

*PK Yadav*

(भुवन प्रकाश यादव)  
क्षेत्रीय अधिकारी

*9*

प्रतिलिपि:

1. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-1), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।
2. श्रीनियर हाइड्रोलॉजिस्ट, उ0प्र0 भूगर्भ जल विभाग, गौतमबुद्धनगर को इस आशय से प्रेषित कि उक्त परियोजना के विरुद्ध मा0 अधिकरण के आदेश के अनुपालन में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

*PK Yadav*

क्षेत्रीय अधिकारी

*9*



# उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्रेंटर नोएडा

ए-1, प्रथम तल, कॉमर्शियल काम्प्लेक्स, बीटा-2, ग्रेंटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर

ई-मेल : rogreaternoida@uppcb.in, फोन/फैक्स: 0120-232102

दिनांक : 26/8/22

सन्दर्भ संख्या :

779 / (147-54) 22

पंजीकृत नोटिस

मेसर्स अपैक्स गोल्फ अवेन्यू (प्रमोटर-मेसर्स अपैक्स डेवलपर्स प्रा0लि0),  
प्लॉट नं0-जीएच-11, सेक्टर-1,  
ग्रेंटर नोएडा वेस्ट, गौतमबुद्धनगर।

**विषय:** मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित **Prasoon Pant & Anr vs. Union of India & Ors (OA No. 392/2022)** में पारित आदेश दिनांक 05.07.2022 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

**संदर्भ:** जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के आज्ञापक प्राविधानों के अनुपालन के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक अवगत हों कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में जनपद गौतमबुद्धनगर के ग्रेंटर नोएडा वेस्ट क्षेत्र में हो रहे भूजल दोहन के सम्बन्ध में OA No. 392/2022 दायर की गयी है, जो वर्तमान में विचाराधीन है, का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त योजित OA No. 392/2022 में पारित आदेश दिनांक 05.07.2022 के अनुपालन हेतु जिलाधिकारी महोदय द्वारा संयुक्त समिति गठित की गयी है। संयुक्त समिति द्वारा परियोजना का निरीक्षण दिनांक 19.09.2022 को किया गया। निरीक्षण के समय परियोजना में जल आपूर्ति हेतु 02 बोरवेल (क्षमता 3 एचपी एवं 5 एचपी) स्थापित पाये गये। निरीक्षण के समय उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा भूजल निष्कर्षण हेतु उ0प्र0 भू-गर्भ जल विभाग की अनुमति उपलब्ध नहीं करायी गयी।

कार्यालय अभिलेखों के अनुसार परियोजना को राज्य बोर्ड से संचालनार्थ सहमति जल एवं वायु प्राप्त नहीं है। आप अवगत हैं कि परियोजना को भूजल निष्कर्षण हेतु उ0प्र0 भूगर्भ जल विभाग से अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त ही जल निष्कर्षण हेतु मान्य है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि परियोजना संचालन हेतु आवश्यक जल निष्कर्षण के संबंध में उ0प्र0 भूगर्भ जल विभाग की अनुमति/अनापत्ति प्रमाण पत्र, परियोजना के संचालनार्थ सहमति जल एवं वायु प्राप्त कर एक सप्ताह के भीतर इस कार्यालय में प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।

भवदीय

(भुवन प्रकाश यादव)  
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि:

1. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-1), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।
2. सीनियर हाइड्रोलॉजिस्ट, उ0प्र0 भूगर्भ जल विभाग, गौतमबुद्धनगर को इस आशय से प्रेषित कि उक्त परियोजना के विरुद्ध मा0 अधिकरण के आदेश के अनुपालन में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

क्षेत्रीय अधिकारी



# उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्रेटर नोएडा

ए-1, प्रथम तल, कॉमर्शियल काम्प्लेक्स, बीटा-2, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर

ई-मेल : rogreaternoida@uppcb.in, फोन/फैक्स. 0120-232102

सन्दर्भ संख्या :

722/149754/2

दिनांक : 26/9/22

पंजीकृत नोटिस

मेसर्स एस सिटी (प्रमोटर-मेसर्स एस इंफ्रासिटी डेवलपर्स प्रा0लि0)  
प्लॉट नं0- जीएच-01, सेक्टर-1,  
ग्रेटर नोएडा वेस्ट, गौतमबुद्धनगर।

**विषय:** मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित **Prasoon Pant & Anr vs. Union of India & Ors (OA No. 392/2022)** में पारित आदेश दिनांक 05.07.2022 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

**संदर्भ:** जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के आज्ञापक प्राविधानों के अनुपालन के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक अवगत हों कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में जनपद गौतमबुद्धनगर के ग्रेटर नोएडा वेस्ट क्षेत्र में हो रहे भूजल दोहन के सम्बन्ध में OA No. 392/2022 दायर की गयी है, जो वर्तमान में विचाराधीन है, का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त योजित OA No. 392/2022 में पारित आदेश दिनांक 05.07.2022 के अनुपालन हेतु जिलाधिकारी महोदय द्वारा संयुक्त समिति गठित की गयी है। संयुक्त समिति द्वारा परियोजना का निरीक्षण दिनांक 14.09.2022 को किया गया। निरीक्षण के समय परियोजना में जल आपूर्ति हेतु 01 बोरवेल (क्षमता 5 एचपी) स्थापित पाया गया। निरीक्षण के समय उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा भूजल निष्कर्षण हेतु उ0प्र0 भू-गर्भ जल विभाग की अनुमति उपलब्ध नहीं करायी गयी।

कार्यालय अभिलेखों के अनुसार परियोजना को बोर्ड के संदर्भ सं0 38607/UPPCB/GreaterNoida (UPPCBRO)/CTO/w ater/GREATER NOIDA/2018 Dated : 18/08/2019 द्वारा सशर्त सहमति जल निर्गत है। सहमति आदेश विशिष्ट शर्त सं0-1 के अनुसार परियोजना को भूजल निष्कर्षण हेतु उ0प्र0 भूगर्भ जल विभाग से अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त ही जल निष्कर्षण हेतु मान्य है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि परियोजना संचालन हेतु आवश्यक जल निष्कर्षण के संबंध में उ0प्र0 भूगर्भ जल विभाग की अनुमति/अनापत्ति प्रमाण पत्र एक सप्ताह के भीतर इस कार्यालय में प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।

भवदीय

*M. Prakash Yadav*

(भुवन प्रकाश यादव)  
क्षेत्रीय अधिकारी

*M. Prakash Yadav*

प्रतिलिपि:

1. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-1), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।
2. सीनियर हाइड्रोलॉजिस्ट, उ0प्र0 भूगर्भ जल विभाग, गौतमबुद्धनगर को इस आशय से प्रेषित कि उक्त परियोजना के विरुद्ध मा0 अधिकरण के आदेश के अनुपालन में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

*M. Prakash Yadav*

क्षेत्रीय अधिकारी

*M. Prakash Yadav*

*M. Prakash Yadav*



# उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्रेटर नोएडा

ए-1, प्रथम तल, कॉमर्शियल कामप्लेक्स, बीटा-2, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर

ई-मेल : rogreaternoida@uppcb.in, फोन/फैक्स: 0120-232102

सन्दर्भ संख्या :

720/N9754/22

दिनांक : 26/9/22

पंजीकृत नोटिस

मेसर्स कैपिटल अथेना (प्रमोटर-मेसर्स कैपिटल इन्फ्राहोम्स प्रा0लि0),  
प्लॉट नं0-जीएच-12ए-2, सेक्टर-1,  
ग्रेटर नोएडा वेस्ट, गौतमबुद्धनगर।

**विषय: मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित Prasoan Pant & Anr vs. Union of India & Ors (OA No. 392/2022) में पारित आदेश दिनांक 05.07.2022 के अनुपालन के सम्बन्ध में।**

संदर्भ: जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के आज्ञापक प्राविधानों के अनुपालन के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक अवगत हों कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में जनपद गौतमबुद्धनगर के ग्रेटर नोएडा वेस्ट क्षेत्र में हो रहे भूजल दोहन के सम्बन्ध में OA No. 392/2022 दायर की गयी है, जो वर्तमान में विचाराधीन है, का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त योजित OA No. 392/2022 में पारित आदेश दिनांक 05.07.2022 के अनुपालन हेतु जिलाधिकारी महोदय द्वारा संयुक्त समिति गठित की गयी है। संयुक्त समिति द्वारा परियोजना का निरीक्षण दिनांक 16.09.2022 को किया गया। निरीक्षण के समय परियोजना में जल आपूर्ति हेतु 02 बोरवेल (क्षमता 3 एचपी एवं 1.5 एचपी) स्थापित पाये गये। निरीक्षण के समय उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा भूजल निष्कर्षण हेतु उ0प्र0 भू-गर्भ जल विभाग की अनुमति उपलब्ध नहीं करायी गयी।

कार्यालय अभिलेखों के अनुसार परियोजना को स्थापनार्थ अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त है। आप अवगत हैं कि परियोजना को भूजल निष्कर्षण हेतु उ0प्र0 भूगर्भ जल विभाग से अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त ही जल निष्कर्षण हेतु मान्य है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि परियोजना संचालन हेतु आवश्यक जल निष्कर्षण के संबंध में उ0प्र0 भूगर्भ जल विभाग की अनुमति/अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर एक सप्ताह के भीतर इस कार्यालय में प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।

भवदीय

*Prasad*

(भुवन प्रकाश यादव)  
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि:

- मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-1), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।
- सीनियर हाइड्रोलॉजिस्ट, उ0प्र0 भूगर्भ जल विभाग, गौतमबुद्धनगर को इस आशय से प्रेषित कि उक्त परियोजना के विरुद्ध मा0 अधिकरण के आदेश के अनुपालन में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

*Prasad*

क्षेत्रीय अधिकारी

*Prasad*



## उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्रेटर नोएडा

ए-1, प्रथम तल, कॉमर्शियल काम्प्लेक्स, बीटा-2, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर

ई-मेल : rogreaternoida@uppcb.in, फोन/फैक्स. 0120-232102

सन्दर्भ संख्या : 777 / 1447-54/22

दिनांक : 26/8/22

पंजीकृत नोटिस

मेसर्स एटीएस डेस्टीनायर (प्रमोटर-मेसर्स एटीएस इन्फ्रास्ट्रक्चर लि0)  
प्लॉट नं0-जीएच-14ए; सेक्टर-1,  
ग्रेटर नोएडा वेस्ट, गौतमबुद्धनगर।

**विषय:** मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित **Prasoon Pant & Anr vs. Union of India & Ors (OA No. 392/2022)** में पारित आदेश दिनांक 05.07.2022 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

**संदर्भ:** जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के आज्ञापक प्राविधानों के अनुपालन के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक अवगत हों कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में जनपद गौतमबुद्धनगर के ग्रेटर नोएडा वेस्ट क्षेत्र में हो रहे भूजल दोहन के सम्बन्ध में OA No. 392/2022 दायर की गयी है, जो वर्तमान में विचाराधीन है, का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त योजित OA No. 392/2022 में पारित आदेश दिनांक 05.07.2022 के अनुपालन हेतु जिलाधिकारी महोदय द्वारा संयुक्त समिति गठित की गयी है। संयुक्त समिति द्वारा परियोजना का निरीक्षण दिनांक 16.09.2022 को किया गया। निरीक्षण के समय परियोजना में जल आपूर्ति हेतु 01 बोरवेल (क्षमता 10 एचपी) स्थापित पाया गया। निरीक्षण के समय उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा भूजल निष्कर्षण हेतु उ0प्र0 भू-गर्भ जल विभाग की अनुमति उपलब्ध नहीं करायी गयी।

कार्यालय अभिलेखों के अनुसार परियोजना को स्थापनार्थ अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं है। आप अवगत हैं कि परियोजना को भूजल निष्कर्षण हेतु उ0प्र0 भूगर्भ जल विभाग से अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त ही जल निष्कर्षण हेतु मान्य है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि परियोजना संचालन हेतु आवश्यक जल निष्कर्षण के संबंध में उ0प्र0 भूगर्भ जल विभाग की अनुमति/अनापत्ति प्रमाण पत्र, परियोजना के स्थापनार्थ अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर एक सप्ताह के भीतर इस कार्यालय में प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।

भवदीय

(भुवन प्रकाश यादव)  
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि:

1. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-1), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।
2. सीनियर हाइड्रोलॉजिस्ट, उ0प्र0 भूगर्भ जल विभाग, गौतमबुद्धनगर को इस आशय से प्रेषित कि उक्त परियोजना के विरुद्ध मा0 अधिकरण के आदेश के अनुपालन में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

क्षेत्रीय अधिकारी



# उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्रेटर नोएडा

ए-1, प्रथम तल, कॉमर्शियल काम्प्लेक्स, बीटा-2, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर

ई-मेल : rogreaternoida@uppcb.in, फोन/फैक्स. 0120-232102

सन्दर्भ संख्या :

776 / 1467-54/2

दिनांक :

26/8/22

पंजीकृत नोटिस

मेसर्स महागुन मंत्रा-1 (प्रमोटर-मेसर्स महागुन इण्डिया प्रा0लि0)  
प्लॉट नं0-जीएच-01/बी, सेक्टर-10,  
ग्रेटर नोएडा वेस्ट, गौतमबुद्धनगर।

**विषय:** मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित **Prasoon Pant & Anr vs. Union of India & Ors (OA No. 392/2022)** में पारित आदेश दिनांक 05.07.2022 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

**संदर्भ:** जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के आज्ञापक प्राविधानों के अनुपालन के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक अवगत हों कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में जनपद गौतमबुद्धनगर के ग्रेटर नोएडा वेस्ट क्षेत्र में हो रहे भूजल दोहन के सम्बन्ध में OA No. 392/2022 दायर की गयी है, जो वर्तमान में विचाराधीन है, का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त योजित OA No. 392/2022 में पारित आदेश दिनांक 05.07.2022 के अनुपालन हेतु जिलाधिकारी महोदय द्वारा संयुक्त समिति गठित की गयी है। संयुक्त समिति द्वारा परियोजना का निरीक्षण दिनांक 21.09.2022 को किया गया। निरीक्षण के समय परियोजना में जल आपूर्ति हेतु 01 बोरवेल (क्षमता 7.5 एचपी) स्थापित पाया गया। निरीक्षण के समय उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा भूजल निष्कर्षण हेतु उ0प्र0 भू-गर्भ जल विभाग की अनुमति उपलब्ध नहीं करायी गयी।

कार्यालय अभिलेखों के अनुसार परियोजना को राज्य बोर्ड से संचालनार्थ सहमति जल एवं वायु प्राप्त नहीं है। आप अवगत हैं कि परियोजना को भूजल निष्कर्षण हेतु उ0प्र0 भूगर्भ जल विभाग से अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त ही जल निष्कर्षण हेतु मान्य है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि परियोजना संचालन हेतु आवश्यक जल निष्कर्षण के संबंध में उ0प्र0 भूगर्भ जल विभाग की अनुमति/अनापत्ति प्रमाण पत्र, परियोजना के संचालनार्थ सहमति जल एवं वायु प्राप्त कर एक सप्ताह के भीतर इस कार्यालय में प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।

भवदीय

*BK Yadav*

(भुवन प्रकाश यादव)  
क्षेत्रीय अधिकारी

*02*

प्रतिलिपि:

1. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-1), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।
2. सीनियर हाइड्रोलॉजिस्ट, उ0प्र0 भूगर्भ जल विभाग, गौतमबुद्धनगर को इस आशय से प्रेषित कि उक्त परियोजना के विरुद्ध मा0 अधिकरण के आदेश के अनुपालन में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

*BK Yadav*

क्षेत्रीय अधिकारी

*02*



# उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्रेटर नोएडा

ए-1, प्रथम तल, कॉमर्शियल काम्प्लेक्स, बीटा-2, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर

ई-मेल : rogreaternoida@uppcb.in, फोन/फैक्स 0120-232102

सन्दर्भ संख्या :

775 / 1467-54/22

दिनांक :

26/8/22

मेसर्स महागुन माईवुड-फेज-1 व 2 (प्रमोटर-मेसर्स महागुन इण्डिया प्रा0लि0)  
प्लॉट नं0-जीएच-04, सेक्टर-16सी,  
ग्रेटर नोएडा वेस्ट, गौतमबुद्धनगर।

**विषय:** मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित Praseon Pant & Anr vs. Union of India & Ors (OA No. 392/2022) में पारित आदेश दिनांक 05.07.2022 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

संदर्भ: जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के आज्ञापक प्राविधानों के अनुपालन के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक अवगत हों कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में जनपद गौतमबुद्धनगर के ग्रेटर नोएडा वेस्ट क्षेत्र में हो रहे भूजल दोहन के सम्बन्ध में OA No. 392/2022 दायर की गयी है, जो वर्तमान में विचाराधीन है, का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त योजित OA No. 392/2022 में पारित आदेश दिनांक 05.07.2022 के अनुपालन हेतु जिलाधिकारी महोदय द्वारा संयुक्त समिति गठित की गयी है। संयुक्त समिति द्वारा परियोजना का निरीक्षण दिनांक 22.09.2022 को किया गया। निरीक्षण के समय परियोजना में जल आपूर्ति हेतु 05 बोरवेल (क्षमता 10 एचपी के तीन एवं 7.5 एचपी के दो) स्थापित पाये गये। निरीक्षण के समय उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा भूजल निष्कर्षण हेतु उ0प्र0 भू-गर्भ जल विभाग की अनुमति उपलब्ध नहीं करायी गयी।

कार्यालय अभिलेखों के अनुसार परियोजना को राज्य बोर्ड से संचालनार्थ सहमति जल एवं वायु प्राप्त नहीं है। आप अवगत हैं कि परियोजना को भूजल निष्कर्षण हेतु उ0प्र0 भूगर्भ जल विभाग से अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त ही जल निष्कर्षण हेतु मान्य है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि परियोजना संचालन हेतु आवश्यक जल निष्कर्षण के संबंध में उ0प्र0 भूगर्भ जल विभाग की अनुमति/अनापत्ति प्रमाण पत्र, परियोजना के संचालनार्थ सहमति जल एवं वायु प्राप्त कर एक सप्ताह के भीतर इस कार्यालय में प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।

भवदीय

*P. Prasad*

(भुवन प्रकाश यादव)  
क्षेत्रीय अधिकारी

*02*

प्रतिलिपि:

1. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-1), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु सादर प्रेषित।
2. सीनियर हाइड्रोलॉजिस्ट, उ0प्र0 भूगर्भ जल विभाग, गौतमबुद्धनगर को इस आशय से प्रेषित कि उक्त परियोजना के विरुद्ध मा0 अधिकरण के आदेश के अनुपालन में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

*P. Prasad*

क्षेत्रीय अधिकारी

*02*

*02*



# उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्रेटर नोएडा

ए-1, प्रथम तल, कॉमर्शियल काम्प्लेक्स, बीटा-2, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर

ई-मेल : rogreaternoida@uppcb.in, फोन/फैक्स. 0120-232102

संदर्भ संख्या :

774 / 1465-54/22

दिनांक :

26/8/22

पंजीकृत नोटिस

मेसर्स कोको काउन्टी (प्रमोटर-मेसर्स शिरजा रियल स्टेट सल्यूशन प्रा0लि0)  
प्लॉट नं0-जीएच-03सी, सेक्टर-10,  
ग्रेटर नोएडा वेस्ट, गौतमबुद्धनगर।

**विषय:** मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित **Prasoon Pant & Anr vs. Union of India & Ors (OA No. 392/2022)** में पारित आदेश दिनांक 05.07.2022 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

संदर्भ: जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के आज्ञापक प्राविधानों के अनुपालन के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक अवगत हों कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में जनपद गौतमबुद्धनगर के ग्रेटर नोएडा वेस्ट क्षेत्र में हो रहे भूजल दोहन के सम्बन्ध में OA No. 392/2022 दायर की गयी है, जो वर्तमान में विचाराधीन है, का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त योजित OA No. 392/2022 में पारित आदेश दिनांक 05.07.2022 के अनुपालन हेतु जिलाधिकारी महोदय द्वारा संयुक्त समिति गठित की गयी है। संयुक्त समिति द्वारा परियोजना का निरीक्षण दिनांक 21.09.2022 को किया गया। निरीक्षण के समय परियोजना में जल आपूर्ति हेतु 01 बोरवेल (क्षमता 7.5 एचपी) स्थापित पाया गया। निरीक्षण के समय उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा भूजल निष्कर्षण हेतु उ0प्र0 भू-गर्भ जल विभाग की अनुमति उपलब्ध नहीं करायी गयी। आप अवगत हैं कि परियोजना का संचालन बोर्ड से सहमति जल एवं वायु प्राप्त करने के उपरान्त ही किया जाना अनिवार्य है।

कार्यालय अभिलेखों के अनुसार परियोजना को राज्य बोर्ड से संचालनार्थ सहमति जल एवं वायु प्राप्त नहीं है। आप अवगत हैं कि परियोजना को भूजल निष्कर्षण हेतु उ0प्र0 भूगर्भ जल विभाग से अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त ही जल निष्कर्षण हेतु मान्य है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि परियोजना संचालन हेतु आवश्यक जल निष्कर्षण के संबंध में उ0प्र0 भूगर्भ जल विभाग की अनुमति/अनापत्ति प्रमाण पत्र, परियोजना के संचालनार्थ सहमति जल एवं वायु प्राप्त कर एक सप्ताह के भीतर इस कार्यालय में प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।

भवदीय

*P. Prakash Yadav*

(भुवन प्रकाश यादव)  
क्षेत्रीय अधिकारी

*Ge*

प्रतिलिपि:

- मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-1), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।
- सीनियर हाइड्रोलॉजिस्ट, उ0प्र0 भूगर्भ जल विभाग, गौतमबुद्धनगर को इस आशय से प्रेषित कि उक्त परियोजना के विरुद्ध मा0 अधिकरण के आदेश के अनुपालन में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

*P. Prakash Yadav*

क्षेत्रीय अधिकारी

*Ge*



## उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्रेटर नोएडा

ए-1, प्रथम तल, कॉमर्शियल काम्प्लेक्स, बीटा-2, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर

ई-मेल : rogreaternoida@uppcb.in, फोन/फैक्स. 0120-232102

सन्दर्भ संख्या :

047/149-54/2

दिनांक :

28/9/22

पंजीकृत नोटिस

मेसर्स नियो टाउन, (प्रमोटर-मेसर्स पटेल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रा0लि0),  
प्लॉट नं0-जीएच-01, सेक्टर-टेकजोन-4,  
ग्रेटर नोएडा वेस्ट, गौतमबुद्धनगर।

**विषय:** मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित **Prasoon Pant & Anr vs. Union of India & Ors (OA No. 392/2022)** में पारित आदेश दिनांक 05.07.2022 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

**संदर्भ:** जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के आज्ञापक प्राविधानों के अनुपालन के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक अवगत हों कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में जनपद गौतमबुद्धनगर के ग्रेटर नोएडा वेस्ट क्षेत्र में हो रहे भूजल दोहन के सम्बन्ध में OA No. 392/2022 दायर की गयी है, जो वर्तमान में विचाराधीन है, का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त योजित OA No. 392/2022 में पारित आदेश दिनांक 05.07.2022 के अनुपालन हेतु जिलाधिकारी महोदय द्वारा संयुक्त समिति गठित की गयी है। संयुक्त समिति द्वारा परियोजना का निरीक्षण दिनांक 27.09.2022 को किया गया। निरीक्षण के समय परियोजना में जल आपूर्ति हेतु 01 बोरवेल (क्षमता 7.5 एचपी) स्थापित पाया गया। निरीक्षण के समय उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा भूजल निष्कर्षण हेतु उ0प्र0 भू-गर्भ जल विभाग की अनुमति उपलब्ध नहीं करायी गयी।

कार्यालय अभिलेखों के अनुसार परियोजना को राज्य बोर्ड से संचालनार्थ सहमति जल एवं वायु प्राप्त नहीं है। आप अवगत हैं कि परियोजना में भूजल निष्कर्षण हेतु उ0प्र0 भूगर्भ जल विभाग से अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त ही जल निष्कर्षण हेतु मान्य है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि परियोजना संचालन हेतु आवश्यक जल निष्कर्षण के संबंध में उ0प्र0 भूगर्भ जल विभाग की अनुमति/अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं संचालनार्थ सहमति जल एवं वायु प्राप्त कर एक सप्ताह के भीतर इस कार्यालय में प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।

भवदीय

(भुवन प्रकाश यादव)  
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि:

1. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-1), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।
2. सीनियर हाइड्रोलॉजिस्ट, उ0प्र0 भूगर्भ जल विभाग, गौतमबुद्धनगर को इस आशय से प्रेषित कि उक्त परियोजना के विरुद्ध मा0 अधिकरण के आदेश के अनुपालन में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

क्षेत्रीय अधिकारी



क्षेत्रीय कार्यालय

# उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्रेटर नोएडा

ए-1, प्रथम तल, कॉमर्शियल काम्प्लेक्स, बीटा-2, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर

ई-मेल : rogreaternoida@uppcb.in, फोन/फैक्स. 0120-232102

सन्दर्भ संख्या :

040 /MGT-54/22

दिनांक :

पंजीकृत नोटिस

मेसर्स जे0एम0 फ्लोरेन्स,  
प्लॉट नं0-डी0वी0-जीएच-09सी, सेक्टर-टेकजोन-4,  
ग्रेटर नोएडा वेस्ट, गौतमबुद्धनगर।

**विषय:** मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित **Prasoon Pant & Anr vs. Union of India & Ors (OA No. 392/2022)** में पारित आदेश दिनांक 05.07.2022 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

संदर्भ: जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के आज्ञापक प्राविधानों के अनुपालन के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक अवगत हों कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में जनपद गौतमबुद्धनगर के ग्रेटर नोएडा वेस्ट क्षेत्र में हो रहे भूजल दोहन के सम्बन्ध में OA No. 392/2022 दायर की गयी है, जो वर्तमान में विचाराधीन है, का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त योजित OA No. 392/2022 में पारित आदेश दिनांक 05.07.2022 के अनुपालन हेतु जिलाधिकारी महोदय द्वारा संयुक्त समिति गठित की गयी है। संयुक्त समिति द्वारा परियोजना का निरीक्षण दिनांक 27.09.2022 को किया गया। निरीक्षण के समय परियोजना में जल आपूर्ति हेतु 2 बोरवेल (क्षमता 7.5 एचपी प्रत्येक) स्थापित पाये गये। निरीक्षण के समय उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा भूजल निष्कर्षण हेतु उ0प्र0 भू-गर्भ जल विभाग की अनुमति उपलब्ध नहीं करायी गयी।

कार्यालय अभिलेखों के अनुसार परियोजना को राज्य बोर्ड से संचालनार्थ सहमति जल एवं वायु प्राप्त है। राज्य बोर्ड से निर्गत सहमति जल एवं वायु के विशिष्ट शर्तों में परियोजना को भूजल निष्कर्षण हेतु उ0प्र0 भूगर्भ जल विभाग से अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त ही जल निष्कर्षण हेतु मान्य है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि परियोजना संचालन हेतु आवश्यक जल निष्कर्षण के संबंध में उ0प्र0 भूगर्भ जल विभाग की अनुमति/अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर एक सप्ताह के भीतर इस कार्यालय में प्रेषित किया जाना सुनिश्चित क

भवदीय

(भुवन प्रकाश यादव)  
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि:

1. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-1), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।
2. सीनियर हाइड्रोलॉजिस्ट, उ0प्र0 भूगर्भ जल विभाग, गौतमबुद्धनगर को इस आशय से प्रेषित कि उक्त परियोजना के विरुद्ध मा0 अधिकरण के आदेश के अनुपालन में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

क्षेत्रीय अधिकारी



क्षेत्रीय कार्यालय

# उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्रेटर नोएडा

ए-1, प्रथम तल, कॉमर्शियल काम्प्लेक्स, बीटा-2, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर  
ई-मेल : rogreaternoida@uppcb.in, फोन/फैक्स. 0120-232102

सन्दर्भ संख्या : 773 /MGT-54/22

दिनांक : 26/9/22

पंजीकृत नोटिस

मेसर्स एस इन्फ्रास्ट्रक्चर्स (प्रमोटर-मेसर्स एस इन्फ्रासिटी डेवलपर्स प्रा0लि0)  
प्लॉट नं0-जीएच-05बी, सेक्टर-1,  
ग्रेटर नोएडा वेस्ट, गौतमबुद्धनगर।

**विषय:** मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित **Prasoon Pant & Anr vs. Union of India & Ors (OA No. 392/2022)** में पारित आदेश दिनांक 05.07.2022 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

संदर्भ: जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के आज्ञापक प्राविधानों के अनुपालन के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक अवगत हों कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में जनपद गौतमबुद्धनगर के ग्रेटर नोएडा वेस्ट क्षेत्र में हो रहे भूजल दोहन के सम्बन्ध में OA No. 392/2022 दायर की गयी है, जो वर्तमान में विचाराधीन है, का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त योजित OA No. 392/2022 में पारित आदेश दिनांक 05.07.2022 के अनुपालन हेतु जिलाधिकारी महोदय द्वारा संयुक्त समिति गठित की गयी है। संयुक्त समिति द्वारा परियोजना का निरीक्षण दिनांक 19.09.2022 को किया गया। निरीक्षण के समय परियोजना में जल आपूर्ति हेतु 02 बोरवेल (क्षमता 10 एचपी प्रत्येक) स्थापित पाये गये। निरीक्षण के समय उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा भूजल निष्कर्षण हेतु उ0प्र0 भू-गर्भ जल विभाग की अनुमति उपलब्ध नहीं करायी गयी।

कार्यालय अभिलेखों के अनुसार परियोजना को राज्य बोर्ड से संचालनार्थ सहमति जल एवं वायु प्राप्त नहीं है। आप अवगत हैं कि परियोजना को भूजल निष्कर्षण हेतु उ0प्र0 भूगर्भ जल विभाग से अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त ही जल निष्कर्षण हेतु मान्य है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि परियोजना संचालन हेतु आवश्यक जल निष्कर्षण के संबंध में उ0प्र0 भूगर्भ जल विभाग की अनुमति/अनापत्ति प्रमाण पत्र, परियोजना के संचालनार्थ सहमति जल एवं वायु प्राप्त कर एक सप्ताह के भीतर इस कार्यालय में प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।

भवदीय

*P. Prakash Yadav*

(भुवन प्रकाश यादव)  
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि:

1. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-1), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।
2. सीनियर हाइड्रोलॉजिस्ट, उ0प्र0 भूगर्भ जल विभाग, गौतमबुद्धनगर को इस आशय से प्रेषित कि उक्त परियोजना के विरुद्ध मा0 अधिकरण के आदेश के अनुपालन में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

*P. Prakash Yadav*

क्षेत्रीय अधिकारी

*P. Prakash Yadav*

**Format for Information on Source of Water and its use by project proponent**

1.	Name of the project	:	Gaur City - I
2.	Name of Builder/Name of Housing Group	:	Gaursons Hi-tech Infrastructure Pvt. Ltd.
3.	Address of the project	:	GH-01, Gaur City - I, Sector - 4, Greater Noida, U.P.
4.	Name of the Contact Person Contact details (Mob. E-mail)	:	Mr. Devendra Prasad (95-82279254)
5.	Spatial co-ordinates (Latitude & Longitude in Decimal Degrees)	:	Lat: 26.612910 Long: 77.421770
6.	Status of project (Completed & occupied/under construction & occupied/under construction)#	:	Completed
7.	Total area under the project (m <sup>2</sup> )	:	5,03,216 Sqmtr.
8.	Constructed/under construction area of project (m <sup>2</sup> )	:	8,535.24 Sqmtr.
9.	Project approved from Authority/RERA (Yes/No)	:	Yes
10.	Number of flats/shops constructed/to be constructed	:	7670
11.	Number of inhabitants	:	34,500
12.	Completion certificate obtained from GNOIDA (Yes/No)*	:	Yes
13.	Occupancy certificate obtained from GNOIDA (Yes/No)*	:	
14.	Name of Groundwater Block	:	Bis lakh
15.	Type of Block (Safe, Semi- Critical, Critical, Over-Exploited)	:	
16.	Sources of water (Groundwater/Surface water/ Recycle water)	:	Groundwater
17.	Quantity of water requirement	:	
	Ground water (in KL)	:	2675.00
	Surface Water (in KL)	:	00.00
	Recycled Water (in KL)	:	925.00
	Water supply from GNIDA	:	Insufficient water from GNIDA
18.	NOC from CGWB for ground water abstraction	:	NO
	a) NOC obtained (Yes/ No)* b) Applied (Yes/ No)*	:	Yes

19.	Permissible Groundwater withdrawal quantity (KL)	:	1. No. of Borewell: 18 a) Commercial = b) Domestic = 18
	Flow meter available at borewell (Yes/No)#	:	2. Withdrawal of groundwater permitted: a) Commercial (KLD)= b) Domestic (KLD) = c) Others (KLD) =
	Logbooks maintained or not (copy of logbook for 3-months to be attached)	:	Yes
		:	Logbook Maintained
20.	<b>In case of use of Surface water</b>		
	Permission from Surface Water taken from irrigation department (Yes/No)	:	
	Source of surface water intake (Name of river/canal etc.)	:	
	Quantity of surface water intake (KL)	:	
	Flow meter available at intake point (Yes/No)#	:	
	Logbooks maintained or not (copy of logbook for 3-months to be attached)	:	
21.	<b>Use of Recycled Water</b>		
	Source of Recycled Water	:	STP Water (Treated)
	Mode of receiving recycled water (Pipeline/Tankers/others)	:	Pipeline
	Agreement with recycled water provider (Yes/No)*	:	
	No. of Tankers recycled water received#	:	
	Quantity of recycled water received (KL)	:	925 KL
	Receipt/Logbook maintained for recycled water (Yes/No)*	:	Yes
	Availability of Bills /Invoice for purchase of recycled water, if any (Yes/No)*	:	Yes

\*Relevant documents to be provided with duly filled format

# Photographs to be attached

**Format for Information on Source of Water and its use by project proponent**

1.	Name of the project	:	Gand City-2
2.	Name of Builder/Name of Housing Group	:	Gandsons Promoters Pvt. Ltd.
3.	Address of the project	:	Gand City-2, Plot No- 41-03, Sector-16C, Greater Noida
4.	Name of the Contact Person Contact details (Mob. E-mail)	:	Mr. Devendra Bhandari 109582279254
5.	Spatial co-ordinates (Latitude & Longitude in Decimal Degrees)	:	Lat: 28.618000 Long: 77.417900
6.	Status of project (Completed & occupied/under construction & occupied/under construction)#	:	Completed
7.	Total area under the project (m <sup>2</sup> )	:	4,13,261.12 sqm
8.	Constructed/under construction area of project (m <sup>2</sup> )	:	1,03,315.28 sqm
9.	Project approved from Authority/RERA (Yes/No)	:	Yes
10.	Number of flats/shops constructed/to be constructed	:	10,659
11.	Number of inhabitants	:	47,900
12.	Completion certificate obtained from GNIDA (Yes/No)*	:	Yes
13.	Occupancy certificate obtained from GNIDA (Yes/No)*	:	
14.	Name of Groundwater Block	:	Kishlach
15.	Type of Block (Safe, Semi- Critical, Critical, Over-Exploited)	:	
16.	Sources of water (Groundwater/Surface water/ Recycle water)	:	Ground Water
17.	Quantity of water requirement	:	
	Ground water (in KL)	:	3521
	Surface Water (in KL)	:	00.00
	Recycled Water (in KL)	:	123400
	Water supply from GNIDA	:	Insufficient water from GNIDA
18.	NOC from CGWB for ground water abstraction	:	
	a) NOC obtained (Yes/ No)* b) Applied (Yes/ No)*	:	No Yes

19.	Permissible Groundwater withdrawal quantity (KL)	:	1. No. of Borewell: 25 a) Commercial = b) Domestic = 25 2. Withdrawal of groundwater permitted: a) Commercial (KLD) = b) Domestic (KLD) = c) Others (KLD) =
	Flow meter available at borewell (Yes/No)#	:	Yes
	Logbooks maintained or not (copy of logbook for 3-months to be attached)	:	Logbook Maintained
20.	<b>In case of use of Surface water</b>		
	Permission from Surface Water taken from irrigation department (Yes/No)	:	
	Source of surface water intake (Name of river/canal etc.)	:	
	Quantity of surface water intake (KL)	:	
	Flow meter available at intake point (Yes/No)#	:	
	Logbooks maintained or not (copy of logbook for 3-months to be attached)	:	
21.	<b>Use of Recycled Water</b>		
	Source of Recycled Water	:	STP water (Treated)
	Mode of receiving recycled water (Pipeline/Tankers/others)	:	Pipeline
	Agreement with recycled water provider (Yes/No)*	:	
	No. of Tankers recycled water received#	:	
	Quantity of recycled water received (KL)	:	1234 KL
	Receipt/Logbook maintained for recycled water (Yes/No)*	:	Yes
	Availability of Bills /invoice for purchase of recycled water, if any (Yes/No)*	:	Yes

\*Relevant documents to be provided with duly filled format

# Photographs to be attached

**Format for Information on Source of Water and its use by project proponent**

1.	Name of the project	:	Gaur City Mall
2.	Name of Builder/Name of Housing Group	:	Gaursans Hi-Tech Infrastructure Pvt. Ltd.
3.	Address of the project	:	Plot No. C-18/GH-01, Sector-4 Greater Noida
4.	Name of the Contact Person Contact details (Mob. E-mail)	:	Ms. Devendra Bhandari (09522279254)
5.	Spatial co-ordinates (Latitude & Longitude in Decimal Degrees)	:	Lat: 26.622920 Long: 77.424770
6.	Status of project (Completed & occupied/under construction & occupied/under construction)#	:	Completed
7.	Total area under the project (m <sup>2</sup> )	:	5,03,216 Sqm.
8.	Constructed/under construction area of project (m <sup>2</sup> )	:	8,4534.24 Sqm.
9.	Project approved from Authority/RERA (Yes/No)	:	Yes
10.	Number of flats/shops constructed/to be constructed	:	1780
11.	Number of inhabitants	:	
12.	Completion certificate obtained from GNIDA (Yes/No)*	:	Yes
13.	Occupancy certificate obtained from GNIDA (Yes/No)*	:	
14.	Name of Groundwater Block	:	Ris Ranch
15.	Type of Block (Safe, Semi- Critical, Critical, Over-Exploited)	:	
16.	Sources of water (Groundwater/Surface water/ Recycle water)	:	Ground water
17.	Quantity of water requirement	:	
	Ground water (in KL)	:	2645.00
	Surface Water (in KL)	:	00.00
	Recycled Water (in KL)	:	925.00
	Water supply from GNIDA	:	Insufficient water from GNIDA
18.	NOC from CGWB for ground water abstraction	:	
	a) NOC obtained (Yes/ No)* b) Applied (Yes/ No)*	:	No Yes

19.	Permissible Groundwater withdrawal quantity (KL)	:	1. No. of Borewell: 01 a) Commercial = 01 b) Domestic =
	Flow meter available at borewell (Yes/No) #	:	2. Withdrawal of groundwater permitted: a) Commercial (KLD) = b) Domestic (KLD) = c) Others (KLD) =
	Logbooks maintained or not (copy of logbook for 3-months to be attached)	:	Yes
		:	Logbook Maintained
20.	<b>In case of use of Surface water</b>		
	Permission from Surface Water taken from irrigation department (Yes/No)	:	
	Source of surface water intake (Name of river/canal etc.)	:	
	Quantity of surface water intake (KL)	:	
	Flow meter available at intake point (Yes/No) #	:	
	Logbooks maintained or not (copy of logbook for 3-months to be attached)	:	
21.	<b>Use of Recycled Water</b>		
	Source of Recycled Water	:	STP Water (Treated)
	Mode of receiving recycled water (Pipeline/Tankers/others)	:	Pipeline
	Agreement with recycled water provider (Yes/No)*	:	
	No. of Tankers recycled water received #	:	
	Quantity of recycled water received (KL)	:	925KL
	Receipt/Logbook maintained for recycled water (Yes/No)*	:	Yes
	Availability of Bills /Invoice for purchase of recycled water, if any (Yes/No)*	:	Yes

\*Relevant documents to be provided with duly filled format

# Photographs to be attached

**Format for Information on Source of Water and its use by project proponent**

1.	Name of the project	:	Gaur Saundaryam
2.	Name of Builder/Name of Housing Group	:	Gaursons Realty Pvt. Ltd.
3.	Address of the project	:	Gaur Saundaryam, Plot No - 44-DSC, Techzone - IV, Gurgaon, Noida
4.	Name of the Contact Person Contact details (Mob. E-mail)	:	Mr. Divendra Bhandari (09582279254)
5.	Spatial co-ordinates (Latitude & Longitude In Decimal Degrees)	:	Lat: 28.606100 Long: 77.43300
6.	Status of project (Completed & occupied/under construction & occupied/under construction)#	:	Completed
7.	Total area under the project (m <sup>2</sup> )	:	74100.00
8.	Constructed/under construction area of project (m <sup>2</sup> )	:	17,975.00
9.	Project approved from Authority/RERA (Yes/No)	:	Yes
10.	Number of flats/shops constructed/to be constructed	:	2068
11.	Number of inhabitants	:	9306
12.	Completion certificate obtained from GNOIDA (Yes/No)*	:	Yes
13.	Occupancy certificate obtained from GNOIDA (Yes/No)*	:	
14.	Name of Groundwater Block	:	Bisrakh
15.	Type of Block (Safe, Semi- Critical, Critical, Over-Exploited)	:	
16.	Sources of water (Groundwater/Surface water/ Recycle water)	:	Ground water
17.	Quantity of water requirement	:	
	Ground water (In KL)	:	1262.00
	Surface Water (In KL)	:	
	Recycled Water (In KL)	:	715.00
	Water supply from GNIDA	:	In sufficient water from GNIDA
18.	NOC from CGWB for ground water abstraction	:	
	a) NOC obtained (Yes/ No)* b) Applied (Yes/ No)*	:	No Yes

19.	Permissible Groundwater withdrawal quantity (KL)	:	1. No. of Borewell: 9 a) Commercial = b) Domestic = 9 2. Withdrawal of groundwater permitted: a) Commercial (KLD) = b) Domestic (KLD) = c) Others (KLD) =
	Flow meter available at borewell (Yes/No)#	:	Yes
	Logbooks maintained or not (copy of logbook for 3-months to be attached)	:	Logbook Maintained
20.	<b>In case of use of Surface water</b>		
	Permission from Surface Water taken from irrigation department (Yes/No)	:	
	Source of surface water intake (Name of river/canal etc.)	:	
	Quantity of surface water intake (KL)	:	
	Flow meter available at intake point (Yes/No)#	:	
	Logbooks maintained or not (copy of logbook for 3-months to be attached)	:	
21.	<b>Use of Recycled Water</b>		
	Source of Recycled Water	:	STP Water (Treated)
	Mode of receiving recycled water (Pipeline/Tankers/others)	:	Pipeline
	Agreement with recycled water provider (Yes/No)*	:	
	No. of Tankers recycled water received#	:	
	Quantity of recycled water received (KL)	:	715.00 KL
	Receipt/Logbook maintained for recycled water (Yes/No)*	:	Yes
	Availability of Bills /invoice for purchase of recycled water, if any (Yes/No)*	:	Yes

\*Relevant documents to be provided with duly filled format

# Photographs to be attached

27/9/22

**Format for Information on source of water and its use by project proponent**

S. No	Condition	Reply
1.	Name of the project	GROUP HOUSING PROJECT
2.	Name of Builder/Name of Housing Group	JM FLORENCE
3.	Address of the Project	Plot No. DV-GH-09C, Tech Zone-4, Noida, Gautam Budh Nagar, Uttar Pradesh
4.	Name of the Contact person contact detail (Mobile, Email)	Mr. Narayan Gupa Mobile no. 9717341952 narayangupta87@gmail.com
5.	Spatial co-ordinates (Latitude and Longitude in decimal degree)	28°35'33.63"N 77°27'11.12"E
6.	Status of project (Completed & occupied/under construction)	Full project is completed, and some towers is cc pending from GNIDA
7.	Total area under the project (M2)	33,537
8.	Constructed/under construction area of project (M2)	Full project is completed
9.	Project approved from Authority /RERA (Yes/No)	Yes
10.	Number of flats shops constructed /to be constructed	1400
11.	Number of Inhabitants	750
12.	Completion certificate obtained from GNIDA (Yes /No)	Obtained
13.	Occupancy certificate obtained from GNIDA (Yes/No)	Obtained
14.	Name of Ground Water Block)	Tech zone-04
15.	Type of Block (Safe, Semi-critical, critical, over exploited )	Over Exploited
16.	Source of water (Ground water/surface water/recycled water)	Municipal Supply
17.	Quantity of water requirement	662 KLD
	Ground Water (In KL)	Fresh Water 445 KLD
	Surface water (In KL)	0
	Recycled Water (In KL)	Treated water 182 KLD
	Water supply from DNIDA	Required
18.	NOC from CGWB for ground water abstraction A) NOC obtained (Yes/No) B) Applied (Yes/No)	No (Block is over Exploited)

	B) Applied (Yes/No)	
19.	Permissible Ground Water withdrawal quantity (KL)	<i>No. of Bore well:2 Nos (7.5 HP each) Commercial= 0 Domestic=0 Withdrawal of ground water permitted: 0 Commercial (KLD)=0 Domestic (KLD)=0 Others (KLD)= 0</i>
	Flow meter available at bore well (yes/No)	<i>yes</i>
	Logbook maintained or not (Copy of log book for 3- Months to be attached)	<i>No</i>
1.	<b>In case of use of surface water</b>	
	Permission from Surface Water taken from irrigation department (Yes/No)	<i>No</i>
	Source of surface water intake( Name of river/canal etc.	<i>No</i>
	Quantity of surface water intake (KL)	<i>Nil</i>
	Flow meter available at intake point (yes/No)	<i>No</i>
	Logbook maintained or not (copy of logbook for 3-months to be attached )	<i>Not Applicable</i>
2.	<b>Use of Recycles water</b>	
	Source Recycles Water	<i>Tanker Supply (Bharadwaj Buildteck) Receipt is attached as annexure-01</i>
	Mode of receiving recycled water (Pipeline/Tankers/Other)	<i>Tanker Supply Bharadwaj Buildteck)</i>
	Agreement with recycles water provider (yes No)	<i>No</i>
	No. of tanker recycled water received	<i>Nil</i>
	Quantity of recycled water(KL)	<i>224 KL (1/07/2022 to 31/07/2022</i>
	Receipt /Logbook maintained for recycled water (Yes/No)	<i>Yes</i>
	Availability of Bills/Invoice for purchase of recycled water, If any (yes/No)	<i>No</i>

15/9/22

ANNEXURE-1

Information on Source of Water and its use by project proponent

1.	Name of the project	:	Stellar Jeevan
2.	Name of Builder/Name of Housing Group	:	Stellar Constellation projects Pvt. Ltd.
3.	Address of the project	:	GH-03, Sector-1, Greater Noida West
4.	Name of the Contact Person Contact details (Mob. E-mail)	:	Mr. K.K. Saraswat 9910156833, facilitymanagerjeevan@hfmpl.in
5.	Spatial co-ordinates (Latitude & Longitude in Decimal Degrees)	:	Latitude : 28.56615 Longitude : 77.44823
6.	Status of project (Completed & occupied/under construction & occupied/under construction)#	:	Completed & Occupied (Building photo attached Annexure-2)
7.	Total area under the project (m <sup>2</sup> )	:	72642.0
8.	Constructed/under construction area of project (m <sup>2</sup> )	:	301261.95
9.	Project approved from Authority/RERA (Yes/No)	:	Yes
10.	Number of flats/shops constructed/to be constructed	:	1973 Flats and 50 Shops 90% occupancy
11.	Number of inhabitants	:	8878
12.	Completion certificate obtained from GNOIDA (Yes/No)*	:	Yes ( Attached Annexure-3)
13.	Occupancy certificate obtained from GNOIDA (Yes/No)*	:	Yes
14.	Name of Groundwater Block	:	Bisrakh
15.	Type of Block (Safe, Semi- Critical, Critical, Over Exploited)	:	Over-Exploited
16.	Sources of water (Groundwater/Surface water/ Recycle water)	:	Municipal water ( Greater Noida Authority)
17.	Quantity of water requirement		1300 KL
	Ground water (in KL)	:	Nil
	Surface Water (in KL)	:	Nil
	Recycled Water (in KL)	:	200 KL
	Water supply from GNIDA	:	1200 KL
18	NOC from CGWB for ground water abstraction	:	
	a) NOC obtained (Yes/ No)*		NO
	b) Applied (Yes/ No)*		NO

**ANNEXURE-1**

19	Permissible Groundwater withdrawal quantity (KL)	:	1. No.of Borewell:-Nil a) Commercial = b) Domestic = 2. Withdrawal of Groundwater permitted: a. Commercial KLD = b. Domestic KLD = c. Others (KLD) =
	Flow meter available at borewell (Yes/No)#	:	NA
	Logbooks maintained or not (copy of logbook for 3-months to be Attached)	:	Authority water supply Log book maintained
20	<b>In case of use of Surface water</b>		<b>NO</b>
	Permission from Surface Water taken from irrigation department (Yes/No)	:	NA
	Source of surface water intake (Name of river/canal etc.)	:	NA
	Quantity of surface water intake (KL)	:	NA
	Flow meter available at intake point (Yes/No)#	:	NA
	Logbooks maintained or not (copy of logbook for 3-months to be attached)	:	NA
21	<b>Use of Recycled Water</b>		<b>For Irrigation and surface cleaning</b>
	Source of Recycled Water	:	Own STP
	Mode of receiving recycled water (Pipeline/Tankers/others)	:	NA
	Agreement with recycled water provider (Yes/No)*	:	NA
	No. of Tankers recycled water received#	:	NA
	Quantity of recycled water received (KL)	:	NA
	Receipt/Logbook maintained for recycled water (Yes/No)*	:	Yes (Annexure-4)
	Availability of Bills /invoice for purchase of recycled water, if any (Yes/No)*	:	NA

\*Relevant documents to be provided with duly filled format

#Photographs to be attached

11/9/22

**Format for Information on Source of Water and its use by project proponent**

1.	Name of the project		ACE CITY
2.	Name of Builder/Name of Housing Group		ACE Infocity Developers Pvt. Ltd.
3.	Address of the project		611-03, Sec. 07 Greater Noida
4.	Name of the Contact Person Contact details (Mob. E-mail)		Sukhwinder Singh / 950001287 acecitytechnical@gmail.com
5.	Spatial co-ordinates (Latitude & Longitude In Decimal Degrees)		Lat 28.50272 Long 77.45155
6.	Status of project (Completed & occupied/under construction & occupied/under construction)#		Completed & Occupied
7.	Total area under the project (m <sup>2</sup> )		58159 Sq.mts.
8.	Constructed/under construction area of project (m <sup>2</sup> )		Constructed/ 283289.13 Sq.mts (Build area)
9.	Project approved from Authority/RERA (Yes/No)		YES
10.	Number of flats/shops constructed/to be constructed		2532/58 - <sup>Slab</sup> Tower - II Flat - 583
11.	Number of Inhabitants		1500 x 3 = 4500
12.	Completion certificate obtained from GNIDA (Yes/No)*		YES
13.	Occupancy certificate obtained from GNIDA (Yes/No)*		YES
14.	Name of Groundwater Block		Baisakh
15.	Type of Block (Safe, Semi- Critical, Critical, Over-Exploited)		Over-Exploited
16.	Sources of water (Groundwater/Surface water/ Recycle water)		Surface/Recycle
17.	Quantity of water requirement		
	Ground water (In KL)		N/A
	Surface Water (In KL)		700kl (as per requirement)
	Recycled Water (In KL)		1200 KL
	Water supply from GNIDA		GNIDA
18.	NOC from CGWB for ground water abstraction		
	a) NOC obtained (Yes/ No)*		
	b) Applied (Yes/ No)*		

Occupancy  
↓  
1500

INB → 5HP

19.	Permissible Groundwater withdrawal quantity (KL)	:	1. No. of Borewell: a) Commercial = 5HP b) Domestic =
	Flow meter available at borewell (Yes/No)#	:	2. Withdrawal of groundwater permitted: a) Commercial (KLD) = b) Domestic (KLD) = c) Others (KLD) =
	Logbooks maintained or not (copy of logbook for 3-months to be attached)	:	
20.	<b>In case of use of Surface water</b>		
	Permission from Surface Water taken from irrigation department (Yes/No)	:	/
	Source of surface water intake (Name of river/canal etc.)	:	
	Quantity of surface water intake (KL)	:	
	Flow meter available at intake point (Yes/No)#	:	
	Logbooks maintained or not (copy of logbook for 3-months to be attached)	:	
21.	<b>Use of Recycled Water</b>		
	Source of Recycled Water	:	
	Mode of receiving recycled water (Pipeline/Tankers/others)	:	
	Agreement with recycled water provider (Yes/No)*	:	
	No. of Tankers recycled water received#	:	
	Quantity of recycled water received (KL)	:	
	Receipt/Logbook maintained for recycled water (Yes/No)*	:	
	Availability of Bills /invoice for purchase of recycled water, if any (Yes/No)*	:	

**\*Relevant documents to be provided with duly filled format**

**# Photographs to be attached**



भारत सरकार  
जल शक्ति विभाग  
केंद्रीय भूजल बोर्ड, उत्तरी क्षेत्र  
पूना भवन  
नैटवर्क-डी, आशोक मार्ग, लखनऊ, उत्तर प्रदेश  
पिनकोड - 226021  
दूरध्वनि - (0522)-2363832  
ई-मेल - rda-cgwb@nic.in

GOVERNMENT OF INDIA  
MINISTRY OF JAL SHAKTI  
CENTRAL GROUND WATER BOARD, NORTHERN REGION  
BHUJAL BHAWAN  
SECTOR-B, ASHOK MARG, LUCKNOW  
LUCKNOW-226021  
PHONE - (0522)-2363832  
e-mail - rda-cgwb@nic.in

75  
आजादी का  
अमृत महोत्सव

No. 4(237\_NGT)/CGWB/NR/S&I/2022-690

Dated: 09 SEP 2022

To,

The District Magistrate  
Gautam Buddha Nagar

Sub: Remedial action on account of abstracting GW without NOC in compliance of Order passed by Hon'ble NGT, New Delhi on dated 25.02.2022 in OA No. 438 of 2018 Arti vs CGWA & Ors.

Ref: 1. Joint Inspection Report submitted by mail dated 06.09.2022.  
2. Office letter No. 4(237\_NGT)/CGWB/NR/S&I/2022-295 dated 11.04.2022

Sir,

With reference to subject cited above, it is to inform that joint inspection report of Gautam Buddha Nagar City was sent to yourself as per Sl. No. 1. Further vide letter dated 11.04.2022, the possible remedial action were also communicated as per Sl. No. 2.

It is requested to issue the necessary direction to Nodal Officer of Ground Water Regulation and Management to take the following remedial action as suggested earlier against those hotels, marriage/banquet halls/ resorts, guest houses in Gautam Buddha Nagar which are abstracting ground water without valid NOC.

1. Tubewell/ Borewell may be sealed if project proponent does not hold a valid NOC.
2. Environmental Compensation may be calculated for illegal withdrawal (after considering the necessary rebate due to the pandemic), with necessary coordination with yourself for its recovery, as per CGWA guidelines notified on dated 24.09.2020 at sl. no. 15.0.
3. Operation of tubewell/ borewell only be allowed to operate after obtaining proper NOC.

Yours faithfully

(S.G. Bha)  
Regional Director

Copy to:

1. Additional Chief Secretary, Environment, Forest and Climate Change Department, UP Government for information and necessary action.
2. Director, Ground Water Department, 9<sup>th</sup> Floor, Indira Bhawan, Ashok Marg, Lucknow-226001 with request to expedite the process of granting NOC to defaulting units as per guidelines of CGWA. (As observed by NGT, Guidelines of CGWA to prevail over State Act).
3. Regional Officer, Uttar Pradesh Pollution Control Board, Gautam Buddha Nagar for information and necessary action.
4. Nodal Officer, Minor Irrigation Department & Ground Water Regulation and Management, Gautam Buddha Nagar for information and necessary action.
5. Member, Central Ground Water Authority, 18/11 Jamnagar House, Mansingh Road, New Delhi-110011 for information.
6. TS to Chairman, Central Ground Water Board, Bhujal Bhawan, NH-IV, Faridabad-121001 for information.