



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No. :

H.87868/C-5/92/O.A.N.170/2022

Date: 27/04/2023

Reg.

To,
The Registrar,
National Green Tribunal,
Principal Bench,
New Delhi.
E-mail : judicial-ngt@gov.in

Sub.: Response in compliance of the order dated 16.11.2022 passed by the Hon'ble National Green Tribunal, New Delhi in Original Application No. 170/2022, Anupam Verma Vs. State of UP.

Sir,

That in compliance of the order dated 16.11.2022 passed by the Hon'ble National Green Tribunal, New Delhi in Original Application No. 170/2022, Anupam Verma Vs. State of UP, the Response of the State Board is annexed herewith and forwarded to you with the request that the same may place before the Hon'ble Tribunal.

Therefore, the Response of the State Board is attached herewith for kind perusal and necessary action please.

Yours Sincerely,

(Dr. Ram Karan)
Chief Environment Officer,
Circle-5

Copy to:

1. Member Secretary, U.P. Pollution Control Board, Lucknow for information.
2. Shri Pradeep Mishra, Hon'ble Supreme Court/NGT, New Delhi for perusal and necessary action please.
3. Law Officer-I, U.P. Pollution Control Board, Lucknow for information.
4. Regional Officer, Lucknow, U.P. Pollution Control Board, Lucknow for information.

Chief Environment Officer,
Circle-5

टी.सी.- 12 वी, किभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ - 226 010
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831
फैक्स : 0522-2720764, 2720676
ई-मेल : info@uppcb.com
वेब साइट : www.uppcb.com

T.C.-12V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010
Phone : 0522-2720828, 2720831,
Fax : 0522-2720764, 2720676
e-mail : info@uppcb.com
Web Site : www.uppcb.com

Response regarding Original Application No. 170/2022,
Anupam Verma Vs. State of UP.

Vide its order dated 16.11.2022 this Hon'ble Tribunal in Original Application No. 170/2022, Anupam Verma Vs. State of UP has passed the following directions:

.....

7. Learned counsel for UPPCB and UPEIDA seek further time to file reply/response on their behalf. Reply/response on behalf of UPPCB and UPEIDA be filed within one month by email at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Support PDF and not in the form of Image PDF.

.....

That with most respectfully in pursuance to the order dated 16.11.2022 the response of the UPPCB is as under;

i. That in pursuance to the order dated 16.11.2022 and Recommendation No.-12.6 of the Joint Committee Report submitted vide email dated 18.08.2022 the UPPCB has seeks the information from the UPEIDA vide letter no. H-85786/C-5/92/OA No 170/22 dated 16.12.2022. The operative portion of the letter is reproduced below:

.....

इस संबंध में अवगत कराना है कि कृपया पूर्वाचल एक्सप्रेस वे से संबंधित निम्नलिखित सूचनाएं एवं अभिलेख प्रेषित करने हेतु संबंधित को निर्देशित करना चाहें, ताकि उपरोक्त अध्ययन कराने हेतु किसी प्रतिष्ठित संस्थान का चयन की कार्यवाही की जा सके:-



1. पूर्वाचल एक्सप्रेस-वे की लम्बाई व चौड़ाई, मैप सहित विवरण।
2. एक्सप्रेस-वे पर स्थित रिचार्ज वेल की संख्या, लोकेशन जियो कोऑर्डिनेट एवं डिजाइन व क्रॉस सेक्शन सहित विवरण।
3. एक्सप्रेस-वे के सरफेस पर प्रयुक्त निर्माण सामग्री का विवरण (Percentage by weight)।
4. कार्यदायी संस्थाओं एवं संबंधित विभागीय अधिकारियों के नाम व फोन नम्बर।

.....

The copy of the letter dated 16.12.2022 is being annexed herewith as **Annexure No.-1** to this response.

- ii. That in reply to the letter dated 16.12.2022, contained as annexure no.-1, the UPEIDA vide its letter no.7489/2637/UPEIDA/Parya dated 16.01.2023 it is informed that the UPEIDA in collaboration with I.I.T.R., Lucknow is carrying detailed characterization study of the surface runoff from the bitumen roads.
- iii. Further, it is stated by the UPEIDA vide letter dated 16.01.2023 that no action required from the UPPCB. The operative portion of the letter is reproduced below:

.....

अतः इस संबंध में उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के स्तर से किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं प्रतीत होती है।

.....

The copy of the letter dated 16.01.2023 is being annexed herewith as **Annexure No.-2** to this response.

- iv. That the UPPCB has relied upon the observations and recommendations of the Joint Committee Report and



complied with the same and further directions passed by this Hon'ble Tribunal after consideration the matter the same may also be complied by the UPPCB.

Therefore, the response of the UPPCB is being filed for the kind perusal and consideration of this Hon'ble Tribunal.

Lucknow

Dated

Yours' Sincerely


27/11/2023
(Dr. Ram Karan)

Chief Environment Officer (Circle-5)
Uttar Pradesh Pollution Control Board,
Lucknow



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref No.

H85786 1C-5/92/OA No. 170/22

Date:

16/12/22

सेवा में,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज इन्डस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी,
सी-13 द्वितीय तल, पर्यटन भवन, विपिन खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ-226010।

विषय:- मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओरिजिनल एप्लीकेशन संख्या-170/2022, श्री अनुपम वर्मा बनाम उ0प्र0 एवं अन्य के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अध्यक्ष महोदय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को संबोधित अपने पत्र संख्या-6606/2637/यूपीडा/पर्या0 दिनांक 01.12.2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें यूपीडा द्वारा विकसित पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे के किनारे वर्षा जल संचयन हेतु Rain Water Harvesting Structure की स्थापना के विरुद्ध मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में श्री अनुपम वर्मा एडवोकेट द्वारा भू-गर्भ जल के प्रदूषित होने की शिकायत की गई है तथा उक्त याचिका में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) द्वारा अपने आदेश दिनांक 18.04.2022 द्वारा संयुक्त समिति गठित की गयी है। उक्त के संबंध में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.08.2022 में उक्त समिति की आख्या/संस्तुतियों का उल्लेख करते हुए यूपीडा एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को रिप्लाई दाखिल करने हेतु आदेशित किया गया है। उक्त समिति द्वारा की गई अन्य संस्तुतियों के अतिरिक्त निम्नलिखित संस्तुति भी की गयी है-

Para-12.6 Detailed Characterization study of the surface runoff from the bitumen roads throughout the country can be conducted through the reputed organization having expertise in the relevant field."

इस संबंध में अवगत कराना है कि कृपया पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे से संबंधित निम्नलिखित सूचनाएं एवं अभिलेख प्रेषित करने हेतु संबंधित को निर्देशित करना चाहें, ताकि उपरोक्त अध्ययन कराने हेतु किसी प्रतिष्ठित संस्थान का चयन की कार्यवाही की जा सके:-

1. पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे की लम्बाई व चौड़ाई, मैप सहित विवरण।
2. एक्सप्रेस-वे पर स्थित रिचार्ज वेल की संख्या, लोकेशन जियो कोऑर्डिनेट एवं डिजाइन व कॉस सेक्शन सहित विवरण।
3. एक्सप्रेस-वे के सरफेस पर प्रयुक्त निर्माण सामग्री का विवरण (Percentage by weight)।
4. कार्यदायी संस्थाओं एवं संबंधित विभागीय अधिकारियों का नाम व फोन नम्बर।

भवदीय

(अजय कुमार शर्मा)
सदस्य सचिव

प्रतिलिपि:-

1. अध्यक्ष महोदय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2. उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी एवं वित्त नियंत्रक उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज इन्डस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सदस्य सचिव

Vh0lh0&12oha] foHkwfr [k.M
xkserh uxj] y[kuA&226010
nwjHkk"K : 2720831, 2720828, 2720691, 2720681
QSDI : 0522-2720764
bZ&essv : info@unpcb.com | website: www.unpcb.com

TC-12V, Vibhuti Khand,
Gomti Nagar, Lucknow-226010
Phone : 2720831, 2720828, 2720691, 2720681
Fax : 0522-2720764
e mail : info@unpcb.com | website: www.unpcb.com

यूपीडा

उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज इन्डस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी

सी-13, द्वितीय तल, पर्यटन भवन, विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-226010

☎ 0522-2307542 / 2307592 / फैक्स: 0522-4013560

इमेल. upeida2@gmail.com

Annexure-2

B-H

पत्रांक 7489 / 2637 / यूपीडा / पर्या /

दिनांक 16 जनवरी, 2023

सेवा में,

डाक प्राप्ति रसीद

प्राप्ति दिनांक 17/1/2023

प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर

उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ

सदस्य सचिव,

उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

TC-12, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।

विषय:-माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओरिजिनल एप्लीकेशन संख्या-170/2022, श्री अनुपम वर्मा बनाम उ० प्र० एवं अन्य के संबंध में यूपीडा द्वारा विकसित पूर्वाचल एक्सप्रेसवे से संबंधित वांछित सूचनाएं एवं अभिलेख उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या H85786/C-5/92/OAN-170/2022, दिनांक 16-12-2022 का संन्दर्भ लेने का कष्ट करे। जिसके माध्यम से श्री अनुपम वर्मा बनाम उ० प्र० एवं अन्य के सम्बन्ध में यूपीडा द्वारा विकसित पूर्वाचल एक्सप्रेसवे से सम्बन्धित निम्नलिखित सूचनाएं एवं अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया था:-

1. पूर्वाचल एक्सप्रेसवे की लम्बाई व चौड़ाई, मैप सहित विवरण।
2. एक्सप्रेसवे पर स्थित रिचार्ज वेल की संख्या, लोकेशन जियो कोऑर्डिनेट एवं डिजाइन व कॉस सेक्शन सहित विवरण।
3. एक्सप्रेसवे के सरफेस पर प्रयुक्त निर्माण सामग्री का विवरण (Percentage by weight)
4. कार्यदायी संस्थाओं एवं संबंधित विभागीय अधिकारियों के नाम व फोन नम्बर।

टीम लीडर, अथॉरिटी इंजीनियर-I एवं टीम लीडर, अथारिटी इंजीनियर-II पूर्वाचल एक्सप्रेसवे द्वारा उपलब्ध कराये गये उक्त उत्तरालेख संलग्न कर आपको प्रेषित किये जा रहे हैं।

अग्रेतर अवगत कराना है कि कार्य की महत्ता को दृष्टिगत रखते हुये एवं माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा दिये गये निर्देश के अनुपालन निर्धारित तिथि के अन्तर्गत सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यूपीडा द्वारा आई0आई0टी0आर0, लखनऊ से सम्पर्क कर रनआफ वाटर के गुणवत्ता की जांच के लिए वांछित अध्ययन कराया जा रहा है।

अतः इस सम्बन्ध में उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के स्तर से किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं प्रतीत होती है।

संलग्न: यथोपरि

CEO(C-5)/20-1

भवदीय

(श्रीश चन्द्र वर्मा)
आई०ए०ए०

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी

प्रतिलिपि: निम्न को सूचनार्थ :-

17/01/23

1. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा। (अजय कुमार शर्मा)
2. मुख्य अभियन्ता, पूर्वाचल एक्सप्रेसवे, यूपीडा। सदस्य सचिव
3. सुश्री ऋचा मिश्रा, विधि सलाहकार, यूपीडा।
4. वरिष्ठ प्रबन्धक (वन) यूपीडा।

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी

Ref No **7415** / 2637/ UPEIDA/Paryat/2022

Dated- **2** January, 2023

To,

The Director,
CSIR-Indian Institute of Toxicology Research,
Vishvigyan Bhawan, 31-Mahatma Gandhi Marg,
Lucknow-226001.

Sub:-Characterization Study of surface runoff available on the both sides of
Purvanchal Expressway.

Ref:-Your invoice no.-CSIR-IITR/RPBD-21/2023 dated January 02, 2023.

Dear Sir,

In reference to your above cited invoice it is to inform that UPEIDA has deposited the total charges for collection and characterization study of grab samples in the given bank account through RTGS to conduct the analysis of surface runoff (water) on the six different sites of Purvanchal Expressway.

It is humbly requested to provide the characterization study report of surface runoff (water) samples available on the Purvanchal Expressway as early as possible.

Regards


(Shrish Chandra Verma)
IAS

Addl. Chief Executive Officer

Copy to:-

- 1- Chief Executive Officer, UPEIDA, Lucknow.
- 2- Chief Engineer, Purvanchal Expressway, UPEIDA, Lucknow

Addl. Chief Executive Officer